






















KATALOG








WIOSNA/LATO 2022








SENCOR[®]

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>STM 7900 ROBOT KUCHENNY • Niezwykle mocny silnik 1500W z 6-letnią gwarancją • Solidny, w pełni metalowy korpus z metalowymi zębatkami • Konstrukcja 3-piasta • Sencor Smart Power & Energy – dla optymalnej prędkości • Funkcja impulsu • Misa ze stali nierdzewnej o pojemności 6 litrów z uchwytem i skalą miarową • Szklany blender o pojemności 1,5 litra • Młynek do mięsa do grubo i drobnego mielenia • 3 nasadki do wyrabiania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna ubijaczka FLEXI odpowiednia do delikatnych ciast • Oświetlenie LED miski do blendowania • Nadziewarka do kielbas o 2 średnicach</p> 	<p>NEW</p> <p>41011144 8590669295876</p>	<p>292 x 412 x 560 mm 11951 g</p>	1	1 799,90
<p>STM 7870GG ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3 l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5 l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	<p>41008538 8590669264209</p>	<p>317 x 447 x 802 mm 11880 g</p>	1	1 299,90
<p>STM 7871GR ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3 l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5 l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	<p>41008539 8590669264216</p>	<p>317 x 447 x 802 mm 11880 g</p>	1	1 299,90
<p>STM 7872BL ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3 l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5 l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	<p>41008540 8590669264223</p>	<p>317 x 447 x 802 mm 11880 g</p>	1	1 299,90
<p>STM 7873VT ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3 l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5 l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	<p>41008961 8590669264230</p>	<p>317 x 447 x 802 mm 11880 g</p>	1	1 299,90
<p>STM 7874RD ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3 l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5 l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	<p>41008962 8590669264247</p>	<p>317 x 447 x 802 mm 11880 g</p>	1	1 299,90
<p>STM 7875RS ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3 l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5 l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	<p>41008963 8590669264254</p>	<p>317 x 447 x 802 mm 11880 g</p>	1	1 299,90















	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>STM 7876GD ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	41008964 8590669264261	317 x 447 x 802 mm 11880 g	1	1 299,90
<p>STM 7877CH ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	41008965 8590669264278	317 x 447 x 802 mm 11880 g	1	1 299,90
<p>STM 7878BK ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	41008966 8590669264285	317 x 447 x 802 mm 11880 g	1	1 299,90
<p>STM 6377CH ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z gwarancją 6 lat • Solidny metalowy korpus z przeloczeniami metalowymi • Budowa z 3 wyjściami • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5l nierdzewny pojemnik z podziałką do odmierzania • 1,5l mikser szklany • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 nasadki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania • Nasadka do przygotowania kielbasek o 2 szerokościach • Końcówka do ciastek • Możliwość ubijania białek nawet z 8 jaj</p> 	41012813 8590669308965	312 x 562 x 442 mm 11320 g	1	1 099,90
<p>STM 6378BK ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z gwarancją 6 lat • Solidny metalowy korpus z przeloczeniami metalowymi • Budowa z 3 wyjściami • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5l nierdzewny pojemnik z podziałką do odmierzania • 1,5l mikser szklany • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 nasadki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania • Nasadka do przygotowania kielbasek o 2 szerokościach • Końcówka do ciastek • Możliwość ubijania białek nawet z 8 jaj</p> 	41012814 8590669308989	312 x 562 x 442 mm 11320 g	1	1 099,90
<p>STM 6350WH ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z gwarancją 6 lat • Solidny metalowy korpus z przeloczeniami metalowymi • Budowa z 3 wyjściami • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5l nierdzewny pojemnik z podziałką do odmierzania • 1,5l mikser szklany • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 nasadki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania • Nasadka do przygotowania kielbasek o 2 szerokościach • Końcówka do ciastek • Możliwość ubijania białek nawet z 8 jaj</p> 	41006292 8590669220885	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90
<p>STM 6351GR ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z gwarancją 6 lat • Solidny metalowy korpus z przeloczeniami metalowymi • Budowa z 3 wyjściami • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5l nierdzewny pojemnik z podziałką do odmierzania • 1,5l mikser szklany • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 nasadki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania • Nasadka do przygotowania kielbasek o 2 szerokościach • Końcówka do ciastek • Możliwość ubijania białek nawet z 8 jaj</p> 	41006293 8590669220892	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>STM 6352BL ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z gwarancją 6 lat • Solidny metalowy korpus z przełożeniami metalowymi • Budowa z 3 wyjściami • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l nierdzewny pojemnik z podziałką do odmierzenia • 1,5 l mikser szklany • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 nasadki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania • Nasadka do przygotowania kielbasek o 2 szerokościach • Końcówka do ciastek • Możliwość ubijania białek nawet z 8 jaj</p> 	41006294 8590669220908	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90
<p>STM 6353OR ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z gwarancją 6 lat • Solidny metalowy korpus z przełożeniami metalowymi • Budowa z 3 wyjściami • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l nierdzewny pojemnik z podziałką do odmierzenia • 1,5 l mikser szklany • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 nasadki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania • Nasadka do przygotowania kielbasek o 2 szerokościach • Końcówka do ciastek • Możliwość ubijania białek nawet z 8 jaj</p> 	41006295 8590669220915	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90
<p>STM 6354RD ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z gwarancją 6 lat • Solidny metalowy korpus z przełożeniami metalowymi • Budowa z 3 wyjściami • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l nierdzewny pojemnik z podziałką do odmierzenia • 1,5 l mikser szklany • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 nasadki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania • Nasadka do przygotowania kielbasek o 2 szerokościach • Końcówka do ciastek • Możliwość ubijania białek nawet z 8 jaj</p> 	41006296 8590669220922	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90
<p>STM 6355VT ROBOT KUCHENNY • Bardzo mocny silnik 1000 W z 6-letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z przełożeniami metalowymi • 3 wyjścia • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Płynna regulacja obrotów z wolnym startem i 8 stopniami prędkości • Funkcja pulse • System planetarny ugniatania, mieszania i ubijania • Oświetlenie LED pojemnika do mieszania • 4,5-litrowa miska ze stali nierdzewnej ze skalą pomiarową • Zdejmowana miska i akcesoria do łatwego mycia także w zmywarce • Blokada ramienia w pozycji górnej • 1,5 litrowy pojemnik szklany do miksowania</p> 	41006297 8590669220939	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90
<p>STM 6356YL ROBOT KUCHENNY • Bardzo mocny silnik 1000 W z 6-letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z przełożeniami metalowymi • 3 wyjścia • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Płynna regulacja obrotów z wolnym startem i 8 stopniami prędkości • Funkcja pulse • System planetarny ugniatania, mieszania i ubijania • Oświetlenie LED pojemnika do mieszania • 4,5-litrowa miska ze stali nierdzewnej ze skalą pomiarową • Zdejmowana miska i akcesoria do łatwego mycia także w zmywarce • Blokada ramienia w pozycji górnej • 1,5 litrowy pojemnik szklany do miksowania</p> 	41006298 8590669220946	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90
<p>STM 6357GG ROBOT KUCHENNY • Bardzo mocny silnik 1000 W z 6-letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z przełożeniami metalowymi • 3 wyjścia • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Płynna regulacja obrotów z wolnym startem i 8 stopniami prędkości • Funkcja pulse • System planetarny ugniatania, mieszania i ubijania • Oświetlenie LED pojemnika do mieszania • 4,5-litrowa miska ze stali nierdzewnej ze skalą pomiarową • Zdejmowana miska i akcesoria do łatwego mycia także w zmywarce • Blokada ramienia w pozycji górnej • 1,5 litrowy pojemnik szklany do miksowania</p> 	41006299 8590669220953	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90
<p>STM 6358RS ROBOT KUCHENNY • Bardzo mocny silnik 1000 W z 6-letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z przełożeniami metalowymi • 3 wyjścia • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Płynna regulacja obrotów z wolnym startem i 8 stopniami prędkości • Funkcja pulse • System planetarny ugniatania, mieszania i ubijania • Oświetlenie LED pojemnika do mieszania • 4,5-litrowa miska ze stali nierdzewnej ze skalą pomiarową • Zdejmowana miska i akcesoria do łatwego mycia także w zmywarce • Blokada ramienia w pozycji górnej • 1,5 litrowy pojemnik szklany do miksowania</p> 	41006300 8590669220960	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>STM 6359BK ROBOT KUCHENNY • Bardzo mocny silnik 1000 W z 6-letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z przełoženiami metalowymi • 3 wyjścia • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Płynna regulacja obrotów z wolnym startem i 8 stopniami prędkości • Funkcja pulse • System planetarny ugniatania, mieszania i ubijania • Oświetlenie LED pojemnika do mieszania • 4,5-litrowa miska ze stali nierdzewnej ze skalą pomiarową • Zdejmowana misa i akcesoria do łatwego mycia także w zmywarce • Blokada ramienia w pozycji górnej • 1,5 litrowy pojemnik szklany do miksowania</p> 	41012812 8590669308941	312 x 562 x 442 mm 11320 g	1	799,90
<p>STM 4460GG ROBOT KUCHENNY • Wielofunkcyjny robot kuchenny • Silnik o ekstremalnej mocy 1 000W z 4 wyjściami • Food procesor z 4 końcówkami i nożem do siekania • Mikser do przyrządzania smoothie z nożami z tytanu i 2 kubkami z tytanu • Mikser stołowy o pojemności 1,25l z nożami z tytanu • Maszynka do mięsa, do delikatnego i zgrubnego mielenia z końcówką do robienia kielbasy o 2 szerokościach • Naczynie do ugniatania ze stali nierdzewnej o pojemności 4,5l • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i do lekkich ciast • Ubijanie nawet 8 białek jajecznych</p> 	41007920 8590669244317	302 x 498 x 603 mm 10344 g	1	1 099,90
<p>STM 4467CH ROBOT KUCHENNY • Wielofunkcyjny robot kuchenny • Silnik o ekstremalnej mocy 1 000W z 4 wyjściami • Food procesor z 4 końcówkami i nożem do siekania • Mikser do przyrządzania smoothie z nożami z tytanu i 2 kubkami z tytanu • Mikser stołowy o pojemności 1,25l z nożami z tytanu • Maszynka do mięsa, do delikatnego i zgrubnego mielenia z końcówką do robienia kielbasy o 2 szerokościach • Naczynie do ugniatania ze stali nierdzewnej o pojemności 4,5l • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i do lekkich ciast • Ubijanie nawet 8 białek jajecznych</p> 	41007961 8590669244331	304 x 497 x 601 mm 10220 g	1	1 099,90
<p>STM 3780GG ROBOT KUCHENNY • Niezwykle mocny silnik 1200 W zapewniający doskonale rezultaty • Bardzo duża miska ze stali nierdzewnej o pojemności 5l na wszystkie rodzaje ciasta (0,8kg ciasta ciężkiego, 2,2l ciasta lekkiego) • 6 ustawień prędkości, PULSE i 2 programy NutriSmart do wszystkich zadań • Unikalne oświetlenie LED dla łatwej kontroli konsystencji ciasta • Pierwszy w swojej klasie wygodny kubek smoothie o pojemności 0,6l • 4 zaawansowane nasadki do ugniatania i ubijania • Specjalna trzepaczka FLEXI i wisker FLEXI do lekkiego ciasta • Unikalne pokrywki magnetyczne dla większej wygody</p> 	41012716 8590669308347	306 x 365 x 558 mm 9933 g	1	899,90
<p>STM 3787CH ROBOT KUCHENNY • Niezwykle mocny silnik 1200 W zapewniający doskonale rezultaty • Bardzo duża miska ze stali nierdzewnej o pojemności 5l na wszystkie rodzaje ciasta (0,8kg ciasta ciężkiego, 2,2l ciasta lekkiego) • 6 ustawień prędkości i PULSE i 2 programy NutriSmart do wszystkich zadań • Unikalne oświetlenie LED dla łatwej kontroli konsystencji ciasta • Pierwszy w swojej klasie wygodny kubek smoothie o pojemności 0,6l • 4 zaawansowane nasadki do ugniatania i ubijania • Specjalna trzepaczka FLEXI i wisker FLEXI do lekkiego ciasta • Unikalne pokrywki magnetyczne dla większej wygody</p> 	41012717 8590669308354	313 x 363 x 557 mm 9924 g	1	899,90
<p>STM 3760WH ROBOT KUCHENNY • Mocny silnik 1000 W zapewniający doskonale rezultaty • Duża miska ze stali nierdzewnej 4,5l na wszystkie rodzaje ciasta (0,8kg ciasta ciężkiego, 2,2l ciasta lekkiego) • 6 ustawień prędkości, PULSE i 2 programy Nutri-Smart do wszystkich zadań • Unikalne oświetlenie LED dla łatwej kontroli konsystencji ciasta • 4 zaawansowane nasadki do ugniatania i ubijania • Specjalna trzepaczka FLEXI i wisker FLEXI do lekkiego ciasta • Unikalne pokrywki magnetyczne dla większej wygody • Szklany słoik o pojemności 1,5l • Ostrza pokryte tytanem • Maszynka do mielenia mięsa</p> 	41012714 8590669308323	261 x 368 x 567 mm 8593 g	1	699,90
<p>STM 3761BK ROBOT KUCHENNY • Mocny silnik 1000 W zapewniający doskonale rezultaty • Duża miska ze stali nierdzewnej 4,5l na wszystkie rodzaje ciasta (0,8kg ciasta ciężkiego, 2,2l ciasta lekkiego) • 6 ustawień prędkości i PULSE i 2 programy Nutri-Smart do wszystkich zadań • Unikalne oświetlenie LED dla łatwej kontroli konsystencji ciasta • 4 zaawansowane nasadki do ugniatania i ubijania • Specjalna trzepaczka FLEXI i wisker FLEXI do lekkiego ciasta • Unikalne pokrywki magnetyczne dla większej wygody • Szklany słoik o pojemności 1,5l • Ostrza pokryte tytanem • Maszynka do mielenia mięsa</p> 	41012715 8590669308330	261 x 368 x 567 mm 8593 g	1	699,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>STM 3730SL-EUE3 ROBOT KUCHENNY • Robot kuchenny • Bardzo mocny silnik 1000W • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • 4l nierdzewny pojemnik z podziałką do odmierzania • 4 nasadki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI miotła do ugniatania odpowiednia do delikatnego ciasta • Specjalna FLEXI nasadka do mieszania odpowiednia do ubijania jednego jajka • Oświetlenie LED pojemnika do mieszania</p> 	41010397 8590669287543	235 x 336 x 405 mm 5393 g	2	449,90
<p>STM 3700WH ROBOT KUCHENNY • Moc: 1000 W • 5,5 litrowa miska ze stali nierdzewnej • Mieszanie nawet 8 białek jaj • Funkcja PULSE • Regulacja prędkości obrotów • Planetarny system gnienienia, mieszania i ubijania • Bagnetowy system mocowania końcówek, pozwala na szybki montaż i wymianę • Zdejmowany pojemnik i akcesoria, można myć w zmywarce • Bezpiecznik termiczny zapobiegający przegrzaniu</p> 	41005408 8590669205585	315 x 560 x 440 mm 11465 g	1	899,90
<p>STM 3750WH-EUE3 ROBOT KUCHENNY • Robot Kuchenny • Wyposażenie NutriBlender z komfortową butelką do picia, pierwszy w swojej klasie • 2 NutriSmart programy • Specjalna trzepaczka FLEXI oraz mieszadło FLEXI • Masywne elementy regulacyjne z metalu • Masywny silnik o wysokiej mocy 1000 W • Sencor Smart Power & Energy – dla optymalnej prędkości • 4 litrowe naczynie ze stali nierdzewnej i kreską wyznaczającą objętość • 4 nasady do ugniatania, ubijania oraz do delikatnych ciast</p> 	41010783 8590669290246	385 x 340 x 407 mm 7840 g	2	599,90
<p>STM 3751GR-EUE3 ROBOT KUCHENNY • Robot Kuchenny • Wyposażenie NutriBlender z komfortową butelką do picia, pierwszy w swojej klasie • 2 NutriSmart programy • Specjalna trzepaczka FLEXI oraz mieszadło FLEXI • Masywne elementy regulacyjne z metalu • Masywny silnik o wysokiej mocy 1000 W • Sencor Smart Power & Energy – dla optymalnej prędkości • 4 litrowe naczynie ze stali nierdzewnej i kreską wyznaczającą objętość • 4 nasady do ugniatania, ubijania oraz do delikatnych ciast</p> 	41010784 8590669290260	387 x 336 x 410 mm 7830 g	2	599,90
<p>STM 3754RD-EUE3 ROBOT KUCHENNY • Robot Kuchenny • Wyposażenie NutriBlender z komfortową butelką do picia, pierwszy w swojej klasie • 2 NutriSmart programy • Specjalna trzepaczka FLEXI oraz mieszadło FLEXI • Masywne elementy regulacyjne z metalu • Masywny silnik o wysokiej mocy 1000 W • Sencor Smart Power & Energy – dla optymalnej prędkości • 4 litrowe naczynie ze stali nierdzewnej i kreską wyznaczającą objętość • 4 nasady do ugniatania, ubijania oraz do delikatnych ciast</p> 	41010787 8590669290321	387 x 336 x 410 mm 7830 g	2	599,90
<p>STM 3620WH-EUE3 ROBOT KUCHENNY • Moc: 600 W • Misa nierdzewna o obj. 4l • Elementy mechanizmu wykonane ze stali • 4 wymienne końcówki: • hak do zagniatania (cięższe ciasta z drożdżami) • miotłka do mieszania (do kremów i lżejszych ciast bezdrożdżowych) • miotłka do ubijania (do ubijania śmietany, białka itp.) • pokrywa ochronna • Poj. do przygotowania nawet 1,6kg ciasta • System bagnetowy do mocowania końcówek umożliwia szybkie złożenie i wymianę • Planetarny do zagniatania, mieszania i ubijania • 6 stopniowa regulacja, tryb Pulse umożliwia osiągnięcie max. prędkości 172 obr./min</p> 	41011013 8590669294862	230 x 330 x 405 mm 5253 g	2	369,90
<p>STM 3621GR-EUE3 ROBOT KUCHENNY • Idealny do przygotowania większych ilości ciasta, śmietany itp. • Miska ze stali nierdzewnej o pojemności 4 litrów • Możliwość przygotowania do 1,6kg ciasta • 4 wymienne nasadki: hak do wyrabiania ciasta (do ciężkiego i twardego ciasta drożdżowego), trzepaczka w kształcie litery A (do kremów i lekkiego ciasta • bez drożdży), trzepaczka balonowa (do ubijania śmietany, białek jaj itp.), tarcza do nalewania • 6 prędkości (52, 87, 112, 122, 136 i 172 obr./min) • Zabezpieczenie blokujące w górnej pozycji ramienia uchylonego • Nóżki antypoślizgowe z przysawkami</p> 	41013271 8590669312283	230 x 330 x 405 mm 5253 g	2	369,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>STM 3624RD-EUE3 ROBOT KUCHENNY • Idealny do przygotowania większych ilości ciasta, śmietany itp. • Miska ze stali nierdzewnej o pojemności 4 litrów • Możliwość przygotowania do 1,6 kg ciasta • 4 wymienne nasadki: hak do wyrabiania ciasta (do ciężkiego i twardego ciasta drożdżowego), trzepaczka w kształcie litery A (do kremów i lekkiego ciasta • bez drożdży), trzepaczka balonowa (do ubijania śmietany, białek jaj itp.), tarcza do nalewania • 6 prędkości (52, 87, 112, 122, 136 i 172 obr./min) • Zabezpieczenie blokujące w górnej pozycji ramienia uchylonego • Nóżki antypoślizgowe z przysawkami</p> 	41013272 8590669312306	230 x 330 x 405 mm 5253 g	2	369,90
<p>STX 031 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robota kuchennego STM 7900 • Elastyczna trzepaczka STX 031 to opcjonalna przystawka do robota kuchennego STM 7900</p> 	41013658 8590669317158	28 x 250 x 242 mm 153 g	24	69,90
<p>STX 030 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robota kuchennego STM 7900 • Płaska trzepaczka</p> 	41013657 8590669317141	30 x 235 x 148 mm 116 g	24	49,90
<p>STX 029 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robota kuchennego STM 7900 • Metalowa trzepaczka balonowa</p> 	41013656 8590669317134	110 x 291 x 241 mm 102 g	24	49,90
<p>STX 028 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robota kuchennego STM 7900 • Haczyk do zagniatania ciasta ze stali nierdzewnej</p> 	41013655 8590669317127	90 x 225 x 148 mm 148 g	24	49,90
<p>STX 027 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 7900 / 37x</p> 	41013654 8590669317110	x x mm g	100	35,90
<p>STX 026 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robota kuchennego STM 7900 • 6-litrowa miska ze stali nierdzewnej</p> 	41013653 8590669317103	243 x 200 x 246 mm 813 g	6	179,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
STX 025 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robota kuchennego STM 7900 • 1,5-litrowy szklany słoik do miksovania do robota kuchennego	  41013652 8590669317097	230 x 252 x 230 mm 1756 g	6	179,90
STX 024 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 7900 • Maszynka do mielenia mięsa z trzema przystawkami do mielenia grubego i drobnego	  41013651 8590669317080	152 x 122 x 255 mm 914 g	12	269,90
STX 023 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robota kuchennego STM 7900 • Kralownica i tarka ze stali nierdzewnej do owoców i warzyw • do krojenia, tarcia i szatkowania • 5 wymiennych nasadek gwarantuje doskonałe efekty pracy	  41013390 8590669317073	235 x 131 x 255 mm 845 g	12	319,90
STX 042 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Płaska trzepaczka	  41013662 8590669317349	25 x 228 x 169 mm 280 g	66	129,90
STX 041 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Metalowa trzepaczka balonowa	  41013661 8590669317332	125 x 155 x 123 mm 228 g	18	129,90
STX 040 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Hak do zagniatania ciasta ze stali nierdzewnej.	  41013510 8590669317325	85 x 241 x 170 mm 285 g	40	129,90
STX 036 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Maszynka do ciasteczek	  41013506 8590669317288	23 x 180 x 170 mm 44 g	132	25,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>STX 035 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • 4,5-litrowa miska ze stali nierdzewnej</p> 	41013505 8590669317271	232 x 180 x 232 mm 825 g	8	159,90
<p>STX 034 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • 1,5-litrowy szklany słoik do miksowania do robota kuchennego</p> 	41013504 8590669317264	191 x 290 x 191 mm 1853 g	12	149,90
<p>STX 033 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Maszynka do mielenia mięsa z trzema przystawkami do mielenia grubego i drobnego</p> 	41013503 8590669317257	123 x 390 x 271 mm 1172 g	5	219,90
<p>STX 016 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 787x • Trzepaczka Flexi STX 016 jest opcjonalną przystawką do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x.</p> 	41009868 8590669278121	32 x 242 x 171 mm 150 g	50	69,90
<p>STX 039 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Metalowa trzepaczka</p> 	41013509 8590669317318	30 x 223 x 170 mm 82 g	66	49,90
<p>STX 038 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Trzepaczka balonowa</p> 	41013508 8590669317301	123 x 157 x 123 mm 163 g	18	49,90
<p>STX 037 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Żelwny hak do zagniatania ciasta</p> 	41013507 8590669317295	75 x 193 x 170 mm 137 g	40	49,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>STX 032 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Krawalnica i tarka ze stali nierdzewnej do owoców i warzyw do krojenia, tarcia i szatkowania • 5 wymiennych nasadek gwarantuje doskonałe rezultaty pracy.</p> 	41013502 8590669317240	256 x 135 x 290 mm 1060 g	12	229,90
<p>STX 015 MISA NIERDZEWNA Z POKRYWĄ DO STM 635X • STX 015 przedstawia dodatkowe akcesorium do robota kuchennego STM 6350WH, STM 6351GR, STM 6352BL, STM 6353OR, STM 6354RD, STM 6355VT, STM 6356YL, STM 6357GG a STM 6358RS.</p> 	41007077 8590669232284	230 x 182 x 233 mm 854 g	8	169,90
<p>STX 014 ZESTAW SZATKOWNICE/TARKI DO STM 635X • specjalna tarka i szatkownica do owoców i warzyw • służy do tarcia, mielenia i krojenia w plastry • 5 wymiennych końcówek; szatkownica do cienkich plasterów nadaje się do krojenia ziemniaków do smażenia chipsów lub owoców oraz warzyw do zdobienia różnych potraw itp. • tarka zgrubna nadaje się do szatkowania warzyw do zup, do przygotowywania placów ziemniaczanych lub do szatkowania owoców i warzyw na sałatki itp.</p> 	41007076 8590669232277	156 x 103 x 190 mm 593 g	20	129,90
<p>STX 013 PRZYSTAWKA DO LINGUINE DO STM 635X • Przystawka do Linguine • Konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje łatwe utrzymanie w czystości • łatwe w użyciu • Możliwość przygotowania tradycyjnego makaronu • Maszynowa konstrukcja gwarantuje długą trwałość produktu • Do przygotowania domowych linguine (plaski makaron o szerokości 1,5 mm) • Idealnie z maszynką do makaronu STX 011</p> 	41007082 8590669232222	68 x 108 x 217 mm 805 g	20	179,90
<p>STX 012 PRZYSTAWKA DO TAGLIATELLE DO STM 635X • Przystawka do Tagliatelle • Konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje łatwe utrzymanie w czystości • łatwe w użyciu • możliwość przygotowania tradycyjnego makaronu • maszynowa konstrukcja gwarantuje długą trwałość produktu • do przygotowania domowych tagliatelle (plaski makaron o szerokości 7 mm)</p> 	41007081 8590669232215	67 x 116 x 213 mm 802 g	20	179,90
<p>STX 011 PRZYSTAWKA DO LASAGNE DO STM 635X • Przystawka do Lasagne • Konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje długą trwałość produktu • 9 różnych grubości ciasta (szerokość 14 cm (5,5 cali) • Proste zastosowanie • Możliwość przygotowania tradycyjnych lasagne • Idealnie z maszynką do makaronu STX 012/013</p> 	41007030 8590669232208	68 x 108 x 232 mm 859 g	20	179,90
<p>STX 010 MIESZADŁO DO STM 635X • Miotelka mieszająca STX 010 przedstawia dodatkowe akcesorium do robota kuchennego STM 6350WH, STM 6351GR, STM 6352BL, STM 6353OR, STM 6354RD, STM 6355VT, STM 6356YL, STM 6357GG i STM 6358RS.</p> 	41007033 8590669232086	30 x 235 x 175 mm 72 g	250	55,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
STX 009 POKRYWA DO MISY DO STM 635X • STX 009 przedstawia dodatkowe akcesorium do robota kuchennego STM 6350WH, STM 6351GR, STM 6352BL, STM 6353OR, STM 6354RD, STM 6355VT, STM 6356YL, STM 6357GG a STM 6358RS.		41007034 8590669232093	20 x 325 x 250 mm 122 g	100	55,90
STX 008 AKCESORIA DO ROBOTA KUCHENNEGO STM 635X • Akcesoria do robota kuchennego STM 635X • STX 008 przedstawia akcesoria dodatkowe do robota kuchennego STM 635X • Szatkownica i tarka, Trzepaczka, Pojemnik se stali nierdzewnej o objętości 4,5l		41006096 8590669221134	230 x 178 x 230 mm 1460 g	10	249,90
STX 007 AKCESORIA DO ROBOTA KUCHENNEGO STM 377X • Akcesoria do robota kuchennego • Szatkownica i tarka • Końcówka do produkcji makaronów • Młynek do kawy • Ziół i przypraw		41006284 8590669221066	310 x 120 x 442 mm 1811 g	4	169,90
SBU 8850NP SUPER BLENDER KIELICHOWY • Zamienia całe owoce, warzywa, orzechy, nasiona i inne super surowce w doskonałą energię ciekłą dla ciała • Koktajle odżywcze mogą wspierać poprawę jakości snu, trawienia i powrotu do formy po wyczerpaniu sportowym • Moc: 2000 W • 33 000 obrotów na minutę • Mechanizm bezpieczeństwa umożliwia włączenie tylko w poprawnej pozycji • Sześć wysokiej jakości ostrzy ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową ograniczającą utratę enzymów i witamin • 2-litrowy pojemnik wykonany z TRITANU - wytrzymały i odporny na uderzenia • Antypoślizgowe nóżki dla dodatkowego bezpieczeństwa		41006675 8590669228027	260 x 470 x 362 mm 7623 g	1	849,90
SBU 7730BK SUPER BLENDER KIELICHOWY • Moc 1800 W • Zamienia całe owoce, orzechy, warzywa, nasiona i inne super surowce w doskonałą energię ciekłą dla Twojego ciała • Koktajle odżywcze mogą wspierać poprawę jakości snu, trawienia i powrotu do formy po wyczerpaniu sportowym • Koktajle odżywcze pomagają przez cały dzień dostarczać cię energii • Sencor® Nutri Smart Blending Technology do doskonałych wyników • Wstępnie ustawione programy miksowania • Sześć bardzo jakościowych zdejmowanych noży ze stali nierdzewnej z powłoką z tytanu • 2l Tritanowy pojemnik do mieszania		41005470 8590669210695	252 x 537 x 291 mm 5436 g	1	649,90
SBU 7870GG SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wieloklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych		41008864 8590669264650	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90
SBU 7871GR SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wieloklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych		41008865 8590669264667	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SBU 7872BL SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wielocyklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych		41008866 8590669264674	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90
SBU 7873VT SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wielocyklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych		41008867 8590669264681	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90
SBU 7874RD SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wielocyklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych		41008868 8590669264698	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90
SBU 7875RS SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wielocyklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych		41008869 8590669264704	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90
SBU 7876GD SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wielocyklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych		41008991 8590669264711	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90
SBU 7877CH SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wielocyklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych		41008992 8590669264728	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90
SBU 7878BK SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wielocyklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych		41008993 8590669264735	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SBU 7676GD SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni utrzymuje maksimum składników odżywczych, świeży smak i hamuje wzrost mikroorganizmów i tworzenie toksyn • Automatycznie wykrywa zamontowane akcesoria • Mieszanie multicyklonów z 8-łopatkami Titan zapewnia optymalne wyniki • Przekształca całe owoce, orzechy, warzywa, nasiona i inne pożywienie w najwyszą płynną moc dla Twojego ciała • Nutri Smoothie może wspomagać poprawę snu, trawienia i regenerację po sporcie • Nutri Smoothie pomaga naładować energię twojego ciała przez cały dzień</p> 	41013549 8590669319008	207 x 297 x 378 mm 4811 g	2	549,90
<p>SBU 7677CH SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni utrzymuje maksimum składników odżywczych, świeży smak i hamuje wzrost mikroorganizmów i tworzenie toksyn • Automatycznie wykrywa zamontowane akcesoria • Mieszanie multicyklonów z 8-łopatkami Titan zapewnia optymalne wyniki • Przekształca całe owoce, orzechy, warzywa, nasiona i inne pożywienie w najwyszą płynną moc dla Twojego ciała • Nutri Smoothie może wspomagać poprawę snu, trawienia i regenerację po sporcie • Nutri Smoothie pomaga naładować energię twojego ciała przez cały dzień</p> 	41013550 8590669319015	207 x 300 x 382 mm 4806 g	2	549,90
<p>SNB 6600BK NUTRI BLENDER • Moc 1200 W • W zestawie kubki o poj. 1,0 i 0,8l, wieczko z otworem do picia, wieczko uszczelniające • Butelki odporne na uderzenia wyprodukowane z materiału TRITAN (nie zawiera BPA) • Programy: • – PULSE do natychmiastowego ustawienia i miążdżenia lodu • – BLEND do smoothie owocowego • – EXTRA BLEND do smoothie warzywnego • Sześć wysokiej jakości noży ze stali nierdzewnej pokryte tytanem • Zintegrowany mechanizm bezpieczeństwa oraz antypoślizgowe nóżki • Odżywcze koktajle mogą poprawić jakość snu, trawienia i dostarczyć energię na cały dzień</p> 	41005513 8590669208746	215 x 407 x 322 mm 4249 g	2	369,90
<p>SNB 6601RD NUTRI BLENDER • Moc 1200 W • W zestawie kubki o poj. 1,0 i 0,8l, wieczko z otworem do picia, wieczko uszczelniające • Butelki odporne na uderzenia wyprodukowane z materiału TRITAN (nie zawiera BPA) • Programy: • – PULSE do natychmiastowego ustawienia i miążdżenia lodu • – BLEND do smoothie owocowego • – EXTRA BLEND do smoothie warzywnego • Sześć wysokiej jakości noży ze stali nierdzewnej pokryte tytanem • Zintegrowany mechanizm bezpieczeństwa oraz antypoślizgowe nóżki • Odżywcze koktajle mogą poprawić jakość snu, trawienia i dostarczyć energię na cały dzień</p> 	41005514 8590669208753	215 x 407 x 322 mm 4249 g	2	369,90
<p>SNB 4301RD NUTRI BLENDER • Moc 1 000 W • W zestawie kubki o pojemności 1,0 litra i 0,8 • Butelki odporne na uderzenia wyprodukowane są z materiału TRITAN, który nie zawiera BPA • Idealny do przygotowywania napojów ze świeżych owoców, koktajli mlecznych, napojów wspierających kondycję, zup, sosów, salsy, żywności dla dzieci • Wieczko z otworem do picia zapobiega przypadkowemu wylaniu • Łatwe do czyszczenia: pojemnik, wieczko oraz ostrze można myć w zmywarce do naczyń • Zintegrowany mechanizm bezpieczeństwa, antypoślizgowe nóżki • Sześć wysokiej jakości noży ze stali nierdzewnej pokryte tytanem</p> 	41005092 8590669198504	200 x 395 x 317 mm 3765 g	2	249,90
<p>SNB 4302SS NUTRI BLENDER • Moc 1 000 W • W zestawie kubki o pojemności 1,0 litra i 0,8 • Butelki odporne na uderzenia wyprodukowane są z materiału TRITAN, który nie zawiera BPA • Idealny do przygotowywania napojów ze świeżych owoców, koktajli mlecznych, napojów wspierających kondycję, zup, sosów, salsy, żywności dla dzieci • Wieczko z otworem do picia zapobiega przypadkowemu wylaniu • Łatwe do czyszczenia: pojemnik, wieczko oraz ostrze można myć w zmywarce do naczyń • Zintegrowany mechanizm bezpieczeństwa, antypoślizgowe nóżki • Sześć wysokiej jakości noży ze stali nierdzewnej pokryte tytanem</p> 	41005093 8590669198511	200 x 395 x 317 mm 3765 g	2	249,90
<p>SNB 4303BK NUTRI BLENDER • Moc 1 000 W • W zestawie kubki o pojemności 1,0 litra i 0,8 • Butelki odporne na uderzenia wyprodukowane są z materiału TRITAN, który nie zawiera BPA • Idealny do przygotowywania napojów ze świeżych owoców, koktajli mlecznych, napojów wspierających kondycję, zup, sosów, salsy, żywności dla dzieci • Wieczko z otworem do picia zapobiega przypadkowemu wylaniu • Łatwe do czyszczenia: pojemnik, wieczko oraz ostrze można myć w zmywarce do naczyń • Zintegrowany mechanizm bezpieczeństwa, antypoślizgowe nóżki • Sześć wysokiej jakości noży ze stali nierdzewnej pokryte tytanem</p> 	41005433 8590669205028	200 x 395 x 317 mm 3765 g	2	249,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SBL 7570SS SMOOTHIE BLENDER • Dwa wstępnie ustawione programy 45/60 sekund: MIĘKKI do lekkich koktajli (owoce/ warzywa takie jak truskawki i pomidory itp.) i TWARDY (do owoców/warzyw takich jak ananas i marchewka) • Specjalna pokrywa próżniowa maksymalizuje składniki odżywcze i świeży smak • Butelki wykonane z odpornego na uderzenia TRITANU wolnego od BPA (PCTG) • Dwie wyjątkowe butelki sportowe o pojemności 0,6l odpowiednie do noszenia podczas treningu • Dwie wyjątkowe butelki sportowe 0,3l odpowiednie do noszenia podczas treningu • Jeden szklany blender o pojemności 0,9l</p> 	41012861 8590669310098	257 x 332 x 324 mm 3827 g	4	299,90
<p>SBL 7550SS SMOOTHIE BLENDER • Dwa zaprogramowane programy 45/60 sekund: MIĘKKI do lekkich koktajli (owoce/warzywa takie jak truskawki i pomidory itp.) i TWARDY (do owoców/warzyw takich jak ananas i marchewka) • Dwie wyjątkowe butelki sportowe o pojemności 0,6l odpowiednie do noszenia podczas treningu • Butelki wykonane z odpornego na uderzenia TRITANU wolnego od BPA (PCTG) • Jeden szklany blender o pojemności 0,9l • Sześć wysokiej jakości zdejmowanych ostrzy ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową zapobiega utracie enzymów i witamin oraz zmniejsza utlenianie koktajli odżywczych</p> 	41012818 8590669309054	259 x 249 x 323 mm 3256 g	4	299,90
<p>SBL 7170GG SMOOTHIE BLENDER • Automacyjny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009080 8590669266289	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90
<p>SBL 7171GR SMOOTHIE BLENDER • Automacyjny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009141 8590669266302	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90
<p>SBL 7172BL SMOOTHIE BLENDER • Automacyjny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009142 8590669266326	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90
<p>SBL 7173VT SMOOTHIE BLENDER • Automacyjny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009143 8590669266340	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90
<p>SBL 7174RD SMOOTHIE BLENDER • Automacyjny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009144 8590669266364	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90







	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SBL 7175RS SMOOTHIE BLENDER • Automatyczny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009145 8590669266388	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90
<p>SBL 7176GD SMOOTHIE BLENDER • Automatyczny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009146 8590669266401	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90
<p>SBL 7177CH SMOOTHIE BLENDER • Automatyczny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009147 8590669266425	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90
<p>SBL 7178BK SMOOTHIE BLENDER • Automatyczny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009148 8590669266449	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90
<p>SBL 2210WH SMOOTHIE BLENDER • Moc:500 W • W zestawie 2 butelki o pojemności 0,6 L i 0,3 L • Pojemnik z napojem można zabrać ze sobą • Wieczko bidonowe pozwala na wygodne picie • Łatwe do czyszczenia: pojemnik, wieczko oraz ostrze można myć w zmywarce do naczyń • Butelki odporne na uderzenia, wyprodukowane są z materiału TRITAN, który nie zawiera BPA • Tryb Pulse zapewnia skuteczne mieszanie • Cztery wysokiej jakości wymienne noże ze stali nierdzewnej pokryte tytanem • Doskonała stabilność dzięki przysawkom • Zintegrowany mechanizm gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania</p> 	41006909 8590669233816	155 x 248 x 236 mm 1642 g	8	119,90
<p>SBL 2211GR SMOOTHIE BLENDER • Moc:500 W • W zestawie 2 butelki o pojemności 0,6 L i 0,3 L • Pojemnik z napojem można zabrać ze sobą • Wieczko bidonowe pozwala na wygodne picie • Łatwe do czyszczenia: pojemnik, wieczko oraz ostrze można myć w zmywarce do naczyń • Butelki odporne na uderzenia, wyprodukowane są z materiału TRITAN, który nie zawiera BPA • Tryb Pulse zapewnia skuteczne mieszanie • Cztery wysokiej jakości wymienne noże ze stali nierdzewnej pokryte tytanem • Doskonała stabilność dzięki przysawkom • Zintegrowany mechanizm gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania</p> 	41006910 8590669233830	155 x 248 x 236 mm 1642 g	8	119,90
<p>SBL 2214RD SMOOTHIE BLENDER • Moc:500 W • W zestawie 2 butelki o pojemności 0,6 L i 0,3 L • Pojemnik z napojem można zabrać ze sobą • Wieczko bidonowe pozwala na wygodne picie • Łatwe do czyszczenia: pojemnik, wieczko oraz ostrze można myć w zmywarce do naczyń • Butelki odporne na uderzenia, wyprodukowane są z materiału TRITAN, który nie zawiera BPA • Tryb Pulse zapewnia skuteczne mieszanie • Cztery wysokiej jakości wymienne noże ze stali nierdzewnej pokryte tytanem • Doskonała stabilność dzięki przysawkom • Zintegrowany mechanizm gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania</p> 	41007123 8590669233892	155 x 248 x 236 mm 1642 g	8	119,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SBL 2215VT SMOOTHIE BLENDER • Moc:500 W • W zestawie 2 butelki o pojemności 0,6 L i 0,3 L • Pojemnik z napojem można zabrać ze sobą • Wleczko bidonowe pozwala na wygodne picie • Łatwe do czyszczenia: pojemnik, wleczko oraz ostrze można myć w zmywarce do naczyń • Butelki odporne na uderzenia, wyprodukowane są z materiału TRITAN, który nie zawiera BPA • Tryb Pulse zapewnia skuteczne mieszanie • Cztery wysokiej jakości wymienne noże ze stali nierdzewnej pokryte tytanem • Doskonała stabilność dzięki przysawkom • Zintegrowany mechanizm gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania</p> 	41007124 8590669233915	155 x 248 x 236 mm 1642 g	8	119,90
<p>SBL 2110WH SMOOTHIE BLENDER • Idealny do przygotowywania świeżych napojów owocowych i fitness, koktajli mlecznych, napojów mieszanych, koktajli, zup, sals, sosów, żywności dla niemowląt • Butelkę do miksowania można wyjąć i używać jako butelki podręcznej • Pokrywka z dzióbkiem do picia zapobiega przypadkowemu wyciekom • Łatwe do czyszczenia: butelkę, pokrywkę i ostrza można myć w zmywarce • Jedna wyjmowana, odporna na uderzenia butelka o pojemności 0,6l wykonana z materiału PCTG (bez BPA) • Przelącznik impulsowy do efektywnego mieszania</p> 	41013712 8590669319039	153 x 250 x 237 mm 1512 g	8	129,90
<p>SBL 2111GR SMOOTHIE BLENDER • Idealny do przygotowywania świeżych napojów owocowych i fitness, koktajli mlecznych, napojów mieszanych, koktajli, zup, sals, sosów, żywności dla niemowląt • Butelkę do miksowania można wyjąć i używać jako butelki podręcznej • Pokrywka z dzióbkiem do picia zapobiega przypadkowemu wyciekom • Łatwe do czyszczenia: butelkę, pokrywkę i ostrza można myć w zmywarce • Jedna wyjmowana, odporna na uderzenia butelka o pojemności 0,6l wykonana z materiału PCTG (bez BPA) • Przelącznik impulsowy do efektywnego mieszania</p> 	41013713 8590669319046	153 x 250 x 237 mm 1512 g	8	129,90
<p>SBL 2114RD SMOOTHIE BLENDER • Idealny do przygotowywania świeżych napojów owocowych i fitness, koktajli mlecznych, napojów mieszanych, koktajli, zup, sals, sosów, żywności dla niemowląt • Butelkę do miksowania można wyjąć i używać jako butelki podręcznej • Pokrywka z dzióbkiem do picia zapobiega przypadkowemu wyciekom • Łatwe do czyszczenia: butelkę, pokrywkę i ostrza można myć w zmywarce • Jedna wyjmowana, odporna na uderzenia butelka o pojemności 0,6l wykonana z materiału PCTG (bez BPA) • Przelącznik impulsowy do efektywnego mieszania</p> 	41013716 8590669319077	153 x 250 x 237 mm 1512 g	8	129,90
<p>SBL 4371 BLENDER KIELICHOWY • Pokrywka z dzióbkiem do picia zapobiega przypadkowemu wyciekom</p> 	40022241 8590669090280	209 x 344 x 240 mm 3567 g	4	199,90
<p>SBL 4370 BLENDER KIELICHOWY • Łatwe do czyszczenia: butelka, pokrywka i ostrza można myć w zmywarce</p> 	40022242 8590669090297	209 x 348 x 240 mm 3142 g	4	169,90
<p>SBL 3271SS BLENDER KIELICHOWY • Jedna wyjmowana, odporna na uderzenia butelka o pojemności 0,6l wykonana z materiału PCTG (bez BPA)</p> 	41003889 8590669178605	181 x 287 x 217 mm 2773 g	4	159,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SBB 005SS BUTELKI DO BLENDERA • Przełącznik impulsowy do efektywnego mieszania</p> 	42002764 8590669243280	92 x 286 x 111 mm 560 g	10	89,90
<p>SBB 007VT BUTELKI DO BLENDERA • Wysokiej jakości zdejmowane cztery ostrza ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową - Zapobieganie utracie enzymów i witamin - Zmniejszenie utleniania koktajli odżywczych</p> 	42003031 8590669254019	92 x 254 x 112 mm 271 g	10	49,90
<p>SBB 006GG BUTELKI DO BLENDERA • Wyjątkowa stabilność dzięki przysawkom</p> 	42002991 8590669252992	92 x 254 x 112 mm 271 g	10	49,90
<p>SHB 5501CH-EUE3 BLENDER RĘCZNY 9 W 1 • Butelki odpowiednie do uchwytu na kubek samochodowy</p> 	41010196 8590669284085	192 x 430 x 312 mm 3650 g	4	359,90
<p>SHB 5600GG-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Moc wejściowa: 500 W</p> 	41010364 8590669285938	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90
<p>SHB 5601GR-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz</p> 	41010365 8590669285785	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90
<p>SHB 5602BL-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Ostrza TRITAN™</p> 	41010366 8590669285808	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90




	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHB 5603VT-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender 4 w 1 • Gwarancja 6 lat na silnik • Technologia TITANIUM QuadBlade • Pobór mocy 1 200 W • Wyjątkowo cichy silnik DC • Płynna regulacja prędkości (20 prędkości) • Ergonomiczny uchwyt • Nóż ze stali nierdzewnej umożliwiający mieszanie gorących potraw • Nierdzewne ostrze tnące • Akcesoria • 800 ml pojemnik do mieszania z pokrywką • Podwójna nasadka do ubijania ze stali nierdzewnej • Pojemnik do siekania o objętości 1 250 ml z nożami ze stali nierdzewnej • Przycisk do zwalniania nasadki • Uchwyt do zawieszenia • Długość przewodu zasilającego: 1,2 m</p> 	41010367 8590669285822	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90
<p>SHB 5604RD-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender 4 w 1 • Gwarancja 6 lat na silnik • Technologia TITANIUM QuadBlade • Pobór mocy 1 200 W • Wyjątkowo cichy silnik DC • Płynna regulacja prędkości (20 prędkości) • Ergonomiczny uchwyt • Nóż ze stali nierdzewnej umożliwiający mieszanie gorących potraw • Nierdzewne ostrze tnące • Akcesoria • 800 ml pojemnik do mieszania z pokrywką • Podwójna nasadka do ubijania ze stali nierdzewnej • Pojemnik do siekania o objętości 1 250 ml z nożami ze stali nierdzewnej • Przycisk do zwalniania nasadki • Uchwyt do zawieszenia • Długość przewodu zasilającego: 1,2 m</p> 	41010368 8590669285846	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90
<p>SHB 5605RS-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender 4 w 1 • Gwarancja 6 lat na silnik • Technologia TITANIUM QuadBlade • Pobór mocy 1 200 W • Wyjątkowo cichy silnik DC • Płynna regulacja prędkości (20 prędkości) • Ergonomiczny uchwyt • Nóż ze stali nierdzewnej umożliwiający mieszanie gorących potraw • Nierdzewne ostrze tnące • Akcesoria • 800 ml pojemnik do mieszania z pokrywką • Podwójna nasadka do ubijania ze stali nierdzewnej • Pojemnik do siekania o objętości 1 250 ml z nożami ze stali nierdzewnej • Przycisk do zwalniania nasadki • Uchwyt do zawieszenia • Długość przewodu zasilającego: 1,2 m</p> 	41010369 8590669285860	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90
<p>SHB 5606GD-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender 4 w 1 • Gwarancja 6 lat na silnik • Technologia TITANIUM QuadBlade • Pobór mocy 1 200 W • Wyjątkowo cichy silnik DC • Płynna regulacja prędkości (20 prędkości) • Ergonomiczny uchwyt • Nóż ze stali nierdzewnej umożliwiający mieszanie gorących potraw • Nierdzewne ostrze tnące • Akcesoria • 800 ml pojemnik do mieszania z pokrywką • Podwójna nasadka do ubijania ze stali nierdzewnej • Pojemnik do siekania o objętości 1 250 ml z nożami ze stali nierdzewnej • Przycisk do zwalniania nasadki • Uchwyt do zawieszenia • Długość przewodu zasilającego: 1,2 m</p> 	41010370 8590669285884	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90
<p>SHB 5607CH-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender 4 w 1 • Gwarancja 6 lat na silnik • Technologia TITANIUM QuadBlade • Pobór mocy 1 200 W • Wyjątkowo cichy silnik DC • Płynna regulacja prędkości (20 prędkości) • Ergonomiczny uchwyt • Nóż ze stali nierdzewnej umożliwiający mieszanie gorących potraw • Nierdzewne ostrze tnące • Akcesoria • 800 ml pojemnik do mieszania z pokrywką • Podwójna nasadka do ubijania ze stali nierdzewnej • Pojemnik do siekania o objętości 1 250 ml z nożami ze stali nierdzewnej • Przycisk do zwalniania nasadki • Uchwyt do zawieszenia • Długość przewodu zasilającego: 1,2 m</p> 	41010381 8590669285907	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90
<p>SHB 5608BK-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender 4 w 1 • Gwarancja 6 lat na silnik • Technologia TITANIUM QuadBlade • Pobór mocy 1 200 W • Wyjątkowo cichy silnik DC • Płynna regulacja prędkości (20 prędkości) • Ergonomiczny uchwyt • Nóż ze stali nierdzewnej umożliwiający mieszanie gorących potraw • Nierdzewne ostrze tnące • Akcesoria • 800 ml pojemnik do mieszania z pokrywką • Podwójna nasadka do ubijania ze stali nierdzewnej • Pojemnik do siekania o objętości 1 250 ml z nożami ze stali nierdzewnej • Przycisk do zwalniania nasadki • Uchwyt do zawieszenia • Długość przewodu zasilającego: 1,2 m</p> 	41010382 8590669285921	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90
<p>SHB 4460WH-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender • Technologia Active Speed • GWARANCJA 6 LAT na silnik • 6 Noży Nierdzewnych z Natrium Tytanowym i Funkcją ICE Crash • Pobór mocy 1000 W • Akcesoria: Pojemnik o objętości 700 ml z pokrywką, 500 ml siekacz, trzepaczka</p> 	41010386 8590669288540	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90







	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHB 4461GR-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Przycisk aktywnej prędkości • Cichy silnik 1000 W • 6-letnia gwarancja na silnik • 6 wysokiej jakości ostrzy ze stali nierdzewnej pokrytych tytanem z funkcją kruszenia lodu • Akcesoria: pojemnik 700 ml z pokrywką, pojemnik do siekania 500 ml, końcówka do ubijania</p> 	41010387 8590669288397	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90
<p>SHB 4462BL-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Przycisk aktywnej prędkości • Cichy silnik 1000 W • 6-letnia gwarancja na silnik • 6 wysokiej jakości ostrzy ze stali nierdzewnej pokrytych tytanem z funkcją kruszenia lodu • Akcesoria: pojemnik 700 ml z pokrywką, pojemnik do siekania 500 ml, końcówka do ubijania</p> 	41010388 8590669288410	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90
<p>SHB 4463OR-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender • Technologia Active Speed • GWARANCJA 6 LAT na silnik • 6 Noży Nierdzewnych z Nantyskiem Tytanowym i Funkcją ICE Crash • Pobór mocy 1000 W • Akcesoria: Pojemnik o objętości 700 ml z pokrywką, 500 ml siekacz, trzepaczka</p> 	41010389 8590669288434	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90
<p>SHB 4464RD-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Przycisk aktywnej prędkości • Cichy silnik 1000 W • 6-letnia gwarancja na silnik • 6 wysokiej jakości ostrzy ze stali nierdzewnej pokrytych tytanem z funkcją kruszenia lodu • Akcesoria: pojemnik 700 ml z pokrywką, pojemnik do siekania 500 ml, końcówka do ubijania</p> 	41010390 8590669288458	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90
<p>SHB 4465VT-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender • Technologia Active Speed • GWARANCJA 6 LAT na silnik • 6 Noży Nierdzewnych z Nantyskiem Tytanowym i Funkcją ICE Crash • Pobór mocy 1000 W • Akcesoria: Pojemnik o objętości 700 ml z pokrywką, 500 ml siekacz, trzepaczka</p> 	41010601 8590669288472	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90
<p>SHB 4466YL-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender • Technologia Active Speed • GWARANCJA 6 LAT na silnik • 6 Noży Nierdzewnych z Nantyskiem Tytanowym i Funkcją ICE Crash • Pobór mocy 1000 W • Akcesoria: Pojemnik o objętości 700 ml z pokrywką, 500 ml siekacz, trzepaczka</p> 	41010602 8590669288496	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90
<p>SHB 4467TQ-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender • Technologia Active Speed • GWARANCJA 6 LAT na silnik • 6 Noży Nierdzewnych z Nantyskiem Tytanowym i Funkcją ICE Crash • Pobór mocy 1000 W • Akcesoria: Pojemnik o objętości 700 ml z pokrywką, 500 ml siekacz, trzepaczka</p> 	41010603 8590669288519	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SHB 4468RS-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Aktywny przycisk prędkości • 6-LETNIA GWARANCJA na silnik • 6 tytanowych ostrzy z możliwością kruszenia lodu • Moc wejściowa 1000 W • Akcesoria: Zlewka 700 ml z pokrywką, Rozdrabniacz 500 ml, spieniacz</p> 	41010604 8590669288533	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90
<p>SHB 4378WH BLENDER RĘCZNY • 2 prędkości - Standard i TURBO Speed • 4 ostrze ze stali nierdzewnej z funkcją kruszenia lodu • Bardzo cichy silnik prądu stałego • Moc wejściowa 800 W • Akcesoria: Zlewka 700 ml z pokrywką, Rozdrabniacz 500 ml, spieniacz • Nasadka ze stali nierdzewnej, którą może również mieszać gorące posiłki • Ergonomicznie ukształtowany uchwyt • Długość przewodu zasilającego: 1,2m</p> 	41012815 8590669309009	160 x 356 x 218 mm 1789 g	6	159,90
<p>SHB 4379BK BLENDER RĘCZNY • 2 prędkości - Standard i TURBO Speed • 4 ostrze ze stali nierdzewnej z funkcją kruszenia lodu • Bardzo cichy silnik prądu stałego • Moc wejściowa 800 W • Akcesoria: Zlewka 700 ml z pokrywką, Rozdrabniacz 500 ml, spieniacz • Nasadka ze stali nierdzewnej, którą może również mieszać gorące posiłki • Ergonomicznie ukształtowany uchwyt • Długość przewodu zasilającego: 1,2m</p> 	41012816 8590669309023	160 x 356 x 218 mm 1789 g	6	159,90
<p>SHB 4358WH-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Mikser ręczny • 2 prędkości - Standard i TURBO • 4 ostrze z materiału TITAN z funkcją kruszenia LODU • Bardzo cichy silnik prądu stałego. • Pobór mocy 800 W • Akcesoria: Naczynie z pokrywką o objętości 700 ml • Wyposażenie ze stali nierdzewnej nadaje się do mieszania gorących potraw. • Ergonomiczna rękojeść • Długość przewodu zasilającego: 1,2m</p> 	41010735 8590669291083	127 x 445 x 127 mm 1199 g	6	109,90
<p>SHB 4359BK-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Mikser ręczny • 2 prędkości - Standard i TURBO • 4 ostrze z materiału TITAN z funkcją kruszenia LODU • Bardzo cichy silnik prądu stałego. • Pobór mocy 800 W • Akcesoria: Naczynie z pokrywką o objętości 700 ml • Wyposażenie ze stali nierdzewnej nadaje się do mieszania gorących potraw. • Ergonomiczna rękojeść • Długość przewodu zasilającego: 1,2m</p> 	41010736 8590669291106	127 x 445 x 127 mm 1199 g	6	109,90
<p>SHB 4260WH-EUE3 BLENDER RĘCZNY • 2 prędkości - prędkość podstawowa i prędkość TURBO • 2 ostrza ze stali nierdzewnej • Moc 600 W • Akcesoria: pojemnik o objętości 700 ml z pokrywką, 500 ml siekacz z pokrywką, trzepaczka</p> 	41010734 8590669291069	157 x 354 x 217 mm 1580 g	6	129,90
<p>SHB 4211WH BLENDER RĘCZNY • 2 prędkości - standardowa i TURBO • 2 ostrza ze stali nierdzewnej • Moc wejściowa 600 W • Akcesoria: zlewka 700 ml z pokrywką, rozdrabniacz 500 ml i ubijacz z pokrywką</p> 	41012817 8590669309047	127 x 444 x 131 mm 1080 g	6	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHB 4110WH BLENDER RĘCZNY • Blender ze zdejmowaną nasadką • Moc 400 W • Cichy silnik zasilany prądem stałym • 2 prędkości pracy • Ergonomiczny uchwyt • Nóż ze stali nierdzewnej • Pojemnik do mieszania z miarką, 500 ml • Zdejmowana nasadka • Uchwyt do zawieszenia</p> 	40023061 8590669092659	107 x 208 x 184 mm 927 g	12	79,90
<p>SFS 4050SS ELEKTRYCZNA KRAJALNICA DO ŻYWNOCICI • Krajalnica do żywności • Moc: 150 W • Zdejmowany nierdzewny nóż do krojenia żywności (średnica 190 mm) • Obrotowy regulator płynnego ustawiania grubości krojenia (1-15 mm) • Zdejmowana prowadnica (190 x 162 mm) z blokadą w obu kierunkach • Podajnik dociskowy (155 x 82 mm) z zaczepami zapobiegającymi przypadkowemu przesunięciu żywności podczas krojenia • Możliwość całkowitego wysunięcia podajnika dociskowego przy krojeniu dużych kawałków żywności • Zdejmowane części ułatwiające czyszczenie i mycie (prowadnica, podajnik dociskowy, nóż do krojenia)</p> 	41003559 8590669173884	293 x 286 x 422 mm 4763 g	1	229,00
<p>SFS 3050SL ELEKTRYCZNA KRAJALNICA DO ŻYWNOCICI • Elektryczna krajalnica do żywności • Nierdzewny zdejmowany nóż (średnica 170 mm) • Regulator obrotowy do płynnego ustawiania szerokości cięcia (0-23 mm) • Zdejmowany przesuw z ogranicznikiem w obydwu kierunkach • Podajnik dociskowy z trzpieniami przeciw niepożądanemu ruchowi żywności podczas krojenia • Możliwość pełnego wysunięcia podajnika dociskowego do krojenia większych sztuk żywności • Zdejmowane części do łatwego czyszczenia i mycia (przesuw, podajnik dociskowy, nóż tnący) • Pobór mocy 100 W, 220-240 V</p> 	41011044 8590669296422	248 x 258 x 363 mm 3140 g	2	229,90
<p>SFS 1000WH ELEKTRYCZNA KRAJALNICA DO ŻYWNOCICI • Krajalnica do żywności • Moc 100 W • Nierdzewny zdejmowany nóż (średnica 170 mm) • Regulator płynnego ustawiania grubości krojenia (1-15 mm) • Składana płyta główna • Zdejmowana prowadnica (167 x 179 mm) z blokadą w obu kierunkach • Podajnik dociskowy (129 x 84 mm) • Możliwość całkowitego wysunięcia podajnika dociskowego przy krojeniu dużych kawałków żywności • Wyjmowana tacka na pokrojoną żywność • Zdejmowane części ułatwiające czyszczenie i mycie (tacka na żywność, płyta główna, prowadnica, podajnik dociskowy, nóż do krojenia)</p> 	40028936 8590669113545	122 x 216 x 345 mm 2301 g	6	129,90
<p>SFS 1001GR ELEKTRYCZNA KRAJALNICA DO ŻYWNOCICI • Krajalnica do żywności • Moc 100 W • Nierdzewny zdejmowany nóż (średnica 170 mm) • Regulator płynnego ustawiania grubości krojenia (1-15 mm) • Składana płyta główna • Zdejmowana prowadnica (167 x 179 mm) z blokadą w obu kierunkach • Podajnik dociskowy (129 x 84 mm) • Możliwość całkowitego wysunięcia podajnika dociskowego przy krojeniu dużych kawałków żywności • Wyjmowana tacka na pokrojoną żywność • Zdejmowane części ułatwiające czyszczenie i mycie (tacka na żywność, płyta główna, prowadnica, podajnik dociskowy, nóż do krojenia)</p> 	40029236 8590669114689	125 x 218 x 348 mm 2310 g	6	129,90
<p>SHM 6206SS ELEKTRYCZNA KRAJALNICA DO ŻYWNOCICI • Mikser ręczny z misą obrotową • 5 stopni prędkości dla wszystkich typów przepisów • Przycisk turbo dla maksymalnej prędkości • 2 typy nasadek: • - Komplet 2 szt. trzepaków ze stali chromowanej do ubijania śmietany, kremów, puree ziemniaczanego, past, białka i żółtka jajek • - Komplet 2 haków do ugniatania ciasta wyprodukowanych ze stali chromowanej • Przycisk do wygodnego zluźowania i wyjęcia nasadek • Cicha praca • Ergonomiczny kształt • Bezpiecznik termiczny przeciwko przegrzaniu • Pobór mocy 500 W</p> 	41011832 8590669298679	220 x 227 x 300 mm 2666 g	4	179,90
<p>SHM 5330-EUE3 MIKSER RĘCZNY Z MISĄ OBROTOWĄ • Mikser ręczny z misą obrotową i zestawem mieszadeł • 5 prędkości pracy • Prędkość Turbo - maksymalna moc • Miska obrotowa • Odchylane ramię • Zestaw trzepaków • Zestaw mieszadeł • Bezgłośna praca • Przycisk do zwalniania nasadki • Moc 500 W</p> 	41010209 8590669287192	235 x 238 x 315 mm 2290 g	3	139,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHM 5270-EUE3 MIKSER RĘCZNY • Mikser ręczny z nasadką do mieszania typu blender • 5 prędkości pracy • Prędkość Turbo - maksymalna moc • Nasadka do mieszania typu blender • Zestaw trzepaczek • Zestaw mieszadeł • Bezgłośna praca • Przycisk do zwalniania nasadki • Moc 400 W</p> 	41010399 8590669287581	101 x 200 x 216 mm 1555 g	8	109,90
<p>SHM 5207 MIKSER RĘCZNY • Trzepaczka • 6 stopni prędkości dla wszystkich typów przepisów • Przycisk turbo dla maksymalnej prędkości • 2 typy nasadek: • -Komplet 2 trzepaczek nierdzewnych do ubijania śmietany, kremów, puree ziemniaczanego, past, białka i żółtka jajek • -Komplet 2 haków do ugniatania ciasta wyprodukowanych ze stali nierdzewnej • Przycisk do wygodnego zluźnienia i wyjęcia nasadek • Cicha praca • Ergonomiczny kształt • Bezpiecznik termiczny przeciwko przegrzaniu • Pobór mocy 400 W • Długość przewodu zasilającego: 1,2 m • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50-60 Hz</p> 	41009832 8590669277575	102 x 200 x 206 mm 1260 g	6	109,90
<p>SHM 5206WH-EUE3 MIKSER RĘCZNY • Mikser ręczny • 5 stopni prędkości dla wszystkich typów przepisów • Przycisk turbo dla maksymalnej prędkości • Pudło do przechowywania nasadek • 3 rodzaje nasadek • Zestaw nasadek do ubijania śmietany, kremów, puree ziemniaczanego, past, białek i żółtek jaj • Zestaw haków do ugniatania ciasta • Nasadka do ubijania kremów, ubijania piany z białek, przygotowania lekkiego ciasta i mieszanek do deserów • Przycisk do wygodnego zwalniania i wyjmowania nasadek • Cicha praca • Łatwe czyszczenie (nasadki i haki można myć w zmywarce) • Bezpiecznik termiczny zapobiegający przegrzaniu</p> 	41010210 8590669287390	220 x 165 x 190 mm 1768 g	6	129,90
<p>SHM 5205-EUE3 MIKSER RĘCZNY • 5 prędkości pracy • Przycisk pulsacyjny MAX - maksymalna moc • Zestaw trzepaczek • Zestaw mieszadeł • Bezgłośna praca • 350 W</p> 	41010605 8590669288564	97 x 193 x 213 mm 1404 g	12	109,90
<p>SHM 5203-EUE3 MIKSER RĘCZNY • Mikser ręczny • 5 prędkości pracy • Przycisk pulsacyjny MAX - maksymalna moc • Zestaw trzepaczek • Zestaw mieszadeł • Bezgłośna praca • Moc 400 W</p> 	41010400 8590669287604	97 x 178 x 211 mm 1330 g	12	89,90
<p>SSJ 4070SL WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA • Bardzo efektywne wyciskanie soku • Duży podajnik do łatwego wyciskania • Wysoko wydajny silnik 400 W • Bardzo wydajne wyciskanie soku • Automatyczne oddzielanie miąższu • Pojemnik na miąższ o pojemności 0,8l • Pojemnik na sok o pojemności 0,8l • Nierdzewne mikroślisko filtracyjne • Pojemnik do wyciskania z Tritanu • BPA free • Przezroczysty pojemnik na sok dla dobrej widoczności podczas wyciskania • Bardzo wydajny silnik 400 W</p> 	41006643 8590669225552	248 x 524 x 384 mm 6952 g	2	449,90
<p>SSJ 4050NP WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA • Bardzo wydajny silnik 400 W • Niska prędkość 60 obr./min. w celu zachowania wszystkich witamin i enzymów • Automatyczne oddzielanie miąższu • Pojemnik na miąższ o pojemności 0,8l • Pojemnik na sok o pojemności 0,8l • Tytanowe mikroślisko filtrujące • Przezroczysty pojemnik na sok dla dobrej widoczności podczas wyciskania • Silnik włącza się tylko w przypadku, kiedy urządzenie zostało poprawnie złożone • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku zdjęcia pokrywy • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku przegrzania silnika</p> 	41006149 8590669214976	259 x 400 x 343 mm 6283 g	2	499,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SSJ 4041BK WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA • Moc:400 W • Niska prędkość 60 obr./min. • Pojemnik na miąższ o objętości 0,8l • Pojemnik na sok o objętości 0,8l • Automatyczne oddzielanie miąższu • Poziomy hałas: <70 dB (A) • Potrójna ochrona: • Silnik włącza się tylko w przypadku, kiedy urządzenie zostało poprawnie złożone • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku zdjęcia pokrywy • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku przegrzania silnika • Wytrzymały silnik przeznaczony do nieprzerwanego 15-sto min.wyciskania • Sitko filtrujące ze stali nierdzewnej • Dł. przewodu zasilającego: 110 cm</p> 	41003354 8590669169559	260 x 405 x 345 mm 6183 g	2	399,90
<p>SSJ 4042RD WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA • Moc:400 W • Niska prędkość 60 obr./min. • Pojemnik na miąższ o objętości 0,8l • Pojemnik na sok o objętości 0,8l • Automatyczne oddzielanie miąższu • Poziomy hałas: <70 dB (A) • Potrójna ochrona: • Silnik włącza się tylko w przypadku, kiedy urządzenie zostało poprawnie złożone • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku zdjęcia pokrywy • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku przegrzania silnika • Wytrzymały silnik przeznaczony do nieprzerwanego 15-sto min.wyciskania • Sitko filtrujące ze stali nierdzewnej • Dł. przewodu zasilającego: 110 cm</p> 	41003355 8590669169566	260 x 405 x 345 mm 6183 g	2	399,90
<p>SJE 741SS SOKOWIRÓWKA • Wysoko wydajny silnik 400 W • Szeroki otwór wlotowy (65 mm) • Automatische oddzielanie miąższu • Pojemnik na miąższ o objętości 1,2l • Pojemnik na sok • Sitko filtrujące ze stali nierdzewnej • Przeźroczysta pokrywa • Potrójna ochrona: • Silnik włącza się tylko w przypadku, kiedy urządzenie zostało poprawnie złożone • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku zdjęcia pokrywy • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku przegrzania silnika • 2 prędkości (1 prędkość = 11000 obr./min., 2. prędkość = 13000 obr./min.) • Części zdejmowane nadają się do mycia w zmywarce</p> 	41003233 8590669169580	186 x 303 x 261 mm 2664 g	6	159,90
<p>SJE 5050SS SOKOWIRÓWKA • Zasmakuj świeżego i zdrowego soku • Bardzo wydajny silnik o mocy 1200 W • Duży otwór podajnika (75 mm) do łatwego napełnienia • Automatische oddzielanie miąższu • 5 prędkości do optymalnego wyciskania • Pojemnik na miąższ o pojemności 2l • Pojemnik na sok o pojemności 1l • Cyfrowe sterowanie z wyświetlaczem LCD • Pojemnik na sok ze stali nierdzewnej • Mikrositko filtracyjne ze stali nierdzewnej do optymalnego wyciskania • Przeźroczysta pokrywa dla dobrej widoczności podczas wyciskania • Proste czyszczenie wszystkich zdejmowanych części</p> 	41005063 8590669198627	228 x 433 x 330 mm 4873 g	4	499,90
<p>SJE 1055SS SOKOWIRÓWKA • Moc 800 W • 2 prędkości (10 600 obr./min. / 12 600 obr./min.) • Pojemnik na miąższ o objętości 1,6l • Pojemnik na sok o objętości 0,75l • Wykonanie ze stali nierdzewnej zapewniające higienę i ułatwiające czyszczenie • Automatische oddzielanie miąższu • Duży otwór wpusztowy (75 mm) • Potrójny system zabezpieczeń: • Silnik włącza się tylko w przypadku, kiedy urządzenie zostało poprawnie złożone • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku zdjęcia pokrywy • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku przegrzania silnika</p> 	41004757 8590669187621	217 x 405 x 332 mm 3805 g	4	229,90
<p>SCJ 6050SS WYCISKARKA DO CYTRUSÓW • Nierdzewna obudowa zewnętrzna • Dwa rozmiary stożków do wyciskania: • Sitko filtrujące miąższ i pestki • Ochrona przed wyciekaniem soku (zamykany odpływ) • Wyjmowane części ułatwiające czyszczenie • Nóżki antypoślizgowe • Dostarczane akcesoria: pokrywa chroniąca przed zakurzeniem • Ochrona przed przegrzaniem • Moc 60 W • Długość kabla doprowadzającego: 90 cm • Wymiary 177 x 177 x 255 mm • Ciężar: 1140 g • Poziomy hałas: 84 dB(A) • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz</p> 	40032484 8590669110360	183 x 285 x 184 mm 1486 g	4	109,90
<p>SCJ 1051GR WYCISKARKA DO CYTRUSÓW • Umożliwia przygotowanie świeżego soku z owoców cytrusowych (sok pomarańczowy lub sok z cytryny do herbaty itp.) • Dwa rozmiary stożków do wyciskania: • mały stożek do wyciskania (np. do limetek) • duży stożek do wyciskania (np. do pomarańczy) • Praca dwustronna umożliwiającą wycisnąć maksimum soku z miąższu • Sitko filtrujące miąższ i pestki • Automatische włączanie i wyłączanie poprzez wciśnięcie stożka wyciskarki • Wyjmowane części ułatwiające czyszczenie • Nóżki przeciwpoślizgowe • Pobór mocy 40 W • Poziomy hałas: 75 dB</p> 	41004196 8590669181032	160 x 207 x 160 mm 791 g	12	49,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SCB 6150SS-EUE3 ROZDRABNIACZ DO ŻYWNOSCI • Rozdrabniacz do żywności • Silny do siekania mięsa, owoców, warzyw i innych rodzaj żywności • Nadaje się także do przygotowania puree i odżywek dziecięcych • 4 tytanowe ostrza do obniżenia utleniania • Duży pojemnik szklany (objętość 1 500 ml) nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń • Nasadka do ubijania do produkcji domowego majonezu, kremów i piany z białek • Do rozpoczęcia cięcia po prostu włóż surowce i wciśnij przycisk • Gumowa podkładka antypoślizgowa do prostszej manipulacji • Kompaktowy i ergonomiczny kształt • Wyłącznik bezpieczeństwa • Pobór mocy: 800 W</p> 	41010941 8590669292011	200 x 295 x 200 mm 2481 g	4	159,90
<p>SCB 5100WH-EUE3 ROZDRABNIACZ DO ŻYWNOSCI • Rozdrabniacz do żywności • Silny do siekania mięsa, owoców, warzyw i innych rodzaj żywności • Nadaje się także do przygotowania puree i odżywek dziecięcych • 4 tytanowe ostrza do obniżenia utleniania • Duży pojemnik szklany (objętość 1 000 ml) nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń • Do rozpoczęcia cięcia po prostu włóż surowce i wciśnij przycisk • Gumowa podkładka antypoślizgowa do prostszej manipulacji • Kompaktowy i ergonomiczny kształt • Wyłącznik bezpieczeństwa • Pobór mocy: 800 W</p> 	41010398 8590669287567	185 x 271 x 195 mm 2153 g	4	139,90
<p>SHB 4330WH ROZDRABNIACZ DO ŻYWNOSCI • Moc: 230 W • Szklany pojemnik o objętości 1 l • Nadaje się do rozdrabniania owoców, warzyw, mięsa i innej żywności • Nóż ze stali nierdzewnej • Ergonomiczny kształt</p> 	41005368 8590669205035	204 x 271 x 200 mm 2124 g	6	109,90
<p>SHB 4310 ROZDRABNIACZ DO ŻYWNOSCI • Rozdrabniacz do żywności • Nadaje się do rozdrabniania owoców, warzyw, mięsa i innej żywności • Nóż ze stali nierdzewnej • Plastikowy pojemnik 650 ml • Gumowa podkładka antypoślizgowa, która służy również jako wieko do pojemnika • Ergonomiczny kształt • Wyłącznik bezpieczeństwa • Moc: 300 W</p> 	40024719 8590669100385	152 x 260 x 150 mm 1219 g	9	89,90
<p>SMG 4382 MASZYNA DO MIELENIA MIĘSA • Moc silnika 1500 W • Szybko i łatwo mieli różne rodzaje mięsa • Wydajność 1,65 kg mięsa/ min • 3 sita: grube (z otworami owalnymi), średnie (7,4 mm) i drobne (4,2 mm) • Przystawka do wyciskania soku z miękkich owoców (jagód i cytrusów), warzyw • Przystawka do nadziewania (kielbasy, kaszanki) • Akcesoria do ścierania owoców i warzyw oraz do robienia bułki tartej • Noże i sita wykonane z wytrzymałej stali • Ślimak ze stopu aluminium • Bieg wsteczny • Schowek na przewód zasilający i sita w tylnej części obudowy • Nóżki antypoślizgowe</p> 	40023186 8590669091669	187 x 320 x 360 mm 4780 g	3	359,90
<p>SMG 4381 MASZYNA DO MIELENIA MIĘSA • Maszynka do mielenia mięsa • Moc silnika 1500 W • Szybko i łatwo mieli różne rodzaje mięsa • Wydajność 1,65 kg mięsa/ min • 3 sita: grube (z otworami owalnymi), średnie (7,4 mm) i drobne (4,2 mm) • Przystawka do wyciskania soku z miękkich owoców (jagód i cytrusów), warzyw • Przystawka do nadziewania (kielbasy, kaszanki) • Akcesoria do ścierania owoców i warzyw oraz do robienia bułki tartej • Noże i sita wykonane z wytrzymałej stali • Ślimak ze stopu aluminium • Bieg wsteczny • Schowek na przewód zasilający i sita w tylnej części obudowy • Nóżki antypoślizgowe</p> 	40021490 8590669088270	185 x 260 x 325 mm 4272 g	3	299,90
<p>SMG 4200WH MASZYNA DO MIELENIA MIĘSA • Maszynka do mielenia mięsa • Silnik o mocy 500 W • Szybkie i łatwe mielenie różnych rodzajów mięsa • Wydajność: 30 kg/godz • 1 dysk do mielenia – gruby (podłużne otwory) • Nóż i dysk do mielenia wyprodukowane z wytrzymałej stali • Nóżki antypoślizgowe</p> 	41008968 8590669267064	181 x 218 x 288 mm 2770 g	3	299,90










	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SSG 4500WH ELEKTRYCZNA SZATKOWNICA DO OWOCÓW I WARZYW • Szatkownica i tarka z maszynką do lodów • Kroj, tnie i ściera • Akcesoria w wyposażeniu: 5 sztuk wymierzalnych akcesoriów gwarantuje doskonałe wyniki • - Kralajnica cienkich plasterów nadaje się do krojenia ziemniaków do smażenia chipsów albo do owoców i warzyw celem dekoracji innych dań itd. • - Kralajnica do plasterków falowanych, nadaje się do krojenia warzyw i owoców celem dekoracji różnych dań • - Gruba kralajnica przeznaczona do tarcia warzyw do zup, do przygotowania placków ziemniaczanych albo tartych owoców i warzyw do sałatek itd.</p> 	<p>NEW</p> <p>41012023 8590669302123</p>	<p>218 x 193 x 316 mm 2562 g</p>	6	229,90
<p>SSG 3500WH ELEKTRYCZNA SZATKOWNICA DO OWOCÓW I WARZYW • Elektr.szatkwonica do owoców i warzyw • Moc:150 W • Wymienne akcesoria: • Kralajnica cienkich plasterów nadaje się do krojenia ziemniaków, owoców i warzyw do dekoracji itp. • Kralajnica do plasterków falowanych, do krojenia warzyw i owoców do dekoracji • Gruba kralajnica do tarcia warzyw do zup, placków ziemniaczanych albo tartych owoców i warzyw do sałatek itd. • Delikatna tarka do przygotowania sałatek owocowych i warzywnych albo past serowych</p> 	<p>41002011 8590669152438</p>	<p>226 x 195 x 245 mm 1951 g</p>	6	169,90
<p>SSG 3501GR ELEKTRYCZNA SZATKOWNICA DO OWOCÓW I WARZYW • Elektr.szatkwonica do owoców i warzyw • Moc:150 W • Wymienne akcesoria: • Kralajnica cienkich plasterów nadaje się do krojenia ziemniaków, owoców i warzyw do dekoracji itp. • Kralajnica do plasterków falowanych, do krojenia warzyw i owoców do dekoracji • Gruba kralajnica do tarcia warzyw do zup, placków ziemniaczanych albo tartych owoców i warzyw do sałatek itd. • Delikatna tarka do przygotowania sałatek owocowych i warzywnych albo past serowych</p> 	<p>41002012 8590669152445</p>	<p>226 x 195 x 245 mm 1951 g</p>	6	169,90
<p>SSG 3504RD ELEKTRYCZNA SZATKOWNICA DO OWOCÓW I WARZYW • Elektr.szatkwonica do owoców i warzyw • Moc:150 W • Wymienne akcesoria: • Kralajnica cienkich plasterów nadaje się do krojenia ziemniaków, owoców i warzyw do dekoracji itp. • Kralajnica do plasterków falowanych, do krojenia warzyw i owoców do dekoracji • Gruba kralajnica do tarcia warzyw do zup, placków ziemniaczanych albo tartych owoców i warzyw do sałatek itd. • Delikatna tarka do przygotowania sałatek owocowych i warzywnych albo past serowych</p> 	<p>41002015 8590669152476</p>	<p>226 x 195 x 245 mm 1951 g</p>	6	169,90
<p>SKS 7300 WAGA KUCHENNA • Waga kuchenna • Udźwig do 30 kg / dokładność ważenia = 2g. • Funkcja tary do przystosowanego ważenia dodatkowych składników • Funkcja Hold do wyświetlania wartości masy nawet po zdjęciu ważonego przedmiotu • Powierzchnia ze stali nierdzewnej • Duży wyświetlacz LED z białym podświetleniem • Sterowanie dotykowe • Czujniki w stopkach wagi • Automatykne wyłączenie w stanie bezczynności • 4 x baterie AA 1,5 V • Wysokość: 2,5 cm • Szerokość: 31 cm • Głębokość: 25,6 cm • Waga: 1,15 kg • Kolor: stal nierdzewna</p> 	<p>NEW</p> <p>41012794 8590669309832</p>	<p>305 x 43 x 378 mm 1597 g</p>	5	149,90
<p>SKS 5700 WAGA KUCHENNA - WISZĄCA (ŚCIENNA) • Waga kuchenna • Składana waga wisząca (ścienna) • Profil po złożeniu 7 cm • Szkło hartowane 4 mm • Bardzo duży wyświetlacz LCD (72 x 35 mm) • Obciążenie do 3kg • Dokładność do 1g • Funkcja tarowania oraz ważenia w seriach • Funkcję dodatkowo: zegar, minutnik z alarmem • Możliwość wyboru jednostki (g/lb/oz) • Automatykne wyłączenie po wykryciu bezczynności • Akcesoria: 2 baterie 1,5 V AAA • Wymiary (szer. x dl. x wys.) 158 x 225 x 286 mm • Waga 0,56 kg</p> 	<p>40016222 8590669081462</p>	<p>107 x 300 x 181 mm 895 g</p>	6	69,90
<p>SKS 5400 WAGA KUCHENNA • Powierzchnia ze stali nierdzewnej zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Duży wyświetlacz LCD (57 x 27 mm) z niebieskim podświetleniem • Maksymalne obciążenie 5 kg • Funkcja tarowania pojemnika • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ml) • Sygnalizacja niskiego napięcia baterii, przeciążenia wagi oraz przekroczenia dozwolonej zawartości składników • Automatykne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: 2 baterie litowe 3 V (CR 2032) • Wymiary 201 x 201 x 14 mm • Waga 0,47 kg</p> 	<p>40024648 8590669095827</p>	<p>43 x 250 x 253 mm 749 g</p>	6	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SKS 5305 WAGA KUCHENNA • Powierzchnia ze stali nierdzewnej zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem o wysokim kontraście • Maksymalne obciążenie 5 kg • Funkcja tarowania pojemnika • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Sygnalizacja niskiego napięcia baterii • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Akcesoria w zestawie: 2 baterie CR 2032 • Wymiary (szer. x dł. x wys.) 160 x 230 x 14 mm • Waga 0,48 kg</p> 	40016221 8590669081486	185 x 40 x 267 mm 622 g	10	69,90
<p>SKS 5300 WAGA KUCHENNA • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem o wysokim kontraście • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Sygnalizacja niskiego napięcia baterii oraz przeciążenia • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Akcesoria w zestawie: 2 baterie CR 2032 • Wymiary 200 x 14 mm • Waga 0,4 kg</p> 	40016220 8590669081479	230 x 45 x 242 mm 579 g	10	69,90
<p>SKS 5020WH WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szkło hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatyczne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg</p> 	41000751 8590669132942	229 x 42 x 228 mm 667 g	8	55,90
<p>SKS 5021GR WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szkło hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatyczne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg</p> 	41000752 8590669132959	225 x 42 x 230 mm 679 g	8	55,90
<p>SKS 5022BL WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szkło hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatyczne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg</p> 	41000753 8590669132966	225 x 42 x 230 mm 679 g	8	55,90
<p>SKS 5023OR WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szkło hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatyczne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg</p> 	41000754 8590669132973	225 x 42 x 230 mm 679 g	8	59,90
<p>SKS 5024RD WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szkło hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatyczne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg</p> 	41000755 8590669132980	225 x 42 x 230 mm 679 g	8	55,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SKS 5025VT WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szklano hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatykne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg		41000756 8590669132997	225 x 42 x 230 mm 679 g	8	55,90
SKS 5026YL WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szklano hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatykne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg		41000757 8590669133000	225 x 42 x 230 mm 679 g	8	55,90
SKS 5027TQ WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szklano hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatykne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg		41000758 8590669133017	225 x 42 x 230 mm 679 g	8	49,90
SKS 5028RS WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szklano hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatykne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg		41000759 8590669133024	225 x 42 x 230 mm 679 g	8	55,90
SKS 4030WH WAGA KUCHENNA • Praktyczna zdejmowana misa (1000 ml) • Duży podświetlany wyświetlacz LCD (40 x 18 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Sterowanie dotykowe • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Możliwość pomiaru objętości mleka i wody (ml/fl/oz) • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Trzy jednostki do wyboru (g/oz/ml) • Funkcja automatycznego wyłączenia (2 min) • Akcesoria w zestawie 2 baterie 1,5 V AAA • Wymiary bez misy 188 x 225 x 73 mm • Wewnętrzne wymiary misy 170 x 50 mm • Waga 0,39 kg		40026627 8590669106301	85 x 245 x 206 mm 732 g	12	69,90
SKS 4030BK WAGA KUCHENNA • Praktyczna zdejmowana misa (1000 ml) • Duży podświetlany wyświetlacz LCD (40 x 18 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Sterowanie dotykowe • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Możliwość pomiaru objętości mleka i wody (ml/fl/oz) • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Trzy jednostki do wyboru (g/oz/ml) • Funkcja automatycznego wyłączenia (2 min) • Akcesoria w zestawie 2 baterie 1,5 V AAA • Wymiary bez misy 188 x 225 x 73 mm • Wewnętrzne wymiary misy 170 x 50 mm • Waga 0,39 kg		40026614 8590669104338	85 x 245 x 205 mm 732 g	12	69,90
SKS 4004VT WAGA KUCHENNA • Praktyczna zdejmowana misa (1000 ml) • Duży wyświetlacz LCD (40 x 18 mm) • Obciążenie do 5 kg (dokładność: 1 g) • Sterowanie dotykowe • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Możliwość pomiaru objętości mleka i wody (ml/fl/oz) • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Trzy jednostki do wyboru (g/oz/ml) • Sygnalizacja niskiego napięcia baterii oraz przeciążenia • Funkcja automatycznego wyłączenia (2 min) • Akcesoria: 2 baterie 1,5 V AAA • Wymiary bez misy 188 x 225 x 73 mm • Wewnętrzne wymiary misy 170 x 50 mm • Waga 0,39 kg		40026941 8590669104314	87 x 245 x 204 mm 641 g	12	65,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SKS 4004GR WAGA KUCHENNA • Praktyczna zdejmowana misa (1000 ml) • Duży wyświetlacz LCD (40 x 18 mm) • Obciążenie do 5 kg (dokładność: 1 g) • Sterowanie dotykowe • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Możliwość pomiaru objętości mleka i wody (ml/fl/oz) • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Trzy jednostki do wyboru (g/oz/ml) • Sygnalizacja niskiego napięcia baterii oraz przeciążenia • Funkcja automatycznego wyłączenia (2 min) • Akcesoria: 2 baterie 1,5 V AAA • Wymiary bez misy 188 x 225 x 73 mm • Wewnętrzne wymiary misy 170 x 50 mm • Waga 0,39kg</p> 	40026628 8590669104291	85 x 245 x 205 mm 668 g	12	65,90
<p>SKS 4001WH WAGA KUCHENNA • Praktyczna zdejmowana plastikowa misa • Duży wyświetlacz LCD (40 x 19 mm) • Wysokość cyfr na wyświetlaczu 14 mm • Duże przyciski ułatwiające obsługę • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Trzy jednostki do wyboru (g/oz/ml) • Sygnalizacja niskiego napięcia baterii oraz przeciążenia • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Pojemność misy 2000 ml • Wymiary bez misy 168 x 226 x 40 mm • Wymiary z misą 266 x 244 x 100 mm</p> 	41000372 8590669128136	67 x 204 x 273 mm 721 g	12	55,90
<p>SKS 30WH WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/fl:oz)</p> 	41003111 8590669156610	200 x 36 x 228 mm 520 g	8	65,90
<p>SKS 31GR WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/fl:oz)</p> 	41003112 8590669156627	202 x 36 x 230 mm 532 g	8	65,90
<p>SKS 32BL WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/fl:oz)</p> 	41003113 8590669156634	200 x 36 x 228 mm 520 g	8	65,90
<p>SKS 33OR WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/fl:oz)</p> 	41003114 8590669156641	202 x 36 x 230 mm 532 g	8	65,90
<p>SKS 34RD WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/fl:oz)</p> 	41003115 8590669156658	202 x 36 x 230 mm 532 g	8	65,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SKS 35VT WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/ft:oz)</p>	 <p>41003116 8590669156665</p>	<p>200 x 36 x 228 mm 520 g</p>	8	65,90
<p>SKS 36YL WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/ft:oz)</p>	 <p>41003117 8590669156672</p>	<p>202 x 36 x 230 mm 532 g</p>	8	65,90
<p>SKS 37GG WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/ft:oz)</p>	 <p>41003118 8590669156689</p>	<p>200 x 36 x 228 mm 520 g</p>	8	65,90
<p>SKS 38RS WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/ft:oz)</p>	 <p>41003119 8590669156696</p>	<p>200 x 36 x 228 mm 520 g</p>	8	65,90
<p>SIM 3500SS KOSTKARKA DO LODU • Jégkocka készítő • Csak vizet kell betölteni, meg kell nyomnia a gombot és 9 perc alatt kész a jégkocka • Kiválóan használható bulikon: egy nap alatt 12 kg jeget állít elő • LED működőtető panel kijelzőkkel • Kompakt és hordozható dizájn • A kész jég kalap alakú • Peszgős vödör utántöltéséhez ideális • Egy ciklus alatt 9 darab jégkockát készít • Praktikus jégglapát • Csendes működés, biztosítja a kereskedelmi jégkocka készítő kényelmét • Automatikusan kikapcsol, ha a jégtároló megtelik jégkockával, vagy kiürül a víztartály • Vízartály térfogata: 1,9l • Hűtő: R600a</p>	 <p>41008995 8590669267118</p>	<p>297 x 362 x 387 mm 10120 g</p>	1	699,90
<p>SIM 3000BK KOSTKARKA DO LODU • Jégkocka készítő • Csak vizet kell betölteni, meg kell nyomnia a gombot és 9 perc alatt kész a jégkocka • Kiválóan használható bulikon: egy nap alatt 12 kg jeget állít elő • LED működőtető panel kijelzőkkel • Kompakt és hordozható dizájn • A kész jég kalap alakú • Peszgős vödör utántöltéséhez ideális • Egy ciklus alatt 9 darab jégkockát készít • Praktikus jégglapát • Csendes működés, biztosítja a kereskedelmi jégkocka készítő kényelmét • Automatikusan kikapcsol, ha a jégtároló megtelik jégkockával, vagy kiürül a víztartály • Vízartály térfogata: 1,9l • Hűtő: R600a</p>	 <p>41009135 8590669266807</p>	<p>297 x 362 x 387 mm 10120 g</p>	1	649,90
<p>SFD 7000BK SUSZARKA SPOŻYWCZA • Wielkogabarytowa suszarka o całkowitej powierzchni suszenia 1,11 m² (o 60 % większej niż w zwykłej suszarce o średnicy 32 cm) • Regulacja temperatury przy pomocy obrotowego regulatora do intuicyjnej obsługi • Ustawienie czasu w krokach po dziesięciu minutach z trybem szybkiego ustawiania • 10 tacy nierdzewnych do maksymalnej czystości higienicznej • 1 taca do przygotowania żywności RAW • Technologia poziomego przepływu powietrza Horizontal Air Flow • Zapewnia równomierną dystrybucję ciepła • Usuwa konieczność przerzucania tac podczas suszenia • Podświetlony wyświetlacz LED</p>	 <p>41009468 8590669272075</p>	<p>425 x 425 x 538 mm 9980 g</p>	1	729,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SFD 6601BK SUSZARKA SPOŻYWCZA • Suszarka do owoców • 5 automatycznych programów dla • Mięso suszone • Jabłka • Grzyby • Ziola/Przyprawy • Makaron • Wielkogabarytowa suszarka o całkowitej powierzchni suszenia 1,18 m ² (o 65 % większej niż w zwykłej suszarce o średnicy 32 cm) • Regulacja temperatury przy pomocy obrotowego regulatora do intuicyjnej obsługi • Ustawienie czasu za pomocą trybu szybkie ustawienia • 6 metalowych i 6 plastikowych tac żaroodpornych gwarantujących maksymalny komfort • 1 taca do przygotowania żywności RAW • Technologia poziomego przepływu powietrza Horizontal Air Flow	 	41012764 8590669308170	381 x 367 x 495 mm 7576 g	2 699,90
SFD 6600BK SUSZARKA SPOŻYWCZA • 5 automatycznych programów dla • Mięso suszone • Jabłka • Grzyby • Ziola/Przyprawy • Makaron • Wielkogabarytowa suszarka o całkowitej powierzchni suszenia 1,18 m ² (o 65 % większej niż w zwykłej suszarce o średnicy 32 cm) • Regulacja temperatury przy pomocy obrotowego regulatora do intuicyjnej obsługi • Ustawienie czasu za pomocą trybu szybkie ustawienia • 12 tac odpornych na działanie ciepła gwarantuje maksymalny komfort • 1 taca do przygotowania żywności RAW • Technologia poziomego przepływu powietrza Horizontal Air Flow • Zapewnia równomierną dystrybucję ciepła		41009918 8590669277834	380 x 367 x 496 mm 7100 g	2 649,90
SFD 851GR SUSZARKA SPOŻYWCZA • Moc 240 W • 5 tac do suszenia z ustawianą wysokością; średnia tacy 255 mm • Wysokość użytkowa piętra: od 1,5 do 2,8 cm • Elektroniczna regulacja temp. 35-70°C • Timer elektroniczny do późniejszego wyłączenia • Zintegrowany wentylator wspiera równomierne suszenie we wszystkich piętrach • Przejroczyste wieko i tace pozwalają na natychmiastową kontrolę wzrokową stanu suszenia • Bezpiecznik termiczny zapobiegający przegrzaniu • Podświetlony wyświetlacz LED • Długość przewodu zasilającego: 1,15 m		41005289 8590669201136	215 x 275 x 275 mm 2396 g	6 169,90
SFD 790WH SUSZARKA SPOŻYWCZA • Suszarka do żywności nadająca się do przygotowania: • suszonych owoców (jabłek, śliwek, moreli, bananów itp.) • rodzynek • suszonych warzyw do zup • suszonych pomidorów • suszonych ziół • herbat ziołowych (mięta, kwiat lipy, rumianek itp.) • suszonych grzybów do zup i dań • suszonych pomarańczy do dekoracji • suszonych ziarn dyni • suszonych listków kwiatów do mieszanek zapachowych • suszonego mięsa • suszonych ryb • 5 tac do suszenia w wyposażeniu standardowym • Wysokość użytkowa piętra: 2,5 cm • Pobór mocy: 250 W • Długość przewodu zasilającego: 0,9 m • Masa: 1,3 kg		41006106 8590669219087	199 x 253 x 247 mm 1702 g	6 149,90
SFD 750WH SUSZARKA SPOŻYWCZA • Suszarka do żywności nadająca się do przygotowania: • suszonych owoców (jabłek, śliwek, moreli, bananów itp.) • rodzynek • suszonych warzyw do zup • suszonych pomidorów • suszonych ziół • herbat ziołowych (mięta, kwiat lipy, rumianek itp.) • suszonych grzybów do zup i dań • suszonych pomarańczy do dekoracji • suszonych ziarn dyni • suszonych listków kwiatów do mieszanek zapachowych • suszonego mięsa • suszonych ryb • 5 tac do suszenia w wyposażeniu standardowym • Wysokość użytkowa piętra: 2,5 cm • Pobór mocy: 250 W • Długość przewodu zasilającego: 0,9 m • Masa: 1,3 kg		41006105 8590669219070	197 x 250 x 248 mm 1638 g	6 129,90
SFD 2105WH SUSZARKA SPOŻYWCZA • Suszarka do żywności • Moc 250 W • 5 tac do suszenia w wyposażeniu standardowym (możliwość zakupu kompletu kolejnych 4 tac do suszenia) • Zaoszczędzenie miejsca podczas eksploatacji z mniejszą liczbą tac (można już z jedną tacą) • Średnica tacy do suszenia: 33 cm • Wysokość użytkowa piętra: 1,3 cm • Zintegrowany wentylator wspiera równomierne suszenie we wszystkich piętrach • Kształt siatki tacy do suszenia zapobiega powstawaniu pleśni i optymalizuje przepływ powietrza • Tace do suszenia oraz wieko myć można w zmywarce do naczyń		41006024 8590669215027	202 x 340 x 338 mm 2978 g	4 199,90
SFX 70 ZAPASOWE TACE • Zapasowe tace do suszarki żywności SENCOR SFD 7000BK • 3 sztuki • Średnica tacy do suszenia: 370 x 300 mm • Wysokość tacy do suszenia: 3 cm	 	41013996 8590669320738	381 x 31 x 312 mm 703 g	9 109,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SHM 4220 URZĄDZENIE DO HOT-DOGÓW • 3 kawalki 	40016475 8590669081882	210 x 237 x 336 mm 1340 g	4	149,90
SHM 4210 URZĄDZENIE DO HOT-DOGÓW • Średnica tacy do suszenia: 370 x 300 mm 	40016476 8590669081899	139 x 240 x 260 mm 988 g	6	119,90
SEG 720BS JAJOWAR • Wysokość tacy do suszenia: 3 cm" 	40029282 8590669114832	181 x 176 x 186 mm 809 g	6	69,90
SEG 710BP JAJOWAR • Pojemność do 7 jajek • 3 stopnie gotowania: na miękko - doskonale na śniadanie, na półmiękko - zalecane do ryb • lub na twardo - najlepsze do sałatek • Wymowany zasobnik na jajka ułatwia ich podawanie • Proste czyszczenie urządzenia dzięki ergonomicznemu designowi z wymiowanymi zasobnikami • Zintegrowany timer elektroniczny z sygnalizacją dźwiękową • W pełni automatyczna praca • Ochrona przed przegrzaniem • Włącznik z kontrolką świetlną • Zdejmowana pokrywa – ułatwiająca czyszczenie • Miarka z wbudowaną końcówką • Napięcie i częstotliwość: 220-240V~50 Hz • Pobór mocy: 320-380 W 	40029281 8590669114825	181 x 174 x 183 mm 823 g	6	59,90
SFR 9300BK FRYTOWNICA WIELOFUNKCYJNA • Frytownica wielofunkcyjna z 18 funkcjami: • Sous Vide, Szybkie smażenie, Opiekanie, Grillowanie, Pieczenie, Gotowanie, Smażenie, Powolne gotowanie, Szybki rosół, • Głębokie smażenie, Hot Pot, Gotowanie na parze, Gotowanie ryżu, Fondue, Jogurt, Popcorn, Utrzymywanie temperatury, Ustawienie ręczne • Naczynie o objętości 4,8 litra pozwala na wygodne przyrządzenie jedzenia dla całej rodziny, po czym można je umyć w zmywarce. • Wykonanie z aluminium zapewnia szybkie i równomierne rozprzowanie ciepła oraz nieprzylegającą powierzchnię 	41010908 8590669293155	363 x 317 x 393 mm 5640 g	2	499,90
SFR 8200SS FRYTOWNICA • Objętość 3,2l / 1,4 kg frytek • 5 wstępnie ustawionych programów ułatwia używanie • Możliwość ustawienia dowolnej temperatury i czasu smażenia • Pokrywa z włącznikiem do kontroli przyrządzenia jedzenia • Ustawiany termostat od 110 °C do 190 °C • Pobór mocy 2 200 W • Powierzchnia naczynia wewnętrznego: powierzchnia nieprzylegająca • Korpus nierdzewny • Pokrywa nierdzewna • Zdejmowana pokrywa nierdzewna do łatwego czyszczenia • Zdejmowane wewnętrzne naczynie olejowe nadające się do mycia w zmywarce do naczyń • Wbudowany uchwyt do łatwego otwierania 	41010148 8590669279456	280 x 238 x 401 mm 3550 g	2	329,90
SFR 7200SS FRYTOWNICA • Frytownica • Objętość 3,2l / 1,4 kg frytek • Pokrywa z włącznikiem do kontroli przyrządzenia jedzenia • Ustawiany termostat od 130 °C do 190 °C • Pobór mocy 2 200 W • Powierzchnia naczynia wewnętrznego: powierzchnia nieprzylegająca • Korpus nierdzewny • Pokrywa nierdzewna • Zdejmowana pokrywa nierdzewna do łatwego czyszczenia • Zdejmowane wewnętrzne naczynie olejowe nadające się do mycia w zmywarce do naczyń • Wbudowany uchwyt do łatwego otwierania • Zdejmowany uchwyt kosza frytkownicy do łatwego przechowywania i czyszczenia 	41010147 8590669279449	282 x 238 x 403 mm 3580 g	2	279,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SFR 6200SS FRYTOWNICA • Frytkownica • Objętość 1,5l / 600 g frytek • Pokrywa z wziernikiem do kontroli przyrządzenia jedzenia • Ustawiany termostat od 130 °C do 190 °C • Pobór mocy 900 W • Powierzchnia naczyń wewnętrznych: powierzchnia nieprzywierająca • Korpus nierdzewny • Zdejmowana pokrywa nierdzewna do łatwego czyszczenia • Wbudowany uchwyt do łatwego otwierania • Zdejmowany uchwyt kosza frytkownicy do łatwego przechowywania i czyszczenia • Kosz frytkownicy ze stali chromowanej dla dłuższej żywotności • Rękojeść z zimną powierzchnią do łatwej obsługi • Kontrolka świetlna • Mechaniczna obsługa		41010146 8590669279432	261 x 263 x 300 mm 2400 g	2	139,90
SFR 5400WH FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA • Wielofunkcyjna frytkownica na gorące powietrze • Łączna pojemność 11l • Pobór mocy: 1 800 W • Funkcja podwójnego ogrzewania do efektywniejszego gotowania – Dwie jednostki grzewcze do efektywniejszego pieczenia • Wyświetlacz LED • Dotykowy panel sterowania dla prostego użytkownika – Dotykowy panel sterowania zapewniający łatwą obsługę • Szybkie nagrzewanie w ciągu 3 minut • 12 opcjonalnych programów przygotowywania posiłków: • - Wstępnie smażone frytki • - Ryby / owoce morza • - Hamburgery • - Pizza • - Steak • - Udka z kurczaka – Tak samo zmienić również w EN		41008396 8590669261086	363 x 451 x 400 mm 9080 g	1	649,90
SFR 5320WH FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA • System frytowania bez zastosowania oleju • Moc 1400 W • Pojemność 3l • 6 programów do wyboru • Szybkie nagrzewanie w 3 min • Filtr powietrza redukujący zapach • Wyświetlacz LED • Timer do 60 min z sygnalizacją dźwiękową • Zakres ustawienia temp. 60°C - 200°C		41005951 8590669213276	362 x 359 x 364 mm 6010 g	2	449,90
SFR 5321BK FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA • Objętość 3 L • Moc: 1400 W • Wyświetlacz LED • Czujniki dotykowe • Gotowy do użycia w 3 minuty • 6 gotowych programów gotowania: wstępnie smażone frytki, domowe frytki, hamburgery, udka z kurczaka, ryby lub babeczki • Filtr dymu olejowego • 60-minutowy timer z alarmem • Zakres regulacji temperatury 60°C - 200°C • Bezolejowy system smażenia • -zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych metod smażenia • - koniec z przypalonym olejem • -mniej zapachów • Specjalny system przepływu powietrza • Blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu wyjęciu kosza	 	41013042 8590669310784	363 x 357 x 362 mm 5738 g	2	499,90
SFR 5030BK FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA • Objętość 3,5 litra • Moc: 1300 W • Wyświetlacz LED • Czujniki dotykowe • Gotowy do użycia w 3 minuty • Filtr dymu oleju • 60-minutowy zegar z alarmem • Zakres regulacji temperatury 60 °C – 200 °C • Bezolejowy system smażenia • -Zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych metod smażenia • - Nigdy więcej spalonego oleju • -Mniej zapachów • Technologia cyrkulacji powietrza o wysokiej prędkości • Zdejmowany, nieprzywierający kosz do smażenia, ułatwiający czyszczenie • Chłodny w dotyku • Automatykne wyłączenie	 	41012942 8590669310333	313 x 340 x 316 mm 4152 g	2	399,90
SFR 3220WH FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA • System frytowania bez zastosowania oleju • Moc: 1500 W • Pojemność kosza frytkownicy 2,6l • Szybkie nagrzewanie w 3 min • Filtr powietrza redukujący zapach • Timer do 30 minut z sygnalizacją dźwiękową • Zakres ustawienia temp. 80 °C - 200 °C • System frytowania bez zastosowania oleju		41005868 8590669213269	310 x 363 x 312 mm 4650 g	2	349,90
SFR 3130BK FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA • Objętość 3,5 litra • Moc: 1300 W • Gotowy do użycia w 3 minuty • Filtr dymu oleju • 60-minutowy zegar z alarmem • Zakres regulacji temperatury 60 °C – 200 °C • Bezolejowy system smażenia • -Zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych metod smażenia • - Nigdy więcej spalonego oleju • -Mniej zapachów • Technologia cyrkulacji powietrza o wysokiej prędkości • Zdejmowany, nieprzywierający kosz do smażenia, ułatwiający czyszczenie • Chłodny w dotyku • Automatykne wyłączenie	 	41012941 8590669310340	317 x 340 x 315 mm 4328 g	2	359,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SPP 3200SS GARNEK DO PASTERYZACJI • Moc: 1300 W	41009602 8590669271733	423 x 458 x 425 mm 6440 g	1	499,90
SPP 2200SS GARNEK DO PASTERYZACJI • Gotowy do użycia w 3 minuty	41009601 8590669271726	423 x 456 x 423 mm 4520 g	1	479,90
SPP 2100WH GARNEK DO PASTERYZACJI • Filtr dymu oleju	41006644 8590669225590	422 x 455 x 425 mm 7340 g	1	399,90
SEO 3250BK PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z PŁYTAMI GRZEWCZYMI I GRILLEM Z ROZŃNEM OBROTOWYM • 60-minutowy zegar z alarmem	41012645 8590669305803	471 x 412 x 607 mm 14580 g	1	749,90
SEO 2000BK PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z PŁYTAMI GRZEWCZYMI I GRILLEM Z ROZŃNEM OBROTOWYM • Zakres regulacji temperatury 60 °C – 200 °C	41012644 8590669305797	428 x 331 x 507 mm 9039 g	1	449,90
SMW 7023BK KUCHENKA MIKROFALOWA • Płaska komora — konstrukcja HighTech bez stołu obrotowego • Diamentowy wzór dla lepszego rozpraszania mikrofal • Panel dotykowy LED z 8 łatwymi programami • Elegancka, prosta konstrukcja z bezramowymi drzwiami i aluminiowym uchwytem • Ogrzewanie mikrofalowe do prostego i szybkiego podgrzewania i gotowania • Trwale emaliowane wnętrze dla łatwego czyszczenia • Duża przestrzeń wewnętrzna: kompatybilna z nawet większymi talerzami do 27 cm • Pojemność 23l • 5 poziomów mocy mikrofal, które zaspokoją każdą potrzebę • Funkcja Defrost do szybkiego i higienicznego rozmrażania	40042734 8590669311743	450 x 370 x 573 mm 15300 g	1	549,90
SMW 6022 KUCHENKA MIKROFALOWA • Kuchenka mikrofalowa • Podgrzewanie za pomocą mikrofal • Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej • Wnętrze pokryte szarą emalią • Pojemność 20l • 8 programów gotowania • Gotowanie wieloetapowe • Automatyczne rozmrażanie • Funkcja szybkiego startu • Funkcja opóźnionego startu • Minutnik (95 min) • Moc mikrofal 800 W • 5 poziomów mocy mikrofal • Drzwi otwierane przyciskiem • Wymiary (szer. x wys. x gł.) 450 x 260 x 390 mm	40017544 8590669083787	388 x 292 x 492 mm 13314 g	1	379,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SMW 6020SS KUCHENKA MIKROFALOWA • Panel LED z 9 łatwymi programami • Ogrzewanie mikrofalowe do prostego i szybkiego podgrzewania i gotowania • Trwale emalowane wnętrze dla łatwego czyszczenia • Duża przestrzeń wewnętrzna: kompatybilna z nawet większymi talerzami do 26 cm • Pojemność 20l • 10 poziomów mocy mikrofal, które zaspokoją każdą potrzebę • Funkcja Defrost do szybkiego i higienicznego rozmrażania • 95-minutowy timer wystarcza również do gotowania • Moc mikrofal 700 W • Sygnał dźwiękowy wskazujący koniec programu		 40043915 8590669312122	395 x 298 x 503 mm 12702 g	1 449,90
SMW 6001DS KUCHENKA MIKROFALOWA • Podgrzewanie za pomocą mikrofal • Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej • Wnętrze pokryte ciemnoszarą emalią • Pojemność 20l • 8 programów gotowania • Gotowanie wieloetapowe • Funkcja automatycznego rozmrażania • Funkcja szybkiego startu • Funkcja opóźnionego startu • Minutnik (95 min) • Moc mikrofal: 700 W • 5 poziomów mocy mikrofal • Uchwyt do otwierania drzwi • Wymiary wewnętrzne talerza (szer. x gł.) 315 x 297 mm • Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 452 x 262 x 351 mm • Waga 10.5kg		40027767 8590669109814	388 x 290 x 496 mm 12511 g	1 379,90
SMW 5517WH KUCHENKA MIKROFALOWA • Panel LED z 8 łatwymi programami + grill • Ogrzewanie mikrofalowe do prostego i szybkiego podgrzewania i gotowania • Trwale emalowane wnętrze dla łatwego czyszczenia • Duża przestrzeń wewnętrzna: kompatybilna z nawet większymi talerzami do 27 cm • Pojemność 17 litrów • 5 poziomów mocy mikrofal, które zaspokoją każdą potrzebę • Funkcja Defrost do szybkiego i higienicznego rozmrażania • 60-minutowy timer wystarcza również do gotowania • Moc mikrofal 800 W • Sygnał dźwiękowy wskazujący koniec programu • Wymiary (szer. x wys. x gł.): 451 x 256 x 354 mm		 40043570 8590669310746	385 x 292 x 480 mm 12317 g	1 449,90
SMW 5220 KUCHENKA MIKROFALOWA Z GRILLEM • Zdejmowany, nieprzywierający kosz do smażenia, ułatwiający czyszczenie		40023558 8590669092901	384 x 291 x 490 mm 11828 g	1 379,90
SMW 5217SL PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z PŁYTAMI GRZEWCZYMI I GRILLEM Z ROŻNEM OBROTOWYM • Fajny w dotyku		40040568 8590669278640	389 x 290 x 481 mm 11580 g	1 379,90
SMW 5117BK PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z PŁYTAMI GRZEWCZYMI I GRILLEM Z ROŻNEM OBROTOWYM • Automatyczne wyłączenie		40040567 8590669278633	389 x 290 x 481 mm 11580 g	1 379,90
SMW 5017WH PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z PŁYTAMI GRZEWCZYMI I GRILLEM Z ROŻNEM OBROTOWYM • Kuchenka mikrofalowa • Wyświetlacz LED z 8 wstępnie ustawionymi programami • Ogrzewanie mikrofalowe do łatwego i szybkiego ogrzania i gotowania • Wytrzymałe wnętrze o emalowanej powierzchni do łatwego czyszczenia • Pojemna przestrzeń wewnętrzna: Można używać większych misek nawet do 27 cm • Pojemność 17l • 5 stopni mocy mikrofal spełni wszystkie Twoje wymagania • Funkcja szybkiego i higienicznego rozmrażania • 60-minutowy timer nadaje się również do gotowania potraw • Moc mikrofal 800 W		40040566 8590669278626	389 x 290 x 481 mm 11580 g	1 379,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SMW 4317SS PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z PŁYTAMI GRZEWCZYMI I GRILLEM Z ROŻNEM OBROTOWYM • Kuchenka mikrofalowa • Podgrzewanie za pomocą mikrofal do szybkiego podgrzewania i gotowania + grill • Budowa ze stali nierdzewnej, żadne oznaki rdzy ani utraty atrakcyjnego wyglądu • Trwałe wnętrze pokryte emalią umożliwiające łatwe czyszczenie • Prosta obsługa ręczną zapewniają tylko dwa pokręta • Duża przestrzeń wewnętrzna: można użyć jeszcze większych misek nawet do 25 cm • Pojemność 17l • 5 poziomów mocy mikrofal zaspokoi wszystkie twoje wymagania • Funkcja szybkiego i higienicznego rozmrażania</p> 	40040437 8590669278497	388 x 297 x 497 mm 12700 g	1	339,90
<p>SMW 4217WH KUCHENKA MIKROFALOWA • Kuchenka mikrofalowa • Tryb gotowania kombinowanego (mikrofales + grill) • Obudowa zewnętrzna pokryta emalią • Wnętrze pokryte emalią • Pojemność 17l • 4 stopnie mocy mikrofalówki • Funkcja rozmrażania • 30-minutowy zegar • Łatwe sterowanie ręczne • Moc mikrofal 700 W • Moc grill 900 W • Sygnały dźwiękowe • Uchwyt do otwierania drzwi • Średnica talerza rotowego: 245 mm • Wymiary (szer xwxg): 452 x 262 x 355 mm • Waga: 11,5 kg</p> 	40036191 8590669191741	395 x 301 x 496 mm 12801 g	1	339,90
<p>SMW 2117SS KUCHENKA MIKROFALOWA • Kuchenka mikrofalowa • Podgrzewanie za pomocą mikrofal do szybkiego podgrzewania i gotowania • Budowa ze stali nierdzewnej, żadne oznaki rdzy ani utraty atrakcyjnego wyglądu • Trwałe wnętrze pokryte emalią umożliwiające łatwe czyszczenie • Prosta obsługa ręczną zapewniają tylko dwa pokręta • Duża przestrzeń wewnętrzna: Można użyć jeszcze większych misek nawet do 25 cm • Pojemność 17l • 5 poziomów mocy mikrofal zaspokoi wszystkie twoje wymagania • Funkcja szybkiego i higienicznego rozmrażania • Minutnik 30-minutowy jest dostateczny nawet do gotowania</p> 	40038785 8590669242832	380 x 292 x 495 mm 12332 g	1	319,90
<p>SMW 1917WH KUCHENKA MIKROFALOWA • Podgrzewanie za pomocą mikrofal • Proste sterowanie ręczne • Obudowa zewnętrzna biały lakier • Wnętrze biały lakier • Pojemność 17l • 5 poziomów mocy mikrofal • Funkcja rozmrażania • Minutnik 30 minut • Moc mikrofal 700 W • Sygnał dźwiękowy • Zintegrowany uchwyt do otwierania drzwi • Średnica talerza obrotowego: 245 mm • Wymiary (sz x w x g): 452 x 262 x 355 mm • Masa: 10,5 kg</p> 	40035960 8590669191734	388 x 295 x 498 mm 12622 g	1	299,90
<p>SMW 1817BK KUCHENKA MIKROFALOWA • Podgrzewanie za pomocą mikrofal • Obudowa zewnętrzna biały lakier • Wnętrze biały lakier • Proste sterowanie ręczne • Pojemność 17l • 5 poziomów mocy mikrofal • Funkcja rozmrażania • Minutnik 30 minut • Moc mikrofal 700 W • Sygnał dźwiękowy • Drzwi otwierane przyciskiem • Średnica talerza obrotowego: 245 mm • Wymiary (sz x w x g): 450 x 260 x 340 mm • Masa: 10,5 kg</p> 	40035959 8590669191727	363 x 297 x 495 mm 12220 g	1	299,90
<p>SMW 1717WH KUCHENKA MIKROFALOWA • Podgrzewanie za pomocą mikrofal • Obudowa zewnętrzna biały lakier • Wnętrze biały lakier • Proste sterowanie ręczne • Pojemność 17l • 5 poziomów mocy mikrofal • Funkcja rozmrażania • Minutnik 30 minut • Moc mikrofal 700 W • Sygnał dźwiękowy • Drzwi otwierane przyciskiem • Średnica talerza obrotowego: 245 mm • Wymiary (sz x w x g): 450 x 260 x 340 mm • Masa: 10,5 kg</p> 	40035958 8590669191710	364 x 300 x 498 mm 12248 g	1	299,90
<p>SMW 1617BK PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z PŁYTAMI GRZEWCZYMI I GRILLEM Z ROŻNEM OBROTOWYM • Kuchenka mikrofalowa • Podgrzewanie za pomocą mikrofal do szybkiego podgrzewania i gotowania • Trwałe wnętrze pokryte emalią umożliwiające łatwe czyszczenie • Prosta obsługa ręczną zapewniają tylko dwa pokręta • Duża przestrzeń wewnętrzna: można użyć jeszcze większych misek nawet do 25 cm • Pojemność 17l • 5 poziomów mocy mikrofal zaspokoi wszystkie twoje wymagania • Funkcja szybkiego i higienicznego rozmrażania • Minutnik 30-minutowy jest dostateczny nawet do gotowania • Moc mikrofal 700 W</p> 	40040436 8590669278480	390 x 294 x 497 mm 12220 g	1	319,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SMW 1517RD PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z PŁYTAMI GRZEWCZYMI I GRILLEM Z ROŹNEM OBROTOWYM • Kuchenka mikrofalowa • Podgrzewanie za pomocą mikrofal do szybkiego podgrzewania i gotowania • Trwałe wnętrza pokryte emalią umożliwiające łatwe czyszczenie • Prosta obsługa ręczną zapewniająca tylko dwa pokrętki • Duża przestrzeń wewnętrzna: można użyć jeszcze większych misek nawet do 25 cm • Pojemność 17l • 5 poziomów mocy mikrofal zaspokoi wszystkie twoje wymagania • Funkcja szybkiego i higienicznego rozmrażania • Minutnik 30-minutowy jest dostateczny nawet do gotowania • Moc mikrofal 700 W		40040435 8590669278473	390 x 294 x 497 mm 12220 g	1	319,90
SPR 7200SS WOLNOWAR • Wolnowar • Naczynie do gotowania • Objętość 6l zaspokoi potrzeby całej rodziny • -Warstwa z technologią zapobiegającą przywieraniu potraw • -Ściana naczynia wykonana jest ze stopu aluminium o grubości 2,5mm. • -Można przechowywać w lodówce • -Można myć w zmywarce do naczyń • 8 automatycznych programów zapewnia maksymalny komfort użytkowania • -Saute • -SlowCook • -Jogurt • -Rice • -Steam • -Keep warm • -Porridge • -Stew • Możliwość zmiany temperatury i czasu do gotowania		41010189 8590669282166	342 x 237 x 542 mm 7060 g	2	699,90
SPR 6100BK WOLNOWAR • Multi & Wolnowar • W pełni automatyczna eksploatacja • Wolnowar ze stali nierdzewnej używanej w przemyśle spożywczym gwarantuje długą trwałość i odporność na korozję oraz bezpieczeństwo zdrowotne. • Można myć w zmywarce • 7 trybów gotowania • 3 tryby do gotowania klasycznego • LOW - do delikatnego gotowania lub duszenia • MID - do doskonałego obsmażenia np. cebuli • HIGH - do szybkiego przysmażenia np. do zamknięcia porów mięsa • 2 tryby do gotowania powolnego • Bardzo powolne gotowanie do przygotowania gatunków mięsa z gęstym włóknem mięśniowym		41009479 8590669273751	263 x 410 x 502 mm 6920 g	1	549,90
SPR 5500SS WOLNOWAR • Wolnowar • Misa do gotowania • - Objętość 6l łatwo ugości całą rodzinę • - Technologia powierzchni nieprzywierającej bez PFOA • - Aluminiowa ściana o grubości 3mm • - Nadaje się do przechowywania w lodówce • - Nadaje się do mycia w zmywarce • 5 programów do ustawienia smażenia gwarantuje zachowanie smaku i zapachu oraz karmelizację składników • - Powolne smażenie 100 °C • - Wolne smażenie 120 °C • - Średnie smażenie 150 °C • - Prażenie 170 °C • - Szybkie smażenie 180 °C • 4 ustawiane funkcje gotowania • Bardzo wolne gotowanie 6–14 godzin • Czas gotowania 2–8 godzin		41008361 8590669250394	323 x 261 x 463 mm 6850 g	2	499,90
SPR 5508BK WOLNOWAR • W pełni zautomatyzowana praca • Podwojnie zamykana pokrywa ze szkła hartowanego dla maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu • Miska kuchenna o pojemności 6l zaspokoi całą rodzinę • Nieprzywierająca technologia powlekania z powłoką bez PFOA • Aluminiowa ściana o grubości 3mm zapewnia doskonałe rozprzeczanie ciepła • Parowiec ze stali nierdzewnej 304 zapewnia długotrwałą trwałość i odporność na rdzę • Można myć w zmywarce		41012697 8590669308880	328 x 262 x 464 mm 6712 g	2	499,90
SPR 4000BK WOLNOWAR • Szybkowar elektryczny • Gotowanie pod dużym ciśnieniem • skraca o ponad połowę czas procesu gotowania • umożliwia gotować nasion roślin strączkowych (fasole, ciecierzycę itd.) bez uprzedniego namaczania • zachowuje smak oraz wóń gotowanej potrawy • oszczędza energię potrzebną do gotowania • umożliwia przygotowanie zdrowszym potraw • Naczynie wewnętrzne z nieprzywierającą powierzchnią o pojemności 6l • Możliwość ustawienia temperatury w zakresie 30-160 °C • Automatykne bezpieczne wypuszczenie pary • 15 wstępnie ustawionych programów • Smażenie • Duszenie • Mięso		41009784 8590669280780	357 x 328 x 471 mm 8011 g	1	699,90
SPR 3900SS WOLNOWAR • Szybkowar elektryczny • Gotowanie pod dużym ciśnieniem • skraca o ponad połowę czas procesu gotowania • umożliwia gotować nasion roślin strączkowych (fasole, ciecierzycę itd.) bez uprzedniego namaczania • zachowuje smak oraz wóń gotowanej potrawy • oszczędza energię potrzebną do gotowania • umożliwia przygotowanie zdrowszym potraw • Automatykne bezpieczne wypuszczenie pary • 10 wstępnie ustawionych programów • Powolne gotowanie • Pieczenie • Gotowanie na parze • Smażenie • Mięso gotowane • Drób gotowanie • Nasiona roślin strączkowych gotowanie • Ryż gotowanie		41009783 8590669280773	358 x 358 x 360 mm 7640 g	1	399,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SPR 3600WH WOLNOWAR • Szybkowar elektryczny • Gotowanie przy wysokim ciśnieniu • skraca proces gotowania o ponad połowę • umożliwia gotowanie roślin strączkowych (fasola, ciecierzycę itd.) bez wcześniejszego namaczania • zachowuje smak i zapach gotowanego dania • zaoszczędza energię potrzebną do gotowania • umożliwia przygotowanie zdrowszych dań • Misa wewnętrzna z powierzchnią nieprzyswieraającą o objętości 5,5l • Trzy poziomy ciśnienia Niskie / Średnie / Wysokie • Automatykne bezpieczne zluźnianie pary • 14 ustawianych programów • Smażenie • Duszenie • Mięso • Ryby • Wolne gotowanie	42002980 8590669261192	352 x 362 x 355 mm 7371 g	1	549,90
SRM 3150SS GARNEK DO GOTOWANIA RYŻU • Wielofunkcyjna Garnek do gotowania ryżu • Wyświetlacz cyfrowy • Technologia równomiernego rozprowadzania ciepła zapewniająca doskonałe wyniki • Specjalny garnek do gotowania ryżu • 11 specjalnych funkcji gotowania • Timer 24-godzinowy • Działa na zasadzie gotowania w parze • Płaszcz zewnętrzny ze stali nierdzewnej • Objętość 1,5l (do przygotowania 1 300 g ryżu) • W pełni automatyczna praca • Nadaje się do przygotowania wszystkich rodzajów ryżu włącznie ryżu do Sushi	41008401 8590669250929	320 x 300 x 325 mm 3766 g	2	269,90
SRM 2800SS GARNEK DO GOTOWANIA RYŻU • Działa na zasadzie gotowania na parze • Nierdzewna obudowa zewnętrzna • Pojemność 2,8l (do przygotowania 2 300 g ryżu) • W pełni zautomatyzowana praca • Do przygotowania wszelkiego rodzaju ryżu • Automatykne wyłączenie po dogotowaniu i przełączanie na funkcję „Keep Warm” (utrzymuje ryż w cieple nawet przez 6 godzin) • Szklana pokrywka z otworem umożliwiającym odprowadzanie nadmiaru pary • Kontrolki świetlne pracy i utrzymywanie temperatury • Potrójne zabezpieczenie • Dostarczane akcesoria: specjalna łyżka do ryżu, miarka do ryżu i wody • Moc 1 000 W	41005053 8590669197712	323 x 274 x 325 mm 3549 g	4	159,90
SRM 1890SS GARNEK DO GOTOWANIA RYŻU • Garnek do gotowania ryżu • Technologia równomiernego rozprowadzania ciepła zapewniająca doskonałe wyniki • Unikatowy zawór do odprowadzania pary zapobiega niechcianemu przeciekaniu garnka podczas gotowania • Specjalny garnek do gotowania ryżu • Działa na zasadzie gotowania w parze • Płaszcz zewnętrzny ze stali nierdzewnej • Objętość 1,8l (do przygotowania 1500 g ryżu) • W pełni automatyczna praca • Nadaje się do przygotowania wszystkich rodzajów ryżu włącznie ryżu do Sushi	41006384 8590669221950	317 x 270 x 365 mm 4591 g	2	199,90
SRM 1800SS GARNEK DO GOTOWANIA RYŻU • Działa na zasadzie gotowania na parze • Nierdzewna obudowa zewnętrzna • Pojemność 1,8l • W pełni zautomatyzowana praca • Do przygotowania wszelkiego rodzaju ryżu, w tym ryżu na Sushi • Szklana pokrywka z otworem umożliwiającym odprowadzanie nadmiaru pary • Praktyczne uchwyty po obu stronach • Łatwe czyszczenie (wymywane naczynie wewnętrzne z nieprzyswierającą powierzchnią) • Kontrolki świetlne pracy i utrzymywanie temperatury • Moc 700 W • Wymiary 310 x 268 x 265 mm • Ciężar: 2,3 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz	40028399 8590669112067	283 x 245 x 283 mm 2684 g	4	149,90
SRM 1550SS GARNEK DO GOTOWANIA RYŻU • Działa na zasadzie gotowania na parze • Nierdzewna obudowa zewnętrzna • Pojemność 1,5l (do przygotowania 1 300 g ryżu) • W pełni zautomatyzowana praca • Do przygotowania wszelkiego rodzaju ryżu • Automatykne wyłączenie po dogotowaniu i przełączanie na funkcję „Keep Warm” (utrzymuje ryż w cieple nawet przez 6 godzin) • Szklana pokrywka z otworem umożliwiającym odprowadzanie nadmiaru pary • Łatwe czyszczenie • Kontrolki świetlne pracy i utrzymywanie temperatury • Potrójne zabezpieczenie • Dostarczane akcesoria: specjalna łyżka do ryżu, miarka do ryżu i wody	41005052 8590669197705	268 x 227 x 270 mm 2411 g	4	109,90
SRM 1500WH GARNEK DO GOTOWANIA RYŻU • Działa na zasadzie gotowania na parze • Pojemność 1,5l • W pełni zautomatyzowana praca • Do przygotowania wszelkiego rodzaju ryżu, w tym ryżu na Sushi • Szklana pokrywka z otworem umożliwiającym odprowadzanie nadmiaru pary • Praktyczne uchwyty po obu stronach • Łatwe czyszczenie • Kontrolki świetlne pracy i utrzymywanie temperatury • Dostarczane akcesoria: specjalna łyżka do ryżu, miarka do ryżu i wody • Moc 500 W • Wymiary 302 x 260 x 245 mm • Ciężar: 1,75 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz	40030198 8590669115303	270 x 226 x 270 mm 2241 g	4	109,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SRM 0650SS GARNEK DO GOTOWANIA RYZU • Ryżowar • 5 specjalnych trybów gotowania • Rice - do przygotowania ryżu • Oatmeal - do przygotowania kaszy owsianej • Grains - do gotowania roślin strączkowych • Steam - do gotowania na parze • Slow Cook - do powolnego gotowania • Możliwość opóźnionego uruchomienia • Dwa naczynia do gotowania na parze, miarka, łyżka do ryżu, w wyposażeniu urządzenia	41009399 8590669269648	228 x 242 x 226 mm 2081 g	6	149,90
SRM 1000SS GARNEK DO GOTOWANIA RYZU • Działa na zasadzie gotowania na parze • Nierdzewna obudowa zewnętrzna • Pojemność 11 l (do przygotowania 800 g ryżu) • W pełni zautomatyzowana praca • Do przygotowania wszelkiego rodzaju ryżu • Automatyczne wyłączenie po dogotowaniu i przełączanie na funkcję „Keep Warm” (utrzymuje ryż w ciepłej nawet przez 6 godzin) • Szklana pokrywka z otworem umożliwiającym odprowadzanie nadmiaru pary • Łatwe czyszczenie • Kontrolki świetlne pracy i utrzymywanie temperatury • Potrójne zabezpieczenie • Dostarczane akcesoria: specjalna łyżka do ryżu, miarka do ryżu i wody • Moc 400 W	41005051 8590669197699	246 x 218 x 246 mm 2075 g	4	99,90
SRM 1001BK GARNEK DO GOTOWANIA RYZU • „Specjalny garnek do gotowania ryżu • Działa na zasadzie gotowania na parze • Korpus zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej • Objętość 11 • W pełni zautomatyzowana praca • Nadaje się do gotowania wszystkich rodzajów ryżu, w tym ryżu do sushi • Automatyczne wyłączenie • Szklana pokrywka z otworem do uwalniania nadmiaru pary • Nóżki antypoślizgowe • Dostarczane akcesoria: specjalne szpatułki do ryżu, miarka do ryżu i wody • Pobór mocy 400 W • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 270 x 230 x 225 mm • Waga: 1,7 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz	41013044 8590669310821	248 x 222 x 252 mm 2181 g	4	109,90
SRM 0600WH GARNEK DO GOTOWANIA RYZU • Działa na zasadzie gotowania na parze • Pojemność 0,6 l • W pełni zautomatyzowana praca • Do przygotowania wszelkiego rodzaju ryżu, w tym ryżu na Sushi • Szklana pokrywka z otworem umożliwiającym odprowadzanie nadmiaru pary • Praktyczne uchwyty po obu stronach • Łatwe czyszczenie • Kontrolki świetlne pracy i utrzymywanie temperatury • Dostarczane akcesoria: specjalna łyżka do ryżu, miarka do ryżu i wody • Moc 300 W • Wymiary 235 x 208 x 210 mm • Ciężar: 1,2 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz	40030196 8590669115297	223 x 190 x 223 mm 1630 g	4	79,90
SRM 0601BK GARNEK DO GOTOWANIA RYZU • Specjalny garnek do gotowania ryżu • Działa na zasadzie gotowania na parze • Pojemność 0,6 l (do gotowania 450 g ryżu) • W pełni zautomatyzowana praca • Nadaje się do gotowania wszystkich rodzajów ryżu, w tym ryżu do sushi • Szklana pokrywka z otworem do uwalniania nadmiaru pary • Praktyczne uchwyty po obu stronach • Nóżki antypoślizgowe • Dostarczane akcesoria: specjalne szpatułki do ryżu, miarka do ryżu i wody • Pobór mocy 300 W • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 235 x 208 x 210 mm • Waga: 1,2 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz	41013043 8590669310807	223 x 196 x 227 mm 1750 g	4	89,90
SBR 2000SS WYPIEKACZ DO CHLEBA • Domowy wypiekacz do chleba • -Luksusowy design • -Wykonany ze stali nierdzewnej • -Duży wyświetlacz LCD wysokiej jakości • -Automatyczny dozownik • -Program do gotowania dżemów i marmolad • -3 poziomy ustawień koloru skórki chleba (jasny / średnio-ciemny / ciemny) • Wylącznik czasowy z 13-godzinnym zakresem opóźnionego pieczenia • 23 wstępnie ustawionych programów pieczenia • 1 wstępnie ustawiony program do gotowania dżemów i marmolad • 1 wstępnie ustawiony program wyłącznie do produkcji ciasta (np. na pizzę, bagietki, rogalę, pączki itp.) • Maksymalny ciężar chleba 900 g	41011831 8590669298655	313 x 393 x 445 mm 7474 g	1	449,90
SBR 1040WH WYPIEKACZ DO CHLEBA • Domowy wypiekacz do chleba • -Duży wyświetlacz LCD i pokrywą z dużym okienkiem • -Program do gotowania dżemów i marmolad • -3 poziomy ustawień koloru skórki chleba (jasny / średnio-ciemny / ciemny) • 13-godzinowy wylącznik czasowy opóźnionego pieczenia • 10 wstępnie ustawionych programów pieczenia • 1 wstępnie ustawiony program do gotowania dżemów i marmolad • 1 wstępnie ustawiony program wyłącznie do produkcji ciasta (np. na pizzę, bagietki, rogalę, pączki itp.) • Maksymalny ciężar chleba 900 g • Duży wyświetlacz LCD • Pokrywa z okienkiem	41011113 8590669295081	300 x 333 x 385 mm 5210 g	2	299,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SBR 0770WH WYPIEKACZ DO CHLEBA • Domowy wypiekacz do chleba. • - 2 haki do ugniatania do optymalnych wyników • -Duży wyświetlacz LCD i pokrywa z dużym okienkiem • -Program do gotowania dżemów i marmolad • 2 haki do ugniatania • 13-godzinowy wyłącznik czasowy opóźnionego pieczenia • 10 wstępnie ustawionych programów pieczenia • 1 wstępnie ustawiony program do gotowania dżemów i marmolad • 1 wstępnie ustawiony program wyłącznie do produkcji ciasta (np. na pizzę, bagietki, rogalę, pączki itp.) • Maksymalny ciężar chleba 1200 g • Duży wyświetlacz LCD • Pokrywa z okienkiem</p> 	41011111 8590669295074	308 x 338 x 483 mm 7220 g	2	359,90
<p>SBG 6650BK WIELOFUNKCYJNY GRILL ELEKTRYCZNY • Ekskluzywny szklany wygląd • Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem do wygodniejszego i bardziej precyzyjnego grillowania • Nieprzylegające płyty grillowe 3rd Generation z integrowaną spiralą grzejną • Dwa typy płyt: • - gładka płyta górna • - dolna ryflowana płyta grillowa • 3 pozycje pracy (zamknięta/ otwarta 90°/otwarta 180°) • Wymiary płyty grillowej (długość x szerokość) 30 x 25 cm • Możliwość grillowania bez konieczności użycia oliwy • Mechanizm równoległoboku zapewnia równomierne rozłożenie ciśnienia • Automatykzna regulacja temperatury</p> 	41007063 8590669232253	216 x 397 x 425 mm 7726 g	2	699,90
<p>SBG 6231SS WIELOFUNKCYJNY GRILL ELEKTRYCZNY • Inteligentny grill kontaktowy • Inteligentne ustawienia za pomocą wyświetlacza LCD, umożliwiające łatwe grillowanie. • Automatykzne czujniki gwarantujące zawsze doskonałe wyniki. • + co więcej gładka płyta do grillowania warzyw lub przystawek • Powierzchnia CoolTouch (zimna w dotyku) • Dwa typy płyt (3 sztuki): • - dolna płyta gładka • - dolna i górna płyta do grillowania z rowkami • 3 pozycje robocze (zamknięta / otwarta 90° / otwarta 180°) • Nieprzylegająca powłoka grilla • Wymiary płyty do grillowania (szerokość x głębokość): 30 x 25 cm</p> 	41010152 8590669280445	253 x 388 x 435 mm 6830 g	2	599,90
<p>SBG 6238BK WIELOFUNKCYJNY GRILL ELEKTRYCZNY • Inteligentne ustawienia za pomocą wyświetlacza LCD, umożliwiające łatwe grillowanie. • Automatykzne czujniki gwarantujące zawsze doskonałe wyniki. • + co więcej gładka płyta do grillowania warzyw lub przystawek • Powierzchnia CoolTouch (zimna w dotyku) • Dwa typy płyt: • - dolna płyta gładka • - górna płyta do grillowania z rowkami • 3 pozycje robocze (zamknięta / otwarta 90° / otwarta 180°) • Nieprzylegająca powłoka grilla • Wymiary płyty do grillowania (szerokość x głębokość): 30 x 25 cm • Możliwość grillowania bez konieczności dodawania oleju</p> 	41012698 8590669308903	224 x 388 x 434 mm 6042 g	2	599,90
<p>SBG 5030BK WIELOFUNKCYJNY GRILL ELEKTRYCZNY • Grill wielofunkcyjny • Ekskluzywny szklany wygląd • Nieprzylegające płyty grillowe 3rd Generation z integrowaną spiralą grzejną • Możliwość grillowania bez konieczności użycia oliwy • Dwa typy płyt: • -gładka płyta górna • -dolna ryflowana płyta grillowa • 3 pozycje pracy (zamknięta/otwarta 90°/ otwarta 180°) • Mechanizm równoległoboku zapewnia równomierne rozłożenie ciśnienia • Automatykzna regulacja temperatury z okienkiem wskazującym • Wyjmowana miska na odprowadzany tłuszcz • Łatwe czyszczenie przy pomocy tylko ręczników papierowych</p> 	41007305 8590669238422	217 x 397 x 428 mm 7731 g	2	549,90
<p>SBG 6031SS ELEKTRYCZNY GRILL STOŁOWY • Inteligentny grill kontaktowy • Inteligentne ustawienie 7 programów + program ręczny gwarantują zawsze doskonałe wyniki • Drugiej generacji zdejmowane płyty grillowe z integrowaną spiralą grzejną można myć w zmywarce • Czujniki automatyczne do pomiaru grubości i ustawiania temperatury • Inteligentny wyświetlacz wyświetla poszczególne fazy procesu pieczenia (krwisty, średnio krwisty, dobrze wypieczony) • 3 pozycje pracy (zamknięta/otwarta 90°/otwarta 180°) • Nieprzylegające płyty grillowe • Wymiary płyty grillowej (długość x szerokość) 31 x 25 cm</p> 	41010151 8590669280452	220 x 376 x 423 mm 5650 g	2	549,90
<p>SBG 0260BK GRILL RACLETTE • Grill Raclette • Konstrukcja grilla i patelni 2 w 1 • Regulowana kontrola temperatury • Łatwe do czyszczenia • Duża powierzchnia do gotowania (2 szt. 21 x 21 cm) • 8 małych patelni + 8 łopatek • Żaroodporne uchwyty do bezpiecznego transportu • Nóżki antypoślizgowe • Maks. 1400 W moc wejściowa</p> 	41013892 8590669319879	x x mm g	2	269,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SBG 206BK ELEKTRYCZNY GRILL STOŁOWY • Kombinacja 2 w 1, płaska i żebrowa płyta grilla • Regulacja temperatury • Łatwe czyszczenie • Duża powierzchnia do przygotowania żywności (43 x 23 cm) • Żebra do odprowadzania tłuszczu zapewniają zdrowsze przyrządzanie żywności • Rękojeści odporne na wysoką temperaturę gwarantują bezpieczne przemieszczanie • Zdejmowany termostat • Wyjmowana miska ociekowa ułatwiająca czyszczenie • Nóżki antypoślizgowe • Maksymalna moc poborowa 1 800 W	 NEW 41013736 8590669319572	x x mm g	4	269,90
SBG 106BK ELEKTRYCZNY GRILL STOŁOWY • Moc: 2300 W • Możliwość grillowania bez dodatku tłuszczu • Dwie powierzchnie grillujące: gładka i karbowana • Wymiary powierzchni grillującej: 47 x 31 cm • Nieprzewodząca powłoka • Wyjmowany ociekacz na olej (poj. 350 ml) • Obrotowy, w pełni regulowany termostat • Automatyka regulacji temperatury (100 – 220 °C) • Funkcja Keep Warm, utrzymanie temperatury do 60 °C • Termoizolacyjne uchwyty • Nóżki antypoślizgowe • Długość kabla: 1,0 m • Wymiary z termostatem (szer. x gł. x wys.): 654 x 344 x 83 mm • Ciężar: 3,1 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz	 41000070 8590669123438	137 x 415 x 660 mm 4260 g	4	229,90
SCP 5404GY KUCHENKA INDUKCYJNA Z 2 POLAMI GRZEJNYMI • Kuchenka indukcyjna z dwoma polami grzejnymi i niezależną regulacją • Specjalna powierzchnia ceramiczna ułatwiająca higieniczną konserwację • Dwa niezależne indukcyjne pola grzejne (średnica 145 i 167 mm) • Do naczyń o średnicy od 12 do 19 cm • Automatyka wykręcania naczyń do gotowania indukcyjnego • Regulacja temperatury w zakresie 60 - 240 °C w krokach po 20 °C • Nóżki antypoślizgowe • Moc 2900 W • Długość kabla doprowadzającego: 1,4 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 310 x 600 x 71 mm • Ciężar: 4,5 kg	 41000066 8590669124046	98 x 362 x 642 mm 5133 g	2	459,90
SCP 5303GY KUCHENKA INDUKCYJNA Z 2 POLAMI GRZEJNYMI • Kuchenka indukcyjna z dwoma polami grzejnymi i niezależną regulacją • Specjalna powierzchnia ceramiczna ułatwiająca higieniczną konserwację • Dwa niezależne indukcyjne pola grzejne (średnica 145 i 167 mm) • Do naczyń o średnicy od 12 do 19 cm • Regulacja temperatury w zakresie 60 - 240 °C w krokach po 20 °C • Czujnikowe dotykowe powierzchnie sterowania • Nóżki antypoślizgowe • Moc 2900 W • Długość kabla doprowadzającego: 1,4 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 600 x 310 x 71 mm • Ciężar: 4,4 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz	 41000065 8590669124039	101 x 364 x 645 mm 5060 g	2	459,90
SCP 4601GY KUCHENKA INDUKCYJNA • Podwójna kuchenka indukcyjna TouchControl • Dwa pola grzewcze • Szybkie i efektywne gotowanie • Proste sterowanie dotykowe • Ochrona przed przegrzaniem • Łatwa konserwacja • Pobór mocy: 3 400 W • Temperatura: 60 - 240 °C • Podwójna kuchenka indukcyjna TouchControl • -Prosta obsługa za pomocą panelu dotykowego z suwakiem do regulacji temperatury i mocy, • Łatwa konserwacja ceramicznej płyty indukcyjnej • -Oszczędność czasu i energii elektrycznej dzięki wysokiej skuteczności gotowania indukcyjnego	 41010052 8590669278671	100 x 420 x 660 mm 6060 g	2	549,90
SCP 4501BK KUCHENKA INDUKCYJNA • Podwójna kuchenka indukcyjna UltraFlat • Konstrukcja ultra slim • Dwa pola do gotowania • Szybkie i efektywne gotowanie • Sterowanie dotykowe, suwak do prostego ustawienia temperatury i mocy za pomocą ruchu palca. • Ochrona przed przegrzaniem • Łatwa konserwacja • Pobór mocy: 3 400 W • Temperatura: 60 - 240 °C • Podwójna kuchenka indukcyjna UltraFlat • -Prosta obsługa za pomocą panelu dotykowego z suwakiem do regulacji temperatury i mocy. • -Ultra slim design, wysokość kuchenki wynosi wyłącznie 4,3 cm • -Łatwa konserwacja ceramicznej płyty indukcyjnej	 41009735 8590669275120	74 x 415 x 610 mm 5290 g	2	549,90
SCP 4202GY KUCHENKA INDUKCYJNA Z 2 POLAMI GRZEJNYMI • Kuchenka indukcyjna z dwoma polami grzejnymi i niezależną regulacją • Ceramiczna płyta indukcyjna chłodna w dotyku • Specjalna powierzchnia ceramiczna ułatwiająca higieniczną konserwację • Dwa niezależne indukcyjne pola grzejne (średnica 145 i 167 mm) • Do naczyń o średnicy od 12 do 19 cm • Regulacja temperatury w zakresie 60 - 240 °C w krokach po 20 °C • Nóżki antypoślizgowe • Moc 2900 W • Długość kabla doprowadzającego: 1,4 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 310 x 600 x 71 mm • Ciężar: 4,4 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz	 41000064 8590669124022	98 x 362 x 640 mm 5083 g	2	459,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SCP 4201GY KUCHENKA INDUKCYJNA • Podwójna kuchenka elektryczna • Sterowanie za pomocą klasycznego pokrętkła oraz panelu dotykowego do ustawienia temperatury i mocy • Łatwa konserwacja ceramicznej płyty indukcyjnej • Wysoka sprawność, oszczędność czasu i energii elektrycznej podczas gotowania</p> 	41009734 8590669275113	106 x 423 x 628 mm 5760 g	2	499,90
<p>SCP 4001BK KUCHENKA INDUKCYJNA • Podwójna kuchenka: indukcja + promieniowanie podczerwone • Połączenie pola indukcyjnego i promieniowania podczerwonego • Łatwa obsługa łącząca klasyczne pokrętkło z panelem dotykowym • Łatwa konserwacja • Wysoka sprawność, oszczędność czasu i energii elektrycznej podczas gotowania • Podczas gotowania na płycie indukcyjnej, metalowe dno naczyń jest ogrzewane bezpośrednio, dzięki czemu minimalizowane są straty ciepła. Gotowanie na płycie indukcyjnej jest szybsze i zużywa mniej energii.</p> 	41010016 8590669279029	107 x 421 x 631 mm 5838 g	2	449,90
<p>SCP 3701BK KUCHENKA INDUKCYJNA • Kuchenka indukcyjna Ultra-Flat • Prosta obsługa na panelu dotykowym z suwakiem do regulacji temperatury i mocy • Ultra slim design, wysokość kuchenki wynosi tylko 4,3 cm • Łatwa konserwacja ceramicznej płyty indukcyjnej • Oszczędność czasu i energii elektrycznej dzięki wysokiej skuteczności gotowania indukcyjnego</p> 	41009733 8590669275106	77 x 415 x 337 mm 2760 g	5	229,90
<p>SCP 3601GY KUCHENKA INDUKCYJNA • Kuchenka indukcyjna TouchControl • Szybkie i efektywne gotowanie • Prosta, dotykowa obsługa • Ochrona przed przegrzaniem • Łatwa konserwacja • Pobór mocy: 2 000 W • Temperatura: 60- 240 °C • Kuchenka indukcyjna TouchControl • Proste, dotykowe sterowanie funkcjami, temperaturą i mocą. • Gładka, łatwa w konserwacji ceramiczna płyta indukcyjna. • Oszczędność czasu i energii elektrycznej dzięki wysokiej skuteczności gotowania indukcyjnego.</p> 	41010051 8590669278688	95 x 437 x 340 mm 3143 g	5	229,90
<p>SCP 2263BK KUCHENKA ELEKTRYCZNA • Kuchenka elektryczna jednogrzalkowa • Pomocna w domku wypoczynkowym lub na urlopie • Prosta w obsłudze i utrzymaniu czystości • 2 Grzałki o średnicy 19 cm • Pobór mocy: 2 400 W • W podróży i do domku wypoczynkowego • Kuchenkę łatwo się przenosi i przechowuje a na płycie ceramicznej z łatwością przygotujesz wiele smaczkowych potraw. Dzięki bardzo gładkiej powierzchni łatwo utrzymać jej czystość. Kuchenka jest wyposażona w 2 grzałki o średnicy 19 cm Doskonale posłuży w domku wypoczynkowym i podczas urlopu. • Łatwa w obsłudze i utrzymaniu czystości</p> 	41009867 8590669278077	118 x 340 x 552 mm 3076 g	5	199,90
<p>SCP 1763BK KUCHENKA ELEKTRYCZNA • Kuchenka elektryczna jednogrzalkowa • Pomocna w domku wypoczynkowym lub na urlopie • Prosta w obsłudze i utrzymaniu czystości • Grzałka o średnicy płyty ceramicznej 19 cm. • Pobór mocy: 1 200 W • W podróży i do domku wypoczynkowego • Kuchenkę łatwo się przenosi i przechowuje a na płycie ceramicznej z łatwością przygotujesz wiele smaczkowych potraw. Dzięki bardzo gładkiej powierzchni łatwo utrzymać jej czystość. Kuchenka jest wyposażona w grzałkę o średnicy 19 cm Doskonale posłuży w domku wypoczynkowym i podczas urlopu. • Łatwa w obsłudze i utrzymaniu czystości</p> 	41009866 8590669278053	117 x 341 x 342 mm 1884 g	5	129,90
<p>SCP 2271WH-EUE4 KUCHENKA ELEKTRYCZNA 2-PALNIKOWA • Kuchenka elektryczna • Idealna na dacie, do akademika, biura albo kempingu • Dwie płyty o średnicy 18 i 15 cm • Praktyczne wykonanie z pokrywą • Płynna regulacja termostatu • Dwie kontrolki świetlne • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Nóżki przeciwpoślizgowe • Kompaktowe wymiary zaoszczędzające miejsce • Łatwa obsługa i czyszczenie • Łatwo przenośny • Długość przewodu zasilającego: 0,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 480 x 280 x 82 mm • Masa: 5,4 kg • Maksymalny pobór mocy: 2 500 W</p> 	41012486 8590669304783	115 x 308 x 520 mm 4708 g	3	159,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SCP 2253WH-EUE4 KUCHENKA ELEKTRYCZNA 2-PALNIKOWA • Kuchenka elektryczna • Idealna na dachę, do akademika, biura albo kempingu • Dwie płyty o średnicy 18 i 15 cm • Płynna regulacja termostatu • Dwie kontrolki świetlne • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Nóżki przeciwpoślizgowe • Kompaktowe wymiary zaoszczędzające miejsce • Łatwa obsługa i czyszczenie • Łatwo przenośny • Długość przewodu zasilającego: 0,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 480 x 280 x 82 mm • Masa: 4,0 kg • Maksymalny pobór mocy: 2 500W		41012484 8590669304806	91 x 297 x 497 mm 4333 g	4	129,90
SCP 2254BK-EUE4 KUCHENKA ELEKTRYCZNA 2-PALNIKOWA • Kuchenka elektryczna • Idealna na dachę, do akademika, biura albo kempingu • Dwie płyty o średnicy 18 i 15 cm • Płynna regulacja termostatu • Dwie kontrolki świetlne • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Nóżki przeciwpoślizgowe • Kompaktowe wymiary zaoszczędzające miejsce • Łatwa obsługa i czyszczenie • Łatwo przenośny • Długość przewodu zasilającego: 0,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 480 x 280 x 82 mm • Masa: 4,0 kg • Maksymalny pobór mocy: 2 500W		41012485 8590669304769	93 x 310 x 490 mm 3628 g	4	129,90
SCP 1503WH-EUE4 KUCHENKA ELEKTRYCZNA • Kuchenka elektryczna • Idealna na dachę, do akademika, biura albo kempingu • Płyta grzejna o średnicy 18 cm • Płynna regulacja termostatu do ustawiania wymaganej temperatury • Kontrolka świetlna • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Nóżki przeciwpoślizgowe • Kompaktowe wymiary zaoszczędzające miejsce • Łatwa obsługa i czyszczenie • Łatwo przenośny • Długość przewodu zasilającego: 0,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 247 x 283 x 81 mm • Masa: 2,3 kg • Maksymalny pobór mocy: 1 500 W		41012482 8590669304790	90 x 300 x 290 mm 2236 g	6	79,90
SCP 1504BK-EUE4 KUCHENKA ELEKTRYCZNA • Kuchenka elektryczna • Idealna na dachę, do akademika, biura albo kempingu • Płyta grzejna o średnicy 18 cm • Płynna regulacja termostatu do ustawiania wymaganej temperatury • Kontrolka świetlna • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Nóżki przeciwpoślizgowe • Kompaktowe wymiary zaoszczędzające miejsce • Łatwa obsługa i czyszczenie • Łatwo przenośny • Długość przewodu zasilającego: 0,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 247 x 283 x 81 mm • Masa: 2,3 kg • Maksymalny pobór mocy: 1 500 W		41012483 8590669304738	95 x 310 x 272 mm 2300 g	6	79,90
STS 5070SS TOSTER • 4 otwory umożliwiające opiekanie czterech tostów (długość 135 mm) • Wysokiej jakości konstrukcja ze stali nierdzewnej • Kratka opiekająca do ogrzewania i dopiekania bułek • Trzy funkcje w jednym: podgrzewanie / natychmiastowe przerwanie pracy przed upływem ustawionego czasu / rozmrażanie zamrożonego pieczywa • Możliwość opiekania cienkich i grubych kromek • Timer elektroniczny - 9 stopni ustawień intensywności opiekania • Automatyczne wysuwanie pieczywa i wyłączenie do zakończenia opiekania/rozmrażania		41006602 8590669221998	335 x 240 x 337 mm 3318 g	2	249,90
STS 6056GD TOSTER • Toster elektryczny • 2 otwory umożliwiające opiekanie dwu tostów (długość 135 mm) • Premiowy metaliczny wygląd • Kratka opiekająca do ogrzewania i dopiekania bułek • Trzy funkcje w jednym: - ponowne odgrzewania/dogrzewania (z sygnalizacją świetlną) • - natychmiastowe przerwanie pracy przed końcem ustawionego czasu • - opiekanie/rozmrażanie mrożonego pieczywa (z kontrolką świetlną) • Możliwość opiekania cienkich i grubych kromek • Timer elektroniczny - 9 stopni ustawień intensywności opiekania • Automatyczne wysuwanie pieczywa i wyłączenie do zakończenia opiekania/rozmrażania		41006700 8590669227778	211 x 250 x 302 mm 2280 g	4	179,90
STS 6057CH TOSTER • Toster elektryczny • 2 otwory umożliwiające opiekanie dwu tostów (długość 135 mm) • Premiowy metaliczny wygląd • Kratka opiekająca do ogrzewania i dopiekania bułek • Trzy funkcje w jednym: - ponowne odgrzewania/dogrzewania (z sygnalizacją świetlną) • - natychmiastowe przerwanie pracy przed końcem ustawionego czasu • - opiekanie/rozmrażanie mrożonego pieczywa (z kontrolką świetlną) • Możliwość opiekania cienkich i grubych kromek • Timer elektroniczny - 9 stopni ustawień intensywności opiekania • Automatyczne wysuwanie pieczywa i wyłączenie do zakończenia opiekania/rozmrażania		41006751 8590669227785	211 x 250 x 302 mm 2280 g	4	179,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>STS 6058BK TOASTER • Toster elektryczny • 2 otwory umożliwiające opiekanie dwu tostów (długość 135 mm) • Premiowy metaliczny wygląd • Kratka opiekająca do ogrzewania i dopiekania bułek • Trzy funkcje w jednym: • - ponowne odgrzewania/dogrzewania (z sygnalizacją świetlną) • - natychmiastowe przerwanie pracy przed końcem ustawionego czasu • - opiekanie/rozmarzanie mrożonego pieczywa (z kontrolką świetlną) • Możliwość opiekania cienkich i grubych kromek • Timer elektroniczny – 9 stopni ustawień intensywności opiekania • Automatyczne wysuwanie pieczywa i wyłączanie do zakończeniu opiekania/rozmarzania</p> 	41006752 8590669227792	211 x 250 x 302 mm 2280 g	4	179,90
<p>STS 5050SS TOASTER • 2 otwory umożliwiające opiekanie dwóch tostów (długość 135 mm) • Wysokiej jakości konstrukcja ze stali nierdzewnej • Kratka opiekająca do ogrzewania i dopiekania bułek • Trzy funkcje w jednym: podgrzewanie / natychmiastowe przerwanie pracy przed upływem ustawionego czasu / rozmarzanie zamrożonego pieczywa • Możliwość opiekania cienkich i grubych kromek • Timer elektroniczny - 9 stopni ustawień intensywności opiekania • Automatyczne wysuwanie pieczywa i wyłączanie do zakończenia opiekania/rozmarzania</p> 	41006097 8590669192175	210 x 252 x 305 mm 2314 g	4	159,90
<p>STS 2651 TOASTER • Toster elektryczny • 2 komory umożliwiające opiekanie 2 tostów jednocześnie • Obudowa ze stali nierdzewnej • Możliwość opiekania cienkich i grubych kromek • Minutnik elektroniczny - 7 ustawień opiekania • Funkcja przerywania opiekania • Funkcja odgrzewania • Funkcja rozmarzania • Wyjmowana tacka na okruchy • Schowek na przewód zasilający • Moc 850 W</p> 	40006807 8590669047116	174 x 198 x 305 mm 1626 g	6	99,90
<p>STS 2652RD TOASTER • Toster elektryczny • 2 komory umożliwiające opiekanie 2 tostów jednocześnie • Obudowa ze stali nierdzewnej • Możliwość opiekania cienkich i grubych kromek • Minutnik elektroniczny - 7 ustawień opiekania • Funkcja przerywania opiekania • Funkcja odgrzewania • Funkcja rozmarzania • Wyjmowana tacka na okruchy • Schowek na przewód zasilający • Moc 850 W</p> 	40027886 8590669109920	174 x 198 x 305 mm 1626 g	6	99,90
<p>STS 2606WH TOASTER • Toster elektryczny • 2 otwory umożliwiające opiekanie dwu tostów (długość 135 mm) • Trzy funkcje w jednym: • - ponowne odgrzewania/dogrzewania (z sygnalizacją świetlną) • - natychmiastowe przerwanie pracy przed końcem ustawionego czasu • - opiekanie/rozmarzanie mrożonego pieczywa (z kontrolką świetlną) • Timer elektroniczny – 7 stopni ustawień intensywności opiekania • Automatyczne wysuwanie pieczywa i wyłączanie do zakończenia opiekania/rozmarzania • Funkcja automatycznego wyśrodkowania umożliwiająca równomierne opiekanie grubych i cienkich tostów</p> 	41008393 8590669253647	166 x 195 x 310 mm 1248 g	6	69,90
<p>STS 2607BK TOASTER • Toster elektryczny • 2 otwory umożliwiające opiekanie dwu tostów (długość 135 mm) • Trzy funkcje w jednym: • - ponowne odgrzewania/dogrzewania (z sygnalizacją świetlną) • - natychmiastowe przerwanie pracy przed końcem ustawionego czasu • - opiekanie/rozmarzanie mrożonego pieczywa (z kontrolką świetlną) • Timer elektroniczny – 7 stopni ustawień intensywności opiekania • Automatyczne wysuwanie pieczywa i wyłączanie do zakończenia opiekania/rozmarzania • Funkcja automatycznego wyśrodkowania umożliwiająca równomierne opiekanie grubych i cienkich tostów</p> 	41008394 8590669253661	166 x 195 x 310 mm 1248 g	6	69,90
<p>SSM 9976GD OPIEKACZ DO KANAPEK • Przygotuj kanapki, grilluj mięso lub upiecz gofry • 4 wymienne płyty do pieczenia 285 x 152 mm (kanapka trójkątna, panini, 2 bardzo głębokie do kanapek waflowych i kwadratowych) • Obudowa CoolTouch • Łatwe do czyszczenia powierzchnie do pieczenia • Nieprzewodząca płyta • Izolowany termicznie uchwyt i korpus • Wskaźnik zasilania - czerwona lampka kontrolna • Wskaźnik gotowości do pieczenia - zielony wskaźnik świetlny • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Bezpiecznik termiczny • Długość przewodu zasilającego 85 cm • Moc znamionowa 900 W</p> 	41013387 8590669314638	162 x 358 x 321 mm 4082 g	4	259,90





	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SSM 9977CH OPIEKACZ DO KANAPEK • Przygotuj kanapki, grilluj mięso lub upiecz gofry • 4 wymienne płyty do pieczenia 285 x 152 mm (kanapka trójkątna, panini, 2 bardzo głębokie do kanapek waflowych i kwadratowych) • Obudowa CoolTouch • Łatwe do czyszczenia powierzchnie do pieczenia • Nieprzywierająca płyta • Izolowany termicznie uchwyt i korpus • Wskaźnik zasilania - czerwona lampka kontrolna • Wskaźnik gotowości do pieczenia - zielony wskaźnik świetlny • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Bezpiecznik termiczny • Długość przewodu zasilającego 85 cm • Moc znamionowa 900 W		NEW 41013388 8590669314652	162 x 358 x 321 mm 4082 g	4 259,90
SSM 9978BK OPIEKACZ DO KANAPEK • Przygotuj kanapki, grilluj mięso lub upiecz gofry • 4 wymienne płyty do pieczenia 285 x 152 mm (kanapka trójkątna, panini, 2 bardzo głębokie do kanapek waflowych i kwadratowych) • Obudowa CoolTouch • Łatwe do czyszczenia powierzchnie do pieczenia • Nieprzywierająca płyta • Izolowany termicznie uchwyt i korpus • Wskaźnik zasilania - czerwona lampka kontrolna • Wskaźnik gotowości do pieczenia - zielony wskaźnik świetlny • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Bezpiecznik termiczny • Długość przewodu zasilającego 85 cm • Moc znamionowa 900 W		NEW 41013389 8590669314676	162 x 358 x 321 mm 4082 g	4 259,90
SSM 9940SS OPIEKACZ 3 W 1 - KANAPKI, GRILL, GOFRY • Opiekacz do kanapek (4 w 1) • Przygotuj pyszne opieczzone kanapki, grillowane mięso lub gofry • 4 wymienne płytki do pieczenia 285 x 152 mm (trójkątny kształt do kanapek, panini, 2 płytki o powiększonej głębokości na gofrowy i sandwiczowy) • Korpus typu CoolTouch • Powierzchnie do pieczenia łatwe w utrzymaniu czystości • Nieprzywierająca powierzchnia do pieczenia • Uchwyt odizolowany termicznie • Kontrolka czynności - czerwona • Kontrolka nagrzania (gotowości do pieczenia) - zielona • Można przechowywać w pozycji pionowej • Bezpiecznik termiczny		41010186 8590669282098	162 x 360 x 320 mm 3989 g	4 259,90
SSM 9510SS OPIEKACZ 3 W 1 - KANAPKI, GRILL, GOFRY • Opiekacz do kanapek 137 x 228 mm (5 w 1) • Przygotuj pyszne opieczzone kanapki, grillowane mięso lub gofry • 5 wymiennalnych płytek do pieczenia (trójkątne, kwadratowe i w kształcie muszelki do kanapek, panini i gofrów) • Korpus typu CoolTouch • Powierzchnie do pieczenia łatwe w utrzymaniu czystości • Nieprzywierająca powierzchnia do pieczenia • Uchwyt oraz korpus odizolowany termicznie • Kontrolka czynności - czerwona • Kontrolka nagrzania (gotowości do pieczenia) - zielona • Można przechowywać w pozycji pionowej • Bezpiecznik termiczny		41010900 8590669293322	141 x 352 x 261 mm 3340 g	4 179,90
SSM 9410SS OPIEKACZ 3 W 1 - KANAPKI, GRILL, GOFRY • Opiekacz do kanapek (3 w 1) • Przygotuj pyszne opieczzone kanapki, grillowane mięso lub gofry • 3 wymienne płytki do pieczenia 126 x 230 mm (trójkątny kształt do kanapek, panini i gofrów) • Korpus typu CoolTouch • Powierzchnie do pieczenia łatwe w utrzymaniu czystości • Nieprzywierająca powierzchnia do pieczenia • Uchwyt odizolowany termicznie • Kontrolka czynności - czerwona • Kontrolka nagrzania (gotowości do pieczenia) - zielona • Można przechowywać w pozycji pionowej • Bezpiecznik termiczny • Długość przewodu zasilającego 85 cm		41010899 8590669293315	146 x 291 x 263 mm 2665 g	4 149,90
SSM 9300 OPIEKACZ 3 W 1 - KANAPKI, GRILL, GOFRY • Opiekacz 3 w 1 • Do przygotowania 4 trójkątnych sandwiczów, grillowania lub przygotowywania gofrów • 3 wymienne wkładki do sandwiczów, do gofrów oraz do grilla • Automatykna regulacja temperatury • Łatwe czyszczenie płyt grzejnych • Nieprzywierająca powłoka płyt grzejnych • Nienagrzająca się obudowa i uchwyt • Kontrolka zasilania • Kontrolka gotowości do pracy • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Wylącznik bezpieczeństwa • Długość kabla sieciowego 75 cm • Moc 700 W • Wymiary 95 x 230 x 230 • Waga 1,45 kg		40027273 8590669107827	132 x 291 x 246 mm 2465 g	4 149,90
SSM 8700WH OPIEKACZ DO KANAPEK • Do przygotowania 8 trójkątnych kanapek • Automatykna regulacja temperatury • Łatwe w czyszczeniu płyty podgrzewające • Nieprzywierająca powłoka płyt podgrzewających • Termooizolacyjny uchwyt i obudowa • Wskaźnik pracy - czerwona kontrolka • Wskaźnik nagrzania (przygotowania do pieczenia) - zielona kontrolka • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Nóżki antypoślizgowe • Bezpiecznik termiczny • Długość kabla sieciowego 75 cm • Pobór mocy 1100 W • Wymiary 268 x 319 x 106 mm • Ciężar: 1,96 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz		40031378 8590669117796	131 x 350 x 292 mm 2500 g	4 129,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
<p>SSM 4310WH OPIEKACZ DO KANAPEK • Obudowa ze stali nierdzewnej • Do przygotowania 4 trójkątnych kanapek • Automatykzna regulacja temperatury • Łatwe w czyszczeniu płyty podgrzewające • Nieprzywierająca powłoka płyt podgrzewających • Termoizolacyjny uchwyt i obudowa • Wskaźnik pracy - czerwona kontrolka • Wskaźnik nagrzania (przygotowania do pieczenia) - zielona kontrolka • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Nóżki antypoślizgowe • Bezpiecznik termiczny • Długość kabla sieciowego 75 cm • Pobór mocy 700 W</p>		<p>41001526 8590669138050</p>	<p>122 x 257 x 257 mm 1591 g</p>	<p>6</p>	<p>89,90</p>
<p>SSM 4300SS OPIEKACZ DO KANAPEK • Obudowa ze stali nierdzewnej • Do przygotowania 4 trójkątnych kanapek • Automatykzna regulacja temperatury • Łatwe w czyszczeniu płyty podgrzewające • Nieprzywierająca powłoka płyt podgrzewających • Termoizolacyjny uchwyt i obudowa • Wskaźnik pracy - czerwona kontrolka • Wskaźnik nagrzania (przygotowania do pieczenia) - zielona kontrolka • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Długość kabla sieciowego 75 cm • Pobór mocy 700 W • Wymiary 238 x 234 x 105 mm • Ciężar: 1,2 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz</p>		<p>41000359 8590669128815</p>	<p>120 x 257 x 257 mm 1574 g</p>	<p>6</p>	<p>89,90</p>
<p>SSM 4304RD OPIEKACZ DO KANAPEK • Obudowa ze stali nierdzewnej w czerwonym kolorze metalicznym • Do przygotowania 4 trójkątnych kanapek • Automatykzna regulacja temperatury • Łatwe w czyszczeniu płyty podgrzewające • Nieprzywierająca powłoka płyt podgrzewających • Termoizolacyjny uchwyt i obudowa • Wskaźnik pracy - czerwona kontrolka • Wskaźnik nagrzania (przygotowania do pieczenia) - zielona kontrolka • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Długość kabla sieciowego 75 cm • Pobór mocy 700 W • Wymiary 238 x 234 x 105 mm • Ciężar: 1,2 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz</p>		<p>41000360 8590669128822</p>	<p>120 x 257 x 257 mm 1574 g</p>	<p>6</p>	<p>89,90</p>
<p>SSM 4220SS OPIEKACZ DO KANAPEK • Moc 700 W • Wykonanie nierdzewne • Do przygotowania 2 kwadratowych kanapek • Automatykzna regulacja temperatury • Łatwe w czyszczeniu płyty podgrzewające • Nieprzywierająca powłoka płyt podgrzewających • Termoizolacyjny uchwyt i obudowa • Wskaźnik pracy - czerwona kontrolka • Wskaźnik nagrzania (przygotowania do pieczenia) - zielona kontrolka • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Bezpiecznik termiczny</p>		<p>41006513 8590669215379</p>	<p>110 x 250 x 244 mm 1545 g</p>	<p>6</p>	<p>89,90</p>
<p>SSM 4221RD OPIEKACZ DO KANAPEK • Moc 700 W • Wykonanie nierdzewne • Do przygotowania 2 kwadratowych kanapek • Automatykzna regulacja temperatury • Łatwe w czyszczeniu płyty podgrzewające • Nieprzywierająca powłoka płyt podgrzewających • Termoizolacyjny uchwyt i obudowa • Wskaźnik pracy - czerwona kontrolka • Wskaźnik nagrzania (przygotowania do pieczenia) - zielona kontrolka • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Bezpiecznik termiczny</p>		<p>41006514 8590669215386</p>	<p>110 x 248 x 248 mm 1535 g</p>	<p>6</p>	<p>89,90</p>
<p>SSM 3120WH OPIEKACZ DO KANAPEK • Moc 700 W • Do przygotowania 2 kanapek kwadratowych • Automatykzna regulacja temperatury • Łatwe w czyszczeniu płyty podgrzewające • Nieprzywierająca powłoka płyt podgrzewających • Termoizolacyjny uchwyt i obudowa • Wskaźnik pracy - czerwona kontrolka • Wskaźnik nagrzania (przygotowania do pieczenia) - zielona kontrolka • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Wymiary (szer. x gł. x w.) 230 x 215 x 90 mm</p>		<p>41006512 8590669215362</p>	<p>112 x 250 x 247 mm 1416 g</p>	<p>6</p>	<p>69,90</p>
<p>SSM 3100 OPIEKACZ DO KANAPEK • Opiekanie 4 trójkątnych sandwiczów jednocześnie • Łatwe czyszczenie płyt grzejnych • Nieprzywierająca powierzchnia płyt grzejnych • Nie nagrzewający się uchwyt • Kontrolka zasilania i gotowości do pracy • Możliwość przechowywania w pionie • Moc 700 W</p>		<p>40027272 8590669107810</p>	<p>111 x 241 x 246 mm 1403 g</p>	<p>10</p>	<p>69,90</p>

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SSM 1100 OPIEKACZ DO KANAPEK • Opiekacz do kanapek • Opiekanie 2 trójkątnych sandwiczów jednocześnie • Auto- matyczna regulacja temperatury • Łatwe czyszczenie płyt grzejnych • Nieprzystawiająca powierzchnia płyt grzejnych • Niegrzewająca się obudowa i uchwyty • Kontrolka zasilania • Wyłącznik bezpieczeństwa • Długość przewodu zasilającego 75 cm • Moc 460 W • Wymiary (szer. x gł. x wys.) 155 x 220 x 90 mm • Waga 0,85 kg		40027260 8590669107803	107 x 241 x 168 mm 1106 g	20	49,90
SWF 1010BK GOFROWNICA • Gofrownica • - Obudowa ze stali nierdzewnej • - Umożliwia przygotowanie 5 gofrów w kształcie serca • - Możliwość ustawienia temperatury • Łatwe czyszczenie płytek do pieczenia • Automatyka regulacja temperatury • Nieprzystawiająca powłoka płytek do pieczenia • Uchwyt oraz obudowa z izolacją cieplną • Wskaźnik pracy - czerwona kontrolka • Wskaźnik nagrzania (gotowości do pieczenia) - zielona kontrolka • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Nóżki antypoślizgowe • Bezpiecznik termiczny • Długość przewodu zasilania 85 cm • Moc poborowa 1 000 W		41009875 8590669280858	118 x 310 x 233 mm 1830 g	6	109,90
SES 9200CH EKSPRES CIŚNIENIOWY • W pełni automatyczny ekspres ciśnieniowy do Espresso/Cappuccino • Kolorowy LED panel z przyciskami dotykowymi zapewniający łatwą obsługę • Możliwość ustawienia intensywności kawy (7g, 8g, 10g) • Smułka i kompaktowa wielkość: Szerokość 180 mm • Ciśnienie pompy 19 bar dla doskonałej kawy • Tylko jedno dotknięcie dla łagodnego latté i kremowego cappuccino z mleczną micro-pianką • Wytrzymały pojemnik na mleko z tritanu • Pierwsza kropla ulubionej kawy już po 42 s • Paten- towana jednostka zaparząjąca – zaawansowana technologia o kompaktowej wielkości		41011192 8590669296743	232 x 473 x 430 mm 9760 g	1	1 799,90
SES 7200BK EKSPRES CIŚNIENIOWY • „Kolorowy panel LED o wyso- kiej jakości z przyciskami dotykowymi zapewniającymi łatwą obsługę • Regulowana moc kawy (7 g, 8 g, 10 g) • Smułka i kompaktowy rozmiar: szerokość 180 mm • Ciśnienie pompy 19 barów dla doskonałej kawy • Pierwsza kropla ulubionej kawy w zaledwie 42 s • Opatentowana jednostka do zaparzenia — zaawansowana technologia w kompaktowym rozmiarze • Jednostka zaparzenia można myć w zmywarce • Program One Touch Espresso i Lungo • Funkcja gorącej wody do robienia Americano lub herbaty • Młynek ze stali nierdzewnej do precyzyjnego szlifowania		41013041 8590669310760	232 x 373 x 430 mm 8892 g	1	1 399,90
SES 7018BK EKSPRES CIŚNIENIOWY • „Kolorowy panel LED o wyso- kiej jakości z przyciskami dotykowymi zapewniającymi łatwą obsługę • Smułka i kompaktowy rozmiar: szerokość 180 mm • Ciśnienie pompy 19 barów dla doskonałej kawy • Pierwsza kropla ulubionej kawy w zaledwie 42 sekundy • Opatentowa- na jednostka do zaparzenia — zaawansowana technologia w kompaktowym rozmiarze • Jednostka zaparzenia można myć w zmywarce • Program One Touch Espresso i Lungo • Funk- cja gorącej wody do robienia Americano lub herbaty • Młynek ze stali nierdzewnej do precyzyjnego szlifowania		41012706 8590669308736	230 x 373 x 431 mm 8912 g	1	1 299,90
SES 7015CH EKSPRES CIŚNIENIOWY • Panel LED z przyciskami doty- kowymi zapewniający łatwą obsługę • Smułka i kompaktowa wielkość: Szerokość 180 mm • Ciśnienie pompy 19 bar dla doskonałej kawy • Pierwsza kropla ulubionej kawy już po 42 s • Patentowana jednostka zaparząjąca – zaawansowana technologia o kompaktowej wielkości • Jednostkę zapa- rzającą można myć w zmywarce • Uruchomienie programu Espresso i Lungo jednym dotknięciem • Funkcja gorącej wody do przygotowania americano albo herbaty • Młynek ze stali nierdzewnej do precyzyjnego mielenia • 5 stopni ustawienia mielenia kawy zaspokoii każdego		41011117 8590669295241	232 x 373 x 428 mm 8890 g	1	1 299,90
SES 4050SS EKSPRES CIŚNIENIOWY • Automatyczny ekspres do kawy / Cappuccino • Ciśnienie pompy 20 bar dla doskonałej kawy • Bojler z systemem grzejącym Thermoblock • Bardzo szybkie ogrzewanie wstępne • Obudowa w premiumowym wykonaniu w kombinacji czarnej i stali nierdzewnej • System parzenia wstępnego dla pełniejszego smaku kawy • Włącze- nie programu Espresso, Double Espresso, Cappuccino, Latté i Spienione mleko jednym dotknięciem • Przezroczysty pojem- nik na mleko ze zdejmowanym urządzeniem do spieniania gwarantuje łatwe czyszczenie • Filtr ze stali nierdzewnej dla 1 lub 2 filiżanek		41008824 8590669254712	260 x 371 x 312 mm 5241 g	2	649,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SES 4040BK EKSPRES CIŚNIENIOWY • Automatyczny ekspres do kawy / Cappuccino • Ciśnienie pompy 20 bar dla doskonałej kawy • Bojler z systemem grzejnym Thermoblock • Bardzo szybkie ogrzewanie wstępne • Obudowa w premium wykonaniu w kombinacji czarnej i stali nierdzewnej • System parzenia wstępnego dla pełniejszego smaku kawy • Włączenie programu Espresso, Double Espresso, Cappuccino, Latte i Spienione mleko jednym dotknięciem • Przezroczysty pojemnik na mleko ze zdejmowanym urządzeniem do spieniania gwarantuje łatwe czyszczenie • Filtr ze stali nierdzewnej dla 1 lub 2 filiżanek</p> 	41008783 8590669254491	262 x 370 x 326 mm 5306 g	2	649,90
<p>SES 4900SS EKSPRES CIŚNIENIOWY • Ekspres ciśnieniowy • Układ ogrzewania kotła • Funkcja wstępnego parzenia • Obrotowa rurka do spieniania • Filtr ze stali nierdzewnej dla 1 lub 2 filiżanek • Wybór para/gorąca woda • Podstawka podgrzewania wstępnego filiżanek • Wyjmowana tacka ociekowa ułatwiająca czyszczenie • Bardzo duża wysokość dla dużych kubków na kawę • Wskaźnik objętości wody</p> 	41009480 8590669273775	203 x 373 x 364 mm 5180 g	2	649,90
<p>SES 4700BK EKSPRES CIŚNIENIOWY • Ciśnienie pompy 20 barów dla znakomitej kawy • Opatentowana regulowana dysza parowa (gorące mleko, mleczna pianka) • Kocioł z systemem grzewczym Thermoblock • System wstępnego gotowania na parze dla pełniejszego smaku kawy • Bardzo szybko podgrzewanie • Kolba ze stali nierdzewnej na 1 lub 2 filiżanki kawy • Funkcja pamięci rozmiaru filiżanki kawy • Dostępne funkcje to espresso, podwójne espresso, para/gorąca woda • Tabliczka ostrzegawcza filiżanki • Wyjmowana tacka ociekowa dla łatwego czyszczenia • Dodatkowa przestrzeń na duże kubki • Wskaźnik poziomu wody</p> 	41013032 8590669310739	202 x 373 x 363 mm 4661 g	2	599,90
<p>SES 4010SS EKSPRES CIŚNIENIOWY • Ekspres ciśnieniowy do Espresso/ Cappuccino • Pompa 15 barów • Układ ogrzewania kotła • Obudowa ze stali nierdzewnej • Funkcja wstępnego parzenia • Obrotowa rurka do spieniania • Filtr ze stali nierdzewnej dla 1 lub 2 filiżanek • Wybór para / gorąca woda • Podstawka podgrzewania wstępnego filiżanek • Wyjmowana tacka ociekowa ułatwiająca czyszczenie • Bardzo duża wysokość dla dużych kubków na kawę • Wyjmowany zbiornik na wodę o objętości 1,5l • Wskaźnik objętości wody • Wyłącznik z kontrolką świetlną • Nóżki antypoślizgowe</p> 	41005713 8590669219063	250 x 345 x 334 mm 5540 g	2	499,90
<p>SES 1710BK EKSPRES CIŚNIENIOWY • Ekspres ciśnieniowy do Espresso/Cappuccino • Pompa 15 barów • Układ ogrzewania bojlera • Funkcja wstępnego parzenia • Obrotowa rurka do spieniania • Filtr ze stali nierdzewnej dla 1 lub 2 filiżanek • Wybór para / gorąca woda • Podstawka metalowa do podgrzewania wstępnego filiżanek • Wyjmowana tacka ociekowa ułatwiająca czyszczenie • Bardzo duża wysokość dla dużych kubków na kawę • Wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 1,5l • Wskaźnik objętości wody • Wyłącznik z kontrolką świetlną • Nóżki antypoślizgowe</p> 	41005712 8590669219001	248 x 342 x 348 mm 4490 g	2	359,90
<p>SEX 002 FILTR • Filtr wodny • Filtr nadający się do ekspresu Sencor SES 4900SS • Poprawia smak i zapach kawy • Łatwa i szybka instalacja • Zapobiega osadzaniu kamienia i poprawia jakość wody • Poprawia moc ekspresu • Wydłuża żywotność ekspresu • Dla osiągnięcia optymalnych wyników zalecana jest wymiana zawsze po 2 miesiącach • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 40 x 55 x 136 mm • Masa: 70 g</p> 	41010760 8590669291977	57 x 142 x 70 mm 113 g	30	49,90
<p>SCE 7000BK EKSPRES PRZELEWOWY • Ekspres przelewowy • Zintegrowany młynek do kawy (200 g) • Dzbanek szklany (1,5l) z praktyczną zamykaną pokrywą • Rekojęść dzbanka izolowana termicznie • Wyjmowany stały filtr nadający się do mycia • Możliwość zastosowania papierowych filtrów jednorazowych (wielkość 4) • Nieprzywierająca płyta grzewcza do utrzymania optymalnej temperatury do podawania ciepłych napojów • Wskaźnik poziomu wody oraz dzbanek z podziałką ilości filiżanek • Możliwość gotowania herbaty</p> 	41009424 8590669269402	265 x 487 x 370 mm 6080 g	2	599,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SCE 5070BK EKSPRES PRZELEWOWY • Ekspres przelewowy • Idealny do ugotowania 15 filiżanek przesączonej kawy jednocześnie • Wyświetlacz LCD z funkcjami • Zbiornik o objętości 1,8l • Idealny do ugotowania 15 filiżanek przesączonej kawy jednocześnie • Możliwość gotowania herbaty • Zbiornik o objętości 1,8l • Dzbaneł szklany (1,8l) z praktyczną zamykaną pokrywą • Rękojeść dzbanka izolowana termicznie • Wyjmowany stały filtr nadający się do mycia • Możliwość zastosowania papierowych filtrów jednorazowych (wielkość 4)	41006306 8590669220830	221 x 360 x 315 mm 2349 g	4	179,90
SCE 5000BK EKSPRES PRZELEWOWY DO KAWY • Ekspres do kawy • Moc: 900 W • Zbiornik na wodę o poj.: 2,1l • Możliwość przygotowania 14 filiżanek kawy lub herbaty • Szklany dzbanek (2,1l) z pokrywą • Regulacja intensywności aromatu • Wyjmowany stały filtr z możliwością mycia • Możliwość użycia jednorazowych filtrów papierowych (roz. 4) • Płyta grzewcza utrzymująca optymalną temperaturę podawanych napojów • Zawór zamykający Drip-stop • Wskaźnik poziomu wody na dzbanku wraz z liczbą filiżanek • Ochrona przed przegrzaniem • Długość kabla: 87 cm • Wymiary (d x sz x w): 240 x 230 x 362 mm • Ciężar: 1,8kg	40026676 8590669106363	255 x 381 x 259 mm 2600 g	2	139,90
SCE 3050SS EKSPRES PRZELEWOWY • Moc 1000 W • Możliwość jednorazowego przygotowania do 12 filiżanek kawy • Możliwość gotowania herbaty • Zbiornik o objętości 1,25l • Dzbaneł szklany (1,25l) z praktyczną zamykaną pokrywą oraz izolowanym termicznie uchwytem • Wyjmowany stały filtr z możliwością mycia • Możliwość zastosowania papierowych filtrów jednorazowych (wielkość 4) • Płyta podgrzewająca utrzymująca optymalną temperaturę napojów • Wskaźnik poziomu wody oraz dzbanek z podziałką ilości filiżanek • Łatwe czyszczenie • Nóżki antypoślizgowe • Zabezpieczenie przed przegrzaniem	41004956 8590669195183	247 x 363 x 265 mm 2364 g	4	159,90
SCE 3700BK EKSPRES DO KAWY I HERBATY • Idealny do zaparzenia 6 filiżanek kawy przelewowej naraz • Zbiornik na wodę o objętości 0,75l • Dzbaneł szklany (0,75l) z praktyczną zamykaną pokrywą • Uchwył dzbanka odizolowany termicznie • Wyjmowany filtr wielokrotnego użyciu • Możliwość zastosowania jednorazowych filtrów papierowych (rozmiar 4) • Nieprzewodząca płyta grzewcza do utrzymania optymalnej temperatury • Zawór bezpieczeństwa natychmiast wstrzyma skapywanie napoju po wyjęciu dzbanka z ekspresu. • Podziałka poziomu wody na zbiorniczku na wodę a dzbanek z wyznaczeniem ilości filiżanek.	41009150 8590669267279	187 x 305 x 243 mm 1963 g	6	159,90
SCE 2100BK EKSPRES DO KAWY I HERBATY • Ekspres do kawy • Bardzo kompaktowe wymiary nadające się do małych pomieszczeń • Idealny do zaparzenia 2 filiżanek kawy przelewowej jednocześnie • Zbiornik na wodę o objętości 0,3l • Wyjmowany filtr wielokrotnego użyciu • Wskaźnik poziomu wody na zbiorniku • Możliwość przygotowania herbaty • Łatwe czyszczenie • Włacznik główny ze wskaźnikiem włączenia ekspresu • Antypoślizgowa podstawa • Ochrona przed przegrzaniem • Pobór mocy 500 W • Wymiary (D x Sz x W): 215 x 205 x 325 mm • Masa: 1,6 kg	41009388 8590669269518	267 x 240 x 283 mm 1736 g	4	119,90
SCE 2101RD EKSPRES DO KAWY I HERBATY • Ekspres do kawy • Bardzo kompaktowe wymiary nadające się do małych pomieszczeń • Idealny do zaparzenia 2 filiżanek kawy przelewowej jednocześnie • Zbiornik na wodę o objętości 0,3l • Wyjmowany filtr wielokrotnego użyciu • Wskaźnik poziomu wody na zbiorniku • Możliwość przygotowania herbaty • Łatwe czyszczenie • Włacznik główny ze wskaźnikiem włączenia ekspresu • Antypoślizgowa podstawa • Ochrona przed przegrzaniem • Pobór mocy 500 W • Wymiary (D x Sz x W): 215 x 205 x 325 mm • Masa: 1,6 kg	41009389 8590669269532	267 x 240 x 283 mm 1736 g	4	119,90
SCG 6050SS MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY • Żarna ze stali nierdzewnej zapewniają szybkie i precyzyjne mielenie • 15 ustawień mielenia od drobnoziarnistej kawy do gruboziarnistej kawy • Za pomocą pokręłła programatora można ustawić od 2 do 10 filiżanek z funkcją automatycznego wyłączenia. • Wyjmowana górna część młynka ułatwia czyszczenie. • Innowacyjna budowa gwarantuje niski poziom emisji hałasu z napędem przekładnią planetarną. • Przez przezroczystą nasypkę można wsypać nawet 350 g ziaren kawy. • Przezroczysty zbiorniczek na zmieloną kawę. • Pobór mocy: 150 W	41008721 8590669252725	191 x 406 x 280 mm 3204 g	2	369,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SCG 5050BK MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY • Elektryczny młynek żarnowy do kawy • 17 ustawień - od mielenia delikatnego do grubego • Selektorem obrotowym można ustawić liczbę porcji od 2 do 12 filiżanek z funkcją automatycznego wyłączenia • Przezroczysty lej nasykowy można napełnić ziarnami kawy o wadze około 180 g • Przezroczysty zdejmowany pojemnik pomieści nawet 100 g proszku kawowego • Kontener do mielonej kawy z elementami bezpieczeństwa • Uruchamiane przy pomocy przycisku WŁ / WYŁ • Płaska stalowa głowica krusząca do szybkiego i dokładnego mielenia • Zdejmowana tarcza mieląca do łatwego czyszczenia</p> 	41006411 8590669214488	168 x 280 x 222 mm 1980 g	4	179,90
<p>SCG 3550SS MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY ZIARNISTEJ • Elektryczny młynek do kawy • Równomierne mielenie kawy dzięki specjalnemu trzywarstwowemu tytanowemu nożowi. • Automatyckie mielenie z ustawianiem intensywności i liczby filiżanek • Do mielenia kawy ziarnistej, orzechów, ziół i przypraw • Pojemnik na maksymalnie 60 g ziarenek kawy do przygotowania nawet 12 filiżanek kawy • Trwałość i prosta konserwacja dzięki pojemnikowi z nierdzewnego metalu oraz trzywarstwowemu nożowi z tytanowym wykończeniem. • Styłowy chromowany przycisk</p> 	41010777 8590669292684	130 x 228 x 157 mm 1288 g	12	149,90
<p>SCG 3050SS MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY ZIARNISTEJ • Do mielenia kawy ziarnistej, orzechów, ziół, maku i przypraw • Pojemnik na maksymalnie 50 gramów ziaren kawy do przygotowania 10 filiżanek kawy • Zabezpieczenie przed uruchomieniem młynka bez pokrywy • Nóżki antypoślizgowe ułatwiają i stabilizują proces mielenia • Schówek na kabel sieciowy w podstawie • Pobór mocy: 150 W • Głośność: maks. 82dB • Długość kabla sieciowego: 90 cm • Wymiary (szer. x gł. x wys.): 104 x 104 x 192 mm • Waga: 800 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz</p> 	41000053 8590669123551	113 x 193 x 114 mm 934 g	12	79,90
<p>SCG 2050RD MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY • Młynek elektryczny do kawy ziarnistej • Moc: 150 W • Do mielenia kawy ziarnistej, orzechów, ziół, maku i przypraw • Pojemnik na maksymalnie 60 gramów ziaren kawy do przygotowania 12 filiżanek kawy • Równomierne mielenie kawy dzięki specjalnemu nierdzewnemu nożowi udarowemu • Ustawienia stopnia mielenia kawy w zależności od długości mielenia • Długa żywotność i prosta konserwacja dzięki pojemnikowi i nierdzewnemu nożowi udarowemu • Bezpiecznik ochronny przeciw uruchomieniu młynka bez pokrywy • Nóżki antypoślizgowe ułatwiają i stabilizują proces mielenia</p> 	41005287 8590669201204	115 x 210 x 114 mm 930 g	12	79,90
<p>SCG 2051BK MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY • Młynek elektryczny do kawy ziarnistej • Moc: 150 W • Do mielenia kawy ziarnistej, orzechów, ziół, maku i przypraw • Pojemnik na maksymalnie 60 gramów ziaren kawy do przygotowania 12 filiżanek kawy • Równomierne mielenie kawy dzięki specjalnemu nierdzewnemu nożowi udarowemu • Ustawienia stopnia mielenia kawy w zależności od długości mielenia • Długa żywotność i prosta konserwacja dzięki pojemnikowi i nierdzewnemu nożowi udarowemu • Bezpiecznik ochronny przeciw uruchomieniu młynka bez pokrywy • Nóżki antypoślizgowe ułatwiają i stabilizują proces mielenia</p> 	41006004 8590669215034	112 x 203 x 110 mm 937 g	12	79,90
<p>SCG 2052WH MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY • Młynek elektryczny do kawy ziarnistej • Moc: 150 W • Do mielenia kawy ziarnistej, orzechów, ziół, maku i przypraw • Pojemnik na maksymalnie 60 gramów ziaren kawy do przygotowania 12 filiżanek kawy • Równomierne mielenie kawy dzięki specjalnemu nierdzewnemu nożowi udarowemu • Ustawienia stopnia mielenia kawy w zależności od długości mielenia • Długa żywotność i prosta konserwacja dzięki pojemnikowi i nierdzewnemu nożowi udarowemu • Bezpiecznik ochronny przeciw uruchomieniu młynka bez pokrywy • Nóżki antypoślizgowe ułatwiają i stabilizują proces mielenia</p> 	41006005 8590669215041	112 x 203 x 110 mm 937 g	12	79,90
<p>SCG 1050WH MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY ZIARNISTEJ • Do mielenia kawy ziarnistej, orzechów, ziół, maku i przypraw • Pojemnik na maksymalnie 50 gramów ziaren kawy do przygotowania 10 filiżanek kawy • Zabezpieczenie przed uruchomieniem młynka bez pokrywy • Nóżki antypoślizgowe ułatwiają i stabilizują proces mielenia • Schówek na kabel sieciowy w podstawie • Pobór mocy: 150 W • Głośność: maks. 82dB • Długość kabla sieciowego: 90 cm • Wymiary (szer. x gł. x wys.): 104 x 104 x 192 mm • Waga: 760 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz</p> 	41000052 8590669123544	110 x 198 x 110 mm 879 g	12	59,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SCG 1050BK MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY ZIARNISTEJ • Do mielenia kawy ziarnistej, orzechów, ziół, maku i przypraw • Pojemnik na maksymalnie 50 gramów ziaren kawy do przygotowania 10 filiżanek kawy • Zabezpieczenie przed uruchomieniem młynka bez pokrywy • Nóżki antypoślizgowe ułatwiają i stabilizują proces mielenia • Schowek na kabel sieciowy w podstawie • Pobór mocy: 150 W • Głośność: maks. 82dB • Długość kabla sieciowego: 90 cm • Wymiary (szer. x gł. x wys.): 104 x 104 x 192 mm • Waga: 760 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz		41000051 8590669123537	112 x 200 x 112 mm 891 g	12	59,90
SMF 4000BK SPIENIACZ I PODGRZEWACZ DO MLEKA • Spieniacz i podgrzewacz do mleka • Ogrzewanie indukcyjne o patentowanej technologii gwarantuje skuteczniejsze przygotowanie • Nadaje się do przygotowania Latté, Cappuccino, Frappé i innych napoi opartych na spienionym lub gorącym mleku • Cztery, w pełni automatyczne tryby pracy: • Foam – ogrzewanie i spienianie mleka • Cool – wyłącznie spienianie bez ogrzewania • Hot – ogrzewanie mleka bez spieniania • Baby – ogrzewanie mleka do temperatury bezpiecznej dla dziecka		41009859 8590669276646	150 x 220 x 150 mm 1314 g	6	219,90
SMF 2020WH SPIENIACZ I PODGRZEWACZ DO MLEKA • Do przygotowania Latté, Cappuccino, Frappé i innych napojów na bazie mleka • Trzy w pełni automatyczne tryby pracy • Regulowana temperatura 68° C zapobiegając nadmiernemu podgrzaniu mleka • Oznaczenie max. poziomu mleka (100/200 ml) • Dno grzewcze z zakrytą spiralą grzewczą • Izolowana termicznie obudowa zewnętrzna • Automatyczne przejście do trybu czuwania • Ochrona przed przegrzaniem • Środkowe złącze 360° Strix • Pobór mocy: 450 W • Długość kabla sieciowego: 50 cm • Wymiary: 170 x 130 x 205 mm • Ciężar: 800 g • Napięcie i częstotliwość: 230 V, 50 Hz		40031042 8590669117185	145 x 220 x 175 mm 1055 g	8	149,90
SMF 1010BK SPIENIACZ I PODGRZEWACZ DO MLEKA • Zrób bogatą i kremową piankę w kilka sekund • Profesjonalne wykorzystanie Twojego Latté, Cappuccino, Macchiato, Gorącej Czekolady lub Matcha Latte • Trzepaczka ze stali nierdzewnej dla imponujących rezultatów • Optymalna moc max. 6000 obr./min pozwala na doskonały wynik • Chromowana elegancka podstawa do łatwego przechowywania i minimalistycznego wzornictwa • Ergonomiczny kształt korpusu zapewnia łatwą obsługę • Doskonały również do mleka, białka w proszku, koktajli i napojów owocowych • Ponadczasowy i kompaktowy design • Bez BPA	 	41012765 8590669308569	75 x 210 x 75 mm 223 g	48	49,90
SWK 2190WH CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED		41009151 8590669266845	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90
SWK 2191GR CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED		41009152 8590669266869	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90
SWK 2192BL CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED		41009153 8590669266883	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SWK 2193OR CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED	41009154 8590669266906	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90
SWK 2194RD CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED	41009155 8590669266920	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90
SWK 2195VT CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED	41009156 8590669266944	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90
SWK 2196YL CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED	41009157 8590669266968	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90
SWK 2197GG CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED	41009158 8590669266982	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90
SWK 2198RS CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED	41009159 8590669267002	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90
SWK 2090BK CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED	41005979 8590669216673	188 x 243 x 218 mm 1526 g	6	149,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SWK 1890SS CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 1,8l • Moc 2200 W • Ogrzewanie wody do ustawionej temperatury: 60/70/80/90/100°C • Funkcja utrzymywania temperatury • Wewnętrzne oświetlenie LED • Sygnalizacja dźwiękowa włączenia/wyłączenia • Podtrójne zabezpieczenie • Wyjmowany i zmywalny filtr do zanieczyszczeń • Środkowe złącze 360° • Waga bez podstawki: 960g</p> 	41006120 8590669217908	175 x 246 x 230 mm 1543 g	6	179,90
<p>SWK 1796SS CZAJNIK ELEKTRYCZNY Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Elektroniczna regulacja temperatury z ustawieniem temperatury (70-80-90-100 °C) • 3 tryby pracy: • Ogrzewanie wody do 100 °C • Ogrzeje wodę na wybraną temperaturę (70-80-90-100 °C) • Utrzymywanie (70-80-90-100 °C) w przedziale czasu 120 min • Filtr do uchwycenia zanieczyszczeń i kamienia • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą grzałką • Specjalnie zaprojektowany wylot wody zabrania skapywaniu i rozlewaniu wody</p> 	41009560 8590669274420	186 x 236 x 221 mm 1460 g	8	229,90
<p>SWK 1760BK CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 1,7l • Moc 2400 W • Wyświetlacz LCD • Cztery przyciski wbudowane w uchwycie: • Przycisk włączenia/wyłączenia • Przycisk do zwiększenia/zmniejszenia temperatury • Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury: 45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/100 °C • Funkcja utrzymywania temperatury przez 240 min • Wyjmowany i zmywalny filtr • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Środkowe złącze 360°</p> 	41005977 8590669216550	210 x 300 x 210 mm 1773 g	8	179,90
<p>SWK 7706GD CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 150 W • Elektroniczna regulacja temperatury z ustawieniem temperatury (60-70-80-90-100 °C) • 3 tryby pracy: • - Ogrzewanie wody do 100 °C • - Ogrzeje wodę na wybraną temperaturę (60-70-80-90-100 °C) • - Utrzymywanie (60-70-80-90-100 °C) w przedziale czasu 120 min • Filtr do uchwycenia zanieczyszczeń i kamienia • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą grzałką • Specjalnie zaprojektowany wylot wody zabrania skapywaniu i rozlewaniu wody</p> 	41010211 8590669282760	183 x 215 x 202 mm 1213 g	6	169,90
<p>SWK 7707CH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 150 W • Elektroniczna regulacja temperatury z ustawieniem temperatury (60-70-80-90-100 °C) • 3 tryby pracy: • - Ogrzewanie wody do 100 °C • - Ogrzeje wodę na wybraną temperaturę (60-70-80-90-100 °C) • - Utrzymywanie (60-70-80-90-100 °C) w przedziale czasu 120 min • Filtr do uchwycenia zanieczyszczeń i kamienia • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą grzałką • Specjalnie zaprojektowany wylot wody zabrania skapywaniu i rozlewaniu wody</p> 	41010212 8590669282784	183 x 215 x 202 mm 1213 g	6	169,90
<p>SWK 7708BK CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 150 W • Elektroniczna regulacja temperatury z ustawieniem temperatury (60-70-80-90-100 °C) • 3 tryby pracy: • - Ogrzewanie wody do 100 °C • - Ogrzeje wodę na wybraną temperaturę (60-70-80-90-100 °C) • - Utrzymywanie (60-70-80-90-100 °C) w przedziale czasu 120 min • Filtr do uchwycenia zanieczyszczeń i kamienia • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą grzałką • Specjalnie zaprojektowany wylot wody zabrania skapywaniu i rozlewaniu wody</p> 	41010213 8590669282807	183 x 215 x 202 mm 1213 g	6	169,90
<p>SWK 1795SS CZAJNIK ELEKTRYCZNY Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2200 W • Specjalny kształt pokrywy do łatwego nalewania • Dwa przyciski do łatwego sterowania: • Przycisk włączenia / wyłączenia • Przycisk zwiększenia / zmniejszenia temperatury • Ustawienie temperatury wody ze zmiennym oświetleniem LED: • - zielony kolor wskazuje 50 °C • - jasnoniebieski kolor wskazuje 70 °C • - ciemnoniebieski kolor wskazuje 80 °C • - fioletowy kolor wskazuje temperaturę 90 °C • - Czerwony kolor wskazuje 100 °C</p> 	41009664 8590669273812	170 x 244 x 231 mm 1406 g	4	179,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SWK 0590BK CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Elektroniczna regulacja temperatury z ustawieniem temperatury (60-70-80-90-100 °C) • Utrzymywanie temperatury • Filtr wymiomy na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik poziomu wody • Wysokiej jakości stal nierdzewna SUS 304 • Środkowy konektor 360° STRIX • Potrójny system bezpieczeństwa • Sygnalizacja świetlna czynności urządzenia</p> 	41012659 8590669306107	205 x 281 x 256 mm 1656 g	6	239,90
<p>SWK 1591WH CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z podwójną ścianką i regulacją temperatury • Wbudowany przejrzysty wyświetlacz LED: • - Pokazuje aktualną temperaturę • - Do łatwego wyboru programów • Pojemność 1,5l • Pobór mocy: 2 150 W • Elektroniczna regulacja ustawienia temperatury wody (40-50-60-70-80-90-100 °C) • Trzy tryby robocze: • -Ogrzewanie wody do 100 °C • -Utrzymywanie ustawionej temperatury wody (40-50-60-70-80-90-100 °C)w przedziale czasu 120 minut • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą grzałką</p> 	41010090 8590669280469	219 x 293 x 242 mm 1990 g	6	269,90
<p>SWK 1592BK CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z podwójną ścianką i regulacją temperatury • Wbudowany przejrzysty wyświetlacz LED: • - Pokazuje aktualną temperaturę • - Do łatwego wyboru programów • Pojemność 1,5l • Pobór mocy: 2 150 W • Elektroniczna regulacja ustawienia temperatury wody (40-50-60-70-80-90-100 °C) • Trzy tryby robocze: • -Ogrzewanie wody do 100 °C • -Utrzymywanie ustawionej temperatury wody (40-50-60-70-80-90-100 °C)w przedziale czasu 120 minut • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą grzałką</p> 	41010153 8590669280476	219 x 293 x 242 mm 1990 g	6	269,90
<p>SWK 1590SS CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Inteligentny czajnik elektryczny • Pojemność 1,5l • Elegancki wygląd ze stali nierdzewnej • Wyprodukowane z wysokiej jakości żaroodpornego szkła borokrzemowego • Wymywane sitko na herbatę ze stali nierdzewnej dla ingrediencji herbacianych i ziół • Patentowa składana pokrywa ze stali nierdzewnej • Samodzielna pokrywa nierdzewna do ogrzewania wody bez ingrediencji • Elektroniczna regulacja temperatury z możliwością ustawienia temperatury 70/75/85/90/95/100 °C</p> 	41006550 8590669227143	205 x 249 x 315 mm 2443 g	4	249,90
<p>SWK 1080SS CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Elektryczny zaparacz do herbaty • Wyprodukowany z wysokiej jakości żaroodpornego szkła borokrzemowego • Wymowany wkład ze stali nierdzewnej na dodatki do herbat i zioła. • Wbudowany Przejrzysty wyświetlacz LED: • - Pokazuje aktualną temperaturę • - Do łatwego wyboru Programów • Pojemność 1l • Pobór mocy: 2 200 W • Elektroniczna regulacja temperatury z ustawieniem temperatury (60-70-80-90-100 °C) • Trzy tryby robocze: • -Ogrzeje wodę na 100 °C • -Ogrzeje wodę na wybraną temperaturę (60-70-80-90-100 °C)</p> 	41009558 8590669274406	221 x 212 x 242 mm 1613 g	6	239,90
<p>SWK 2510WH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 2,5l • Moc 2200 W • Wymiomy i zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy • Podwójne zabezpieczenie ochronne: przed przegrzaniem w razie włączenia bez wody i automatyczne wyłączenie po osiągnięciu ustawionej temp. • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie</p> 	41005575 8590669211562	182 x 251 x 205 mm 1152 g	6	89,90
<p>SWK 2511BK CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 2,5l • Moc 2200 W • Wymiomy i zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy • Podwójne zabezpieczenie ochronne: przed przegrzaniem w razie włączenia bez wody i automatyczne wyłączenie po osiągnięciu ustawionej temp. • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie</p> 	41005576 8590669211579	180 x 253 x 206 mm 1138 g	6	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SWK 2080BK SZKLANY CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 2,0l • Moc: 2200W • Srodkowe złącze 360° • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający na podstawie • Wewnętrzne oświetlenie LED • Urządzenie przeznaczone również dla osób niesłyszących (kontrolka świetlna pracy) • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku • Podwójne zabezpieczenie: • - Ochrona przed przegrzaniem w razie włączenia bez wody • - Automatykne wyłączenie po osiągnięciu ustawionej temperatury	41003848 8590669176694	186 x 235 x 220 mm 1470 g	6	109,90
SWK 1810WH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany filtr • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojeści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Srodkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących (kontrolka świetlna trybu pracy) • Ciężar bez podstawki: 650 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz	40032483 8590669121175	176 x 232 x 197 mm 1071 g	12	69,90
SWK 1811GR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany filtr • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojeści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Srodkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących (kontrolka świetlna trybu pracy) • Ciężar bez podstawki: 650 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz	40031675 8590669118519	176 x 235 x 196 mm 1095 g	12	69,90
SWK 1812BL CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany filtr • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojeści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Srodkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących (kontrolka świetlna trybu pracy) • Ciężar bez podstawki: 650 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz	40031676 8590669118526	176 x 235 x 196 mm 1095 g	12	69,90
SWK 1813OR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany filtr • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojeści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Srodkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących (kontrolka świetlna trybu pracy) • Ciężar bez podstawki: 650 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz	40031677 8590669118533	176 x 235 x 196 mm 1095 g	12	69,90
SWK 1814RD CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany filtr • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojeści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Srodkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących (kontrolka świetlna trybu pracy) • Ciężar bez podstawki: 650 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz	40031678 8590669118540	176 x 235 x 196 mm 1095 g	12	69,90
SWK 1815VT CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany filtr • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojeści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Srodkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących (kontrolka świetlna trybu pracy) • Ciężar bez podstawki: 650 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz	40031679 8590669118557	176 x 235 x 196 mm 1095 g	12	69,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SWK 1816YL CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytą ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany filtr • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Środkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących (kontrolka świetlna trybu pracy) • Ciężar bez podstawki: 650 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz</p> 	40031680 8590669118564	176 x 235 x 196 mm 1095 g	12	69,90
<p>SWK 1817TQ CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytą ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany filtr • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Środkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących (kontrolka świetlna trybu pracy) • Ciężar bez podstawki: 650 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz</p> 	40031691 8590669118571	177 x 230 x 197 mm 1074 g	12	69,90
<p>SWK 7300WH CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,7l • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Ergonomiczny kształt rękojści ułatwiający obsługę • Wyjmowalny i zmywalny filtr • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej zakrywające grzałkę • Blokada zamknięcia pokrywy dla maksymalnego bezpieczeństwa • Podwójne zabezpieczenie: • - Ochrona przed przegrzaniem przy włączeniu bez wody • - Automatykne wyłączenie po osiągnięciu temperatury wrzenia • Wskaźnik zasilania • Środkowe złącze 360° STRIX • Możliwość schowania przewodu zasilającego w podstawie</p> 	41011032 8590669294275	187 x 243 x 232 mm 1329 g	6	79,90
<p>SWK 7301BK CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,7l • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Ergonomiczny kształt rękojści ułatwiający obsługę • Wyjmowalny i zmywalny filtr • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej zakrywające grzałkę • Blokada zamknięcia pokrywy dla maksymalnego bezpieczeństwa • Podwójne zabezpieczenie: • - Ochrona przed przegrzaniem przy włączeniu bez wody • - Automatykne wyłączenie po osiągnięciu temperatury wrzenia • Wskaźnik zasilania • Środkowe złącze 360° STRIX • Możliwość schowania przewodu zasilającego w podstawie</p> 	41011033 8590669294299	187 x 243 x 232 mm 1329 g	6	79,90
<p>SWK 7000WH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Filtr wyjmowany na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik poziomu wody • Wysokiej jakości stal nierdzewna SUS 304 • Środkowy konektor 360° STRIX • Podwójny system bezpieczeństwa • Sygnalizacja świetlna czynności urządzenia</p> 	41012330 8590669304455	183 x 254 x 223 mm 1351 g	6	149,90
<p>SWK 7001BK CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Filtr wyjmowany na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik poziomu wody • Wysokiej jakości stal nierdzewna SUS 304 • Środkowy konektor 360° STRIX • Podwójny system bezpieczeństwa • Sygnalizacja świetlna czynności urządzenia</p> 	41012451 8590669304462	183 x 254 x 223 mm 1351 g	6	149,90
<p>SWK 7002CO CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Filtr wyjmowany na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik poziomu wody • Wysokiej jakości stal nierdzewna SUS 304 • Środkowy konektor 360° STRIX • Podwójny system bezpieczeństwa • Sygnalizacja świetlna czynności urządzenia</p> 	41012452 8590669304479	183 x 254 x 223 mm 1351 g	6	149,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SWK 1800WH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytka ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany filtr • Schowek na kabel sieciowy w podstawie • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojeści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Środkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących • Ciężar bez podstawki: 685 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz	41000374 8590669128150	180 x 245 x 195 mm 1070 g	8	59,90
SWK 1799SS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • yorsforraló • Térfogat 1,7l • Teljesítményfelvétel: 2 200 W • Mutatószínhőmérséklet-mérő: • - minden teához és recepthez optimális vízhőmérsékletet lehet használni. Az előlévő hőmérő a kannában található víz aktuális hőmérsékletét mutatja. • Szűrő a szennyeződések és lerakódások szűréséhez • Vízszint kijelző • Rozsdamentes acél fűtőlap, rejtett fűtőspirálal • Speciális kiöntő cső, meggátolja a víz lecsapódását és kifolyását • Biztonsági fedélzár a maximálisan biztonságos használatához • Kiváló minőségű rozsdamentes acél SUS 304, garantálja a hosszú élettartamot	41009559 8590669274413	176 x 221 x 216 mm 1180 g	8	149,90
SWK 1798BK SZKLANY CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 150 W • Pomiar temperatury za pomocą termometru wskaźnikowego: • - Osiągniesz optymalną temperaturę dla wyszeckich rodzajów herbat i innych przepisów. Termometr na przedniej stronie wskazuje aktualną temperaturę wody wewnątrz czajnika • Filtr do uchwycenia zanieczyszczeń i kamienia • Wskaźnik poziomu wody • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą grzałką • Specjalnie zaprojektowany wylot wody zabrania skapywania i rozlewaniu wody • Pokrywa wyposażona w blokadę do maksymalnego bezpieczeństwa	41010191 8590669281879	177 x 222 x 211 mm 1139 g	8	109,90
SWK 1785BK SZKLANY CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7l • Moc: 2200W • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne oświetlenie LED • Urządzenie przeznaczone również dla osób niesłyszących (kontrolka świetlna pracy) • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Podwójne zabezpieczenie: • - Ochrona przed przegrzaniem w razie włączenia bez wody • - Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu ustawionej temp. • Środkowe złącze 360 °	41005452 8590669207688	187 x 230 x 217 mm 1200 g	6	79,90
SWK 1770GG CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g	41006408 8590669219940	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90
SWK 1771GR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g	41006409 8590669219957	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90
SWK 1772BL CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g	41006410 8590669219964	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90



	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SWK 1773VT CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g</p> 	41006461 8590669219971	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90
<p>SWK 1774RD CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g</p> 	41006462 8590669219988	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90
<p>SWK 1775RS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g</p> 	41006463 8590669219995	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90
<p>SWK 1776GD CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g</p> 	41006464 8590669222339	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90
<p>SWK 1777CH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g</p> 	41006465 8590669222346	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90
<p>SWK 1778BK CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g</p> 	41006466 8590669222353	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90
<p>SWK 1755 CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2000 W • Obudowa ze stali nierdzewnej • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Wygodne otwieranie wieka przez naciśnięcie przycisku w górnej części uchwytu • Wyjmowany i zmywalny filtr antywapienny i filtr zanieczyszczeń • Potrójny system zabezpieczeń: zabezpieczenie termiczne przed włączeniem czajnika bez wody, funkcja automatycznego wyłączenia po zdjęciu z podstawki, funkcja automatycznego wyłączenia po osiągnięciu temperatury wrzenia • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik • Kontrolka zasilania</p> 	40020107 8590669086245	191 x 219 x 236 mm 1534 g	6	149,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SWK 1748WH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Konektor środkowy 360° STRIX z potrójnym zabezpieczeniem • Bez lejku spieniacza - bez czyszczenia • Filtr wyjmowany na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik zasilania • Automatykne otwieranie pokrywki • Nie zawiera BPA • Masa bez podstawki: 670 g	41008971 8590669264322	188 x 261 x 190 mm 1120 g	6	89,90
SWK 1749BK CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Konektor środkowy 360° STRIX z potrójnym zabezpieczeniem • Bez lejku spieniacza - bez czyszczenia • Filtr wyjmowany na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik zasilania • Automatykne otwieranie pokrywki • Nie zawiera BPA • Masa bez podstawki: 670 g	41008972 8590669264346	188 x 261 x 190 mm 1120 g	6	89,90
SWK 1721SS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Objętość 1,7l • Moc wejściowa: 2 200 W • Zdemowany i zmywalny filtr do brudu i kamienia • Wskaźnik poziomu wody • Najwyższej jakości stal nierdzewna SUS304 • Centralne złącze STRIX 360° • System podwójnego bezpieczeństwa • Wskaźnik włączenia zasilania	41010154 8590669280513	205 x 247 x 216 mm 1205 g	6	89,90
SWK 1720BK CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7l • Moc: 2200 W • Wskaźnik poziomu wody • Zabezpieczenie pokrywki w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie: • - Ochrona przed przegrzaniem w razie włączenia bez wody • - Automatykne wyłączeniu po zdjęciu z podstawki • - Automatykne wyłączenie po osiągnięciu punktu wrzenia • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360 ° Strix	41005477 8590669218851	204 x 231 x 213 mm 1226 g	6	99,90
SWK 1715SS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Filtr wyjmowany na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik poziomu wody • Wysokiej jakości stal nierdzewna SUS 304 • Środkowy konektor 360° STRIX • Podwójny system bezpieczeństwa • Sygnalizacja świetlna czynności urządzenia	41012051 8590669301201	183 x 233 x 212 mm 1106 g	6	79,90
SWK 1711SS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7l • Moc: 2 150 W • Środkowe złącze 360 ° • Podwójne zabezpieczenie • Wyłącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Zabezpieczenie pokrywki w pozycji zamkniętej • Środkowe złącze 360 °	41006418 8590669220007	180 x 228 x 204 mm 1163 g	6	89,90
SWK 1700WH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Konektor środkowy 360° STRIX z potrójnym zabezpieczeniem • Bez lejku spieniacza - bez czyszczenia • Filtr wyjmowany na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik zasilania • Automatykne otwieranie pokrywki • Nie zawiera BPA • Masa bez podstawki: 670 g	41009819 8590669277810	172 x 223 x 215 mm 968 g	8	69,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SWK 1701BK CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Konektor środkowy 360° STRIX z potrójnym zabezpieczeniem • Bez lejku spieniacza - bez czyszczenia • Filtr wyjmowany na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik zasilania • Automatykne otwieranie pokrywy • Nie zawiera BPA • Masa bez podstawki: 670 g</p> 	<p>NEW</p> <p>41009820 8590669277667</p>	<p>172 x 223 x 215 mm 968 g</p>	8	69,90
<p>SWK 1704RD CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Konektor środkowy 360° STRIX z potrójnym zabezpieczeniem • Bez lejku spieniacza - bez czyszczenia • Filtr wyjmowany na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik zasilania • Automatykne otwieranie pokrywy • Nie zawiera BPA • Masa bez podstawki: 670 g</p> 	<p>NEW</p> <p>41009913 8590669277728</p>	<p>172 x 223 x 215 mm 968 g</p>	8	69,90
<p>SWK 1501GR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,5l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny podgląd poziomu wody • Blokada wieka • Wyjmowany i zmywalny filtr • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Kontrolka zasilania • Ergonomiczny uchwyt</p> 	<p>40017081 8590669083442</p>	<p>181 x 225 x 195 mm 1033 g</p>	8	59,90
<p>SWK 1502BL CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,5l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny podgląd poziomu wody • Blokada wieka • Wyjmowany i zmywalny filtr • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Kontrolka zasilania • Ergonomiczny uchwyt</p> 	<p>40028521 8590669111312</p>	<p>181 x 225 x 195 mm 1033 g</p>	8	69,90
<p>SWK 1503OR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,5l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny podgląd poziomu wody • Blokada wieka • Wyjmowany i zmywalny filtr • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Kontrolka zasilania • Ergonomiczny uchwyt</p> 	<p>40028522 8590669111329</p>	<p>181 x 225 x 195 mm 1033 g</p>	8	69,90
<p>SWK 1504RD CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,5l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny podgląd poziomu wody • Blokada wieka • Wyjmowany i zmywalny filtr • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Kontrolka zasilania • Ergonomiczny uchwyt</p> 	<p>40028523 8590669111336</p>	<p>181 x 225 x 195 mm 1033 g</p>	8	69,90
<p>SWK 1505VT CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,5l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny podgląd poziomu wody • Blokada wieka • Wyjmowany i zmywalny filtr • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Kontrolka zasilania • Ergonomiczny uchwyt</p> 	<p>40028524 8590669111343</p>	<p>181 x 225 x 195 mm 1033 g</p>	8	69,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SWK 1506YL CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,5l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny podgląd poziomu wody • Blokada wieka • Wyjmowany i zmywalny filtr • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Kontrolka zasilania • Ergonomiczny uchwyt	40028525 8590669111350	181 x 225 x 195 mm 1033 g	8	69,90
SWK 1507TQ CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,5l • Dwustronny podgląd poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Blokada wieka • Wyjmowany i zmywalny filtr antywapienny i filtr zanieczyszczeń • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Potrójny system zabezpieczeń: • - zabezpieczenie termiczne przed włączeniem czajnika bez wody • - funkcja automatycznego wyłączenia po zdjęciu z podstawki • - funkcja automatycznego wyłączenia po osiągnięciu temperatury wrzenia • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Kontrolka zasilania • Ergonomiczny uchwyt • Moc 2000 W	40030537 8590669115822	181 x 225 x 195 mm 1033 g	8	69,90
SWK 2300BK SZKLANY CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,2l • Pobór mocy: 2 200 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Ergonomiczny kształt rękojści do łatwej obsługi • Wyjmowany i zdejmowany filtr do wychwytywania zanieczyszczeń i kamienia • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą grzałką • Blokada bezpieczeństwa pokrywy gwarantująca maksymalne bezpieczeństwo • Podwójne zabezpieczenie: • - Ochrona przed przegrzaniem przy włączeniu bez wody • - Automatyczne wyłączenie po osiągnięciu temperatury wrzenia • Wskaźnik włączenia zasilania • Złącze środkowe 360° STRIX	41011031 8590669294251	188 x 231 x 231 mm 1271 g	6	79,90
SWK 2200SS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,2l • Pobór mocy: 2 150 W • Środkowe złącze 360° STRIX • Podwójne zabezpieczenie • Przełącznik włączenia/ wyłączenia z podświetleniem • Zabezpieczenie zamknięcia pokrywy • Waga bez podstawki: 600 g	41010140 8590669282746	181 x 200 x 192 mm 1089 g	6	79,90
SWK 1226GD CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,2l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawki: 660g	41006414 8590669222308	180 x 190 x 203 mm 1154 g	6	109,90
SWK 1227CH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,2l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawki: 660g	41006416 8590669222315	180 x 190 x 203 mm 1154 g	6	109,90
SWK 1228BK CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,2l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawki: 660g	41006417 8590669222322	180 x 190 x 203 mm 1154 g	6	109,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SWK 1031SS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytą ze stali nierdzewnej • Wyjmowany i zmywalny filtr antywapienny i filtr zanieczyszczeń • Podgląd poziomu wody • Blokada wieka • Potrójny system zabezpieczeń • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Kontrolka zasilania	41000464 8590669129300	180 x 190 x 195 mm 940 g	8	69,90
SWK 1010WH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie	41005054 8590669197606	165 x 177 x 192 mm 852 g	6	49,90
SWK 1011GR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie	41005055 8590669197613	165 x 177 x 192 mm 852 g	6	49,90
SWK 1012BL CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie	41005056 8590669197620	165 x 177 x 192 mm 852 g	6	49,90
SWK 1013OR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie	41005057 8590669197637	165 x 177 x 192 mm 852 g	6	49,90
SWK 1014RD CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie	41005058 8590669197644	167 x 177 x 193 mm 851 g	6	49,90
SWK 1015VT CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie	41005059 8590669197651	165 x 177 x 192 mm 852 g	6	49,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SWK 1016YL CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie</p> 	41005060 8590669197668	165 x 177 x 192 mm 852 g	6	49,90
<p>SWK 1017TQ CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie</p> 	41005061 8590669197675	166 x 180 x 195 mm 850 g	6	49,90
<p>SWK 1018RS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie</p> 	41005062 8590669197682	165 x 177 x 192 mm 852 g	6	49,90
<p>SWK 1001OR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Wyjmowany i zmywalny filtr antywapienny i filtr zanieczyszczeń • Podgląd poziomu wody • Specjalny mechanizm blokady wieka • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Ergonomiczny uchwyt</p> 	40023191 8590669091584	180 x 200 x 185 mm 856 g	8	49,90
<p>SVS 4010SS PAKOWARKA PRÓŻNIOWA • W łatwy sposób zapakujesz próżniowo żywność, nawet 5-krotnie przedłużając tym samym okres przechowywania • Pakowanie próżniowe pozwala na utrzymanie wszystkich wartości odżywczych oraz aromatu świeżej żywności • Bardzo prosta i intuicyjna obsługa • Każdy z programów aktywowany jest wciśnięciem jednego przycisku • Dwie prędkości pakowania próżniowego • Możliwość pakowania próżniowego suchej i wilgotnej żywności • Możliwość podłączenia wężyka do zewnętrznego odsysania z pudełek, pojemników, butelek itp. • Zgrzanie jednolitą, 2mm grubą i hermetyczną spoiną</p> 	41008363 8590669250431	142 x 258 x 458 mm 3353 g	4	399,90
<p>SVS 3010GY PAKOWARKA PRÓŻNIOWA • Z pakowarką próżniową można łatwo magazynować świeżą żywność • Nawet pięciokrotne wydłużenie okresu przechowywania • Pakowanie próżniowe pozwala na utrzymanie wszystkich wartości odżywczych oraz aromatu świeżej żywności • Zapobiega wysuszeniu/odwadnianiu żywności • Bardzo prosta i intuicyjna obsługa • Każdy z programów aktywowany jest wciśnięciem jednego przycisku • Możliwość pakowania próżniowego suchej i wilgotnej żywności • Nóżki antypoślizgowe • Możliwość podłączenia wężyka do zewnętrznego odsysania powietrza z pudełek, pojemników, butelek itp.</p> 	41006310 8590669222933	116 x 200 x 413 mm 1983 g	4	299,90
<p>SVS 1010WH PAKOWARKA PRÓŻNIOWA • Nóżki antypoślizgowe do bezpiecznej pracy • 5 razy dłuższy czas magazynowania żywności • Prosta i intuicyjna obsługa • Programy uszczelniania i pakowania próżniowego • Możliwość zatrzymania pracy • Znakomite do gotowania próżniowego Sous-vide, magazynowania żywności, marynowania • Maksymalna szerokość worka: 300 mm • Podciśnienie pompy próżniowej: -0,8 bar • Moc sprężarki: 12l / min • Zawartość opakowania: Pakowarka próżniowa, wężyk próżniowy, 5 worków próżniowych 20 x 30 cm, 1 folia próżniowa 20 x 200 cm</p> 	41006309 8590669222926	116 x 200 x 413 mm 1888 g	4	239,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SVX 320CL PAKOWARKA PRÓŻNIOWA • Folia do pakowania próżniowego • Nadaje się do zastosowania z wszystkimi grzewarkami próżniowymi marki SENCOR • Szerokość rolki 280mm jest idealna do przechowywania i marnowania większych kawałków mięsa • Wysokiej jakości folia do pakowania próżniowego żywności • Wydłużony czas świeżości jedzenia umieszczonego w lodówce lub zamrażalniku • Nawet 5-krotne wydłużenie czasu przydatności do spożycia • Doskonale do zamrażania świeżego jedzenia • Można używać w kuchence mikrofalowej</p> 	41009858 8590669276639	52 x 291 x 142 mm 615 g	20	79,90
<p>SVX 300CL FOLIA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO • Wysokiej jakości folia do pakowania próżniowego żywności • 3 rolki 20 x 200 cm • Kompatybilna z modelami: SVS 1010WH / SVS 2010WH / SVS 3010GY • Wydłużony czas świeżości jedzenia umieszczonego w lodówce lub zamrażalniku • Nawet 5-krotne wydłużenie czasu przydatności do spożycia • Doskonale do zamrażania świeżego jedzenia • Można używać w kuchence mikrofalowej</p> 	41006471 8590669222940	46 x 211 x 130 mm 337 g	40	69,90
<p>SVX 310CL PAKOWARKA PRÓŻNIOWA • Folia do pakowania próżniowego • Nadaje się do zastosowania z wszystkimi grzewarkami próżniowymi marki SENCOR • Szerokość rolki 150mm jest idealna do przechowywania ryb, salami i kiełbasy • Wysokiej jakości folia do pakowania próżniowego żywności • Wydłużony czas świeżości jedzenia umieszczonego w lodówce lub zamrażalniku • Nawet 5-krotne wydłużenie czasu przydatności do spożycia • Doskonale do zamrażania świeżego jedzenia • Można używać w kuchence mikrofalowej</p> 	41009857 8590669276622	51 x 162 x 142 mm 341 g	40	69,90
<p>SOC 3311BK SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Elektryczna soniczna szczoteczka do zębów • 5 wstępnie ustawionych programów czyszczących i regeneracyjnych • Baterie nawet na 45 dni • Technologia Quadpacer • Super ciche, poniżej 65 dB (A) • Zawartość opakowania: 1 korpus szczoteczki, 2 końcówki podstawowe, 1 stacja ładująca ze stojakiem w jednym • 1 etui podróżne ze złączem USB i sterylizatorem UV z baterią</p> 	41006744 8590669227297	50 x 230 x 222 mm 646 g	12	299,90
<p>SOC 3312WH SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Elektryczna soniczna szczoteczka do zębów • 5 wstępnie ustawionych programów czyszczących i regeneracyjnych • Baterie nawet na 45 dni • Technologia Quadpacer • Super ciche, poniżej 65 dB (A) • Zawartość opakowania: 1 korpus szczoteczki, 2 końcówki podstawowe, 1 stacja ładująca ze stojakiem w jednym • 1 etui podróżne ze złączem USB i sterylizatorem UV z baterią</p> 	41006745 8590669227303	49 x 229 x 222 mm 661 g	12	299,90
<p>SOC 2200SL SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • 5 wstępnie ustawionych programów czyszczących i wspierających regenerację • Prędkość ścierania wynosi nawet 45 000 na minutę • Płytkę nązbną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej niż podczas zwykłego mycia • Dbą o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu oscylacji • Inteligentny timer rozdziela mycie na 4 etapy dla najlepszego mycia dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojści gwarantuje przyjemną manipulację • Ekstremalnie niskie zużycie</p> 	41006640 8590669227259	48 x 227 x 220 mm 643 g	12	199,90
<p>SOC 2201RS SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • 5 wstępnie ustawionych programów czyszczących • Nawet 45 000 ruchów na minutę • Płytkę nązbną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej w porównaniu do zwykłej szczoteczki • Dbą o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu ruchów oscylacyjnych • Inteligentny timer rozdziela czas mycia na 4 etapy, dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojści gwarantuje przyjemną manipulację • Klasa wodoszczelności IPX7 • Dwie wymienne końcówki szczoteczki w zestawie • Etui podróżne ze złączem USB</p> 	41006741 8590669227266	50 x 230 x 220 mm 643 g	12	199,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SOC 2202TQ SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • 5 wstępnie ustawionych programów czyszczących • Nawet 45 000 ruchów na minutę • Płytkę nazębną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej w porównaniu do zwykłej szczoteczki • Dba o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu ruchów oscylacyjnych • Inteligentny timer rozdziela czas mycia na 4 etapy, dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojeści gwarantuje przyjemną manipulację • Klasa wodoszczelności IPX7 • Dwie wymienne końcówki szczoteczki w zestawie • Etui podróżne ze złączem USB	41006742 8590669227273	50 x 230 x 220 mm 643 g	12	199,90
SOC 1100SL SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Możliwość ustawienia 10 trybów prędkości • Nawet 41 000 ruchów na minutę • Płytkę nazębną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej w porównaniu do zwykłej szczoteczki • Dba o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu ruchów oscylacyjnych • Inteligentny timer rozdziela czas mycia na 4 etapy, dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojeści gwarantuje przyjemną manipulację • Klasa wodoszczelności IPX7 • Wytrzymałość baterii nawet 45 dni przy codziennym myciu • Dwie wymienne końcówki szczoteczki w zestawie	41006637 8590669220854	50 x 230 x 220 mm 579 g	12	149,90
SOC 1101RD SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Możliwość ustawienia 10 trybów prędkości • Nawet 41 000 ruchów na minutę • Płytkę nazębną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej w porównaniu do zwykłej szczoteczki • Dba o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu ruchów oscylacyjnych • Inteligentny timer rozdziela czas mycia na 4 etapy, dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojeści gwarantuje przyjemną manipulację • Klasa wodoszczelności IPX7 • Wytrzymałość baterii nawet 45 dni przy codziennym myciu • Dwie wymienne końcówki szczoteczki w zestawie	41006638 8590669220861	50 x 230 x 220 mm 579 g	12	149,90
SOC 1102TQ SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Możliwość ustawienia 10 trybów prędkości • Nawet 41 000 ruchów na minutę • Płytkę nazębną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej w porównaniu do zwykłej szczoteczki • Dba o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu ruchów oscylacyjnych • Inteligentny timer rozdziela czas mycia na 4 etapy, dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojeści gwarantuje przyjemną manipulację • Klasa wodoszczelności IPX7 • Wytrzymałość baterii nawet 45 dni przy codziennym myciu • Dwie wymienne końcówki szczoteczki w zestawie	41006639 8590669220878	50 x 230 x 220 mm 579 g	12	149,90
SOI 3312WH IRYGATOR • Irygator • Pomaga w profilaktyce paradontozy, próchnicy, kamienia nazębnego i zapach z ust • 4 typy zmiennych końcówek w opakowaniu • Płynna regulacja ciśnienia wody • 3 programy czyszczenia • Możliwość użycia wody ustnej	41008833 8590669254927	121 x 296 x 161 mm 1067 g	8	299,90
SOI 2200SL IRYGATOR • Irygator • Potrafi sprawnie usuwać bakterie, resztki jedzenia i płytke nazębną w przestrzeni międzyzębowej oraz kieszonek dziąsłowych • Regularne czyszczenie pomaga profilaktyce • paradontozy • powstawania kamienia nazębnego • powstawania próchnicy • nieprzyjemnego zapachu z ust • Zmienne głowice do doskonałego wyczyszczenia wszystkich miejsc • standardowa końcówka idealna do zwykłego czyszczenia, usuwa bakterie pomiędzy zębami i w połączeniu pomiędzy zębem i dziąsłami	41008498 8590669252244	148 x 228 x 174 mm 935 g	8	229,90
SOI 2201RS IRYGATOR • Irygator • Potrafi sprawnie usuwać bakterie, resztki jedzenia i płytke nazębną w przestrzeni międzyzębowej oraz kieszonek dziąsłowych • Regularne czyszczenie pomaga profilaktyce • paradontozy • powstawania kamienia nazębnego • powstawania próchnicy • nieprzyjemnego zapachu z ust • Zmienne głowice do doskonałego wyczyszczenia wszystkich miejsc • standardowa końcówka idealna do zwykłego czyszczenia, usuwa bakterie pomiędzy zębami i w połączeniu pomiędzy zębem i dziąsłami	41008499 8590669252268	148 x 228 x 174 mm 935 g	8	229,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SOI 2202TQ IRYGATOR • Irygator • Potrafi sprawnie usuwać bakterie, resztki jedzenia i płytkę nazębną w przestrzeni międzyzębowej oraz kieszonek dziąsłowych • Regularne czyszczenie pomaga profilaktyce • paradontozy • powstawania kamienia nazębnego • powstawania próchnicy • nieprzyjemnego zapachu z ust • Zmienne głowice do doskonałego wyczyszczenia wszystkich miejsc • standardowa końcówka idealna do zwykłego czyszczenia, usuwa bakterie pomiędzy zębami i w połączeniu pomiędzy zębem i dziąsłami</p> 	41008500 8590669252282	148 x 228 x 174 mm 935 g	8	229,90
<p>SOI 1100SL IRYGATOR • Irygator • Potrafi sprawnie usuwać bakterie, resztki jedzenia i płytkę nazębną w przestrzeni międzyzębowej oraz kieszonek dziąsłowych • Regularne czyszczenie pomaga profilaktyce • - paradontozy • - powstawania kamienia nazębnego • - powstawania próchnicy • - nieprzyjemnego zapachu z ust • Zmienne głowice do doskonałego wyczyszczenia wszystkich miejsc • - standardowa końcówka idealna do zwykłego czyszczenia, usuwa bakterie pomiędzy zębami i w połączeniu pomiędzy zębem i • dziąsłami</p> 	41008818 8590669254828	76 x 226 x 145 mm 716 g	12	179,90
<p>SOI 1101RD IRYGATOR • Irygator • Potrafi sprawnie usuwać bakterie, resztki jedzenia i płytkę nazębną w przestrzeni międzyzębowej oraz kieszonek dziąsłowych • Regularne czyszczenie pomaga profilaktyce • - paradontozy • - powstawania kamienia nazębnego • - powstawania próchnicy • - nieprzyjemnego zapachu z ust • Zmienne głowice do doskonałego wyczyszczenia wszystkich miejsc • - standardowa końcówka idealna do zwykłego czyszczenia, usuwa bakterie pomiędzy zębami i w połączeniu pomiędzy zębem i • dziąsłami</p> 	41008819 8590669254842	76 x 226 x 145 mm 716 g	12	179,90
<p>SOI 1102TQ IRYGATOR • Irygator • Potrafi sprawnie usuwać bakterie, resztki jedzenia i płytkę nazębną w przestrzeni międzyzębowej oraz kieszonek dziąsłowych • Regularne czyszczenie pomaga profilaktyce • - paradontozy • - powstawania kamienia nazębnego • - powstawania próchnicy • - nieprzyjemnego zapachu z ust • Zmienne głowice do doskonałego wyczyszczenia wszystkich miejsc • - standardowa końcówka idealna do zwykłego czyszczenia, usuwa bakterie pomiędzy zębami i w połączeniu pomiędzy zębem i • dziąsłami</p> 	41008820 8590669254866	76 x 226 x 145 mm 716 g	12	179,90
<p>SOC 0910BL SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW DLA DZIECI • 2 wstępnie ustawione programy czyszczące i wspierające regenerację • Prędkość ścierania wynosi nawet 26 000 na minutę • Płytkę nazębną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej niż podczas zwykłego mycia • Dbą o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu oscylacji • Inteligentny timer rozdziela mycie na 4 etapy dla najlepszego mycia dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojści gwarantuje przyjemną manipulację • Ekstremalnie niskie zużycie</p> 	41008416 8590669251933	49 x 224 x 150 mm 420 g	24	119,90
<p>SOC 0911RS SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW DLA DZIECI • 2 wstępnie ustawione programy czyszczące i wspierające regenerację • Prędkość ścierania wynosi nawet 26 000 na minutę • Płytkę nazębną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej niż podczas zwykłego mycia • Dbą o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu oscylacji • Inteligentny timer rozdziela mycie na 4 etapy dla najlepszego mycia dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojści gwarantuje przyjemną manipulację • Ekstremalnie niskie zużycie</p> 	41008417 8590669251957	48 x 223 x 149 mm 420 g	24	119,90
<p>SOC 0912GR SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW DLA DZIECI • 2 wstępnie ustawione programy czyszczące i wspierające regenerację • Prędkość ścierania wynosi nawet 26 000 na minutę • Płytkę nazębną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej niż podczas zwykłego mycia • Dbą o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu oscylacji • Inteligentny timer rozdziela mycie na 4 etapy dla najlepszego mycia dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojści gwarantuje przyjemną manipulację • Ekstremalnie niskie zużycie</p> 	41008418 8590669251971	48 x 223 x 149 mm 420 g	24	119,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SOX 001 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Głowice zapasowe • Kompatybilne ze szczoteczkami do zębów SENCOR SOC 1x, SOC 2x i SOC 3x • Kształt W do symultaneous mycia dwu zębów • 4 sztuki w kompaktowym opakowaniu • Usuwa więcej płytki niż szczoteczka ręczna • Bardzo prosta wymiana • Nadaje się do codziennego mycia</p> 	41007183 8590669243006	17 x 144 x 107 mm 37 g	100	69,90
<p>SOX 002 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Głowice zapasowe • Kompatybilne ze szczoteczkami do zębów SENCOR SOC 1x, SOC 2x i SOC 3x • Kształt W do symultaneous mycia dwu zębów • 4 sztuki w kompaktowym opakowaniu • Usuwa więcej płytki niż szczoteczka ręczna • Bardzo prosta wymiana • Nadaje się do codziennego mycia</p> 	41007184 8590669243020	17 x 144 x 107 mm 38 g	100	69,90
<p>SOX 003WH SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Głowice zapasowe • Kompatybilne ze szczoteczkami do zębów SENCOR SOC 1x, SOC 2x a SOC 3x • Silikonowa strona głowicy do czyszczenia języka • Silikonowe centralne włosie dla ekstra delikatnej pielęgnacji • Specjalne drobne włosie wskazujące stopień zużycia, które odbarwia się w przeciągu eksploatacji i w ten sposób sygnalizuje idealny • moment do wymiany • Usuwa więcej płytki niż szczoteczka ręczna • Bardzo prosta wymiana • Nadaje się do codziennego mycia • 4 sztuki w 1 opakowaniu</p> 	41008460 8590669261376	30 x 225 x 75 mm 56 g	60	69,90
<p>SOX 004BK SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Głowice zapasowe • Kompatybilne ze szczoteczkami do zębów SENCOR SOC 1x, SOC 2x a SOC 3x • Silikonowa strona głowicy do czyszczenia języka • Silikonowe centralne włosie dla ekstra delikatnej pielęgnacji • Specjalne drobne włosie wskazujące stopień zużycia, które odbarwia się w przeciągu eksploatacji i w ten sposób sygnalizuje idealny • moment do wymiany • Usuwa więcej płytki niż szczoteczka ręczna • Bardzo prosta wymiana • Nadaje się do codziennego mycia • 4 sztuki w 1 opakowaniu</p> 	41008881 8590669261383	30 x 225 x 75 mm 56 g	60	69,90
<p>SOX 012 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Głowice zapasowe • Kompatybilne ze szczoteczkami do zębów SENCOR SOC 091x • Silikonowa strona głowicy do czyszczenia języka • Specjalne drobne włosie wskazujące stopień zużycia, które odbarwia się w przeciągu eksploatacji i w ten sposób sygnalizuje idealny • moment do wymiany • 2 sztuki w kompaktowym opakowaniu • Usuwa więcej płytki niż szczoteczka ręczna • Bardzo prosta wymiana • Nadaje się do codziennego mycia</p> 	41009649 8590669274130	30 x 225 x 75 mm 53 g	60	69,90
<p>SOX 013 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Głowice zapasowe • Kompatybilne ze szczoteczkami do zębów SENCOR SOC 091x • Silikonowa strona głowicy do czyszczenia języka • Specjalne drobne włosie wskazujące stopień zużycia, które odbarwia się w przeciągu eksploatacji i w ten sposób sygnalizuje idealny • moment do wymiany • 2 sztuki w kompaktowym opakowaniu • Usuwa więcej płytki niż szczoteczka ręczna • Bardzo prosta wymiana • Nadaje się do codziennego mycia</p> 	41009650 8590669274147	30 x 225 x 75 mm 53 g	60	69,90
<p>SOX 014 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Głowice zapasowe • Kompatybilne ze szczoteczkami do zębów SENCOR SOC 091x • Silikonowa strona głowicy do czyszczenia języka • Specjalne drobne włosie wskazujące stopień zużycia, które odbarwia się w przeciągu eksploatacji i w ten sposób sygnalizuje idealny • moment do wymiany • 2 sztuki w kompaktowym opakowaniu • Usuwa więcej płytki niż szczoteczka ręczna • Bardzo prosta wymiana • Nadaje się do codziennego mycia</p> 	41009691 8590669274154	30 x 225 x 75 mm 53 g	60	69,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SOX 005 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW</p> 	41008834 8590669254934	23 x 150 x 122 mm 40 g	100	69,90
<p>SOX 006 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW</p> 	41008835 8590669254941	25 x 152 x 122 mm 40 g	100	69,90
<p>SOX 007 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW</p> 	41008836 8590669254958	30 x 136 x 123 mm 96 g	100	69,90
<p>SOX 008 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW</p> 	41009644 8590669274086	32 x 140 x 132 mm 97 g	100	69,90
<p>SOX 009 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW</p> 	41009645 8590669274093	25 x 111 x 143 mm 90 g	100	69,90
<p>SPX 001 ZAPASOWE ROLKI • Zapasowe rolki/głowice (3 szt.) do SPE 411x</p> 	41004884 8590669196807	21 x 143 x 70 mm 56 g	200	29,90
<p>SMS 7000BK ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Samoczyszcząca golarzka z potrójną obrotową głowicą • Ostrza do golenia ze stali nierdzewnej • Pokryty tytanem trymer do wyjątkowej stylizacji • Wodoodporność IPX5 • Funkcja blokady bezpieczeństwa • Do 180 minut czasu pracy • Zawartość: Golarzka / Ostrza do golenia / Trymer / Micro USB z ładowarką / Adapter USB / Szczotka do czyszczenia / Torba materiałowa</p>  	41012319 8590669307265	x x mm g	24	299,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SMS 5520BL ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Technologia Direct Drive umożliwia zasilanie bezpośrednio z gniazdka sieciowego podczas ładowania, dzięki czemu nie trzeba czekać na pełne naładowanie akumulatora • Niezwykłe cichy, profesjonalny silnik o dużej prędkości zapewnia komfortowe golenie brody i wąsów • Przeznaczony do golenia na sucho • Ostrza ze stali nierdzewnej • Maszynka do strzyżenia i tworzenia idealnej stylizacji • Ergonomiczny uchwyt zapobiega ślizganiu się w dłoni • Możliwość czyszczenia pod bieżącą wodą • Wskaźnik naładowania baterii LED • Czas pracy na zasilaniu baterijnym do 1 godziny	  41012318 8590669307241	78 x 186 x 117 mm 405 g	24	179,90
SMS 5510BK ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Technologia Direct Drive umożliwia zasilanie bezpośrednio z gniazdka sieciowego podczas ładowania, dzięki czemu nie trzeba czekać na pełne naładowanie akumulatora • Niezwykłe cichy, profesjonalny silnik o dużej prędkości zapewnia komfortowe golenie brody i wąsów • Przeznaczony do golenia na sucho • Ostrza ze stali nierdzewnej • Maszynka do strzyżenia i tworzenia idealnej stylizacji • Ergonomiczny uchwyt zapobiega ślizganiu się w dłoni • Możliwość czyszczenia pod bieżącą wodą • Wskaźnik naładowania baterii LED • Czas pracy na zasilaniu baterijnym do 1 godziny	 41012317 8590669307227	78 x 186 x 117 mm 405 g	24	159,90
SMS 5011SL ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Cały korpus jest wodoodporny i można go myć pod bieżącą wodą • Bezprzewodowa eksploatacja ze zintegrowanym akumulatorem • Trzy niezależne wychylne głowice gołące zapewniają maksymalny komfort podczas golenia bez podrażnienia skóry • Wychylne głowice gołące, dzięki technologii 4D, doskonale dopasują się do wszystkich nierówności twarzy • Technologia 4D gwarantuje wychylanie głowicy w czterech niezależnych od siebie kierunkach • Głowice gołące z możliwością wymiany przez użytkownika • Specjalne elementy gołące z wydłużoną żywotnością	 41006727 8590669227211	80 x 265 x 180 mm 538 g	6	149,90
SMS 5012GR ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Cały korpus jest wodoodporny i można go myć pod bieżącą wodą • Bezprzewodowa eksploatacja ze zintegrowanym akumulatorem • Trzy niezależne wychylne głowice gołące zapewniają maksymalny komfort podczas golenia bez podrażnienia skóry • Wychylne głowice gołące, dzięki technologii 4D, doskonale dopasują się do wszystkich nierówności twarzy • Technologia 4D gwarantuje wychylanie głowicy w czterech niezależnych od siebie kierunkach • Głowice gołące z możliwością wymiany przez użytkownika • Specjalne elementy gołące z wydłużoną żywotnością	 41006728 8590669227228	80 x 265 x 180 mm 538 g	6	149,90
SMS 5013RD ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Cały korpus jest wodoodporny i można go myć pod bieżącą wodą • Bezprzewodowa eksploatacja ze zintegrowanym akumulatorem • Trzy niezależne wychylne głowice gołące zapewniają maksymalny komfort podczas golenia bez podrażnienia skóry • Wychylne głowice gołące, dzięki technologii 4D, doskonale dopasują się do wszystkich nierówności twarzy • Technologia 4D gwarantuje wychylanie głowicy w czterech niezależnych od siebie kierunkach • Głowice gołące z możliwością wymiany przez użytkownika • Specjalne elementy gołące z wydłużoną żywotnością	 41006729 8590669227235	80 x 265 x 180 mm 538 g	6	149,90
SMS 4210BK ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Ostrza do golenia ze stali nierdzewnej • Trymer bokobrodów do precyzyjnej stylizacji • Do 60 minut czasu pracy • Technologia napędu bezpośredniego • Zawartość: golarka, ostrza do golenia, przewód zasilający, osłona ostrza, szczoteczka do czyszczenia, podstawka funkcyjna	  41012316 8590669307203	x x mm g	24	119,90
SMS 4011BL ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Bezprzewodowa eksploatacja ze zintegrowanym akumulatorem NiMH (600 mAh) • Trzy wychylne głowice gołące z możliwością wymiany przez użytkownika • Czas eksploatacji: 75 minut • Czas ładowania: 8 godzin • W przypadku pełnego naładowania i codziennego wykorzystania przez ok. 2,5 minuty golarka powinna wytrzymać ok. m-c • Gładkie golenie z minimalnym tarcie • Cichy silnik z wysokimi obrotami • Kontrolka ładowania LED • Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem • Dostarczane akcesoria: kabel ładujący, szczoteczka do czyszczenia • Moc: 3 W	 41004848 8590669189656	65 x 140 x 86 mm 309 g	16	79,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SMS 4013RD ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Bezprzewodowa eksploatacja ze zintegrowanym akumulatorem NiMH (600 mAh) • Trzy wychylne głowice golenia z możliwością wymiany przez użytkownika • Czas eksploatacji: 75 minut • Czas ładowania: 8 godzin • W przypadku pełnego naładowania i codziennego wykorzystania przez ok. 2,5 minuty golarka powinna wytrzymać ok. m-c • Gładkie golenie z minimalnym tarciem • Cichy silnik z wysokimi obrotami • Kontrolka ładowania LED • Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem • Dostarczane akcesoria: kabel ładujący, szczoteczka do czyszczenia • Moc: 3 W</p> 	41004850 8590669189670	65 x 140 x 86 mm 309 g	16	79,90
<p>SMS 2001BK ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Golar-ka męska • Bezprzewodowe działanie poprzez zintegrowany akumulator • Dwie niezależne obrotowe głowice golarki z możliwością wymiany • Czas pracy: 45 minut • Czas łado-wania: 8 godzin • Wskaźnik ładowania LED • Automatyczny wybór napięcia: 100-240 V • Zintegrowany akumulator NiMH • Akcesoria w zestawie: kabel ładujący, pokrywa ochronna, szczoteczka do czyszczenia kurzu • Pobór mocy: 2 W • Przewód zasilający: 0,25 do 1,5 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 57 x 35 x 106 mm • Waga: 107 g • Napięcie i częstotliwość: 100-240 V, 50/60 Hz</p> 	40032682 8590669121793	58 x 160 x 93 mm 261 g	24	49,90
<p>SMS 2002RD ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Go-larka męska • Dwie niezależne obrotowe głowice golarki z możliwością wymiany • Czas pracy: 45 minut • Czas łado-wania: 8 godzin • Wskaźnik ładowania LED • Automatyczny wybór napięcia: 100-240 V • Zintegrowany akumulator NiMH • Akcesoria w zestawie: kabel ładujący, pokrywa ochronna, szczoteczka do czyszczenia kurzu • Pobór mocy: 2 W • Przewód zasilający: 0,25 do 1,5 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 57 x 35 x 106 mm • Waga: 107 g • Napięcie i częstotliwość: 100-240 V, 50/60 Hz</p> 	40032683 8590669121809	58 x 160 x 93 mm 261 g	24	49,90
<p>SMX 010 WYMIENNA GŁOWICA GOŁĄCA • Wymienna głowica gołaca do golarki elektrycznej Sencor model SMS 7000BK</p> 	41013367 8590669317974	x x mm g	125	49,90
<p>SMX 009 WYMIENNA GŁOWICA GOŁĄCA • Wymienna głowica gołaca do golarki elektrycznej Sencor model SMS 5520BL</p> 	41013365 8590669315970	16 x 78 x 66 mm 20 g	100	49,90
<p>SMX 008 WYMIENNA GŁOWICA GOŁĄCA • Wymienna głowica gołaca do golarki elektrycznej Sencor model SMS 5510BK</p> 	41013364 8590669315963	16 x 78 x 66 mm 20 g	100	49,90
<p>SMX 006 WYMIENNA GŁOWICA GOŁĄCA • Zapasowa głowica gołaca • Zapasowa głowica gołaca SMX 006 dla golarek Sencor typu SMS 501x</p> 	41008284 8590669249497	40 x 63 x 63 mm 46 g	100	35,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SMX 007 WYMIENNA GŁOWICA GOLĄCA • Wymienna głowica goląca do golarki elektrycznej Sencor model SMS 4210	 NEW	41013363 8590669315956	x x mm g	100 35,90
SMX 004 OSTRZE ZAPASOWE DO GOLARKI • Zapasowe ostrze do sms 401x		41004882 8590669196784	17 x 135 x 104 mm 24 g	100 25,90
SMX 003 OSTRZE ZAPASOWE DO GOLARKI • Ostrze zapasowe do SMS 301X		41000673 8590669125449	10 x 100 x 135 mm 13 g	100 17,90
SMX 001 WYMIENNA GŁOWICA GOLĄCA • Głowica goląca do SMS 200x		40032687 8590669123520	16 x 135 x 100 mm 18 g	100 17,90
SMX 011 WYMIENNA GŁOWICA • Głowica zastępcza do trymera wielofunkcyjnego SHP 0450BK	 NEW	41013368 8590669317981	x x mm g	100 36,90
SMX 002 WYMIENNA GŁOWICA GOLĄCA • Wymienna głowica goląca do SMS 301X		41000672 8590669125432	20 x 100 x 135 mm 14 g	100 17,90
SNC 101BL TRYMER • Trymer do przycinania włosów w nosie/ uszach oraz бакów • Noże ze stali nierdzewnej • Zmywalna głowica tnąca • Zintegrowane podświetlenie • Dwie wymienne głowice • Gumowe boczki zapewniające solidny uchwyt • Akcesoria w zestawie: praktyczny stojak, pędzel do czyszczenia, bateria alkaliczna AA • Wymiary (szer. x dł. x wys.): 27 x 29 x 129mm • Waga: 54g		41000373 8590669128143	42 x 152 x 112 mm 210 g	12 29,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SFM 3720GR MASAŻER DO STÓP • Masażer do stóp • Poprawia ukrwienie skóry i wspomaga krążenie krwi w stopach • 3 kombinacje poziomu ustawień: • Masaż wibrujący + ciepła kąpiel + efekt bąbelkowy • 20 dysz powietrznych do każdej stopy umożliwiających relaksacyjną kąpiel bąbelkową • Wewnętrzna długość powierzchni na stopę: max. 30 cm • Moc 90 W • Długość kabla doprowadzającego: 1,5 m • Wymiary 343 x 423 x 245 mm • Ciężar: 2,2 kg • Napięcie i częstotliwość: 230 V, 50 Hz</p> 	40032611 8590669121458	253 x 435 x 350 mm 2917 g	4	179,90
<p>SFM 3721VT MASAŻER DO STÓP • Masażer do stóp • Poprawia ukrwienie skóry i wspomaga krążenie krwi w stopach • 3 kombinacje poziomu ustawień: • Masaż wibrujący + ciepła kąpiel + efekt bąbelkowy • 20 dysz powietrznych do każdej stopy umożliwiających relaksacyjną kąpiel bąbelkową • Wewnętrzna długość powierzchni na stopę: max. 30 cm • Moc 90 W • Długość kabla doprowadzającego: 1,5 m • Wymiary 343 x 423 x 245 mm • Ciężar: 2,2 kg • Napięcie i częstotliwość: 230 V, 50 Hz</p> 	40032612 8590669121465	255 x 435 x 350 mm 2917 g	4	179,90
<p>SMM 3090SS LUSTRO • Lustro kosmetyczne • Przeznaczone do higieny osobistej kobiet, mężczyzn i młodzieży • Konstrukcja dwustronna • Zwykłe i pięciokrotnie powiększenie • Włączenie i wyłączenie podświetlenia przy pomocy wyłącznika, który pozwala na obsługę nawet moką ręką • Możliwość wychylenia w kierunku pionowym • Zasilanie z sieci elektrycznej</p> 	41009865 8590669277506	173 x 391 x 173 mm 1223 g	6	179,90
<p>SHD 8100GD SUSZARKA DO WŁOSÓW • Suszarka do włosów • Przeżyj każdy dzień z fantastyczną fryzurą i zdrowszymi włosami! • Kompaktowe wymiary z profesjonalnym silnikiem AC • Olejek arganowy i keratyna gwarantują ochronę i jedwabiste włosy. • 3 poziomy ustawienia temperatury (niska temperatura do ekstra delikatnego suszenia i nawilżenia włosów) • 2 prędkości gwarantujące doskonały przepływ powietrza (o 30 % szybsze wysuszenie) • Funkcja Cool Shot do perfekcyjnego utrwalenia fryzury • Funkcja True Ionic (miliony ujemny jonów, 2x większy efekt) • -Gwarantuje lśniące i jedwabiste włosy bez strączków</p> 	41010881 8590669291342	91 x 262 x 216 mm 979 g	8	159,90
<p>SHD 8200GD SUSZARKA DO WŁOSÓW • Suszarka do włosów • Przeżyj każdy dzień z fantastyczną fryzurą i zdrowszymi włosami! • Profesjonalny silnik AC • Olejek arganowy i keratyna gwarantują ochronę i jedwabne włosy. • 3 poziomy ustawienia temperatury (niska temperatura do ekstra delikatnego suszenia i nawilżenia włosów) • 2 prędkości gwarantujące doskonały przepływ powietrza (o 33% szybsze wysuszenie) • Funkcja Cool Shot do perfekcyjnego utrwalenia fryzury • Funkcja True Ionic (miliony ujemnych jonów, 2x lepszy efekt) • -Gwarantuje lśniące, jedwabiste nie splecione włosy • -Umożliwia szybsze wysuszenie</p> 	41010882 8590669291366	115 x 287 x 241 mm 1166 g	8	199,90
<p>SHD 7200GD SUSZARKA DO WŁOSÓW • Silnik o wysokiej mocy i długiej trwałości • Pobór mocy: 2 000 W • 3 stopnie regulacji temperatury • 2 stopnie ustawienia prędkości gwarantują doskonały strumień powietrza • Funkcja Cool Shot do perfekcyjnego utrwalenia fryzury • Funkcja Ionic • Gwarantuje lśniące i jedwabiste włosy bez strączków • Umożliwia szybsze wysuszenie • Ogranicza działanie ładunku elektrostatycznego (łatwiejsze rozczesanie włosów) • Chroni przed uszkodzeniem włosów • Ergonomiczny kształt rękojeści przystosowany dla lewo- i praworęcznych osób. • Wymowana kratka tylna do łatwiejszego czyszczenia</p> 	41012456 8590669306411	102 x 265 x 190 mm 763 g	10	79,90
<p>SHD 7100BK SUSZARKA DO WŁOSÓW • Silnik o wysokiej mocy i długiej trwałości • Pobór mocy: 2 000 W • 3 stopnie regulacji temperatury • 2 stopnie ustawienia prędkości gwarantują doskonały strumień powietrza • Funkcja Cool Shot do perfekcyjnego utrwalenia fryzury • Funkcja Ionic • Gwarantuje lśniące i jedwabiste włosy bez strączków • Umożliwia szybsze wysuszenie • Ogranicza działanie ładunku elektrostatycznego (łatwiejsze rozczesanie włosów) • Chroni przed uszkodzeniem włosów • Ergonomiczny kształt rękojeści umożliwia z korzystania z suszarki przez osoby lewo- i praworęczne</p> 	41012455 8590669306398	92 x 250 x 131 mm 636 g	10	69,90

Błędy i pomyłki w tekście, cenach i danych technicznych zastrzeżone.









*Rekomendowana Cena Detaliczna.

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SHD 6800RG SUSZARKA DO WŁOSÓW • Silnik o wysokiej mocy i długiej trwałości • Olejek arganowy i kreatyna gwarantują ochronę i jedwabiste włosy • 3 stopnie ustawienia temperatury dla każdego rodzaju włosów • 2 stopnie ustawienia prędkości gwarantują doskonały strumień powietrza • Funkcja Cool Shot do perfekcyjnego utrwalenia fryzury • Funkcja Ionic • Gwarantuje lśniące i jedwabiste włosy bez strączków • Umożliwia szybsze wysuszenie • Ogranicza działanie ładunku elektrostatycznego (łatwiejsze rozczesanie włosów) • Chroni przed uszkodzeniem włosów		NEW 41012658 8590669306091	96 x 286 x 230 mm 850 g	6 119,90
SHD 6700VT SUSZARKA DO WŁOSÓW • Suszarka do włosów • Pobór mocy 2 000 W • Ultralekka konstrukcja • 3 stopnie regulacji temperatury • 2 stopnie regulacji prędkości • Dysza powietrzna • Dyfuzor • Przycisk chłodne powietrze • Zdejmowana tylna kratka do łatwiejszego czyszczenia • Tylna część uchwytu pokryta warstwą gumową • Uchwyt do zawieszania • Gumowane boki obudowy zabezpieczają wentylator przed zadrapaniem przy odkładaniu suszarki • Wyłącznik termiczny chroni silnik przed przegrzaniem • Długość przewodu zasilającego: 2,6 m		41007707 8590669240678	112 x 269 x 230 mm 1008 g	8 69,90
SHD 6701RD SUSZARKA DO WŁOSÓW • Suszarka do włosów • Pobór mocy 2 000 W • Ultralekka konstrukcja • 3 stopnie regulacji temperatury • 2 stopnie regulacji prędkości • Dysza powietrzna • Dyfuzor • Przycisk chłodne powietrze • Zdejmowana tylna kratka do łatwiejszego czyszczenia • Tylna część uchwytu pokryta warstwą gumową • Uchwyt do zawieszania • Gumowane boki obudowy zabezpieczają wentylator przed zadrapaniem przy odkładaniu suszarki • Wyłącznik termiczny chroni silnik przed przegrzaniem • Długość przewodu zasilającego: 2,6 m		41007708 8590669240685	112 x 269 x 230 mm 1008 g	8 69,90
SHD 6600 SUSZARKA DO WŁOSÓW • Moc 2000 W • Bardzo lekka konstrukcja • 3 ustawienia temperatury • 2 prędkości • Koncentrator • Przycisk do nadmuchu zimnym powietrzem • Zdejmowana osłona wentylatora ułatwiająca czyszczenie • Tylna część uchwytu pokryta gumą • Uchwyt do zawieszania • Gumowane boki obudowy zabezpieczają wentylator przed zadrapaniem przy odkładaniu suszarki • Wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem • Długość przewodu zasilającego 2,6 m		40020114 8590669087532	100 x 272 x 230 mm 907 g	8 59,90
SHD 6600V SUSZARKA DO WŁOSÓW • Moc 2000 W • Bardzo lekka konstrukcja • 3 ustawienia temperatury • 2 prędkości • Koncentrator • Przycisk do nadmuchu zimnym powietrzem • Zdejmowana osłona wentylatora ułatwiająca czyszczenie • Tylna część uchwytu pokryta gumą • Uchwyt do zawieszania • Gumowane boki obudowy zabezpieczają wentylator przed zadrapaniem przy odkładaniu suszarki • Wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem • Długość przewodu zasilającego 2,6 m		40023162 8590669092451	100 x 272 x 230 mm 907 g	8 59,90
SHD 6600W SUSZARKA DO WŁOSÓW • Moc 2000 W • Bardzo lekka konstrukcja • 3 ustawienia temperatury • 2 prędkości • Koncentrator • Przycisk do nadmuchu zimnym powietrzem • Zdejmowana osłona wentylatora ułatwiająca czyszczenie • Tylna część uchwytu pokryta gumą • Uchwyt do zawieszania • Gumowane boki obudowy zabezpieczają wentylator przed zadrapaniem przy odkładaniu suszarki • Wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem • Długość przewodu zasilającego 2,6 m		40017815 8590669090839	100 x 272 x 230 mm 907 g	8 59,90
SHD 6400B PODRÓŻNA SUSZARKA DO WŁOSÓW ZE SKŁADANĄ RACZKĄ • Składana rączka • 2 tryby pracy • Koncentrator • Przycisk do nadmuchu zimnym powietrzem • Uchwyt do zawieszania • Gumowane boki obudowy zabezpieczają wentylator przed zadrapaniem przy odkładaniu suszarki • Silnik zasilany prądem stałym • Moc 850 W • Wlot powietrza o strukturze plastra miodu • Długość przewodu zasilającego 1,7 m		40017821 8590669085866	71 x 190 x 143 mm 402 g	24 39,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SHD 6400V PODRÓŻNA SUSZARKA DO WŁOSÓW ZE SKŁADANĄ RĄCZKĄ • Składana rączka • 2 tryby pracy • Koncentrator • Przycisk do nadmuchu zimnym powietrzem • Uchwyt do zawieszenia • Gumowane boki obudowy zabezpieczają wentylator przed zadrapaniem przy odkładaniu suszarki • Silnik zasilany prądem stałym • Moc 850 W • Wlot powietrza o strukturze plastra miodu • Długość przewodu zasilającego 1,7m</p> 	40017921 8590669085941	71 x 190 x 143 mm 402 g	24	39,90
<p>SHD 108VT SUSZARKA DO WŁOSÓW Z DYFUZOREM • Moc 2000 W • 2 prędkości • 3 stopnie mocy • Przycisk zimnego powietrza umożliwia szybkie wysuszenie i ułożenie fryzury • Silnik zasilany prądem stałym • Zdemontowana tylna kratka ułatwia czyszczenie • Uchwyt do zawieszenia • Wlot powietrza o strukturze plastra miodu zapewnia optymalną cyrkulację powietrza • Wylącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem • Wyposażenie: koncentrator, dyfuzor zwiększający objętość włosów (średnica 12,8 cm) • Długość przewodu zasilającego 1,7 m • Wymiary bez założonego koncentratora 215 x 89 x 278 mm • Waga 920 g</p> 	40030534 8590669115662	97 x 283 x 222 mm 860 g	6	69,90
<p>SHD 0045BK SUSZARKA DO WŁOSÓW • Kompaktowe wymiary silnikiem bez szczotek prądu stałego o długiej żywotności • Funkcja Cool Shot do perfekcyjnego utrwalenia fryzury • 2 stopnie regulacji temperatury • 2 stopnie ustawienia prędkości gwarantują doskonały strumień powietrza • Ergonomiczna rękojeść • Wymowiona kratka tylna do łatwiejszego czyszczenia • Grzałka falista gwarantuje stałą temperaturę i chroni przed uszkodzeniem włosów • Uszko do wieszania • Bezpiecznik termiczny chroni silnik przed przegrzaniem • Akcesoria: Zwężona końcówka • Długość przewodu zasilającego: 1,8 m • Pobór mocy: 1 600 W</p> 	41012454 8590669306428	91 x 205 x 127 mm 519 g	24	49,90
<p>SHS 0900GD SUSZARKA DO WŁOSÓW Z DYFUZOREM • Automatyka lokówka do włosów • Dzięki lokówce twoje włosy będą za każdym razem perfekcyjnie pofalowane • Tytanowa powłoka lokówki gwarantuje szybsze utworzenie fal włosów, płynny ruch lokówki oraz ekstra!śniejące włosy. • 11 poziomów temperatury (120-220 °C) dzięki którym osiągniesz lepsze wyniki przy różnych rodzajach włosów. • Cyfrowy wyświetlacz ze stylowym białym podświetleniem • Warstwa z tytanu znajdująca się na powierzchni lokówki łączy w sobie właściwości bardzo gładkiej powierzchni i doskonałego przewodnictwa cieplnego.</p> 	41010312 8590669284047	84 x 153 x 410 mm 1146 g	6	179,90
<p>SHS 0910GD SUSZARKA DO WŁOSÓW Z DYFUZOREM • Szczotka autorotująca i gorącym powietrzem • Automatycki obrót w lewo i w prawo • Pielęgnacja keratynowa+ • Bardzo miękki pędzel do stylizacji z włosia dzika • Ceramiczna lokówka szczotkowa 38 mm • Ceramiczna lokówka ze szczotką XL 50 mm • 2 ustawienia prędkości • 2 Ustawienie temperatury • Pętla do zawieszania • Obrotowy przewód 360° • 1000 W</p> 	41012804 8590669309931	65 x 60 x 420 mm g	6	149,90
<p>SHS 0850BK LOKÓWKO-SUSZARKA • Ekstra gładka keratynowa powłoka ceramiczna • 5 ustawień temperatury • Wskaźnik LED zasilania • Średnica szczypek 13-25 mm • Bardzo miękki pędzel do stylizacji z włosia dzika • Ceramiczna lokówka szczotkowa 38 mm • Ceramiczna lokówka ze szczotką XL 50 mm • 2 ustawienia prędkości • 2 Ustawienie temperatury • Pętla do zawieszania • Obrotowy przewód 360° • Zapobiegająca skręcaniu i plątaniu • Moc wejściowa 42 W</p> 	41012801 8590669308705	60 x 202 x 391 mm 484 g	12	99,90
<p>SHS 8401BK SUSZARKA DO WŁOSÓW Z DYFUZOREM • 2-stopniowa temperatura • Przycisk zimnego powietrza • Funkcja jonizacji z efektem antystatycznym • Funkcja keratynowa • 5 wymiennych nasadek • Lokówka (średnica 18 mm, długość robocza 115 mm) • Okrągła szczotka (średnica 20 mm, długość robocza 95 mm) • Półszczotka (szerokość 39 mm, długość robocza 90 mm) • Okrągła szczotka z wysuwanymi pinami • Duża okrągła szczotka • Łatwa i szybka wymiana adapterów • Pętla do zawieszania • Przedłużacz można obracać o 360° zapobiega skręcaniu i plątaniu • Bezpiecznik zabezpieczający przed przegrzaniem • Moc 1000W</p> 	41013391 8590669313297	71 x 296 x 422 mm 1050 g	5	129,90

Błędy i pomyłki w tekście, cenach i danych technicznych zastrzeżone.

*Rekomendowana Cena Detaliczna.


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SHS 8603BK LOKÓWKO-SUSZARKA • Bardzo gładka powłoka ceramiczna DeepBlack • Wskaźnik zasilania LED • Średnica szczypek 19 mm • Zintegrowany składany stojak • Szybkie nagrzewanie w 60 s • Obrotowa wtyczka przewodu zasilającego 360° zapobiegająca skręcaniu i plątaniu • Moc wejściowa 38 W</p> 				
<p>SHS 7551RD LOKÓWKO-SUSZARKA • 2 ustawienia temperatury • Przycisk do nadmuchu zimnym powietrzem • Funkcja jonizacji z efektem antystatycznym • Kontrolka jonizacji • 7 wymiennych nasadek: • koncentrator • lokówka • szczotka okrągła • pół-szczotka • szczotka okrągła z chowanymi igłami • duża szczotka okrągła • prostownica • Uchwyt do zawieszenia • Obrotowa głowica (360°) zapobiegająca plątaniu się i skręcaniu przewodu zasilającego • Wyłącznik termiczny zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem • Moc 1000 W</p> 	41012575 8590669305704	58 x 102 x 386 mm 501 g	12	59,90
<p>SHS 7551VT LOKÓWKO-SUSZARKA • 2 ustawienia temperatury • Przycisk do nadmuchu zimnym powietrzem • Funkcja jonizacji z efektem antystatycznym • Kontrolka jonizacji • 7 wymiennych nasadek: • koncentrator • lokówka • szczotka okrągła • pół-szczotka • szczotka okrągła z chowanymi igłami • duża szczotka okrągła • prostownica • Uchwyt do zawieszenia • Obrotowa głowica (360°) zapobiegająca plątaniu się i skręcaniu przewodu zasilającego • Wyłącznik termiczny zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem • Moc 1000 W</p> 	40026794 8590669107513	71 x 420 x 296 mm 1228 g	5	129,90
<p>SHS 7401WH LOKÓWKO-SUSZARKA • 2 ustawienia temperatury • Przycisk do nadmuchu zimnym powietrzem • Kontrolka zasilania • 3 wymienne nasadki: • lokówka • szczotka okrągła • duża szczotka okrągła • Wygodna i szybka wymiana nasadek z systemem zatrzaskowym • Obrotowa głowica (360°) zapobiegająca plątaniu się i skręcaniu przewodu zasilającego • Wyłącznik termiczny zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem • Moc 1000 W</p> 	40026795 8590669107520	71 x 420 x 296 mm 1228 g	5	129,90
<p>SHS 7401WH LOKÓWKO-SUSZARKA • 2 ustawienia temperatury • Przycisk do nadmuchu zimnym powietrzem • Kontrolka zasilania • 3 wymienne nasadki: • lokówka • szczotka okrągła • duża szczotka okrągła • Wygodna i szybka wymiana nasadek z systemem zatrzaskowym • Obrotowa głowica (360°) zapobiegająca plątaniu się i skręcaniu przewodu zasilającego • Wyłącznik termiczny zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem • Moc 1000 W</p> 	40026793 8590669091638	293 x 71 x 295 mm 902 g	5	89,90
<p>SHS 3000BK SUSZARKA DO WŁOSÓW Z DYFUZOREM • 2 poziomy temperatury i prędkości • Zdejmowana okrągła szczotka (średnica 19 mm) • Izolowany termicznie koniec do bezpiecznego przenoszenia i obracania pasm włosów • Możliwość wyjmowania szczotek w celu łatwego czyszczenia • Wisząca pętla • Obrotowy koniec przewodu zasilającego o 360° ogranicza skręcanie i plątanie • Bezpiecznik zapobiegający przegrzewaniu • Moc znamionowa 400 W • Długość przewodu zasilającego 1,7 m • Wymiary (długość x głębokość x wysokość): 330 x 46 x 46 mm • Waga: 0,2 kg</p> 	41012802 8590669308699	56 x 102 x 373 mm 450 g	12	59,90
<p>SHI 5600GD PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • 14 stopni ustawienia temperatury 100-230 °C • Tytanowa powłoka płytek gwarantuje maksymalny komfort i elegancki wynik • Specjalne końcówki do wyczesania włosów podczas procesu prostowania • Design idealny do prostowania i stylizowania włosów w loki • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie</p> 	41009078 8590669265657	78 x 158 x 435 mm 1480 g	6	229,90
<p>SHI 5500GD PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • 14 stopni ustawienia temperatury 100-230 °C • Tytanowa powłoka płytek gwarantuje maksymalny komfort i elegancki wynik • Specjalne końcówki do wyczesania włosów podczas procesu prostowania • Design idealny do prostowania i stylizowania włosów w loki • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie • przewód powleczony tkaniną ochronną dla maksymalnego bezpieczeństwa • długość przewodu 180 cm dla maksymalnego komfortu • Ultralekka konstrukcja, tylko 285 g</p> 	41009077 8590669265640	85 x 112 x 383 mm 1090 g	6	169,90












	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHI 5300GD PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • 4 stopnie ustawienia temperatury 170/ 190/ 210/ 230 °C • Tytanowa powłoka płytek gwarantuje maksymalny komfort i elegancki wynik • Szczotka do prostowania włosów zachowuje naturalny wygląd włosów • Nawilżanie parą gwarantuje delikatną pielęgnację i doskonały wynik • Slim Design idealny do prostowania i stylizowania włosów w loki • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie • przewód powleczony tkaniną ochronną dla maksymalnego bezpieczeństwa</p> 	41009076 8590669265633	102 x 111 x 368 mm 1120 g	6	199,90
<p>SHI 5200GD PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • 4 stopnie ustawienia temperatury 170/ 190/ 210/ 230 °C • Tytanowa powłoka płytek gwarantuje maksymalny komfort i elegancki wynik • Nawilżanie parą gwarantuje delikatną pielęgnację i doskonały wynik • Slim Design idealny do prostowania i stylizowania włosów w loki • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie • przewód powleczony tkaniną ochronną dla maksymalnego bezpieczeństwa • długość przewodu 180 cm dla maksymalnego komfortu • Ultralekka konstrukcja, tylko 295 g</p> 	41009075 8590669265626	110 x 85 x 384 mm 1036 g	6	179,90
<p>SHI 4500GD PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • 14 stopni ustawienia temperatury 100-230 °C • Tytanowa powłoka płytek gwarantuje maksymalny komfort i elegancki wynik • Podgrzewanie infraczerwienią gwarantuje najbardziej delikatną pielęgnację • Design idealny do prostowania i stylizowania włosów w loki • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie • przewód powleczony tkaniną ochronną dla maksymalnego bezpieczeństwa • długość przewodu 180 cm dla maksymalnego komfortu • Ultralekka konstrukcja, tylko 300 g</p> 	41009074 8590669265619	103 x 112 x 368 mm 1066 g	6	169,90
<p>SHI 4400GD PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • 14 stopni ustawienia temperatury 100-230 °C • Tytanowa powłoka płytek gwarantuje maksymalny komfort i elegancki wynik • Podgrzewanie infraczerwienią gwarantuje najbardziej delikatną pielęgnację • Slim Design idealny do prostowania i stylizowania włosów w loki • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie • przewód powleczony tkaniną ochronną dla maksymalnego bezpieczeństwa • długość przewodu 180 cm dla maksymalnego komfortu • Ultralekka konstrukcja, tylko 250 g</p> 	41009073 8590669265602	114 x 103 x 369 mm 1000 g	6	149,90
<p>SHI 6300GD PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • 4 stopnie ustawienia temperatury 140/ 160/ 180/ 200 °C • Tytanowa powłoka płytek gwarantuje maksymalny komfort i elegancki wynik • 3 typy wymiennalnych płytek • W pełni gładkie do równego prostowania • Lekko pofalowane do delikatnego karbowania • Wyraźnie pofalowane do mocnego karbowania • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie • przewód powleczony tkaniną ochronną dla maksymalnego bezpieczeństwa • długość przewodu 180 cm dla maksymalnego komfortu</p> 	41009079 8590669265664	100 x 126 x 336 mm 1236 g	6	129,90
<p>SHI 3100VT PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • 5 stopni ustawienia temperatury 150/ 170/ 190/ 210/ 230 °C • Tytanowa powłoka płytek gwarantuje maksymalny komfort i elegancki wynik • Slim Design idealny do prostowania i stylizowania włosów w loki • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie • przewód powleczony tkaniną ochronną dla maksymalnego bezpieczeństwa • długość przewodu 180 cm dla maksymalnego komfortu • Ultralekka konstrukcja, tylko 235 g • Wyświetlacz cyfrowy ze stylowym białym podświetleniem</p> 	41009072 8590669265596	55 x 103 x 350 mm 550 g	6	89,90
<p>SHI 1100BK PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • Powierzchnia tytanowa płytek dla maksymalnego komfortu i osiągnięcia najlepszych wyników • Slim Design idealny do prostowania i stylizowania włosów w loki • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie • przewód powleczony tkaniną ochronną dla maksymalnego bezpieczeństwa • długość przewodu 180 cm dla maksymalnego komfortu • Ultralekka konstrukcja, tylko 235 g • Czerwone podświetlenie on/off wyłącznika • Z łatwością i lekko prostuje włosy</p> 	41009071 8590669265589	56 x 103 x 350 mm 530 g	6	59,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SHI 131GD PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Powierzchnia turmalinowo-ceramiczna umożliwiająca płynne przesuwanie prostownicy po włosach • Temperatura pracy 200° C • Dzięki zastosowaniu technologii PTC powierzchnie prostujące szybko nagrzewają się do temperatury pracy • Kontrolka zasilania LED • Specjalna konstrukcja powierzchni prostujących zapobiega zakleszczaniu się włosów i nie wymaga użycia dużej siły • Obrotowa głowica (360°) zapobiegająca plątaniu się i skręcaniu przewodu zasilającego • Moc 40 W • Wymiary powierzchni prostujących 90 x 24 mm • Wymiary 260 x 30 x 35 mm • Waga 0,4 kg	 41000160 8590669128112	55 x 92 x 303 mm 386 g	12	35,90
SHI 110BK PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Powierzchnia turmalinowo-ceramiczna umożliwiająca płynne przesuwanie prostownicy po włosach • Temperatura pracy 200° C • Kontrolka zasilania LED • Specjalna konstrukcja powierzchni prostujących zapobiega zakleszczaniu się włosów i nie wymaga użycia dużej siły • Obrotowa głowica (360°) zapobiegająca plątaniu się i skręcaniu przewodu zasilającego • Moc 40 W • Wymiary powierzchni prostujących 90 x 24 mm • Wymiary 260 x 30 x 35 mm • Waga 0,4 kg	 40030140 8590669115327	55 x 91 x 301 mm 379 g	12	35,90
SHP 0450BK MASZYNA DO STRYŻENIA • Ostrza do golenia ze stali nierdzewnej • Do 45 minut czasu pracy • Zawartość: golarka, 3 grzebienie prowadzące 1, 3, 5 mm, Micro USB z ładowarką, adapter USB, szczoteczka do czyszczenia	 NEW 41012708 8590669310135	x x mm g	20	179,90
SHP 8900BK MASZYNA DO STRYŻENIA • Technologia Direct Drive umożliwia zasilanie bezpośrednio z gniazdka sieciowego podczas ładowania, dzięki czemu nie trzeba czekać na pełne naładowanie akumulatora • Wyjątkowo cichy, profesjonalny, szybkoobrotowy silnik zapewnia komfortowe przycinanie nawet gęstych włosów, włosów i brody • Ostrza pokryte tytanem • Możliwość przycinania bez nasadki grzebieniowej 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 mm • 4 wymienne nasadki o wysokości 3 / 6 / 9 / 12 mm • Całkowita liczba regulowanych długości 25 • Ergonomiczny uchwyt zapobiega ślizganiu się w dłoni	 NEW 41012314 8590669307272	57 x 244 x 174 mm 741 g	12	249,90
SHP 8400BK MASZYNA DO STRYŻENIA • Technologia Direct Drive: urządzenie zasilane jest z akumulatora / urządzenie zasilane jest z sieci podczas ładowania / urządzenie zasilane jest natychmiast z sieci podczas ładowania, nie trzeba więc czekać, aż naładuje się akumulator do pełna • Ostrza z warstwą tytanu • 8 zmienianych nasadek o wysokości 3 / 6 / 9,5 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm • Ergonomiczna chromowana rękojeść zapobiega ślizganiu się w ręce • Czas pracy z akumulatora 1 godzina	 41008464 8590669251773	112 x 288 x 218 mm 1111 g	12	199,90
SHP 8305BK MASZYNA DO STRYŻENIA • Technologia Direct Drive: urządzenie zasilane jest z akumulatora / urządzenie zasilane jest z sieci podczas ładowania / urządzenie zasilane jest natychmiast z sieci podczas ładowania, nie trzeba więc czekać, aż naładuje się akumulator do pełna • 12 rodzajów nasadek • Ergonomiczna chromowana rękojeść zapobiega ślizganiu się w ręce • Czas pracy z akumulatora 60 minut • Technologia szybkiego ładowania umożliwia pełne naładowanie już za 2 godziny (nawet 4 razy szybciej w porównaniu ze zwykłymi maszynkami) • Szerokość ostrza 9 / 30 / 39 mm	 41008463 8590669251766	107 x 288 x 217 mm 1125 g	12	199,90
SHP 7411BK MASZYNA DO STRYŻENIA • Zasilanie z gniazdka sieciowego / wbudowanego akumulatora Li-Ion • Zasilaniem złączem mikro USB umożliwia ładowanie w którejkolwiek części świata • Ostrza z azotku tytanu • 12 rodzajów nasadek • Ergonomiczna rękojeść zapobiegająca zeslizgnięciu się w ręce • Czas pracy z akumulatora 2 godziny • Technologia szybkiego ładowania umożliwia pełne naładowanie już za 2 godziny • Szerokość ostrza 6 / 26 / 34 mm • Graficzny wskaźnik długości strzyżenia • Kontrolka ładowania LED • Bogate wyposażenie w akcesoria	 41007175 8590669240630	89 x 254 x 190 mm 810 g	20	169,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHP 6201RD MASZYNA DO STRZYŻENIA • Zestaw maszynki do strzyżenia włosów • Zasilanie sieć/akumulator • Silnik wysokoobrotowy • Tytanowe noże • 6 rodzaj nasadek • Nasadka do usuwania włosów z nosa • Nasadka do strzyżenia wąsów • Nasadka standardowa do strzyżenia włosów • Nasadka o pełnej szerokości • Regulacja strzyżenia wąsów • Regulacja strzyżenia włosów • Ergonomiczna rękojeść zapobiegająca ześlizgnięciu się w ręce • Czas pracy na akumulatorze 45 minut • W pełni naładowane za 8 godzin. • Szerokość ostrza 41 / 32mm • Przełącznik ON/OFF (włączone/wyłączone)</p> 	41007275 8590669240739	62 x 236 x 146 mm 539 g	6	119,90
<p>SHP 7201SL MASZYNA DO STRZYŻENIA • Zestaw maszynki do strzyżenia włosów • Zasilanie z gniazdka sieciowego / akumulatora • Tytanowe noże • Silnik wysokoobrotowy • 7 rodzaj nasadek • Nasadka do usuwania włosów z nosa • Nasadka do strzyżenia wąsów • Nasadka do strzyżenia konturów • Nasadka standardowa do strzyżenia włosów • Nasadka o pełnej szerokości • Regulacja strzyżenia wąsów • Regulacja strzyżenia włosów • Ergonomiczna rękojeść zapobiegająca ześlizgnięciu się w ręce • Czas pracy z akumulatora 45 minut • W pełni naładowane za 8 godzin. • Szerokość ostrza 41 / 32 / 20mm</p> 	41007276 8590669240746	81 x 241 x 175 mm 692 g	6	139,90
<p>SHP 4501BK MASZYNA DO STRZYŻENIA • Maszynka do strzyżenia włosów • Zasilanie z sieci/akumulatora • Zdejmowana nasadka tnąca ułatwiająca czyszczenie • Ergonomiczny uchwyt zapobiegający ześlizgnięciu się w ręce • Czas pracy na akumulatorze 40 minut • Szerokość ostrza 39mm • Przełącznik ON/OFF (włączone/wyłączone) • Możliwość strzyżenia bez nasadki grzebieniowej • 2 nasadki grzebieniowe z unikatowym systemem Lock-Up • Krótka nasadka o długości 3, 9, 15 i 24mm • Długa nasadka o długości 14, 20, 26 a 35mm • Graficzne wyświetlenie długości strzyżenia • Kontrolka ładowania LED • Pojemność akumulatora 650 mAh</p> 	41006913 8590669231843	60 x 232 x 178 mm 483 g	10	89,90
<p>SHP 4502BL MASZYNA DO STRZYŻENIA • Maszynka do strzyżenia włosów • Zasilanie z sieci/akumulatora • Zdejmowana nasadka tnąca ułatwiająca czyszczenie • Ergonomiczny uchwyt zapobiegający ześlizgnięciu się w ręce • Czas pracy na akumulatorze 40 minut • Szerokość ostrza 39mm • Przełącznik ON/OFF (włączone/wyłączone) • Możliwość strzyżenia bez nasadki grzebieniowej • 2 nasadki grzebieniowe z unikatowym systemem Lock-Up • Krótka nasadka o długości 3, 9, 15 i 24mm • Długa nasadka o długości 14, 20, 26 a 35mm • Graficzne wyświetlenie długości strzyżenia • Kontrolka ładowania LED • Pojemność akumulatora 650 mAh</p> 	41006914 8590669231850	60 x 233 x 178 mm 490 g	10	89,90
<p>SHP 4302RD MASZYNA DO STRZYŻENIA • Zasilanie z sieci/akumulatora • Wyjątkowo cichy silnik szybkoobrotowy • Zdejmowana nasadka tnąca ułatwiająca czyszczenie • Ergonomiczny uchwyt zapobiegający ześlizgnięciu się w ręce • Czas pracy na akumulatorze 50 minut • Przełącznik ON/OFF (włączone/wyłączone) • Możliwość strzyżenia bez nasadki grzebieniowej • Ustawiana wysokość strzyżenia w zakresie 1–8mm • Graficzne wyświetlenie długości strzyżenia • Kontrolka ładowania LED • Pojemność akumulatora 600 mAh • Wbudowany akumulator Nimh • Długość przewodu zasilającego: 145cm • Wymiary (wys. x gł. x szer.): 185 x 43 x 40mm</p> 	41005097 8590669198559	56 x 218 x 165 mm 505 g	24	79,90
<p>SHP 3500BL MASZYNA DO STRZYŻENIA • Technologia Direct Drive umożliwia zasilanie bezpośrednio z gniazdka sieciowego podczas ładowania, dzięki czemu nie trzeba czekać na pełne naładowanie akumulatora • Wyjątkowo cichy, profesjonalny, szybkoobrotowy silnik zapewnia komfortowe przycinanie nawet gęstych wąsów, włosów i brody. • Ostrza ze stali nierdzewnej • Zmienna regulacja długości za pomocą pokrętki • Możliwość przycinania bez nasadki grzebieniowej 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10mm • 1 wymienna nasadka o wysokości 10mm • Całkowita liczba regulowanych długości 20</p>  <p>NEW</p>	41012315 8590669307180	48 x 180 x 91 mm 273 g	24	69,90
<p>SHP 3301BL MASZYNA DO STRZYŻENIA • Zasilanie z sieci/akumulatora • Wyjątkowo cichy silnik szybkoobrotowy • Zdejmowana nasadka tnąca ułatwiająca czyszczenie • Ergonomiczny uchwyt zapobiegający ześlizgnięciu się w ręce • Czas pracy na akumulatorze 50 minut • Przełącznik ON/OFF (włączone/wyłączone) • Możliwość strzyżenia bez nasadki grzebieniowej • Ustawiana wysokość strzyżenia w zakresie 1–8mm • Graficzne wyświetlenie długości strzyżenia • Kontrolka ładowania LED • Pojemność akumulatora 600 mAh • Długość przewodu zasilającego: 145cm • Wymiary (wys. x gł. x szer.): 180 x 36 x 36mm</p> 	41003574 8590669174034	57 x 217 x 146 mm 435 g	24	59,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SHP 320SL MASZYNA DO STRYŻENIA • Zasilanie 230 V • Noże ze stali nierdzewnej • 4 nasadki grzebieniowe (3, 6, 9 oraz 12 mm) • Możliwość strzyżenia włosów bez nasadki grzebieniowej • Dźwignia do regulacji długości strzyżenia przy zdjętej nasadce grzebieniowej • Przełącznik ON/OFF (włączony/wyłączony) • Akcesoria w zestawie: 4 nasadki grzebieniowe, osłona elementu tnącego, grzebienie, nożyczki, pędzel do czyszczenia, olej do smarowania głowicy tnącej • Moc 7 W • Długość przewodu zasilającego 1,8 m • Wymiary 59 x 54 x 187 mm • Waga 310 g</p> 	40029823 8590669111275	58 x 242 x 182 mm 597 g	24	39,90
<p>SHP 211SL MASZYNA DO STRYŻENIA • Zasilanie 230 V • Noże ze stali nierdzewnej • 4 nasadki grzebieniowe (3, 6, 9 oraz 12 mm) • Możliwość strzyżenia włosów bez nasadki grzebieniowej • Dźwignia do regulacji długości strzyżenia przy zdjętej nasadce grzebieniowej • Przełącznik ON/OFF (włączony/wyłączony) • Akcesoria w zestawie: 4 nasadki grzebieniowe, osłona elementu tnącego, grzebienie, nożyczki, pędzel do czyszczenia, olej do smarowania głowicy tnącej • Moc 7 W • Długość przewodu zasilającego 1,8 m • Wymiary 59 x 54 x 187 mm • Waga 310 g</p> 	40029826 8590669115020	57 x 241 x 181 mm 601 g	24	39,90
<p>SBS 800BK WAGA FITNESS BLUETOOTH • Személyi fitness mérleg Bluetoothos • Bluetooth 4.0 • A SENCOR alkalmazás letöltethető a Google PLAY vagy az APP Store áruházakból • Memória 12 felhasználó részére • 12 választható menü nyelv • Mérés előzmények, Adatváltozás követés, Adatok elemzése • Testparaméterek mérése: Zsírtartalom %, Víz %, Izomzat %, Csont %, BMR • Napi ajánlott kalóriabevétel számítása • Érintés kezelőgombok • Slim dizájn (csak 22 mm magas) • Könnyen tisztítható Edzett üveglap (6 mm) felület • Mérhétősúly max. 180 kg (100 g-os pontossággal) • Auto-On funkció (rálépés után azonnal bekapcsol)</p> 	41006026 8590669216956	326 x 43 x 325 mm 1892 g	5	149,90
<p>SBS 6015BK WAGA FITNESS • Waga łazienkowa • Mierzy zawartość procentową tkanki tłuszczowej, wody, tkanki mięśniowej i kości • Nośność do 180 kg (dokładność pomiaru 100g) • Bardzo niski profil (wysokość tylko 23 mm) • Pamięć dla 8 osób z automatyczną identyfikacją użytkownika • Nierdzewna powierzchnia zapewnia higienę konserwację • Możliwość ustawienia płci, wysokości (80 - 220 cm) i wieku (6 - 100 lat) • Zakres pomiaru tkanki tłuszczowej, wody i tkanki kostnej. • Możliwość wyboru jednostek (kg/lb:st:lb) • Zasilanie: 2 baterie litowe CR 2032 (w zestawie) • Wymiary 310 x 300 x 23 mm • Waga 2,0 kg</p> 	40027910 8590669108350	355 x 53 x 340 mm 2311 g	4	129,90
<p>SBS 505BK WAGA FITNESS • Waga łazienkowa fitness • Ultra Slim Design (wysokość tylko 20 mm) • Szklana powierzchnia do łatwego czyszczenia • Bezpieczne szkło hartowane (6 mm) • Ekstra duży wyświetlacz LCD (74 x 28,5 mm) • Funkcja pomiaru BMI • Funkcja pomiaru BMR • Pamięć dla 12 osób • Maksymalne obciążenie nawet do 150 kg (dokładność 100 g) • Mierzy zawartość procentową tkanki tłuszczowej według zasady BIA: • - Tłuszcz % • - Woda % • Referencyjne obliczenia poziomów spożycia dziennego kalorii • Duże przyciski na części górnej wagi</p> 	41006232 8590669220120	332 x 49 x 338 mm 1804 g	5	59,90
<p>SBS 5051WH WAGA FITNESS • Waga łazienkowa fitness • Ultra Slim Design (wysokość tylko 20 mm) • Szklana powierzchnia do łatwego czyszczenia • Bezpieczne szkło hartowane (6 mm) • Ekstra duży wyświetlacz LCD (74 x 28,5 mm) • Funkcja pomiaru BMI • Funkcja pomiaru BMR • Pamięć dla 12 osób • Maksymalne obciążenie nawet do 150 kg (dokładność 100 g) • Mierzy zawartość procentową tkanki tłuszczowej według zasady BIA: • - Tłuszcz % • - Woda % • Referencyjne obliczenia poziomów spożycia dziennego kalorii • Duże przyciski na części górnej wagi</p> 	41006233 8590669220137	49 x 330 x 340 mm 1798 g	5	59,90
<p>SBS 2300BK WAGA FITNESS • Waga łazienkowa • Szklana powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Bezpieczne szkło hartowane (5 mm) • Slim design (wysokość 21 mm) • Maksymalne obciążenie 150 kg (dokładność 100 g) • 4 precyzyjne czujniki do dokładnego ważenia • Funkcja Auto-On (ważenie rozpoczyna się automatycznie po wejściu na wagę) • Ekstra duży wyświetlacz LCD (74 x 28,5 mm) • Funkcja Data Lock dla dokładniejszego ważenia (zważona wartość pozostaje wyświetlona przez 10 sekund) • Możliwość wyboru jednostki (kg/lb) • Automatyka wyłączenia po wykryciu bezczynności</p> 	41006059 8590669220144	310 x 40 x 322 mm 1368 g	5	59,90










	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SBS 2301WH WAGA FITNESS • Waga łazienkowa • Szklana powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Bezpieczne szkło hartowane (5 mm) • Slim design (wysokość 21 mm) • Maksymalne obciążenie 150 kg (dokładność 100g) • 4 precyzyjne czujniki do dokładnego ważenia • Funkcja Auto-On (ważenie rozpoczyna się automatycznie po wejściu na wagę) • Ekstra duży wyświetlacz LCD (74 x 28,5 mm) • Funkcja Data Lock dla dokładniejszego ważenia (zważona wartość pozostaje wyświetlona przez 10 sekund) • Możliwość wyboru jednostki (kg/lb) • Automatyczna wyłączenie po wykryciu bezczynności</p> 	41006060 8590669220151	310 x 40 x 322 mm 1368 g	5	59,90
<p>SBS 2302SN WAGA FITNESS • Waga łazienkowa • Szklana powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Bezpieczne szkło hartowane (5 mm) • Slim design (wysokość 21 mm) • Maksymalne obciążenie 150 kg (dokładność 100g) • 4 precyzyjne czujniki do dokładnego ważenia • Funkcja Auto-On (ważenie rozpoczyna się automatycznie po wejściu na wagę) • Ekstra duży wyświetlacz LCD (74 x 28,5 mm) • Funkcja Data Lock dla dokładniejszego ważenia (zważona wartość pozostaje wyświetlona przez 10 sekund) • Możliwość wyboru jednostki (kg/lb) • Automatyczna wyłączenie po wykryciu bezczynności</p> 	41006231 8590669220168	310 x 40 x 322 mm 1368 g	5	59,90
<p>SBS 2507RD WAGA ŁAZIENKOWA • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szkło hartowane (6 mm) • Bardzo niski profil (18 mm) • Nośność do 150 kg (dokładność pomiaru: 100 g) • Funkcja automatycznego włączania • Funkcja Data Lock umożliwia bardziej dokładny pomiar • Bardzo duży wyświetlacz LCD (69 x 31 mm) • Możliwość wyboru jednostki (kg/ lb) • Sygnalizacja przeciążenia i niskiego napięcia baterii • Funkcja automatycznego wyłączania po wykryciu bezczynności • Zasilanie: 1 bateria litowa CR 2032 (w zestawie) • Wymiary 300 x 300 x 18 mm</p> 	40021392 8590669088898	326 x 33 x 340 mm 1704 g	5	59,90
<p>SBS 113SL WAGA ŁAZIENKOWA • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Bezpieczne szkło hartowane (6 mm) • Smukła konstrukcja (wys. 24 mm) • Maksymalne obciążenie 150 kg (dokładność 100g) • 4 precyzyjne czujniki do dokładnego ważenia • Funkcja Auto-On (ważenie rozpoczyna się automatycznie po wejściu na wagę) • Duży wyświetlacz LCD (74 x 28,5 mm) • Funkcja Data Lock (zważona wartość pozostaje wyświetlona przez 10 sekund) • Możliwość wyboru jednostek pomiarowych (kg/lb) • Sygnalizacja niskiego napięcia baterii i przeciążenia wagi • Automatyczna wyłączenie po wykryciu bezczynności</p> 	41005476 8590669216963	312 x 42 x 325 mm 1588 g	5	45,90
<p>SBP 6800WH CISNIENIOMIERZ NARAMIENNY • Ciśnieniomierz cyfrowy • Umożliwia łatwe pomiary w środowisku domowym • Technologia ComfortMe: Przyjemny pomiar bez poczucia ucisku • Mierzy ciśnienie oraz puls krwi • Niezawodność oraz dokładność niniejszego urządzenia została potwierdzona w ramach surowych procedur testowych głównych organizacji medycznych • Technologia MWI wspierająca dokładność pomiaru • Wykrywanie ruchu ciała • Ostrzeżenie o arytmii serca • Regulowany obwód mankietu 22 – 42 cm • Funkcja obliczania średniej: Oblicza średnią 3 ostatnich pomiarów • Duży wyświetlacz LCD z 3 wierszami: 65 x 50 mm</p> 	41009192 8590669267460	97 x 158 x 117 mm 538 g	20	99,90
<p>SBP 690 CISNIENIOMIERZ NARAMIENNY • Mierzy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe oraz puls krwi • Graficzne oznaczenie podwyższonych wartości ciśnienia (lekkie / umiarkowane / poważne nadciśnienie) • Ostrzeżenie o arytmii serca • Regulowany obwód mankietu 22 – 42 cm • Wyjątkowo duży wyświetlacz LCD (61 x 93 mm) • Pamięć 60 pomiarów (na 1 użytkownika) • Zasilanie na baterie (4 x AA) lub z zasilacza sieciowego • Zawartość zestawu: 4 baterie AA • Możliwość dokupienia zasilacza SENCOR SBX 001</p> 	40029248 8590669114795	148 x 131 x 167 mm 743 g	12	89,90
<p>SBD 1470 CISNIENIOMIERZ NADGARSTKOWY • Umożliwia łatwe pomiary w środowisku domowym • Mierzy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe oraz puls krwi • Ostrzeżenie o arytmii serca • Regulowany obwód mankietu 13,5 – 19,5 cm • Pamięć 60 pomiarów • Zasilanie na baterie (2 x AAA) • Automatycznie pompowany mankiety • Zakres pomiarów: ciśnienie 0 - 300 mmHG, puls 40 - 199 uderzeń/min. • Dokładność pomiarów: +/- 3 mmHG, puls +/- 5% • Ostrzeżenie w przypadku drgań nadgarstka podczas dokonywania pomiaru • Zawartość zestawu: 2 baterie AAA • Wymiary bez mankietu: 68 x 75 x 31 mm • Ciężar: 106 g</p> 	40029249 8590669114788	110 x 86 x 152 mm 261 g	18	59,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SBX 001 ADAPTER • Adapter przeznaczony dla SBP 690		40032594 8590669121342	45 x 85 x 80 mm 83 g	100	25,90
SAC MT1411C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • Klimatyzator przenośny • Klimatyzator przenośny nadaje się przede wszystkim do natychmiastowego rozwiązania wymagań dot. klimatyzacji bez uciążliwej i • finansowo kosztownej instalacji • Idealny do pomieszczeń, w których nie ma możliwości przeprowadzenia remontu (wynajmowane pomieszczenia, historyczne budynki itd.) • Minimalne wymagania w zakresie regularnej konserwacji niewymagające specjalistycznego serwisu (tylko mycie filtrów) • Moc chłodzenia: 13 307 BTU/h • Maks. wielkość pomieszczenia: 53 m ² / 138 m ³ (wysokość stropu 2,6 m) • 4 tryby pracy: • -chłodzenie		40039201 8590669250004	502 x 862 x 540 mm 40740 g	1	2 499,90
SAC MT1240C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • 12 000 BTU/h • 4 tryby pracy (chłodzenie / wentylator / osuszanie / automatyczny) • 4 poziomy prędkości (niski / średni / wysoki / automatyczny) • Zakres ustawień temperatury 17-35 °C • Objętość powietrza chłodzącego: 420 / 370 / 355 m ³ /h (wysoka / średnia / niska) • Obowiązująca powierzchnia: 42-47 m ² • Właściwa powierzchnia: 109-122 m ³ (przeliczone dla warunków Europy Środkowej) • Osuszanie (84l/dzień) • Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem wskazującym tryb temperatury, prędkość, ustawienia timera • Pilot z funkcjami FOLLOW ME i SHORTCUT	 	40044622 8590669319428	x x mm g	1	2 199,90
SAC MT1241C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • 12 000 BTU/h • 4 tryby pracy (chłodzenie / wentylator / osuszanie / automatyczny) • 4 poziomy prędkości (niski / średni / wysoki / automatyczny) • Zakres ustawień temperatury 17-35 °C • Objętość powietrza chłodzącego: 420 / 370 / 355 m ³ /h (wysoka / średnia / niska) • Obowiązująca powierzchnia: 42-47 m ² • Właściwa powierzchnia: 109-122 m ³ (przeliczone dla warunków Europy Środkowej) • Osuszanie (84l/dzień) • Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem wskazującym tryb temperatury, prędkość, ustawienia timera • Pilot z funkcjami FOLLOW ME i SHORTCUT	 	40044623 8590669319435	x x mm g	1	2 199,90
SAC MT1230C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • Klimatyzator przenośny • Moc chłodzenia: 12 000 Btu/h • Zalecana powierzchnia pomieszczenia: 16-23 m ² • 3 tryby pracy: • Chłodzenie • Osuszanie powietrza (84l/dobę) • Wentylator • Ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (naturalny o wysokiej wydajności) czynnik chłodniczy R290 bez emisji gazów cieplarnianych) • Klasa energetyczna A • Dwa filtry powietrza nadające się do mycia eliminują wirowanie pyłu i filtrują zanieczyszczenia mechaniczne • Zakres ustawiania temperatury 17-30 °C w trybie chłodzenia		40040910 8590669288663	440 x 868 x 511 mm 39200 g	1	2 199,90
SAC MT9030C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • 9 000 BTU/h • 3 tryby pracy (chłodzenie / osuszanie / wentylator) • 4 poziomy prędkości (niski / średni / wysoki / automatyczny) • Zakres ustawień temperatury 18-32 °C • Objętość powietrza chłodzącego: 290 m ³ /h • Obowiązująca powierzchnia: 31-35 m ² • Właściwa powierzchnia: 80-91 m ³ (przeliczone dla warunków Europy Środkowej) • Osuszanie (28l/dzień) • Panel sterowania z wyświetlaczem LED wskazuje: temperaturę / tryb / tryb uśpienia / prędkość wentylatora / ustawienie timera	 	40044953 8590669321339	x x mm g	1	1 999,90
SAC MT9031C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • 9 000 BTU/h • 3 tryby pracy (chłodzenie / osuszanie / wentylator) • 4 poziomy prędkości (niski / średni / wysoki / automatyczny) • Zakres ustawień temperatury 18-32 °C • Objętość powietrza chłodzącego: 290 m ³ /h • Obowiązująca powierzchnia: 31-35 m ² • Właściwa powierzchnia: 80-91 m ³ (przeliczone dla warunków Europy Środkowej) • Osuszanie (28l/dzień) • Panel sterowania z wyświetlaczem LED wskazuje: temperaturę / tryb / tryb uśpienia / prędkość wentylatora / ustawienie timera	 	40044954 8590669321346	x x mm g	1	1 999,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SAC MT9020C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • Moc chłodzenia: 9 000 Btu/h • Zalecana powierzchnia pomieszczenia: 25 – 31 m² • 3 tryby pracy: chłodzenie • osuszanie powietrza (28l/dobę) • samodzielny wentylator • Ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (naturalny o wysokiej wydajności czynnik chłodniczy R290 bez emisji gazów cieplarnianych) Klasa energetyczna A Dwa filtry powietrza nadające się do mycia eliminują wirowanie pyłu i filtrują zanieczyszczenia mechaniczne Zakres ustawiania temperatury 18 – 32 °C w trybie chłodzenia 4 stopnie ustawienia prędkości pracy wentylatora (niska, średnia, wysoka i automatyczna)</p> 	40039925 8590669269716	360 x 868 x 487 mm 31480 g	1	1 999,90
<p>SAC MT9021C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • Klimatyzator przenośny • Moc chłodzenia: 9 000 Btu/h • Zalecana powierzchnia pomieszczenia: 25 – 31 m² • 3 tryby pracy: chłodzenie • osuszanie powietrza (28l/dobę) • samodzielny wentylator • Ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (naturalny o wysokiej wydajności czynnik chłodniczy R290 bez emisji gazów cieplarnianych) • Klasa energetyczna A • Dwa filtry powietrza nadające się do mycia eliminują wirowanie pyłu i filtrują zanieczyszczenia mechaniczne • Zakres ustawiania temperatury 18 – 32 °C w trybie chłodzenia</p> 	40040908 8590669288656	360 x 868 x 487 mm 31480 g	1	1 999,90
<p>SAC MT9013C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • 9 000 BTU/h • 4 tryby pracy (Chłodzenie / Wentylacja / Odwilżanie / Automaty-znie) • 3 poziomy ustawienia prędkości (Wysoka / Niska / Automaty-znie) • Ustawiana temperatura w zakresie 17 – 30 °C • Objętość przepływającego powietrza: 295 / 205 m³/h (Wysoka / Niska prędkość) • Zalecana powierzchnia pomiesz-czenia: 31 – 35 m² • Zalecana powierzchnia pomieszczenia: 80 – 91 m³ (Przeliczone na warunki Europy Środkowej) • Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem, pokazujący Temperaturę • Tryb • Prędkość • Timer • Zdalne sterowanie • Timer 24</p>  <p>NEW</p>	40043196 8590669309467	377 x 878 x 402 mm 28280 g	1	1 599,90
<p>SAC MT7020C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • Klimatyzator przenośny • Moc chłodzenia: 7 000 Btu/h • Zalecana powierzchnia pomieszczenia: 10-18 m² • 3 tryby pracy: • chłodzenie • osuszanie powietrza (18l/dobę) • samodzielny wentylator • Ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (naturalny o wysokiej wydajności czynnik chłodniczy R290 bez emisji gazów cieplarnianych) • Klasa energetyczna A • Dwa filtry powietrza nadające się do mycia eliminują wirowanie pyłu i filtrują zanieczyszczenia mechaniczne • Zakres ustawiania temperatury 18 – 32 °C w trybie chłodzenia</p> 	40040132 8590669269495	324 x 860 x 530 mm 30580 g	1	1 799,90
<p>SAC MT7013C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • 7 000 BTU/h • 4 tryby pracy (Chłodzenie / Wentylacja / Odwilżanie / Automaty-znie) • 3 poziomy ustawienia prędkości (Wysoka / Niska / Automaty-znie) • Ustawiana temperatura w zakresie 17 – 30 °C • Objętość przepływającego powietrza: 272 / 211 m³/h (Wysoka / Niska prędkość) • Zalecana powierzchnia pomiesz-czenia: 21 – 26 m² • Zalecana powierzchnia pomieszczenia: 54 – 67 m³ (Przeliczone na warunki Europy Środkowej) • Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem, pokazujący Temperaturę • Tryb • Prędkość • Timer • Zdalne sterowanie z funkcjami Short Cut & Follow Me • Timer 24</p>  <p>NEW</p>	40043195 8590669309450	382 x 837 x 360 mm 28000 g	1	1 399,90
<p>SHA 9400WH OCZYSZCZACZ POWIETRZA • Oczyszczacz powietrza • CADR (szybkość dopływu czystego powietrza) 483 m³/h • 8-io stopniowy system filtracyjny gwarantujący najwyższą możliwą wydajność: • Filtr wejściowy: przechwytuje większe cząstki kurzu oraz alergeny • - Filtr Pre-HEPA zabezpieczy długą trwałość filtra HEPA H13 • - Oryginalny koreański filtr HEPA H13 o skuteczności działania 99,97% • - Filtr z węglem aktywnym przechwytuje nieprzyjemne zapachy • - Filtr formaldehydowy o skuteczności działania 90%</p> 	41008419 8590669252008	315 x 752 x 508 mm 12000 g	1	1 599,90
<p>SHA 8640WH OCZYSZCZACZ POWIETRZA • „2 funkcje: oczyszczanie i nawilżanie powietrza • 4 poziomy prędkości z bardzo cichym trybem uśpienia • Filtr HEPA H13, CADR 290 m³/h • Mogę pomóc wszędzie tam, gdzie jakość powietrza wymaga uwagi i tam, gdzie jest zbyt suche. Jak w mieszkaniu w bloku. Połączenie oczyszczacza i nawilżacza powietrza, zajmuje tylko jedno miejsce będąc dwuzadaniowym</p>  <p>NEW</p>	41013350 8590669315178	319 x 694 x 490 mm 12660 g	1	1 599,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SHA 8400WH-EUE3 OCZYSZCZACZ POWIETRZA • Oczyszczacz powietrza • Najwyższa z możliwych wydajność filtracji dzięki 4 stopniowemu filtrowi HEPA 13 • 3 predkości czyszczenia • Promieniowanie UV-C i jonizator • Jestem oczyszczaczem powietrza Sencor SHA 8400WH • Ze mną oddycha się znacznie lepiej. W ciągu godziny potrafią oczyścić nawet 178 m³ powietrza w przestrzeni do 25 m². Zasyłam, a następnie filtruję powietrze złej jakości i potrafią usunąć z niego szkodliwe substancje, takie jak roztocza, pyłki, zapachy i mikroorganizmy. • Pracuję z 4-stopniowym systemem filtracji</p> 	41012111 8590669302017	205 x 448 x 370 mm 4928 g	2	499,90
<p>SHA 6400WH-EUE3 OCZYSZCZACZ POWIETRZA • Oczyszczacz Powietrza • Eleganckie i efektywne rozwiązanie do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniu • 4 stopniowa filtracja zapewnia najwyższy możliwy stopień wydajności • - Filtr wejściowy: wychwytuje grube cząstki kurzu oraz alergeny • - Filtr węglowy: wchłania formaldehyd, benzen oraz inne szkodliwe gazy • - Filtr HEPA 13: wychwytuje cząstki kurzu, dym, pyły i inne cząsteczki alergenów • - Promieniowanie UV-C: niszczy mikroorganizmy, jakimi są bakterie, wirusy, pleśń (wraz z ich toksynami)</p> 	41012311 8590669303731	227 x 371 x 277 mm 4027 g	2	399,90
<p>SHX 003 FILTR DO OCZYSZCZACZA • Zestaw filtrów przeznaczony do oczyszczacza powietrza SHA 200</p> 	40020538 8590669087525	32 x 191 x 122 mm 61 g	20	17,90
<p>SHX 137 FILTR • Filtr SHX 137 3w1 do Oczyszczacza Powietrza z Nawilżaczem SENCOR SHA 8640WH • Solidny i dobrze uszczelniony filtr wielostopniowy • - Filtr wstępny / Filtr węglowy / Filtr HEPA H13 • - Łatwe do wymiany filtry • Filtr łączony : węglowy i włókninowy usuwa TVOC i formaldehyd. • Filtr węglowy usuwa zapach i kolor z powietrza. • HEPA H13 wychwytuje 99,97% kurzu i alergenów o wielkości zaledwie 0,3 mikrona, takich jak kurz domowy, sierść zwierząt domowych, zarodniki pleśni i pyłki roślin. • Wymiary: • - Szerokość: 310 mm • - Wysokość: 370 mm • - Grubość: 75 mm</p> 	41013492 8590669315192	83 x 378 x 316 mm 1665 g	10	299,90
<p>SHX 007 FILTR • Filtr nawilżacza do oczyszczacza powietrza z nawilżaczem SENCOR SHA 8640WH • - Filtr do zbiornika na wodę • - Łatwy do wymiany filtr • Dzięki metodzie nawilżania ewaporacyjnego cząsteczki wody używane do nawilżania atmosfery w pomieszczeniu są małe i lekkie, zwiększają wilgotność otoczenia, aby poprawić komfort środowiska w pomieszczeniu. • Wymiary: • - Szerokość: 267 mm • - Wysokość: 108 mm • - Grubość: 31 mm</p> 	41013491 8590669315185	40 x 275 x 117 mm 130 g	60	59,90
<p>SHX 134 FILTR DO NAWILŻACZA • HEPA 13 Filtr 3 w 1 • Do oczyszczacza powietrza SENCOR SHA 8400WH • Filtr 3 w 1 gwarantuje najwyższą skuteczność działania • -Filtr wstępny: wstępnie przechwytuje cząstki kurzu i alergenów • -Filtr z aktywnym węglem: absorbuje formaldehyd, benzen oraz inne gazy szkodliwe • -HEPA 13 filtr: przechwytuje kurz, dym, pyłki oraz pozostałe alergeny</p> 	41012461 8590669304615	297 x 33 x 308 mm 422 g	10	89,90
<p>SHX 004 FILTR DO OCZYSZCZACZA • Filtr do nawilżacza SHA 8400WH; klasa H11</p> 	41003941 8590669178582	297 x 34 x 308 mm 505 g	10	79,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHX 135 FILTR DO NAWILŻACZA • HEPA 13 Filtr 3 w 1 • Do oczyszczacza powietrza SENCOR SHA 6400WH • Filtr 3 w 1 gwarantuje najwyższą skuteczność działania • -Filtr wstępny: wstępnie przechwytuje cząstki kurzu i alergenów • -Filtr z aktywnym węglem: absorbuje formaldehyd, benzen oraz inne gazy szkodliwe • -HEPA 13 filtr: przechwytuje kurz, dym, pyłki oraz pozostałe alergeny</p> 	41012462 8590669304622	233 x 31 x 208 mm 263 g	10	79,90
<p>SHX 005 FILTR DO OCZYSZCZACZA • Filtr 3 w 1 Do oczyszczacza powietrza SENCOR SHA 6400WH • Filtr 3 w 1 gwarantuje najwyższą skuteczność działania • Filtr wstępny: wstępnie przechwytuje cząstki kurzu i alergenów • Filtr z aktywnym węglem: absorbuje formaldehyd, benzen oraz inne gazy szkodliwe • HEPA filtr: przechwytuje kurz, dym, pyłki oraz pozostałe alergeny</p> 	41007934 8590669243495	41 x 235 x 210 mm 281 g	10	69,90
<p>SHX 006 FILTR DO OCZYSZCZACZA • Filtr 4 w 1 Do oczyszczacza powietrza SENCOR SHA 9200WH / SHA 9400WH • Filtr 4 w 1 gwarantuje najwyższą skuteczność działania • - Filtr Pre-HEPA zabezpieczy długą trwałość filtra HEPA H13 • - Oryginalny koreański filtr HEPA H13 o skuteczności działania 99,97% • - Filtr z węglem aktywnym przechwytuje nieprzyjemne zapachy • - Filtr formaldehydowy o skuteczności działania 90%</p> 	41008343 8590669250110	450 x 44 x 366 mm 1092 g	10	279,90
<p>SFN 9021WH SCHŁADZACZ POWIETRZA • 4 funkcje w jednym: letni wentylator / nawilżacz powietrza / schładzacz powietrza / funkcją jonizacji - efekt świeżego powietrza po deszczu • 3 prędkości (niska, średnia i wysoka) • 3 tryby pracy • Zdalne sterowanie • Timer do automatycznego wyłączenia ze wskaźnikiem pozostałego czasu (1 h/2 h/4 h/8 h) • Wyświetlacz LED z podświetleniem • Wyjmowany filtr pyłowy • Wyjmowany pojemnik na wodę o pojemności 6 litrów • Wskaźnik poziomu wody • Moc 110 W</p> 	41006717 8590669227204	334 x 896 x 418 mm 9468 g	1	799,90
<p>SFN 9011SL SCHŁADZACZ POWIETRZA • 3 funkcje w jednym: letni wentylator / nawilżacz powietrza / schładzacz powietrza • Obieg nawilżająco-chłodzący z pompą wodną • 3 prędkości (niska, średnia i wysoka) • 3 tryby pracy • Tryb „Sleep” umożliwia automatyczne przejście na najniższą prędkość • Pilot zdalnego sterowania • Timer automatycznego wyłączenia ze wskaźnikiem pozostałego czasu • Wyświetlacz LED z niebieskim podświetleniem • Filtr pyłowy z możliwością mycia • Specjalny filtr wodny • Zdejmowany zbiornik na wodę o pojemności 5,5 litra • Wskaźnik poziomu wody • Wymiary: 408 x 282 x 889 mm • Moc 110 W</p> 	41001516 8590669138197	320 x 945 x 442 mm 9620 g	1	599,90
<p>SFN 6011WH SCHŁADZACZ POWIETRZA • 3 funkcje w jednym: letni wentylator / nawilżacz powietrza / schładzacz powietrza • Obieg nawilżająco-chłodzący z pompą wodną • 3 prędkości (niska, średnia i wysoka) • 3 tryby pracy • Timer do automatycznego wyłączenia ze wskaźnikiem reszty czasu (1 h, 2 h, 4 h, 8 h) • Wyświetlacz LED z podświetleniem • Wyjmowany filtr pyłowy • Wyjmowany pojemnik na wodę o pojemności 6 litrów • Wskaźnik poziomu wody • Wymiary: 678 x 238 x 302 mm • Moc 70 W</p> 	41006716 8590669227198	293 x 752 x 350 mm 7229 g	1	499,90
<p>SFN 5011WH WENTYLATOR STOJĄCY • Schładzacz powietrza • 3 funkcje w 1: schłodzenie, zwilżanie i czyszczenia powietrza • 3 prędkości, 3 tryby i cichy tryb • Schładzacz powietrza SFN 5011WH ma do zaoferowania dla twojego domu lub biura 3 komfortowe funkcje: – schłodzenie, zwilżanie oraz czyszczenie powietrza - dzięki czemu będzie pomocny nie tylko gorące letnie dni.</p> 	41011179 8590669296996	272 x 638 x 272 mm 5060 g	1	399,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SFT 3107WH WENTYLATOR STOJĄCY • Rozmiar: 31" • 3 prędkości robocze (niska / średnia / wysoka) z oscylacją poziomą • Sterowanie za pomocą mechanicznego pokrętki • Maks. Przepływ powietrza: 7,38 m ³ /min • Maks. Prędkość przepływu powietrza: 0,68 m/s • Maks. Poziom hałas: 56,1 dB • Znamionowa moc wejściowa: 50 W • Silnik: aluminium • Wysokość: 31" / 78,5 cm • Długość przewodu zasilającego: 1,6 m • Waga: 1,99 kg	  NEW	41012862 8590669310166	136 x 800 x 136 mm 2261 g	4	139,90
SFT 3113BK WENTYLATOR STOJĄCY • Rozmiar: 31" • 3 prędkości robocze (niska / średnia / wysoka) z oscylacją poziomą • Sterowanie panelem dotykowym • Zdalne sterowanie • Regulator czasowy • Maks. Przepływ powietrza: 7,38 m ³ /min • Maks. Prędkość przepływu powietrza: 0,68 m/s • Maks. Poziom hałas: 56,1 dB • Długość przewodu zasilającego: 1,6 m • Moc: 50 W • Wysokość: 31" / 78,5 cm • Długość przewodu zasilającego: 1,6 m • Waga: 1,99 kg	  NEW	41012863 8590669310173	136 x 801 x 136 mm 2320 g	4	169,90
SFN 5040BL WENTYLATOR STOJĄCY • Bardzo lekka konstrukcja (profil: 90 mm) • Oszczędność przestrzeni • Bardzo cicha praca • Dotykowy panel sterowania • Zdalne sterowanie przy użyciu pilota • Funkcja automatycznej oscylacji • 3 wentylatory • 3 prędkości pracy (regulowane osobno dla każdego wentylatora) • 7 ustawień pracy silnika • 3 tryby pracy: standardowy / naturalny / nocny • Zegar z funkcją minutnika • Moc 90 W • Poziom hałas < 50 dB • Wymiary (szer. x dl. x wys.) 295 x 295 x 1110 mm • Waga 4,4 kg • Maksymalna szybkość przepływu wentylatora: 28,12 m ³ /min • Wartość robocza: 0,36 (m ³ /min)/W		40023038 8590669092635	145 x 1156 x 320 mm 6123 g	2	549,90
SFN 5200WH WENTYLATOR STOJĄCY • Wentylator stojący • Niezawodny i cichy silnik BLDC • Bardzo jakościowe wykonanie • Średnica łopatek 40 cm • Wysokość ustawiana od 113 do 135 cm • Wyjątkowy design wirnika z 5 łopatkami do cichego biegu i maksymalnej mocy • Pilot zdalnego sterowania • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • Funkcja pamięci wyłącznika • 12 szybkości • Automatyczna rotacja pozioma pod kątem 80° z możliwością wyłączenia • Ustawiany kąt nachylenia • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na osłonie silnika • Mocna podstawa daje wentylatorowi dużą stabilność • Pobór mocy 30 W		41009429 8590669269761	153 x 652 x 656 mm 9240 g	1	429,90
SFN 4080WH WENTYLATOR STOJĄCY • Wysokiej jakości wykonanie stalowe z naturalnym drewnem • Średnica łopatek 40 cm • Regulowana wysokość od 120 cm do 133 cm • Unikatowy kształt łopatek dla cichej pracy i maksymalnej mocy • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • 3 prędkości • Automatyczna rotacja w poziomie pod kątem 80° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochylecia • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na pokrywie silnika • Nogi z drewna są mocno połączone i zapewniają wentylatorowi dużą stabilność • Wymiary (szer. x dl. x wys.) 810 x 670 x 1300 mm • Moc: 50 W		41007828 8590669243310	467 x 314 x 470 mm 6267 g	2	319,90
SFN 4070WH WENTYLATOR STOJĄCY • Wentylator stojący i biurkowy • 3w1 funkcje: wentylator stojący, stojący wentylator biurkowy i wentylator biurkowy • Bardzo jakościowe wykonanie • Średnica łopatek 40 cm • Wysokość ustawiana 69, 100, 131 cm • Wyjątkowy design wirnika z 5 łopatkami do cichego biegu i maksymalnej mocy • Pilot zdalnego sterowania • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • 8 szybkości • Automatyczna rotacja pozioma pod kątem 80° z możliwością wyłączenia • Ustawiany kąt nachylenia • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na osłonie silnika		41009430 8590669269778	187 x 485 x 597 mm 7380 g	1	299,90
SFN 4060WH WENTYLATOR STOJĄCY • Wentylator stojący 2w1 • Funkcja 2w1 • - Wentylator stojący • - Wentylator do stołu / do tapczanu • Bardzo jakościowe wykonanie • Średnica łopatek 40 cm • Wysokość ustawiana 130 cm, 96 cm • Wyjątkowy design łopatek do cichego biegu i maksymalnej mocy • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • 3 szybkości • Automatyczna rotacja pozioma pod kątem 80° z możliwością wyłączenia • Ustawiany kąt nachylenia • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na osłonie silnika • Mocna podstawa daje wentylatorowi dużą stabilność • Pobór mocy 50 W		41009471 8590669269785	184 x 483 x 585 mm 6980 g	1	199,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SFN 4040SL WENTYLATOR STOJĄCY • Metalowy wentylator biurkowy • Średnica łopatek 40 cm • Wysokiej jakości chromowane wykonanie • Unikatowy kształt łopatek dla cichej pracy i maksymalnej mocy • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • 3 prędkości • Automatykna rotacja w poziomie pod kątem 80° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochylenia • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na pokrywie silnika • Gumowe wykonanie dolnej części wentylatora zapewniające wysoką stateczność • Pobór mocy: 50 W</p> 	41010936 8590669292158	166 x 598 x 468 mm 7200 g	2	279,90
<p>SFN 4047WH WENTYLATOR STOJĄCY • 3 prędkości • Średnica łopatek 40 cm • Automatykna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochylenia • Możliwość ustawienia wysokości w zakresie 103 – 126 cm • Przednia i tylna kratka ochronna • Stabilna podstawa krzyżowa • Nóżki antypoślizgowe • Ochrona przed przegrzaniem • Moc 50 W • Poziom hałasu 50 dB(A) • Długość kabla doprowadzającego 1,6 m • Wymiary (szer. x dł. x wys.) 625 x 625 x 1260 mm • Waga 2,7 kg • Napięcie i częstotliwość 220-240 V, 50 Hz • Maksymalna szybkość przepływu wentylatora: 49 m³/min • Wartość robocza: 1,15 (m³/min)/W</p> 	41007861 8590669242146	127 x 432 x 502 mm 3079 g	3	119,90
<p>SFN 4031BK WENTYLATOR STOJĄCY • 3 prędkości • Średnica łopatek 40 cm • Automatykna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochylenia • Możliwość ustawienia wysokości w zakresie od 102 do 120 cm • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • Stabilna podstawa krzyżowa • Nóżki antypoślizgowe • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Moc: 40 W • Poziom hałasu: 53 dB(A) • Długość przewodu zasilającego: 1,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 720 x 720 x 1 200 mm • Masa: 3 kg • Napięcie i częstotliwość: 220 - 240 V, 50 Hz • Maksymalny przepływ wentylatora: 53 m³/min</p> 	41006119 8590669217120	108 x 578 x 443 mm 3909 g	2	129,90
<p>SFN 2540WH WENTYLATOR STOJĄCY • Wentylator stojący 3D UltraSilent • Bardzo cichy silnik BLDC • Automatykna 3D oscylacja 30° / 60° / 90° • Pilot zdalnego sterowania • Czy wiesz jak głośno jest cicho? • Jest o troszkę cichszy niż ja jestem. Mam 12 biegów. Na „pierwszym” biegu emituje wyłączenie 37,7 dB a na 4 biegu jestem cichszy niż 40 dB. Jeżeli włączysz mnie na pełną moc i wytworzysz strumień powietrza o prędkości 8 m/s, z bezpiecznym zapasem nie przekroczyć poziomu 58 dB.</p> 	41011103 8590669295753	315 x 317 x 727 mm 3411 g	2	479,90
<p>SFE 4040SL WENTYLATOR STOŁOWY • Średnica łopatek 40 cm • Wysokiej jakości chromowane wykonanie • Unikatowy kształt łopatek dla cichej pracy i maksymalnej mocy • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • 3 prędkości • Automatykna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochylenia • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na pokrywie silnika • Gumowe wykonanie dolnej części wentylatora zapewniające wysoką stateczność • Wymiary (szer. x dł. x wys.) 260 x 530 x 445 mm • Moc: 50 W</p> 	41006713 8590669227174	212 x 470 x 470 mm 4879 g	2	259,90
<p>SFE 4037WH WENTYLATOR STOŁOWY • 3 prędkości • Średnica łopatek 40 cm • Automatykna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochylenia • Przednia i tylna kratka ochronna • Nóżki antypoślizgowe • Ochrona przed przegrzaniem • Moc 50 W • Poziom hałasu 50 dB(A) • Długość kabla doprowadzającego 1,6 m • Wymiary (szer. x dł. x wys.) 420 x 271 x 574 mm • Waga 2,0 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz • Maksymalna szybkość przepływu wentylatora: 49 m³/min • Wartość robocza: 1,15 (m³/min)/W • Maksymalna szybkość powietrza: 2,9 metry/s</p> 	41007864 8590669242207	127 x 428 x 490 mm 2501 g	3	119,90
<p>SFE 4021BK WENTYLATOR STOŁOWY • 3 prędkości • Średnica łopatek 40 cm • Automatykna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochylenia • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • Nóżki antypoślizgowe • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Moc: 40 W • Poziom hałasu: 57 dB(A) • Długość przewodu zasilającego: 1,8 m • Wymiary (szer. x gł. x wys.): 452 x 294 x 540 mm • Masa: 3,2 kg • Napięcie i częstotliwość: 220 - 240 V, 50 Hz • Maksymalny przepływ wentylatora: 39,5 m³/min • Wartość robocza: 1,33 (m³/min)/W • Maksymalna prędkość przepływu powietrza: 2,86 m/s</p> 	41005480 8590669217113	135 x 570 x 460 mm 3400 g	2	129,90

Błędy i pomyłki w tekście, cenach i danych technicznych zastrzeżone.

*Rekomendowana Cena Detaliczna.

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SFE 4010WH WENTYLATOR STOŁOWY • Wentylator biurkowy (Wentylator stołowy) • 3 prędkości • Średnica łopatek 40 cm • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochyleńia • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • Nóżki antypoślizgowe • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Specyfikacja: • Pobór mocy: 40 W • Poziom hałas: 55 dB(A) • Długość przewodu zasilającego: 1,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 452 x 294 x 540 mm • Masa: 3,2 kg • Napięcie i częstotliwość: 220 - 240 V, 50 Hz • Maksymalny przepływ wentylatora: 39,5 m³/min		41009427 8590669269747	132 x 567 x 458 mm 3364 g	2	129,90
SFE 3080WH WENTYLATOR STOŁOWY • Wysokiej jakości wykonanie stalowe z naturalnym drewnem • Średnica łopatek 30 cm • Unikatowy kształt łopatek dla cichej pracy i maksymalnej mocy • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • 3 prędkości • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 80° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochyleńia • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na pokrywie silnika • Gumowe wykonanie dolnej części wentylatora zapewniające wysoką stateczność • Wymiary (szer. x gł. x wys.) 350 x 270 x 540 mm • Moc: 35 W		41007827 8590669243303	366 x 316 x 370 mm 4637 g	4	229,90
SFE 3040SL WENTYLATOR STOŁOWY • Wysokiej jakości chromowane wykonanie • Średnica łopatek 30 cm • Unikatowy kształt łopatek dla cichej pracy i maksymalnej mocy • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • 3 prędkości • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochyleńia • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na pokrywie silnika • Gumowe wykonanie dolnej części wentylatora zapewniające wysoką stateczność • Wymiary (szer. x gł. x wys.) 260 x 450 x 335 mm • Moc: 35 W		41006712 8590669227167	205 x 356 x 353 mm 3500 g	4	179,90
SFE 3027WH WENTYLATOR STOŁOWY • 3 prędkości • Średnica łopatek 30 cm • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochyleńia • Przednia i tylna kratka ochronna • Nóżki antypoślizgowe • Ochrona przed przegrzaniem • Moc: 40 W • Poziom hałas: 50 dB(A) • Długość kabla doprowadzającego: 1,6 m • Wymiary (szer. x gł. x wys.) 350 x 225 x 464 mm • Waga: 1,7 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz • Maksymalna szybkość przepływu wentylatora: 31 m³/min • Wartość robocza: 0,93 (m³/min)/W • Maksymalna szybkość powietrza: 3 metry/s		41007863 8590669242184	164 x 350 x 356 mm 2124 g	4	99,90
SFE 3011BK WENTYLATOR STOŁOWY • 3 prędkości • Średnica łopatek 30 cm • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochyleńia • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • Nóżki antypoślizgowe • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Moc: 35 W • Poziom hałas: 49 dB(A) • Długość przewodu zasilającego: 1,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 340 x 265 x 465 mm • Waga: 2,1 kg • Napięcie i częstotliwość: 220 - 240 V, 50 Hz • Maksymalny przepływ wentylatora: 37,9 m³/min • Wartość robocza: 1,51 (m³/min)/W • Maksymalna prędkość przepływu powietrza: 2,86 m/s		41005479 8590669217106	114 x 470 x 386 mm 2761 g	4	109,90
SFE 2540SL WENTYLATOR STOŁOWY • Wysokiej jakości chromowane wykonanie • Średnica łopatek 25 cm • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • 3 prędkości • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochyleńia • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na pokrywie silnika • Gumowe wykonanie dolnej części wentylatora zapewniające wysoką stateczność • Wymiary (szer. x gł. x wys.) 260 x 380 x 310 mm • Moc: 30 W		41006711 8590669227150	208 x 305 x 305 mm 3113 g	4	159,90
SFE 2340WH WENTYLATOR STOŁOWY • Wentylator stojący 3D UltraSilent • Cicha praca • Automatyčna 3D oscylacja 70° / 90° • Pilot zdalnego sterowania • Główne zalety • Średnica łopatek 23 cm • Zdejmowana osłona przednia ułatwia czyszczenie • 3 szybkości • 3 tryby pracy (Normal / Natural / Smart) • Timer z możliwością ustawienia 1-8 godzin • Szybkość przepływu aż 6,8 m/s • Funkcje i właściwości • Pilot zdalnego sterowania • Pilot zdalnego sterowania • Termometr pokojowy • Automatyčna oscylacja pozioma 70° • Automatyčna oscylacja pionowa 90° • Zdejmowana osłona przednia ułatwia czyszczenie		41011102 8590669295760	245 x 353 x 265 mm 2657 g	4	299,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
<p>SFE 2327WH WENTYLATOR STOŁOWY • 2 prędkości • Średnica łopatek 23 cm • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochylecia • Przednia i tylna kratka ochronna • Nóżki antypoślizgowe • Ochrona przed przegrzaniem • Moc 30 W • Poziom hałasu 50 dB(A) • Długość kabla doprowadzającego 1,6 m • Wymiary (szer. x gł. x wys.) 275 x 215 x 384 mm • Waga 1,2 kg • Napięcie i częstotliwość 220-240 V, 50 Hz • Maksymalna szybkość przepływu wentylatora: 15,5 m³/min • Wartość robocza: 0,68 (m³/min)/W • Maksymalna szybkość powietrza: 2,86 metry/s</p>		<p>41007862 8590669242160</p>	<p>193 x 290 x 280 mm 1571 g</p>	<p>4</p>	<p>79,90</p>
<p>SFE 2310WH WENTYLATOR STOŁOWY • Wentylator biurkowy (Wentylator stołowy) • 2 prędkości • Średnica łopatek 23 cm • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochylecia • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • Nóżki antypoślizgowe • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Specyfikacja: • Pobór mocy: 25 W • Poziom hałasu: 51 dB(A) • Długość przewodu zasilającego: 1,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 284 x 215 x 407 mm • Masa: 1,7 kg • Napięcie i częstotliwość: 220 - 240 V, 50 Hz • Maksymalny przepływ wentylatora: 13,4 m³/min</p>		<p>41009425 8590669269723</p>	<p>111 x 392 x 303 mm 2062 g</p>	<p>6</p>	<p>79,90</p>
<p>SFE 2311BK WENTYLATOR STOŁOWY • 2 prędkości pracy • Średnica łopatek 23 cm • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Regulowany kąt nachylecia • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • Nóżki antypoślizgowe • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Moc: 30 W • Poziom hałasu: 51 dB (A) • Długość przewodu zasilającego: 1,8 m • Wymiary (szer. x gł. x wys.): 284 x 215 x 407 mm • Waga: 1,7 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz • Maksymalna prędkość przepływu: 13,4 m³/min • Maksymalna prędkość powietrza: 2,93 m/s</p>		<p>41005478 8590669217090</p>	<p>115 x 388 x 307 mm 2082 g</p>	<p>6</p>	<p>89,90</p>
<p>SFX 003 ZAPASOWY FILTR DO SFN 50X • SFX 003 Filtr powietrza / wkład chłodzący do SENCOR SFN 5011WH • Woda ze zbiornika, dzięki właściwościom kapilarnym, przechodzi przez filtr, w wyniku czego chłodzi, zwilża otoczenie oraz oczyszcza powietrze przepływające przez urządzenie. Filtr jest więc bardzo ważnym elementem, który ma znaczący wpływ na ogólną sprawność chłodnicy. Przy poprawnym użytkowaniu przewidywana trwałość wynosi nawet trzy lata. Aby urządzenie funkcjonowało poprawnie i bezpiecznie, należy filtr utrzymywać w doskonałym stanie a w razie konieczności natychmiast wymienić.</p>		<p>41011814 8590669298686</p>	<p>35 x 313 x 167 mm 131 g</p>	<p>20</p>	<p>99,90</p>
<p>SDH 3020WH OSUSZACZ POWIETRZA • Osuszacz powietrza • Wydajność: 30l / 24 godz. • Pobór mocy: 465 W • Pojemność zbiornika na kondensat: 3l • Możliwość ustawienia poziomu wilgotności powietrza 35–85 % po 5 % • wskaźnik wilgotności powietrza (% WW) • Nadaje się do pomieszczeń do 73 m² • dwie prędkości wentylatora • Funkcja osuszania smart • Tryb Turbo • Cicha praca - 52 dB • Automatyčny system kontroli wilgotności • Timer do automatycznego włączenia/wyłączenia od 0-24godz. • Elektroniczny panel sterujący • Pojemnik wody ze wskaźnikiem poziomu</p>		<p>41009635 8590669274208</p>	<p>302 x 530 x 415 mm 18440 g</p>	<p>1</p>	<p>1 099,90</p>
<p>SDH 2020WH OSUSZACZ POWIETRZA • Osuszacz powietrza • Wydajność: 20l / 24 godz. • Pobór mocy: 440 W • Pojemność zbiornika na kondensat: 3l • Możliwość ustawienia poziomu wilgotności powietrza 35–85 % po 5 % • wskaźnik wilgotności powietrza (% WW) • Nadaje się do pomieszczeń do 52 m² • 2 prędkości wentylatora • Funkcja osuszania smart • Tryb Turbo • Cicha praca - 45 dB • Automatyčny system kontroli wilgotności • Timer do automatycznego włączenia/wyłączenia od 0-24godz. • Elektroniczny panel sterujący • Pojemnik wody ze wskaźnikiem poziomu</p>		<p>41009634 8590669274192</p>	<p>300 x 526 x 377 mm 16300 g</p>	<p>1</p>	<p>999,90</p>
<p>SDH 1020WH OSUSZACZ POWIETRZA • Osuszacz powietrza • Wydajność: 10l / 24 godz. • Pobór mocy: 290 W • Pojemność zbiornika na kondensat: 2 litry • Temperatura robocza 5 °C – 35 °C • Możliwość ustawienia poziomu wilgotności powietrza 35–85 % po 5 % • wskaźnik wilgotności powietrza (% WW) • Nadaje się do pomieszczeń do 31 m² • 2 prędkości wentylatora • Tryb nocny • Cicha praca - 40 dB • Automatyčny system kontroli wilgotności • Timer do automatycznego włączenia/wyłączenia od 0-24godz. • Elektroniczny panel sterujący • Pojemnik wody ze wskaźnikiem poziomu</p>		<p>41009874 8590669279609</p>	<p>253 x 437 x 358 mm 12420 g</p>	<p>1</p>	<p>699,90</p>

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SOH 6111BK ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • Elektryczny grzejnik olejowy • 11 ogniw grzewczych • Pobór mocy: 2 300 W • 3 ustawienia temperatury • - 1 000 W • - 1 300 W • - 2 300 W • Zakres ustawiania temperatury: 5-35 °C • Tryb ECO • Wyświetlacz LED • Obsługa niewymagająca konserwacji – Oleju nie trzeba zmieniać przez cały okres żywotności grzejnika • Cicha praca - Odpowiedni także do sypialni • 4 kółka jezdne i uchwyt do łatwej manipulacji • Praktyczne miejsce do zwinięcia przewodu zasilającego • Patentowane połączenie ogniw grzewczych dla lepszej sprawności i niższą temperaturę krawędzi	41008814 8590669254774	164 x 692 x 585 mm 13520 g	1	419,90
SOH 6109BK ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • Elektryczny grzejnik olejowy • 9 ogniw grzewczych • Pobór mocy: 2 000 W • 3 ustawienia temperatury • - 800 W • - 1 200 W • - 2 000 W • Zakres ustawiania temperatury: 5-35 °C • Tryb ECO • Wyświetlacz LED • Obsługa niewymagająca konserwacji – Oleju nie trzeba zmieniać przez cały okres żywotności grzejnika • Cicha praca - Odpowiedni także do sypialni • 4 kółka jezdne i uchwyt do łatwej manipulacji • Praktyczne miejsce do zwinięcia przewodu zasilającego • Patentowane połączenie ogniw grzewczych dla lepszej sprawności i niższą temperaturę krawędzi	41008815 8590669254781	160 x 695 x 500 mm 12200 g	1	379,90
SOH 3213WH ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • 13 żeberek • Pobór mocy: 2 500 W • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja bezpieczeństwa automatycznego wyłączenia w razie przegrzania urządzenia • Funkcja zapobiegająca zamrażaniu • Dwa przełączniki ustawienia mocy i trzy stopnie ustawienia temperatury • - 1 000 W • - 1 500 W • - 2 500 W • Eksploatacja bezkonserwacyjna (nie ma konieczności wymiany oleju w przeciągu żywotności urządzenia) • Eksploatacja o niskim poziomie hałasu - nadaje się do zastosowania w pokojach sypialnych • 4 kółka jezdne oraz uchwyt służący do komfortowej manipulacji	41008782 8590669253548	162 x 693 x 665 mm 15260 g	1	439,90
SOH 3313BK ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • 13 żeberek • Pobór mocy: 2 500 W • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja bezpieczeństwa automatycznego wyłączenia w razie przegrzania urządzenia • Funkcja zapobiegająca zamrażaniu • Dwa przełączniki ustawienia mocy i trzy stopnie ustawienia temperatury • - 1 000 W • - 1 500 W • - 2 500 W • Eksploatacja bezkonserwacyjna (nie ma konieczności wymiany oleju w przeciągu żywotności urządzenia) • Eksploatacja o niskim poziomie hałasu - nadaje się do zastosowania w pokojach sypialnych • 4 kółka jezdne oraz uchwyt służący do komfortowej manipulacji	41008518 8590669253500	164 x 702 x 668 mm 16020 g	1	439,90
SOH 3211WH ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • 11 żeberek • Pobór mocy: 2 300 W • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja bezpieczeństwa automatycznego wyłączenia w razie przegrzania urządzenia • Funkcja zapobiegająca zamrażaniu • Dwa przełączniki ustawienia mocy i trzy stopnie ustawienia temperatury • - 1 000 W • - 1 300 W • - 2 300 W • Eksploatacja bezkonserwacyjna (nie ma konieczności wymiany oleju w przeciągu żywotności urządzenia) • Eksploatacja o niskim poziomie hałasu - nadaje się do zastosowania w pokojach sypialnych • 4 kółka jezdne oraz uchwyt służący do komfortowej manipulacji	41008781 8590669253531	163 x 693 x 583 mm 13476 g	1	379,90
SOH 3311BK ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • 11 żeberek • Pobór mocy: 2 300 W • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja bezpieczeństwa automatycznego wyłączenia w razie przegrzania urządzenia • Funkcja zapobiegająca zamrażaniu • Dwa przełączniki ustawienia mocy i trzy stopnie ustawienia temperatury • - 1 000 W • - 1 300 W • - 2 300 W • Eksploatacja bezkonserwacyjna (nie ma konieczności wymiany oleju w przeciągu żywotności urządzenia) • Eksploatacja o niskim poziomie hałasu - nadaje się do zastosowania w pokojach sypialnych • 4 kółka jezdne oraz uchwyt służący do komfortowej manipulacji	41008517 8590669253494	164 x 693 x 582 mm 13400 g	1	379,90
SOH 3209WH ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • 9 żeberek • Pobór mocy: 2 000 W • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja bezpieczeństwa automatycznego wyłączenia w razie przegrzania urządzenia • Funkcja zapobiegająca zamrażaniu • Dwa przełączniki ustawienia mocy i trzy stopnie ustawienia temperatury • - 800 W • - 1 200 W • - 2 000 W • Eksploatacja bezkonserwacyjna (nie ma konieczności wymiany oleju w przeciągu żywotności urządzenia) • Eksploatacja o niskim poziomie hałasu - nadaje się do zastosowania w pokojach sypialnych • 4 kółka jezdne oraz uchwyt służący do komfortowej manipulacji	41008520 8590669253524	163 x 693 x 502 mm 11529 g	1	339,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SOH 3309BK ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • 9 żeberek • Po-bór mocy: 2 000 W • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja bezpieczeństwa automatycznego wyłączenia w razie przegrzania urządzenia • Funkcja zapobiegająca zamrażaniu • Dwa przełączniki ustawienia mocy i trzy stopnie ustawienia temperatury • - 800 W • - 1 200 W • - 2 000 W • Eksploatacja bezkonserwacyjna (nie ma konieczności wymiany oleju w przeciągu żywotności urządzenia) • Eksploatacja o niskim poziomie hałasu - nadaje się do zastosowania w pokojach sypialnych • 4 kółka pojazdowe oraz uchwyt służący do komfortowej manipulacji</p> 	41008516 8590669253487	162 x 697 x 505 mm 11472 g	1	339,90
<p>SOH 3207WH ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • 7 żeberek • Po-bór mocy : 1 500 W • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja bezpieczeństwa automatycznego wyłączenia w razie przegrzania urządzenia • Funkcja zapobiegająca zamrażaniu • Dwa przełączniki ustawienia mocy i trzy stopnie ustawienia temperatury • - 600 W • - 900 W • - 1 500 W • Eksploatacja bezkonserwacyjna (nie ma konieczności wymiany oleju w przeciągu żywotności urządzenia) • Eksploatacja o niskim poziomie hałasu - nadaje się do zastosowania w pokojach sypialnych • 4 kółka pojazdowe oraz uchwyt służący do komfortowej manipulacji</p> 	41008519 8590669253517	162 x 694 x 422 mm 9561 g	1	299,90
<p>SOH 3307BK ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • 7 żeberek • Po-bór mocy : 1 500 W • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja bezpieczeństwa automatycznego wyłączenia w razie przegrzania urządzenia • Funkcja zapobiegająca zamrażaniu • Dwa przełączniki ustawienia mocy i trzy stopnie ustawienia temperatury • - 600 W • - 900 W • - 1 500 W • Eksploatacja bezkonserwacyjna (nie ma konieczności wymiany oleju w przeciągu żywotności urządzenia) • Eksploatacja o niskim poziomie hałasu - nadaje się do zastosowania w pokojach sypialnych • 4 kółka pojazdowe oraz uchwyt służący do komfortowej manipulacji</p> 	41008515 8590669253470	158 x 691 x 424 mm 9515 g	1	299,90
<p>SOH 2107BK ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • Moc maks: 700 W • Liczba żeberek: 7 • Ciche działanie (odpowiedni do zastosowania osobistego) • Wysoka zdolność akumulacyjna (grzeje jeszcze długo po wyłączeniu) • Ustawiany termostat pozwala na dostosowanie ciepła • Wytrzymała konstrukcja stalowa • Dwustopniowa ochrona przed przegrzaniem</p> 	41005432 8590669204977	135 x 413 x 347 mm 4013 g	2	169,90
<p>SCF 2100WH KONWEKTOR • Konwektor • Urządzenie mobilne - może zostać umieszczone gdziekolwiek • 3 poziomy ustawienia mocy grzejnej - 750/1250/2000 W • Płynnie regulowany termostat • 24 godzinny timer • Swobodnie stojący • Zintegrowany uchwyt do łatwego przenoszenia jednostki • Ochrona przed przegrzaniem • Kontrolka świetlna włączenia ogniw grzejnych</p> 	41008988 8590669269310	151 x 443 x 642 mm 3800 g	1	199,90
<p>SCF 2101BK KONWEKTOR • Konwektor • Urządzenie mobilne - może zostać umieszczone gdziekolwiek • 3 poziomy ustawienia mocy grzejnej - 750/1250/2000 W • Płynnie regulowany termostat • 24 godzinny timer • Swobodnie stojący • Zintegrowany uchwyt do łatwego przenoszenia jednostki • Ochrona przed przegrzaniem • Kontrolka świetlna włączenia ogniw grzejnych</p> 	41008987 8590669269303	151 x 443 x 642 mm 3800 g	1	199,90
<p>SCF 3200WH KONWEKTOR • Konwektor cyfrowy • Urządzenie mobilne - może zostać umieszczone gdziekolwiek • 2 poziomy ustawienia mocy grzejnej - 750/1500 W • Płynnie regulowany termostat: 15-35 °C • Termostat z wykrywaniem otwartego okna/drzwi • 4 robocze tryby ogrzewania • Trzy pozycje robocze • Wyświetlacz LCD - łatwe sterowanie • Tygodniowy timer • Ochrona przed przegrzaniem • Stopień ochrony IP24 • Bezpiecznik dziecięcy</p> 	41008989 8590669269327	128 x 555 x 810 mm 6280 g	1	399,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SCF 4200WH KONWEKTOR • Szklany grzejnik konwektorowy ze sterowaniem cyfrowym • Łatwy w przemieszczeniu: • - Wolno stojący • - Montaż na ścianie • Wi-Fi sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej • Stopień ochrony IP24 - idealny do łazienek • Termostat z wykrywaniem otwartego okna/drzwi zabezpiecza lepszą skuteczność ogrzewania. • Pilot zdalnego sterowania • Płynnie regulowany termostat: 5-50 °C • Wyświetlacz LCD – łatwe sterowanie • 2 poziomy ustawienia mocy grzejnej – 750/1500 W	41008990 8590669269334	128 x 555 x 810 mm 8000 g	1	599,90
SCF 4201BK KONWEKTOR • Szklany grzejnik konwektorowy ze sterowaniem cyfrowym • Łatwy w przemieszczeniu: • - Wolno stojący • - Montaż na ścianie • Wi-Fi sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej • Stopień ochrony IP24 - idealny do łazienek • Termostat z wykrywaniem otwartego okna/drzwi zabezpiecza lepszą skuteczność ogrzewania. • Pilot zdalnego sterowania • Płynnie regulowany termostat: 5-50 °C • Wyświetlacz LCD – łatwe sterowanie • 2 poziomy ustawienia mocy grzejnej – 750/1500 W	41009421 8590669269341	128 x 555 x 810 mm 8000 g	1	599,90
SCF 2001 KONWEKTOR • 3 ustawienia mocy nagrzewania 750/1250/2000 W • Płynna regulacja termostatu • Wbudowany wentylator zapewnia szybsze nagrzewanie pomieszczeń • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Kontrolka zasilania układu grzejnego • Zintegrowany uchwyt ułatwia przenoszenie urządzenia • Urządzenie może pracować w trybie wolnostojącym lub zostać zawieszona na ścianie • Moc maksymalna 2000 W	40006741 8590669047185	141 x 471 x 726 mm 4560 g	1	179,90
SCF 2003 KONWEKTOR • Konwektor • 3 ustawienia mocy nagrzewania 750/1250/2000 W • Płynna regulacja termostatu • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Kontrolka zasilania układu grzejnego • Zintegrowany uchwyt ułatwia przenoszenie urządzenia • Urządzenie może pracować w trybie wolnostojącym lub zostać zawieszona na ścianie • Moc maksymalna 2000 W	40016474 8590669082407	141 x 438 x 626 mm 3397 g	1	139,90
SFH 9014 OGRZEWACZ CERAMICZNY • Ogrzewacz ceramiczny z dotykowym panelem • Wydajne elementy grzejne PTC • Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED • 2 tryby grzania - 1300/2500 W • Zakres temperatur 15 - 35°C • Kąt oscylacji 80° • Wylączenie sterowane zegarem (do 12 godz.) • Pilot • Filtr powietrza • Zdemontowana osłona wlotu powietrza • Wylącznik wychyleniowy • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Zintegrowany uchwyt ułatwia przenoszenie urządzenia • Moc maksymalna 2500 W	40020448 8590669086504	170 x 880 x 308 mm 5863 g	2	549,90
SFH 8050SL OGRZEWACZ CERAMICZNY • Grzejnik ceramiczny • Elementy grzejne PTC gwarantują skuteczne ogrzewanie – Przyjazne względem środowiska naturalnego i bezpieczne • 3 funkcje: • - Wentylator • - Niski stopień mocy ogrzewania 1 000 W • - Wysoki stopień mocy ogrzewania 2 000 W • Możliwość ustawienia oscylacji 80° • Zintegrowany w obudowie uchwyt służący do łatwego przenoszenia urządzenia • Funkcja bezpiecznego automatycznego wylączenia po przewróceniu urządzenia • Podwójna ochrona przeciwko przegrzaniu	41008986 8590669269297	163 x 447 x 212 mm 2528 g	4	239,90
SFH 8019WH OGRZEWACZ CERAMICZNY • Elementy grzejne PTC do efektywnego ogrzewania: • Oszczędne dla środowiska naturalnego i bezpieczne • Szybsze zagrzanie w porównaniu z tradycyjnymi grzejnikami olejowymi albo klasycznymi ogrzewaczami, którym zagrzanie zabiera co najmniej 30 minut • Długa żywotność dzięki odporności na utlenianie • Wyższa przewodność termiczna jest oszczędna i ekonomiczna • Funkcja, która automatycznie dostosuje zasilanie do temperatury, zapobiega temu, by urządzenie ciągle pracowało z dużą mocą • Sterowanie dotykowe z wyświetlaczem LED	41008740 8590669254194	247 x 564 x 254 mm 2790 g	4	399,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SFH 7600WH OGRZEWACZ CERAMICZNY • Elementy grzejne PTC do efektywnego i bezpiecznego ogrzewania • 3 ustawienia poziomu ogrzewania – 900 W / 1 300 W / 2 000 W • Zastosowanie na powierzchni 10 - 15 m² • Efektywne ogniwa PTC</p> 	<p>NEW</p> <p>41013642 8590669317783</p>	<p>135 x 260 x 172 mm 1593 g</p>	6	119,90
<p>SFH 7601BK OGRZEWACZ CERAMICZNY • Elementy grzejne PTC do efektywnego i bezpiecznego ogrzewania • 3 ustawienia poziomu ogrzewania – 900 W / 1 300 W / 2 000 W • Zastosowanie na powierzchni 10 - 15 m² • Efektywne ogniwa PTC</p> 	<p>NEW</p> <p>41013643 8590669317806</p>	<p>135 x 260 x 172 mm 1593 g</p>	6	119,90
<p>SFH 7057WH TERMOWENTYLATOR • Termowentylator • 2 poziomy ustawienia moc grzewczej– 1 200 / 2 000 W • Funkcja zimnego powietrza • 90° automatyczna oscylacja • Główne zalety • 2 poziomy ustawienia mocy grzewczej – 1 200 / 2 000 W • Płynnie regulowany termostat • Funkcja zimnego powietrza • 90° automatyczna rotacja w poziomie gwarantująca równomierne rozprowadzenie ogrzewanego powietrza • Funkcje i właściwości: • Kontrolka świetlna włączenia • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja automatycznego wyłączenia po przewróceniu urządzenia. • Zintegrowany uchwyt do łatwego przenoszenia urządzenia</p> 	<p>41011314 8590669297443</p>	<p>170 x 302 x 230 mm 1600 g</p>	6	99,90
<p>SFH 7020WH TERMOWENTYLATOR • Termowentylator • 2 tryby grzania - 1200/ 2000 W • Płynna regulacja termostatu • Funkcja nadmuchu zimnym powietrzem • Kontrolka zasilania • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Uchwyt ułatwiający przenoszenie urządzenia • Moc maksymalna 2000 W</p> 	<p>41010628 8590669289721</p>	<p>120 x 250 x 217 mm 1306 g</p>	6	69,90
<p>SFH 7021BK TERMOWENTYLATOR • Termowentylator • 2 tryby grzania - 1200/ 2000 W • Płynna regulacja termostatu • Funkcja nadmuchu zimnym powietrzem • Kontrolka zasilania • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Uchwyt ułatwiający przenoszenie urządzenia • Moc maksymalna 2000 W</p> 	<p>41010629 8590669289745</p>	<p>120 x 250 x 217 mm 1306 g</p>	6	69,90
<p>SFH 7017WH TERMOWENTYLATOR • Termowentylator • 2 poziomy ustawienia moc grzewczej– 1 200 / 2 000 W • Płynnie regulowany termostat • Funkcja zimnego powietrza • Główne zalety: • 2 poziomy ustawienia moc grzewczej– 1 200 / 2 000 W • Płynnie regulowany termostat • Funkcja zimnego powietrza • Funkcje i właściwości • Kontrolka świetlna włączenia • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja automatycznego wyłączenia po przewróceniu urządzenia. • Zintegrowany uchwyt do łatwego przenoszenia urządzenia • Maksymalna moc poborowa 2 000 W • Masa i wymiary • Wymiary: 22,7 × 13,9 × 26,8 cm • Masa: 1,1 kg</p> 	<p>41011313 8590669297450</p>	<p>143 x 276 x 231 mm 1313 g</p>	6	79,90
<p>SFH 6010BL TERMOWENTYLATOR • Doskonale nadaje się do ogrzewania biur oraz małych mieszkań • Kontrolka zasilania • Silnik prądu stałego dla długiej trwałości eksploatacyjnej • 3 stopnie ochrony: zabezpieczenie przed przegrzaniem, wbudowany bezpiecznik ochronny, przełącznik przeciwprzepięciowy zwiększający ochronę dzieci i zwierząt domowych • Wytrzymały przewód zasilający zapewnia dłuższą trwałość eksploatacyjną • Cicha praca • Moc: 600 W • Waga: 0,5 kg</p> 	<p>41004723 8590669187171</p>	<p>122 x 191 x 129 mm 641 g</p>	6	49,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SFH 6011RD TERMOWENTYLATOR • Doskonale nadaje się do ogrzewania biur oraz małych mieszkań • Kontrolka zasilania • Silnik prądu stałego dla długiej trwałości eksploatacyjnej • 3 stopnie ochrony: zabezpieczenie przed przegrzaniem, wbudowany bezpiecznik ochronny, przełącznik przeciwprzepięciowy zwiększający ochronę dzieci i zwierząt domowych • Wytrzymały przewód zasilający zapewnia dłuższą trwałość eksploatacyjną • Cicha praca • Moc: 600 W • Waga: 0,5 kg		41004724 8590669187188	122 x 191 x 129 mm 641 g	6	49,90
SHF 3000WH NAWILŹCZ POWIETRZA • Inteligentne odparowywanie CloudMaster • Automatyka kontrola wilgotności • Idealne rozwiązanie do pomieszczeń z bardzo suchym i drażniącym powietrzem • Wilgotność od 40 do 60% może pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusów • Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 44 m ² • Czas pracy 10 godzin bez konieczności uzupełniania wody • Uniwersalne kolory, które wpasują się w każde wnętrze • Działa na zasadzie inteligentnego parowania • Wytwarza zimną parę (nie wpływa na temperaturę pokojową) • 4 prędkości wentylatora • Nocne światło	 	41012518 8590669308439	238 x 350 x 240 mm 2608 g	2	449,90
SHF 2001GR NAWILŹCZ POWIETRZA • Moc: 30 W • Głośność <30 dB • Obszar działania: do 30 m ² • Czas pracy: 12 godzin • Moc nawilżania: 250 ml/godz. • Działa na zasadzie oscylatora ultradźwiękowego o wysokiej częstotliwości (2,4 MHz) • Płynna regulacja mocy nawilżania • 3-litrowy pojemnik na wodę • Sygnalizacja świetlna w przypadku braku wody • Automatyczne wyłączenie w przypadku wyczerpania wody w pojemniku • Filtr zapobiegający powstawaniu kamienia wodnego • Nóżki antypoślizgowe • Akcesoria: szczotka do czyszczenia, filtr antywapienny • Wymiary (szer. x g. x wys.): 250 x 259 x 264 • Ciężar: 1,7 kg		40030425 8590669115518	273 x 295 x 271 mm 2331 g	4	219,90
SHF 2051GR NAWILŹCZ POWIETRZA • Moc: 25 W • Zasada działania: oscylator o wysokiej częstotliwości (2,4 MHz) • Odpowiedni do pomieszczeń do 35 m ² • Czas pracy 16 godzin bez konieczności uzupełniania wody • Moc nawilżania 250 ml/godz. • Specjalny filtr zapobiegający powstawaniu kamienia wodnego (wchłania magnez i tlenki wapnia) • Produkuje zimną parę (nie wpływa na temperaturę w pomieszczeniu) • Bardzo cicha praca (nadaje się do sypialni <35 dB) • Obrotowy regulator mocy • 4-litrowy zbiornik na wodę • Wskaźnik poziomu do łatwej kontroli poziomu wody • Obrotowy dyfuzor wylotu pary ustawiany w zakresie 360°		41005410 8590669205578	255 x 235 x 326 mm 1977 g	4	199,90
SHF 2080WH NAWILŹCZ POWIETRZA • Idealne rozwiązanie do pomieszczeń z bardzo suchym i drażniącym powietrzem • 7 lampek nastrojowych • Wilgotność od 40 do 60% może pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusów • Możliwość użycia olejków eterycznych do aromaterapii i relaksu • Uniwersalne kolory, które wpasują się w każde wnętrze • Działa na zasadzie oscylatora ultradźwiękowego o wysokiej częstotliwości • Wytwarza zimną parę (nie wpływa na temperaturę pokojową) • Obrotowy wylot mgły 360° • Nadaje się do pomieszczeń do 38 m ² • Wydajność nawilżania: 250 ml/h • Pojemność zbiornika na wodę: 3,5 l	 	41012517 8590669308415	250 x 275 x 250 mm 1552 g	6	179,90
SHF 920BL NAWILŹCZ POWIETRZA • Nawilżacz powietrza • Swym designem dostosowany do integracji do wnętrza • Lampka nocna do wytworzenia przyjemnej atmosfery • Pracuje na zasadzie oscylatora ultradźwiękowego o wysokiej częstotliwości z częstotliwością 2,4 MHz • Produkuje zimną parę (nie wpływa na temperaturę pomieszczenia) • Czas eksploatacji na jedno napełnienie: przy mocy maks. aż 6 godzin • Bardzo cichy bieg dzięki technologii NOISLESS • Idealny do sypialni, pokoju dziecięcego, pokoju gościnnego lub biura • Automatyka wyłączenie w razie wyczerpania zasobnika na wodę • Płynna regulacja mocy nawilżania		41008812 8590669254248	210 x 275 x 250 mm 1522 g	4	149,90
SHF 921GR NAWILŹCZ POWIETRZA • Nawilżacz powietrza • Swym designem dostosowany do integracji do wnętrza • Lampka nocna do wytworzenia przyjemnej atmosfery • Pracuje na zasadzie oscylatora ultradźwiękowego o wysokiej częstotliwości z częstotliwością 2,4 MHz • Produkuje zimną parę (nie wpływa na temperaturę pomieszczenia) • Czas eksploatacji na jedno napełnienie: przy mocy maks. aż 6 godzin • Bardzo cichy bieg dzięki technologii NOISLESS • Idealny do sypialni, pokoju dziecięcego, pokoju gościnnego lub biura • Automatyka wyłączenie w razie wyczerpania zasobnika na wodę • Płynna regulacja mocy nawilżania		41008813 8590669254262	208 x 275 x 252 mm 1516 g	4	149,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHX 002 FILTR ZASTĘPCZY DO NAWILŻACZA • Filtr zastępczy do nawilżacza SHF 200x</p> 	41000721 8590669132713	55 x 71 x 55 mm 55 g	200	25,90
<p>SUB 2000G KOC ELEKTRYCZNY • Ekstra miękki puszysty koc elektryczny Sherpa • Japońska technologia drutu zapewniająca niezawodny produkt • 9 podświetlonych ustawień temperatury • Rozmiar XL • Można prać dzięki odłączanemu kontrolerowi • Rozmiar: 180 x 130 cm • Moc: 160W • System wysokiego bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Automatykne odcięcie w przypadku uszkodzenia • Automatykne wyłączanie po 3 godzinach • Szybkie nagrzewanie</p> 	41013384 8590669314591	162 x 423 x 341 mm 2196 g	4	269,90
<p>SUB 2001B KOC ELEKTRYCZNY • Ekstra miękki puszysty koc elektryczny Sherpa • Japońska technologia drutu zapewniająca niezawodny produkt • 9 podświetlonych ustawień temperatury • Rozmiar XL • Można prać dzięki odłączanemu kontrolerowi • Rozmiar: 180 x 130 cm • Moc: 160W • System wysokiego bezpieczeństwa • Bezpieczeństwo z elektroniczną ochroną przed przegrzaniem • Automatykne odcięcie w przypadku uszkodzenia • Automatykne wyłączanie po 3 godzinach • Szybkie nagrzewanie</p> 	41013386 8590669314614	162 x 423 x 341 mm 2196 g	4	269,90
<p>SUB 291 KOC ELEKTRYCZNY • Koc elektryczny • Rozmiar odpowiedni dla dwóch osób na dwuosobowe łóżko - 160 x 140 cm • 2 niezależne piloty • Dwustopniowa regulacja temperatury • Zalecany czas nagrzewania 30 min • Możliwość prania (po odłączeniu przewodu zasilającego i pilota) • Tkanina 100% poliestru (polar) • Kontrolka zasilania • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Długość przewodu zasilającego 2 m • Moc 2 x 60 W</p> 	40025981 8590669105472	173 x 407 x 471 mm 3002 g	6	229,90
<p>SUB 281BE KOC ELEKTRYCZNY • Koc elektryczny • Rozmiar odpowiedni dla dwóch osób na dwuosobowe łóżko - 160 x 140 cm • 2 niezależne piloty • Dwustopniowa regulacja temperatury • Zalecany czas nagrzewania 30 min • Możliwość prania (po odłączeniu przewodu zasilającego i pilota) • Tkanina 100% poliestru (polar) • Kontrolka zasilania • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Długość przewodu zasilającego 2 m • Moc 2 x 60 W</p> 	40025978 8590669105441	142 x 350 x 412 mm 2494 g	6	179,90
<p>SUB 2700WH KOC ELEKTRYCZNY • Koc elektryczny (mata) • Komfortowy dzięki przewiewnym i przyjemnym w dotyku materiałom • Miękki polar z przestębnowaniem Stamp Welding dla dłuższej trwałości • Japońska technologia gwarantuje wysoki stopień niezawodności • Bardzo komfortowa warstwa pośrednia EXTRA z pianki • 3 podświetlane stopnie regulacji temperatury • Proste przymocowanie do materaca za pomocą uchwytów z gumy • Dzięki odłączanym przewodom i regulatorowi, można prać • Materiał: Tkanina nietkana (poliester), pianka PUR z stębnowaniem Stamp Welding • Wymiary dla dwóch osób na podwójne łóżko: 160 x 140 cm</p> 	41008822 8590669254620	124 x 400 x 358 mm 1786 g	3	179,90
<p>SUB 190 KOC ELEKTRYCZNY • Rozmiar odpowiedni dla jednej osoby na jednoosobowe łóżko - 150 x 80 cm • Pilot • Dwustopniowa regulacja temperatury • Zalecany czas nagrzewania 30 min • Możliwość prania (po odłączeniu przewodu zasilającego i pilota) • Tkanina 100% poliestru (polar) • Kontrolka zasilania • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Długość przewodu zasilającego 2 m • Moc zasilania 60 W</p> 	40025980 8590669105465	112 x 381 x 407 mm 1675 g	12	119,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SUB 181BE KOC ELEKTRYCZNY • Koc elektryczny 1 os. - 150 x 80 cm • Moc zasilania 60 W • Pilot • Dwustopniowa regulacja temperatury • Zalecany czas nagrzewania 30 min • Możliwość prania (po odłączeniu przewodu zasilającego i pilota) • Tkanina 100% poliester (polar) • Kontrolka zasilania • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Rozmiar na jednoosobowe łóżko - 150 x 80 cm • Długość przewodu zasilającego 2 m		41005367 8590669204175	106 x 302 x 409 mm 1417 g	12	99,90
SUB 181BL KOC ELEKTRYCZNY • Koc elektryczny 1 os. - 150 x 80 cm • Moc zasilania 60 W • Pilot • Dwustopniowa regulacja temperatury • Zalecany czas nagrzewania 30 min • Możliwość prania (po odłączeniu przewodu zasilającego i pilota) • Tkanina 100% poliester (polar) • Kontrolka zasilania • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Rozmiar na jednoosobowe łóżko - 150 x 80 cm • Długość przewodu zasilającego 2 m		41005366 8590669204168	108 x 300 x 410 mm 1445 g	12	99,90
SUB 1700WH KOC ELEKTRYCZNY • Koc elektryczny (mata) • Komfortowy dzięki przewiewnym i przyjemnym w dotyku materiałom • Miękki polar z przestębnowaniem Stamp Welding dla dłuższej trwałości • Japońska technologia gwarantuje wysoki stopień niezawodności • Bardzo komfortowa warstwa pośrednia EXTRA z pianki • 3 podświetlane stopnie regulacji temperatury • Proste przymocowanie do materaca za pomocą uchwytych z gumy • Dzięki odłączanym przewodom i regulatorowi, można prać • Materiał: Tkanina nietkana (poliester), pianka PUR z stębnowaniem Stamp Welding • Wymiary dla jednej osoby na pojedyncze łóżko: 150 x 80 cm		41008821 8590669254606	97 x 372 x 285 mm 1063 g	3	119,90
SUB 0700BE OGRZEWACZ STÓP • Ogrzewacz stóp • Przyjemny w dotyku z przewiewnym polarem • Wyjątkowo miękki i delikatny materiał • Elektroniczna regulacja temperatury • Japońska technologia gwarantuje wysoki stopień niezawodności • 3 podświetlane stopnie regulacji temperatury • Funkcja automatycznego wyłączenia po 90 minutach • Zaawansowany system bezpieczeństwa: - Bezpiecznik z elektroniczną ochroną przeciwko przegrzaniu • - Automatyczne odłączenie w przypadku uszkodzenia • Szybko nagrzewa się • Wymowaną podszewkę z polaru można prać • Materiał: 100% poliester • Wymiary produktu: 30 x 30 x 24 cm		41008823 8590669254644	130 x 286 x 326 mm 996 g	6	139,90
SVC 9300BK ODKURZACZ WORKOWY • Worki pasujące do odkurzacza: SVC 60XX/85XX/93XX		41008845 8590669261949	375 x 343 x 723 mm 12800 g	1	899,90
SVC 9050BL ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzenia każdej powierzchni • Complete Care z akcesoriami do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników sprzątnięcia w gospodarstwie domowym, po zwierzętach domowych, w samochodzie • Clean Air HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Pilot zdalnego sterowania do łatwego i ergonomicznego zastosowania z możliwością bezpośredniego ręcznego ustawienia mocy • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: A • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A		41008397 8590669261093	375 x 308 x 680 mm 10709 g	1	699,90
SVC 9000BK ODKURZACZ WORKOWY • 4xAAAA ECO Power do doskonałego odkurzenia każdej powierzchni • Dostarczane akcesoria umożliwią osiągnięcie jeszcze lepszych wyników sprzątnięcia w gospodarstwie domowym, po zwierzętach domowych, w samochodzie • Filtr HEPA H13 zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzenia dywanów: A • Klasa skuteczności odkurzenia podłóg twardej: A • Klasa reemisji kurzu: A • Technologia Extreme Silence 69dB (A) do ekstra cichego odkurzenia • Metalowa rura teleskopowa XXL zapewnia ergonomiczną wysokość roboczą		41007053 8590669234615	375 x 312 x 685 mm 10927 g	1	649,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SVC 8505TI-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • Complete Care z akcesoriami do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników sprzątanía w gospodarstwie domowym, po zwierzętach • domowych albo w samochodzie • Clean Air HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzania jakiegokolwiek powierzchni • Extreme Silence Technology 70 dB(A) do ekstra cichego odkurzania • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzania dywanu: A • Klasa skuteczności odkurzania podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: A</p> 	<p>41009423 8590669269396</p>	<p>373 x 327 x 687 mm 10960 g</p>	<p>1</p>	<p>649,90</p>
<p>SVC 8300TI ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • Clean Air HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzania jakiegokolwiek powierzchni • Extreme Silence Technology 68 dB(A) do ekstra cichego odkurzania • Metalowa rura teleskopowa XXL o wydłużonej długości z łatwym ustawieniem ergonomicznej wysokości roboczej • Zmywalny mikrofiltr na wlocie powietrza • Termostat (bezpiecznik termiczny) zabezpieczający silnik przed przegrzaniem • Miękkie kółka do ochrony podłóg i cichego ruchu odkurzacza</p> 	<p>41010774 8590669292356</p>	<p>346 x 330 x 573 mm 8800 g</p>	<p>1</p>	<p>449,90</p>
<p>SVC 7500BK ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • SVC 7500BK 3AAA do doskonałego odkurzania jakiegokolwiek powierzchni • HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzania • Najwyższa klasa efektywności energetycznej • Najwyższa klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych • Najwyższa klasa skuteczności filtrowania kurzu • Metalowa rura teleskopowa XXL o zwiększonej długości z łatwym ustawieniem ergonomicznej wysokości roboczej • Zmywalny mikrofiltr na wlocie powietrza</p> 	<p>41011006 8590669297061</p>	<p>328 x 322 x 532 mm 7703 g</p>	<p>1</p>	<p>399,90</p>
<p>SVC 7550TI ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • SVC 7550TI 4AAAA ECO POWER do doskonałego odkurzania jakiegokolwiek powierzchni • Home-Pet-Car Kit z akcesoriami do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników sprzątanía w gospodarstwie domowym, po zwierzętach domowych albo w samochodzie • HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzania • Najwyższa klasa efektywności energetycznej • Najwyższa klasa skuteczności odkurzania dywanów • Najwyższa klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych • Najwyższa klasa skuteczności filtrowania kurzu</p> 	<p>41011007 8590669297078</p>	<p>325 x 318 x 612 mm 8640 g</p>	<p>1</p>	<p>499,90</p>
<p>SVC 6001BK - EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz • 700 W ECO Power do doskonałego odkurzania jakiegokolwiek powierzchni • Filtr HEPA E12 korzystny dla alergików • Zasięg roboczy 314 m2 dla mniejszej liczby zmian gniazdka elektrycznego • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzania dywanu: D • Klasa skuteczności odkurzania podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: A • Bardzo cicha praca, hałas 78 dB(A) • Metalowa rura teleskopowa XXL o wydłużonej długości z łatwym wyborem ergonomicznej wysokości roboczej • Zmywalny mikrofiltr na wlocie powietrza</p> 	<p>41007932 8590669243273</p>	<p>347 x 309 x 510 mm 7059 g</p>	<p>1</p>	<p>279,90</p>
<p>SVC 6920OR-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzania jakiegokolwiek powierzchni • Complete Care z akcesoriami do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników sprzątanía w gospodarstwie domowym, po zwierzętach • domowych albo w samochodzie • HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzania • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzania dywanu: A • Klasa skuteczności odkurzania podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: A</p> 	<p>41009642 8590669272747</p>	<p>385 x 310 x 643 mm 10200 g</p>	<p>1</p>	<p>549,90</p>
<p>SVC 6900GR-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzania jakiegokolwiek powierzchni • HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzania • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzania dywanu: A • Klasa skuteczności odkurzania podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: A • Metalowa rura teleskopowa XXL o wydłużonej długości z łatwym ustawieniem ergonomicznej wysokości roboczej • Zmywalny mikrofiltr na wlocie powietrza</p> 	<p>41009641 8590669272730</p>	<p>334 x 312 x 625 mm 8620 g</p>	<p>1</p>	<p>499,90</p>








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SVC 684TQ-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • 3AAA ECO Power do doskonałego odkurzenia • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzenia • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: B • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: A • Metalowa rura teleskopowa XXL o wydłużonej długości z łatwym ustawieniem ergonomicznej wysokości roboczej • Zmierzalny mikrofiltr na wlocie powietrza		41008940 8590669263097	335 x 285 x 540 mm 7738 g	1	339,90
SVC 5500WH ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzenia jakiegokolwiek powierzchni • HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzenia • Metalowa rura teleskopowa XXL o wydłużonej długości z łatwym ustawieniem ergonomicznej wysokości roboczej • Zmierzalny mikrofiltr na wlocie powietrza • Termostat (bezpiecznik termiczny) zabezpieczający silnik przed przegrzaniem • Miękkie kółka do ochrony podłóg i cichego ruchu odkurzacza		41010120 8590669281862	290 x 293 x 466 mm 5860 g	1	249,90
SVC 5501BK ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzenia jakiegokolwiek powierzchni • HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzenia • Metalowa rura teleskopowa XXL o wydłużonej długości z łatwym ustawieniem ergonomicznej wysokości roboczej • Zmierzalny mikrofiltr na wlocie powietrza • Termostat (bezpiecznik termiczny) zabezpieczający silnik przed przegrzaniem • Miękkie kółka do ochrony podłóg i cichego ruchu odkurzacza		41010964 8590669293605	290 x 293 x 466 mm 5860 g	1	249,90
SVC 52BK-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • wysoce wydajny silnik: 700 W ECO • poziom hałasu: 76 dB(A) • nierdzewna rura teleskopowa • termostat zapobiegający przegrzaniu silnika • 5-stopniowy system filtrowania • pozycja parkowania końcówki podłogowej • długość kabla doprowadzającego 5 m (promień roboczy 7,5 m) • koła z gumową warstwą ułatwiające jazdę • i chroniące panele podłogowe • automatyczne nawijanie przewodu • wskaźnik napelnienia worka na kurz • uniwersalna końcówka podłogowa z wysuwaną szczotką • dostarczane akcesoria: kombinowana końcówka (szczotkowa + szczelinowa), papierowy worek		41007835 8590669243518	278 x 270 x 435 mm 5484 g	1	179,90
SVC 52GR-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • Wysoce wydajny silnik: 700 W ECO • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: E • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: D • Poziom hałas: 76 dB(A) • Nierdzewna rura teleskopowa • Termostat zapobiegający przegrzaniu silnika • 5-stopniowy system filtrowania • Pozycja parkowania końcówki podłogowej • Długość kabla doprowadzającego 5 m (promień roboczy 7,5 m) • Koła z gumową warstwą ułatwiające jazdę i chroniące panele podłogowe • Automatyczne nawijanie przewodu		41008735 8590669253715	280 x 275 x 427 mm 5279 g	1	179,90
SVC 52WH-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • wysoce wydajny silnik: 700 W ECO • poziom hałasu: 76 dB(A) • nierdzewna rura teleskopowa • termostat zapobiegający przegrzaniu silnika • 5-stopniowy system filtrowania • pozycja parkowania końcówki podłogowej • długość kabla doprowadzającego 5 m (promień roboczy 7,5 m) • koła z gumową warstwą ułatwiające jazdę • i chroniące panele podłogowe • automatyczne nawijanie przewodu • wskaźnik napelnienia worka na kurz • uniwersalna końcówka podłogowa z wysuwaną szczotką • dostarczane akcesoria: kombinowana końcówka (szczotkowa + szczelinowa), papierowy worek		41007836 8590669243525	278 x 270 x 435 mm 5484 g	1	179,90
SVC 45BK-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • Wysoce wydajny silnik: 850 W ECO • Klasa efektywności energetycznej: B • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: E • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: D • Poziom hałas: 79 dB(A) • Plastikowa rura • Termostat zapobiegający przegrzaniu silnika • 5-stopniowy system filtrowania • Pozycja parkowania końcówki podłogowej • Długość kabla doprowadzającego 5 m (promień roboczy 7,5 m) • Koła z gumową warstwą ułatwiające jazdę i chroniące panele podłogowe • Automatyczne nawijanie przewodu		41008914 8590669262304	280 x 273 x 422 mm 5090 g	1	179,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SVC 45BL-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • Wysoce wydajny silnik: 850 W ECO • Klasa efektywności energetycznej: B • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: E • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: D • Poziom hałas: 79 dB(A) • Plastikowa rura • Termostat zapobiegający przegrzaniu silnika • 5-stopniowy system filtrowania • Pozycja parkowania końcówki podłogowej • Długość kabla doprowadzającego 5 m (promień roboczy 7,5 m) • Koła z gumową warstwą ułatwiającą jazdę i chroniące panele podłogowe • Automatyczne nawijanie przewodu</p> 	41008974 8590669269167	280 x 273 x 427 mm 5172 g	1	179,90
<p>SVC 45GR-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • Wysoce wydajny silnik: 850 W ECO • Klasa efektywności energetycznej: B • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: E • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: D • Poziom hałas: 79 dB(A) • Plastikowa rura • Termostat zapobiegający przegrzaniu silnika • 5-stopniowy system filtrowania • Pozycja parkowania końcówki podłogowej • Długość kabla doprowadzającego 5 m (promień roboczy 7,5 m) • Koła z gumową warstwą ułatwiającą jazdę i chroniące panele podłogowe • Automatyczne nawijanie przewodu</p> 	41008975 8590669269174	280 x 273 x 427 mm 5172 g	1	179,90
<p>SVC 45RD-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • Wysoce wydajny silnik: 850 W ECO • Klasa efektywności energetycznej: B • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: E • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: D • Poziom hałas: 79 dB(A) • Plastikowa rura • Termostat zapobiegający przegrzaniu silnika • 5-stopniowy system filtrowania • Pozycja parkowania końcówki podłogowej • Długość kabla doprowadzającego 5 m (promień roboczy 7,5 m) • Koła z gumową warstwą ułatwiającą jazdę i chroniące panele podłogowe • Automatyczne nawijanie przewodu</p> 	41007837 8590669243532	283 x 270 x 427 mm 5098 g	1	179,90
<p>SVC 45WH-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • Wysoce wydajny silnik: 850 W ECO • Klasa efektywności energetycznej: B • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: E • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: D • Poziom hałas: 79 dB(A) • Plastikowa rura • Termostat zapobiegający przegrzaniu silnika • 5-stopniowy system filtrowania • Pozycja parkowania końcówki podłogowej • Długość kabla doprowadzającego 5 m (promień roboczy 7,5 m) • Koła z gumową warstwą ułatwiającą jazdę i chroniące panele podłogowe • Automatyczne nawijanie przewodu</p> 	41008973 8590669269150	280 x 273 x 427 mm 5172 g	1	179,90
<p>SVC 1025GR ODKURZACZ BEZWORKOWY • Odkurzacz bezworkowy • SVC 1025GR 3AAA do doskonałego odkurzenia jakiegokolwiek powierzchni • Cyclone Technology - Trwała wydajność • Clean Air HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Najwyższa klasa efektywności energetycznej • Najwyższa klasa skuteczności odkurzenia podłóg twardych • Najwyższa klasa skuteczności filtrowania kurzu • Niski poziom hałasu 78 dB(A) do cichego odkurzenia • Zasięg 201 m2 do minimalnej ilości zmian gniazdek elektrycznych • Zasięg rzeczywisty 8 m (długość przewodu zasilającego 5 m)</p> 	41011395 8590669298310	283 x 342 x 503 mm 6326 g	1	359,90
<p>SVC 1080TI ODKURZACZ BEZWORKOWY • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzenia jakiegokolwiek powierzchni • Complete Care z akcesoriami do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników sprzątnięcia w gospodarstwie domowym, po zwierzętach domowych, w samochodzie • Technologia multicyklonowa - Trwała wydajność bez utraty siły ssania • Clean Air HEPA H13 - Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzenia dywanów: A • Klasa skuteczności odkurzenia podłóg twardych: A • Klasa reemisji kurzu: A • Niski poziom hałasu 78 dB(A) do cichego odkurzenia</p> 	41008844 8590669261932	312 x 387 x 622 mm 10240 g	1	649,90
<p>SVC 1086TQ ODKURZACZ BEZWORKOWY • Odkurzacz bezworkowy • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzenia jakiegokolwiek powierzchni • Multi Cyclone Technology - Trwała wydajność bez utraty siły ssania • Clean Air HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Niski poziom hałasu 78 dB(A) do cichego odkurzenia • Zasięg 314 m2 do minimalnej ilości zmian gniazdek elektrycznych • Zasięg rzeczywisty 10 m (długość przewodu zasilającego 7 m) • Teleskopowa rura metalowa XXL z łatwym ustawianiem ergonomicznej wysokości roboczej • XXL Pojemnik na kurz 3,5l</p> 	41009928 8590669279142	305 x 365 x 558 mm 8260 g	1	499,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SVC 1038GR ODKURZACZ BEZWORKOWY • Odkurzacz bezworkowy SVC 1038GR 3AAA do doskonałego odkurzania jakiegokolwiek powierzchni • Cyclone Technology - Trwała wydajność • Clean Air Dual HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Najwyższa klasa efektywności energetycznej • Najwyższa klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych • Najwyższa klasa skuteczności filtrowania kurzu • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzania • Zasięg 314 m2 do minimalnej ilości zmian gniazdek elektrycznych • Zasięg rzeczywisty 10m (długość przewodu zasilającego 7 m)		41012134 8590669303298	297 x 291 x 557 mm 7320 g	1 449,90
SVC 1035TQ ODKURZACZ BEZWORKOWY • Odkurzacz bezworkowy SVC 1035TQ 3AAA do doskonałego odkurzania jakiegokolwiek powierzchni • Cyclone Technology - Trwała wydajność • Clean Air Dual HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Najwyższa klasa efektywności energetycznej • Najwyższa klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych • Najwyższa klasa skuteczności filtrowania kurzu • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzania • Zasięg 314 m2 do minimalnej ilości zmian gniazdek elektrycznych • Zasięg rzeczywisty 10m (długość przewodu zasilającego 7 m)		41011008 8590669297085	297 x 291 x 557 mm 7320 g	1 399,90
SVC 730GR-EUE2 ODKURZACZ BEZWORKOWY • Silnik 800W ECO o wysokiej efektywności • Poziom hałas: 76 dB • System Cyclone umożliwiający idealne oddzielenie • kurzu od powietrza • Nierdzewna rura teleskopowa • Zmierzalny filtr wejściowy H.E.P.A. • 5-stopniowy system filtrowania • 2 pozycje parkowania końcówki podłogowej • Długość kabla doprowadzającego 5 m • (promień roboczy 6,5m) • Elektroniczna regulacja mocy ssania • Dostarczane wyposażenie: końcówka szczelinowa, • końcówka ze szczotką do tapicerki • Pojemność worka na kurz: 1,5l • Wymiary (długość x szerokość x wysokość): • 410 x 280 x 260 mm • Ciężar: 5,8 kg		41002949 8590669163786	303 x 280 x 505 mm 6804 g	1 299,90
SVC 730RD-EUE2 ODKURZACZ BEZWORKOWY • Silnik 800W ECO o wysokiej efektywności • Poziom hałas: 76 dB • System Cyclone umożliwiający idealne oddzielenie • kurzu od powietrza • Nierdzewna rura teleskopowa • Zmierzalny filtr wejściowy H.E.P.A. • 5-stopniowy system filtrowania • 2 pozycje parkowania końcówki podłogowej • Długość kabla doprowadzającego 5 m • (promień roboczy 6,5m) • Elektroniczna regulacja mocy ssania • Dostarczane wyposażenie: końcówka szczelinowa, • końcówka ze szczotką do tapicerki • Pojemność worka na kurz: 1,5l • Wymiary (długość x szerokość x wysokość): • 410 x 280 x 260 mm • Ciężar: 5,8 kg		41002950 8590669163793	303 x 280 x 505 mm 6804 g	1 299,90
SVC 510GR-EUE2 ODKURZACZ BEZWORKOWY • Wysoce wydajny silnik 890 W ECO • Głośność: 76 dB • Nowy system 4th Generation Cyclone • Zmierzalny filtr H.E.P.A. (klasa H10) • Zmierzalny mikro filtr • 5-stopniowy system filtrowania • 2-częściowa rura plastikowa • Promień działania 7,5 m (długość kabla 5 m) • Automatykne nawijanie kabla • Elektroniczna regulacja mocy ssania • Funkcja Safety Valve • Uniwersalna końcówka podłogowa z wysuwaną szczotką • Akcesoria: końcówka szczelinowa, końcówka do obić, końcówka szczotkowa • Pojemność zbiornika: 1,5l • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 330 x 277 x 225 mm • Ciężar: 3,5 kg		41002939 8590669163687	288 x 270 x 463 mm 5334 g	1 269,90
SVC 511TQ-EUE2 ODKURZACZ BEZWORKOWY • Wysoce wydajny silnik 890 W ECO • Głośność: 76 dB • Nowy system 4th Generation Cyclone • Zmierzalny filtr H.E.P.A. (klasa H10) • Zmierzalny mikro filtr • 5-stopniowy system filtrowania • 2-częściowa rura plastikowa • Promień działania 7,5 m (długość kabla 5 m) • Automatykne nawijanie kabla • Elektroniczna regulacja mocy ssania • Funkcja Safety Valve • Uniwersalna końcówka podłogowa z wysuwaną szczotką • Akcesoria: końcówka szczelinowa, końcówka do obić, końcówka szczotkowa • Pojemność zbiornika: 1,5l • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 330 x 277 x 225 mm • Ciężar: 3,5 kg		41002940 8590669163694	288 x 270 x 463 mm 5334 g	1 269,90
SVC 512VT-EUE2 ODKURZACZ BEZWORKOWY • Wysoce wydajny silnik 890 W ECO • Głośność: 76 dB • Nowy system 4th Generation Cyclone • Zmierzalny filtr H.E.P.A. (klasa H10) • Zmierzalny mikro filtr • 5-stopniowy system filtrowania • 2-częściowa rura plastikowa • Promień działania 7,5 m (długość kabla 5 m) • Automatykne nawijanie kabla • Elektroniczna regulacja mocy ssania • Funkcja Safety Valve • Uniwersalna końcówka podłogowa z wysuwaną szczotką • Akcesoria: końcówka szczelinowa, końcówka do obić, końcówka szczotkowa • Pojemność zbiornika: 1,5l • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 330 x 277 x 225 mm • Ciężar: 3,5 kg		41002941 8590669163700	288 x 270 x 463 mm 5334 g	1 269,90







	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SVC 5001YL ODKURZACZ WIELOFUNKCYJNY DO ODKURZANIA NA MOKRO I NA SUCHO • Odkurzacze wielofunkcyjne do odkurzania na mokro i na sucho • Complete Care + odkurzanie na mokro i na sucho z akcesoriami do osiągnięcia najlepszego wyniku przy jakiegokolwiek czynności wokół ulubieńca domowego lub pojazdu • Dual Filtration System kombinuje w jednym pojemniku siłę cyklonu i filtracji wodnej • Zmywany Clean Air HEPA E12 zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Power Edition o mocy 1 600 W do doskonałego odkurzania jakiegokolwiek powierzchni</p> 	41007895 8590669246649	382 x 345 x 805 mm 14560 g	1	999,90
<p>SVC 900-EUE3 ODKURZACZ 2 W 1: WORKOWY I BEZWORKOWY • odkurzacze 2 w 1: workowy i bezworkowy • Silnik 700W ECO o wysokiej efektywności • Klasa energetyczna A • Klasa skuteczności odkurzania dywanów D • Klasa skuteczności odkurz. podłóg twardych A • Klasa reemisji kurzu B • Poziom hałas: 78 dB • Opcjonalny system 2 w 1 (możliwość używania jako odkurzacza workowego i bezworkowego) • System Cyclone idealnie oddzielający kurz od powietrza • Zmywalny filtr wejściowy EPA • Clean Air HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Miękkie kółka do ochrony podłóg i cichego ruchu odkurzacza</p> 	41007887 8590669248421	320 x 302 x 490 mm 7017 g	1	299,90
<p>SVC 3001 ODKURZACZ DO ODKURZANIA NA SUCHO I NA MOKRO • Odkurzacze do odkurzania na mokro i sucho • Moc maksymalna 1400 W • Moc ssania 250 W • Poziom hałas < 77 dB • Zmywalny mikrofiltr • Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem • Funkcja Soft Start • Gumowe kółka zwiększające mobilność urządzenia • Pięciostopniowa filtracja • Długość przewodu zasilającego 5 m • Elektroniczna regulacja mocy ssania • Specjalna końcówka do zbierania cieczy • Akcesoria: końcówka szczeniowa, końcówka do tapicerki, szczotka, worek tekstylny • Pojemność worka 7,5 l • Pojemność zbiornika na ciecz 16 l</p> 	40021702 8590669090037	435 x 560 x 483 mm 11379 g	1	549,90
<p>SRV 9550BK ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Odkurzacze automatyczne • System SUPER CYCLONE o podciśnieniu 8 000 Pa • Wysokiej jakości akumulatory o pojemności 6 400 mAh Li-Ion baterie • Możliwość aktywnego mokrego sprzątania z pompą • Idealny do sprzątania laminatowych i drewnianych podłóg, parkietów, linoleum, posadzek itp. • Przedni antyuderzeniowy czujnik na podcierwi • Bardzo cicha praca urządzenia, nie powodująca stresu u zwierząt domowych. • Bezsztokowy silnik prądu stałego 65 W gwarantuje długi okres trwałości. • System nawigacji Sencor Nav. 18. 0</p> 	41011094 8590669297054	137 x 423 x 620 mm 7240 g	1	2 299,90
<p>SRV 9250BK-EUE3 ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Odkurzacze automatyczne • Idealny do sprzątania podłóg laminatowych i drewnianych, parkietów, linoleum, posadzek itp. • Przedni czujnik antyuderzeniowy podcierwi • Bardzo cicha praca nadająca się do zwierząt domowych • Silnik BLDC o długiej trwałości • System nawigacji Sencor Nav. 15.0 • Nawigacja i orientacja w przestrzeni przy pomocy lasera VSLAM, giroskopu, czujników podcierwi oraz czujników do wykrywania schodów i innych przeszkód • Possibility to set the optimum cleaning for each room separately thanks to the multi-room function</p> 	41012759 8590669308866	142 x 390 x 563 mm 5490 g	4	1 699,90
<p>SRV 9200BK ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Precyzyjna nawigacja laserowa /LIDAR/ • Multi-rooming i multi-mapping w aplikacji • SENCOR NAV. 15.0 SYSTEM PROWADZENIA • Naprowadzanie i orientacja w przestrzeni dzięki laserowi Lidar, żyroskopowi, czujnikom podcierwi, wykrywaniu kroków i innym czujnikom przeszkód • Możliwość ustawienia optymalnego sprzątania dla każdego pomieszczenia z osobna dzięki funkcji multi-room • Aktywny system mapowania przestrzeni • Wydajny odkurzacze centralny z kombinowaną szczotką obrotową idealnie nadaje się również do odkurzania dywanów i twardych podłóg</p> 	41013557 8590669318070	156 x 382 x 473 mm 4579 g	4	1 499,90
<p>SRV 8550BK ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Odkurzacze automatyczne • 4 000 Pa SUPER system ssania • Idealny do sprzątania laminatowych i drewnianych podłóg, parkietów, linoleum, posadzek itp. • Przedni antyuderzeniowy czujnik na podcierwi • Bardzo cicha praca urządzenia, nie powodująca stresu u zwierząt domowych. • Bezsztokowy silnik prądu stałego 60 W gwarantuje długi okres trwałości. • System nawigacji Sencor Nav. 16. 0 • Nawigacja i orientacja w przestrzeni przy pomocy giroskopu, czujników podcierwi oraz czujników do wykrywania schodów i innych przeszkód. • Aktywny system mapowania przestrzeni</p> 	41011122 8590669296736	142 x 382 x 460 mm 5383 g	1	1 399,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SRV 6250BK-EUE3 ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Odkurzacz automatyczny • Idealny do sprzątania podłóg laminatowych i drewnianych, parkietów, linoleum, posadzek itp. • Przedni czujnik antyuderzeniowy podczerwieni • Bardzo cicha praca nadająca się do zwierząt domowych • Silnik BLDC o długiej trwałości • System nawigacji Sencor Nav. 9.0 • Nawigacja i orientacja w przestrzeni przy pomocy giroskopu, czujników podczerwieni oraz czujników do wykrywania schodów i innych przeszkód • Aktywny system mapowania przestrzeni • System dwu szczotek rotacyjnych i odkurzacza centralnego.		41012758 8590669308842	381 x 115 x 580 mm 5405 g	4	1 199,90
SRV 4250SL-EUE3 ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Odkurzacz automatyczny • Nawigacja Sencor Nav 7.0 • System trzech szczotek rotacyjnych • 4 programy sprzątania • Silnik BLDC o długiej trwałości • Premiowy akumulator LG Li-Ion • Możliwość aktywnego mokrego sprzątania z pompą • Stacja ładująca z pilotem zdalnego sterowania • Odkurzacz automatyczny • Nawigacja Sencor Nav 7.0 • System trzech szczotek rotacyjnych • 4 programy sprzątania • Silnik BLDC o długiej trwałości • Premiowy akumulator LG Li-Ion • Możliwość aktywnego mokrego sprzątania z pompą • Stacja ładująca z pilotem zdalnego sterowania		41012757 8590669308828	116 x 383 x 582 mm 4660 g	4	1 099,90
SRV 4200BK ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Idealny do czyszczenia dywanów, podłóg pływających, parkietów, linoleum, płytek podłogowych itp. • Przedni czujnik przeciuderzeniowy na podczerwień • Bardzo cicha praca odpowiednia dla gospodarstw domowych ze zwierzętami • Silnik BLDC o długiej żywotności • Wydajny odkurzacz centralny z kombinowaną szczotką obrotową idealnie nadaje się również do odkurzania dywanów i twardych podłóg • Obrotowe szczotki boczne do doskonałego czyszczenia w rogach • Czujnik zderzaka do wykrywania przeszkód		41013062 8590669310920	120 x 378 x 472 mm 4003 g	4	999,90
SRV 4000GD-EUE3 ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Odkurzacz automatyczny • Idealnie nadaje się do czyszczenia dywanów i wykładzin podłogowych, podłóg laminatowych, linoleum, posadzek itp. • Przedni antykolizyjny czujnik infraczerwony • Bardzo cichy tryb pracy, nieprzeszkadzający nawet zwierzętom domowym • Zdolność wjechania nawet na dywan o wysokości 2 cm • System trzy szczotek rotacyjnych i odkurzacza centralnego: • Odkurzacz centralny o dużej wydajności ze szczotkami rotacyjnymi idealnie dostosowany do odkurzania dywanów i wykładzin podłogowych • Szczotki boczne pomagają w doskonałym sprzątaniu w rogach pomieszczeń		41012756 8590669308804	167 x 414 x 517 mm 4960 g	2	999,90
SRV 2230TI ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Odkurzacz automatyczny • Nawigacja Sencor Nav 5.0 • System trzech szczotek rotacyjnych • 4 programy sprzątania • Silnik BLDC o długiej trwałości • Premiowy akumulator LG Li-Ion • Możliwość mokrego sprzątania • Stacja ładująca z pilotem zdalnego sterowania		41010126 8590669279340	132 x 387 x 457 mm 4120 g	2	799,90
SRV 1000SL ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Odkurzacz automatyczny • Idealny do sprzątania podłóg laminatowych i drewnianych, parkietów, linoleum, posadzek itp. • Przedni czujnik antyuderzeniowy • Bardzo cicha praca • Dwie boczne szczoteczki obrotowe do doskonałego sprzątania w kątach • Funkcja „mop” wykorzystująca specjalną antystatyczną miotłę do kurzu (w zestawie) • Bardzo prosta obsługa przy pomocy jednego przycisku • Czujniki zapobiegające upadkowi ze schodów • Czas pracy do 80 min. przy jednym naładowaniu • Mądry kształt zapobiegający zablokowaniu kółek włosami lub kablami		41008830 8590669265558	117 x 322 x 313 mm 2046 g	4	399,90
SVC 0725BK ODKURZACZ PIONOWY • Bezprzewodowy odkurzacz kijowy 4 w 1 z odłączaną jednostką ręczną i funkcją mopowania • Wydajny, trwały silnik cyfrowy o mocy 400 W • Wydajny akumulator litowo-jonowy 25,2 V o dużej pojemności 2500 mAh • Krótki czas ładowania (4 godziny) i długi czas pracy (do 50 minut) • Trzypozycyjny system filtracji cyklonowej HEPA • Szczotka obrotowa z niezależnym silnikiem zapewnia doskonałe rezultaty na każdym rodzaju podłogi oraz usprawnia odkurzanie zabrudzeń z dywanów • Zdejmowana podręczna jednostka do wygodnego usuwania brudu i kurzu z mebli, stołów lub czyszczenia samochodu		41010498 8590669287802	186 x 295 x 742 mm 5341 g	2	1 399,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SVC 0625AT-EUE3 WIELOFUNKCYJNY BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY 2 W 1 • Odkurzacz bezprzewodowy 4 w 1 z mopem i wyjmowaną jednostką ręczną • Absolutna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i łatwy w obsłudze odkurzacz to szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszystkich rodzajów powierzchni, w tym mopowania twardych podłóg na mokro • Odkurzanie i mycie za jednym pociągnięciem • Zdemontowana jednostka ręczna do wygodnego usuwania brudu i kurzu z mebli, stołów lub czyszczenia samochodu • Zmotoryzowana szczotka „Cat&Dog Mini” do jednostki ręcznej</p> 	<p>NEW</p> <p>41013333 8590669314553</p>	<p>206 x 713 x 292 mm 5376 g</p>	2	1 199,90
<p>SVC 0740BL-EUE3 BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY 3W1 • Odkurzacz bezprzewodowy 3 w 1 z mopem i wyjmowaną jednostką ręczną • Absolutna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i łatwy w obsłudze odkurzacz to szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszystkich rodzajów powierzchni, w tym mopowania twardych podłóg na mokro • Odkurzanie i mycie za jednym pociągnięciem • Zdemontowana jednostka ręczna do wygodnego usuwania brudu i kurzu z mebli, stołów lub czyszczenia samochodu • Bardzo wydajny akumulator Li-Ion 40,7 V o krótkim czasie ładowania i długim czasie pracy</p> 	<p>NEW</p> <p>41013342 8590669312788</p>	<p>181 x 681 x 291 mm 4802 g</p>	2	799,90
<p>SVC 0741YL-EUE3 BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY 3W1 • Odkurzacz bezprzewodowy 3 w 1 z mopem i wyjmowaną jednostką ręczną • Absolutna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i łatwy w obsłudze odkurzacz to szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszystkich rodzajów powierzchni, w tym mopowania twardych podłóg na mokro • Odkurzanie i mycie za jednym pociągnięciem • Zdemontowana jednostka ręczna do wygodnego usuwania brudu i kurzu z mebli, stołów lub czyszczenia samochodu • Bardzo wydajny akumulator Li-Ion 40,7 V o krótkim czasie ładowania i długim czasie pracy</p> 	<p>NEW</p> <p>41013343 8590669312801</p>	<p>181 x 681 x 291 mm 4802 g</p>	2	799,90
<p>SVC 0825WH BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY 2W1 • Wysokiej wydajności 380W cyfrowy silnik BLDC • Odkurzacz bezprzewodowy; wszystko w jednym ze zdejmowaną jednostką ręczną • Pełnoprawny ekstraktor AQUA 8 (spray, clean, próżniowe płyny) z systemem 2-zbiornikowym (zbiornik czystej wody 0,4l i zbiornik odzysku 0,4l) • Do wszystkich rodzajów powierzchni, w tym do czyszczenia na mokro twardych podłóg • Bardzo lekka składana rura ERGO FLEX 90° • Technologia bezworkowa, pojemność pojemnika na kurz: 0,5l • Lekki, cichy i łatwy do kontrolowania</p> 	<p>NEW</p> <p>41010742 8590669289899</p>	<p>237 x 811 x 353 mm 9880 g</p>	1	1 999,90
<p>SVC 8936TI BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY 2W1 • Bezprzewodowy odkurzacz pionowy z mopem • Bezprzewodowy bezworkowy odkurzacz pionowy z mopem • Pełna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i prosty w obsłudze odkurzacz oferuje szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszystkich typów powierzchni, włącznie z wycieraniem twardych podłóg • Odkurza i wyciera twarde podłogi jednym ruchem • Bardzo wydajny akumulator Li-Ion 36V z krótkim czasem ładowania i dłuższym czasem pracy; • Czas ładowania 4–5 godzin • Czas pracy nawet 60 minut • System filtracji cyklonowej HEPA</p> 	<p>41008736 8590669253722</p>	<p>332 x 778 x 303 mm 4730 g</p>	2	799,90
<p>SVC 8825TI BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY 2W1 • Bezprzewodowy odkurzacz pionowy 2 w 1 • ERGO CLEAN & GO • Bezprzewodowy bezworkowy odkurzacz pionowy 2 w 1 z możliwością odłączenia odkurzacza ręcznego • Pełna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i prosty w obsłudze odkurzacz oferuje szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszystkich typów powierzchni • Zdemontowany odkurzacz ręczny do wygodnego odkurzania kurzu i zanieczyszczeń z mebli, stołu lub sprzątania samochodu</p> 	<p>41008846 8590669261956</p>	<p>193 x 617 x 307 mm 5450 g</p>	2	799,90
<p>SVC 8618GD BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY 2W1 • Bezprzewodowy odkurzacz pionowy 2 w 1 • Bezprzewodowy bezworkowy odkurzacz pionowy 2 w 1 z możliwością odłączenia odkurzacza ręcznego • Pełna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i prosty w obsłudze odkurzacz oferuje szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszystkich typów powierzchni • Zdemontowany odkurzacz ręczny do wygodnego odkurzania kurzu i zanieczyszczeń z mebli, stołu lub sprzątania samochodu • Bardzo wydajny akumulator Li-Ion 18V z krótkim czasem ładowania i dłuższym czasem pracy; • Czas ładowania 4-6 godzin</p> 	<p>41005574 8590669212224</p>	<p>205 x 710 x 290 mm 4360 g</p>	2	499,90

Błędy i pomyłki w tekście, cenach i danych technicznych zastrzeżone.

*Rekomendowana Cena Detaliczna.


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SVC 8621TI BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY 2W1 • Bezprzewodowy bezworkowy odkurzacz pionowy 2 w 1 z możliwością odłączenia odkurzacza ręcznego • Pełna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i prosty w obsłudze oferuje szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszystkich typów powierzchni • Zdejmowany odkurzacz ręczny do wygodnego usuwania brudu i kurzu z mebli, stołów lub czyszczenia samochodów • Bardzo wydajny akumulator Li-Ion 21,6V z krótkim czasem ładowania i dłuższym czasem pracy • Czas pracy nawet 50 minut • Czas ładowania: 4-6 godzin		41005573 8590669212040	205 x 710 x 292 mm 4380 g	2	549,90
SVC 7822TQ WIELOFUNKCYJNY BEZWORKOWY ODKURZACZ PIONOWY 2 W 1 • Odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1 ze zdejmowaną jednostką ręczną • Absolutna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i łatwy w obsłudze odkurzacz to szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni • Zdejmowana jednostka ręczna do wygodnego usuwania brudu i kurzu z mebli, stołów lub czyszczenia samochodu • Bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy 22,2 V o krótkim czasie ładowania i długim czasie pracy • Czas ładowania 4,5 godziny • Czas pracy do 45 minut • System filtracji cyklonowej HEPA	 	41013194 8590669311798	188 x 628 x 285 mm 4439 g	2	549,90
SVC 7811WH WIELOFUNKCYJNY BEZWORKOWY ODKURZACZ PIONOWY 2 W 1 • „Odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1 ze zdejmowaną jednostką ręczną” • Absolutna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i łatwy w obsłudze odkurzacz to szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszelkiego rodzaju powierzchni. • Zdejmowana jednostka ręczna do wygodnego usuwania brudu i kurzu z mebli, stołów lub czyszczenia samochodu. • Bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy 11,1 V o krótkim czasie ładowania i długim czasie pracy. • Czas ładowania 4,5 godziny • Czas pracy do 25 minut • System filtracji cyklonowej HEPA	 	41013193 8590669311781	191 x 630 x 284 mm 3950 g	2	399,90
SVC 7814VT WIELOFUNKCYJNY BEZWORKOWY ODKURZACZ PIONOWY 2 W 1 • „Odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1 ze zdejmowaną jednostką ręczną” • Absolutna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i łatwy w obsłudze odkurzacz to szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszelkiego rodzaju powierzchni. • Zdejmowana jednostka ręczna do wygodnego usuwania brudu i kurzu z mebli, stołów lub czyszczenia samochodu. • Bardzo wydajny akumulator Li-Ion 14,8 V o krótkim czasie ładowania i długim czasie pracy. • Czas ładowania 4,5 godziny • Czas pracy do 35 minut • System filtracji cyklonowej HEPA	 	41013195 8590669311804	187 x 628 x 288 mm 4357 g	2	449,90
SVC 7612VT WIELOFUNKCYJNY BEZWORKOWY ODKURZACZ PIONOWY 2 W 1 • Wielofunkcyjny bezworkowy odkurzacz pionowy 2 w 1 z możliwością odłączenia odkurzacza ręcznego • Baza do ładowania do praktycznego położenia odkurzacza jest wyposażona w zabudowany uchwyt do akcesoriów • Głowica odkurzacza obraca się w zakresie 180° • Bezpiecznik ciepłoty chroni przed przegrzaniem silnika • LED oświetlenie; LED wskaźnik ładowania • Elektroniczna regulacja mocy ssania • Wyposażenie: Końcówka do tapicerki, szczotkowa • Pojemnik na kurz 0,5l • Moc ssania 80W • Czas pracy z akumulatorem do 20 min. od doładowania akumulatora		41004328 8590669182435	186 x 622 x 290 mm 5121 g	2	399,90
SVC 190B BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ RĘCZNY • Bezprzewodowy odkurzacz ręczny • Możliwość odkurzania suchych i mokrych powierzchni • Do 15 minut pracy na baterii • Zmnywalny filtr wielokrotnego użytku • Wskaźnik ładowania baterii • Akcesoria: szczotka, końcówka szczelinowa, przystawka do odkurzania na mokro • Stacja ładująca z zasilaczem (możliwość montażu na ścianie) • Akumulator NiMH 7,2 V (6 x 1400 mAh) • Poziomy hałas < 80 dB • Moc 45 W • Wymiary (dł. x szer. x wys.) 380 x 100 x 122 mm		40021541 8590669089352	117 x 137 x 390 mm 1259 g	8	99,90
SVC 190R BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ RĘCZNY • Bezprzewodowy odkurzacz ręczny • Możliwość odkurzania suchych i mokrych powierzchni • Do 15 minut pracy na baterii • Zmnywalny filtr wielokrotnego użytku • Wskaźnik ładowania baterii • Akcesoria: szczotka, końcówka szczelinowa, przystawka do odkurzania na mokro • Stacja ładująca z zasilaczem (możliwość montażu na ścianie) • Akumulator NiMH 7,2 V (6 x 1400 mAh) • Poziomy hałas < 80 dB • Moc 45 W • Wymiary (dł. x szer. x wys.) 380 x 100 x 122 mm		40025274 8590669104376	117 x 137 x 390 mm 1259 g	8	99,90







	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SVC 190W BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ RĘCZNY • Bezprzewodowy odkurzacz ręczny • Możliwość odkurzania suchych i mokrych powierzchni • Do 15 minut pracy na baterii • Zmywalny filtr wielokrotnego użytku • Wskaźnik ładowania baterii • Akcesoria: szczotka, końcówka szczelinowa, przystawka do odkurzania na mokro • Stacja ładująca z zasilaczem (możliwość montażu na ścianie) • Akumulator NiMH 7,2 V (6 x 1400 mAh) • Poziom hałas < 80 dB • Moc 45 W • Wymiary (dł. x szer. x wys.) 380 x 100 x 122 mm</p> 	40017511 8590669085156	117 x 137 x 390 mm 1259 g	8	99,90
<p>BAGS FOR SVC 3001 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 3001 - 5szt</p> 	40022755 8590669090778	85 x 280 x 205 mm 390 g	9	39,90
<p>BAGS FOR SVC 420/620 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 420RD/620LB - 5 szt.</p> 	40017811 8590669085828	49 x 231 x 162 mm 166 g	25	25,90
<p>BAGS FOR SVC 45/52 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 45RD/WH/BU/BK - 5 szt.</p> 	40023278 8590669093144	52 x 234 x 165 mm 152 g	25	25,90
<p>BAGS FOR SVC 45/52 + SCENTS WORKI Z MIKROFIBRY • Worki do odkurzacza Sencor SVC 45RD/WH, SVC 52BK/GR/WH • 5 sztuk w zestawie • Do użytku jednorazowego • Skuteczność filtracji • Identyczne z filtrami HEPA</p> 	41000684 8590669132096	71 x 230 x 163 mm 317 g	19	49,90
<p>BAGS FOR SVC 530 WOREK TEKSTYLNÝ • Worek tekstylny do odkurzacza SVC 530 - 1 szt</p> 	40020536 8590669088348	51 x 230 x 162 mm 188 g	25	25,90
<p>BAGS FOR SVC 60/85/93 WORKI DO SVC 6000BK/8500TI (5SZT) • Worki do odkurzacza SVC 6000 / SVC 8500TI - 5 sztuk</p> 	41006671 8590669225705	52 x 233 x 164 mm 167 g	25	25,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
BAGS FOR SVC 60/85/93 + SCENTS WORKI DO ODKURZACZY • Worki z mikrowłókn polymerowych do jednorazowego użyciu w odkurzaczu SVC 600xBK/SVC 850xTI • Objętość 3 litry • Zawartość opakowania: 10 worków + 5 wkładów zapachowych (zapach cytryny)	 41007206 8590669237791	71 x 234 x 162 mm 333 g	19	49,90
BAGS FOR SVC 65 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 65 BU/GR/VT/YL - 5 szt.	 40029286 8590669114870	52 x 232 x 162 mm 183 g	25	25,90
BAGS FOR SVC 660/670 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzaczy SVC 660/670 - 5 szt.	 40017816 8590669085842	50 x 232 x 163 mm 183 g	25	25,90
BAGS FOR SVC 68x / 69xx WORKI DO ODKURZACZY • Worki 5 szt. dla SVC 68x	 41004895 8590669198108	53 x 232 x 163 mm 191 g	25	25,90
BAGS FOR SVC 7CA WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 7CA - 5 szt.	 40023279 8590669093151	51 x 233 x 163 mm 181 g	25	25,90
BAGS FOR SVC 7 + SCENTS WORKI DO ODKURZACZY, ZAPACHY • Worki do odkurzaczy SVC 7CA - 10 szt. zapachy -5 szt.	 41000685 8590669132102	70 x 230 x 162 mm 340 g	19	49,90
BAGS FOR SVC 770 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 770 - 5szt	 40025994 8590669104208	50 x 232 x 165 mm 194 g	25	25,90









	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>BAGS FOR SVC 8 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 8 TIZO - 5 szt.</p> 	40029285 8590669114863	51 x 230 x 162 mm 209 g	25	25,90
<p>BAGS FOR SVC 8 + SCENTS WORKI DO ODKURZACZY, ZAPACHY • Worki do odkurzaczy SVC 8 TIZO - 10 szt. zapachy -5 szt.</p> 	41000686 8590669132119	71 x 230 x 163 mm 397 g	19	49,90
<p>BAGS FOR SVC 820BK WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzaczy SVC 820/825 - 5szt</p> 	40017817 8590669085835	51 x 231 x 162 mm 163 g	25	25,90
<p>BAGS FOR SVC 821 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 821RD/BL - 5 szt.</p> 	40017818 8590669085774	51 x 233 x 165 mm 195 g	25	25,90
<p>BAGS FOR SVC 840 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 840RD - 5 szt.</p> 	40028223 8590669111282	51 x 232 x 163 mm 181 g	25	25,90
<p>BAGS FOR SVC 900 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 900 - 5szt</p> 	40017800 8590669085859	51 x 230 x 162 mm 191 g	25	25,90
<p>Bags for SVC 90XX WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 9000BK (5 szt.) • Worki z mikrofibry do jednorazowego użytku • Pojemność 4 litry • Zamknięcie worka zapewnia higieniczną i bezpyłową obsługę</p> 	41007204 8590669237753	50 x 234 x 164 mm 220 g	25	25,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
BAGS FOR SVC 90XX + SCENTS WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 9000BK (10 szt.) + 5 szt. pałeczek zapachowych • Worki z mikrofibry do jednorazowego użytku • Pojemność 4 litry • Zamknięcie worka zapewnia higieniczną i bezpyłową obsługę	 41007205 8590669237777	71 x 234 x 162 mm 434 g	19	49,90
BAG TEXTILE SVC 45/52 WORKI DO ODKURZACZY • Worek tekstylny odkurzacza SVC 45/52 - 1 szt	 41003894 8590669177424	12 x 240 x 172 mm 53 g	300	25,90
BAG TEXTILE SVC 530 WOREK TEKSTYLNÝ • Worek tekstylny odkurzacza SVC 530 - 1 szt	 40020080 8590669084722	175 x 16 x 167 mm 83 g	200	25,90
BAG TEXTILE SVC 660/670 WOREK TEKSTYLNÝ • Worek tekstylny do odkurzacza SVC 660/670 - 1 szt.	 40020091 8590669084739	15 x 180 x 170 mm 86 g	200	25,90
BAG TEXTILE SVC 770 WOREK TEKSTYLNÝ • Worek tekstylny do SVC 770SL - 1 szt.	 40026304 8590669105779	196 x 10 x 200 mm 69 g	100	25,90
BAG TEXTILE SVC 900 WOREK TEKSTYLNÝ • Worek tekstylny do odkurzacza SVC 900 - 1 szt.	 40017132 8590669083701	208 x 14 x 303 mm 77 g	180	25,90
SRX 003 STACJA ŁADUJĄCA • Stacja ładująca z adapterem • Stacja ładująca włącznie adaptera sieciowego dla SRV 2230TI	 41010353 8590669285440	150 x 92 x 176 mm 426 g	20	149,90



	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SRX 004 STACJA ŁADUJĄCA • Stacja ładująca z adapterem • Stacja ładująca włącznie adaptera sieciowego dla SRV 4250SL / 6250BK / 8250BK / 9250BK</p> 	41010354 8590669285457	145 x 97 x 210 mm 502 g	20	149,90
<p>SVX 076 AKUMULATOR • Akumulator • Akumulator zastępczy do modelu SRV 2010T1</p> 	41009465 8590669271252	36 x 148 x 61 mm 236 g	25	179,90
<p>SRX 1001 AKUMULATOR • Zapasowy akumulator • Zapasowy akumulator dla odkurzacza automatycznego SRV 2230T1</p> 	41010229 8590669285402	77 x 64 x 153 mm 176 g	25	279,90
<p>SRX 1002 AKUMULATOR • Zapasowy akumulator • Zapasowy akumulator dla odkurzacza automatycznego SRV 4250 / 6250 / 8250 / 9250</p> 	41010230 8590669285419	77 x 63 x 153 mm 273 g	25	279,90
<p>SRX 0507 AKUMULATOR • Akumulator do SRV 9550BK</p> 	41011410 8590669298341	70 x 100 x 197 mm 559 g	20	549,90
<p>SRX 0506 PILOT • Pilot zdalnego sterowania do robota odkurzającego SRV 9550BK</p> 	41011409 8590669298334	28 x 117 x 52 mm 65 g	100	49,90
<p>SRX 002 PILOT • Pilot zdalnego sterowania • Pilot zdalnego sterowania dla odkurzacza automatycznego SRV 2230 / 4000 / 4250 / 6250 / 8250</p> 	41010352 8590669285433	153 x 35 x 100 mm 80 g	50	55,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SVX 91 CZĘŚĆ WYMIENNA DO SVC 9020/9031 • Część wymienna do SVC 9020/9031	 40026551 8590669105434	78 x 117 x 112 mm 183 g	100	69,90
SRX 001 AKCESORIA DO ODKURZACZA • Mur magnetyczny • Mur magnetyczny do ograniczenia przestrzeni dla odkurzacza automatycznego • dla SRV 4000 / 4250 / 6250 / 8250 / 9250	 41010351 8590669285462	103 x 107 x 103 mm 303 g	50	55,90
SRX 2000 AKCESORIA DO ODKURZACZA • Pakiet serwisowy części zamiennych • Kompatybilny z SRV 2230TI • 1 para szczotek bocznych, 1 szczotka środkowa, 3 szmatki do sprzątania mokrego, 3 komplety filtrów hepa, 1 urządzenie czyszczące	 41010355 8590669285464	43 x 261 x 165 mm 218 g	20	169,90
SRX 2040 AKCESORIA DO ODKURZACZA • Pakiet serwisowy części zamiennych • Kompatybilny z SRV 4000GD • 1 para szczotek bocznych, 1 szczotka środkowa, 3 szmatki do sprzątania mokrego, 3 komplety filtrów hepa, 1 urządzenie czyszczące	 41011264 8590669297184	46 x 260 x 162 mm 243 g	20	169,90
SRX 2001 AKCESORIA DO ODKURZACZA • Pakiet serwisowy części zamiennych • Kompatybilny z SRV 4250SL / 6250BK / 8250BK / 9250BK • 1 para szczotek bocznych, 1 szczotka środkowa, 3 szmatki do sprzątania mokrego, 3 komplety filtrów hepa, 1 urządzenie czyszczące	 41010356 8590669285471	47 x 262 x 165 mm 203 g	20	169,90
SRX 2002 AKCESORIA • Zestaw akcesoriów kompatybilny z SRV X250, SRV X200 1 para szczotek bocznych, 1 szczotka centralna, 3 zestawy filtrów HEPA, 1 urządzenie czyszczące, 1 szczotka do czyszczenia	 41011241 8590669296798	47 x 262 x 165 mm 203 g		169,90
SRX 0501 AKCESORIA • 1 filtr HEPA, 1 urządzenie czyszczące kompatybilne z SRV 9550BK	 41011802 8590669298365	57 x 122 x 63 mm 68 g	50	129,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SRX 0502 AKCESORIA • 1 ściereczka do mopa, 1 filtr HEPA kompatybilne z SRV 9550BK</p> 	41011803 8590669298372	56 x 122 x 63 mm 72 g	50	129,90
<p>SRX 0504 AKCESORIA • 1 szczotka centralna kombi kompatybilna z SRV 9550BK</p> 	41011804 8590669298389	50 x 210 x 53 mm 82 g	25	49,90
<p>SRX 0505 AKCESORIA • 1 szczotka soft pro kompatybilna ze szczotką centralną SRV 9550BK</p> 	41011805 8590669298396	50 x 208 x 52 mm 98 g	25	49,90
<p>SVX 110TB UNIWERSALNA TURBOSZCZOTKA • Uniwersalna turboszczotka • Pasuje do wszystkich typów rur • Zasilanie powietrzem (ssanie odkurzacza obraca szczotkę) • Zwiększa wydajność odkurzania nawet o 25% • Skutecznie usuwa błoto, włosy, sierść, włókna itp. • Odkurza, szczotkuje i trzepie dywany • Gumowe boczki chronią meble przed zarysowaniem • Gumowe kółka ułatwiają przesuwanie szczotki po podłodze • Szczotka jest demontowana - łatwe czyszczenie • Wymaga odkurzacza o mocy nie mniejszej niż 1000 W • Wymiary (dł. x szer. x wys.) 293 x 288 x 96 mm</p> 	40017099 8590669082353	287 x 98 x 293 mm 1026 g	10	79,90
<p>SVX 50HB UNIWERSALNA TURBOSZCZOTKA • Pasuje do wszystkich typów rur • Szczotka z włosia końskiego, zalety: większa gęstość - lepiej zbiera zanieczyszczenia, drobniejszy włos - lepiej przywiera do podłogi. • Wymiary (dł. x szer. x wys.) 298 x 165 x 120 mm</p> 	40021617 8590669089888	185 x 86 x 310 mm 449 g	10	39,90
<p>SVX 074 AKCESORIA • Szczotka wirująca • Szczotka wirująca zapasowa do modelu SRV 2010TI</p> 	41009463 8590669271238	50 x 281 x 181 mm 147 g	13	25,90
<p>SRX 0503 AKCESORIA • SZCZOTKI BOCZNE do SRV 9550BK • Zawiera 2 sztuki</p> 	41011801 8590669298358	73 x 140 x 141 mm 74 g	30	25,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SRX 005 AKCESORIA • Zestaw nakładek mopujących  	41013317 8590669318612	32 x 192 x 177 mm 40 g	40	35,90
SVX 73 SZCZOTKI DO SVC 7020 • Szczotki do SVC 7020, 2 szt. 	40029754 8590669114955	20 x 160 x 114 mm 22 g	150	25,90
SVX 015 SZCZOTKI DO SVC 761X • Szczotki do odkurzacza SVC 761x 	41004772 8590669188604	25 x 310 x 100 mm 56 g	125	25,90
SVX 038BL ZESTAW MOPÓW DO SVC 0725BK • Zestaw nakładek mopujących z mikrofibry do SVC 0725BK 	41010208 8590669287086	13 x 343 x 145 mm 48 g	100	35,90
SVX 036BL ZESTAW NAKŁADEK MOPUJĄCYCH • Zestaw do mopa do SVC 074x • Materiał z mikrofibry, z którego wykonane są nakładki, pomagają w usuwaniu brudu z podłogi • Nadaje się do łatwego czyszczenia wszystkich rodzajów twardych podłóg • Nakładki można prać w pralce 	41009786 8590669285730	10 x 282 x 180 mm 60 g	100	35,90
SVX 035BL ZESTAW NAKŁADEK MOPUJĄCYCH • Zestaw mopa do SVC 8936TI • Materiał z mikrofibry, z którego wykonane są nakładki, pomagają w usuwaniu brudu z podłogi • Nadaje się do łatwego czyszczenia wszystkich rodzajów twardych podłóg • Nakładki można prać w pralce 	41010206 8590669287109	14 x 380 x 200 mm 113 g	30	49,90
SVX 82 SVX 82 FILTR DO ODKURZACZA • Odpylacze do odkurzaczy SVC 8000 B/S 	40024102 8590669093274	35 x 285 x 180 mm 101 g	1	49,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SVX 029 FILTR • Niniejszy uniwersalny mikrofiltr oraz filtr piankowy można wyciąć na odpowiednią wielkość, którą potrzebujesz, w taki sposób, że • położysz stary filtr na nowym i użyjesz go jako szablonu do obcięcia.</p> 	41009738 8590669275687	22 x 301 x 202 mm 32 g	100	17,90
<p>SVX 075 FILTR • Zestaw filtrów • Zestaw filtrów zastępczych do modelu SRV 2010TI</p> 	41009464 8590669271245	10 x 215 x 90 mm 22 g	200	17,90
<p>SVX 037HF FILTR • Zapasowy zestaw filtrów do SVC 0725BK</p> 	41010207 8590669287079	70 x 110 x 71 mm 61 g	50	35,90
<p>SVX 034HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do SVC 074x</p> 	41010205 8590669287062	112 x 141 x 115 mm 109 g	50	35,90
<p>SVX 045HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Zapasowy zestaw filtrów do SVC 0825WH</p> 	41012874 8590669311125	77 x 107 x 145 mm 100 g	60	69,90
<p>SVX 003HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • SVX 003HF Filtr HEPA • Do odkurzacza SVC 1010 (FORTE) • Filtr HEPA na wlot powietrza i mikrofiltr na wydech • Zmywalne • Do wielokrotnego użytku</p> 	40019449 8590669086719	50 x 198 x 147 mm 172 g	48	25,90
<p>SVX 004HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • SVX 004HF Filtr HEPA • Do odkurzacza SVC 1020 (CHILI) • Filtr HEPA na wlot powietrza i mikrofiltr na wydech • Zmywalne • Do wielokrotnego użytku</p> 	40019450 8590669086726	50 x 205 x 135 mm 170 g	24	25,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SVX 042HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Zestaw filtrów HEPA do SVC 1025GR	41011548 8590669300709	53 x 191 x 157 mm 163 g	30	39,90
				
SVX 040 FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do odkurzacza: SVC 1030 (CAT & DOG)	40026633 8590669106295	35 x 138 x 112 mm 39 g	30	17,90
				
SVX 009HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • SVX 009HF Filtr HEPA • Do odkurzacza SVC 1030 (CAT & DOG) • Mikrofiltr na wlot powietrza i filtr HEPA na wydech • Zmywalne • Do wielokrotnego użytku	40026302 8590669105854	43 x 204 x 146 mm 156 g	40	25,90
				
SVX 043HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA SVC 1035/38 • Filtr set do odkurzacza SVC 75xx	41012376 8590669304578	55 x 203 x 141 mm 191 g	60	35,90
				
SVX 021HF FILTR ZAPASOWY DO SVC 1040 • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 104SL	41006620 8590669224913	46 x 178 x 141 mm 130 g	40	25,90
				
SVX 026HF FILTR CARBON DO ODKURZACZA • Zestaw filtrów do odkurzacza SVC 1080TI • Mikrofiltr na wlot powietrza i filtr HEPA H13 na wydech • Do wielokrotnego użytku • Zmywalne	41008980 8590669271269	68 x 175 x 138 mm 187 g	24	55,90
				
SVX 030 FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Zestaw filtrów do SVC 3001	40021704 8590669090044	50 x 202 x 135 mm 100 g	20	17,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SVX 031HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 500x</p> 	41008285 8590669249886	43 x 241 x 160 mm 213 g	20	35,90
<p>SVX 012HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Zestaw filtrów do SVC 510/511/512</p> 	40030645 8590669116522	42 x 189 x 130 mm 126 g	40	25,90
<p>SVX 041HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do odkurzacza</p> 	41011170 8590669296392	35 x 200 x 160 mm 78 g	50	35,90
<p>SVX 018HF ZESTAW FILTRÓW DO ODKURZACZA SVC 60X • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 60xx</p> 	41006548 8590669222544	52 x 173 x 137 mm 149 g	20	25,90
<p>SVX 017HF FILTR HEPA DO SVC 61X • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 61x • Zmywalny</p> 	41005198 8590669199655	51 x 185 x 140 mm 161 g	20	25,90
<p>SVX 010HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do SVC 630SVX 010HF Filtr HEPA • Do odkurzaczy serii SVC 630x • Zestaw wlotowego filtra HEPA i wylotowego mikrofiltra • Zmywalne • Do wielokrotnego użytku</p> 	40026728 8590669106707	72 x 157 x 73 mm 86 g	100	25,90
<p>SVX 002HF FILTR HEPA DO ODKURZACZY • Zestaw filtrów HEPA do odkurzacza SVC 735 (ELIOS)</p> 	40019271 8590669086658	26 x 105 x 136 mm 67 g	70	17,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SVX 016HF FILTR HEPA DO ODKURZACZY • Filtr HEPA dla SVC 68x	41004883 8590669196791	60 x 260 x 142 mm 126 g	40	25,90
				
SVX 007HF FILTR HEPA DO ODKURZACZY • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 7CA	40023524 8590669093205	55 x 168 x 117 mm 147 g	10	25,90
				
SVX 71 FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do SVC 7020/1 szt.	40029752 8590669114931	5 x 206 x 115 mm 11 g	200	9,90
				
SVX 020HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 730GR/RD (alto)	40016860 8590669082964	30 x 174 x 140 mm 118 g	50	17,90
				
SVX 028HF FILTR CARBON DO ODKURZACZA • Wyjściowy filtr EPA do odkurzacza SVC 730xx • Filtr wyjściowy EPA E12 • Do wielokrotnego użytku • Zmywalny	41009701 8590669274802	25 x 167 x 85 mm 80 g	40	17,90
				
SVX 044HF FILTR SET DO ODKURZACZA SVC 75XX • Filtr set do odkurzacza SVC 1035/38	41012377 8590669304585	47 x 208 x 123 mm 119 g	50	25,90
				
SVX 014 FILTR DO ODKURZACZA SVC 761X • Filtr do odkurzacza SVC 761x	41004771 8590669188598	50 x 195 x 154 mm 26 g	200	25,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SVX 008HF FILTR HEPA DO ODKURZACZY • Filtr HEPA do SVC 770</p> 	40026301 8590669105342	35 x 140 x 120 mm 92 g	72	25,90
<p>SVX 046HF FILTR • Zestaw filtrów HEPA • Zapasowy zestaw filtrów do SVC 7811WH, SVC 7814VT i SVC 7822TQ</p> 	41013593 8590669316991	107 x 143 x 115 mm 100 g	60	25,90
<p>SVX 013HF FILTR HEPA DO ODKURZACZY • Zestaw filtrów HEPA dla SVC 8</p> 	40032432 8590669110377	65 x 187 x 119 mm 132 g	32	25,90
<p>SVX 006HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do odkurzaczy SVC 825OR, SVC 825GR</p> 	40016871 8590669088317	27 x 149 x 86 mm 77 g	100	25,90
<p>SVX 039HF FILTR SET DO ODKURZACZA SVC 83X • Filtr set do odkurzacza SVC 83x</p> 	41011169 8590669296408	55 x 180 x 155 mm 155 g	69	35,90
<p>SVX 011HF FILTR HEPA DO ODKURZACZY • Filtr HEPA do SVC 840</p> 	40027347 8590669107889	43 x 218 x 88 mm 129 g	42	25,90
<p>SVX 019HF ZESTAW FILTRÓW DO ODKURZACZA SVC 8500 • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 85xx</p> 	41006549 8590669222551	51 x 173 x 137 mm 140 g	20	25,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SVX 023HF FILTR ZAPASOWY DO SVC 8621TI / 8618GD • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 8621TI/8618GD	 41007185 8590669243235	74 x 110 x 75 mm 71 g	50	25,90
SVX 033 FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Zestaw filtrów do SVC 8825TI	 41009860 8590669276677	31 x 169 x 115 mm 80 g	42	35,90
SVX 032HF FILTR HEPA DO ODKURZACZY • Filtr HEPA do SVC 8936TI	 41009737 8590669275625	86 x 115 x 89 mm 82 g	50	35,90
SVX 005HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 900 GEMINO	 40017096 8590669082957	72 x 188 x 157 mm 188 g	48	25,90
SVX 022HF FILTR ZAPASOWY DO SVC 9000BK • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 9000BK	 41007203 8590669237739	63 x 212 x 165 mm 152 g	20	25,90
SVX 92 PRZECIWPYŁOWY FILTR DO ODKURZACZY • Filtr przeciwpylowy do odkurzacza SVC 9020	 40026298 8590669106073	4 x 194 x 71 mm 9 g	1	9,90
SVX 024HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 9050BL	 41008884 8590669261505	62 x 212 x 163 mm 139 g	20	35,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SVX 025 FILTR CARBON DO ODKURZACZA • Filtr CARBON do odkurzacza SVC 9050BL</p> 	41008883 8590669261482	3 x 205 x 169 mm 12 g	100	17,90
<p>SVX 027HF FILTR CARBON DO ODKURZACZA • Zestaw filtrów do odkurzacza SVC 9300BK • Zestaw wejściowych i wyjściowych mikrofiltrów i filtr wyjściowy HEPA H13 • Do wielokrotnego użytku • Zmywalne</p> 	41009466 8590669271498	99 x 220 x 153 mm 300 g	30	59,90
<p>SVX FOREST PAŁECZKI ZAPACHOWE DO ODKURZACZY • Zapachowe pałeczki (Zapach lasu) • Każde opakowanie zawiera 5 o tym samym zapachu</p> 	41000462 8590669129263	10 x 210 x 80 mm 25 g	30	12,90
<p>SVX GRAPEFRUIT PAŁECZKI ZAPACHOWE DO ODKURZACZY • Zapachowe pałeczki (Grapefruit) • Każde opakowanie zawiera 5 o tym samym zapachu</p> 	41000461 8590669129256	10 x 210 x 80 mm 25 g	30	12,90
<p>SVX LEMON PAŁECZKI ZAPACHOWE DO ODKURZACZY • Zapachowe pałeczki (Cytryna) • Każde opakowanie zawiera 5 o tym samym zapachu</p> 	41000409 8590669129232	10 x 210 x 80 mm 25 g	30	12,90
<p>SVX LILY PAŁECZKI ZAPACHOWE DO ODKURZACZY • Zapachowe pałeczki (Lilia) • Każde opakowanie zawiera 5 o tym samym zapachu</p> 	41000463 8590669129270	10 x 210 x 80 mm 25 g	30	12,90
<p>SVX OCEAN PAŁECZKI ZAPACHOWE DO ODKURZACZY • Zapachowe pałeczki (Ocean) • Każde opakowanie zawiera 5 o tym samym zapachu</p> 	41000410 8590669129249	10 x 210 x 80 mm 25 g	30	12,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SCM 4233BL ŁODÓWKA PODRÓŻNA • PL Lodówka podróżna • Nowoczesny wygląd o dużej objętości 33l • Wytrzymały wysuwany uchwyt oraz duże kółka umożliwiające łatwe przemieszczenie • Funkcja chłodzenia i grzania • Zielony i czerwony wskaźnik LED informujący o chłodzeniu lub grzaniu • Do użycia w samochodzie i w domu (podwójne zasilanie 12/230 V) • Wyjmowana kratka dzieląca do odpowiedniego wykorzystania przestrzeni wewnętrznej • Duży uchwyt do łatwego przenoszenia • Podłączenie do gniazdka 12 V (zapalniczka samochodowa) / do gniazdka sieciowego 230 V		40039944 8590669267514	353 x 503 x 465 mm 7240 g	1	499,90
SCM 2224BL ŁODÓWKA PODRÓŻNA • Modern dizájn, nagy belső térfelülettel, 24l • Hűtés és fűtés üzemmód • Autóban és otthon is használható (két tápfeszültség 12 V és 230 V) • A zöld LED a hűtést, a piros a fűtést jelzi • Nagy fogantyú a kényelmes mozgathoz • 12 V-os (szivargyújtó) és 230 V-os hálózati vezeték • ÖKO üzemmód a 230 V-os tápellátáshoz (a hűtés automatikusan kikapcsol, amikor a belső hőmérséklet eléri a 12 °C-t) • Lehajtott fedéllel hat darab 1,5 literes, vagy öt darab 2 literes PET palack hűthető • A környező hőmérséklettel 16 - 18 °C-al alacsonyabb hőmérsékletet állít elő		40039942 8590669267491	312 x 445 x 408 mm 5320 g	2	349,90
SCW 3001YL MYJKA DO OKIEN • Akumulatorek 3,6 V litowo-jonowy gwarantuje ciągłość eksploatacji przy niskiej wadze urządzenia • Zasilanie akumulatorkiem umożliwia nieograniczoną wolność ruchu • Czas ciągłej pracy: 20 minut • Nie pozostawia smug i zacieków • Zdolność pracy pod wszystkimi kątami • Wskaźnik naładowania • Zastosowanie do wszystkich rodzajów gładkich powierzchni • Czas ładowania akumulatorka: 4 godz. • Szerokość ssawki: 280 mm • Poj. zbiornika wody brudnej: 100 ml • Poj. zbiornika spryskiwacza: 200 ml		41005841 8590669212323	152 x 357 x 277 mm 1458 g	2	179,90
SCX 002 ZAPASOWE MYJKI • Zapasowe myjki 2 szt. do SCW 3001YL		41006431 8590669222605	5 x 195 x 145 mm 32 g	200	35,90
SCX 003 GUMOWA ŚCIĄGACZKA DO MYJKI SCW 3001YL • Zapasowa szpachelka gumowa • Zapasowa szpachelka gumowa dla SCW 3001YL		41006971 8590669230112	3 x 340 x 45 mm 18 g	500	9,90
SSC 3001YL OCZYSZCZACZ PAROWY • Oczyszczacz parowy SSC3001YL • Nadaje się przede wszystkim do twardych powierzchni (płytki ceramiczne, płyta grzewcza, szkło, ...) • Usuwa do 99% ogólnie występujących bakterii • Łatwy do przechowywania dzięki zdejmowanym końcówkom • Usuwa plamy, kamień wodny, tłuszcz i inne zanieczyszczenia • Ogrzewanie wody za około 2,5 min. gwarantuje bardzo szybki start • Zawór bezpieczeństwa chroni przed oparzeniem parą • Bojler z aluminium • Lejek i miarka do łatwego uzupełniania wody • Kontrolka świetlna sygnalizująca włączenie • Szeroka skala wyposażenia dodatkowego • Moc : 1000 W		50001801 8590669176083	156 x 236 x 270 mm 2154 g	6	129,90
SIK 5000BK LAMPA OWADOBÓJCZA • Skutecznie zabija owady latające • Świetnie sprawdza się w domkach letniskowych, na działkach, w ogrodach, na werandach itp. • 2 lampy UV, każda o mocy 4 W, przyciągające owady (długość fali: 365 nm) • Zasięg działania 30 m ² • Ekologiczne działanie: nie wydzielają dymu, nie zawierają środków chemicznych ani trucizn • Kratka zabezpieczająca • Łatwe czyszczenie (wyjmowany pojemnik na owady) • Wygodny pierścień do zawieszania • Włącznik/ wyłącznik • Napięcie na elektrodach 1600 V • Trwałość lampy 5000 godz. • Długość przewodu zasilającego 2.7 m		50003296 8590669244515	112 x 234 x 155 mm 708 g	6	49,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SLS 900WH WAGA BAGAŻOWA • Waga bagażowa • Do ważenia bagażu, paczek pocztowych, owoców i warzyw w wiadrach podczas zbiorów itd. • Nośność do 50 kg (dokładność pomiaru 100g) • Funkcja Data Lock umożliwiająca bardziej dokładny pomiar • Solidny i wytrzymały nylonowy pasek • Minimalna wielkość otworu klamry 35 x 11 mm • Maksymalna szerokość wiązania paska 90 mm • Sygnalizacja przeciążenia i niskiego napięcia baterii • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Możliwość wyboru jednostek (kg/lb/st.lb) • Zasilanie: 1x CR 2032 bateria litowa • Wymiary 147 x 30 x 46 mm • Waga 95 g</p> 	40029183 8590669114382	40 x 182 x 148 mm 186 g	12	49,90
<p>SSI 0710VT STACJA PAROWA • Stacja parowa • Prasowanie za pomocą stacji parowej • Jest aż o połowę szybsze niż prasowanie klasycznym żelazkiem z parą • -bardzo oszczędne w stosunku do prasowanych materiałów dzięki dużej ilości pary • -ręczna jednostka, dzięki brakowi zbiornika z wodą, jest bardzo lekka i przyjemnie się z nią pracuje • -nie trzeba obracać ubrań na drugą stronę aby chronić nadruki lub wyszywane aplikacje • Pojemność zdejmowanego zbiornika na wodę 2 L • Stacja parowa jest gotowa do prasowania już po 1 minucie od włączenia • Ciśnienie wody 3 bar</p> 	41008734 8590669253203	227 x 316 x 422 mm 4190 g	2	329,90
<p>SSI 0860GD PAROWNICA DO UBRZAŃ • Pobór mocy 1 600 W • Wysokowydajny system parowy o wydajności pary 25 g/min • Stopa ceramiczna • Wyjmowany zbiornik na wodę (pojemność 320 ml) • Funkcja Drip-Stop zapobiegająca plamom z kropli wody na tkaninach • Pionowe naparowanie • Zamykany przycisk do ciągłego wypuszczania pary • Szybkie nagrzewanie w ciągu 25 sekund. Lampka kontrolna informuje, że parowiec jest gotowy do użycia • Funkcja automatycznego wyłączenia żelazka • 2 tryby wytwarzania pary • Kontrola temperatury • Końcówka przewodu zasilającego ogranicza skręcanie i plątanie • W zestawie pojemnik do napełniania</p> 	41013514 8590669315888	127 x 315 x 187 mm 1376 g	10	149,90
<p>SSI 0850RS PAROWNICA DO UBRZAŃ • Pobór mocy 1200 W • Wysokowydajny system parowy o wydajności 20 g/min • Stopa ze stali nierdzewnej • Wyjmowany zbiornik na wodę (pojemność 260 ml) • Funkcja Drip-Stop zapobiegająca plamom z kropli wody na tkaninach • Pionowe naparowanie • Zamykany przycisk do ciągłego wypuszczania pary • Szybkie nagrzewanie w ciągu 30 sekund. Lampka kontrolna informuje, że parowiec jest gotowy do użycia • Funkcja automatycznego wyłączenia żelazka • Kontrola temperatury • Końcówka przewodu zasilającego ogranicza skręcanie i plątanie • W zestawie pojemnik do napełniania</p> 	41013045 8590669310838	140 x 316 x 162 mm 1177 g	6	129,90
<p>SSI 9400BK ŻELAZKO PAROWE • Cyfrowe żelazko parowe • Pobór mocy 3 100 W • Wyświetlacz cyfrowy pozwalający na ustawienie najodpowiedniejszej temperatury oraz dla każdego typu materiału • Anodowana stopa żelazka z 400 otworami wyrzutu pary zapewnia absolutnie gładkie ubranie • Patentowana technologia P-Temp mode gwarantuje automatyczne ustawienie temperatury dla jakiegokolwiek tkaniny • Quiet Pump system gwarantuje nawet 50g/min pary • Uderzenie pary: 220 g/min • Wyświetlacz o dużej rozdzielczości gwarantuje maksymalną widoczność pod każdym kątem</p> 	41008462 8590669251056	124 x 170 x 320 mm 1960 g	8	329,90
<p>SSI 8710VT ŻELAZKO PAROWE • Żelazko Parowe • Pobór mocy 2 400 W • Ceramiczna stopa żelazka • Zdejmowany zbiorniczek na wodę (pojemność 200 ml) • Płynna regulacja temperatury • Funkcja samoczyszczania Self-cleaning usuwająca złoże mineralne • System Anti-Calc zapobiegający powstawaniu kamienia wodnego w otworach stopy żelazka • Funkcja Drip-Stop zapobiega kapaniu i tworzeniu plam na tkaninach • Funkcja pionowej pary • Mocne uderzenie pary • Płynna regulacja wyrzutu pary • Przycisk spryskiwacza • Termostat • Kontrolka świetlna sygnalizująca utrzymywanie nastawionej temperatury</p> 	41005488 8590669213290	129 x 168 x 307 mm 1644 g	6	139,90
<p>SSI 8440GR ŻELAZKO PAROWE • Moc 2200 W • Stopa ceramiczna • Funkcja samoczyszczania • System Anti-Calc • Funkcja Drip-Stop • Funkcja pionowej pary • Funkcja mocnego uderzenia pary • Regulacja wyrzutu pary • Spryskiwacz • Termostat • Automatem wyłącznik bezpieczeństwa • Kontrolka temperatury • Obrotowa głowica 360° zapobiega plątaniu się i skręcaniu przewodu zasilającego • Uchwyt antypoślizgowy • W zestawie zbiornik na wodę • Długość przewodu zasilającego 165 cm • Wymiary 295 x 115 x 140 mm • Waga 1,1 kg</p> 	40023168 8590669092925	132 x 157 x 312 mm 1530 g	6	99,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SSI 8441VT ŻELAZKO PAROWE • Moc 2200 W • Stopa ceramiczna • Funkcja samooczyszczania • System Anti-Calc • Funkcja Drip-Stop • Funkcja pionowej pary • Funkcja mocnego uderzenia pary • Regulacja wyrzutu pary • Spryskiwacz • Termostat • Automatem wyłącznik bezpieczeństwa • Kontrolka temperatury • Obrotowa głowica 360° zapobiega plątaniu się i skręcaniu przewodu zasilającego • Uchwyt antypoślizgowy • W zestawie zbiornik na wodę • Długość przewodu zasilającego 165 cm • Wymiary 295 x 115 x 140 mm • Waga 1,1 kg		40023169 8590669092932	132 x 157 x 312 mm 1530 g	6	99,90
SSI 8300RS ŻELAZKO PAROWE • Pobór mocy 3200 W • Wysokowydajny system parowy o wydajności 45g/min • Stopa ceramiczna • Łatwy do napełnienia przezroczysty zbiornik na wodę (pojemność 350 ml) • Ciągła kontrola temperatury • System samooczyszczania do usuwania osadów mineralnych • System Anti-Calc zapobiegający osadzeniu się kamienia wodnego w otworach stopy żelazka • Funkcja Drip-Stop zapobiegająca plamom z kropli wody na tkaninach • Opcja prasowania parą • Silne uderzenie pary • Ciągła regulacja pary wyjściowej • Przycisk zraszania • Kontrola temperatury		41012749 8590669309771	133 x 170 x 335 mm 1608 g	6	199,90
SSI 7710BL ŻELAZKO PAROWE • Żelazko parowe • Pobór mocy 2 400 W • Ceramiczna stopa żelazka • Przeźroczysty zbiornik na wodę z łatwym napełnieniem (pojemność 300 ml) • Płynna regulacja temperatury • Funkcja samooczyszczania Self-cleaning usuwająca złoże mineralne • System Anti-Calc zapobiegający powstawaniu kamienia wodnego w otworach stopy żelazka • Funkcja Drip-Stop zapobiega kapaniu i tworzeniu plam na tkaninach • Funkcja pionowej pary • Mocne uderzenie pary • Płynna regulacja wyrzutu pary • Przycisk spryskiwacza • Termostat • Kontrolka świetlna sygnalizująca utrzymywanie ustawionej temperatury		41005487 8590669213283	127 x 160 x 315 mm 1493 g	6	109,90
SSI 6100GR ŻELAZKO PAROWE • Pobór mocy 2 600 W • Wysokowydajny system parowy o wydajności 35g/min • Stopa ceramiczna • Łatwy do napełnienia przezroczysty zbiornik na wodę (pojemność 470 ml) • Ciągła kontrola temperatury • System samooczyszczania do usuwania osadów mineralnych • System Anti-Calc zapobiegający osadzeniu się kamienia wodnego w otworach stopy żelazka • Funkcja Drip-Stop zapobiegająca plamom z kropli wody na tkaninach • Opcja prasowania parą • Silne uderzenie pary • Regulacja pary wyjściowej • Przycisk zraszania • Kontrola temperatury		41012748 8590669309757	131 x 160 x 317 mm 1416 g	6	119,90
SSI 5800VT ŻELAZKO PAROWE • Pobór mocy 2 400 W • Wysokowydajny system parowy o wydajności 30g/min • Stopa ceramiczna • Łatwy do napełnienia przezroczysty zbiornik na wodę (pojemność 260 ml) • Ciągła kontrola temperatury • System samooczyszczania do usuwania osadów mineralnych • System Anti-Calc zapobiegający osadzeniu się kamienia wodnego w otworach stopy żelazka • Funkcja Drip-Stop zapobiegająca plamom z kropli wody na tkaninach • Funkcja automatycznego wyłączania żelazka • Opcja prasowania parą • Silne uderzenie pary • Ciągła regulacja pary wyjściowej • Przycisk zraszania • Kontrola temperatury		41012747 8590669309733	127 x 151 x 317 mm 1418 g	6	109,90
SSI 5420RD ŻELAZKO PAROWE • Żelazko • Moc: 2200W • Ceramiczna stopa żelazka • Funkcja samooczyszczania Self-cleaning usuwająca kamień • Funkcja Drip-Stop zapobiega kapaniu i tworzeniu plam na tkaninach • W zestawie pojemnik o poj. 260 ml do uzupełniania wody • Funkcja pionowej pary • Mocne uderzenie pary • Płynna regulacja wyrzutu pary i temperatury • Kontrolka świetlna sygnalizująca utrzymywanie ustawionej temperatury • Przycisk spryskiwacza • Termostat • Obrotowa głowica 360° zapobiega skręcaniu przewodu zasilającego • Długość przewodu zasilającego: 1,9m		41003169 8590669170555	124 x 158 x 290 mm 1242 g	8	69,90
SSI 5421TQ ŻELAZKO PAROWE • Żelazko • Moc: 2200W • Ceramiczna stopa żelazka • Funkcja samooczyszczania Self-cleaning usuwająca kamień • Funkcja Drip-Stop zapobiega kapaniu i tworzeniu plam na tkaninach • W zestawie pojemnik o poj. 260 ml do uzupełniania wody • Funkcja pionowej pary • Mocne uderzenie pary • Płynna regulacja wyrzutu pary i temperatury • Kontrolka świetlna sygnalizująca utrzymywanie ustawionej temperatury • Przycisk spryskiwacza • Termostat • Obrotowa głowica 360° zapobiega skręcaniu przewodu zasilającego • Długość przewodu zasilającego: 1,9m		41003170 8590669170562	126 x 156 x 290 mm 1262 g	8	69,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SSI 3520RS ŻELAZKO PAROWE • Pobór mocy 3 100 W • Bardzo mocny system parowy o wydajności 35 g / min • Ceramiczna stopa • Przezroczysty zbiornik na wodę z łatwym napełnieniem (pojemność 280 ml) • Płynna regulacja temperatury • Samoczyszczący system usuwający osady mineralne • System Anti-Calc zapobiegający tworzeniu się kamienia w otworach w stopie • Funkcja Drip-Stop zapobiega powstawaniu plam z kropel wody na tkaninach • Funkcja Auto Shut OFF automatycznego wyłączenia do automatycznego wyłączenia żelazka • Generowanie pary w pionie • Wyrzut pary • Płynna regulacja generowania pary • Przycisk zraszacza</p> 	41011123 8590669296903	130 x 150 x 312 mm 1539 g	6	139,90
<p>SSI 2800BL ŻELAZKO PAROWE • Pobór mocy 2 000 W • Wysokowydajny system parowy o wydajności 15 g/min • Stopa ceramiczna • Łatwy do napełnienia przezroczysty zbiornik na wodę (pojemność 220 ml) • Ciągła kontrola temperatury • System samooczyszczania do usuwania osadów mineralnych • System Anti-Calc zapobiegający osadzaniu się kamienia wodnego w otworach stopy żelazka • Funkcja Drip-Stop zapobiegająca plamom z kropli wody na tkaninach • Opcja prasowania parą • Silne uderzenie pary • Ciągła regulacja pary wyjściowej • Przycisk zraszania • Kontrola temperatury</p> 	41012746 8590669309788	108 x 150 x 288 mm 1092 g	8	69,90
<p>SSI 2027BL ŻELAZKO PAROWE • Moc 1600 W • Stopa ze stali nierdzewnej • Przezroczysty zbiornik na wodę o pojemności 200 ml (łatwe napełnianie) • Płynna regulacja temperatury • Funkcja samooczyszczania (usuwanie złożeń mineralnych) • Funkcja pionowej pary • Funkcja mocnego uderzenia pary • Regulacja wyrzutu pary • Spryskiwacz • Termostat • Kontrolka temperatury • Przewód zasilający na obrotowej głowicy 360° (zapobiega skręcaniu i splątaniu) • Długość przewodu zasilającego 165 cm • Wymiary (dł. x szer. x wys.) 260 x 99 x 125 mm • Waga 0,65 kg</p> 	40023170 8590669092949	113 x 139 x 272 mm 1032 g	10	59,90
<p>SSI 2028YL ŻELAZKO PAROWE • Moc 1600 W • Stopa ze stali nierdzewnej • Przezroczysty zbiornik na wodę o pojemności 200 ml (łatwe napełnianie) • Płynna regulacja temperatury • Funkcja samooczyszczania (usuwanie złożeń mineralnych) • Funkcja pionowej pary • Funkcja mocnego uderzenia pary • Regulacja wyrzutu pary • Spryskiwacz • Termostat • Kontrolka temperatury • Przewód zasilający na obrotowej głowicy 360° (zapobiega skręcaniu i splątaniu) • Długość przewodu zasilającego 165 cm • Wymiary (dł. x szer. x wys.) 260 x 99 x 125 mm • Waga 0,65 kg</p> 	40023171 8590669092956	115 x 140 x 270 mm 1024 g	10	59,90
<p>SSI 1050GR ŻELAZKO PAROWE • Pobór mocy 1100 W • Ceramiczna stopa żelazka • Łatwy do napełnienia przezroczysty zbiornik na wodę • Ciągła kontrola temperatury • Funkcja Drip-Stop zapobiegająca plamom z kropel wody na tkaninach • Opcja gotowania na parze w pionie • Doładowanie Steam • Kontrolka pokazująca, że ustawiona temperatura jest utrzymywana • Ograniczenia końcówek przewodu zasilającego skręcanie i plątanie • W zestawie pojemnik do napełniania • Długość przewodu zasilającego: 1,9 m • Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 203 x 96 x 90 mm • Waga: 0,75 kg</p> 	41013215 8590669311545	103 x 102 x 220 mm 945 g	10	69,90
<p>SSI 1010GR ŻELAZKO PAROWE • Turystyczne żelazko parowe • Pobór mocy 1 085 W • Ceramiczna stopa żelazka • Przezroczysty zbiorniczek na wodę z łatwym napełnieniem • Płynna regulacja temperatury • Funkcja pionowej pary • Mocne uderzenie pary • Płynna regulacja wyrzutu pary • Termostat • Kontrolka świetlna sygnalizująca utrzymywanie ustawionej temperatury • Końcówka zapobiega plątaniu się i skręcaniu przewodu zasilającego • Długość przewodu zasilającego: 1,9 m • Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 195 x 87 x 88 mm • Masa: 0,7 kg</p> 	41007062 8590669230877	100 x 105 x 230 mm 886 g	6	59,90
<p>SSX 001 ANTICALC • Zastępczy Anticalc • Zastępczy Anticalc dla SSI 0710VT</p> 	41010202 8590669282210	35 x 67 x 161 mm 110 g	98	35,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SLR 33 GOLARKA DO UBRZAŃ • Szybko usuwa zmechacenia ze swetrów, płaszców, polarów, koców itp. • Trzy noże zapewniają maksymalne bezpieczeństwo ubrań • Ubrania wyglądają jak nowe • Łatwo zdejmowany pojemnik na włókna • Akcesoria w zestawie: 2 baterie 1,5V AA • Wymiary (szer. x dł. x wys.) 50 x 74 x 104 mm • Waga 92 g</p> 	40023015 8590669090075	61 x 111 x 91 mm 195 g	72	19,90
<p>Scooter ONE HULAJNOGA • Najważniejsze cechy • Prędkość maksymalna 25 km/h • Zasięg do 25 km • Aluminiowa konstrukcja • Aplikacja SENCOR SCOOTER • Światła LED • Wyświetlacz LED (tryb, prędkość, akumulator, światła, bluetooth) • Napęd • Moc silnika 350 W • Prędkość: • - tryb SPORT do 25 km/h • - tryb STANDARD do 20 km/h • Zasięg: • - do 25 km przy masie 55 kg • - do 20 km przy masie 90 kg • Tempomat • Maksymalne nachylenie podjazdu do 15° • Koła • 8,5 cala, opony przednie i tylne perforowane • Podwójny układ hamowania - elektryczny i mechaniczny • Hamulec tarczowy • Aplikacja SENCOR SCOOTER</p> 	57000971 8590669296811	166 x 543 x 1112 mm 15280 g	1	1 439,90
<p>SCOOTER TWO LONG RANGE 2021 HULAJNOGA • SCOOTER TWO LONG RANGE • Najważniejsze cechy • Prędkość maksymalna 25 km/h • Zasięg do 45 km • Amortyzacja tylnego koła • Aluminiowa konstrukcja • Aplikacja SENCOR SCOOTER dostępna na Google Play i APP Store • Światła LED • Wyświetlacz LED (tryb, prędkość, akumulator, światła, bluetooth) • Napęd • Moc silnika 400 W • Prędkość: • - tryb SPORT do 25 km/h • - tryb STANDARD do 20 km/h • Zasięg: • - do 45 km przy masie 55 kg • - do 37 km przy masie 90 kg • Tempomat • Maksymalne nachylenie podjazdu do 15° • Koła • 10 cala, opony przednie i tylne perforowane</p> 	57001081 8590669308309	166 x 531 x 1162 mm 19020 g	1	1 979,90
<p>SCOOTER PHONE HOLDER UCHWYT DO HULAJNOGI • Uchwyt na telefon do SENCOR SCOOTER ONE 2020</p> 	57000982 8590669297016	30 x 142 x 93 mm 151 g	1	71,90
<p>BAG HOOK UCHWYT DO HULAJNOGI • Uchwyt na plecak do SENCOR SCOOTER ONE 2020</p> 	57000984 8590669297030	40 x 131 x 101 mm 74 g	1	35,90
<p>CARRYING STRAP PAS DO HULAJNOGI • Pas do SENCOR SCOOTER ONE 2020</p> 	57000983 8590669297023	50 x 172 x 92 mm 136 g	1	26,90
<p>HANDLEBAR BAG PAS DO HULAJNOGI • Torba na kierownicę do SENCOR SCOOTER ONE 2020</p> 	57000981 8590669297009	132 x 100 x 295 mm 180 g	1	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SPV 7012T PRZENOŚNY TELEWIZOR LCD • PRZENOŚNY TELEWIZOR LCD • Wyświetlacz: • Przenośny telewizor LCD 10,1" • Rozdzielczość: 1 024 x 600 pikseli • Obsługiwane formaty: • Wbudowany tuner TV HD DVB-T2 (HEVC) • Obraz: MPEG-4, XviD • Dźwięk: MP3 • Obrazki: JPEG, BMP • Wejścia i wyjścia: • Wejście USB 2.0 (obsługa do 32 GB) • Koncentryczne • Wyjście audio/wideo (jack 3,5 mm) • Wyjście słuchawkowe (jack 3,5 mm) • Wyjście HDMI 1.4 • Wbudowane głośniki stereo 2x 1,5 W, Dolby Digital • Inne: • USB (odtwarzanie mediów, nagrywanie) • Wielojęzyczne menu OSD, EPG • Teletekst</p> 	35050784 8590669249282	203 x 50 x 365 mm 1017 g	4	573,90
<p>SPV 7971DUAL PODWÓJNY PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD • Dwie wyświetlacze 9" TFT LCD • Rozdzielczość: 800x480 pikseli • Obsługiwane formaty: DVD ± R / RW, CD, CD-R / RW, MPEG-1 (VCD) MPEG-2 (SVCD DVD), w formacie MPEG-4, XviD • Zdjęcia: CD, JPEG, MP3 • Obsługa napisów: SUB, SRT, TXT • Wbudowane głośniki Dolby Digital • Wejście USB (obsługa do 32 GB) • Slot kart SD (obsługa do 32GB) • Wyjście audio/wideo (Jack 3.5mm) • Wyjście słuchawkowe (3.5mm) • Wbudowany akumulator litowo-jonowy 1000mAh • Akcesorium: Kabel, ładowarka samochodowa, zasilacz, pilot, instrukcja obsługi • Zasilanie: 9V / 1.5A DC</p> 	35048602 8590669205523	112 x 210 x 308 mm 1585 g	4	501,90
<p>SPV 7926T PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD • Wyświetlacz 9" TFT LCD • Rozdzielczość: 800 × 480 pikseli • Tuner DVB-T/ T2 (HEVC) • DVD±R/RW, CD, CD-R/RW • MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD • Obrazowe CD, JPEG, MP3 • Obsługa napisów (SUB, SRT, TXT) • USB (obsługa do 32 GB) • Slot na kartę SD (do 32 GB) • Wyjście audio/wideo (jack 3,5 mm) • Wyjście na słuchawki (jack 3,5 mm) • Wyjście HDMI • Wbudowane głośniki stereo, Dolby Digital • Pamięć AntiShock odporna na wstrząsy • Wielojęzyczne menu użytkownika • Blokada rodzicielska • Wbudowana bateria Li-Ion o pojemności 1000 mAh</p> 	35050654 8590669246663	107 x 235 x 276 mm 1367 g	4	447,90
<p>SPV 2920 BLACK PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD • Wyświetlacz 9" TFT LCD z podświetleniem LED • Rozdzielczość: 800x480 pikseli • Design ekranu obrotowego • Obsługiwane formaty: DVD±R/RW, CD, CD-R/RW, MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD • Zdjęcia: CD, JPEG, AC3, MP3 • Obsługa napisów: SUB, SRT, TXT • USB (obsługa do 32 GB) • Wyjście audio/wideo (jack 3,5 mm) • Wyjście słuchawkowe (jack 3,5 mm) • Wbudowane głośniki stereo Dolby Digital • Pamięć AntiShock • Wielojęzyczne menu • Blokada rodzicielska • Wbudowana bateria litowo-polimerowa 1000 mAh • Maks. czas odtwarzania 2h • Zasilanie: 9 V/1A</p> 	35048603 8590669205493	108 x 209 x 263 mm 1117 g	4	358,90
<p>SPV 2722 Black PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD • Ekran obrotowy LCD TFT o przekątnej 7" i z podświetleniem LED • Rozdzielczość: 800x480 pikseli • Obsługiwane formaty: DVD±R/RW, CD, CD-R/RW, MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD • Zdjęcia: CD, JPEG, AC3, MP3 • Napisy (SUB, SRT, TXT) • Wejście USB • Wyjście audio/wideo (3,5mm jack) • Wyjście słuchawkowe (3,5mm jack) • Wbudowany system dźwiękowy stereo Dolby Digital • Pamięć AntiShock • Menu w wielu językach • Blokada rodzicielska • Wbudowana pamięć Li-Ion • Maksymalny czas odtwarzania 2 h • Akcesoria: zasilacz sieciowy, zdalne sterowanie, bateria • Zasilanie: 9V/1A</p> 	35047688 8590669192151	108 x 198 x 205 mm 895 g	4	304,90
<p>SDV 2512H ODTWARZACZ DVD • Wyświetlacz LED • Odtwarzanie z USB • Wyjście HDMI i SCART • Formaty dysków do odtwarzania: DVD-VIDEO, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW • Formaty obrazu: MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XVID • Formaty dźwięku: MP3 • Dolby Digital 2.0 • 16:9/4:3, kompatybilny PAL/NTSC • Obsługa zewnętrznych napisów • Wielojęzyczne menu OSD • Przednie złącze USB • Tylnie złącze: HDMI, SCART, AV Out (CINCH) • Zasilanie: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz • Max. zużycie energii: 15 W / <1 W (tryb czuwania) • Wymiary: 225 x 40 x 200 mm • Waga: 0,64 kg</p> 	35048606 8590669205486	80 x 272 x 248 mm 1113 g	4	179,90
<p>SDV 1204H ODTWARZACZ DVD • Odtwarzanie z USB • Wyjścia HDMI i SCART • Formaty płyt odtwarzania: DVD-VIDEO, DVD ± R / RW, CD, CD-R / RW • Formaty wideo: MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XVID • Formaty audio: MP3 • Dolby Digital 2.0 • 16: 9/4: 3, kompatybilny z PAL / NTSC • Obsługa zewnętrznych napisów • Wielojęzyczne menu OSD • Tylnie połączenia: HDMI, SCART, AV Out (CINCH) • Połączenia boczne: USB • Moc: 100-240V ~ 50 / 60Hz • Max. Zużycie energii: 7,5 W / <0,5 W (tryb Stand-By) • Wymiar: (szer. x wys. x gł.): 225 x 40 x 211 mm • Waga: 0,85 kg</p> 	35050653 8590669246656	63 x 180 x 275 mm 779 g	4	143,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SDV 7407 ODTWARZACZ DVD • Wyświetlacz LED • Odtwarzanie z USB • Wyjście HDMI i SCART • Formaty dysków do odtwarzania: DVD-VIDEO, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW • Formaty obrazu: MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XVID, Picture CD • Formaty dźwięku: MP3 • Dolby Digital 2.0 • 16:9/4:3, kompatybilny PAL/NTSC • Obsługa napisów zewnętrznych • Wielojęzyczne menu OSD • Przednie złącze USB 2.0 • Tylnie złącze: HDMI, SCART, wyjście optyczne • Zasilanie: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz • Max. zużycie energii: 8 W / < 1 W (tryb czuwania) • Wymiary: (Sz x Wys x Gł): 320 x 33 x 235 mm • Masa: 1,08 kg		35051805 8590669274079	70 x 302 x 345 mm 1455 g	4	196,90
SIR 5000WDB PRZEŃNOŚNE RADIO INTERNETOWE WIFI • Łatwa obsługa dzięki unikalnej kontroli przycisków • Ponad 26 000 stacji radiowych internetowych • Aplikacja AirMusic Control (iOS / Android) • Łatwe połączenie przez WiFi • Wyszukiwanie stacji lokalnych przez Auto / Country / City • Ustawienia stacji: 250 (Internet) • Zarządzanie stacją radiową za pośrednictwem strony internetowej MediaU • Dźwięk: • Moc wyjściowa: 6W (Impedancja: 4Ω) • Pasma przenoszenia: 50Hz - 18kHz • Zniekształcenia harmoniczne całkowite: L / R ≤ 5% (1kHz) • Zasilacz: Adapter 9V, 1,5A • Moc maks. 7W • Wydajność energetyczna: < 3W		35050092 8590669233434	155 x 182 x 293 mm 1493 g	4	447,90
SIR 6000WDB PRZEŃNOŚNE RADIO INTERNETOWE WIFI • WiFi Internet Radio (Radio internetowe): • Ponad 26 000 stacji radia internetowego • Aplikacje obsługujące AirMusic (iOS/Android) • Radio internetowe: • Łatwe połączenie przez WiFi • Wyszukiwanie stacji lokalnych w trybie Auto/Country/City (Automatycznie/Kraj/Miasto) • Lista ulubionych stacji • Zaprogramowane stacje: 250 (Internet) • Obsługa stacji przez strony internetowe MediaU • Dźwięk: • Moc wyjściowa: 14 W (7 W x 2, Impedancja: 4Ω) • Pasma przenoszenia: 84 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: L/P ≤ 10% (1 kHz) • 8 trybów korektora		35053113 8590669287277	140 x 213 x 330 mm 1965 g	4	537,90
SSS 4201 CYFROWY SYSTEM AUDIO • Moc: 800 W • Wyświetlacz LED • Migające światło LED • Dźwięk: • Moc wyjściowa: 800 W (Impedancja: 6 Ω) • 2 głośniki basowe + 2 głośniki wysokotonowe • Pasma przenoszenia: 50 Hz - 20 KHz • Całkowite zniekształcenie harmoniczne: ≤ 10% • Tryby korektora (Pop, Balance, Rock, Jazz, Samba) • Przycisk wzmocnienia basów • Niezwykle lekkie • 7 kolorów (czerwony, zielony, niebieski, żółty, cyjan, fioletowy, biały) • 6 trybów migania z możliwością wyłączenia światła • Wejścia: • Dźwięk Bluetooth 5.1 • Wejście audio (cinch) • Audio Aux (gniazdo stereo 3,5mm)		35054793 8590669308545	460 x 1138 x 466 mm 19480 g		1 259,90
SSS 4200 CYFROWY SYSTEM AUDIO • Moc: 800 W • Efekty DJ (7 efektów DJ + 3 tryby Auto DJ) • Migające światła LED (głośniki, podłoga, ściana) • 2 głośniki niskotonowe i 2 wysokotonowe • Pasma przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤ 10 % • Zaprogramowane tryby korektora (pop, balance, funk, rock, jazz, samba) • 7 kolorów (czerwony, zielony, niebieski, żółty, turkusowy, fioletowy, biały) • 7 efektów świetlnych z możliwością wyłączenia • Radio FM PLL • Zaprogramowane stacje: 30 FM • Bluetooth Audio 4.2 • Złącze audio (jack 3,5mm stereo)		35051466 8590669261048	460 x 1142 x 460 mm 23580 g	1	1 349,90
SSS 4001 CYFROWY SYSTEM AUDIO • Moc: 400W • Ekran LED • Migające Podświetlenie LED • Dźwięk: • Moc Wyjściowa: 400W (Impedancja: 6Ω) • 2 Głośniki Basowe + 2 Głośniki Wysokotonowe • Pasma Przenoszenia: 40Hz - 16kHz • Całkowite Zniekształcenie Harmoniczne: ≤ 10% (1kHz 1W) • 5 Pasmowy Korektor Graficzny • Tryby Korektora (Pop, Funk, Rock, Jazz, Samba) • Przycisk Wzmocnienia Basów • Światło: 7 Kolorów, 5 Trybów Migania • Wejścia: Bluetooth Audio 2.1, Audio Aux (3.5mm Stereo Jack), Micro SD (Obsługa do 32GB), 2x USB (Odtwarzanie i Ładowanie), 2x Złącze Mikrofonowe (Jack 6.3mm) • Karaoke (Echo, Głośność)		35048641 8590669207176	410 x 1050 x 413 mm 17840 g	1	1 079,90
SSS 3800 GŁOŚNIK BLUETOOTH • Moc: 60 W • Wyświetlacz LED • Miga na podświetlenie LED • Funkcje audio: • Moc wyjściowa: 60 W (Impedancja: 6 Ω) • 2 Głośniki basowe + 2 Głośniki wysokotonowe • Pasma przenoszenia: 40 Hz - 16 kHz • Całkowite Zniekształcenie Harmoniczne: ≤ 10% (1kHz 1W) • 5-pasmowy korektor graficzny • Tryby Korektora (Pop, Funk, Rock, Jazz, Samba) • Przycisk Wzmocnienia Basów • Oświetlenie: 7 kolorów, 5 trybów migania • Wejścia: Bluetooth Audio 2.1 (zasięg do 20m), Audio Aux (3.5mm Stereo Jack), Micro SD (Obsługa do 32GB), 2x USB (Odtwarzanie i ładowanie), 2x Złącze Mikrofonowe (Jack 6.3mm)		35050048 8590669232598	337 x 652 x 324 mm 8478 g	1	537,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SSS 6800 SIRIUS MAXI GŁOŚNIK KOLUMNOWY Z BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX6 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX6 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Wskaźnik stanu LED (stan podłączenia/baterii) • Funkcja powerbanku • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 60 W • Łączna moc wyjściowa (RMS) 50 W • 4 głośniki (2 średnio-niskotonowe, 2 wysokotonowe) + 2 promienniki pasywne • Cyfrowy procesor dźwiękowy DSP • Pasma przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1% • Wejścia: • Bluetooth Audio 4.2</p> 	35052954 8590669285273	180 x 229 x 367 mm 3216 g	4	537,90
<p>SSS 3700 GŁOŚNIK BLUETOOTH DLA DZIECI Z MIKROFONEM • Przenośny głośnik imprezowy • Moc: 50 W • Wyświetlacz LED • Pulsujące oświetlenie LED • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Dźwięk: • Moc wyjściowa: 50 W • 2 głośniki (1 średniobasowy + 1 wysokotonowy) • Pasma przenoszenia: 20 Hz – 17 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤ 10 % (1 kHz) • Preselekcja trybów korektora (ROCK, POP, JAZZ, ...) • Przycisk SUPER BASS • Oświetlenie: • Kolorowy show świetlny • 7 modułów świetlnych • Odbiór sygnału: • Radio FM PLL (87,5 - 108 MHz) • Zaprogramowana stacja: 30 FM • Wejścia: • Bluetooth Audio 4.2</p> 	35053024 8590669287505	335 x 517 x 408 mm 8460 g	1	680,90
<p>SSS 3600 KIDS GŁOŚNIK BLUETOOTH DLA DZIECI Z MIKROFONEM • Party Speaker dla dzieci • Karaoke z funkcją nagrywania • Migające wielokolorowe światła LED • Moc wyjściowa: 70W (Impedancja: 4Ω) • 3 głośniki (2 średnie + 1 tony wysokie) • Korektor (6 ustawień wstępnych) • Dźwięk Bluetooth 5.0 • Wejście audio Aux (gniazdo 3,5mm) • Wejście USB • Gniazdo karty microSDHC • Wejście mikrofonowe (gniazdo 6,3mm) • Wejście gitarowe (gniazdo 6,3mm) • Radio FM PLL • Karaoke z funkcją ECHO i regulacją głośności • Wbudowana bateria: 3000 mAh Li-Ion</p> 	35052860 8590669285594	235 x 311 x 573 mm 6108 g	4	304,90
<p>SSS 3200 KIDS GŁOŚNIK BLUETOOTH DLA DZIECI Z MIKROFONEM • Przeznaczony dla wszystkich dzieci kochających muzykę i śpiew. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi 1800mAh można odtwarzać muzykę do 5 godzin na średnim poziomie głośności. Jeden głośnik średniotonowy i jeden głośnik wysokotonowy o maksymalnej mocy 30 W. Odtwarzanie muzyki za pomocą bezprzewodowego łącza Bluetooth z zasięgiem do 20 metrów, pamięci USB, karty SD, dysku twardego lub innego urządzenia z 3,5 mm złączem Jack. Wielokolorowe oświetlenie LED. Radio FM.</p> 	35049951 8590669229758	228 x 307 x 450 mm 4536 g	4	232,90
<p>SSS 6400N SIRIUS BLACK GŁOŚNIK KOLUMNOWY Z BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth z odpornością IPX6 • Wodoszczelny głośnik z klasą wodoszczelności IPX6 • Osłona głośnika z włókien najlepszej jakości • Łatwe podłączenie przez NFC • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Maksymalna moc głośnika 30 W (Opór: 4 #) • Łączna moc wyjściowa (RMS) 25 W • 2 głośniki + 2 radiatory pasywne • Cyfrowy procesor dźwiękowy DSP • Pasma przenoszenia: 80 Hz-16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: # 1 % • Bluetooth Audio 4.2 • Odległość połączenia do 15 m • Zewnętrzne wejście audio (Aux) (złącze stereo 3,5mm)</p> 	35051467 8590669261055	85 x 119 x 257 mm 941 g	12	286,90
<p>SSS 6400N SIRIUS BLUE GŁOŚNIK KOLUMNOWY Z BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth z odpornością IPX6 • Wodoszczelny głośnik z klasą wodoszczelności IPX6 • Osłona głośnika z włókien najlepszej jakości • Łatwe podłączenie przez NFC • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Maksymalna moc głośnika 30 W (Opór: 4 #) • Łączna moc wyjściowa (RMS) 25 W • 2 głośniki + 2 radiatory pasywne • Cyfrowy procesor dźwiękowy DSP • Pasma przenoszenia: 80 Hz-16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: # 1 % • Bluetooth Audio 4.2 • Odległość połączenia do 15 m • Zewnętrzne wejście audio (Aux) (złącze stereo 3,5mm)</p> 	35051468 8590669261062	85 x 119 x 257 mm 941 g	12	286,90
<p>SSS 6400N SIRIUS RED GŁOŚNIK KOLUMNOWY Z BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth z odpornością IPX6 • Wodoszczelny głośnik z klasą wodoszczelności IPX6 • Osłona głośnika z włókien najlepszej jakości • Łatwe podłączenie przez NFC • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Maksymalna moc głośnika 30 W (Opór: 4 #) • Łączna moc wyjściowa (RMS) 25 W • 2 głośniki + 2 radiatory pasywne • Cyfrowy procesor dźwiękowy DSP • Pasma przenoszenia: 80 Hz-16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: # 1 % • Bluetooth Audio 4.2 • Odległość połączenia do 15 m • Zewnętrzne wejście audio (Aux) (złącze stereo 3,5mm)</p> 	35051469 8590669261079	85 x 119 x 257 mm 941 g	12	286,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SSS 6100N SIRIUS MINI BLACK GŁOŚNIK KOLUMNOWY Z BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth z odpornością IPX6 • Wodoszczelny głośnik z klasą wodoszczelności IPX6 • Osłona głośnika z włókien najlepszej jakości • Łatwe podłączenie przez NFC • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Maksymalna moc głośnika 16 W (Opór: 4 #) • Łączna moc wyjściowa (RMS) 12 W • 2 głośniki + 2 radiatory pasywne • Cyfrowy procesor dźwiękowy DSP • Pasma przenoszenia: 80 Hz-16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: # 1 % • Bluetooth Audio 4.2 • Odległość połączenia do 15 m • Zewnętrzne wejście audio (Aux) (złącze stereo 3,5mm)</p> 	35051784 8590669269440	73 x 104 x 214 mm 628 g	20	179,90
<p>SSS 6700 NYX MAXI GŁOŚNIK KOLUMNOWY Z BLUETOOTH • Wodoodporny głośnik z ochroną IPX6 • Wysokiej jakości osłona głośnika z tkaniny • Funkcja TWS (prawdziwe bezprzewodowe stereo) • Funkcja powerbanku • Maksymalna moc głośnika 60W • 4 głośniki (2 basy średnionowe, 2 wysokotonowe) + 2 pasywne radiatory • Cyfrowy procesor dźwięku DSP • Pasma przenoszenia: 65 Hz - 20 KHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1% • Dźwięk Bluetooth 5.0 • Odległość połączenia do 10m • Wejście audio Aux (gniazdo stereo 3,5mm) • Korektor (3 tryby) • Pasek tekstylny do łatwego uchwytu • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35054551 8590669304356	160 x 212 x 346 mm 2651 g	4	358,90
<p>SSS 1110 NYX BLACK PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX7 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX7 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Radio FM • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 10 W (Opór: 4 Ω) • 2 głośniki + 1 głośnik pasywny • Pasma przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 30 m • Wejście karty TF • Inne: • Silikonowy pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35053333 8590669290710	58 x 286 x 116 mm 493 g	30	125,90
<p>SSS 1110 NYX BLUE PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX7 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX7 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Radio FM • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 10 W (Opór: 4 Ω) • 2 głośniki + 1 głośnik pasywny • Pasma przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 30 m • Wejście karty TF • Inne: • Silikonowy pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35053338 8590669290765	58 x 286 x 116 mm 493 g	30	125,90
<p>SSS 1110 NYX GREEN PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX7 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX7 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Radio FM • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 10 W (Opór: 4 Ω) • 2 głośniki + 1 głośnik pasywny • Pasma przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 30 m • Wejście karty TF • Inne: • Silikonowy pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35053339 8590669290772	58 x 286 x 116 mm 493 g	30	125,90
<p>SSS 1110 NYX RED PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX7 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX7 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Radio FM • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 10 W (Opór: 4 Ω) • 2 głośniki + 1 głośnik pasywny • Pasma przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 30 m • Wejście karty TF • Inne: • Silikonowy pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35053337 8590669290758	58 x 286 x 116 mm 493 g	30	125,90
<p>SSS 1060 NYX MINI BLACK PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX7 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX7 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Radio FM • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 5 W (Opór: 4 Ω) • 1 głośnik + 1 promiennik pasywny • Pasma przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 15 m • Wejście karty TF • Inne: • Silikonowy pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35053332 8590669290703	54 x 215 x 128 mm 342 g	36	89,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SSS 1060 NYX MINI BLUE PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX7 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX7 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Radio FM • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 5 W (Opór: 4 Ω) • 1 głośnik + 1 promiennik pasywny • Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 15 m • Wejście karty TF • Inne: • Silikonowy pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35053335 8590669290734	54 x 215 x 128 mm 342 g	36	89,90
<p>SSS 1060 NYX MINI GREEN PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX7 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX7 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Radio FM • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 5 W (Opór: 4 Ω) • 1 głośnik + 1 promiennik pasywny • Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 15 m • Wejście karty TF • Inne: • Silikonowy pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35053336 8590669290741	54 x 215 x 128 mm 342 g	36	89,90
<p>SSS 1060 NYX MINI RED PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX7 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX7 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Radio FM • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 5 W (Opór: 4 Ω) • 1 głośnik + 1 promiennik pasywny • Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 15 m • Wejście karty TF • Inne: • Silikonowy pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35053334 8590669290727	54 x 215 x 128 mm 342 g	36	89,90
<p>SSS 1000 NYX MICRO BLACK PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Wodoodporny głośnik Bluetooth • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX4 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 3 W (Opór: 4 Ω) • 1 głośnik + 1 promiennik pasywny • Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 15 m • Wejście karty TF • Inne: • Tekstylny pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Wbudowany akumulator: 800 mAh Li-Ion</p> 	35053327 8590669292264	56 x 134 x 105 mm 220 g	40	53,90
<p>SSS 81 PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Wyświetlacz LED • Wzmacniacz impulsowy (oferujący pełny dźwięk oraz optymalną wydajność przy minimalnym zużyciu energii) • Wbudowany akumulator 2000 mAh • Dźwięk: moc wyjściowa: 2 x 5W • Pasmo przenoszenia: 65 Hz - 18,5 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: < 0,5% • 2 głośniki (stereo) + 2 pasywne radiatory • Wejścia: Bluetooth Audio 2.0, Radio FM PLL, Wejście audio AUX, Micro SD, USB • Alarm • Gniazdo USB do ładowania (5 V / 500 mA min) • Wymiary: 223x70x71 mm • Waga: 0,7 kg</p> 	35048669 8590669210602	110 x 88 x 239 mm 830 g	20	116,90
<p>STT 016 GRAMOFON RETRO • Gramofon w stylu retro z funkcją autostop, złączem USB, odtwarzaczem CD/MP3 i magnetofonem • Prędkość 33/45/78 Obr/min • Odtwarzacz CD/MP3 • Magnetofon • Tuner AM/FM • Złącze USB • Możliwość nagrywania na urządzenie USB danych z płyt gramofonowych, CD, tunera AM / FM i magnetofonu • Zgodność z formatami MP3/WMA • Złącze Line Out (Chinch L/R) • Zintegrowane głośniki stereo (2x 3W RMS) • Akcesoria: Pilot, instrukcja obsługi • Zużycie energii : 19W • Wymiary: 500 x 340 x 210 mm • Waga: 7.8kg</p> 	35037004 8590669108480	385 x 283 x 550 mm 9473 g	1	770,90
<p>STT 510UBA GRAMOFON USB/SD/FM • Audiotechnica Dynamic Cartridge (MM) ze wzmacniaczem • Auto Stop • Kontrola skoku gramofonu za pomocą stroboskopu • Wbudowane głośniki stereo (5W x 2) • Silnik: podwójna prędkość 33/45 obr./min, napęd pasowy, serwowymotor prądu stałego • Bluetooth (nadajnik i odbiornik) • Gniazdo USB/SD (odtwarzanie i nagrywanie) • Wejście liniowe (cinch L/P) • Stosunek sygnału do szumu: >20db (>40db USB, SD, tryb BT) • Wow i trzępotanie WRMS: <0,35% • Zgrzywanie USB: 128kb/s • Akcesoria: kasetka MM, osłona przeciwpylowa, zasilacz 45 obr./min, zewnętrzny zasilacz, instrukcja obsługi</p> 	35053795 8590669296200	415 x 175 x 508 mm 4977 g	1	447,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
STT 212U GRAMOFON USB/SD/FM • Gramofon z funkcją autostop • 3 prędkości 33/45/78 obr./min • Cyfrowy tuner PLL FM (30 pamięci dla pasma FM) • Automatyczne wyszukiwanie • Gniazdo USB / SD • Bezpośrednie nagrywanie na USB/SD z płyty LP, radia lub zewnętrznego źródła • Odtwarzanie Blu- eetooth (odbiornik) • Zgodność z MP3 • Wyjście liniowe (cinch L/R) • Wbudowane głośniki stereo (2x 5W RMS) • Akcesoria: pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi • Zasilanie: 8 W / < 1 W w trybie gotowości • Wymiary: 305x288x124mm • Waga: 1.9kg		35052612 8590669279159	156 x 328 x 343 mm 2370 g	2	268,90
STT NEEDLE CR ZAPASOWA IGŁA • Zapasowa igła do STT 016, STT 019U, STT 210U, STT 211U, STT 212U		35053393 8590669291588	37 x 18 x 32 mm 3 g	1	26,90
SMC 8000B MIKROWIEŻA • Migające podświetlenie głośników • Moc- ny i głęboki dźwięk • Moc wyjściowa: 100 W (impedancja: 6 Ω) • 2x głośnik basowy + 2x głośnik sopranowy • Pasma przenoszenia: 40 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤ 10 % • Korektor z trybami: ROCK/FLAT/POP/ CLASSIC/JAZZ • Przycisk BASS BOOST • 3 kolory oświetlenia (niebieski, czerwony, fioletowy) • 4 efekty świetlne z moż- liwością wyłączenia • Radio FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz • Zaprogramowane stacje: 30 FM • Odtwarzacz CD – CD/ MP3/CD-R/CD-RW • Bluetooth Audio 2.1 • Złącze audio (3,5mm stereo jack) • USB – odtwarzanie audio		35051511 8590669262007	348 x 375 x 655 mm 9428 g	1	627,90
SMC 4600DBR MIKROWIEŻA • Maksymalna moc 30W • Potężny i bogaty dźwięk • Wysokiej jakości konstrukcja aluminiowa • Odtwa- rzanie CD CD/MP3/CD-R/CD-RW • Dźwięk: • Moc wyjściowa 15W x 2 (Impedancja 4Ω) • 2 głośniki • Pasma przenoszenia 84 Hz - 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne L/R ≤5% (1kHz) • Tryby korektora FLAT/ROCK/POP/JAZZ/ CLASSIC • Wyświetlacz LED • Kolor pomarańczowy • Tuner DAB+ (cyfrowe nadawanie dźwięku) • Radio FM PLL 87,5 MHz - 108 MHz • System danych radiowych (RDS) • Presety stacji 40 (FM) • WEJŚCIA • Bluetooth 5.0 — bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe dźwięku		35054610 8590669306640	187 x 311 x 581 mm 5030 g	1	465,90
SMC 4300BR MIKROWIEŻA • SMC 4300BR to mikrowieża z wysoką mocą wyjściową 30W z doskonałym i czystym dźwiękiem. Możesz cieszyć się ulubioną muzyką za pośrednictwem łączności bezprzewodowej Bluetooth ze smartfona lub tabletu. Ten model posiada również tuner FM z funkcją RDS, który pokazuje nazwę aktualnie odtwarzanego utworu i artysty, mechanizm CD, port USB oraz wejście na gniazdo 3,5 mm. Funkcja Equalizer umożliwia ustawienie basów i tonów wysokich w celu uzyskania lepszego brzmienia. Dołączony jest także pilot ułatwiający obsługę.		35049028 8590669218899	184 x 308 x 577 mm 4980 g	1	412,90
SMC 4120B MIKROWIEŻA • SMC 4120 to mikrowieża o maksymalnej mocy wyjściowej 12 W. Możesz cieszyć się ulubioną muzyką za pośrednictwem łączności bezprzewodowej Bluetooth ze smartfona lub tabletu. Ten model posiada również tuner FM, mechanizm CD, port USB oraz gniazdo 3,5 mm Jack. Funkcja Equalizer umożliwia ustawienie basów i tonów wysokich w celu uzyskania lepszego brzmienia. Dołączony jest także pilot ułatwiający obsługę.		35049027 8590669218882	180 x 312 x 580 mm 4560 g	1	358,90
SPT 5800 BOOMBOX CD/BT/MP3/USB/AUX/FM RADIO • Moc wyjściowa 25 W RMS (2 x 12,5 W) • Dwa aktywnogłośniki 4 Ohm 4" • Dwa pasywnogłośniki wzmacniające niskie tony • Funkcja Disco LED (7 kolorów) z trybem pulsowania • Funkcja equalizera (Rock, Pop, Jazz, Flat, Classic) • Gu- mowa powierzchnia • Zdalne sterowanie • Odtwarza CD-R / RW, Bluetooth, MP3 i USB • Programowalne odtwarzanie, dla CD 20 utworów, dla MP3 do 99 utworów • Bluetooth V2.1 + EDR • Złącze USB • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego jack 3,5 mm • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, Jack 3,5 mm		35049825 8590669228867	247 x 237 x 534 mm 4050 g	2	429,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SPT 4700 RADIO FM Z CD/BT/MP3/SD/USB/AUX • Moc wyjściowa 12 W RMS (2 x 6 W) • Funkcja equalizera (Rock, Pop, Jazz, Classic) • Odtwarza CD-R/RW, Bluetooth, MP3, SD i USB • Programowalne odtwarzanie, dla CD 20 utworów, dla MP3 do 99 utworów • Bluetooth V4.0 • Złącze USB • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego jack 3,5 mm • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, Jack 3,5 mm • Stereofoniczny radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Definiowanie stacji – 40 dla radia FM • Zegar • Funkcja sleep timer • Budzenie radiem, CD lub USB</p> 	35050801 8590669249213	252 x 173 x 418 mm 2601 g	4	358,90
<p>SPT 3907 B RADIOMAGNETOFON Z CD, BT, MP3, USB I AUX • Radiomagnetofon z CD, BT, MP3, USB i AUX • Moc wyjściowa 4 W RMS (2 x 2 W) • Odtwarza CD-R / RW, Bluetooth, MP3 i USB • Programowalne odtwarzanie, dla CD 20 utworów, dla MP3 do 99 utworów • Bluetooth V2.1 + EDR • Złącze USB • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego jack 3,5 mm • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, Jack 3,5 mm • Stereofoniczny radioodbiornik FM 87,5 – 108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Definiowanie stacji – 30 dla radia FM • Funkcja powtarzania i odtwarzania losowego</p> 	35050782 8590669249268	235 x 165 x 311 mm 1890 g	4	268,90
<p>SPT 3907 W RADIOMAGNETOFON Z CD, BT, MP3, USB I AUX • Radiomagnetofon z CD, BT, MP3, USB i AUX • Moc wyjściowa 4 W RMS (2 x 2 W) • Odtwarza CD-R / RW, Bluetooth, MP3 i USB • Programowalne odtwarzanie, dla CD 20 utworów, dla MP3 do 99 utworów • Bluetooth V2.1 + EDR • Złącze USB • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego jack 3,5 mm • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, Jack 3,5 mm • Stereofoniczny radioodbiornik FM 87,5 – 108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Definiowanie stacji – 30 dla radia FM • Funkcja powtarzania i odtwarzania losowego</p> 	35050783 8590669249275	235 x 165 x 312 mm 1909 g	4	268,90
<p>SPT 3600 BS RADIO FM Z CD/BT/MP3/USB/AUX • Moc wyjściowa 5 W RMS (2 x 2,5 W) • Odtwarza CD-R/RW, Bluetooth, MP3 i USB • Programowalne odtwarzanie, dla CD 20 utworów, dla MP3 do 99 utworów • Bluetooth V5.0 • Złącze USB • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego jack 3,5 mm • Stereofoniczny radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Definiowanie stacji – 40 dla radia FM • Funkcja sleep • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Wskaźnik odbioru stereo FM • Wyświetlacz LCD</p> 	35053928 8590669297375	277 x 163 x 281 mm 1475 g	4	250,90
<p>SPT 3600 BR RADIO FM Z CD/BT/MP3/USB/AUX • Moc wyjściowa 5 W RMS (2 x 2,5 W) • Odtwarza CD-R/RW, Bluetooth, MP3 i USB • Programowalne odtwarzanie, dla CD 20 utworów, dla MP3 do 99 utworów • Bluetooth V5.0 • Złącze USB • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego jack 3,5 mm • Stereofoniczny radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Definiowanie stacji – 40 dla radia FM • Funkcja sleep • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Wskaźnik odbioru stereo FM • Wyświetlacz LCD</p> 	35053929 8590669297382	277 x 163 x 281 mm 1475 g	4	250,90
<p>SPT 2320 RADIO FM Z CD/BT/MP3/USB/AUX • Moc wyjściowa 3 W RMS (2 x 1,5 W) • Odtwarza CD-R / RW, Bluetooth, MP3 i USB • Programowalne odtwarzanie, dla CD 20 utworów, dla MP3 do 99 utworów • Bluetooth V2.1 • Złącze USB • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego jack 3,5 mm • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, Jack 3,5 mm • Stereofoniczny radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Definiowanie stacji - 20 dla radia FM • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Zegar • Negatywny wyświetlacz z białymi cyframi</p> 	35050613 8590669243716	267 x 162 x 293 mm 1553 g	4	196,90
<p>SPT 1600 BS RADIOODTWARZACZ Z CD/MP3/USB • Przenośne radio FM z CD/MP3/USB • Odtwarza CD-R/RW, MP3 • Programowalne odtwarzanie • Złącze USB • Wyszukiwanie, przeskakiwanie, powtarzanie utworów na CD i USB • Odtwarzanie katalogów • Stereofoniczny radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Definiowanie stacji - 20 dla radia FM • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Wskaźnik odbioru stereo FM • Moc wyjściowa 2 x 1W RMS • Złącze na słuchawki 3,5 mm • Zasilanie AC 230V/50Hz lub baterie 6 x 1,5 V typ C/LR14/UM2 (nie są częścią zestawu) • Zużycie energii: 12W</p> 	35048646 8590669198467	240 x 137 x 248 mm 1520 g	4	196,90

Błędy i pomyłki w tekście, cenach i danych technicznych zastrzeżone.

*Rekomendowana Cena Detaliczna.

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SPT 1600 BGN RADIOODTWARZACZ Z CD/MP3/USB • Przenośne radio FM z CD/MP3/USB • Odtwarza CD-R/RW, MP3 • Programowalne odtwarzanie • Złącze USB • Wyszukiwanie, przeskakiwanie, powtarzanie utworów na CD i USB • Odtwarzanie katalogów • Stereofoniczny radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Definiowanie stacji - 20 dla radia FM • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Wskaźnik odbioru stereo FM • Moc wyjściowa 2 x 1W RMS • Złącze na słuchawki 3,5mm • Zasilanie AC 230V/50Hz lub baterie 6 x 1,5 V typ C/LR14/UM2 (nie są częścią zestawu) • Zużycie energii: 12W		35048648 8590669198481	245 x 135 x 250 mm 1489 g	4	196,90
SRD 7757B DAB/FM RADIO • Odbiór DAB+ w wysokiej jakości • Łatwe automatyczne strojenie • Zasilany przez wbudowaną baterię lub Micro USB • Dźwięk: • Całkowita moc wyjściowa (RMS): 1,5 W • Pasmo przenoszenia: 84 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: L / P ≤ 10% (1 kHz) • Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4 cala • Tuner DAB+ (cyfrowe nadawanie dźwięku) • Tuner radiowy FM PLL • System danych radiowych (RDS) • Presety stacji: 20 (10 DAB i 10 FM) • Antena teleskopowa • Wejścia: • Bluetooth 5.0 — bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe dźwięku • USB (odtwarzanie) • Gniazdo Micro SD • Inne:		35054966 8590669310975	56 x 116 x 182 mm 397 g	12	214,90
SRD 7757W DAB/FM RADIO • Odbiór DAB+ w wysokiej jakości • Łatwe automatyczne strojenie • Zasilany przez wbudowaną baterię lub Micro USB • Dźwięk: • Całkowita moc wyjściowa (RMS): 1,5 W • Pasmo przenoszenia: 84 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: L / P ≤ 10% (1 kHz) • Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4 cala • Tuner DAB+ (cyfrowe nadawanie dźwięku) • Tuner radiowy FM PLL • System danych radiowych (RDS) • Presety stacji: 20 (10 DAB i 10 FM) • Antena teleskopowa • Wejścia: • Bluetooth 5.0 — bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe dźwięku • USB (odtwarzanie) • Gniazdo Micro SD • Inne:		35054965 8590669310968	56 x 116 x 182 mm 397 g	12	214,90
SRD 3200 B PRZENOŚNY RADIOODBIORNIK PLL FM Z BT, USB, MICRO SD I AUX • Moc wyjściowa 1,2 W RMS • Rozmiar głośnika: 3" • Wysoka czułość i doskonała jakość dźwięku • Bluetooth V4.0 • Złącze USB • Gniazdo Micro SD • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego, jack 3,5 mm • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, jack 3,5 mm • Radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Programowanie stacji – 50 dla radia FM • Zegar • Funkcja sleep timer • Radiobudzik / alarm / USB / Micro SD • Pokrętko regulacji głośności • Antena teleskopowa do odbioru radia FM		35051694 8590669265985	98 x 143 x 218 mm 836 g	10	161,90
SRD 3200 W PRZENOŚNY RADIOODBIORNIK PLL FM Z BT, USB, MICRO SD I AUX • Moc wyjściowa 1,2 W RMS • Rozmiar głośnika: 3" • Wysoka czułość i doskonała jakość dźwięku • Bluetooth V4.0 • Złącze USB • Gniazdo Micro SD • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego, jack 3,5 mm • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, jack 3,5 mm • Radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Programowanie stacji – 50 dla radia FM • Zegar • Funkcja sleep timer • Radiobudzik / alarm / USB / Micro SD • Pokrętko regulacji głośności • Antena teleskopowa do odbioru radia FM		35051693 8590669265978	98 x 143 x 218 mm 836 g	10	161,90
SRD 2100 B PRZENOŚNE RADIO FM/AM • Moc wyjściowa 1 W RMS • Rozmiar głośnika: 3" • Wysoka czułość i doskonała wydajność dźwiękowa • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, Jack 3,5 mm • Radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Radioodbiornik AM 530 - 1600 kHz • Strojenie analogowe • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Gumowa powierzchnia • Uchwyt transportowy • Zasilanie AC 230 V / 50 Hz lub baterie 3 x 1,5 V typ C / LR14 (nie są częścią zestawu) • Zużycie energii: 4 W • Wymiary: (sz/w/dł) 208 x 164 x 63 mm • Ciężar: 0,63 kg		35051553 8590669263615	100 x 144 x 218 mm 816 g	10	107,90
SRD 2100 W PRZENOŚNE RADIO FM/AM • Moc wyjściowa 1 W RMS • Rozmiar głośnika: 3" • Wysoka czułość i doskonała wydajność dźwiękowa • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, Jack 3,5 mm • Radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Radioodbiornik AM 530 - 1600 kHz • Strojenie analogowe • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Gumowa powierzchnia • Uchwyt transportowy • Zasilanie AC 230 V / 50 Hz lub baterie 3 x 1,5 V typ C / LR14 (nie są częścią zestawu) • Zużycie energii: 4 W • Wymiary: (sz/w/dł) 208 x 164 x 63 mm • Ciężar: 0,63 kg		35051554 8590669263622	100 x 144 x 218 mm 816 g	10	107,90







	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SRD 210 BGN RADIO PRZENOŚNE • Analogowy odbiornik AM/ FM • Zakres FM: 87,5 do 108 MHz • Zakres AM: 530 do 1600kHz • Antena teleskopowa FM • Złącze słuchawkowe 3,5 mm • Zasilanie: AC 230V/50Hz i baterie 3 x 1,5V typ C (nie wchodzą w skład zestawu) • Moc: 1W (RMS) • Zużycie energii: 3,5W • Wymiary: 210 x 139 x 53mm • Ciężar: 635g</p> 	35043172 8590669135301	75 x 175 x 222 mm 753 g	12	98,90
<p>SRD 210 B RADIO PRZENOŚNE • Analogowy odbiornik AM/ FM • Zakres FM: 87,5 do 108 MHz • Zakres AM: 530 do 1600kHz • Antena teleskopowa FM • Złącze słuchawkowe 3,5 mm • Zasilanie: AC 230V/50Hz i baterie 3 x 1,5V typ C (nie wchodzą w skład zestawu) • Moc: 1W (RMS) • Zużycie energii: 3,5W • Wymiary: 210 x 139 x 53mm • Ciężar: 635g</p> 	35043173 8590669135318	75 x 175 x 222 mm 753 g	12	98,90
<p>SRD 210 BS RADIO PRZENOŚNE • Analogowy odbiornik AM/ FM • Zakres FM: 87,5 do 108 MHz • Zakres AM: 530 do 1600kHz • Antena teleskopowa FM • Złącze słuchawkowe 3,5 mm • Zasilanie: AC 230V/50Hz i baterie 3 x 1,5V typ C (nie wchodzą w skład zestawu) • Moc: 1W (RMS) • Zużycie energii: 3,5W • Wymiary: 210 x 139 x 53mm • Ciężar: 635g</p> 	35043171 8590669135295	75 x 175 x 222 mm 753 g	12	98,90
<p>SRD 2215 PRZENOŚNY RADIOODBIORNIK PLL FM Z WEJŚCIEM USB I MICRO SD • Moc wyjściowa 1,2 W RMS • Rozmiar głośnika: 1,75" • Wysoka czułość i doskonała jakość dźwięku • Złącze USB • Gniazdo Micro SD • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, jack 3,5mm • Radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Programowanie stacji – 50 dla radia FM • Funkcja sleep timer (15, 30, 45, 60, 75, 90) • Pokrętko regulacji głośności • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Gumowa powierzchnia • 9-11 godzin odtwarzania przy głośności 50% (FM)</p> 	35053313 8590669289943	43 x 100 x 141 mm 253 g	24	89,90
<p>SRD 215 B RADIO PRZENOŚNE USB/MICROSD/MP3 • Radio PLL FM • Zakres FM: 87,5 do 108 MHz • 30 ustawień wstępnych • Antena teleskopowa FM • Złącze USB i slot na kartę micro SD • Wyświetlacz LCD z podświetleniem • Zegar z budzikiem, funkcja ponownego budzenia i Sleep • Złącze AUX-IN 3,5 mm • Zasilanie: AC 230V/50Hz i baterie 3 x 1,5V typ C (nie wchodzi w skład zestawu) • Moc: 1W (RMS) • Zużycie energii: 5 W • Wymiary: 210 x 138 x 45 mm • Waga: 720 g</p> 	35039901 8590669117819	41 x 92 x 175 mm 266 g	40	98,90
<p>SRD 215 W RADIO PRZENOŚNE USB/MICROSD/MP3 • Radio PLL FM • Zakres FM: 87,5 do 108 MHz • 30 ustawień wstępnych • Antena teleskopowa FM • Złącze USB i slot na kartę micro SD • Wyświetlacz LCD z podświetleniem • Zegar z budzikiem, funkcja ponownego budzenia i Sleep • Złącze AUX-IN 3,5 mm • Zasilanie: AC 230V/50Hz i baterie 3 x 1,5V typ C (nie wchodzi w skład zestawu) • Moc: 1W (RMS) • Zużycie energii: 5 W • Wymiary: 210 x 138 x 45 mm • Waga: 720 g</p> 	35039902 8590669117826	41 x 92 x 175 mm 266 g	40	98,90
<p>SRD 1800 PRZENOŚNE RADIO FM/AM • Przenośne radio FM/AM • Moc wyjściowa 0,5 W RMS • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, Jack 3,5 mm • Radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Radioodbiornik AM 530 - 1600 kHz • Strojenie analogowe • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Kompaktowe wymiary i mały ciężar • Gumowa powierzchnia • Zasilanie: 2 x 1,5V typ AA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (sz/w/d) 125 x 71 x 39 mm • Ciężar: 0,19 kg</p> 	35053031 8590669286652	48 x 85 x 136 mm 200 g	48	67,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SRD 1100 B KIESZONKOWY RADIOODBIORNIK FM/AM • Kieszonkowy odbiornik radiowy • Przenośne radio FM/AM • Radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Radioodbiornik AM 530 - 1600 kHz • Strojenie analogowe • Antena teleskopowa do odbioru radia • Moc wyjściowa 0,3 W RMS • Wyjście na słuchawki 3,5 mm • Kompaktowe wymiary i mały ciężar • Klips na pasek • Zasilanie: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (szer. / wys. / gł.) 61 x 122 x 27 mm • Masa: 82 g	35049372 8590669222056	38 x 164 x 70 mm 116 g	48	67,90
				
SRD 1100 W KIESZONKOWY RADIOODBIORNIK FM/AM • Kieszonkowy odbiornik radiowy • Przenośne radio FM/AM • Radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Radioodbiornik AM 530 - 1600 kHz • Strojenie analogowe • Antena teleskopowa do odbioru radia • Moc wyjściowa 0,3 W RMS • Wyjście na słuchawki 3,5 mm • Kompaktowe wymiary i mały ciężar • Klips na pasek • Zasilanie: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (szer. / wys. / gł.) 61 x 122 x 27 mm • Masa: 82 g	35049373 8590669222063	38 x 164 x 70 mm 116 g	48	67,90
				
SRC 340 RADIOBUDZIK Z PROJEKTOREM • Zegar radiowy z projektorem • Cyfrowe wyświetlanie godziny i częstotliwości • Rok/Miesiąc/Dzień • Biały ekran LED 1,8 „(4,6 cm) • Czerwona projekcja zegara • Obracanie obrazu w zakresie 180° z regulacją ostrości • Radio PLL FM z 10 pozycjami pamięci • Podwójny budzik z anulowaniem alarmu w weekend • Budzenie brzęczykiem lub radiem • Drzemka • Usypianie • 3 poziomy przyciemniania ekranu • Baterijne zasilanie awaryjne CR 2032 (bateria nie dołączona) • Zasilanie prądem zmiennym 230 V 50 Hz • Zużycie energii: 5 W • Wymiary: 180 x 100 x 75 mm • Waga: 455 g	35044690 8590669145645	95 x 115 x 195 mm 548 g	12	125,90
				
SRC 330 GN RADIOBUDZIK Z PROJEKTOREM • Radiobudzik • Cyfrowe wyświetlanie czasu i nastawionej częstotliwości • Data i rok • Wyświetlacz LED (3 cm) • Wyświetlanie czasu na czerwono • Możliwość przekroczenia danych o 180° i zaostrenia projekcji • Radio PLL FM z 10 ustawieniami wstępnymi • Temperatura wewnętrzna • Podwójny alarm z funkcją weekendu • Budzenie za pomocą radia lub sygnału dźwiękowego • Ponowne budzenie • Funkcja Sleep • Ustawienia jasności wyświetlacza • Zapasowa bateria 1 x 3 V (CR-2032) do zegara (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie 230 V / 50 Hz • Wymiary: 188 x 82 x 72 mm	35039419 8590669115419	98 x 105 x 215 mm 505 g	10	125,90
				
SRC 330 OR RADIOBUDZIK Z PROJEKTOREM • Radiobudzik • Cyfrowe wyświetlanie czasu i nastawionej częstotliwości • Data i rok • Wyświetlacz LED (3 cm) • Wyświetlanie czasu na czerwono • Możliwość przekroczenia danych o 180° i zaostrenia projekcji • Radio PLL FM z 10 ustawieniami wstępnymi • Temperatura wewnętrzna • Podwójny alarm z funkcją weekendu • Budzenie za pomocą radia lub sygnału dźwiękowego • Ponowne budzenie • Funkcja Sleep • Ustawienia jasności wyświetlacza • Zapasowa bateria 1 x 3 V (CR-2032) do zegara (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie 230 V / 50 Hz • Wymiary: 188 x 82 x 72 mm	35039420 8590669115426	98 x 105 x 215 mm 505 g	10	125,90
				
SRC 3100 B RADIOBUDZIK Z PROJEKTOREM • Radio PLL FM z 10 ustawieniami wstępnymi • Radioodbiornik FM 87,5 - 108 MHz • Wyświetlacz LED bursztynowy 2,3 cm (0,9”) • Ustawienia jasności wyświetlacza • Projekcja czasu czerwona • Obiektiw obrotowy 180° z regulowanym ogniskiem • Podwójny alarm • Budzenie za pomocą radia lub sygnału dźwiękowego • Tryb uspienia (funkcja Sleep) • Ponowne budzenie • Zapasowa bateria zegara do zegara CR-2032 1 x 3 V (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie: AC 230 V / 50 Hz • Zużycie energii: 5 W • Wymiary: 160 x 60 x 57 mm • Waga: 370 g	35048702 8590669208845	80 x 100 x 170 mm 437 g	20	98,90
				
SRC 3100 W RADIOBUDZIK Z PROJEKTOREM • Radio PLL FM z 10 ustawieniami wstępnymi • Radioodbiornik FM 87,5 - 108 MHz • Wyświetlacz LED bursztynowy 2,3 cm (0,9”) • Ustawienia jasności wyświetlacza • Projekcja czasu czerwona • Obiektiw obrotowy 180° z regulowanym ogniskiem • Podwójny alarm • Budzenie za pomocą radia lub sygnału dźwiękowego • Tryb uspienia (funkcja Sleep) • Ponowne budzenie • Zapasowa bateria zegara do zegara CR-2032 1 x 3 V (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie: AC 230 V / 50 Hz • Zużycie energii: 5 W • Wymiary: 160 x 60 x 57 mm • Waga: 370 g	35048703 8590669208852	80 x 96 x 168 mm 430 g	20	98,90
				




	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SRC 170 GN RADIOBUDZIK • Radiobudzik • Cyfrowe wyświetlanie czasu i nastawionej częstotliwości • Data i rok • Wyświetlacz LED (3 cm) • Radio PLL FM z ustawieniami wstępnymi • Temperatura wewnętrzna • Podwójny alarm z funkcją weekendu • Budzenie za pomocą radia lub sygnału dźwiękowego • Ponowne budzenie • Funkcja Sleep • Ustawienia jasności wyświetlacza - 3 poziomy • Zapasowa bateria 1 x 3 V (CR-2032) do zegara (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie 230 V / 50 Hz • Wymiary: 155 x 82 x 72 mm • Ciężar: 388 g</p> 	35039461 8590669115204	98 x 106 x 186 mm 466 g	16	107,90
<p>SRC 170 OR RADIOBUDZIK • Cyfrowe wyświetlanie czasu i nastawionej częstotliwości • Data i rok • Wyświetlacz LED (3 cm) • Radio PLL FM z ustawieniami wstępnymi • Temperatura wewnętrzna • Podwójny alarm z funkcją weekendu • Budzenie za pomocą radia lub sygnału dźwiękowego • Ponowne budzenie • Funkcja Sleep • Ustawienia jasności wyświetlacza - 3 poziomy • Zapasowa bateria 1 x 3 V (CR-2032) do zegara (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie 230 V / 50 Hz • Wymiary: 155 x 82 x 72 mm • Ciężar: 388 g</p> 	35039462 8590669115198	98 x 106 x 186 mm 466 g	16	107,90
<p>SRC 136 WH RADIOBUDZIK • 1,5 cm (0,6") wyświetlacz LED • Radio PLL FM • 20 preselekcji dla radia FM • Dwa budziki z ponownym dzwonkiem • Wysoki/niski poziom jasności wyświetlacza • Budzenie za pomocą radia lub sygnału • Cyfrowe ustawienia głośności • Wyłączanie radia Sleep • Ponowne budzenie Snooze • Zasilanie: sieć AC 230 V / 50Hz • Zapasowe zasilanie: 2 x 1,5 V typ AA (nie wchodzi w skład zestawu) • Zużycie energii: 3,5W • Wymiary: 120 x 50 x 120mm • Ciężar: 365 g</p> 	35045094 8590669156238	128 x 60 x 167 mm 452 g	10	80,90
<p>SRC 136 B RADIOBUDZIK • 1,5 cm (0,6") wyświetlacz LED • Radio PLL FM • 20 preselekcji dla radia FM • Dwa budziki z ponownym dzwonkiem • Wysoki/niski poziom jasności wyświetlacza • Budzenie za pomocą radia lub sygnału • Cyfrowe ustawienia głośności • Wyłączanie radia Sleep • Ponowne budzenie Snooze • Zasilanie: sieć AC 230 V / 50Hz • Zapasowe zasilanie: 2 x 1,5 V typ AA (nie wchodzi w skład zestawu) • Zużycie energii: 3,5W • Wymiary: 120 x 50 x 120mm • Ciężar: 365 g</p> 	35045093 8590669156221	126 x 60 x 165 mm 447 g	10	80,90
<p>SRC 1100 B RADIOBUDZIK • Radio PLL FM z 10 ustawieniami wstępnymi • Radiodiodbiornik FM 87,5 - 108 MHz • Wyświetlacz LED bursztynowy 1,5 cm (0,6") • Ustawienia jasności wyświetlacza • Podwójny alarm • Budzenie za pomocą radia lub sygnału dźwiękowego • Tryb uśpienia (funkcja Sleep) • Ponowne budzenie • Zapasowa bateria zegara do zegara CR-2032 1 x 3 V (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie: AC 230V / 50Hz • Zużycie energii: 5W • Wymiary: 140 x 57 x 52 mm • Waga: 290 g</p> 	35048490 8590669208821	73 x 93 x 150 mm 349 g	20	62,90
<p>SRC 1100 W RADIOBUDZIK • Radio PLL FM z 10 ustawieniami wstępnymi • Radiodiodbiornik FM 87,5 - 108 MHz • Wyświetlacz LED bursztynowy 1,5 cm (0,6") • Ustawienia jasności wyświetlacza • Podwójny alarm • Budzenie za pomocą radia lub sygnału dźwiękowego • Tryb uśpienia (funkcja Sleep) • Ponowne budzenie • Zapasowa bateria zegara do zegara CR-2032 1 x 3 V (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie: AC 230V / 50Hz • Zużycie energii: 5W • Wymiary: 140 x 57 x 52 mm • Waga: 290 g</p> 	35048701 8590669208838	72 x 95 x 150 mm 350 g	20	62,90
<p>SDC 7900 Qi CYFROWY BUDZIK Z SZYBKĄ ŁADOWARKĄ BEZPRZEWODOWĄ I KOLOROWYM PODŚWIETLENIEM • Cyfrowy budzik z szybką ładowarką bezprzewodową i kolorowym podświetleniem • Bezprzewodowa szybka ładowarka Qi 10W • Ładowarka USB: 5 V / 1 A • Duży wyświetlacz o przekątnej 12 cm (4,7") • Designerskie kolorowe podświetlenie (10 kolorowych trybów) • Funkcja trybu RGB – przenikanie kolorów RGB • Wyświetlanie czasu w trybie 12/24 godzin • Podwójny alarm, Wielokrotne budzenie • 4 poziomy jasności wyświetlacza: Wysoki / Średni / Niski / Automatyczny</p> 	35054552 8590669304677	78 x 147 x 123 mm 399 g	20	143,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SDC 4912 WH ZEGAR CYFROWY Z BUDZIKIEM I ŁADOWARKĄ USB • Zegar cyfrowy z budzikiem i ładowarką USB • Wyświetlacz o przekątnej 3,2" (8,2 cm) • LED 0,9" (2,3 cm) • Ładowarka USB: 5 V / 2,1 A • 24-godzinne wyświetlanie czasu • Podwójny alarm • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Wielokrotne budzenie • Ustawienia jasności wyświetlacza • Poziom jasności wyświetlacza: Wysoki / Niski / Wyl • Umieszczenie na stole • Zasilanie: AC 100-240 V, 50 / 60 Hz • Adapter zasilający: DC (stały) 5 V / 2,5 A (w zestawie) • Zużycie energii: 1,2 W • Zapasowa bateria do zegara CR-2032 1 x 3 V (nie wchodzi w skład zestawu)	35051493 8590669261888	90 x 82 x 172 mm 270 g	28	89,90
SDC 4800 B BUDZIK Z TERMOMETREM • Digitalwecker mit Thermometer • Farb-Display mit Diagonale von 3,4" (8,6 cm) • 3-stufige Display-Helligkeit: Hoch / Niedrig / Aus • Funkgesteuerte Zeit- und Datumsanzeige durch Signal DCF77 (Manuell einstellbar) • Anzeige von Uhrzeit, Innentemperatur und Datum • Innentemperatur (°C/°F) • Format 12/24-Stunden wählbar, Kalenderfunktion • Alarm: Wecken durch Summer • Schlummerfunktion • Datum und Wochentag (Wochentag in 8 Sprachen: EN / IT / ES / DE / FR / NE / DA / RU) • Auf dem Tisch aufstellbar • Netzteil: DC 4,5 V / 150 mA (mitgeliefert) • Stromverbrauch: 0,45 W	35051021 8590669251728	51 x 95 x 200 mm 329 g	40	80,90
SDC 120 ZEGAR Z BUDZIKIEM • Duży niebieski zakrzywiony wyświetlacz LED 4,7 cm • Cyfrowe wyświetlanie czasu • Podwójny alarm • Narastający sygnał budzenia • Ponowne budzenie Snooze • Ustawienia jasności wyświetlacza - 2 poziomy lub wyłączone • Zapasowa bateria 1 x 3 V typ CR-2032 (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie: źródło DC 5 V / 300mA (wchodzi w skład zestawu) • Zużycie energii: 1 W • Wymiary: 171 x 87 x 40 mm • Ciężar: 140g	35044979 8590669153688	88 x 95 x 180 mm 288 g	28	80,90
SDC 4400 W BUDZIK Z NOCNYM ŚWIATŁEM LED • Budzik z nocnym światłem LED • Ładowarka USB: 5V / 1000mA • Nocne światło LED • Wyświetlacz LED bursztynowy 2,3cm (0,9") • Ustawienia jasności wyświetlacza • Podwójny alarm • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Ponowne budzenie • Zapasowa bateria zegara do zegara CR-2032 1 x 3V (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie: AC 100-240 V, 50 / 60 Hz • Wymiary: 135 x 68 x 60 mm • Waga: 260 g (włącznie z adapterem AC/DC)	35048704 8590669208814	70 x 85 x 197 mm 330 g	20	80,90
SDC 2800 B BUDZIK Z TERMOMETREM • Wyświetlacz LCD z krótkim białym podświetleniem • Funkcja wyświetlania Nightlight • Zegar cyfrowy • Format 12 / 24 godzinny • Kalendarz, wyświetlanie dnia w 7 językach • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Podwójny alarm • Wielokrotne budzenie • Temperatura w pomieszczeniu: 0°C do +50°C • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Umieszczenie na stole • Zasilanie: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (szer. / wys. / gł.) 129 x 67 x 40 mm • Masa: 137 g	35050544 8590669242771	56 x 80 x 150 mm 192 g	40	62,90
SDC 2800 W BUDZIK Z TERMOMETREM • Wyświetlacz LCD z krótkim białym podświetleniem • Funkcja wyświetlania Nightlight • Zegar cyfrowy • Format 12 / 24 godzinny • Kalendarz, wyświetlanie dnia w 7 językach • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Podwójny alarm • Wielokrotne budzenie • Temperatura w pomieszczeniu: 0°C do +50°C • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Umieszczenie na stole • Zasilanie: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (szer. / wys. / gł.) 129 x 67 x 40 mm • Masa: 137 g	35050545 8590669242788	56 x 80 x 150 mm 192 g	40	62,90
SDC 1200 B BUDZIK Z TERMOMETREM • Zegar sterowany radiem, sygnał DCF77 • Wyświetlacz LCD z krótkim białym podświetleniem • Zegar cyfrowy • Format 12 / 24 godzinny • Kalendarz, wyświetlanie dnia w 7 językach • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Drzemka (5 minut) • Temperatura w pomieszczeniu: 0°C do +60°C • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Zasilanie: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (szer. / wys. / gł.) 78 x 78 x 30 mm • Masa: 72 g	35049016 8590669218523	40 x 128 x 95 mm 109 g	40	44,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SDC 1200 W BUDZIK Z TERMOMETREM • Zegar sterowany radiem, sygnał DCF77 • Wyświetlacz LCD z krótkim białym podświetleniem • Zegar cyfrowy • Format 12 / 24 godzinny • Kalendarz, wyświetlanie dnia w 7 językach • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Drzemka (5 minut) • Temperatura w pomieszczeniu: 0°C do +60°C • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Zasilanie: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (szer. / wys. / gł.) 78 x 78 x 30 mm • Masa: 72 g</p> 	35049017 8590669218530	40 x 128 x 95 mm 109 g	40	44,90
<p>SFP 7716 BK 16 GB ODTWARZACZ MP3/MP4 Z BLUETOOTH • 16 GB odtwarzacz MP3/MP4 z Bluetooth • 16 GB pamięci wewnętrznej • Bluetooth 4.1 • Obsługa formatu MP3 i WMA • Wyświetlacz 1,8" TFT, 160x128 px • Obsługa formatu AMV video • Obsługa formatu wideo AVI (MJPEG kodek) • Slot na kartę micro SD (max. 128GB, obsługa FAT32 i exFAT) • Funkcje dysku USB • Radio FM • Nagrywanie WAV • Krokmiernik • Wydajność 5 godzin przy 50% głośności • Wyjście na 3,5 mm jack • Funkcja blokady przycisków • Wbudowany akumulator (3,7 V / 150 mAh) • Złącze MicroUSB do ładowania i przesyłania danych</p> 	35053357 8590669291199	21 x 150 x 110 mm 122 g	80	161,90
<p>SFP 7716 RD 16 GB ODTWARZACZ MP3/MP4 Z BLUETOOTH • 16 GB odtwarzacz MP3/MP4 z Bluetooth • 16 GB pamięci wewnętrznej • Bluetooth 4.1 • Obsługa formatu MP3 i WMA • Wyświetlacz 1,8" TFT, 160x128 px • Obsługa formatu AMV video • Obsługa formatu wideo AVI (MJPEG kodek) • Slot na kartę micro SD (max. 128GB, obsługa FAT32 i exFAT) • Funkcje dysku USB • Radio FM • Nagrywanie WAV • Krokmiernik • Wydajność 5 godzin przy 50% głośności • Wyjście na 3,5 mm jack • Funkcja blokady przycisków • Wbudowany akumulator (3,7 V / 150 mAh) • Złącze MicroUSB do ładowania i przesyłania danych</p> 	35053358 8590669291205	21 x 150 x 110 mm 122 g	80	161,90
<p>SFP 5870 BBU ODTWARZACZ MP3/MP4 8GB Z RADIEM • Odtwarzacz MP3 i WMA • Odtwarzanie muzyki, wideo, zdjęcia, tekst • 1,8 „ TFT, kolorowy wyświetlacz LCD • Wbudowane radio FM • Konwersja plików wideo i grać • Wielojęzyczne menu (PL, CZ, SK, H, PL) • USB 2.0 Hi-Speed Interfejs • Gniazdo kart micro SD (maks. 32GB) • Odtwarzanie programowalne (Repeat One, All Random, folderów, lista odtwarzania) • Wbudowany głośnik • Zintegrowany akumulator • Akcesoria: Telefony do uszu, kabel USB • Wymiary: 84,5 x 42,5 x 10 mm • Waga: 25 g</p> 	35042857 8590669134113	21 x 130 x 110 mm 124 g	100	125,90
<p>SFP 5870 BYL ODTWARZACZ MP3/MP4 8GB Z RADIEM • Odtwarzacz MP3 i WMA • Odtwarzanie muzyki, wideo, zdjęcia, tekst • 1,8 „ TFT, kolorowy wyświetlacz LCD • Wbudowane radio FM • Konwersja plików wideo i grać • Wielojęzyczne menu (PL, CZ, SK, H, PL) • USB 2.0 Hi-Speed Interfejs • Gniazdo kart micro SD (maks. 32GB) • Odtwarzanie programowalne (Repeat One, All Random, folderów, lista odtwarzania) • Wbudowany głośnik • Zintegrowany akumulator • Akcesoria: Telefony do uszu, kabel USB • Wymiary: 84,5 x 42,5 x 10 mm • Waga: 25 g</p> 	35042858 8590669134120	21 x 130 x 110 mm 124 g	100	125,90
<p>SFP 4408 BK MP3 • Odtwarzacz MP3 8 GB ze slotem na Micro SD • 8 GB pamięci wewnętrznej • „Wyświetlacz LCD 1,1” • Slot na kartę micro SD (max. 128 GB) • Radio FM • Obsługa formatu MP3 i WMA • Funkcje dysku USB • Wejście micro USB (obsługa FAT32 i exFAT) • Tylna kłama do zahaczenia • Funkcja blokady przycisków • Nagrywanie do WAV • Wydajność 7 godzin przy 50% głośności • Wydajność 5 godzin przy 100% głośności • MENU wielojęzyczne • Wbudowany akumulator (3,7 V / 110 mAh) • Ładowanie przy pomocy kabla USB • Zawartość opakowania: Odtwarzacz MP3, słuchawki, kabel USB, podręcznik</p> 	35053772 8590669295326	43 x 142 x 62 mm 103 g	50	89,90
<p>SFP 4408 RD MP3 • Odtwarzacz MP3 8 GB ze slotem na Micro SD • 8 GB pamięci wewnętrznej • „Wyświetlacz LCD 1,1” • Slot na kartę micro SD (max. 128 GB) • Radio FM • Obsługa formatu MP3 i WMA • Funkcje dysku USB • Wejście micro USB (obsługa FAT32 i exFAT) • Tylna kłama do zahaczenia • Funkcja blokady przycisków • Nagrywanie do WAV • Wydajność 7 godzin przy 50% głośności • Wydajność 5 godzin przy 100% głośności • MENU wielojęzyczne • Wbudowany akumulator (3,7 V / 110 mAh) • Ładowanie przy pomocy kabla USB • Zawartość opakowania: Odtwarzacz MP3, słuchawki, kabel USB, podręcznik</p> 	35053773 8590669295333	43 x 142 x 62 mm 103 g	50	89,90




	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SEP 172 VCM BLACK</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne z mikrofonem i regulacją głośności • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 96 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5 mm • Mikrofon • Wymiary: Ø 7x36mm • Czulość: 42 ± 4dB dB / 1 mW (S.P.L przy 1 KHz) • Pasmo przenoszenia: 30 – 16 kHz • Waga: 15g</p> 	35052266 8590669276110	30 x 153 x 55 mm 33 g	120	30,90
<p>SEP 172 VCM WHITE</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne z mikrofonem i regulacją głośności • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 96 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5 mm • Mikrofon • Wymiary: Ø 7x36mm • Czulość: 42 ± 4dB dB / 1 mW (S.P.L przy 1 KHz) • Pasmo przenoszenia: 30 – 16 kHz • Waga: 15g</p> 	35052267 8590669276103	30 x 153 x 55 mm 33 g	120	30,90
<p>SEP 172 VCM RED</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne z mikrofonem i regulacją głośności • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 96 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5 mm • Mikrofon • Wymiary: Ø 7x36mm • Czulość: 42 ± 4dB dB / 1 mW (S.P.L przy 1 KHz) • Pasmo przenoszenia: 30 – 16 kHz • Waga: 15g</p> 	35052268 8590669276097	30 x 153 x 55 mm 33 g	120	30,90
<p>SEP 172 VCM BLUE</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne z mikrofonem i regulacją głośności • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 96 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5 mm • Mikrofon • Wymiary: Ø 7x36mm • Czulość: 42 ± 4dB dB / 1 mW (S.P.L przy 1 KHz) • Pasmo przenoszenia: 30 – 16 kHz • Waga: 15g</p> 	35052269 8590669276080	30 x 153 x 55 mm 33 g	120	30,90
<p>SEP 172 VCM GREEN</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne z mikrofonem i regulacją głośności • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 96 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5 mm • Mikrofon • Wymiary: Ø 7x36mm • Czulość: 42 ± 4dB dB / 1 mW (S.P.L przy 1 KHz) • Pasmo przenoszenia: 30 – 16 kHz • Waga: 15g</p> 	35052270 8590669276073	30 x 153 x 55 mm 33 g	120	30,90
<p>SEP 172 VCM PINK</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne z mikrofonem i regulacją głośności • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 96 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5 mm • Mikrofon • Wymiary: Ø 7x36mm • Czulość: 42 ± 4dB dB / 1 mW (S.P.L przy 1 KHz) • Pasmo przenoszenia: 30 – 16 kHz • Waga: 15g</p> 	35052381 8590669276066	30 x 153 x 55 mm 33 g	120	30,90
<p>SEP 120 BLACK</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16 Ω +/- 10% • Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: 3,5 mm</p> 	35043689 8590669138487	30 x 153 x 45 mm 33 g	24	16,00








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SEP 120 BLUE SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16 Ω +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: 3,5 mm</p> 	35043701 8590669138500	30 x 153 x 45 mm 33 g	24	16,00
<p>SEP 120 GREEN SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16 Ω +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: 3,5 mm</p> 	35043704 8590669138531	30 x 153 x 45 mm 33 g	24	16,00
<p>SEP 120 PINK SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16 Ω +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: 3,5 mm</p> 	35043705 8590669138548	30 x 153 x 45 mm 33 g	24	16,00
<p>SEP 120 RED SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16 Ω +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: 3,5 mm</p> 	35043702 8590669138517	30 x 153 x 45 mm 33 g	24	16,00
<p>SEP 120 TURQUOISE SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16 Ω +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: 3,5 mm</p> 	35043703 8590669138524	30 x 153 x 45 mm 33 g	24	16,00
<p>SEP 120 WHITE SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16 Ω +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: 3,5 mm</p> 	35043690 8590669138494	30 x 153 x 45 mm 33 g	24	16,00
<p>SEP 252 SŁUCHAWKI STEREO Z MIKROFONEM • Słuchawki stereo z mikrofonem • Średnica głośnika: Ø 30 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: 2 x 3,5 mm • Czulość mikrofonu: 58 dB ± 3 dB Pasma przenoszenia mikrofonu: 30 Hz - 16 kHz</p> 	35043706 8590669138555	50 x 223 x 165 mm 121 g	40	18,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SEP 255BL SŁUCH.DLA DZIECI • Słuchawki stereo dla dzieci • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 30 mm • Impedancja: 32Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 85 dB +/- 3 dB /1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5mm</p> 	35050186 8590669234325	65 x 172 x 160 mm 169 g	24	35,90
<p>SEP 255PK SŁUCH.DLA DZIECI • Słuchawki stereo dla dzieci • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 30 mm • Impedancja: 32Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 85 dB +/- 3 dB /1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5mm</p> 	35050187 8590669234332	65 x 172 x 160 mm 169 g	24	35,90
<p>SEP 275BK SŁUCHAWKI STEREOFONICZNE • Ultra lekka konstrukcja • Średnica głośnika: Ø 40 mm • Impedancja: 32Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 106 dB +/- 3 dB /1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 2,2m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5mm</p> 	35048782 8590669210008	45 x 264 x 191 mm 165 g	100	28,90
<p>SEP 275GD SŁUCHAWKI STEREO • Nauszne słuchawki stereo • Bardzo lekka konstrukcja • Komfortowe nauszki ze sztucznej skóry • Średnica głośnika: 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Wysoka czulość: 106 dB +/- 3 dB /1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość przewodu: 2,2m +/- 5 % • Złącze: średnica 3,5mm</p> 	35036680 8590669105410	45 x 264 x 191 mm 165 g	100	28,90
<p>SEP 300 MIC BLACK MET SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne • Dane techniczne: • Średnica głośnika: 10mm • Czulość: 96±3dB (SPL at 1 KHz) • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20~20kHz • Długość kabla: ≤120cm • Wymiary mikrofonu: ∅4x1.5mm • Czulość mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB /1 mW (SPL at 1 KHz) • Zakres częstotliwości mikrofonu: 30~16000Hz</p> 	35048635 8590669207473	30 x 177 x 72 mm 50 g	120	35,90
<p>SEP 300 MIC BLUE MET SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne • Dane techniczne: • Średnica głośnika: 10mm • Czulość: 96±3dB (SPL at 1 KHz) • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20~20kHz • Długość kabla: ≤120cm • Wymiary mikrofonu: ∅4x1.5mm • Czulość mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB /1 mW (SPL at 1 KHz) • Zakres częstotliwości mikrofonu: 30~16000Hz</p> 	35048637 8590669207497	30 x 177 x 72 mm 50 g	120	35,90
<p>SEP 300 MIC GOLD MET SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne • Dane techniczne: • Średnica głośnika: 10mm • Czulość: 96±3dB (SPL at 1 KHz) • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20~20kHz • Długość kabla: ≤120cm • Wymiary mikrofonu: ∅4x1.5mm • Czulość mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB /1 mW (SPL at 1 KHz) • Zakres częstotliwości mikrofonu: 30~16000Hz</p> 	35048640 8590669207527	29 x 175 x 71 mm 53 g	120	35,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SEP 300 MIC GREY MET</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne • Dane techniczne: • Średnica głośnika: 10mm • Czulość: 96±3dB (SPL at 1 KHz) • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20~20kHz • Długość kabla: ≤120cm • Wymiary mikrofonu: ∅4x1.5mm • Czulość mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB / 1 mW (SPL at 1 KHz) • Zakres częstotliwości mikrofonu: 30~16000Hz</p> 	35048672 8590669207541	30 x 177 x 72 mm 50 g	120	35,90
<p>SEP 300 MIC KHAKI MET</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne • Dane techniczne: • Średnica głośnika: 10mm • Czulość: 96±3dB (SPL at 1 KHz) • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20~20kHz • Długość kabla: ≤120cm • Wymiary mikrofonu: ∅4x1.5mm • Czulość mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB / 1 mW (SPL at 1 KHz) • Zakres częstotliwości mikrofonu: 30~16000Hz</p> 	35048671 8590669207534	30 x 177 x 72 mm 50 g	120	35,90
<p>SEP 300 MIC PINK MET</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne • Dane techniczne: • Średnica głośnika: 10mm • Czulość: 96±3dB (SPL at 1 KHz) • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20~20kHz • Długość kabla: ≤120cm • Wymiary mikrofonu: ∅4x1.5mm • Czulość mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB / 1 mW (SPL at 1 KHz) • Zakres częstotliwości mikrofonu: 30~16000Hz</p> 	35048639 8590669207510	30 x 177 x 72 mm 50 g	120	35,90
<p>SEP 300 MIC RED MET</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne • Dane techniczne: • Średnica głośnika: 10mm • Czulość: 96±3dB (SPL at 1 KHz) • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20~20kHz • Długość kabla: ≤120cm • Wymiary mikrofonu: ∅4x1.5mm • Czulość mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB / 1 mW (SPL at 1 KHz) • Zakres częstotliwości mikrofonu: 30~16000Hz</p> 	35048638 8590669207503	30 x 177 x 72 mm 50 g	120	35,90
<p>SEP 300 MIC WHITE MET</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne • Dane techniczne: • Średnica głośnika: 10mm • Czulość: 96±3dB (SPL at 1 KHz) • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20~20kHz • Długość kabla: ≤120cm • Wymiary mikrofonu: ∅4x1.5mm • Czulość mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB / 1 mW (SPL at 1 KHz) • Zakres częstotliwości mikrofonu: 30~16000Hz</p> 	35048636 8590669207480	30 x 177 x 72 mm 50 g	120	35,90
<p>SEP 428 GREY</p> <p>SŁUCHAWKI NAUSZNE • Słuchawki stereo • Stylowa, nowoczesna konstrukcja • Wygodne wyścielenie muszli usznych • Średnica głośnika: ∅ 30 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Pasmo przeniesienia: 18 Hz - 20 kHz • Czulość: 116 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: 3,5 mm</p> 	35043687 8590669136025	66 x 193 x 166 mm 148 g	60	28,90
<p>SEP 432 WHITE</p> <p>SŁUCHAWKI NAUSZNE • Stylowy, nowoczesny design • wygodne słuchawki stereo • Jednostka napędowa: ∅ 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 104 dB +/- 3 dB / 1 mW (S.P.L przy 1 KHz) • Czulość mikrofonu: -40dB ± 3dB • Odłączany kabel: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: ∅ 3,5 mm • Waga: 153 g</p> 	35053151 8590669287970	47 x 195 x 178 mm 255 g	20	60,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SEP 433 BLACK SŁUCHAWKI NAUSZNE • Stylowy, nowoczesny design • wygodne słuchawki stereo • Jednostka napędowa: Ø 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 104 dB +/- 3 dB / 1 mW (S.P.L przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -40dB ± 3dB • Odłączany kabel: 1,2m ± 5% • Wtyczka: Ø 3,5 mm • Waga: 150 g "</p> 	35053110 8590669287963	47 x 195 x 178 mm 255 g	20	60,90
<p>SEP 500 BT SŁUCHAWKI • Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 32Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 500 Hz - 40 kHz • Czulość: 120 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -42+/-3dB • Akumulator: 3,7V, 70mAh Li-ion • Złącze: Micro USB • Waga: 19 g • IP X4</p> 	35051515 8590669265893	29 x 198 x 152 mm 101 g	40	89,90
<p>SEP 510BT BK BT SŁUCHAWKI • Bezprzewodowe słuchawki TWS • Dane techniczne: • Jednostka napędowa: Ø 10 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 100 dB +/- 3 dB / 1 mW (S.P.L przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -42 dB ± 3dB • Bateria: 3,7 V 50 mAh Li-ion; Podstawa litowo-jonowa 3,7 V 400 mAh • Złącze: Micro USB • Waga: 41 g • BT: wersja 5.0 • Max. moc nadajnika bezprzewodowego: 2,5 mW / 2,4 GHz - 2,485 GHz</p> 	35053108 8590669287949	35 x 185 x 112 mm 102 g	60	89,90
<p>SEP 510BT WH BT SŁUCHAWKI • Bezprzewodowe słuchawki TWS • Dane techniczne: • Jednostka napędowa: Ø 10 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 100 dB +/- 3 dB / 1 mW (S.P.L przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -42 dB ± 3dB • Bateria: 3,7 V 50 mAh Li-ion; Podstawa litowo-jonowa 3,7 V 400 mAh • Złącze: Micro USB • Waga: 41 g • BT: wersja 5.0 • Max. moc nadajnika bezprzewodowego: 2,5 mW / 2,4 GHz - 2,485 GHz</p> 	35053109 8590669287956	35 x 185 x 112 mm 102 g	60	89,90
<p>SEP 520BT BK BT SŁUCHAWKI • TWS (True Wireless Stereo) • W pełni bezprzewodowe słuchawki douszne z funkcją Powerbank • Specyfikacja techniczna: • Jednostka napędowa: Ø 6 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 97 dB +/- 3 dB / 1 mW (S.P.L przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -42 dB±3dB • Typ baterii: 3,7V 50mAh Li-po (każda słuchawka); 3,7V 2200 mAh Li-ion (stacja dokująca) • Złącze ładowania: Micro USB • Wyjście Powerbank: 5 V; 1 A • waga: 88 g • BT: v5.0 • IP20</p> 	35054232 8590669301072	37 x 183 x 110 mm 150 g	60	107,90
<p>SEP 710BT BK BT SŁUCHAWKI • Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem • Jednostka napędowa: Ø 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 99 dB +/- 3 dB/1 mW (SPL przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -45 dB±3dB • Bateria: 3,7 V, 400 mAh Li-ion • Czas ładowania : 3 h • Czas gry: ok. 30 godzin • Złącze: Micro USB • Waga: 217g • BT: v5.0 • IP20</p> 	35054231 8590669301041	80 x 194 x 190 mm 354 g	24	107,90
<p>SEP 710BT WH BT SŁUCHAWKI • Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem • Jednostka napędowa: Ø 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 99 dB +/- 3 dB/1 mW (SPL przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -45 dB±3dB • Bateria: 3,7 V, 400 mAh Li-ion • Czas ładowania : 3 h • Czas gry: ok. 30 godzin • Złącze: Micro USB • Waga: 217g • BT: v5.0 • IP20</p> 	35054254 8590669302413	80 x 194 x 190 mm 354 g	24	107,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SEP 710BT BL BT SŁUCHAWKI • Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem • Jednostka napędowa: Ø 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 99 dB +/- 3 dB/1 mW (SPL przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -45 dB±3dB • Bateria: 3,7 V, 400 mAh Li-ion • Czas ładowania : 3 h • Czas gry: ok. 30 godzin • Złącze: Micro USB • Waga: 217g • BT: v5.0 • IP20</p> 	35055448 8590669316779	80 x 192 x 191 mm 360 g	24	125,90
<p>SEP 710BT GR BT SŁUCHAWKI • Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem • Jednostka napędowa: Ø 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 99 dB +/- 3 dB/1 mW (SPL przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -45 dB±3dB • Bateria: 3,7 V, 400 mAh Li-ion • Czas ładowania : 3 h • Czas gry: ok. 30 godzin • Złącze: Micro USB • Waga: 217g • BT: v5.0 • IP20</p> 	35055450 8590669316786	80 x 192 x 191 mm 360 g	24	125,90
<p>SEP 700 BT SŁUCHAWKI • Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth z mikrofonem • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 40 mm • Impedancja: 64Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 100 dB +/- 3 dB /1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -38 dB +/-3dB • Akumulator: 3,7V, 300mAh Li-ion • Czas ładowania: 2 h • Czas odtwarzania: 18 h • Złącze: Micro USB • Waga: 199 g • BT: v5.0 • IP 20</p> 	35052628 8590669281060	78 x 197 x 172 mm 300 g	20	89,90
<p>SEP 636BK SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Dane techniczne: • Jednostka napędowa: Ø 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 100 dB +/- 3 dB / 1 mW (S.P.L przy 1 kHz) • Odłączany kabel: 1,2m ± 5% • Wtyczka: Ø 3,5 mm • Waga: 189 g</p> 	35052741 8590669281282	90 x 225 x 207 mm 320 g	20	66,90
<p>SEP 636WH SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Dane techniczne: • Jednostka napędowa: Ø 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 100 dB +/- 3 dB / 1 mW (S.P.L przy 1 kHz) • Odłączany kabel: 1,2m ± 5% • Wtyczka: Ø 3,5 mm • Waga: 189 g</p> 	35052742 8590669281299	90 x 225 x 207 mm 320 g	20	66,90
<p>SEP 626 SŁUCHAWKI STEREO • Stylowy nowoczesny design • Średnica głośnika: 40 mm średnica • Impedancja: 32 Ohm +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 106 dB +/- 3 dB / 1 mW (. Poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość przewodu: 2,2 m +/- 5% • Złącze: 3,5 mm</p> 	35036682 8590669105427	77 x 237 x 207 mm 288 g	30	44,90
<p>SEP 629 SŁUCHAWKI STEREO Z MIKROFONEM • Słuchawki stereo z mikrofonem • Stylowy nowoczesny design • Średnica głośników: 40 mm • Impedancja: 32 +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 106 dB +/- 3 dB / 1 mW (. Poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 2,2 m. 5% • Złącze: 3,5 mm • Mikrofon: 6.0x5.0 mm /: -42 dB +/- 3 dB</p> 	35040444 8590669117802	76 x 235 x 205 mm 307 g	30	53,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SMP ATV2 ANDROID TV BOX • Certyfikowana platforma Android TV — Android 10 • Popularny odtwarzacz multimedialny KODI • Odtwarzanie filmów 4K • Remote Control z funkcją Voice Control • Podpora HDR 10+, HDR 10, HLG HDR • Łączność: • Moduł WiFi Dual Band 2,4/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac) • Udobępienie rozrywki DLNA/serwer DLNA • Chromecast • Bluetooth 4.2 • Chipset i pamięć: • Procesor: czterordzeniowy procesor Amlogic S905X4 ARM A55 • GPU: Penta Core ARM-G31 MP2 • RAM: 2 GB DDRIII • Pamięć flash: EMMC 16 GB • Zintegrowane aplikacje: • Youtube, Spotify, Kodi Player, HBO GO i inne APP w sklepie Google Play...		35055420 8590669314348	63 x 111 x 178 mm 441 g	30	358,90
SMP ATV1 ANDROID TV BOX • Android TV Box • Certified Android TV Platform - Android 9 Pie • Popularny odtwarzacz multimedialny KODI • Odtwarzanie filmów w 4K • Zdalne sterowanie z obsługą głosową • Obsługa HDR 10, HLG HDR • Łączność: • Moduł WiFi 2.4GHz (802.11 b/g/n) • DLNA Entertainment Sharing/DLNA server • Chromecast • Airplay • Bluetooth 4.2 • Chipset i pamięć: • Procesor: Amlogic S905X Quad Core ARM A53 1,5 GHz • GPU: Penta Core ARM Mali-450 • RAM: 2 GB DDRIII • Pamięć flash: EMMC 16 GB • Zintegrowane aplikacje: • Youtube, Spotify, Kodi Player, HBO GO i inne aplikacje w sklepie Google Play		35053405 8590669293162	67 x 195 x 130 mm 562 g	20	286,90
3CAM 4K04WR KAMERA SPORTOWA 4K • Zapis 4K • Czujnik CMOS Sony • 6-warstwowa soczewka szklana • Pilot zdalnego sterowania • 2,0" kolorowy wyświetlacz TFT • Zintegrowane WiFi • Rozdzielczość obrazu: • 3840 x 2160 (30 fps, MP4) • 2688 x 1520 (30 fps, MP4) • 1920 x 1080 (60 fps lub 30 fps, MP4) • 1280 x 720 (120 fps, 60 fps lub 30 fps, MP4) • Aparat fotograficzny: • 16 Mpx / 12 Mpx / 8 Mpx / 5 Mpx / 2 Mpx (JPEG) • Inne: • Kąt widzenia 170° • Wodoodporność: 60m • Powolne nagrywanie • Nagrywanie bez końca (pętla) • System ochrony przed wstrząsami • Kamera PC		35052019 8590669272389	102 x 241 x 102 mm 720 g	10	286,90
3CAM 4K52WR KAMERA SPORTOWA 4K • Kamera sportowa 3CAM 4K52WR może nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości do 4K (3840x2160) przy 30 klatkach na sekundę z potężnym chipsetem SUNPLUS V35. Wystrzony i zrównoważony zapis jest osiągnięty dzięki czujnikowi CMOS SONY 386 i 6-warstwowemu szklanemu obiektywowi		35054718 8590669309580	102 x 240 x 102 mm 659 g	10	358,90
3CAM 2002 KAMERA SPORTOWA • Kamera sportowa 3CAM 2002 to podstawowy model marki SENCOR. Umożliwia nagrywanie filmów w wysokiej interpolowanej rozdzielczości FHD (1920x1080) przy 30fps oraz w natywnej rozdzielczości HD (1280x720) przy 30fps. Wodoodporna obudowa, dzięki której można nagrywać pod wodą do 30 metrów, może być używany do wszystkich aktywności w wodzie lub przy złej pogodzie. Na 2-calowym wyświetlaczu możesz ustawić idealny tryb nagrywania lub przeglądać nagrane filmy lub zdjęcia		35054843 8590669309917	60 x 265 x 122 mm 375 g	20	125,90
3CAM 2001 KAMERA SPORTOWA • Kolorowy wyświetlacz 2" TFT • Wodoodporność: 60m • High Dynamic Range (HDR) • Rozdzielczość wideo: 1920 x 1080 (30 kl./s, AVI, interpolowana), 1280 x 720 (30 kl./s, AVI), 640 x 480 (30 kl./s, AVI) • Zdjęcia: 12/10/8/5/3/2/1.3 MPx (JPEG) • Kąt widzenia 120° • Nagrywanie w pętli • Obsługa kart Micro SDHC do pojemności 32GB • Bateria: 3.7V/900 mAh Li-Ion • Wbudowany głośnik • Micro USB • Wymiary: 59x41x29 mm • Waga: 65g		35050663 8590669246670	60 x 267 x 160 mm 560 g	20	NA
3CAM WATER SET ZESTAW AKCESORIÓW DO WODY DO 3CAM • Uniwersalny dla większości kamer sportowych • Pływak • Materiał: Neopren SBR CR + Bawełna perłowa o dużej gęstości • Waga: 20g • Pływający Uchwyt • Materiał: Materiał PC + Śruba z powłoką z niklu • Wymiary: 155x42x60 mm • Waga: 50g		35049412 8590669222261	75 x 100 x 180 mm 125 g	44	53,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>3CAM CHARGER SET STACJA DOKUJĄCA • Podwójna stacja dokująca • Uniwersalna do wszystkich typów baterii SENCOR kamer sportowych • Wejście: 5 V / 2 A • WYJŚCIE: 4,2 V / 0,75 A (2x) • Przejściówka • Wejście: AC 100-240 V ~ 60/50 Hz • WYJŚCIE: DC 5 V / 2 A • Kabel z portem micro USB</p> 	35050725 8590669247387	32 x 80 x 100 mm 83 g	204	53,90
<p>SWS 12500 WiFi PROFESJONALNA STACJA POGODOWA • Profesjonalna stacja meteorologiczna WiFi z czujnikiem bezprzewodowym 7w1 i z a czujnikiem TH • Obsługa globalnych publicznych platform meteorologicznych „Weather Underground” oraz „Weathercloud” • Publikowanie danych z lokalnej stacji meteorologicznej na publicznych platformach meteorologicznych • Obsługa urządzeń inteligentnych, dostęp do danych online oraz historii • TRUE BLACK LCD Wyświetlacz z przekątną 8,4” (21,4 cm) • Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD umożliwiającą dostosowanie kąta widzenia</p> 	35054541 8590669304325	155 x 283 x 388 mm 2317 g	8	869,90
<p>SWS 9898 WiFi PROFESJONALNA STACJA POGODOWA • Profesjonalna stacja pogodowa • Obsługa globalnych publicznych platform meteorologicznych „Weather Underground” oraz „Weathercloud” • Publikowanie danych z lokalnej stacji meteorologicznej na publicznych platformach meteorologicznych • Obsługa urządzeń inteligentnych, dostęp do danych online oraz historii • LCD Wyświetlacz z przekątną 5,4” (13,8 cm) • Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD umożliwiającą dostosowanie kąta widzenia • Prognoza na 12 ~ 24 godzin oparta na zmianie ciśnienia i temperatury powietrza</p> 	35054085 8590669298471	152 x 283 x 390 mm 1998 g	8	447,90
<p>SWS 9700 PROFESJONALNA STACJA POGODY • Czujnik bezprzewodowy 5w1 • Wyświetlacz z 256 zmiennymi kolorami • Wyświetlacz TRUE COLOR z przekątną 5,8” (14,7 cm) • 3 tryby zmiennych kolorów z tłem TRUE BLACK: • 1) PETLA: Włączona/wyłączona automatyczna pętla z 256 kolorami • 2) TĘCZA: 8 kolorów tęczy • 3) TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA: 17 zmiennych kolorów według temperatury zewnętrznej • Wyświetlacz PMVA TRUE COLOR : ekstremalnie wysoki kontrast, szeroki kąt widzenia, świetna czytelność w słońcu • Prognoza na 12 ~ 24 godzin oparta na zmianie ciśnienia i temperatury powietrza</p> 	35049075 8590669214532	150 x 390 x 440 mm 2319 g	4	447,90
<p>SWS 9300 PROFESJONALNA STACJA POGODOWA • Profesjonalna stacja pogodowa • Czujnik bezprzewodowy 5w1 • Wyświetlacz z przekątną 5,4” (13,8 cm) • Prognoza na 12 ~ 24 godzin oparta na zmianie ciśnienia i temperatury powietrza • Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, burza, śnieg) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej ze wskaźnikiem komfortu • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej • Pomiar ciśnienia barometrycznego w wartościach absolutnych i względnych • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -5 do 50°C</p> 	35053971 8590669296866	152 x 282 x 387 mm 1877 g	8	358,90
<p>SWS 7300 STACJA POGODOWA • Wyświetlacz z przekątną 5,4” (13,8 cm) • Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej ze wskaźnikiem rozwoju • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej ze wskaźnikiem rozwoju • Pomiar ciśnienia barometrycznego w wartościach absolutnych i względnych • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -5 do 50°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -40°C do +60°C • Zakres pomiarów wilgotności wewnętrznej: 20% do 90% RH • Zakres pomiarów wilgotności zewnętrznej: 1% do 99% RH</p> 	35053972 8590669296873	81 x 130 x 196 mm 567 g	20	268,90
<p>SWS 5600 STACJA POGODY • Stacja pogodowa z czujnikiem bezprzewodowym • Ikona prognozy pogody (słonecznie, małe zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej • Maks./min. wartości zapisanych w pamięci (24 h) • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -10 do 50°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -20°C do +50°C • Zakres pomiarów wilgotności od 20% do 99% wilgotności względnej • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • 3 poziomy jasności wyświetlacza: Wysoki/Niski/Wyłączony</p> 	35051787 8590669269471	65 x 125 x 205 mm 526 g	20	214,90





	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SWS 5400 STACJA POGODOWA Z PROJEKCJĄ I CZUJNIKIEM BEZPRZEWODOWYM • Stacja pogodowa z projekcją i czujnikiem bezprzewodowym • Ikona prognozy pogody (słonecznie, małe zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej • Pomiar temperatury zewnętrznej • Wskaźnik trendu ciśnienia atmosferycznego • Maks./min. wartości zapisanych w pamięci (24 h) • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -10 do 50°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -20°C do +50°C • Funkcja ostrzeżenia przed temperaturą zewnętrzną		35054040 8590669298747	61 x 106 x 237 mm 469 g	20	196,90
SWS 5270 STACJA POGODOWA • Stacja pogodowa z czujnikiem bezprzewodowym • Ikona prognozy pogody (słonecznie, małe zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg, burza) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej • Wyświetlanie ciśnienia atmosferycznego (hPa) • Wskaźnik trendu pogody • Ostrzeżenie przed gołoledzią • Maks./min. wartości zapisanych w pamięci (opcja: ręczny reset) • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: 0 do 50°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -25°C do +70°C • Zakres pomiarów wilgotności od 20% do 95% wilgotności względnej		35051738 8590669270217	75 x 106 x 207 mm 415 g	20	179,90
SWS 4270 STACJA POGODOWA • Ikona prognozy pogody (słonecznie, małe zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg, burza) • Prognoza na 12 ~ 24 godzin oparta na zmianie ciśnienia powietrza • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej • Ostrzeżenie przed gołoledzią • Maks./min. wartości zapisanych w pamięci (opcja: ręczny reset) • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: 0 do 50°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -25°C do +70°C • Zakres pomiarów wilgotności od 20% do 95% wilgotności względnej • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F		35053326 8590669292257	82 x 162 x 103 mm 335 g	28	143,90
SWS 4250 STACJA POGODOWA • Stacja pogodowa • Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej • Max / min zapisy w pamięci • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: 0 do 50°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -20°C do +60°C • Zakres pomiarów wilgotności od 20% do 90% wilgotności względnej • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Czas cyfrowy, Data i dzień tygodnia • Wielokrotne budzenie		35051143 8590669252169	86 x 133 x 180 mm 523 g	12	125,90
SWS 51 B STACJA POGODOWA • Stacja pogody z czujnikiem bezprzewodowym pomiaru temperatury i wilgotności • Duży wyświetlacz z niebieskim podświetleniem • Zegar sterowany radiowo • Pokazywanie czasu, daty, dnia tygodnia, fazy Księżyca • Tryb 12/24 godz., budzik z ponownym budzeniem • Edycja trendu zmian temperatury i wilgotności • Pamięć min. i max. wartości temperatury i wilgotności • Ikony wskaźnika komfortu • Ikony prognozy pogody • Możliwość podłączenia maks. 3 bezprzewodowych czujników • Zasilanie: stacja 3 x 1,5V typ AA, czujnik - 2 x 1,5V typ AAA		35042867 8590669135936	41 x 145 x 257 mm 474 g	24	107,90
SWS 51 W STACJA POGODOWA • Stacja pogody z czujnikiem bezprzewodowym pomiaru temperatury i wilgotności • Duży wyświetlacz z niebieskim podświetleniem • Zegar sterowany radiowo • Pokazywanie czasu, daty, dnia tygodnia, fazy Księżyca • Tryb 12/24 godz., budzik z ponownym budzeniem • Edycja trendu zmian temperatury i wilgotności • Pamięć min. i max. wartości temperatury i wilgotności • Ikony wskaźnika komfortu • Ikony prognozy pogody • Możliwość podłączenia maks. 3 bezprzewodowych czujników • Zasilanie: stacja 3 x 1,5V typ AA, czujnik - 2 x 1,5V typ AAA		35042868 8590669135943	41 x 152 x 250 mm 484 g	24	107,90
SWS 3000 W STACJA POGODOWA • Stacja pogodowa • Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej • Tendencja temperatury wewnętrznej i zewnętrznej • Max / min zapisy w pamięci • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: 0 do 60°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -20°C do +60°C • Zakres pomiarów wilgotności od 20% do 90% wilgotności względnej • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Fazy księżycy, Czas cyfrowy		35051111 8590669252077	38 x 171 x 157 mm 288 g	32	98,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SWS 2999 STACJA POGODOWA • Stacja pogodowa • Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej • Max / min zapisy w pamięci • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: 0°C do +50°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -20°C do +60°C • Zakres pomiarów wilgotności od 20% do 95% wilgotności względnej • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Cyfrowy czas i data • Format 12/24 godzinny • Dotykowe przyciski na wyświetlaczu</p> 	35053956 8590669298051	155 x 38 x 151 mm 258 g	32	89,90
<p>SWS 2850 STACJA POGODOWA • Stacja pogodowa • Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej • Max / min zapisy w pamięci • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: 0°C do +50°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -20°C do +60°C • Zakres pomiarów wilgotności od 20% do 95% wilgotności względnej • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Cyfrowy czas i data • Format 12/24 godzinny • Wielokrotne budzenie • Dotykowe przyciski na wyświetlaczu</p> 	35053955 8590669298044	153 x 40 x 146 mm 257 g	32	80,90
<p>SWS 25 BS STACJA POGODOWA • Termometr z bezprzewodowym czujnikiem do pomiaru temperatury • Temperatura wewnętrzna i zewnętrzna • Zakres temperatury wewnętrznej: -9°C do +50°C • Zakres temperatury zewnętrznej: -30°C do +55°C • Dokładność pomiarów: +1,5°C • Trend rozwoju temperatury zewnętrznej • Zapis temperatury minimalnej i maksymalnej • Możliwość podłączenia tylko jednego czujnika • Częstotliwość nadawania: 433 MHz • Zasięg: do 30m w przestrzeni otwartej • Zasilanie termometru: 2 x 1,5V, typ AAA (baterie nie wchodzą w skład zestawu)</p> 	35045106 8590669157914	58 x 125 x 82 mm 169 g	50	62,90
<p>SWS 25 WS STACJA POGODOWA • Termometr z bezprzewodowym czujnikiem do pomiaru temperatury • Temperatura wewnętrzna i zewnętrzna • Zakres temperatury wewnętrznej: -9°C do +50°C • Zakres temperatury zewnętrznej: -30°C do +55°C • Dokładność pomiarów: +1,5°C • Trend rozwoju temperatury zewnętrznej • Zapis temperatury minimalnej i maksymalnej • Możliwość podłączenia tylko jednego czujnika • Częstotliwość nadawania: 433 MHz • Zasięg: do 30m w przestrzeni otwartej • Zasilanie termometru: 2 x 1,5V, typ AAA (baterie nie wchodzą w skład zestawu)</p> 	35045105 8590669157907	58 x 125 x 82 mm 169 g	50	62,90
<p>SWS 1918 TERMOMETR Z BUDZIKIEM • Pomiar temperatury wewnętrznej • Wskaźnik trendu temperatury • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -10 do 50°C • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Funkcja drzemki • Format 12/24 godzinny • Wyświetlacz LCD z krótkotrwałym białym podświetleniem • Dotykowe przyciski na wyświetlaczu • Czas cyfrowy, Data i dzień tygodnia • Wskaźnik rozładowania baterii • Możliwość ustawienia na stole lub powieszenia na ścianie • Zasilanie: 2 x 1,5V typ AAA (baterie należy zakupić oddzielnie)</p> 	35053312 8590669289936	38 x 123 x 98 mm 153 g	40	53,90
<p>SWS 1500 B TERMOMETR Z BUDZIKIEM • Temperatura wewnętrzna i wilgotność • Wyświetlacz LCD z krótkim niebieskim podświetleniem • Zegar cyfrowy • Format 12 / 24 godzinny • Kalendarz • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Drzemka • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Temperatura w pomieszczeniu: 0°C do +50°C • Zakres wilgotności wewnętrznej: 20% do 90% • Min. / Maks. Temperatura i wilgotność • Zasilanie: 1 x 1,5V typ AA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (szer. / wys. / gł.) 93 x 94 x 38mm • Masa: 101 g</p> 	35049710 8590669226023	46 x 101 x 102 mm 137 g	54	44,90
<p>SWS 1500 W TERMOMETR Z BUDZIKIEM • Temperatura wewnętrzna i wilgotność • Wyświetlacz LCD z krótkim niebieskim podświetleniem • Zegar cyfrowy • Format 12 / 24 godzinny • Kalendarz • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Drzemka • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Temperatura w pomieszczeniu: 0°C do +50°C • Zakres wilgotności wewnętrznej: 20% do 90% • Min. / Maks. Temperatura i wilgotność • Zasilanie: 1 x 1,5V typ AA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (szer. / wys. / gł.) 93 x 94 x 38mm • Masa: 101 g</p> 	35049764 8590669226061	45 x 100 x 102 mm 135 g	54	44,90


Błędy i pomyłki w tekście, cenach i danych technicznych zastrzeżone.

*Rekomendowana Cena Detaliczna.

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SWD 112 DZWONEK BEZPRZEWODOWY DO DRZWI • Bezprzewodowy cyfrowy dzwonek • 48 melodii • Częstotliwość transmisji 433 MHz • Przycisk IP44 • Zasięg na otwartej przestrzeni bez zakłóceń elektromagnetycznych: do 150 m • Wskaźniki LED na dzwonek i klucz • Dzwon zasilania ~230 V, 50 Hz • Przycisk zasilania 1 x LR23A • Pobór 3W, • Wymiary dzwonek 90 x 80 x 23 mm • Wymiary przycisków 85 x 40 x 21 mm	50000733 8590669126743	52 x 237 x 168 mm 235 g	48	89,90
SWD 110 DZWONEK BEZPRZEWODOWY DO DRZWI • Bezprzewodowy dzwonek z nadajnikiem • 48 melodii • Częstotliwość: 433 MHz • Klasa ochronności: IP44 • Zasięg w otwartej przestrzeni bez zakłóceń: do 150 m • Wskaźnik LED na dzwonek i nadajnik • Zasilanie dzwonek: ~230 V 50 Hz • Zasilanie nadajnik: 1 x LR23A • Moc: 3W • Wymiary dzwonek: 90 x 80 x 23 mm • Wymiary nadajnika: 85 x 40 x 21 mm	50000370 8590669111138	77 x 237 x 170 mm 193 g	48	71,90
SWD 100 DZWONEK BEZPRZEWODOWY DO DRZWI • Bezprzewodowy dzwonek z nadajnikiem • 48 melodii • Częstotliwość: 433 MHz • Klasa ochronności: IP44 • Zasięg w otwartej przestrzeni bez zakłóceń: do 150 m • Wskaźnik LED na dzwonek i nadajnik • Zasilanie dzwonek: 3 x 1,5 V, typ AAA • Zasilanie nadajnik: 1 x LR23A • Moc: 80mW • Wymiary dzwonek: 89 x 81 x 24 mm • Wymiary nadajnika: 85 x 40 x 21 mm	50000369 8590669110926	30 x 236 x 168 mm 183 g	48	62,90
SST 10MD MECHANICZNY PROGRAMATOR CZASOWY • Mechaniczny programator czasowy • Służy do włączania i wyłączania urządzeń zasilanych prądem zmiennym 230 V w określonych odstępach czasu. Programator • czasowy umożliwia włączenie i wyłączenie urządzeń do 48 razy dziennie. • Napięcie 230 V, 50 Hz • Obciążenie maksymalne 16 A, 3600 W • Temperatura eksploatacyjna -10 °C do +40 °C • Dokładność zegara +/- 5 min • Dokładność dla 30 min +/- 5 sekund • Dokładność dla 1 godziny +/- 10 sekund • Dokładność dla 6 godzin +/- 1 min	50001009 8590669133031	60 x 222 x 110 mm 162 g	50	19,90
SST 11MW MECHANICZNY TYGODNIOWY PROGRAMATOR CZASOWY • Mechaniczny tygodniowy wyłącznik czasowy • Mechaniczny programator czasowy służy do włączania i wyłączania urządzeń • zasilanych prądem zmiennym 230 V w określonych odstępach czasu. Programator • czasowy umożliwia włączenie i wyłączenie urządzeń do 48 razy tygodniowo • w odstępach dwugodzinowych. • Napięcie 230 V, 50 Hz • Obciążenie maksymalne 16 A, 3600 W • Temperatura eksploatacyjna -10 °C do +40 °C	50001010 8590669133048	86 x 225 x 110 mm 162 g	50	23,90
SST 12MDO CYFROWY PROGRAMATOR CZASOWY ZEWNĘTRZNY • Mechaniczny programator czasowy • Służy do włączania i wyłączania urządzeń zasilanych prądem zmiennym 230 V w określonych odstępach czasu. Programator • czasowy umożliwia włączenie i wyłączenie urządzeń do 48 razy dziennie. • Napięcie 230 V, 50 Hz • Obciążenie maksymalne 16 A, 3600 W • Temperatura eksploatacyjna -10 °C do +40 °C • Dokładność zegara +/- 5 min • Dokładność dla 30 min +/- 5 sekund • Dokładność dla 1 godziny +/- 10 sekund • Dokładność dla 6 godzin +/- 1 min	50001011 8590669133055	100 x 257 x 115 mm 261 g	50	30,90
SST 13D CYFROWY PROGRAMATOR CZASOWY • Programator czasowy umożliwia ustawienie do 8 programów. • Dla ułatwienia sterowania można korzystać z trybów MANUAL ON/AUTO/ • MANUAL OFF (Ręczne włączanie/Praca automatyczna/Ręczne wyłączenie). • Możliwość wyświetlania czasu w trybie 12/24 godzin. • Funkcja czasu letniego • Funkcja losowego przełączania umożliwia przypadkowo włączyć urządzenie • w odstępach 10–32 minut. • Każdy ustawiony interwał czasowy (program) może być powtarzany w różnych dniach tygodnia lub grupach dni	50001012 8590669133062	55 x 220 x 97 mm 195 g	50	44,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SDF 1091 B WIFI WIFI CYFROWA RAMKA FOTO • Cyfrowa ramka do zdjęć WiFi • Ekran dotykowy IPS 10,1" (25,6 cm) • Wysoka rozdzielczość 1280 x 800 pikseli • Szeroki kąt widzenia, jasne kolory • Łączność: Wi-Fi, MicroSD (SDHC / SDXC) • Pamięć wewnętrzna 4,6 GB • Bezpłatna aplikacja na smartfony z systemem iOS i Android (Frameo) • Wyslij zdjęcia i wideo bezpośrednio z bezpłatnej aplikacji na smartfony • Otrzymuj zdjęcia i wideo od przyjaciół i rodziny w dowolnym miejscu na świecie w ciągu kilku sekund • Obsługa wielu języków • Funkcja Micro SD Card Import / Export / Backup • Napisy na ekranie</p> 	35055321 8590669312634	215 x 45 x 375 mm 865 g	5	537,90
<p>SDF 1091 W WIFI WIFI CYFROWA RAMKA FOTO • Cyfrowa ramka do zdjęć WiFi • Ekran dotykowy IPS 10,1" (25,6 cm) • Wysoka rozdzielczość 1280 x 800 pikseli • Szeroki kąt widzenia, jasne kolory • Łączność: Wi-Fi, MicroSD (SDHC / SDXC) • Pamięć wewnętrzna 4,6 GB • Bezpłatna aplikacja na smartfony z systemem iOS i Android (Frameo) • Wyslij zdjęcia i wideo bezpośrednio z bezpłatnej aplikacji na smartfony • Otrzymuj zdjęcia i wideo od przyjaciół i rodziny w dowolnym miejscu na świecie w ciągu kilku sekund • Obsługa wielu języków • Funkcja Micro SD Card Import / Export / Backup • Napisy na ekranie</p> 	35055322 8590669312658	215 x 45 x 375 mm 865 g	5	537,90
<p>SDF 1771 CYFROWA RAMKA FOTO • Wyświetlacz 17,1" (43,4 cm) 16: 9 TFT LED • Wysoka rozdzielczość 1280 x 800 pikseli • Czytnik kart (SD / SDHC / MMC) • USB 2.0 • Głośnik: 2X2W • Menu w języku EN, CZ, SK, HU, PL, ES, IT, FR, DE, RS, EL • Formaty wideo: FLV, MP4, AVI, MKV, MOV, RMVB • Formaty audio: MP3, FLAC, APE • Formaty zdjęć: JPG, PNG, BMP • Stopniowe wyświetlanie fotografii • Regulowany interwał projekcji • Automatyczne odtwarzanie wideo / zdjęć / muzyki • Kalendarz / zegar / budzik / minutnik • Regulowana jasność • Zdalne sterowanie • Złącze słuchawkowe • Uchwyt ścienny VESA 75 x 75 mm</p> 	35055554 8590669316335	61 x 321 x 532 mm 1928 g	5	680,90
<p>SDF 1571 CYFROWA RAMKA FOTO • Wyświetlacz 15,4" (39 cm) 16: 9 TFT LED • Wysoka rozdzielczość 1280 x 800 pikseli • Czytnik kart (SD / SDHC / MMC) • USB 2.0 • Głośnik: 2X2W • Menu w języku EN, CZ, SK, HU, PL, ES, IT, FR, DE, RS, EL • Formaty wideo: FLV, MP4, AVI, MKV, MOV, RMVB • Formaty audio: MP3, FLAC, APE • Formaty zdjęć: JPG, PNG, BMP • Stopniowe wyświetlanie fotografii • Regulowany interwał projekcji • Automatyczne odtwarzanie wideo / zdjęć / muzyki • Kalendarz / zegar / budzik / minutnik • Regulowana jasność • Zdalne sterowanie • Złącze słuchawkowe • Uchwyt ścienny VESA 75 x 75 mm</p> 	35055553 8590669316311	74 x 351 x 392 mm 1540 g	5	609,90
<p>SDF 1371 CYFROWA RAMKA FOTO • Ekran LED TFT o przekątnej 13,3" (33,8 cm) w formacie 16: 9</p> 	35052408 8590669278411	60 x 315 x 360 mm 1124 g	5	537,90
<p>SDF 1271 CYFROWA RAMKA FOTO • Ekran LED TFT o przekątnej 12,1" (30,7 cm) w formacie 16: 9</p> 	35050011 8590669230457	65 x 315 x 330 mm 1034 g	5	501,90
<p>SDF 1081 B CYFROWA RAMKA FOTO • Ekran IPS 10,1 cala (25,7 cm) 16 : 9 • Wysoka rozdzielczość 1366 x 768 pikseli • Szerokie kąty widzenia, żywe kolory • Czytnik kart (SD/SDHC/XD/ MMC/MS) • Obsługa portów USB 2.0 • Wbudowany głośnik: 2 W • Menu w językach CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, PL, PT, RS, RU, SK • Format odtwarzacza wideo: MKV, MOV, AVI, MP4 • Format odtwarzacza audio: MP3, WMA • Format obrazów: JPEG, BMP • Pokaz fotografii/plików graficznych • Regulowany interwał pokazu slajdów • Automatyczne odtwarzanie filmów/zdjęć/muzyki • Kalendarz/Zegar/Budzik/Minutnik</p> 	35055461 8590669313488	56 x 203 x 370 mm 722 g	20	483,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SDF 1081 W CYFROWA RAMKA FOTO • Ekran IPS 10,1 cala (25,7 cm) 16 : 9 • Wysoka rozdzielczość 1366 x 768 pikseli • Szerokie kąty widzenia, żywe kolory • Czytnik kart (SD/SDHC/XD/MMC/MMS). • Obsługa portów USB 2.0 • Wbudowany głośnik: 2 W • Menu w językach CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, PL, PT, RS, RU, SK • Format odtwarzacza wideo: MKV, MOV, AVI, MP4 • Format odtwarzacza audio: MP3, WMA • Format obrazów: JPEG, BMP • Pokaz fotografii/plików graficznych • Regulowany interwał pokazu slajdów • Automatyczne odtwarzanie filmów/zdjęć/muzyki • Kalendarz/Zegar/Budzik/Minutnik	35055462 8590669313495	56 x 203 x 370 mm 722 g	20	483,90
				
SDF 1080 B CYFROWA RAMKA FOTO • 10,1 calowy (25,7 cm) ekran 16:9 IPS • Wysoka rozdzielczość 1024 x 600 pikseli • Szeroki kąt widzenia, jasne kolory • Czytnik kart (SD / SDHC / MMC). • Obsługa gniazda USB 2.0 • Głośnik: 1 W • Menu w CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, PL, PT, RS, RU, SK • Format odtwarzacza wideo: MPEG 1/2/4, AVI, M-JPEG • Format odtwarzacza audio: MP3 • Formaty zdjęć JPEG • Zdjęcie / Pokaz slajdów • Regulowany interwał pokazu slajdów • Automatyczne odtwarzanie wideo / zdjęć / muzyki • Kalendarz / Zegar / Alarm / Zegar • Regulowana jasność / kontrast / nasycenie • Pilot • Złącze wyjściowe słuchawek	35054412 8590669303595	50 x 182 x 340 mm 709 g	10	412,90
				
SDF 1080 W CYFROWA RAMKA FOTO • 10,1 calowy (25,7 cm) ekran 16:9 IPS • Wysoka rozdzielczość 1024 x 600 pikseli • Szeroki kąt widzenia, jasne kolory • Czytnik kart (SD / SDHC / MMC). • Obsługa gniazda USB 2.0 • Głośnik: 1 W • Menu w CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, PL, PT, RS, RU, SK • Format odtwarzacza wideo: MPEG 1/2/4, AVI, M-JPEG • Format odtwarzacza audio: MP3 • Formaty zdjęć JPEG • Zdjęcie / Pokaz slajdów • Regulowany interwał pokazu slajdów • Automatyczne odtwarzanie wideo / zdjęć / muzyki • Kalendarz / Zegar / Alarm / Zegar • Regulowana jasność / kontrast / nasycenie • Pilot • Złącze wyjściowe słuchawek	35054413 8590669303601	50 x 182 x 340 mm 709 g	10	412,90
				
SDF 874 B CYFROWA RAMKA FOTO • Cyfrowa ramka na zdjęcia • 8 calowy (20,3 cm) ekran 16:9 IPS • Wysoka rozdzielczość 1280 x 800 pikseli • Szeroki kąt widzenia, jasne kolory • Czytnik kart (SD / SDHC / MMC). • Obsługa gniazda USB 2.0 • Głośnik: 1 W • Menu w CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, PL, PT, RS, RU, SK • Format odtwarzacza wideo: MPEG 1/2/4, AVI, M-JPEG • Format odtwarzacza audio: MP3 • Formaty zdjęć JPEG • Zdjęcie / Pokaz slajdów • Regulowany interwał pokazu slajdów • Automatyczne odtwarzanie wideo / zdjęć / muzyki • Kalendarz / Zegar / Alarm / Zegar • Regulowana jasność / kontrast / nasycenie • Pilot	35054695 8590669308187	47 x 163 x 292 mm 554 g	10	358,90
				
SDF 874 W CYFROWA RAMKA FOTO • Cyfrowa ramka na zdjęcia • 8 calowy (20,3 cm) ekran 16:9 IPS • Wysoka rozdzielczość 1280 x 800 pikseli • Szeroki kąt widzenia, jasne kolory • Czytnik kart (SD / SDHC / MMC). • Obsługa gniazda USB 2.0 • Głośnik: 1 W • Menu w CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, PL, PT, RS, RU, SK • Format odtwarzacza wideo: MPEG 1/2/4, AVI, M-JPEG • Format odtwarzacza audio: MP3 • Formaty zdjęć JPEG • Zdjęcie / Pokaz slajdów • Regulowany interwał pokazu slajdów • Automatyczne odtwarzanie wideo / zdjęć / muzyki • Kalendarz / Zegar / Alarm / Zegar • Regulowana jasność / kontrast / nasycenie • Pilot	35054696 8590669308194	47 x 163 x 292 mm 554 g	10	358,90
				
SDF 782 BK CYFROWA RAMKA FOTO • 7 calowy (17,8 cm) ekran 16:9 IPS HD • Wysoka rozdzielczość 1024 x 600 pikseli • Szeroki kąt widzenia, jasne kolory • Czytnik kart (SD / SDHC / MMC). • Obsługa gniazda USB 2.0 • Głośnik: 1 x 2W • Menu w CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RS, RU, SK, SV, TR • Format odtwarzacza wideo: 720P RMVB MPEG1 (VCD, SVCD), MPEG2 (DVD), MPEG4 (DIVX, AVI) • Format odtwarzacza audio: MP3, WMA • Formaty zdjęć JPEG, PNG • Zdjęcie / Pokaz slajdów • Regulowany interwał pokazu slajdów • Automatyczne odtwarzanie wideo / zdjęć / muzyki • Kalendarz / Zegar / Alarm / Zegar	35055407 8590669315307	65 x 235 x 273 mm 625 g	10	286,90
				
SDF 782 WH CYFROWA RAMKA FOTO • 7 calowy (17,8 cm) ekran 16:9 IPS HD • Wysoka rozdzielczość 1024 x 600 pikseli • Szeroki kąt widzenia, jasne kolory • Czytnik kart (SD / SDHC / MMC). • Obsługa gniazda USB 2.0 • Głośnik: 1 x 2W • Menu w CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RS, RU, SK, SV, TR • Format odtwarzacza wideo: 720P RMVB MPEG1 (VCD, SVCD), MPEG2 (DVD), MPEG4 (DIVX, AVI) • Format odtwarzacza audio: MP3, WMA • Formaty zdjęć JPEG, PNG • Zdjęcie / Pokaz slajdów • Regulowany interwał pokazu slajdów • Automatyczne odtwarzanie wideo / zdjęć / muzyki • Kalendarz / Zegar / Alarm / Zegar	35055408 8590669315314	65 x 235 x 273 mm 625 g	10	286,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SBM 440 CYFROWA NIANIA • Cyfrowa niania • Kolorowy wyświetlacz 4,3" (10,9cm) • Kamera przechyłana i obracana na odległość • Cyfrowy zoom • Obustronna komunikacja • Monitorowanie temperatury pomieszczenia • Częstotliwość nadawania 2,4 GHz • Nieprzerwana transmisja • Gwarancja prywatnej komunikacji • Tryb Eko • Zasięg do 300m w przestrzeni otwartej • Widzenie nocne na podczerwień • Wizualny wskaźnik poziomu dźwięku • Alarm wykrywania dźwięku • Kryształowo czysty dźwięk • Muzyczne kołysanki • Przypomnienie o czasie karmienia • Regulowana głośność • Informacja o braku zasięgu i rozładowanej baterii</p> 	41011092 8590669296767	120 x 132 x 175 mm 837 g	20	483,90
<p>SCT 8017BMR RADIO SAMOCHODOWE • Wyświetlacz 3 „TFT • Pełny panel przedni z niebieskim podświetleniem • Zegar cyfrowy • Tunery: PLL FM / AM, RDS, PTY, AF, TA, PS, CT • Dźwięk: MP3, WMA, FLAC, OGG • Moc wyjściowa 4 x 40 W max. • Korektor (3 Band) • Kontrola Bass & Treble • Video: MP4, MOV, AVI, MKV, FLV, WMV, TS, ASF, PMP, RMVB, MPG, VOB • Zdjęcia: JPEG, GIF, BMP, PNG • Łączność: Bluetooth 2.1 A2DP, Port USB, SD / MMC, Przednie wejście AUX • Wejście do podłączenia kamery cofania • Przednia i tylna RCA • Wyjście na subwoofer • Wbudowane złącze ISO • Pilot</p> 	35048827 8590669212316	83 x 213 x 222 mm 1045 g	10	358,90
<p>SCT 6011DBMR RADIO SAMOCHODOWE • Pełny panel przedni z niebieskim podświetleniem • Zegar cyfrowy • Tunery: DAB+, PLL FM/AM, RDS (Radio Data System), PTY, AF, TA, PS, CT • Dźwięk: MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC • Moc wyjściowa 4 x 40 W max. • Korektor (7 Band) • Kontrola Bass & Treble • Łączność: Bluetooth 2.1 A2DP (muzyka na żywo, wywoływanie), Port USB (1A ładowania), SD / MMC, Przednie wejście AUX • Przednie i tylne RCA • Złącze antenowe SMB • Wbudowane złącze ISO • Pilot</p> 	35048826 8590669212309	96 x 208 x 212 mm 924 g	5	322,90
<p>SCT 5051BMR RADIO SAMOCHODOWE Z BLUETOOTH • Radio samochodowe • Funkcje • Zdejmowany Panel Przedni • Regulowane Kolory Podświetlenia (ZIELONY/NIEBIESKI/ZÓŁTY/CYJAN/PURPUROWY/BIAŁY) • Zegar Cyfrowy • Tunery • PLL FM/AM (18 pamięci dla FM, 12 pamięci dla AM) • RDS (Radio Data System) • Dźwięk • MP3, WMA, FLAC, WAV • Maks. moc wyjściowa 4 x 40 W • Korektor dwupasmowy (7 Ustawień) • Regulacja Basów i Tonów Wysokich • Regulacja Balansu i Funkcji Fade • Głośność • Łączność • Bluetooth 2.1 A2DP (Przesyłanie Muzyki, Rozmowy) • Port USB • Gniazdo SD / MMC • Przednie Wejście AUX • Inne • RCA z tyłu • Wyjście Liniowe 2V</p> 	35049185 8590669221189	99 x 208 x 213 mm 972 g	6	250,90
<p>SCT 5017BMR RADIOODTWARZACZ Z USB/SD/MMC/BLUETOOTH • Zintegrowany Odbiornik Bluetooth z Mikrofonem • Odtwarzacz MP3/WMA • Wejście USB/SD/MMC • Przednie Wejście AUX • Zdejmowany Panel Przedni • Wyświetlacz LCD z Przewijaniem Tekstu • Radio Data System (RDS) • Tuner z Syntezą AM/FM i Pamięcią na 30 Stacji (18 dla FM, 12 dla AM) • Zaprogramowane Krzywe Korektora Graficznego • Oddzielna Regulacja Basów i Tonów Wysokich • Regulacja Balansu i Funkcji Fade • Głośność • Wyjście Liniowe RCA • Zdalne Sterowanie • Moc Wyjściowa: 40 Watów x 4 Kanały • Adapter ISO-DIN</p> 	35047749 8590669195237	85 x 205 x 223 mm 838 g	10	179,90
<p>SCT 3018MR RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY Z USB/SD/MMC • Odtwarzacz MP3/WMA • Wejście USB/SD/MMC • Przednie Wejście AUX • Zdejmowany Panel Przedni • Wyświetlacz LCD z Przewijaniem Tekstu • Radio Data System (RDS) • Tuner z Syntezą AM/FM i Pamięcią na 30 Stacji (18 dla FM, 12 dla AM) • Zaprogramowane Krzywe Korektora Graficznego • Oddzielna Regulacja Basów i Tonów Wysokich • Regulacja Balansu i Funkcji Fade • Głośność • Wyjście Liniowe RCA • Zdalne Sterowanie • Moc Wyjściowa: 40 Watów x 4 Kanały • Adapter ISO-DIN</p> 	35047748 8590669195220	85 x 204 x 222 mm 831 g	10	143,90
<p>SCT 9411BMR RADIO SAMOCHODOWE • Wyświetlacz dotykowy TFT LCD o przekątnej 7" ekran LCD z panoramicznym obrazem (16: 9) • Całkowicie odłączany panel przedni • Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli • Automatyka regulacja nachylenia i wysuwania • PLL FM / AM (pamięć: 18 FM, 12 AM) • RDS (system danych radiowych) • PTY, AF, TA, PS • Dźwięk: MP3, WMA, OGG Vorbis, FLAC, APE, AAC, AC3, DTS, PCM, RA • Moc wyjściowa: 4 x 40 W • Obrazy: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF • Bluetooth 2.1 A2DP (muzyka, dzwonięcie) • Port USB (ładowanie 1A) • Gniazdo karty SD / MMC • Przednie wejście A/V • Wejście dla kamery tylnej złącza</p> 	35049753 8590669226450	115 x 306 x 236 mm 2305 g	5	716,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SCT 9412DBMR RADIO SAMOCHODOWE • Wyświetlacz: • 7-calowy pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy TFT LCD z panoramicznym obrazem (16:9) • W pełni motoryzowany mechanizm monitora • Rozdzielczość: 800 x 480 • Automatyka regulacja nachylenia i wejścia / wyjścia • Tunery • DAB+ (cyfrowe nadawanie dźwięku) • PLL FM/AM (18 ustawień dla FM, 12 ustawień dla AM) • RDS (system danych radiowych) • PTY, AF, TA, PS • Dźwięk: • Formaty muzyczne: MP3, WMA, OGG Vorbis, FLAC, APE, AAC, AC3, DTS, PCM, RA • Moc wyjściowa 4 x 40 W max. • Korektor (standardowy, klasyczny, rock, pop, klasyczny, jazz, elektryczny)		35055471 8590669314089	117 x 306 x 236 mm 2218 g	5	899,90
SCS WA1203 AKTYWNY SUBWOOFER • 12" aktywny subwoofer • Stożkowa membrana z nietłoczonego czarnego papieru 300mm • Wysokiej jakości gumowe krawędzie NBR • Wzmocniony wysokiej jakości okrągły karkas papierowy • Wysokiej klasy wzmacniacz z niskim poziomem zniekształceń • Średnica subwoofera 30 cm (12") • Maks. szczytowa moc wyjściowa 600 W • Maks. efektywna moc wyjściowa 300 W • THD < 0,5% • Pełny zakres częstotliwości 25 – 3000 Hz +/- 1,0 dB • Dolne pasmo 50 – 500 Hz +/- 1,5 dB • Zmienny filtr dolnoprzepustowy • Czułość na wejściu 0,15 – 8 V • Impedancja głośnika 4 Ω • Stereofoniczne złącza wejściowe RCA		35046732 8590669176564	365 x 408 x 485 mm 10709 g	1	412,90
SCS WA1003 AKTYWNY SUBWOOFER • Czarna membrana z nieprasowanego papieru o średnicy 10" • Krawędź z wysokiej jakości gumy NBR • Wysoka moc i niskie zniekształcenia wzmacniacza • Średnica głośnika niskotonowego 25 cm (10") • Maks. szczytowa moc wyjściowa 400 W • Maks. moc wyjściowa RMS 120 W • Pełny zakres częstotliwości 40 - 3000 Hz +/- 1,0 dB • Częstotliwość filtra dolnoprzepustowego 50 - 250Hz • Regulowany filtr dolnoprzepustowy • Regulowane przesunięcie fazowe 0° - 180° • Regulacja poziomu głośności • Czułość wejściowa 0,2 – 6V • Impedancja głośnika 4Ω • Złącza wejściowe Stereo RCA		35048426 8590669203543	310 x 350 x 482 mm 8155 g	1	340,90
SCS BX6902 GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE • 6"x9" Owal • Wymiary: 165x235 mm • 4-Band koncentryczny • Zawieszenie gumowa membrana • Średnica cewki 1,25 „(30mm), ASV • Średnica 58 mm Głośnik Mid • Głośnik wysokotonowy o średnicy 2x15 mm • Pasmo przenoszenia 65-20000Hz • Efektywność: 86dB / W / m • Impedancja: 4Ω • Moc znamionowa: 35W • Moc maksymalna: 105W • Wymiary magnesu: 100x60x18 mm • Głębokość montażu 80mm		35048823 8590669210800	120 x 280 x 405 mm 2920 g	5	143,90
SCS BX1602 GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE • 6.5"/ 17 cm (średnica) • 2-Band koncentryczny • Zawieszenie gumowa membrana • Średnica cewki 1 „(25 mm), ASV • Głośnik wysokotonowy średnica 28mm • Pasmo przenoszenia 78-20000Hz • Czułość: 85dB / W / m • Impedancja: 4Ω • Moc znamionowa: 30W • Moc maksymalna: 90W • Wymiary magnesu: 80x40x15 mm		35048822 8590669210794	96 x 195 x 417 mm 1849 g	10	116,90
SCS BX1302 GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE • 5.25"/ 13 cm (średnica) • 2-Band koncentryczny • Zawieszenie gumowa membrana • Średnica cewki 1 „(25 mm), ASV • Głośnik wysokotonowy średnica 28mm • Pasmo przenoszenia 95-20000Hz • Czułość 84dB / W / m • Impedancja: 4Ω • Moc znamionowa: 25W • Moc maksymalna: 75W • Wymiary magnesu: 70x32x10 mm		35048821 8590669210787	85 x 176 x 375 mm 1403 g	10	98,90
SCS BX1002 GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE • 4"/ 10 cm (średnica) • 2-Band koncentryczny • Zawieszenie gumowa membrana • Średnica cewki 1 „(25 mm), ASV • Głośnik wysokotonowy średnica 28mm • Pasmo przenoszenia 105-20000Hz • Czułość 84dB / W / m • Impedancja: 4Ω • Moc znamionowa: 20W • Moc maksymalna: 60W • Wymiary magnesu: 70x32x10 mm		35048710 8590669210770	81 x 145 x 295 mm 1141 g	10	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SCA PARK200 CZUJNIKI PARKOWANIA • Zestaw 4 czujników parkowania z wizualną sygnalizacją • Automatyčna aktywacja po włączeniu biegu wstecznego • Bezprzewodowa łączność z modulem sterującym i wyświetlaczem • Ostrzeżenia dźwiękowe / głosowe (uwaga / ostrzeżenie / stop) • Zakres odległości: od 0,3 do 2 m od zderzaka • Nadaje się do wszystkich typów samochodów • W zestawie: moduł sterujący, 4 czujniki ultradźwiękowe (czarne błyszczące), sygnalizator akustyczny - bezprzewodowy wyświetlacz LCD, przewód zasilający, wiertło - otwornica, zestaw akcesoriów, instrukcja obsługi</p> 	35034343 8590669094554	58 x 156 x 235 mm 555 g	20	179,90
<p>SCA PARK100 CZUJNIKI PARKOWANIA • Zestaw 4 czujników parkowania z dźwiękową sygnalizacją • Automatyčna aktywacja po włączeniu biegu wstecznego • Trzostopniowy alarm dźwiękowy • Zakres odległości: od 150 cm do 80 mm od zderzaka • System eliminujący fałszywe alarmy • Przystosowany do wszelkich warunków pogodowych (od -40°C do +80°C) • Wysoka jakość, łatwa instalacja • Nadaje się do wszystkich typów samochodów • W zestawie: moduł sterujący, 4 czujniki ultradźwiękowe (czarne błyszczące), sygnalizator akustyczny, przewód zasilający, wiertło - otwornica, zestaw akcesoriów, instrukcja obsługi</p> 	35034336 8590669094547	56 x 155 x 225 mm 478 g	20	80,90
<p>SCA INV140 SAMOCHODOWA PRZETWORNICZKA NAPIĘCIA • Samochodowy falownik • Stała moc 140 W, moc szczytowa 280 W • Wejście 12 V prąd stały • Wyjście 220 # 240 V prąd zmienny • Ochrona niskonapięciowa i wysokonapięciowa</p> 	35033915 8590669094523	100 x 250 x 165 mm 557 g	16	161,90
<p>SCA BA50FC ALKOMAT • Alkomat z elektronicznym czujnikiem (ogniwem paliwowym) • Służy do wyświetlenia zawartości alkoholu we krwi • Profesjonalny skalibrowany czujnik • Automatyčne czyszczenie • Cyfrowy wyświetlacz LCD z dwukolorowym podświetleniem • Sygnalizacja akustyczna i optyczna • Zakres pomiarów: 0,00 - 4,00 ‰ BAC (zawartość alkoholu we krwi) • Jednostki pomiaru: ‰ BAC (promile zawartości alkoholu we krwi) • Rozdzielczość: 0,01 ‰ BAC • Alarm przy zawartości alkoholu # 0,2 ‰ BAC • Precyzja: ponad ± 0,08 ‰ BAC przy wartości alarmu • Pamięć: 20 pomiarów • Długość pomiaru: 5 - 7 sek.</p> 	41008182 8590669249305	35 x 200 x 116 mm 185 g	40	250,90
<p>SCA BA02 ALKOMAT • Służy do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu • Zakres pomiaru: 0,2 - 1,5‰ (wynik LO oznacza pomiar poniżej 0,2‰) • Ostrzeżenie o rozkalibrowaniu urządzenia, kiedy odchylenie wynosi 0,2‰ • Jednostka: ‰ (alternatywnie ‰ lub mg/l) • Cyfrowy wyświetlacz LCD z dwukolorowym podświetleniem • Zegar • Wskaźnik temperatury • Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna • Samoczyszcząca • Niskie zużycie energii • Akcesoria: 3 ustniki • Wymiary 43 x 105 x 23 mm</p> 	40025206 8590669104369	20 x 113 x 111 mm 90 g	50	89,90
<p>SCA BA01V2 ALKOMAT • Służy do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu • Zakres pomiaru: 0,1 - 4‰ • Ostrzeżenie o rozkalibrowaniu urządzenia, kiedy odchylenie wynosi 0,2‰ • Jednostka: ‰ (alternatywnie ‰ lub mg/l) • Cyfrowy wyświetlacz LCD z dwukolorowym podświetleniem • Obsługa za pomocą jednego przycisku • Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna • Samoczyszcząca • Niskie zużycie energii • Akcesoria: 3 ustniki • Wymiary 36 x 98 x 16 mm • Waga: 27 g (bez baterii)</p> 	40031039 8590669117208	25 x 120 x 73 mm 60 g	108	80,90
<p>SCA BA01 ALKOMAT • Służy do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu • Zakres pomiaru: 0,1 - 1,5‰ • Ostrzeżenie o rozkalibrowaniu urządzenia, kiedy odchylenie wynosi 0,2‰ • Jednostka: ‰ (alternatywnie ‰ lub mg/l) • Cyfrowy wyświetlacz LCD z dwukolorowym podświetleniem • Obsługa za pomocą jednego przycisku • Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna • Samoczyszcząca • Niskie zużycie energii • Akcesoria: 3 ustniki • Wymiary 36 x 98 x 16 mm</p> 	40025205 8590669104352	25 x 125 x 78 mm 65 g	108	71,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SCA BA99 USTNIKI DO ALKOMATU 3SZT. • Ustniki 3 szt.</p> 	40025976 8590669105809	7 x 140 x 80 mm 4 g	750	3,60
<p>SCA BA88 CZUJNIK ALKOMATU • Wymienny czujnik alkomatu SCA BA50FC</p> 	41008183 8590669249459	34 x 205 x 115 mm 74 g	1	107,90
<p>SCA BA89 CZUJNIK ALKOMATU • Wymienny przewód alkomatu SCA BA50FC</p> 	41008184 8590669249466	20 x 134 x 80 mm 17 g	200	14,50
<p>SCR 5000GS SAMOCHODOWA KAMERA • Wbudowany moduł GPS • Mały i kompaktowy korpus • STARLIGHT Vision • Kąt widzenia 170° • Wyświetlacz: 1,5" LCD • Rozdzielczość obrazu: • 1728x1296 (interpolowana, 30 fps) • 1920x1080 (1080P, 30 fps) • 1280x720 (720P, 30 fps) • Foto: • JPEG - 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA • Inne: • Monitor do parkowania • Nagrywanie w pętli • Wykrywanie ruchu • Czujnik G • Wielojęzyczne menu OSD • Przechowywanie danych: Karta MicroSDHC do 128 GB (nie jest częścią zestawu) • Bateria: wbudowana 3,7 V / 180 mAh Li-Ion • Port Mini USB • Wymiary: 55 x 47,5 x 41 mm</p> 	35052421 8590669277261	138 x 66 x 136 mm 294 g	40	268,90
<p>SCR 4500M SAMOCHODOWA KAMERA • Uchwyt magnetyczny • Mały i kompaktowy korpus • Kąt widzenia 170° • Wyświetlacz: 1,5" LCD • Rozdzielczość obrazu: • 1728x1296 (interpolowana, 30 fps) • 1920x1080 (1080P, 30 fps) • 1280x720 (720P, 30 fps) • Foto: • JPEG - 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA • Inne: • Nagrywanie w pętli • Wykrywanie ruchu • Czujnik G • Wielojęzyczne menu OSD • Przechowywanie danych: Karta MicroSDHC do 128 GB (nie jest częścią zestawu) • Bateria: wbudowana 3,7 V / 180 mAh Li-Ion • Port Mini USB • Wymiary: 58,5 x 48,5 x 59 mm</p> 	35051019 8590669251919	98 x 105 x 147 mm 279 g	30	199,90
<p>SCR 4400 4K SAMOCHODOWA KAMERA • Smukły i kompaktowy korpus • Kąt widzenia 170° • Czujnik „G” • Wyświetlacz: 3" LCD • Zapis, gdy zaparkowany pojazd jest uderzony • Nagrywanie w pętli • Detekcja ruchu • Rozdzielczość wideo: • 3840 x 2160 (4K, 30 kl./s) • 2688 x 1520 (2,7K, 30 kl./s) • 1920x1080 (1080P, 30 fps) • 1280x720 (720P, 30 kl./s) • Zdjęcia: • JPEG — 14M, 12M, 10M, 8M • Inne: • Wielojęzyczne menu OSD • Karta Micro SD do 128 GB (brak w zestawie) • Bateria: Wbudowana bateria litowo-jonowa 3.7 V/200 mAh • Port mini USB • Wymiar: 89x54x34mm</p> 	35054822 8590669308637	120 x 90 x 144 mm 289 g	30	358,90
<p>SCR 4200 SAMOCHODOWA KAMERA • Cienki i kompaktowy korpus • Kąt widzenia 170° • Czujnik „G” • Wyświetlacz: 3" LCD • Uruchamianie nagrywania podczas uderzenia w zaparkowany pojazd • Nagrywanie w pętli • Wykrywanie ruchu • Rozdzielczość obrazu: • 1920x1080 (1080P, 30 fps) • 1280x720 (720P, 30 fps) • 640x480 (VGA, 30 fps) • Foto: • JPEG - 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA • Inne: • Wielojęzyczne menu OSD • Przechowywanie danych: Karta MicroSDHC do 32 GB (nie jest częścią zestawu) • Bateria: wbudowana 3,7 V / 180 mAh Li-Ion • Port Mini USB • Wymiary: 89 x 54 x 34 mm</p> 	35052018 8590669272372	115 x 88 x 143 mm 293 g	30	214,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SCR 1100 HD SAMOCHODOWA KAMERA • Kąt widzenia 120° • Czujnik „G” • Wyświetlacz: LCD 2,2” • Zapis, gdy zaparkowany pojazd jest uderzony • Nagrywanie w pętli • Detekcja ruchu • Rozdzielczość video: • 1920x1080 (1080P, 30 fps-interpolacja) • 1280x720 (720P, 30 kl./s) • 640x480 (VGA, 30 kl./s) • Zdjęcie: • JPEG — 8M, 5M, 3M, 2M, 1M • Inne: • Wielojęzyczne menu OSD • Gniazdo kart Micro SD do 64 GB (brak w zestawie) • Bateria: Wbudowana bateria litowo-jonowa 3.7 V/180 mAh; • Port mini USB 2.0 • Wymiar 70x65x30mm • Akcesoria: uchwyt samochodowy, ładowarka samochodowa, instrukcja obsługi</p>	<p>35054821 8590669308620</p>	<p>116 x 90 x 143 mm 255 g</p>	<p>30</p>	<p>125,90</p>
<p>SWM 5858 BT MODULATOR SAMOCHODOWY BT / MP3 • Obsługa: Bluetooth, dysk flash USB, karta TF, AUX-IN, MP3, WMA, FLAC, WAV i HandsFree • Porty ładowania USB: DC 5 V / 5,4 A max. (QC3.0 + 2,4 A) • Wejście na karty micro TF / SD (obsługa do 32 GB) • Bluetooth V4.2 • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego jack 3,5 mm • Bezprzewodowe HandsFree • Zintegrowany mikrofon do rozmów • Głośność • Funkcja pauzy, wstecz / do przodu • Pamięć ostatniej częstotliwości, numeru utworu i głośności • Łatwe przełączanie sygnału audio BT/TF/AUX-IN/USB • Miernik napięcia w zestawie ładującym pojazdu</p>	<p>35052859 8590669285587</p>	<p>59 x 170 x 110 mm 160 g</p>	<p>80</p>	<p>116,90</p>
<p>SWM 4848 BT MODULATOR SAMOCHODOWY BT / MP3 • Obsługa: Bluetooth, dysk flash USB, karta TF, MP3, WMA, FLAC, WAV i HandsFree • Porty ładowania USB: DC 5 V / 4 A max. (QC3.0 + 1.0 A) • Wejście na karty micro TF / SD (obsługa do 32 GB) • Bluetooth V5.0 • Bezprzewodowe HandsFree • Zintegrowany mikrofon do rozmów • Głośność • Funkcja pauzy, wstecz / do przodu • Pamięć ostatniej częstotliwości, numeru utworu i głośności • Łatwe przełączanie sygnału audio BT/TF/USB • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie częstotliwości • Miernik napięcia w zestawie ładującym pojazdu • Zakres częstotliwości FM: 87,5 – 108 MHz</p>	<p>35052858 8590669285570</p>	<p>48 x 128 x 68 mm 70 g</p>	<p>120</p>	<p>85,90</p>
<p>SWM 4545 BT MODULATOR SAMOCHODOWY BT / MP3 • Modulator samochodowy BT / MP3 • Obsługa: Bluetooth, dysk flash USB, karta TF, MP3, WMA, FLAC, WAV i HandsFree • 2 złącza USB (1 do muzyki w formacie MP3, 1 główne do ładowania) • Wejście na karty micro TF / SD (obsługa do 32 GB) • Bluetooth V4.2 • Bezprzewodowe HandsFree • Porty ładowania USB: DC 5 V / 2,4 A max. • Zintegrowany mikrofon do rozmów • Głośność • Funkcja pauzy, wstecz / do przodu • Pamięć ostatniej częstotliwości, numeru utworu i głośności • Łatwe przełączanie sygnału audio BT/TF/USB • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie częstotliwości</p>	<p>35052857 8590669285563</p>	<p>47 x 128 x 68 mm 67 g</p>	<p>120</p>	<p>71,90</p>
<p>SWM 3535 BT MODULATOR SAMOCHODOWY BT / MP3 • Modulator samochodowy BT / MP3 • Obsługa: Bluetooth, dysk flash USB, karta TF, MP3, WMA, FLAC, WAV i HandsFree • 2 złącza USB (1 do muzyki w formacie MP3, 1 główne do ładowania) • Wejście na karty micro TF / SD (obsługa do 32 GB) • Bluetooth V4.2 • Bezprzewodowe HandsFree • Porty ładowania USB: DC 5 V / 2,4 A max. • Zintegrowany mikrofon do rozmów • Głośność • Funkcja pauzy, wstecz / do przodu • Pamięć ostatniej częstotliwości, numeru utworu i głośności • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie częstotliwości • Miernik napięcia w zestawie ładującym pojazdu</p>	<p>35052856 8590669285556</p>	<p>50 x 128 x 76 mm 65 g</p>	<p>125</p>	<p>62,90</p>
<p>SCH 470 SAMOCHODOWA ŁADOWNKA USB • Ta potężna stacja ładująca może ładować do siedmiu urządzeń jednocześnie. Posiada trzy porty USB-A, jeden port USB-C i kolejne trzy wyjścia 12V. Istnieje również obsługa technologii Power Delivery i Quick Charge 3.0. stosowany w samochodach (12 V) i ciężarówkach (24 V) Ochrona przed zwarciami, przeciążeniami, przegrzaniem i przeładowaniem jest sprawą oczywistą. • Samochodowa stacja ładująca do urządzeń przenośnych • Ładuj swoje telefony i tablety jednocześnie • Podłącz łodówki samochodowe i inne urządzenia • Obsługa PD (zasilania) • Obsługa QC 3.0 (szybkie ładowanie)</p>	<p>35055415 8590669312993</p>	<p>46 x 216 x 135 mm 295 g</p>	<p>40</p>	<p>71,90</p>
<p>SCH 450 SAMOCHODOWA ŁADOWNKA USB • Ta wydajna stacja ładująca może ładować do siedmiu urządzeń jednocześnie. Posiada cztery porty USB-A i trzy wyjścia 12 V. Dwa porty USB obsługują ładowanie do 2,4 A. Stacja może być używana w samochodach (12 V) i ciężarówkach (24 V). Ochrona przed zwarciami, przeciążeniami, przegrzaniem i przeładowaniem jest sprawą oczywistą. • Samochodowa stacja ładująca do urządzeń przenośnych • Ładuj swoje telefony i tablety jednocześnie • Podłącz łodówki samochodowe i inne urządzenia • Wyświetlacz LED • Ładowanie • 4x wyjście USB-A • Wyjście gniazda 3x12 V • Dane techniczne:</p>	<p>35055414 8590669313006</p>	<p>46 x 216 x 136 mm 267 g</p>	<p>40</p>	<p>53,90</p>

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SCH 440 SAMOCHODOWA ŁADOWRKA USB • Złącze USB o mocy 5 V / 500 mA • Umożliwia ładowanie telefonu, PDA, odtwarzacza MP3 itp. • Trzy gniazda zapalniczki o łącznej mocy maksymalnej 12 V / 5 A • Bezpiecznik 5 A • Przewód 50 cm do gniazda zapalniczki samochodowej 12 V</p> 	35032615 8590669090204	45 x 213 x 165 mm 181 g	60	35,90
<p>SCH 312 ADAPTER SAMOCHODOWY • Ładowarka USB 5V / 2,1A • Ładowanie telefonów komórkowych, smartfonów i innych urządzeń mobilnych • Napięcie wejściowe DC 12-24V • Inteligentne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</p> 	30018409 8590669305117	30 x 166 x 87 mm 43 g	100	18,00
<p>SCH 335 ADAPTER SAMOCHODOWY • 2x Ładowarka USB 5V / 2,4A • Ładowanie telefonów komórkowych, smartfonów i innych urządzeń mobilnych • Napięcie wejściowe DC 12-24V • Inteligentne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</p> 	30016991 8590669272846	31 x 167 x 88 mm 47 g	100	21,90
<p>SCH 340 ZASILACZ SAMOCHODOWY USB • Ładowarka USB z dwoma portami - 5V / 2,1A • Napięcie wejściowe 12V DC • Wyjście na dwa USB (5V/2,1A + 2,1A) • Ładowanie iPadu, tabletów, telefonów komórkowych i innych urządzeń • Jednoczesne zasilanie dwu urządzeń • Wymiary: 88*31*26 mm • Ciężar: 30 g</p> 	35045797 8590669166404	35 x 184 x 90 mm 69 g	100	53,90
<p>SCH 360 ZASILACZ SAMOCHODOWY USB • Ładowarka samochodowa USB • Dwa wyjścia na ładowarce. • Długość przewodu: 1,5m • Wejście DC 12-24V; wyjście 5V / 9,6 A (maks. 2,4A / wyjście) • Nadaje się do ładowania: telefonów komórkowych, nawigacji i innych urządzeń mobilnych • Wymiary ładowarki / rozgałęźniki: 70x28x28 mm / 79x50x28 mm • Waga: 135 g</p> 	30017091 8590669275038	41 x 195 x 130 mm 178 g	40	53,90
<p>SCH 640 ŁADOWARKA 2 X USB • Ładowarka 2 x USB • Wyjście USB DC 5V / 4,2A • Do ładowania odtwarzaczy mp3, tabletów, telefonów komórkowych, nawigacji itp. • Napięcie zasilające: AC 230V , 50Hz • Wymiary: 68 x 48 x 48 mm • Waga: 60 g</p> 	30016708 8590669263783	52 x 115 x 80 mm 96 g	40	50,90
<p>SCH 805 ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA 5W • Bezprzewodowa ładowarka 5 W • Obsługuje standard Qi; wejście: DC 5 V / 1,5 A; wyjście: DC 5 V / 1 A (maks. 5 W); • Rozmiar ładowarki: 70 x 9,4 mm; • Zasilany za pomocą kabła Micro USB w zestawie; waga: 38 g</p> 	30017373 8590669281305	21 x 177 x 100 mm 73 g	72	44,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SCH 806 ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA 5W • Bezprzewodowa ładowarka 5 W • Obsługuje standard Qi; wejście: DC 5 V / 1,5 A; wyjście: DC 5 V / 1 A (maks. 5 W); • Rozmiar ładowarki: 70 x 9,4 mm; • Zasilany za pomocą kabla Micro USB w zestawie; waga: 38 g				
	30019251 8590669315291	20 x 177 x 100 mm 76 g	72	35,90
SSK 482 NISZCZARKA DO PAPIERU • Łatwe i szybkie zniszczenie dokumentów poufnych, płyt CD i karty kredytowych • Proste opróżnianie kosza (14 litrów) • Cztery kółka ułatwiające przesuwanie • Szerokość otworu wejściowego 220 mm (A4) • Pojemność: maks. 10 kartek papieru A4 (80 g/m ²) • Rozmiar rozdrobnionych cząstek: 5 x 16 mm				
	45012579 8590669221219	215 x 392 x 353 mm 6380 g	2	286,90
SSK 361 NISZCZARKA DO PAPIERU • Niszczarka do cięcia poprzecznego • Do łatwego i szybkiego niszczenia dokumentów poufnych • Szerokość wejścia do 220 mm (A4) • Wydajność cięcia: max. 6 arkuszy A4 (80 g / m ²) • Prędkość cięcia: 2,2 m / min • Funkcja cofania w przypadku zacięcia papieru • Automatyczna funkcja start / stop • Poziom hałasu mniejszy niż 70 dB • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Pojemność kosza 11 L • Moc: 150 W / 230 V AC				
	45014110 8590669262953	152 x 334 x 300 mm 3175 g	2	155,90
SSK 160 NISZCZARKA DO PAPIERU • Cięcie podłużne do 6 kartek (80 g/m ²) • Automatyyczny start / stop / bieg wsteczny • Cięcie na paski 6 mm • Szerokość otworu wejściowego 220 mm • Poziom hałasu poniżej 70 dB • Prędkość cięcia 2,2 m / min • Pojemność kosza na ścinki: ok. 7 litrów • Średnica kosza 27,5 - 37,5 cm • Zasilanie: 220-240 V/50 Hz; 190 W/1A • Wymiary: 312 x 118 x 386 mm • Ciężar: 1,4 kg				
	45013353 8590669237937	125 x 358 x 317 mm 1837 g	2	125,90
SSK 151 NISZCZARKA DO PAPIERU • Niszczarka do papieru • Do łatwego i szybkiego niszczenia poufnych dokumentów • Cięcie podłużne do 5 kartek (80 g/m ²) • Automatyyczny start / stop • Odwróć funkcję usuwania zacięć papieru • Cięcie na paski 7 mm • Szerokość otworu wejściowego 218 mm • Poziom hałasu poniżej 74 dB • Prędkość cięcia 2,5 m / min • Pojemność kosza na ścinki 7 litrów • Zasilanie: 220-240 V/50 Hz; 0,6 A • Wymiary: 310 x 125 x 270 mm • Ciężar: 1,25 kg				
	45014952 8590669283507	147 x 282 x 325 mm 1580 g	4	101,90
SLA 310 LAMINATOR A3 • Laminator osobisty A3 • Do laminowania dokumentów i fotografii do rozmiaru A3 • Do folii 150 - 250 mikronów (2x75 - 2x125) • Szybkie rozgrzewanie 4-5 min • Łatwe użycie • Zużywa o 50% mniej energii* • Cichy dwuwalkowy system przesuwania • ABS - szybkie zwalnianie zablokowanych dokumentów • Prędkość laminowania ok. 300 mm/min • Do laminowania na gorąco i na zimno • Wymiary: 475x164x68mm • Ciężar: 1,5 kg • * W porównaniu z konwencjonalnymi laminatorami • Idealny do laminowania: • Certyfikatów • Rysunków • Dokumentów • Wykresów • Wydruków z PC • Zaproszeń • Fotografii • Kalendarzy				
	45009302 8590669145379	78 x 156 x 455 mm 1500 g	4	152,90
SLA 301 LAMINATOR A3 • Laminator osobisty A3 • Do laminowania dokumentów i fotografii do rozmiaru A3 • Do folii 150 - 250 mikronów (2x75 - 2x125) • Szybkie rozgrzewanie 3-4 min • Łatwe użycie • Zużywa o 50% mniej energii* (* w porównaniu z konwencjonalnymi laminatorami) • Cichy dwuwalkowy system przesuwania • ABS - szybkie zwalnianie zablokowanych dokumentów • Prędkość laminowania ok. 250 mm/min • Do laminowania na gorąco i na zimno • Wymiary: 440x145x63mm • Ciężar: 1,6 kg • Idealny do laminowania: • Certyfikatów • Rysunków • Dokumentów • Wykresów • Wydruków z PC • Zaproszeń • Fotografii • Kalendarzy				
	45014012 8590669251810	76 x 156 x 458 mm 1771 g	4	118,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SLA 302 LAMINATOR A3 • Laminator osobisty A3 • Do laminowania dokumentów i fotografii do rozmiaru A3 • Do folii 150 - 250 mikronów (2x75 - 2x125) • Szybkie rozgrzewanie 3-4 min • Łatwe użycie • Zużywa o 50% mniej energii* (* w porównaniu z konwencjonalnymi laminatorami) • Cichy dwuwalkowy system przesuwania • ABS - szybkie zwalnianie zablokowanych dokumentów • Prędkość laminowania ok. 250 mm/min • Do laminowania na gorąco i na zimno • Wymiary: 440x145x63mm • Ciężar: 1.6 kg • Idealny do laminowania: • Certyfikatów • Rysunków • Dokumentów • Wykresów • Wydruków z PC • Zaproszeń • Fotografii • Kalendarzy</p> 	45015536 8590669295203	75 x 123 x 505 mm 1360 g	4	110,90
<p>SLA 250 LAMINATOR A4 • Laminator A4 z przecinarką i dziurkaczem • Do laminowania dokumentów i fotografii do rozmiaru A4 • Do folii 150 - 250 mikronów (2x75 - 2x125) • Szybkie rozgrzewanie 3-5 min • Szerokość szczeliny wejściowej: 230 mm • Cichy dwuwalkowy system przesuwania • ABS - szybkie zwalnianie zablokowanych dokumentów • Prędkość laminowania ok. 300 mm/min • Do laminowania na gorąco i na zimno • Moc wejściowa: 230 V/50 Hz; 100 W • Wymiary: 380x140x75mm • Ciężar: 1,1 kg • Idealny do laminowania: • Certyfikatów • Rysunków • Dokumentów • Wykresów • Wydruków z PC • Zaproszeń • Fotografii</p> 	45017992 8590669318124	122 x 190 x 413 mm 1370 g	8	125,90
<p>SLA 210 LAMINATOR A4 • Laminator osobisty A4 • Do laminowania dokumentów i fotografii do rozmiaru A4 • Do folii 150 - 250 mikronów (2x75 - 2x125) • Szybkie rozgrzewanie 3-4 min • Łatwe użycie • Zużywa o 50% mniej energii* (* w porównaniu z konwencjonalnymi laminatorami) • Cichy dwuwalkowy system przesuwania • ABS - szybkie zwalnianie zablokowanych dokumentów • Prędkość laminowania ok. 300 mm/min • Do laminowania na gorąco i na zimno • Wymiary: 330x190x57mm • Ciężar: 0,83 kg • * W porównaniu z konwencjonalnymi laminatorami • Idealny do laminowania: • Certyfikatów • Rysunków • Dokumentów • Wykresów • Wydruków z PC • Zaproszeń • Fotografii • Kalendarzy</p> 	45009301 8590669145362	72 x 148 x 374 mm 960 g	4	101,90
<p>SLA 201 LAMINATOR A4 • Laminator osobisty A4 • Do laminowania dokumentów i fotografii do rozmiaru A4 • Do folii 150 - 250 mikronów (2x75 - 2x125) • Szybkie rozgrzewanie 3-4 min • Łatwe użycie • Zużywa o 50% mniej energii* (* w porównaniu z konwencjonalnymi laminatorami) • Cichy dwuwalkowy system przesuwania • ABS - szybkie zwalnianie zablokowanych dokumentów • Prędkość laminowania ok. 250 mm/min • Do laminowania na gorąco i na zimno • Wymiary: 347x143x63mm • Ciężar: 1.1 kg • Idealny do laminowania: • Certyfikatów • Rysunków • Dokumentów • Wykresów • Wydruków z PC • Zaproszeń • Fotografii • Kalendarzy</p> 	45014011 8590669251803	80 x 155 x 364 mm 1350 g	6	87,90
<p>SLA 102 LAMINATOR A4 • Laminator osobisty A4 • Do laminowania dokumentów i fotografii do rozmiaru A4 • Laminowanie na gorąco • Szerokość szczeliny wejściowej: 230 mm • Do folii 150 - 250 mikronów (2x75 - 2x100) • Szybkie rozgrzewanie 2-4 min. • Łatwe użycie • Sygnalizator gotowości do pracy • Cichy dwuwalkowy system przesuwania • Prędkość laminowania ok. 300 mm/min • Moc wejściowa : 230 V/50 Hz ; 145 W • Wymiary: 330x100x58 mm • Masa : 0,9 kg • Idealny do laminowania: • Certyfikatów • Rysunków • Dokumentów • Wykresów • Wydruków z PC • Zaproszeń • Fotografii • Kalendarzy • Map</p> 	45015535 8590669295197	76 x 122 x 380 mm 843 g	6	76,90
<p>STR 210 GILOTYNA DO PAPIERU • Osobista obcinarka do papieru A4 • Długość 310 mm do cięcia • Z 3 nożami tnącymi: poprzeczny/perforacja/falisty • Cięcie proste do 5 arkuszy • Cięcie z perforacją do 3 arkuszy • Cięcie faliste do 3 arkuszy • Wymiary: 382 x 120 x 55 mm • Obcinarka jest idealna do: • Przycinania wydruków z PC, fotografii, wizytówek, etykiet, plakatów itp. • Tworzenia własnych kart, naklejek i zaproszeń • Wymagany nadzór osoby dorosłej dla dzieci w wieku od 12 do 16. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 12 lat.</p> 	45009660 8590669160723	51 x 128 x 390 mm 363 g	24	39,90
<p>SLA FA4B250 FOLIA DO LAMINOWANIA A4 • Folia do laminowania formatu A4 • Grubość 2 x 125 mikronów • Opakowanie 100 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki</p> 	45011743 8590669199273	308 x 22 x 220 mm 1961 g	10	57,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SLA FA4B200 FOLIA DO LAMINOWANIA A4 • Folia do laminowania formatu A4 • Grubość 2 x 100 mikronów • Opakowanie 100 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki</p> 	45015625 8590669297702	307 x 35 x 220 mm 1487 g	10	46,90
<p>SLA FA4B150 FOLIA DO LAMINOWANIA A4 • Folia do laminowania formatu A4 • Grubość 2 x 75 mikronów • Opakowanie 100 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki</p> 	45007724 8590669124770	307 x 17 x 220 mm 1153 g	20	35,90
<p>SLA FA3M250 FOLIA DO LAMINOWANIA A3 • Folia do laminowania formatu A3 • Grubość 2 x 125 mikronów • Opakowanie 25 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki</p> 	45011728 8590669199303	7 x 453 x 333 mm 1090 g	20	35,90
<p>SLA FA4M200 FOLIA DO LAMINOWANIA A4 • Folia do laminowania formatu A4 • Grubość 2 x 100 mikronów • Opakowanie 25 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki</p> 	45015626 8590669297726	6 x 331 x 244 mm 331 g	40	14,50
<p>SLA FA3M150 FOLIA DO LAMINOWANIA A3 • Folia do laminowania formatu A3 • Grubość 2 x 75 mikronów • Opakowanie 25 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki</p> 	45011741 8590669199297	4 x 453 x 332 mm 666 g	20	24,90
<p>SLA FAMM150 FOLIA DO LAMINOWANIA A456 • Folia do laminowania formatu A4, A5, A6 • Grubość 2 x 75 mikronów • Opakowanie 3 x 25 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki</p> 	45011751 8590669199334	305 x 20 x 220 mm 555 g	20	24,90
<p>SLA FA5B150 FOLIA DO LAMINOWANIA A5 • Folia do laminowania formatu A5 • Grubość 2 x 75 mikronów • Opakowanie 100 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki</p> 	45011730 8590669199327	220 x 18 x 158 mm 585 g	20	18,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SLA FA4M250 FOLIA DO LAMINOWANIA A4 • Folia do laminowania formatu A4 • Grubość 2 x 125 mikronów • Opakowanie 25 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki	 45011744 8590669199280	7 x 330 x 245 mm 542 g	40	18,00
SLA FA4M150 FOLIA DO LAMINOWANIA A4 • Folia do laminowania formatu A4 • Grubość 2 x 75 mikronów • Opakowanie 25 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki	 45009008 8590669139279	5 x 330 x 245 mm 348 g	80	12,50
SLA FA6B150 FOLIA DO LAMINOWANIA A6 • Folia do laminowania formatu A6 • Grubość 2 x 75 mikronów • Opakowanie 100 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki	 45011729 8590669199310	158 x 18 x 115 mm 313 g	50	11,00
ELEMENT P009 TELEFON • Dostępne języki EN, CZ, SK, PL, HU • Rozmiar wyświetlacza: 1,77 cala TFT • Rozdzielczość: 128 x 160 • Procesor: SC6531DA • RAM: 32MB • ROM: 32 MB • Gniazdo Micro SDHC (do 8 GB) • Tylny aparat: 0,08Mpx (VGA) • Pasmo GSM 850/900/1800/1900 MHz • Bluetooth 2.1 • FM • Silnik wibracyjny • Odtwarzacz wideo i muzyki • Blokada klawiatury • Micro USB • Bateria: bateria litowo-jonowa 800 mAh • Wymiary: 113 x 48 x 13,2 mm • Waga: 75g • Akcesoria: ładowarka sieciowa, instrukcja obsługi	 30015360 8590669222599	61 x 115 x 86 mm 181 g	20	71,90
ELEMENT P011SV TELEFON • Dostępne języki EN, CZ, SK, PL, HU • Rozmiar wyświetlacza: 2,4" TFT • Rozdzielczość: 240 x 320 • Procesor: MTK6261D • RAM: 32MB • ROM: 32 MB • Gniazdo Micro SDHC (do 32 GB) • Tylny aparat: 0,08Mpx (CIF) • Dwu-zakresowy GSM 850/900/1800/1900 MHz • FM • Silnik wibracyjny • Odtwarzacz wideo i muzyki, przeglądarka obrazów • Blokada klawiatury, klucz awaryjny SOS • Kalendarz, Alarm, Menedżer plików, Kalkulator • Micro USB 2.0 do ładowania i słuchawek • Bateria: bateria litowo-jonowa 800 mAh • Wymiary: 104 x 52 x 15,5 mm • Waga: 83g	 30017951 8590669294367	75 x 130 x 96 mm 273 g	20	143,90
SMR 601 WALKIE TAKIE 8KM • Zestaw dwóch radiotelefonów przenośnych • Do 8 km zasięgu w otwartym terenie • 16 kanałów, 38 kodów CTCSS • 83 kody DCS zapewniają większą prywatność komunikacji • Regulacja głośności • Automatykne wyszukiwanie kanałów • 15 dźwięków połączenia przychodzącego • Funkcja VOX • Możliwość obserwowania dwóch kanałów jednocześnie • Automatykne wyciszenie mikrofonu • Funkcja Roger Beep (wł. / wył.) • Duży podświetlany wyświetlacz • Uniwersalne złącze słuchawek / mikrofonu / ładowarki • Zawartość zestawu: • 2 radiotelefony • Akumulator • Stacja dokująca • Zasilacz sieciowy	 30018565 8590669307760	96 x 212 x 187 mm 665 g	8	268,90
SMR 131 WALKIE TAKIE 7KM • Komplet dwóch przenośnych radiostacji • Zasięg do 7 km w otwartym terenie • 16 kanałów • Ustawienie głośności • Tryb skanowania kanałów • Ton wybierania • Monitorowanie kanałów • Automatykna redukcja szumów • Automatykne oszczędzanie baterii • Ton zakończenia nadawania • Blokada klawiszy WŁ/WYŁ • Podświetlany wyświetlacz • Wskaźnik stanu baterii • Uchwyt na pasek • Konektor do podłączenia zestawu słuchawkowego lub ładowarki (nie jest w komplecie) • Zasilanie 3x bateria AAA (nie jest w komplecie)	 30018371 8590669303588	48 x 178 x 152 mm 258 g	10	125,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SMR 112 WALKIE TALKIE 5KM • Zasięg do 5 km w terenie otwartym • 16 kanałów z 38 kodami CTCSS • Pasma częstotliwości 446 MHz • 0,5 W mocy nadawczej • Skanowanie kanałów • 10 dzwonek połączenia • Funkcja VOX • Monitorowanie kanału • Automatykne tłumienie szumów • Dźwięk końcowy transmisji WŁ / WYŁ • Dźwięk klawiszy WŁ. / WYŁ • Funkcja blokady klawiatury • Latarka • Podświetlany wyświetlacz • Oszczędzanie baterii • Wskaźnik stanu akumulatora • Zasilanie 3 baterie alkaliczne AAA (brak w zestawie) • 2 uchwyty do paska w zestawie		30017990 8590669295838	47 x 191 x 137 mm 228 g	40	103,90
SEC 170 KALKULATOR SZKOLNY • 240 funkcji naukowych • Dwuwierszowy ekran LCD z 12 znakami i 10 +2 cyframi • Obliczanie ułamków • Regresja, wariacja, obliczenia kombinacyjne • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne • Funkcje logarytmiczne i wykładnicze • Konwersja współrzędnych i stopni • Obliczanie kwadratów i pierwiastków • Obliczenia statystyczne • Obliczenia binarne, ósemkowe, szesnastkowe • Nawiasy i niezależne pamięci • Podwójne zasilanie, automatyczne wyłączenie • Ochronna przesuwana pokrywa • Wymiary: 85 x 164 x 16 mm (szer. x wys. x gł.) • Waga: 120 g		45014756 8590669276905	26 x 190 x 86 mm 166 g	80	37,90
SEC 160 BU KALKULATOR SZKOLNY • 240 funkcji naukowych • Dwuwierszowy ekran LCD z 12 znakami i 10 +2 cyframi • Obliczanie ułamków • Regresja, wariacja, obliczenia kombinacyjne • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne • Funkcje logarytmiczne i wykładnicze • Konwersja współrzędnych i stopni • Obliczanie kwadratów i pierwiastków • Obliczenia statystyczne • Obliczenia binarne, ósemkowe, szesnastkowe • Nawiasy i niezależne pamięci • Podwójne zasilanie, automatyczne wyłączenie • Ochronna przesuwana pokrywa • Wymiary: 80 x 150 x 15 mm (szer. x wys. x gł.) • Waga: 120 g		45009509 8590669149209	20 x 178 x 86 mm 149 g	100	33,90
SEC 160 GN KALKULATOR SZKOLNY • 240 funkcji naukowych • Dwuwierszowy ekran LCD z 12 znakami i 10 +2 cyframi • Obliczanie ułamków • Regresja, wariacja, Obliczenia kombinacyjne • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne • Funkcje logarytmiczne i wykładnicze • Konwersja współrzędnych i stopni • Obliczanie kwadratów i pierwiastków • Obliczenia statystyczne • Obliczenia binarne, ósemkowe, szesnastkowe • Nawiasy i niezależne pamięci • Podwójne zasilanie, automatyczne wyłączenie • Ochronna przesuwana pokrywa • Wymiary: 80 x 150 x 15 mm (szer. x wys. x gł.) • Waga: 120 g		45009521 8590669149216	20 x 178 x 86 mm 149 g	100	33,90
SEC 150 BU KALKULATOR SZKOLNY • Kalkulator szkolny • 240 funkcji naukowych • Dwuwierszowy ekran LCD z 12 znakami i 10 +2 cyframi • Obliczanie ułamków • Regresja, wariacja, obliczenia kombinacyjne • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne • Funkcje logarytmiczne i wykładnicze • Konwersja współrzędnych i stopni • Obliczanie kwadratów i pierwiastków • Obliczenia statystyczne • Obliczenia binarne, ósemkowe, szesnastkowe • Nawiasy i niezależne pamięci • Podwójne zasilanie, automatyczne wyłączenie • Ochronna przesuwana pokrywa • Wymiary: 80 x 150 x 15 mm (szer. x wys. x gł.) • Waga: 90 g		45011017 8590669181513	22 x 180 x 86 mm 142 g	80	33,90
SEC 150 GN KALKULATOR SZKOLNY • 240 funkcji naukowych • Dwuwierszowy ekran LCD z 12 znakami i 10 +2 cyframi • Obliczanie ułamków • Regresja, wariacja, Obliczenia kombinacyjne • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne • Funkcje logarytmiczne i wykładnicze • Konwersja współrzędnych i stopni • Obliczanie kwadratów i pierwiastków • Obliczenia statystyczne • Obliczenia binarne, ósemkowe, szesnastkowe • Nawiasy i niezależne pamięci • Podwójne zasilanie, automatyczne wyłączenie • Ochronna przesuwana pokrywa • Wymiary: 80 x 150 x 15 mm (szer. x wys. x gł.) • Waga: 90 g		45011016 8590669181520	22 x 180 x 86 mm 142 g	80	30,90
SEC 332 T KALKULATOR BIUROWY • 12-cyfrowy kalkulator LCD DisplayDesktop • Bardzo duży 12-cyfrowy wyświetlacz LCD • Obliczanie PODATKU • Klucz korekty • Obliczanie pierwiastka kwadratowego • Obliczanie procentowe • 3-cyfrowe znaczniki przecinków • Automatykne wyłączenie • Podwójna moc • Wymiary: 155x115x32 mm (szer. X wys. X gł.) • Waga: 120 g		45015414 8590669293391	33 x 191 x 118 mm 177 g	80	32,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SEC 333 T KALKULATOR BIUROWY • Kalkulator biurowy • Bardzo duży 12-cyfrowy wyświetlacz LCD • Obliczanie PODATKU • Klucz korekty • Obliczanie pierwiastka kwadratowego • Obliczanie procentowe • 3-cyfrowe znaczniki przecinków • Podwójny klucz zerowy • Automagiczne wyłączenie • Podwójna moc • Wymiary: 192x143x38 mm (szer. X wys. X gł.) • Waga: 150g	45015415 8590669293407	42 x 233 x 148 mm 271 g	40	37,90
SEC 372T/BK KALKULATOR BIUROWY • Kalkulator biurowy • 12-cyfrowy wyświetlacz • Obliczanie podatku VAT • Wylczenie zysku • Procent • Obliczanie pierwiastka kwadratowego • Przycisk + / - • Plastikowe przyciski • Przycisk podwójnego zera • Dual Power • Separator 3-cyfrowy • Dostępne w czterech kolorach • Wymiary: 104x149x22mm	45009800 8590669162949	23 x 177 x 107 mm 157 g	80	35,90
SEC 372T/BU KALKULATOR BIUROWY • 12-cyfrowy wyświetlacz • Obliczanie podatku VAT • Wylczenie zysku • Procent • Obliczanie pierwiastka kwadratowego • Przycisk + / - • Plastikowe przyciski • Przycisk podwójnego zera • Dual Power • Separator 3-cyfrowy • Dostępne w czterech kolorach • Wymiary: 104x149x22mm	45009801 8590669162963	23 x 177 x 107 mm 155 g	80	35,90
SEC 372T/GN KALKULATOR BIUROWY • 12-cyfrowy wyświetlacz • Obliczanie podatku VAT • Wylczenie zysku • Procent • Obliczanie pierwiastka kwadratowego • Przycisk + / - • Plastikowe przyciski • Przycisk podwójnego zera • Dual Power • Separator 3-cyfrowy • Dostępne w czterech kolorach • Wymiary: 104x149x22mm	45009802 8590669162970	23 x 177 x 107 mm 155 g	80	35,90
SEC 367/12 KALKULATOR BIUROWY • Kalkulator biurowy • 12-cyfrowy wyświetlacz • Przycisk poprawiania • Przycisk procent i pierwiastek kwadratowy • 3 przyciski pamięci • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Funkcja Sleep • Wymiary: 152 x 120 x 39 mm	10001172 8590669044832	36 x 195 x 125 mm 169 g	80	35,90
SEC 340/12 KALKULATOR BIUROWY • 12 cyfrowy wyświetlacz • Funkcja obliczeń podatkowych TAX • Procenty • 4 przyciski pamięci • Plastikowe przyciski • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Niezależna pamięć • Wymiary: 143 x 102 x 29 mm	10002077 8590669065424	25 x 170 x 105 mm 122 g	120	24,90
SEC 311 KALKULATOR BIUROWY • Kalkulator biurowy • 12-cyfrowy wyświetlacz LCD z dużym pochylem • Obliczanie pierwiastka kwadratowego • Obliczanie procentowe • Niezależna pamięć • Podwójna moc • Klawisz Plus / Minus • 3-cyfrowe znaczniki przecinków • Wymiary: 140x98x32 mm mm (szer. X wys. X gł.) • Waga: 110g	45017006 8590669310371	26 x 177 x 101 mm 129 g	80	23,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SEC 377/10 KALKULATOR BIUROWY • 10 cyfrowy wyświetlacz • Przycisk procent i pierwiastek kwadratowy • 3 przyciski pamięci • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Funkcja Sleep • Wymiary: 131 x 100 x 26 mm</p> 	10001171 8590669044825	25 x 163 x 105 mm 128 g	80	30,90
<p>SEC 320/8 KALKULATOR BIUROWY • Kalkulator biurowy • 8 cyfrowy wyświetlacz • Funkcja obliczeń podatkowych TAX • Procenty • 4 przyciski pamięci • Plastikowe przyciski • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Niezależna pamięć • Wymiary: 143 x 102 x 29 mm</p> 	10002076 8590669065417	25 x 172 x 105 mm 125 g	120	23,90
<p>SEC 377/ 8 KALKULATOR BIUROWY • Kalkulator biurowy • 8 cyfrowy wyświetlacz • Przycisk procent i pierwiastek kwadratowy • 3 przyciski pamięci • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Funkcja Sleep • Wymiary: 131 x 100 x 26 mm</p> 	10001170 8590669044818	26 x 165 x 106 mm 128 g	80	28,90
<p>SEC 255/8 KALKULATOR KIESZONKOWY • Kalkulator kieszonkowy • Duży 8 cyfrowy wyświetlacz • Przycisk procent i pierwiastek kwadratowy • 3 przyciski pamięci • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Funkcja Sleep • Plastikowe etui • Wymiary: 97 x 56 x 8 mm</p> 	10001166 8590669044917	15 x 140 x 72 mm 62 g	200	14,50
<p>SEC 250/8 KALKULATOR KIESZONKOWY • Kalkulator kieszonkowy • 8-cyfrowy wyświetlacz LCD • Procent • Obliczanie pierwiastka kwadratowego • Pamięć niezależna • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Zmiana znaku +/- • Separator 3-cyfrowy • Wymiary: 60x98x8 mm • Waga: 50 g</p> 	45011709 8590669202836	13 x 133 x 76 mm 46 g	120	14,50
<p>SEC 263/8 KALKULATOR KIESZONKOWY • Kalkulator kieszonkowy • 8 cyfrowy wyświetlacz • Przycisk procent i pierwiastek kwadratowy • 3 przyciski pamięci • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Funkcja Sleep • Twarde plastikowe etui • Wymiary: 94 x 60 x 10 mm</p> 	10001167 8590669044900	13 x 120 x 63 mm 50 g	200	14,50
<p>SEC 180 KALKULATOR SZKOLNY • Kalkulator szkolny • Obliczenia w systemie binarnym, ósemkowym i szesnastkowym • Obliczenia statystyczne (odchylenie standardowe, analiza regresji) • Funkcje hiperboli i odwrotnej hiperboli • Wyświetlanie wykładnika • Pamięć • Twarda zasuwka • Wymiary: 120 x 73 x 12 mm</p> 	10001173 8590669044740	15 x 141 x 76 mm 93 g	100	24,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SEC 105 BU KALKULATOR SZKOLNY • Kalkulator szkolny • 240 funkcje naukowych • Dwuwierszowy ekran LCD z 12 znakami i 10 +2 cyframi • Obliczanie ułamków • Regresja, wariacja, obliczenia kombinacyjne • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne • Funkcje logarytmiczne i wykładnicze • Konwersja współrzędnych i stopni • Obliczanie kwadratów i pierwiastków • Obliczenia statystyczne • Obliczenia binarne, ósemkowe, szesnastkowe • Nawiasy i niezależne pamięci • Podwójne zasilanie, automatyczny wyłącznik • Folia zabezpieczająca • Dostępny w dwóch kombinacjach kolorystycznych	45011707 8590669198306	25 x 155 x 76 mm 108 g	80	24,90
SEC 106 BU KALKULATOR SZKOLNY • 56 funkcji naukowych • Duży wyświetlacz LCD 10 cyfr • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne • Funkcje logarytmiczne i wykładnicze • Konwersja współrzędnych i stopni • Obliczanie kwadratów i pierwiastków • Obliczenia statystyczne • Obliczenia binarne, ósemkowe, szesnastkowe • Nawiasy i niezależne pamięci • Podwójne zasilanie • Automatyczne wyłączanie • Osłona zabezpieczająca • Wymiary: 80 x 130 x 12 mm • Waga: 80 g	45012538 8590669215591	16 x 160 x 83 mm 119 g	160	24,90
SEC 106 GN KALKULATOR SZKOLNY • 56 funkcji naukowych • Duży wyświetlacz LCD 10 cyfr • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne • Funkcje logarytmiczne i wykładnicze • Konwersja współrzędnych i stopni • Obliczanie kwadratów i pierwiastków • Obliczenia statystyczne • Obliczenia binarne, ósemkowe, szesnastkowe • Nawiasy i niezależne pamięci • Podwójne zasilanie • Automatyczne wyłączanie • Osłona zabezpieczająca • Wymiary: 80 x 130 x 12 mm • Waga: 80 g	45012539 8590669215607	16 x 160 x 83 mm 119 g	160	24,90
SEC 310 KALKULATOR BIUROWY • Kalkulator biurowy • 8-cyfrowy wyświetlacz LCD z dużym pochylem • Obliczanie pierwiastka kwadratowego • Obliczanie procentowe • Niezależna pamięć • Podwójna moc • Klawisz Plus / Minus • 3-cyfrowe znaczniki przecinków • Wymiary: 86 x 112 x 34 mm (szer. X wys. X gł.) • Waga: 100 g	45014133 8590669261406	27 x 142 x 89 mm 79 g	120	16,00
SEC 355 KALKULATOR BIUROWY • Kalkulator biurowy • Duży 8-cyfrowy wyświetlacz LCD • Przycisk procent i pierwiastek kwadratowy • Niezależna pamięć • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Zmiana znaku +/- • Separator 3-cyfrowy • Wymiary: 106x140x30mm (SxWxG) • Waga: 120g	45011761 8590669202850	23 x 170 x 104 mm 104 g	80	21,90
SEC 350 KALKULATOR BIUROWY • Duży 8-cyfrowy wyświetlacz LCD • Przycisk procent i pierwiastek kwadratowy • Niezależna pamięć • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Zmiana znaku +/- • Separator 3-cyfrowy • Wymiary: 92x128x29 mm • Waga: 100 g	45011710 8590669202843	24 x 170 x 104 mm 89 g	80	23,90
SXP 020 CYFROWY TABLET Z WYŚWIETLACZEM LCD 8,5" • Cyfrowy tablet z wyświetlaczem LCD przeznaczony do robienia notatek, rysunków, przypomnień bez marnowania papieru • Wysoka jakość i niezwykła wytrzymałość 8,5 calowego wyświetlacza LCD (o wymiarach 175 x 125 mm) • Czułe na siłę nacisku rysika podłoże pozwala rysować linie o różnej grubości • Poręczny przycisk przeznaczony do błyskawicznego kasowania za pomocą jednego wciśnięcia • Ultra-cienki i ultra-lekki • Waży JEDYNE 110g • W zestawie poręczny rysik z wbudowanym w tablet uchwytem	35050378 8590669239597	8 x 230 x 148 mm 137 g	40	53,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SGM 21T GRA TETRIS • Elektroniczna gra Tetris • 16 gier w 1 • Magiczny diament • Strzelanie do kwadratów • Inteligentna płyta • Strzelanina • Sprytna żaba • Zwinny magazynier • Strzelec • Nienasycony wąż • Tetris • Ruchomy tetris • Tetris z wymianą bloków • Tetris z narastającymi rzędami • Kombinacja tetrisów • Wytrzymałe plastikowe przyciski • Duży czytelny wyświetlacz • Przycisk pauzy • Licznik wyniku • Wielokrotny poziom gry • Wielokrotna prędkość • Ustawienia głośności • Oszczędność zużycia energii • Zasilanie: 2 baterie AA • Wymiary: 176x75x18 mm</p> 	45008866 8590669137442	26 x 231 x 115 mm 183 g	80	26,90
<p>SCL 2000 ZESTAW DO CZYSZCZENIA 2W1 • Zestaw 2 w 1 - szybkie czyszczenie za pomocą szmatki i rozcieńczacza (100 ml) • Czyszcząca tkanina z Microfibry doskonale usuwa tłuszcz i kurz. Z użyciem rozcieńczacza chemicznego natychmiast usuwa plamy, odciski palców i kurz. Przeznaczone do: CD / DVD, telewizorów LCD / Plazma, PDA / MDA, aparatów cyfrowych, notebooków, aparatów fotograficznych.</p> 	35032655 8590669091379	56 x 223 x 123 mm 157 g	48	16,00
<p>SCL 2100 ZESTAW DO CZYSZCZENIA 3W1 • Zestaw 3 w 1 - szmatka, szczotka czyszcząca i duże opakowania rozcieńczacza (200 ml) • Rozcieńczacz chemiczny natychmiast usuwa plamy i odciski palców. Szczotka łatwo usuwa kurz i brud z ekranu, klawiatury itp., nie powoduje zarysowań. Ściereczka z Mikrofibry doskonale usuwa tłuszcz i pył. Przeznaczone do: CD / DVD, telewizorów LCD / Plazma, CRT, PDA / MDA, aparatów cyfrowych, notebooków, aparatów fotograficznych itp.</p> 	35032656 8590669091386	60 x 225 x 197 mm 374 g	24	39,90
<p>SCL 2200 ZESTAW DO CZYSZCZENIA 4W1 • Zestaw 4 w 1 - zawiera ściereczkę czyszcząca, antystatyczną szczotkę, rozcieńczalnik czyszczący i etui do przechowywania. • Ściereczka z Mikrofibry doskonale usuwa tłuszcz i kurz. Miękka szczotka łatwo usuwa kurz i brud z ekranu, klawiatury itp., nie powodując zarysowań. Przeznaczone do: CD/DVD, telewizorów LCD/Plazma, CRT TV, PDA/MDA, notebooków, kamer, aparatów cyfrowych, itp.</p> 	35032657 8590669091393	42 x 248 x 160 mm 161 g	40	26,90
<p>SLL 10 BLUE LATARKA GUMOWANA LED • Latarka gumowa • 3 diody LED o wysokiej jasności • Zasilanie: 2xAA(R6) • Odporna na kurz i wilgoć • Żywotność diody: • do 100 000 h • Zasięg: 10 m • Strumień światła: 15 lumenów • Maksymalny czas świecenia (z baterią LR6) -20 godz. • Latarka idealnie nadaje się do • użytkowania zarówno w domu, jak i na • zewnątrz, w każdych warunkach • pogodowych.</p> 	35032991 8590669093922	22 x 207 x 110 mm 92 g	100	16,00
<p>SLL 10 GREEN LATARKA GUMOWANA LED • Latarka gumowa • 3 diody LED o wysokiej jasności • Zasilanie: 2xAA(R6) • Odporna na kurz i wilgoć • Żywotność diody: • do 100 000 h • Zasięg: 10 m • Strumień światła: 15 lumenów • Maksymalny czas świecenia (z baterią LR6) -20 godz. • Latarka idealnie nadaje się do • użytkowania zarówno w domu, jak i na • zewnątrz, w każdych warunkach • pogodowych.</p> 	50003422 8590669249992	22 x 207 x 111 mm 92 g	100	16,00
<p>SLL 11 LATARKA GUMOWANA LED • Latarka gumowa • Zasilanie: 3 V, 2 x D (R20) • 3 diody LED o wysokiej jasności • Zasięg: 15 m • Strumień światła: 15 lumenów • Żywotność diody: • do 100 000 h • Odporna na kurz i wilgoć • Maksymalny czas świecenia (z baterią LR20) -60 godz. • Latarka idealnie nadaje się do • użytkowania zarówno w domu, jak i na • zewnątrz, w każdych warunkach • pogodowych.</p> 	35032992 8590669093939	70 x 282 x 161 mm 250 g	50	23,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SLL 12 LATARKA GUMOWANA LED • Latarka gumowa • Zasilanie: 4,5 V, 3 x D (R20) • Odporna na kurz i wilgoć • 3 diody LED o wysokiej jasności • Żywotność diody: do 100 000 h • Zasięg: 10 m • Maksymalny czas świecenia (z baterią LR20): 90 godz. • Strumień światła: 15 lumenów • Latarka idealnie nadaje się do • użytkowania zarówno w domu, jak i na • zewnątrz, w każdych warunkach</p> 	35032993 8590669093946	40 x 331 x 163 mm 310 g	20	21,90
<p>SLL 19 LATARKA • Materiał: ABS, guma • Funkcja: ON 1W LED / ON 3W COB / ON czerwone migające światło / WYŁ. • Zasilanie: 4,5 V • Typ baterii: 2 x AAA • Strumień świetlny: 10 lm - LED / 120 lm - COB • Czas świecenia: 4 h - 1W LED / 3 h - 3W COB / 6 h - CZERWONY • Oświetlenie: 10 m - LED / 5 m - COB • Odporność: IP 20 • Waga: 61 g • Wymiary: 175 x 38 x 25 mm</p> 	50002962 8590669203857	34 x 243 x 117 mm 100 g	48	30,90
<p>SLL 45 LATARKA 3W • METALOWA LATARKA 3 WATT • LED: CREE Q3 • Materiał: aluminium • Funkcje: Regulacja szerokości • strumienia światła • Funkcje: FULL / SEMI / FLASH / • OFF • Zasilanie: 4,5 V • Typ baterii: 3x AAA • Strumień światła: 130 lm • Czas pracy: 8-40 h • Poświata: 200 m • Stopień pokrycia: IP x6 • Waga: 130/163 g • Wymiary: 35 x 140 mm</p> 	50000901 8590669128778	32 x 228 x 162 mm 173 g	50	35,90
<p>SLL 32 LATARKA ALUMINIOWA 3W • Wysokiej jakości latarka w obudowie aluminiowej odpornej na wilgoć, uderzenia i zabrudzenia • Diody LED o mocy 1 W zapewnia bardzo silny strumień światła i długi czas pracy na baterii • Latarka idealnie nadaje się do użytku w domu i na zewnątrz, niezależnie od warunków pogodowych • Zasięg: 50 m • Strumień światła: 70 lumenów • Zasilanie: 4,5V, 3x AAA (R03) • Żywotność diody: do 100 000 godz. • Czas pracy ciągłej: 4 godz. na bateriach LR03</p> 	50004052 8590669284122	30 x 205 x 127 mm 109 g	80	26,90
<p>SLL 46 FLASHLIGHT 5 W • Całkowicie aluminiowa obudowa i kontrola intensywności • Strumień świetlny jest idealny do aktywności na świeżym powietrzu. Latarka oferuje 3 tryby oświetlenia: migotanie, 30% i 100%. • LED: 5 WATT • Materiał: aluminium • Funkcja: Kontrola szerokości wiązki • Funkcja: 100% / 30% / FLASH / OFF • Zarządzanie energią: 4,5 V. • Typ baterii: 3x AAA • Strumień świetlny: 500 lm • Czas świecenia: 3 h (100%) • Poświata: 200 m • Stopień ochrony: IP 30 • Waga: 86/127 g • Wymiary: 33 x 27 x 123 mm</p> 	50003841 8590669275908	32 x 210 x 90 mm 105 g	48	41,90
<p>SLL 48 FLASHLIGHT 10 W • Całkowicie aluminiowy korpus i możliwość sterowania • Natężenia strumienia świetlnego są idealne do aktywności na świeżym powietrzu. Latarka oferuje 3 tryby oświetlenia: migotanie, 30% i 100%. • LED: 10 WATT • Materiał: aluminium • Funkcja: Kontrola szerokości wiązki • Funkcja: 100% / 30% / FLASH / OFF • Zarządzanie energią: 4,5 V. • Typ baterii: 6 x AAA • Strumień świetlny: 1000 lm • Czas świecenia: 2,5 h (100%) • Trwałość: 300 m • Stopień ochrony: IP 30 • Waga: 143/219 g • Wymiary: 34 x 30 x 178 mm</p> 	50003842 8590669275915	37 x 279 x 105 mm 185 g	48	69,90
<p>SLL 50 LATARKA CZOŁOWA • Lampka czołowa • 8 diod LED o wysokiej jasności • 3 poziomy intensywności świecenia: za pomocą dwóch diod LED, czterech oraz ośmiu diod LED. • Zasilanie: 4,5V, 3x AAA (R03) • Żywotność diody: do 100 000 godz. • Odporna na kurz, wstrząsy i wilgoć • Zasięg: 15 m • Strumień światła: 32 lumeny • Maksymalny czas świecenia (z baterią LR03) - do 20 godz. • Idealna pomoc w przypadku konieczności oświetlenia bez użycia rąk.</p> 	35032999 8590669094004	86 x 195 x 134 mm 110 g	100	21,90




	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SLL 501 REFLEKTOR LED 3 WATT • Latarka czołowa z diodą COB LED o mocy 3 W. Korpus wykonany jest z lekkiego i wytrzymałego tworzywa sztucznego. Obsługa jest ułatwiona dzięki blokowanemu przegubowi i regulowanemu paskowi na głowę. Idealny do oświetlenia krótkich odległości bez użycia rąk. 2 tryby: 100% i 50%.</p>  <p>NEW</p>	50004919 8590669313129	81 x 182 x 130 mm 122 g	100	18,00
<p>SLL 55 GREY LATARKA CZOŁOWA • Latarka czołowa 3 W • Led: cree xpe Q3 • Materiał: plastik • Funkcje: 3W ON 100% / 3W ON 30% / 2xRED ON 100% / 3W+2xRED ON FLASH / OFF • Zasilanie: 4,5 V • Typ baterii: 3x AAA • Strumień światła: do 150 lm • Czas pracy: do 60 h • Zasięg światła: 100 m • Stopień ochrony: IP X5 • Waga: 50 g • Wymiary: 60 x 45 x 35 mm</p> 	50001336 8590669143559	70 x 182 x 128 mm 82 g	80	44,90
<p>SLL 59 LATARKA CZOŁOWA • Moc: 3 W • Zasilana przez układ LED COB - zapewnia jasne światło na niewielkiej odległości • Bardzo lekka • IP 44, można używać przy każdej pogodzie • 3 opcje świecenia (100%, 30%, Strobo) • Jasność: 120 lm • Pobór mocy: 3xAAA, całkowita 1,5V • Bateria może wytrzymać do 8 godzin • Czarny pasek • Waga: 47 g • Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 50 x 36 x 42 mm</p> 	50003520 8590669254170	30 x 152 x 117 mm 66 g	80	21,90
<p>SLL 68 LAMPKA TURYSTYCZNA • Wysoka jasność 160 lm • Kompaktowy rozmiar • Lekki • Praktyczna i lekka lampa kempingowa Jasność 160 lm Zasilanie 3x AAA (brak w zestawie) Praktyczny haczyk w zestawie • Materiał: ABS • Funkcja: 100%, 50%, stobo • Źródło zasilania: 4,5 V • Rodzaj baterii: 3 x AAA • Strumień świetlny: 160 lm • Czas świecenia: 5 h (100%) • Zasięg: 15 m • Stopień ochrony: IP20 • Waga: 85g • Wymiary: 63x115mm</p>  <p>NEW</p>	50004934 8590669317660	71 x 125 x 71 mm 104 g	40	21,90
<p>SLL 62 LAMPKA CAMPINGOWA 3W 3XAA • Praktyczna lampa kempingowa 3W • Haki wiszące do uniwersalnego zastosowania • Idealny do ogrodu, na wędrownki lub gdy pojawia się zaciemnienie • 3 WATT • Poświata: 30m • Strumień świetlny: 95 lm • Zasilanie: 4,5 V, 3x AAA (R03) • Czas świecenia (ciągły): z LR6 - 5-6 godzin • Waga: 111 g • Wymiary: 67 x 63/83 mm</p> 	50003806 8590669279050	69 x 174 x 126 mm 136 g	40	35,90
<p>SLL 83 LATARKA WIELOZADANIOWA • GUMOWANA LATARKA • 3 WATT COB + 1 WATT • Materiał: ABS, guma • Funkcje: ON(COB - 3W) / ON(1W) / OFF • Zasilanie: 6V • Typ baterii: 4 x AAA • Strumień światła: 120 lm (3 W COB) / 45 lm (1 watt) • Czas świecenia: 3 h (3 W COB) / 5 h (1 watt) • Zakres: 3 m (3 W COB) / 10 m (1 watt) • Wytrzymałość: IP 20 • Waga: 194 g • Wymiary: 300 x 45 x 36 mm</p>  <p>360°</p>	50002231 8590669199211	50 x 350 x 50 mm 233 g	60	41,90
<p>SLL 84 LATARKA GUMOWANA • Latarka pokryta gumą • Wypożyczona w magnes i kacyk do zawieszania • 3 WATT LED COB • Materiał: ABS, guma • Funkcja: ON / OFF • Zasilanie: 4,5 V • Rodzaj baterii: 3 x AA • Strumień świetlny: 120 lm • Czas pracy: 7 godzin • Zasięg: 4m • Odporność: IP 20 • Waga: 109 g • Wymiary: 210 x 58,5 x 30,3 mm</p> 	50002189 8590669203123	33 x 275 x 138 mm 153 g	32	23,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SLL 87 LATARKA Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁADOWANIA • Wysokiej jakości w pełni gumowa ręczna latarka akumulatorowa • 3-watowa dioda LED o dużej jasności oraz długiej żywotności • Praktyczny i mocny klips pozwala na łatwe zamocowanie • Wbudowany akumulator 3.7V, 2200mAh Li-ion zapewnia długi czas świecenia i łatwe ładowanie przy użyciu zasilacza sieciowego lub zasilacza samochodowego 12V DC • Zasięg: 100m • Strumień światła: 100 lm • Zasilanie: 3,7 V • Typ akumulatora: Li-ion 2200 mAh • Czas świecenia: 4 godz (100 %) / 12 godz (50 %) • Funkcje: 100 % / 50 % / OFF		50004423 8590669299843	112 x 160 x 220 mm 671 g	20	134,90
SLL 88 LATARKA Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁADOWANIA • 3W dioda LED o wysokiej mocy zapewnia potężną wiązkę świetlną i długą żywotność • Praktyczny i mocny klips pozwala na łatwe zamocowanie • Wbudowana bateria 3.7V, 2200mAh Li-ion • Ładowanie: zasilacza sieciowego/zasilacza samochodowego 12V DC • Zasięg: 100m • Strumień światelny: 100 lm • Zasilanie: 3,7 V • Czas świecenia: 4 godz (100 %) / 12 godz (50 %) • Funkcje: 100 % / 50 % / OFF		50000738 8590669124794	97 x 202 x 213 mm 739 g	8	134,90
SLL 90 ZESTAW ŚWIATEŁ NA ROWER • Kompaktowy zestaw silikonowych lampek na rower - przód i tył. • Są doskonałym pomocnikiem, jeśli potrzebujesz małego, praktycznego światła, które można łatwo zdjąć. • Wyposażone w 2 diody LED. • Przednie światło białe • Tylnie światło czerwone • Tryb świecenia: ciągły / mrugający • Materiał: tworzywo sztuczne, silikon • Funkcje: FULL / FLASH / OFF • Zasilanie: 6 V • Typ baterii: 2x CR2025 • Strumień światła: 5 lm • Czas pracy: 8 h • Poświata: 3m • Odporność: IP 42 • Waga: 18 g • Wymiary: 40 x 25 X 105mm		50001876 8590669179848	32 x 288 x 112 mm 70 g	50	19,90
SLL 94 SVIET. NA BICYK. • Tylnie światło rowerowe LED 1 W • Wbudowany akumulator 3,7 V / 300 mAh • Bardzo lekkie • 6 funkcji świecenia (Light 100%, 50%, 30%, Strobo 100%, 50%, 30%) - przełączane przez podwójne kliknięcie • Jasność: 25 lm • Bateria może wytrzymać do 3 godzin • Waga: 24 g • Wymiary (szer. x gł. x wys.): 44 x 31 x 31 mm • W zestawie: gumowy uchwyt na rower i kabel micro USB		50003613 8590669264056	50 x 90 x 72 mm 72 g	48	41,90
SLL 97 SVIET. NA BICYK. • Przednie światło rowerowe		50003833 8590669278169	48 x 130 x 140 mm 60 g	100	62,90
SPC 70 BK GNIAZDO + 2X USB • Gniazdo + 2x USB • 16 A / 250 V - 50MHz: Max. : 3680 W • Wyjście USB: 5V DC; max. : 2.1 A		50002321 8590669202201	78 x 146 x 102 mm 112 g	40	41,90
SPC 70 WH GNIAZDO + 2X USB • 16 A / 250 V - 50MHz: Max. : 3680 W • Wyjście USB: 5V DC; max. : 2.1 A		50002190 8590669202195	78 x 145 x 100 mm 119 g	40	41,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SPS 6 ZASILACZ UNIWERSALNY 600 MAH • Zasilacz Uniwersalny 600 mAh • Stabilizowany • Spełnia najnowsze EKO-normy UE • Niewielkie zużycie energii w trybie czuwania • Zabezpieczenie przed zwarcie • Automatykne zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniem • Polaryzacja odwracalna • Wydajność: maks. 600 mA na wszystkich zakresach napięć • Napięcia: 3,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12 V • Zasilanie: 100 - 240 V, 50-60 Hz • 7 adapterów: • 2x Jack - 2,5 i 3,5 mm • 4x wtyki DC: 1,35 x 3,5/2,1 x 5,0/1,5 x 5,5/2,5 x 5,5 mm • 1x wtyk Micro-HDMI • Kontrolka zasilania LED</p> 	35043719 8590669135745	50 x 108 x 90 mm 123 g	40	48,90
<p>SPS 10 ZASILACZ UNIWERSALNY 1000 MAH • Stabilizowany • Niewielkie zużycie energii w trybie czuwania • Zabezpieczenie przed zwarcie • Automatykne zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniem • Polaryzacja odwracalna • Wydajność: maks. 1000 mA na wszystkich zakresach napięć • Napięcia: 3,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12 V • Zasilanie: 100 - 240 V, 50-60 Hz • 7 adapterów: • 2x Jack - 2,5 i 3,5 mm • 4x wtyki DC: 1,35 x 3,5/2,1 x 5,0/1,5 x 5,5/2,5 x 5,5 mm • 1x wtyk Micro-HDMI • Kontrolka zasilania LED</p> 	35043720 8590669135752	53 x 115 x 98 mm 162 g	40	53,90
<p>SPS 15 ZASILACZ UNIWERSALNY 1500 MAH • Stabilizowany • Niewielkie zużycie energii w trybie czuwania • Zabezpieczenie przed zwarcie • Automatykne zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniem • Polaryzacja odwracalna • Wydajność: maks. 1500 mA na wszystkich zakresach napięć • Napięcia: 3,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12 V • Zasilanie: 100 - 240 V, 50-60 Hz • 7 adapterów: • 2x Jack - 2,5 i 3,5 mm • 4x wtyki DC: 1,35 x 3,5/2,1 x 5,0/1,5 x 5,5/2,5 x 5,5 mm • 1x wtyk Micro-HDMI • Kontrolka zasilania LED</p> 	35043731 8590669135769	60 x 117 x 104 mm 195 g	40	71,90
<p>SPS 22 ZASILACZ UNIWERSALNY 2250 MAH • Stabilizowany • Niewielkie zużycie energii w trybie czuwania • Zabezpieczenie przed zwarcie • Automatykne zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniem • Polaryzacja odwracalna • Wydajność: maks. 2250 mA na wszystkich zakresach napięć • Napięcia: 3,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12 V • Zasilanie: 100 - 240 V, 50-60 Hz • 7 adapterów: • 2x Jack - 2,5 i 3,5 mm • 4x wtyki DC: 1,35 x 3,5/2,1 x 5,0/1,5 x 5,5/2,5 x 5,5 mm • 1x wtyk Micro-HDMI • Kontrolka zasilania LED</p> 	35052996 8590669287475	63 x 118 x 118 mm 220 g	40	80,90
<p>SSP 110 PRZEDŁUŻACZ LISTWOWY 1 GNIAZDO 918J • Ochrona przed wysokim napięciem • Absorpcja energii: 918 dżuli • 16A / 250 V (max.3680 W / 230 V) • EMI i RFI filtr • Ochrona kabla koncentrycznego. Kabel (IEC) • Zabezpieczenie przed dziećmi</p> 	50001675 8590669164776	46 x 223 x 158 mm 168 g	20	53,90
<p>SSP 520 PRZEDŁUŻACZ LISTWOWY 5 GNIAZD 306J • Ochrona przed wysokim napięciem • 5x gniazdo • Absorpcja energii: 306 dżuli • 16 A / 250 V (max.2300 W / 230 V) • Zabezpieczenie przed dziećmi • 1 m</p> 	50003449 8590669269846	50 x 391 x 120 mm 498 g	10	53,90
<p>SSP 530 PRZEDŁUŻACZ LISTWOWY 5 GNIAZD 918J • Ochrona przed wysokim napięciem • 5x gniazdo • Absorpcja energii: 918 dżuli • 16 A / 250 V (max.2300 W / 230 V) • Filtr EMI i RFI • Ochrona kabla koncentrycznego (IEC) • Zabezpieczenie przed dziećmi • 1,5m</p> 	50001677 8590669164790	50 x 392 x 120 mm 560 g	10	71,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SSP 850 PRZEDŁUŻACZ LISTWOWY 8 GNIAZD • Ochrona przed wysokim napięciem • 8x gniazdo • Absorpcja energii: 1836 dżuli • 16 A / 250 V (max. 2300 W / 230 V) • Filtr EMI i RFi • Ochrona kabla koncentrycznego(IEC) • Ochrona telefonu i kabla sieciowego (RJ11 / RJ45) • Zabezpieczenie przed dziećmi • 1,5m</p> 	50001679 8590669164813	51 x 340 x 170 mm 783 g	10	116,90
<p>SDA-102 5G DVB-T2 POKOJOWA ANTENA DVB-T • Standardowa wewnętrzna antena DVB-T2 / T • UHF 470–790 Hz; VHF 47 - 230 MHz, FM • impedancja 75 OHM • GOTOWOŚĆ HDTV • Filtr 4G LTE • polaryzacja pozioma • wbudowany wzmacniacz niskoszumowy • zyskaj 20dB • ciągle ustawianie wydajności wzmacniacza • 2 teleskopowe pręty dla lepszego odbioru VHF i FM • zasilacz 12V / 100mA (dołączony adapter 220V / 12V) • w zestawie linia abonencka • Wskaźnik LED włączenia</p> 	35051695 8590669265992	64 x 270 x 203 mm 602 g	10	89,90
<p>SDA-112 5G DVB-T2 POKOJOWA ANTENA DVB-T • Standardowa wewnętrzna antena DVB-T2 / T • UHF 470–790 Hz; VHF 47 - 230 MHz, FM • impedancja 75 OHM • GOTOWOŚĆ HDTV • Filtr 4G LTE • polaryzacja pozioma • wbudowany wzmacniacz niskoszumowy • zyskaj 20dB • ciągle ustawianie wydajności wzmacniacza • 2 teleskopowe pręty dla lepszego odbioru VHF i FM • zasilacz 12V / 100mA (dołączony adapter 220V / 12V) • w zestawie linia abonencka • Wskaźnik LED włączenia</p> 	35052215 8590669275656	71 x 290 x 240 mm 738 g	10	107,90
<p>SDA-152 5G DVB-T2 ZEWNETRZNA ANTENA DVB-T • UHF 470 - 698 MHz VHF 174 • Impedancja 230 MHz 75 OHM • Wbudowany najnowszyszy filtr 5G LTE • Akceptowane kanały: 5 - 12; 21-50 • 4KTV READY • Polaryzacja pozioma • Wzmocnienie 20 dB • Zasilacz 5V/0,550 A/2,75 • Komponenty pakietu to: • Adapter wzmacniacza o niskim poziomie hałasu 100-240 V / 5 V • Stojak antenowy Na rzepey (instalacja ścienna / tylny telewizor)</p> 	35053646 8590669296026	66 x 265 x 311 mm 621 g	10	89,90
<p>SDA-212 DVB-T2 POKOJOWA ANTENA DVB-T • Standardowa wewnętrzna antena DVB-T z filtrem LTE • UHF 470 - 790 MHz; VHF 183 - 230 MHz, FM • Impedancja 75 Ohm • HDTV i 4K • Zysk: 20 dB</p> 	35052995 8590669287437	53 x 185 x 147 mm 293 g	20	76,90
<p>SDA-220 DVB-T2 POKOJOWA ANTENA DVB-T • Standardowa wewnętrzna antena DVB-T z filtrem LTE • UHF 470 - 790 MHz; VHF 183 - 230 MHz, FM • Impedancja 75 Ohm • HDTV i 4K • Zysk: 20 dB • Zasilanie: 12V / 50mA (w zestawie adapter 220V / 12V); przez dekodery DTV-CABLE (DC 5V / 40mA)</p> 	35050882 8590669250028	68 x 196 x 161 mm 548 g	20	80,90
<p>SDA-302 5G DVB-T2 POKOJOWA ANTENA DVB-T • Stylowa, nowoczesna antena DVB-T2 • UHF 470–790 MHz; VHF 47 - 230 MHz • Impedancja 75Ω • GOTOWOŚĆ HDTV • Filtr 4G LTE • Polaryzacja pozioma i pionowa • Wbudowany wzmacniacz o niskim poziomie hałasu • Zyskaj 20dB • Zasilacz 6 V / 100 mA (w zestawie adapter 230 V / 6 V) • Zasilacz STB lub DTV Opcjonalne • Zawiera linie abonencką • Wskaźnik włączenia zasilania</p> 	35051696 8590669266005	98 x 226 x 225 mm 681 g	10	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SDA-312 5G DVB-T POKOJOWA ANTENA DVB-T • Stylowa, nowoczesna antena DVB-T2 • UHF 470–790 MHz • Impedancja 75Ω • GOTOWOŚĆ HDTV • Filtr 4G LTE • Polaryzacja pozioma • Wbudowany wzmacniacz o niskim poziomie hałasu • Zyskaj 20dB • Ciągłe ustawianie wydajności wzmacniacza • Zasilacz 12V / 100mA (w zestawie adapter 230V / 12V) • Zawiera linię abonencką • Wskaźnik włączenia zasilania</p> 	35051788 8590669269914	150 x 107 x 225 mm 702 g	10	98,90
<p>SDA-320 DVB-T2 POKOJOWA ANTENA DVB-T • Standardowa wewnętrzna antena DVB-T z filtrem LTE • UHF 470 - 790 MHz; VHF 47 - 230 MHz, FM • Impedancja 75 Ohm • HDTV i 4K • Zysk: 20 dB • Zasilanie: 12V / 50mA (w zestawie adapter 220V / 12V); przez dekoder DTV-CABLE (DC 5V / 40mA)</p> 	35050883 8590669250011	78 x 122 x 323 mm 482 g	20	89,90
<p>SDA-502 5G DVB-T2 ZEWNIĘTRZNA ANTENA DVB-T • Trwała zewnętrzna antena DVB-T2 / T • UHF 470–790 MHz; VHF 174–230 MHz • Impedancja 75 OHM • Wbudowany filtr LTE. • Odebrane kanały: 21-60 • GOTOWOŚĆ HDTV • Polaryzacja pozioma i pionowa • Wbudowany potężny wzmacniacz o niskim poziomie szumów • Zasilanie 6 V / 50 mA (w zestawie adapter 230-240 V / 6 V) • Zasilanie z dekodera lub telewizji cyfrowej • Wodoodporna konstrukcja zewnętrzna • Odporny na promieniowanie UV • Złącze F-Złącze (pakiet redukcyjny IEC) • 2 opcje montażu, balkon / maszt *</p> 	35051697 8590669266012	146 x 347 x 175 mm 1271 g	10	107,90
<p>SDA-512 5G DVB-T2 ZEWNIĘTRZNA ANTENA DVB-T • Trwała zewnętrzna antena DVB-T2 / T • UHF 470–790 MHz • VHF 174–230 MHz, FM • Impedancja 75 OHM • Wbudowany filtr LTE. • Odebrane kanały: 21-60 • GOTOWOŚĆ HDTV • Polaryzacja pozioma i pionowa • Wbudowany potężny wzmacniacz o niskim poziomie szumów • Zysk 20dB • Zasilacz 5V / 550mA (adapter 100-240V / 5V w zestawie) • Wodoodporna konstrukcja zewnętrzna • Odporna na promieniowanie UV</p> 	35051698 8590669266029	70 x 355 x 470 mm 1676 g	10	125,90
<p>SDA-522 5G DVB-T ZEWNIĘTRZNA ANTENA DVB-T • Trwała zewnętrzna antena DVB-T2/T • UHF 470 - 790 MHz • VHF 174 - 230 MHz • Impedancja FM 75 Ohm • Wbudowany filtr LTE • Odbierane kanały: 21-60 • 4KTV GOTOWY • Polaryzacja pozioma i pionowa • Potężny wzmacniacz o niskim poziomie szumów (w zestawie) • Zyskaj 20dB • Zasilanie 5V/550mA (zasilacz 100-240V/5V w zestawie) • Wodoodporna konstrukcja zewnętrzna • Odporny na promieniowanie UV • Połączenie przez złącze F (w zestawie złącze F) • Różne opcje montażu - balkon, maszt lub ściana (akcesoria w zestawie)</p> 	35052216 8590669275663	84 x 133 x 522 mm 1018 g	10	107,90
<p>SDA-532 5G DVB-T2 ZEWNIĘTRZNA ANTENA DVB-T • Trwała zewnętrzna antena DVB-T2 / T • UHF: 470–694 MHz • Impedancja 75 OHM • Wbudowany filtr LTE. • Odebrane kanały: 21-50 • GOTOWOŚĆ HDTV • Polaryzacja pozioma i pionowa • Wbudowany potężny wzmacniacz o niskim poziomie szumów • Zysk 20dB • Zasilacz 5V / 550mA (adapter 100-240V / 5V w zestawie) • Wodoodporna konstrukcja zewnętrzna • Odporna na promieniowanie UV</p> 	35054312 8590669302826	87 x 117 x 315 mm 1242 g	10	161,90
<p>SDA-602 5G DVB-T2 ZEWNIĘTRZNA ANTENA DVB-T • Trwała zewnętrzna antena DVB-T2 / T • Zakres częstotliwości: UHF470 - 790 MHz • Impedancja 75 OHM • Wbudowany filtr LTE. • Odebrane kanały: 21-60 • Współczynnik poprzedzający: 24 dB • Trwała i solidna konstrukcja zewnętrzna • Wyrafinowana składana konstrukcja dla łatwej instalacji • Wbudowany element symetryczny • Polaryzacja pozioma • Liczba elementów: 10 • Zasięg: 75 km</p> 	35051699 8590669266036	75 x 455 x 522 mm 1016 g	10	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SDA-611 5G DVB-T2 ZEWNETRZNA ANTENA DVB-T • Trwała zewnętrzna antena DVB-T2 / T • Zakres częstotliwości: UHF470 - 790 MHz • Impedancja: 75 OHM • Wbudowany filtr LTE. • Odebrane kanały: 21-60 • Zysk 12 dB • Współczynnik poprzedzający: 25 dB • Trwała i solidna konstrukcja zewnętrzna • Wbudowany element symetryczny • Polaryzacja pozioma • Liczba elementów: 42 • Zasięg: 95 km • Złącze F-Złącze</p> 	35051700 8590669266043	92 x 172 x 590 mm 1498 g	5	89,90
<p>SDA-612 DVB-T2 ZEWNETRZNA ANTENA DVB-T • Zakres częstotliwości: UHF470~790 MHz • Kanały: 21~60 • Zysk: 10 dB (max.) • Impedancja: 75 # • Stosunek promieniowania przód/tył: 25 dB • Liczba elementów: 20 • Polaryzacja: Pozioma • Złącze: Złącze F • Zasięg: 80 km</p> 	35050634 8590669245185	62 x 331 x 616 mm 706 g	6	53,90
<p>SDA-632 DVB-T2 ZEWNETRZNA ANTENA DVB-T • Zewnętrzna antena • Zakres częstotliwości: UHF470~790 MHz • Impedancja: 75 Ω • Odbiór kanałów: 21-69 • Wzmocnienie: 12 dB • Tłumienie przód – tył: 25 dB • Solidna, odporna konstrukcja nadaje się do użytkowania w terenie • Wbudowany symetryzator • Polaryzacja horyzontalna • Zasięg: 50+ km • Antena nadaje się do stosowania w rejonach o niskim poziomie sygnału</p> 	35053282 8590669290420	57 x 777 x 557 mm 880 g	4	53,90
<p>SDA-640 DVB-T2 ZEWNETRZNA ANTENA DVB-T • Zewnętrzna antena • Zakres częstotliwości: UHF470~790 MHz • Impedancja: 75 Ω • Odbiór kanałów: 21-69 • Wzmocnienie: 10 dB • Tłumienie przód – tył: 25 dB • Solidna, odporna konstrukcja nadaje się do użytkowania w terenie • Wbudowany symetryzator • Polaryzacja horyzontalna • Liczba elementów: 42 • Zasięg: 120 km • Antena nadaje się do stosowania w rejonach o niskim poziomie sygnału • Złącze typu F</p> 	35036614 8590669106554	250 x 125 x 1047 mm 2494 g	6	134,90
<p>SAV 115-008 KABEL OPTYCZNY • Kabel optyczny, złącze Toslink - Złącze Toslink, pozłacane, Ø4 • 0,8m</p> 	35020207 8590669056668	30 x 211 x 130 mm 60 g	120	19,90
<p>SAV 115-015 KABEL OPTYCZNY • Kabel optyczny, złącze Toslink - Złącze Toslink, pozłacane, Ø5 • 1,5 m</p> 	35020208 8590669056675	27 x 211 x 131 mm 71 g	120	26,90
<p>SAV 165-015 KABEL HDMI • Kabel HDMI 19 pin(M) – 19 pin(M), pozłacane końcówki, V1.4</p> 	35033621 8590669094233	32 x 262 x 100 mm 123 g	50	44,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SAV 165-025 KABEL HDMI • Kabel HDMI 19 pin(M) – 19 pin(M), pozłacane końcówki, V1.4</p> 	35039900 8590669117833	47 x 262 x 100 mm 169 g	50	62,90
<p>SAV 365-015 KABEL HDMI V2.0 1,5M • 3840x2160p@60Hz(4k) max.; ARC; HEC; • Pozłacane złącze • Rozdzielczość 3840x2160p@60Hz lub niższa, obsługiwane formaty 2k/1080p/1080i/720p/720i, wideo 3D, głębia koloru: 24-bit, zwrotny kanał audio(ARC), • Kanał ethernetowy (HEC), • WŁAŚCIWOŚCI: • ekranowanie dwuwarstwowe • oplot i folia z mylaru zapewniają maksymalną odporność na zewnętrzne zakłócenia radiowe i elektromagnetyczne • Pozłacane styki zapewniają doskonałą transmisję sygnału i maksymalną moc przez cały okres eksploatacji.</p> 	35050867 8590669249503	33 x 264 x 100 mm 126 g	50	62,90
<p>SAV 365-030 KABEL HDMI V2.0 3M • Złącze HDMI 19pin, złącze M / M • Pozłacane końcówki, V1.4 • Idealne do podłączania cyfrowych wyświetlaczy, takich jak telewizor HD, telewizor plazmowy / LCD lub projektory do cyfrowych źródeł obrazu, takich jak odtwarzacze / nagrywarki DVD, DVB-T, DVB-S i wzmacniacze / odbiorniki AV • Back Audio Channel (ARC) • Kanał Ethernet (HEC)</p> 	35050868 8590669249510	48 x 265 x 101 mm 203 g	50	80,90
<p>SAV 365-050 KABEL HDMI V2.0 5M • Złącze HDMI 19pin, złącze M / M • Pozłacane końcówki, V1.4 • Idealne do podłączania cyfrowych wyświetlaczy, takich jak telewizor HD, telewizor plazmowy / LCD lub projektory do cyfrowych źródeł obrazu, takich jak odtwarzacze / nagrywarki DVD, DVB-T, DVB-S i wzmacniacze / odbiorniki AV • Back Audio Channel (ARC) • Kanał Ethernet (HEC)</p> 	35050869 8590669249527	57 x 262 x 174 mm 450 g	20	98,90
<p>SAV 267-015 KABEL HDMI V2.0 1,5M • Kabel HDMI 2.0 High Speed + kabel Ethernet • Rozdzielczość do 3840 x 2160p przy 60 Hz • Maksymalna transmisja danych: 18 Gb / s;</p> 	35052723 8590669281909	30 x 263 x 100 mm 122 g	50	53,90
<p>SAV 267-025 KABEL HDMI V2.0 2,5M • Kabel HDMI 2.0 High Speed + kabel Ethernet • Rozdzielczość do 3840 x 2160p przy 60 Hz • Maksymalna transmisja danych: 18 Gb / s • Obsługują dźwięk • Kanał zwrotny (ARC), HEC • Długość: 2,5m</p> 	35052724 8590669281916	46 x 261 x 100 mm 165 g	50	62,90
<p>SAV 273-015 KABEL HDMI AM-MICRO V2.0 1,5M • Kabel HDMI A / M do D (mikro) / M • V2.0 + kabel Ethernet • Rozdzielczość do 3840 x 2160p przy 60 Hz • Maksymalna transmisja danych: 18 Gb / s • Obsługa kanału zwrotnego audio (ARC), 3D, High Dynamic Range (HDR), HEC • Długość: 1,5m</p> 	35052641 8590669279241	30 x 262 x 100 mm 83 g	50	53,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SAV 274-015 KABEL HDMI AM-C MINI V2.0 1,5M • Kabel HDMI A / M-C (mini) / M • Kabel V2.0 High Speed + kabel Ethernet • Rozdzielczość do 3840 x 2160p @ 60 Hz • Maksymalna szybkość przesyłania danych: 18 Gb / s • Obsługuje Audio-Return Channel (ARC), 3D, High Dynamic Range (HDR), HEC • Długość: 1,5m</p> 	35052725 8590669281923	27 x 263 x 100 mm 125 g	50	53,90
<p>SAV 276-015 KABEL HDMI AM-AM 90° V2.0 1,5M • Kabel HDMI 2.0 A / M do A / M 90° • High Speed + kabel Ethernet • Rozdzielczość do 3840 x 2160p przy 60 Hz • Maksymalna transmisja danych: 18 Gb / s • Obsługa kanału zwrotnego audio (ARC), 3D, High Dynamic Range (HDR), HEC; • Długość: 1,5m</p> 	35052726 8590669281930	30 x 262 x 100 mm 130 g	50	53,90
<p>SAV 277-015 KABEL HDMI AM-AM FLAT V2.0 1,5M • Płaski kabel High Speed HDMI 2.0 A / M - A / M + • Kabel Ethernet • Rozdzielczość do 3840 x 2160p przy 60 Hz • Maksymalna szybkość przesyłania danych: 18 Gb / s • Obsługa kanału zwrotnego audio (ARC), 3D, High Dynamic Range (HDR), HEC; • Długość: 1,5m</p> 	35052727 8590669281947	28 x 263 x 100 mm 162 g	50	53,90
<p>SAV 278-015 KABEL HDMI AM-AM FLAT V2.0 1,5M +ROTABLE CONN. • HDMI A / M - A / M Rotary and Flat V2.0 • Kabel High Speed + kabel Ethernet • Rozdzielczość do 3840 x 2160p przy 60 Hz • Maksymalna transmisja danych: 18 Gb / s; • Obsługa kanału zwrotnego audio (ARC), 3D, High Dynamic Range (HDR), HEC; • Długość: 1,5m</p> 	35052642 8590669279258	47 x 260 x 100 mm 150 g	50	62,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SAV 125-000 TRÓJNIK (ROZGAŁĘZIACZ) SYGNAŁU ANTENOWEGO • Trójnik (rozgałęziacz) sygnału antenowego TV (1M-2F)	35020219 8590669056774	17 x 125 x 80 mm 29 g	500	11,00
SAV 126-000 WTYCZKA ANTENOWA M 90° • Wtyczka antenowa pionowy, biały plastik nikiel, męska	35020220 8590669056781	18 x 130 x 80 mm 10 g	1000	7,00
SAV 127-000 WTYCZKA ANTENOWA F 90° • Koaksjalna wtyczka antenowa żeńska, biały plastik nikiel, męska	35020221 8590669056798	18 x 130 x 80 mm 10 g	500	7,00
SAV 128-000 KOAKSJALNA WTYCZKA M • Koaksjalna wtyczka -męska	35020222 8590669056804	15 x 123 x 80 mm 11 g	500	7,00
SAV 129-000 KOAKSJALNA WTYCZKA F • Koaksjalna wtyczka - żeńska	35020223 8590669056811	15 x 135 x 80 mm 11 g	500	7,00
SAV 132-000 WTYCZKA SATELITARNA TYPU F • Wtyczka satelitarna typu F	35020226 8590669056842	10 x 140 x 80 mm 7 g	500	7,00
SAV 149-000 PRZEJŚCIÓWKA 3,5 F DO 2,5 M JACK • Przejściówka 3,5 F do 2,5 M JACK	35022803 8590669064595	10 x 135 x 80 mm 6 g	400	7,00
SAV 102-015 PRZEWÓD CINCH - CINCH • 2x Cinch/RCA - 2x Cinch/RCA dł. 1,5m	35020166 8590669056255	25 x 200 x 104 mm 51 g	180	12,50
SAV 102-025 PRZEWÓD CINCH - CINCH • 2x Cinch/RCA - 2x Cinch/RCA dł. 2,5m	35020167 8590669056262	23 x 207 x 105 mm 66 g	100	14,50
SAV 104-020 KABEL 3,5MM JACK - 2XCINCH • 3,5mm stereo jack - 2x Cinch/RCA dł.2m	35020171 8590669056309	15 x 210 x 105 mm 52 g	200	11,00
SAV 104-050 KABEL 3,5MM JACK - 2XCINCH • 3,5mm stereo jack - 2x Cinch/RCA dł.5m	35020172 8590669056316	33 x 245 x 105 mm 102 g	150	16,00
SAV 105-008 PRZEWÓD 3,5 MM STEREO - 3,5 MM STEREO • 3,5mm stereo jack - 3,5 mm stereo jack dł. 0,8m	35020173 8590669056323	11 x 185 x 105 mm 26 g	500	8,80
SAV 105-015 PRZEWÓD 3,5 MM STEREO - 3,5 MM STEREO • 3,5mm stereo jack - 3,5 mm stereo jack dł. 1,5m	35020174 8590669056330	15 x 190 x 105 mm 37 g	500	11,00
SAV 105-030 PRZEWÓD 3,5 MM STEREO - 3,5 MM STEREO • 3,5mm stereo jack - 3,5 mm stereo jack dł.3m	35040926 8590669122202	18 x 255 x 105 mm 60 g	100	12,50
SAV 106-025 PRZEWÓD 3,5 MM STEREO - 3,5 MM STEREO • 3,5mm stereo jack - 3,5 mm gniazdko stereo jack dł. 2,5m	35020175 8590669056347	20 x 217 x 104 mm 55 g	200	12,50
SAV 106-050 PRZEWÓD 3,5 MM STEREO - 3,5 MM STEREO • 3,5mm stereo jack - 3,5 mm gniazdko stereo jack dł. 5m	35020176 8590669056354	30 x 214 x 105 mm 94 g	160	16,00
SAV 107-015 KABEL A/V PREMIUM 3X CINCH/RCA - 3X CINCH/RCA • 3x Cinch/RCA - 3x Cinch/RCA długość 1,5m	35020178 8590669056378	24 x 247 x 105 mm 79 g	160	14,50
SAV 109-008W KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY M-F • Kabel antenowy koaksjalny, kolor biały • 0,8m	35020182 8590669056408	14 x 210 x 105 mm 38 g	180	11,00
SAV 109-015W KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY M-F • Kabel antenowy koaksjalny, kolor biały • 1,5m	35020184 8590669056422	13 x 195 x 105 mm 56 g	144	12,50
SAV 109-025W KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY M-F • Kabel antenowy koaksjalny, kolor biały • 2,5m	35020186 8590669056446	16 x 220 x 105 mm 83 g	120	16,00
SAV 109-035W KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY M-F • Kabel antenowy koaksjalny, kolor biały • 3,5m	35040927 8590669122219	32 x 255 x 105 mm 108 g	100	16,00
SAV 109-050W KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY M-F • Kabel antenowy koaksjalny, kolor biały • 5m	35020188 8590669056460	24 x 250 x 105 mm 143 g	120	19,90
SAV 109-075W KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY M-F • Kabel antenowy koaksjalny, kolor biały • 7,5m	35020190 8590669056484	45 x 260 x 105 mm 211 g	60	23,90
SAV 109-100W KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY M-F • Kabel antenowy koaksjalny, kolor biały • 10m	35020192 8590669056507	43 x 260 x 105 mm 259 g	48	28,90
SAV 109-150W KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY M-F P • Kabel antenowy koaksjalny, kolor biały • 15m	35039659 8590669115686	33 x 245 x 190 mm 408 g	20	37,90
SAV 113-008 ZŁĄCZE SCART • SCART - SCART, 21-pin, sygnał kompozytowy, podwójne ekranowanie 0,8m	35020201 8590669056606	40 x 210 x 129 mm 174 g	32	28,90
SAV 113-015 KABEL SCART • SCART - SCART, 21-pin, sygnał kompozytowy, podwójne ekranowanie 1,5m	35020202 8590669056613	52 x 210 x 130 mm 239 g	32	32,90
SAV 117-000 PRZEJŚCIÓWKA 6,35 MM - 3,5 MM • 6,35mm stereo jack - gniazdko 3,5mm stereo jack	35020210 8590669056699	10 x 128 x 80 mm 12 g	500	7,00
SAV 118-000 3,5 MM JACK - 2X CINCH/RCA • 3,5mm stereo jack - 2x gniazdko Cinch/RCA	35020211 8590669056705	14 x 131 x 80 mm 12 g	500	7,00
SAV 120-000 PRZEJŚCIÓWKA CINCH • Gniazdko Cinch / RCA - gniazdko Cinch / RCA	35020213 8590669056729	11 x 124 x 80 mm 8 g	500	7,00


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SAV 121-000 ROZGAŁĘZIACZ 3,5 MM STEREO • 3,5mm Stereo (M) - 2 x 3,5mm Stereo (Ż)	35020215 8590669056736	12 x 135 x 80 mm 9 g	500	7,00
SAV 124-000 TRÓJNIK SYGNAŁU ANTENOWEGO • Trójnik sygnału antenowego (łączy 2 sygnały w 1)	35020218 8590669056767	17 x 117 x 80 mm 32 g	500	11,00
SAV 150-015 KABEL 3,5 JACK • Kabel 3,5 jack - 3x RCA M P SAV 150-015 Sencor	35023981 8590669074686	15 x 220 x 105 mm 60 g	100	14,50
SAV 151-000 PRZEJŚCIÓWKA SCART • Przejściówka SCART - CINCH - CINCH	35024317 8590669074709	22 x 165 x 106 mm 39 g	200	14,50
SAV 163 015 PRZEJŚCIÓWKA SCAR • Przewód SCART - CINCH, z przełącznikiem 1,5m	35029272 8590669086559	46 x 261 x 98 mm 136 g	50	21,90
SAV 166-015 PRZEWÓD HDMI 1,5M • HDMI 19pin, pozłacane końcówki, V1.4, 1,5m	35039913 8590669117857	33 x 263 x 100 mm 112 g	50	30,90
SAV 166-025 PRZEWÓD HDMI 2,5M • HDMI 19pin, pozłacane końcówki, V1.4, 2,5m	35039914 8590669117864	48 x 262 x 100 mm 156 g	50	41,90
SAV 166-050 PRZEWÓD HDMI 5M • HDMI 19pin, pozłacane końcówki, V1.4, 5m	35039915 8590669117871	50 x 260 x 155 mm 303 g	20	62,90
SAV 220-000 ROZDZIELACZ ANTENOWY 1F-2F • Dzieli sygnał na 2 wyjścia. • Sposób użycia: Telewizja i satelita. • Rozdzielacz antenowy z 2 wyjściami, złącza męskie: 3x złącze koncentryczne (F), zakończenie proste Częstotliwość: 5-2400 MHz Kolor: srebrny	35055591 8590669316793	15 x 110 x 75 mm 43 g	100	18,00
SAV 221-000 ROZDZIELACZ ANTENOWY 1F-3F • Dzieli sygnał na 3 wyjścia. • Sposób użycia: Telewizja i satelita. • Rozdzielacz antenowy z 3 wyjściami, złącza męskie: 4x złącze koncentryczne (F), zakończenie proste Częstotliwość: 5-2400 MHz Kolor: srebrny	35055592 8590669316823	15 x 112 x 95 mm 62 g	100	24,90
SAV 222-000 ROZDZIELACZ ANTENOWY 1F-4F • Dzieli sygnał na 4 wyjścia. • Sposób użycia: Telewizja i satelita. • Rozdzielacz antenowy z 4 wyjściami, złącza męskie: 5x złącze koncentryczne (F), zakończenie proste Częstotliwość: 5-2400 MHz Kolor: srebrny	35055593 8590669316830	15 x 108 x 95 mm 65 g	100	28,90
SAV 169-015W KABEL ANTENOWY • Kabel antenowy koaksjalny, pełne ekranowanie, 90°, kolor biały 1,5m	35039751 8590669115709	14 x 220 x 105 mm 57 g	100	12,50
SAV 169-025W KABEL ANTENOWY • Kabel antenowy koaksjalny, pełne ekranowanie, 90°, kolor biały 2,5m	35039752 8590669115716	18 x 254 x 103 mm 82 g	100	16,00
SAV 169-050W KABEL ANTENOWY • Kabel antenowy koaksjalny, pełne ekranowanie, 90°, kolor biały 5m	35039753 8590669115723	31 x 255 x 105 mm 146 g	100	21,90
SAV 169-075W KABEL ANTENOWY • Kabel antenowy koaksjalny, pełne ekranowanie, 90°, kolor biały 7,5m	35039754 8590669115730	32 x 285 x 120 mm 206 g	50	23,90
SAV 169-100W KABEL ANTENOWY • Kabel antenowy koaksjalny, pełne ekranowanie, 90°, kolor biały 10m	35039755 8590669115747	31 x 270 x 117 mm 279 g	50	28,90
SAV 169-150W KABEL ANTENOWY • Kabel antenowy koaksjalny, pełne ekranowanie, 90°, kolor biały 15m	35039756 8590669115754	41 x 255 x 190 mm 389 g	20	33,90
SAV 181-000 REDUKCYJNE ROZGAŁĘZIENIE ZŁĄCZA F • Redukcyjne rozgałęzienie złącza F do rozgałęzienia złącza współosiowego	35045322 8590669152032	11 x 145 x 106 mm 10 g	500	7,00
SAV 182-000 REDUKCYJNE ROZGAŁĘZIENIE ZŁĄCZA F • Redukcyjne rozgałęzienie złącza F do gniazda złącza współosiowego	35045323 8590669152049	10 x 155 x 106 mm 11 g	500	7,00
SAV 183-000 REDUKCYJNE GNIAZDO ZŁĄCZA F • Redukcyjne gniazdo złącza F do rozgałęzienia złącza współosiowego	35045324 8590669152056	10 x 150 x 107 mm 12 g	500	7,00
SAV 184-000 REDUKCYJNE GNIAZDO ZŁĄCZA F • Redukcyjne gniazdo złącza F do gniazda złącza współosiowego	35045325 8590669152063	10 x 155 x 107 mm 10 g	500	7,00
SAV 185-000 SPRZĘŻENIE DO ZŁĄCZA 2XF • Sprzężenie do złącza 2x F, gniazdo - gniazdo	35045326 8590669152070	13 x 155 x 107 mm 10 g	500	7,00
SAV 186-000 SPRZĘŻENIE DO ZŁĄCZA 2XF • Sprzężenie do złącza 2x F, rozgałęzienie - rozgałęzienie	35045327 8590669152087	10 x 145 x 105 mm 9 g	500	7,00
SAV 188-000 PRZEJŚCIÓWKA REDUKCYJNA 3.5 JACK • Przejściówka redukcyjna z wtyczki 3,5 mm 4-szpilkowej typu „jack” na 2 x wtyczkę typu jack 3-szpilkową (redukcja gniazda słuchawek do laptopów)	35046251 8590669168095	9 x 125 x 80 mm 10 g	400	21,90
SAV 2075-100 PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY • Przewód głośnikowy, 2x0,75mm2 100m	35042684 8590669129737	150 x 105 x 150 mm 1976 g	4	286,90
SAV 265-015 HDMI M-M 1,5M 2.0 • Kabel HDMI w wersji V2.0; • 3840 x 2160p przy 60 Hz (4k) maks.; ŁUK; HEC • Pozłacany • Rozdzielczość do 3840 x 2160p @ 60Hz lub niższe obsługiwane formaty 2k / 1080p / 1080i / 720p / 720i, wideo 3D • Głębokość kolorów: 24-bit, zwrotny kanał audio (ARC)	35051423 8590669261598	20 x 220 x 105 mm 76 g	130	16,00
SAV 6059-100 KABEL KONCENTRYCZNY • Kabel koncentryczny, RG-59 100m	35043254 8590669134083	282 x 103 x 280 mm 3971 g	4	214,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SAV 6906-100 KABEL KONCENTRYCZNY • Kabel koncentryczny, RG-6 100m	35043253 8590669134090	281 x 105 x 280 mm 4491 g	4	250,90
SCO 501-015 USB A M-MINIUSB 5PM • Kabel USB (redukcja), USB 2.0 A - USB Mini 5-pin • Długość: 1,5m	35020252 8590669057337	20 x 160 x 105 mm 42 g	250	19,90
SCO 509-015 USB A/M-A/M • Kabel USB - redukcja, Złącze USB 2.0 A - złącze USB 2.0 A	35029276 8590669086597	16 x 155 x 104 mm 47 g	250	14,50
SCO 510-015 USB A/M-A/F • Kabel USB - redukcja, Złącze USB 2.0 A - gniazdko USB 2.0 A • Długość: 1,5m	35029277 8590669086603	18 x 155 x 105 mm 45 g	250	18,00
SCO 511-015 USB A/M-B/M PRINT. • Kabel USB - redukcja, Złącze USB 2.0 A - złącze USB 2.0 B • Długość: 1,5m	35029278 8590669086610	15 x 150 x 105 mm 46 g	250	14,50
SCO 511-030 USB A/M-B/M PRINT. • Kabel USB - redukcja, Złącze USB 2.0 A - złącze USB 2.0 B 3m	35039757 8590669115761	25 x 265 x 105 mm 115 g	100	18,00
SCO 512-002 USB A/M-MICRO B • Kabel USB 2.0, złącze USB A - złącze USB Micro B • Długość 0,2m	45009402 8590669152186	8 x 185 x 105 mm 19 g	200	11,00
SCO 512-008 USB A/M-MICRO B • Kabel USB 2.0, złącze USB A - złącze USB Micro B • Długość 0,8m	45009403 8590669152193	7 x 210 x 105 mm 31 g	200	12,50
SCO 512-015 KABEL USB 2.0 • USB Kabel 2.0, A/M - Micro B/M 1,5m	35039758 8590669115778	10 x 190 x 105 mm 46 g	200	16,00
SCO 513-001 KABEL USB 2.0 • USB Kabel 2.0 A/F-Micro B/M 0,15m	35042687 8590669130726	10 x 170 x 105 mm 16 g	500	16,00
SCO 516-000BK ŁADOWARKA USB – ZESTAW • USB Zestaw • 1m kabel USB 2.0 A/M -Micro B/M • Ładowarka sieciowa 1xUSB: 2000 mA • Ładowarka samochodowa 1xUSB: 2000 mA	30015737 8590669234288	45 x 157 x 101 mm 120 g	40	35,90
SCO 516-000BL ŁADOWARKA USB – ZESTAW • USB Zestaw • 1m kabel USB 2.0 A/M -Micro B/M • Ładowarka sieciowa 1xUSB: 2000 mA • Ładowarka samochodowa 1xUSB: 2000 mA	30015738 8590669234301	45 x 157 x 101 mm 120 g	40	35,90
SCO 516-000RD ŁADOWARKA USB – ZESTAW • USB Zestaw • 1m kabel USB 2.0 A/M -Micro B/M • Ładowarka sieciowa 1xUSB: 2000 mA • Ładowarka samochodowa 1xUSB: 2000 mA	30015739 8590669234318	45 x 157 x 101 mm 120 g	40	35,90
SCO 516-000WH ŁADOWARKA USB – ZESTAW • USB Zestaw • 1m kabel USB 2.0 A/M -Micro B/M • Ładowarka sieciowa 1xUSB: 2000 mA • Ładowarka samochodowa 1xUSB: 2000 mA	30015740 8590669234295	45 x 157 x 101 mm 120 g	40	35,90
SCO 518-001 USB 2.0 A/M-C 0,1M • Kabel USB 2.0 - brelok • USB A / M - USB C; • Długość kabla: 10 cm	35052994 8590669287420	34 x 180 x 74 mm 42 g	40	18,00
SCO 518-010 USB 2.0 A/M-C 1M • USB A / M-USB C. • Złącze USB 2.0 A - złącze USB C. • Długość: 1m	35055273 8590669313020	15 x 170 x 95 mm 26 g	300	19,90
SCO 518-015 USB 2.0 A/M-C 1,5M • USB A / M-USB C. • Złącze USB 2.0 A - złącze USB C. • Długość: 1,5m	45013803 8590669249534	13 x 196 x 105 mm 49 g	200	19,90
SCO 518-020 USB 2.0 A/M-C 2M • USB A / M-USB C. • Złącze USB 2.0 A - złącze USB C. • Długość: 2m	35055274 8590669313037	40 x 173 x 100 mm 42 g	200	23,90
SCO 520-015 BK USB 3.1 A/M-C • Kabel USB 2.0, złącze USB A - złącze USB C, długość 1,5 m	45013051 8590669229888	33 x 200 x 95 mm 70 g	50	28,90
SCO 520-015 WH USB 3.1 A/M-C • Kabel USB 2.0, złącze USB A - złącze USB C, długość 1,5 m	45013052 8590669229895	33 x 200 x 95 mm 70 g	50	28,90
SCO 521-010 USB 2.0 C - C 1M • USB 2.0 C - C 1m	35055622 8590669317417	5 x 160 x 105 mm 30 g	300	26,90
SCO 521-020 USB 2.0 C - C 2M • USB 2.0 C - C 1m	35055623 8590669317424	15 x 160 x 107 mm 52 g	200	32,90
SCO 522-015 BK USB A/M-MICRO B/C • Kabel USB 2.0, złącze USB A - złącze USB Micro B/C, długość 1,5 m	45013053 8590669229901	33 x 200 x 95 mm 60 g	50	30,90
SCO 522-015 WH USB A/M-MICRO B/C • Kabel USB 2.0, złącze USB A - złącze USB Micro B/C, długość 1,5 m	45013054 8590669229918	33 x 200 x 95 mm 60 g	50	30,90
SCO 519-001 USB A/F-USB C OTG • Kabel USB OTG • Kabel USB 3.1 • Gniazdko USB A / F - złącze USB C. • OTG • Długość kabla 0,1m	35051906 8590669270040	10 x 205 x 105 mm 17 g	200	28,90
SCO 525-010 USB 2.0 C/A-C/MICRO B • Kabel USB 2.0 do ładowania i przesyłania danych • Wtyczki: Micro USB A --> USB/USB-C	35051972 8590669270743	25 x 198 x 94 mm 48 g	50	30,90
SCO 535-010 USB 3.1 GEN1 C-C 1M • Kabel USB 3.1 Gen1 do ładowania i przesyłania danych • USB C-C • Szybkość przesyłania danych 5 Gb / s • obsługuje odtwarzanie 4K • Kompatybilny z USB 3.0 i 2.0 • Kolor: Czarny • Długość: 1 m	35052119 8590669272853	34 x 200 x 95 mm 49 g	50	39,90
SCO 530-015 KABEL USB 3.0 • USB Kabel 3.0 A/M - A/M 1,5m	35039759 8590669115785	19 x 220 x 105 mm 66 g	100	26,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SCO 532-015 KABEL USB 3.0 • USB Kabel 3.0 A/M - Micro B 1,5m	35039762 8590669115815	21 x 215 x 105 mm 65 g	100	26,90
SCO 560-010 KABEL KROSOVY UTP CAT5E • Kabel krosowy UTP CAT5e 2xRJ45 szary, 1m	45010199 8590669161959	10 x 220 x 182 mm 34 g	250	12,50
SCO 560-020 KABEL KROSOVY UTP CAT5E • Kabel krosowy UTP CAT5e 2xRJ45 szary, 2m	45010207 8590669161966	24 x 222 x 180 mm 55 g	200	12,50
SCO 560-030 KABEL KROSOVY UTP CAT5E • Kabel krosowy UTP CAT5e 2xRJ45 szary, 3m	45010201 8590669162307	14 x 215 x 178 mm 74 g	150	14,50
SCO 560-050 KABEL KROSOVY UTP CAT5E • Kabel krosowy UTP CAT5e 2xRJ45 szary, 5m	45010202 8590669161973	26 x 215 x 182 mm 116 g	100	18,00
SCO 560-075 KABEL KROSOVY UTP CAT5E • Kabel krosowy UTP CAT5e 2xRJ45 szary, 7,5m	45010203 8590669161980	42 x 261 x 225 mm 173 g	50	21,90
SCO 560-100 KABEL KROSOVY UTP CAT5E • Kabel krosowy UTP CAT5e 2xRJ45 szary, 10m	45010204 8590669161997	40 x 265 x 225 mm 234 g	50	23,90
SCO 560-150 KABEL KROSOVY UTP CAT5E • Kabel krosowy UTP CAT5e 2xRJ45 szary, 15m	45010205 8590669162000	45 x 232 x 220 mm 296 g	25	26,90
SCO 560-200 KABEL KROSOVY UTP CAT5E • Kabel krosowy UTP CAT5e 2xRJ45 szary, 20m	45010206 8590669162017	45 x 270 x 227 mm 414 g	20	35,90
SCO 570-015 PRZEWÓD DO ZASILANIA RADIA • Przewód do zasilania radia, 1,5m 2x0,75mm	45011746 8590669203239	20 x 230 x 150 mm 110 g	40	16,00
SCO 571-015 SCO 571-015 PC CABLE 230V 1,5M • Standardowy kabel zasilający • Do podłączenia komputera, monitora lub drukarki • 3-żyłowy • 230 V • 1,5m	45013804 8590669249541	36 x 230 x 150 mm 210 g	40	21,90
SCO 572-015 SCO 572-015 POWER CABLE MICKEY MOUSE 1,5M • Kabel zasilający do laptopa • 3-żyłowy • 230 V • 1,5m	45013805 8590669249558	36 x 230 x 150 mm 203 g	40	21,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SDB 5005T SET-TOP BOX • SDB 5005T to dekodery nowej generacji gotowy do przyszłej transmisji naziemnej DVB-T2 z kodekiem H.265 • Funkcja HDMI CEC umożliwia sterowanie podłączonymi urządzeniami za pomocą kabla HDMI i jednego pilota • Ten model jest wyposażony w złącze HDMI i SCART do podłączenia do dowolnego telewizora, niezależnie od tego, czy jest to nowszy, czy starszy model • Możesz odtwarzać filmy, muzykę lub zdjęcia przez interfejs USB • Możesz przeglądać i planować swoje ulubione programy w elektronicznym przewodniku po programach • Odbiór sygnału: • DVB-T2 - HEVC/H.265 (1080P 60fps)</p> 	35054780 8590669307852	63 x 182 x 195 mm 522 g	10	125,90
<p>SDB 5104TD SET-TOP BOX • ODBIORNIK DVB-T z podwójnym tunerem • 2x DVB-T2 HEVC/H.265 (1080p przy 60 FPS) / DVB-T - MPEG-2/MPEG-4 (H.264) • Wejście na antenę z zasilaniem 5 V/50 mA (RF wejście/wyjście) • Wyjście wideo HDMI 1.3 (1080p) • Złącze SCART • 2x port USB • Cyfrowe złącze koaksjalne dźwięku • Sieć RJ 45 • USB – nagrywanie, funkcja Timeshift, odtwarzanie multimedialnych • Siedmiodniowy EPG (Elektroniczny przewodnik po programach) • Teletext • Lista stacji telewizyjnych i radiowych • Lista ulubionych kanałów • Blokada rodzicielska • Ustawienia proporcji stron</p> 	35051882 8590669269631	170 x 65 x 279 mm 746 g	10	143,90
<p>SDB 521T SET-TOP BOX • ODBIORNIK DVB-T • Odbiór sygnału: • DVB-T2 HEVC/H.265 (1080p przy 60 FPS) • DVB-T - MPEG-2/MPEG-4 (H.264) • Wejścia i wyjścia: • Wejście na antenę z zasilaniem 5 V/50 mA (RF wejście/wyjście) • HDMI-CEC 1.4 (1080p) • Złącze SCART • Gniazdo USB • Obsługiwane formaty USB: • Wideo: AVI, TS, TRP, MP4, MKV, MOV • Audio: MP3, FLAC • Pliki graficzne: JPG, JPEG, MPG, MPEG • Inne: • USB – nagrywanie, funkcja Timeshift, odtwarzanie multimedialnych • Siedmiodniowy EPG (Elektroniczny przewodnik po programach) • Teletext • Lista stacji telewizyjnych i radiowych</p> 	35054781 8590669307869	77 x 140 x 173 mm 425 g	30	107,90
<p>SDB LEARNING RCU PILOT • Wygodne sterowanie telewizorem i dekodery za pomocą jednego pilota • Łatwe programowanie między dwoma pilotami • 4 programowalne przyciski do sterowania telewizorem (włącz/wyłącz, głośność +/- i wybór wejścia) • Kompatybilny z modelami: SDB 520T, SDB 5003T, SDB 550T, SDB 5104TD</p> 	35054167 8590669300716	175 x 45 x 45 mm 57 g	180	35,90
<p>SHT B363 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 30-50" • Wysuwany uniwersalny uchwyt do telewizora • Minimalna przekątna ekranu: 37" • Maks. przekątna ekranu: 70" • Wychylenie w górę: +10° • Wychylenie w dół: -15° • Rotacja: +/-90° • Rotacja: +/-3° • Min. odległość od ściany: 7,7 cm • Maks. odległość od ściany: 43,7 cm • Maksymalna nośność: 35 kg • Szerokość: 655 mm • Wysokość: 420 mm • Głębokość: 77 mm • Minimalny rozstaw: 30x75 mm • Maksymalny rozstaw: 600x404 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 100x150 • VESA 100x200 • VESA 150x100 • VESA 150x150 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200</p> 	35054113 8590669299188	234 x 72 x 685 mm 4600 g	4	179,90
<p>SHT B362 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 30-50" • Wysuwany uniwersalny uchwyt do telewizora • Minimalna przekątna ekranu: 32" • Maks. przekątna ekranu: 55" • Wychylenie w górę: +10° • Wychylenie w dół: -15° • Rotacja: +/-90° • Rotacja: +/-3° • Min. odległość od ściany: 7,1 cm • Maks. odległość od ściany: 43,1 cm • Maksymalna nośność: 35 kg • Szerokość: 455 mm • Wysokość: 420 mm • Głębokość: 71 mm • Minimalny rozstaw: 30x75 mm • Maksymalny rozstaw: 400x404 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 100x150 • VESA 100x200 • VESA 150x100 • VESA 150x150 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200</p> 	35054112 8590669299164	234 x 71 x 481 mm 3240 g	6	143,90
<p>SHT B361 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 30-50" • Wysuwany regulowany uchwyt do telewizora od 40" do 70" • Min. przekątna ekranu: 40" • Max. przekątna ekranu: 70" • Pochylenie do góry: +15° • Pochylenie w dół: -15° • Obrót: +/- 60° • Korekcja płaskości: +/-3° • Min. odległość od ściany: 70 mm • Max. odległość od ściany: 460 mm • Maksymalna nośność: 30 kg • Szerokość: 683 mm • Wysokość: 430 mm • Głębokość: 70 mm • Minimalna rozpiętość: 100x100 mm • Maksymalny rozstaw: 600x400 mm • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300 x 200 • VESA 300 x 300 • VESA 400 x 200 • VESA 400 x 300</p> 	35050866 8590669249619	182 x 81 x 693 mm 5077 g	3	196,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SHT B360 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 30-50" • Wysuwany regulowany uchwyt do telewizora od 13" do 40" • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 40" • Pochylenie do góry: +5° • Pochylenie w dół: -12° • Obrót: 0° • Korekcja płaszczyzny: +/-3° • Min. odległość od ściany: 20 mm • Max. odległość od ściany: 20 mm • Maksymalna nośność: 20 kg • Szerokość: 230 mm • Wysokość: 220 mm • Głębokość: 65 mm • Minimalna rozpiętość: 75x75 mm • Maksymalny rozstaw: 200x200 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal		35050865 8590669249602	67 x 237 x 235 mm 1835 g	8	107,90
SHT B334 SLIM UCHWYT REGULOWANY SLIM LCD • Składany uniwersalny uchwyt do telewizora • Min. przekątna ekranu: 40" • Max. przekątna ekranu: 65" • Wychylenie w górę: 0° • Wychylenie w dół: -12° • Odległość od ściany: 3,6 cm • Maksymalna nośność: 50 kg • Szerokość: 665 mm • Wysokość: 415 mm • Głębokość: 36 mm • VESA 50x50 • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • VESA 600x200 • VESA 600x300 • VESA 600x400 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal		35054118 8590669300785	46 x 122 x 687 mm 1608 g	10	103,90
SHT B333 SLIM UCHWYT REGULOWANY SLIM LCD • Składany uniwersalny uchwyt do telewizora • Minimalna przekątna ekranu: 19" • Maks. przekątna ekranu: 37" • Wychylenie w górę: 0° • Wychylenie w dół: -12° • Odległość od ściany: 3,7 cm • Maksymalna nośność: 35 kg • Szerokość: 250 mm • Wysokość: 215 mm • Głębokość: 37 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal		35054117 8590669300778	45 x 152 x 277 mm 1063 g	10	71,90
SHT B332 SLIM UCHWYT REGULOWANY SLIM LCD • Składany uniwersalny uchwyt do monitora LCD / telewizora plazmowego od 40" do 70" • Min. przekątna ekranu: 40" • Max. przekątna ekranu: 70" • Pochylenie do góry: 0° • Pochylenie w dół: -12° • Obrót: 0° • Korekcja płaszczyzny: +/-3° • Min. odległość od ściany: 30 mm • Max. odległość od ściany: 30 mm • Maksymalna nośność: 40 kg • Szerokość: 638 mm • Wysokość: 418 mm • Głębokość: 30 mm • Minimalna rozpiętość: 100x100 mm • Maksymalna rozpiętość: 600x400 mm • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300		35050864 8590669249596	229 x 30 x 670 mm 1682 g	10	89,90
SHT B331 SLIM UCHWYT REGULOWANY SLIM LCD • Składany uniwersalny uchwyt do monitora LCD / telewizora plazmowego od 13" do 40" • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 40" • Pochylenie do góry: 0° • Pochylenie w dół: -6° • Obrót: 0° • Korekcja płaszczyzny: +/-3° • Min. odległość od ściany: 29 mm • Max. odległość od ściany: 29 mm • Maksymalna nośność: 15 kg • Szerokość: 259 mm • Wysokość: 222 mm • Głębokość: 22 mm • Minimalna rozpiętość: 50x50 mm • Maksymalny rozstaw: 200x200 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal		35050863 8590669249589	190 x 36 x 275 mm 817 g	20	58,90
SHT B304 SLIM UNIERSALNY UCHWYT SLIM LCD • Uchwyt stały SLIM do TV • Min. przekątna ekranu: 40" • Max. przekątna ekranu: 65" • Odległość od ściany: 2,2 cm • Maksymalna nośność: 50 kg • Szerokość: 650 mm • Wysokość: 415 mm • Głębokość: 22 mm • VESA 50x50 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x400 • VESA 600x200 • VESA 600x400 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal		35054116 8590669300761	31 x 73 x 660 mm 1053 g	10	71,90
SHT B303 SLIM UNIERSALNY UCHWYT SLIM LCD • Uchwyt stały SLIM do TV • Min. przekątna ekranu: 19" • Max. przekątna ekranu: 37" • Odległość od ściany: 2,2 cm • Maksymalna nośność: 35 kg • Szerokość: 280 mm • Wysokość: 215 mm • Głębokość: 22 mm • VESA 50x50 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal		35054115 8590669300754	52 x 66 x 287 mm 592 g	10	50,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHT B302 SLIM UNIWERSALNY UCHWYT SLIM LCD • Uchwyt stały SLIM do TV 40" - 70" • Min. przekątna ekranu: 40" • Max. przekątna ekranu: 70" • Pochylenie do góry: 0° • Pochylenie w dół: 0° • Obrót: 0° • Korekcja płaszczyzny: +/-3° • Min. odległość od ściany: 29mm • Max. odległość od ściany: 29mm • Maksymalna nośność: 40 kg • Szerokość: 652 mm • Wysokość: 430 mm • Głębokość: 29 mm • Minimalna rozpiętość: 75x75 mm • Maksymalna rozpiętość: 600x400 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • VESA 600x200 • VESA 600x300</p> 	<p>35050862 8590669249572</p>	<p>110 x 33 x 680 mm 1466 g</p>	<p>8</p>	<p>80,90</p>
<p>SHT B301 SLIM UNIWERSALNY UCHWYT SLIM LCD • Uchwyt stały SLIM do TV 13" - 40" • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 40" • Pochylenie do góry: 0° • Pochylenie w dół: 0° • Obrót: 0° • Korekcja płaszczyzny: +/-3° • Min. odległość od ściany: 20 mm • Max. odległość od ściany: 20 mm • Maksymalna nośność: 15 kg • Szerokość: 263 mm • Wysokość: 222 mm • Głębokość: 20 mm • Minimalna rozpiętość: 50x50 mm • Maksymalny rozstaw: 200x200 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal</p> 	<p>35050861 8590669249565</p>	<p>25 x 181 x 270 mm 610 g</p>	<p>20</p>	<p>41,90</p>

FAST POLAND SP. Z O.O.
ul. Kwietniowa 36
05-090 Wypędy
fastpoland.pl