

KATALOG

WIOSNA/LATO 2022

SENCOR[®]

 **FIELDMANN**[®]
Home & Garden Performance

 **YENKEE**

PHILCO[®] 

 **buddy toys**

 **BAYBY**[®]
With love.

 **SMARTON**[®]
HOME ELECTRONICS

BUXTON

 **Catler**[®]

lamart
by Pierre Lamart

RETLUX

Reference[®]
GOLD CLASS CABLES

 **stell**
accessories

Sage

SPIS TREŚCI

SENCOR®

PRZYGOTOWANIE POTRAW.....	1
GOTOWANIE.....	28
PIELĘGNACJA ZĘBÓW.....	62
CIAŁO I ZDROWIE.....	66
PIELĘGNACJA WŁOSÓW.....	70
CIAŁO I ZDROWIE.....	77
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA.....	79
ODKURZACZE.....	93
DOM I OGRÓD.....	117
PIELĘGNACJA ODZIEŻY I OBUWIA.....	118
HULAJNOGI.....	121
KINA DOMOWE I MULTIMEDIA.....	122
AUDIO.....	123
ROZRYWKA.....	141
DOM I HOBBY.....	142
RAMKI CYFROWE FOTO.....	146
CYFROWA NIANIA.....	148
SPRZĘT CAR AUDIO.....	148
GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE.....	149
AKCESORIA SAMOCHODOWE.....	150
ADAPTERY PODRÓŻNE.....	153
SPRZĘT BIUROWY I TELEKOMUNIKACJA.....	154
KALKULATORY.....	158
ELEKTRONIKA UŻYTKOWA.....	161
GAMING.....	162
AKCESORIA.....	162
ANTENY.....	167
KABLE PREMIUM.....	169
ODBIORNIKI DVB-T.....	176
UCHWYTY TV (LED, PLAZMA).....	176

SMARTON HOME ELECTRONICS®

AUDIO.....	1
------------	---

stell accessories

UCHWYTY TV (LED, PLAZMA).....	1
UCHWYTY DO PROJEKTORÓW.....	7
UCHWYTY ŚCIENNE NA GŁOŚNIKI.....	8
UCHWYTY ANTENOWE.....	8
UCHWYTY BIURKOWE.....	9
PODSTAWY DO MONITORÓW.....	12
STOJAKI DO TV.....	12
ZARZĄDZANIE KABLAMI.....	12
AKCESORIA BIUROWE.....	13

BUXTON

AUDIO.....	1
SŁUCHAWKI.....	1

RETLUX

ZARÓWKI LED.....	1
OSWIETLENIE LED.....	11
ZARÓWKI HALOGENOWE.....	15
TASMY LED.....	17
ŚWIATŁO NOCNE.....	17
OSWIETLENIE OGRODOWE.....	18
ŚWIECZKI LED.....	20
OSWIETLENIE ŚWIĄTECZNE.....	20
CZUJNIKI.....	42
MULTIDETEKTOR.....	42
NARZĘDZIA.....	42
URZĄDZENIA POMIAROWE.....	43
ELEMENTY DO MONTAŻU ELEKTRYKI.....	44
WTYKI I PRZEŁĄCZNIKI.....	46
DZWONKI DO DRZWI.....	48
AKCESORIA DO KABLA ZASILAJĄCEGO.....	48

YENKEE

FOTEL DO GIER.....	1
PREZENTER.....	1
ETUI, TORBY, POKROWCE.....	1
HUBY, KARTY PAMIĘCI.....	5
KLAWIATURY.....	7
MYSZY.....	11
KAMERKA.....	18
GŁOŚNIKI BT.....	18
GŁOŚNIKI.....	18
PODSTAWKI, UCHWYTY.....	23
ADAPTERY PODRÓŻNE.....	25
AKCESORIA.....	29

lamart

by Pierre Lamart

AKCESORIA KUCHENNE.....	1
CZYSZCZENIE.....	51

buddy toys

ZABAWKI.....	1
--------------	---

FIELDMANN® Home & Garden Performance

OGRÓD.....	1
DOM.....	24
AKCESORIA.....	43

Reference® GOLD CLASS CABLES

KABLE.....	1
------------	---

BABY® With love.

NAWILZACZE POWIETRZA.....	1
NIANIE ELEKTRONICZNE.....	1
LAKTATORY.....	2
STERYLIZATORY.....	2
PODGRZEWACZE DO BUTELEK.....	2
AKCESORIA.....	3
OSWIETLENIE.....	3
WAGI.....	3

Sage








EKSPRESY DO KAWY.....	1
MEYNIKI DO KAWY.....	3
EKSPRESY DO KAWY.....	4
GRILE ELEKTRYCZNE.....	4
PŁYTY GRZEWICZE.....	5
SOKOWIROWKI.....	5
BLUICERY.....	5
WYCISKARKI DO CYTRUSÓW.....	6
MIKSERY PLANETARNE.....	6
ROBOTY KUCHENNE.....	6
MIKSERY KIELICHOWE.....	6
AKCESORIA.....	7
BLENDERY DO SMOOTHIE.....	7
CZAJNIKI DO HERBATY.....	7
CZAJNIKI ELEKTRYCZNE.....	8
TOSTERY.....	8
PISTOLETY DO WĘDZENIA.....	9
MULTICOOKER.....	9
PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE.....	9
ELEKTRYCZNE PIECE DO PIZZY.....	10
LODIARKA.....	10
AKCESORIA.....	10








PHILCO®








DROBNE AGD.....	1
SPRZĘT AGD.....	11








Catler®








GRILE.....	1
KAWA.....	1
TOSTERY.....	1
AKCESORIA KUCHENNE.....	1
ROBOT KUCHENNY.....	2
BLENDERY.....	2
KRAJALNICE DO ŻYWNOSCI.....	3
CZAJNIKI.....	3
GARNKI ELEKTRYCZNE I PAROWE.....	4
WAGI KUCHENNE.....	4
NOŻE.....	4
POZOSTAŁE NARZĘDZIA KUCHENNE.....	5
AKCESORIA KUCHENNE.....	6

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>STM 7900 ROBOT KUCHENNY • Niezwykle mocny silnik 1500W z 6-letnią gwarancją • Solidny, w pełni metalowy korpus z metalowymi zębatkami • Konstrukcja 3-piasta • Sencor Smart Power & Energy – dla optymalnej prędkości • Funkcja impulsu • Misa ze stali nierdzewnej o pojemności 6 litrów z uchwytem i skalą miarową • Szklany blender o pojemności 1,5 litra • Młynek do mięsa do grubo i drobnego mielenia • 3 nasadki do wyrabiania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna ubijaczka FLEXI odpowiednia do delikatnych ciast • Oświetlenie LED miski do blendowania • Nadziewarka do kielbas o 2 średnicach</p> 	41011144 8590669295876	292 x 412 x 560 mm 11951 g	1	1 799,90
<p>STM 7870GG ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3 l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5 l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	41008538 8590669264209	317 x 447 x 802 mm 11880 g	1	1 299,90
<p>STM 7871GR ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3 l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5 l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	41008539 8590669264216	317 x 447 x 802 mm 11880 g	1	1 299,90
<p>STM 7872BL ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3 l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5 l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	41008540 8590669264223	317 x 447 x 802 mm 11880 g	1	1 299,90
<p>STM 7873VT ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3 l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5 l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	41008961 8590669264230	317 x 447 x 802 mm 11880 g	1	1 299,90
<p>STM 7874RD ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3 l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5 l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	41008962 8590669264247	317 x 447 x 802 mm 11880 g	1	1 299,90
<p>STM 7875RS ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3 l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5 l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	41008963 8590669264254	317 x 447 x 802 mm 11880 g	1	1 299,90















	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>STM 7876GD ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	41008964 8590669264261	317 x 447 x 802 mm 11880 g	1	1 299,90
<p>STM 7877CH ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	41008965 8590669264278	317 x 447 x 802 mm 11880 g	1	1 299,90
<p>STM 7878BK ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z 6-cio letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z metalową przekładnią • Budowa z 3 wyjściami • Wyświetlacz LED z zegarem pracy robota kuchennego oraz funkcją odliczania czasu • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5l naczynie ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz z podziałką do odmierzania • 3l naczynie ze stali nierdzewnej z podziałką do odmierzania • 1,5l mikser wyprodukowany z BPA FREE TRITAN • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania</p> 	41008966 8590669264285	317 x 447 x 802 mm 11880 g	1	1 299,90
<p>STM 6377CH ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z gwarancją 6 lat • Solidny metalowy korpus z przeloczeniami metalowymi • Budowa z 3 wyjściami • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5l nierdzewny pojemnik z podziałką do odmierzania • 1,5l mikser szklany • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 nasadki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania • Nasadka do przygotowania kielbasek o 2 szerokościach • Końcówka do ciastek • Możliwość ubijania białek nawet z 8 jaj</p> 	41012813 8590669308965	312 x 562 x 442 mm 11320 g	1	1 099,90
<p>STM 6378BK ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z gwarancją 6 lat • Solidny metalowy korpus z przeloczeniami metalowymi • Budowa z 3 wyjściami • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5l nierdzewny pojemnik z podziałką do odmierzania • 1,5l mikser szklany • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 nasadki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania • Nasadka do przygotowania kielbasek o 2 szerokościach • Końcówka do ciastek • Możliwość ubijania białek nawet z 8 jaj</p> 	41012814 8590669308989	312 x 562 x 442 mm 11320 g	1	1 099,90
<p>STM 6350WH ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z gwarancją 6 lat • Solidny metalowy korpus z przeloczeniami metalowymi • Budowa z 3 wyjściami • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5l nierdzewny pojemnik z podziałką do odmierzania • 1,5l mikser szklany • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 nasadki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania • Nasadka do przygotowania kielbasek o 2 szerokościach • Końcówka do ciastek • Możliwość ubijania białek nawet z 8 jaj</p> 	41006292 8590669220885	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90
<p>STM 6351GR ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z gwarancją 6 lat • Solidny metalowy korpus z przeloczeniami metalowymi • Budowa z 3 wyjściami • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5l nierdzewny pojemnik z podziałką do odmierzania • 1,5l mikser szklany • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 nasadki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania • Nasadka do przygotowania kielbasek o 2 szerokościach • Końcówka do ciastek • Możliwość ubijania białek nawet z 8 jaj</p> 	41006293 8590669220892	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>STM 6352BL ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z gwarancją 6 lat • Solidny metalowy korpus z przełożeniami metalowymi • Budowa z 3 wyjściami • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l nierdzewny pojemnik z podziałką do odmierzenia • 1,5 l mikser szklany • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 nasadki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania • Nasadka do przygotowania kielbasek o 2 szerokościach • Korcówka do ciastek • Możliwość ubijania białek nawet z 8 jaj</p> 	41006294 8590669220908	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90
<p>STM 6353OR ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z gwarancją 6 lat • Solidny metalowy korpus z przełożeniami metalowymi • Budowa z 3 wyjściami • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l nierdzewny pojemnik z podziałką do odmierzenia • 1,5 l mikser szklany • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 nasadki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania • Nasadka do przygotowania kielbasek o 2 szerokościach • Korcówka do ciastek • Możliwość ubijania białek nawet z 8 jaj</p> 	41006295 8590669220915	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90
<p>STM 6354RD ROBOT KUCHENNY • Ekstremalnie mocny silnik 1 000W z gwarancją 6 lat • Solidny metalowy korpus z przełożeniami metalowymi • Budowa z 3 wyjściami • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Funkcja pulse • 4,5 l nierdzewny pojemnik z podziałką do odmierzenia • 1,5 l mikser szklany • Młynek do mięsa do grubego i delikatnego mielenia • 3 nasadki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI trzepaczka do ugniatania delikatnego ciasta • LED oświetlenie pojemnika do mieszania • Nasadka do przygotowania kielbasek o 2 szerokościach • Korcówka do ciastek • Możliwość ubijania białek nawet z 8 jaj</p> 	41006296 8590669220922	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90
<p>STM 6355VT ROBOT KUCHENNY • Bardzo mocny silnik 1000 W z 6-letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z przełożeniami metalowymi • 3 wyjścia • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Płynna regulacja obrotów z wolnym startem i 8 stopniami prędkości • Funkcja pulse • System planetarny ugniatania, mieszania i ubijania • Oświetlenie LED pojemnika do mieszania • 4,5-litrowa miska ze stali nierdzewnej ze skalą pomiarową • Zdejmowana miska i akcesoria do łatwego mycia także w zmywarce • Blokada ramienia w pozycji górnej • 1,5 litrowy pojemnik szklany do miksowania</p> 	41006297 8590669220939	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90
<p>STM 6356YL ROBOT KUCHENNY • Bardzo mocny silnik 1000 W z 6-letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z przełożeniami metalowymi • 3 wyjścia • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Płynna regulacja obrotów z wolnym startem i 8 stopniami prędkości • Funkcja pulse • System planetarny ugniatania, mieszania i ubijania • Oświetlenie LED pojemnika do mieszania • 4,5-litrowa miska ze stali nierdzewnej ze skalą pomiarową • Zdejmowana miska i akcesoria do łatwego mycia także w zmywarce • Blokada ramienia w pozycji górnej • 1,5 litrowy pojemnik szklany do miksowania</p> 	41006298 8590669220946	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90
<p>STM 6357GG ROBOT KUCHENNY • Bardzo mocny silnik 1000 W z 6-letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z przełożeniami metalowymi • 3 wyjścia • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Płynna regulacja obrotów z wolnym startem i 8 stopniami prędkości • Funkcja pulse • System planetarny ugniatania, mieszania i ubijania • Oświetlenie LED pojemnika do mieszania • 4,5-litrowa miska ze stali nierdzewnej ze skalą pomiarową • Zdejmowana miska i akcesoria do łatwego mycia także w zmywarce • Blokada ramienia w pozycji górnej • 1,5 litrowy pojemnik szklany do miksowania</p> 	41006299 8590669220953	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90
<p>STM 6358RS ROBOT KUCHENNY • Bardzo mocny silnik 1000 W z 6-letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z przełożeniami metalowymi • 3 wyjścia • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Płynna regulacja obrotów z wolnym startem i 8 stopniami prędkości • Funkcja pulse • System planetarny ugniatania, mieszania i ubijania • Oświetlenie LED pojemnika do mieszania • 4,5-litrowa miska ze stali nierdzewnej ze skalą pomiarową • Zdejmowana miska i akcesoria do łatwego mycia także w zmywarce • Blokada ramienia w pozycji górnej • 1,5 litrowy pojemnik szklany do miksowania</p> 	41006300 8590669220960	310 x 563 x 445 mm 11101 g	1	949,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>STM 6359BK ROBOT KUCHENNY • Bardzo mocny silnik 1000 W z 6-letnią gwarancją • Solidny metalowy korpus z przełożeniami metalowymi • 3 wyjścia • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • Płynna regulacja obrotów z wolnym startem i 8 stopniami prędkości • Funkcja pulse • System planetarny ugniatania, mieszania i ubijania • Oświetlenie LED pojemnika do mieszania • 4,5-litrowa miska ze stali nierdzewnej ze skalą pomiarową • Zdemontowana misa i akcesoria do łatwego mycia także w zmywarce • Blokada ramienia w pozycji górnej • 1,5 litrowy pojemnik szklany do miksowania</p> 				
<p>STM 4460GG ROBOT KUCHENNY • Wielofunkcyjny robot kuchenny • Silnik o ekstremalnej mocy 1 000W z 4 wyjściami • Food procesor z 4 końcówkami i nożem do siekania • Mikser do przyrządzania smoothie z nożami z tytanu i 2 kubkami z tytanu • Mikser stołowy o pojemności 1,25 l z nożami z tytanu • Maszynka do mięsa, do delikatnego i zgrubnego mielenia z końcówką do robienia kielbasy o 2 szerokościach • Naczynie do ugniatania ze stali nierdzewnej o pojemności 4,5 l • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i do lekkich ciast • Ubijanie nawet 8 białek jajecznych</p> 	41007920 8590669244317	302 x 498 x 603 mm 10344 g	1	1 099,90
<p>STM 4467CH ROBOT KUCHENNY • Wielofunkcyjny robot kuchenny • Silnik o ekstremalnej mocy 1 000W z 4 wyjściami • Food procesor z 4 końcówkami i nożem do siekania • Mikser do przyrządzania smoothie z nożami z tytanu i 2 kubkami z tytanu • Mikser stołowy o pojemności 1,25 l z nożami z tytanu • Maszynka do mięsa, do delikatnego i zgrubnego mielenia z końcówką do robienia kielbasy o 2 szerokościach • Naczynie do ugniatania ze stali nierdzewnej o pojemności 4,5 l • 3 końcówki do ugniatania, ubijania i do lekkich ciast • Ubijanie nawet 8 białek jajecznych</p> 	41007961 8590669244331	304 x 497 x 601 mm 10220 g	1	1 099,90
<p>STM 3780GG ROBOT KUCHENNY • Niezwykle mocny silnik 1200 W zapewniający doskonałe rezultaty • Bardzo duża misa ze stali nierdzewnej o pojemności 5 l na wszystkie rodzaje ciasta (0,8 kg ciasta ciężkiego, 2,2 l ciasta lekkiego) • 6 ustawień prędkości, PULSE i 2 programy NutriSmart do wszystkich zadań • Unikalne oświetlenie LED dla łatwej kontroli konsystencji ciasta • Pierwszy w swojej klasie wygodny kubek smoothie o pojemności 0,6 l • 4 zaawansowane nasadki do ugniatania i ubijania • Specjalna trzepaczka FLEXI i wisker FLEXI do lekkiego ciasta • Unikalne pokrywki magnetyczne dla większej wygody</p> 	41012716 8590669308347	306 x 365 x 558 mm 9933 g	1	899,90
<p>STM 3787CH ROBOT KUCHENNY • Niezwykle mocny silnik 1200 W zapewniający doskonałe rezultaty • Bardzo duża misa ze stali nierdzewnej o pojemności 5 l na wszystkie rodzaje ciasta (0,8 kg ciasta ciężkiego, 2,2 l ciasta lekkiego) • 6 ustawień prędkości i PULSE i 2 programy NutriSmart do wszystkich zadań • Unikalne oświetlenie LED dla łatwej kontroli konsystencji ciasta • Pierwszy w swojej klasie wygodny kubek smoothie o pojemności 0,6 l • 4 zaawansowane nasadki do ugniatania i ubijania • Specjalna trzepaczka FLEXI i wisker FLEXI do lekkiego ciasta • Unikalne pokrywki magnetyczne dla większej wygody</p> 	41012717 8590669308354	313 x 363 x 557 mm 9924 g	1	899,90
<p>STM 3760WH ROBOT KUCHENNY • Mocny silnik 1000 W zapewniający doskonałe rezultaty • Duża misa ze stali nierdzewnej 4,5 l na wszystkie rodzaje ciasta (0,8 kg ciasta ciężkiego, 2,2 l ciasta lekkiego) • 6 ustawień prędkości, PULSE i 2 programy Nutri-Smart do wszystkich zadań • Unikalne oświetlenie LED dla łatwej kontroli konsystencji ciasta • 4 zaawansowane nasadki do ugniatania i ubijania • Specjalna trzepaczka FLEXI i wisker FLEXI do lekkiego ciasta • Unikalne pokrywki magnetyczne dla większej wygody • Szklany słoik o pojemności 1,5 l • Ostrza pokryte tytanem • Maszynka do mielenia mięsa</p> 	41012714 8590669308323	261 x 368 x 567 mm 8593 g	1	699,90
<p>STM 3761BK ROBOT KUCHENNY • Mocny silnik 1000 W zapewniający doskonałe rezultaty • Duża misa ze stali nierdzewnej 4,5 l na wszystkie rodzaje ciasta (0,8 kg ciasta ciężkiego, 2,2 l ciasta lekkiego) • 6 ustawień prędkości i PULSE i 2 programy Nutri-Smart do wszystkich zadań • Unikalne oświetlenie LED dla łatwej kontroli konsystencji ciasta • 4 zaawansowane nasadki do ugniatania i ubijania • Specjalna trzepaczka FLEXI i wisker FLEXI do lekkiego ciasta • Unikalne pokrywki magnetyczne dla większej wygody • Szklany słoik o pojemności 1,5 l • Ostrza pokryte tytanem • Maszynka do mielenia mięsa</p> 	41012715 8590669308330	261 x 368 x 567 mm 8593 g	1	699,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>STM 3730SL-EUE3 ROBOT KUCHENNY • Robot kuchenny • Bardzo mocny silnik 1000W • Sencor Smart Power & Energy – do optymalnych obrotów • 4l nierdzewny pojemnik z podziałką do odmierzania • 4 nasadki do ugniatania, ubijania i lekkiego ciasta • Specjalna FLEXI miotła do ugniatania odpowiednia do delikatnego ciasta • Specjalna FLEXI nasadka do mieszania odpowiednia do ubijania jednego jajka • Oświetlenie LED pojemnika do mieszania</p> 	41010397 8590669287543	235 x 336 x 405 mm 5393 g	2	449,90
<p>STM 3700WH ROBOT KUCHENNY • Moc: 1000 W • 5,5 litrowa misa ze stali nierdzewnej • Mieszanie nawet 8 białek jaj • Funkcja PULSE • Regulacja prędkości obrotów • Planetarny system gnienienia, mieszania i ubijania • Bagnetowy system mocowania końcówek, pozwala na szybki montaż i wymianę • Zdejmowany pojemnik i akcesoria, można myć w zmywarce • Bezpiecznik termiczny zapobiegający przegrzaniu</p> 	41005408 8590669205585	315 x 560 x 440 mm 11465 g	1	899,90
<p>STM 3750WH-EUE3 ROBOT KUCHENNY • Robot Kuchenny • Wyposażenie NutriBlender z komfortową butelką do picia, pierwszy w swojej klasie • 2 NutriSmart programy • Specjalna trzepaczka FLEXI oraz mieszadło FLEXI • Masywne elementy regulacyjne z metalu • Masywny silnik o wysokiej mocy 1000 W • Sencor Smart Power & Energy – dla optymalnej prędkości • 4 litrowe naczynie ze stali nierdzewnej i kreską wyznaczającą objętość • 4 nasady do ugniatania, ubijania oraz do delikatnych ciast</p> 	41010783 8590669290246	385 x 340 x 407 mm 7840 g	2	599,90
<p>STM 3751GR-EUE3 ROBOT KUCHENNY • Robot Kuchenny • Wyposażenie NutriBlender z komfortową butelką do picia, pierwszy w swojej klasie • 2 NutriSmart programy • Specjalna trzepaczka FLEXI oraz mieszadło FLEXI • Masywne elementy regulacyjne z metalu • Masywny silnik o wysokiej mocy 1000 W • Sencor Smart Power & Energy – dla optymalnej prędkości • 4 litrowe naczynie ze stali nierdzewnej i kreską wyznaczającą objętość • 4 nasady do ugniatania, ubijania oraz do delikatnych ciast</p> 	41010784 8590669290260	387 x 336 x 410 mm 7830 g	2	599,90
<p>STM 3754RD-EUE3 ROBOT KUCHENNY • Robot Kuchenny • Wyposażenie NutriBlender z komfortową butelką do picia, pierwszy w swojej klasie • 2 NutriSmart programy • Specjalna trzepaczka FLEXI oraz mieszadło FLEXI • Masywne elementy regulacyjne z metalu • Masywny silnik o wysokiej mocy 1000 W • Sencor Smart Power & Energy – dla optymalnej prędkości • 4 litrowe naczynie ze stali nierdzewnej i kreską wyznaczającą objętość • 4 nasady do ugniatania, ubijania oraz do delikatnych ciast</p> 	41010787 8590669290321	387 x 336 x 410 mm 7830 g	2	599,90
<p>STM 3620WH-EUE3 ROBOT KUCHENNY • Moc: 600 W • Misa nierdzewna o obj. 4l • Elementy mechanizmu wykonane ze stali • 4 wymienne końcówki: • hak do zagniatania (cięższe ciasta z drożdżami) • miotłka do mieszania (do kremów i lżejszych ciast bezdrożdżowych) • miotłka do ubijania (do ubijania śmietany, białka itp.) • pokrywa ochronna • Poj. do przygotowania nawet 1,6kg ciasta • System bagnetowy do mocowania końcówek umożliwia szybkie złożenie i wymianę • Planetarny do zagniatania, mieszania i ubijania • 6 stopniowa regulacja, tryb Pulse umożliwia osiągnięcie max. prędkości 172 obr./min</p> 	41011013 8590669294862	230 x 330 x 405 mm 5253 g	2	369,90
<p>STM 3621GR-EUE3 ROBOT KUCHENNY • Idealny do przygotowania większych ilości ciasta, śmietany itp. • Miska ze stali nierdzewnej o pojemności 4 litrów • Możliwość przygotowania do 1,6kg ciasta • 4 wymienne nasadki: hak do wyrabiania ciasta (do ciężkiego i twardego ciasta drożdżowego), trzepaczka w kształcie litery A (do kremów i lekkiego ciasta • bez drożdży), trzepaczka balonowa (do ubijania śmietany, białek jaj itp.), tarcza do nalewania • 6 prędkości (52, 87, 112, 122, 136 i 172 obr./min) • Zabezpieczenie blokujące w górnej pozycji ramienia uchylonego • Nóżki antypoślizgowe z przysawkami</p> 	41013271 8590669312283	230 x 330 x 405 mm 5253 g	2	369,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>STM 3624RD-EUE3 ROBOT KUCHENNY • Idealny do przygotowania większych ilości ciasta, śmietany itp. • Miska ze stali nierdzewnej o pojemności 4 litrów • Możliwość przygotowania do 1,6 kg ciasta • 4 wymienne nasadki: hak do wyrabiania ciasta (do ciężkiego i twardego ciasta drożdżowego), trzepaczka w kształcie litery A (do kremów i lekkiego ciasta • bez drożdży), trzepaczka balonowa (do ubijania śmietany, białek jaj itp.), tarcza do nalewania • 6 prędkości (52, 87, 112, 122, 136 i 172 obr./min) • Zabezpieczenie blokujące w górnej pozycji ramienia uchylonego • Nóżki antypoślizgowe z przysawkami</p> 	41013272 8590669312306	230 x 330 x 405 mm 5253 g	2	369,90
<p>STX 031 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robota kuchennego STM 7900 • Elastyczna trzepaczka STX 031 to opcjonalna przystawka do robota kuchennego STM 7900</p> 	41013658 8590669317158	28 x 250 x 242 mm 153 g	24	69,90
<p>STX 030 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robota kuchennego STM 7900 • Płaska trzepaczka</p> 	41013657 8590669317141	30 x 235 x 148 mm 116 g	24	49,90
<p>STX 029 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robota kuchennego STM 7900 • Metalowa trzepaczka balonowa</p> 	41013656 8590669317134	110 x 291 x 241 mm 102 g	24	49,90
<p>STX 028 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robota kuchennego STM 7900 • Haczyk do zagniatania ciasta ze stali nierdzewnej</p> 	41013655 8590669317127	90 x 225 x 148 mm 148 g	24	49,90
<p>STX 027 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 7900 / 37x</p> 	41013654 8590669317110	x x mm g	100	35,90
<p>STX 026 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robota kuchennego STM 7900 • 6-litrowa miska ze stali nierdzewnej</p> 	41013653 8590669317103	243 x 200 x 246 mm 813 g	6	179,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
STX 025 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robota kuchennego STM 7900 • 1,5-litrowy szklany słoik do miksovania do robota kuchennego	 	41013652 8590669317097	230 x 252 x 230 mm 1756 g	6	179,90
STX 024 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 7900 • Maszynka do mielenia mięsa z trzema przystawkami do mielenia grubego i drobnego	 	41013651 8590669317080	152 x 122 x 255 mm 914 g	12	269,90
STX 023 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robota kuchennego STM 7900 • Kraljnicia i tarka ze stali nierdzewnej do owoców i warzyw • do krojenia, tarcia i szatkowania • 5 wymiennych nasadek gwarantuje doskonałe efekty pracy	 	41013390 8590669317073	235 x 131 x 255 mm 845 g	12	319,90
STX 042 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Płaska trzepaczka	 	41013662 8590669317349	25 x 228 x 169 mm 280 g	66	129,90
STX 041 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Metalowa trzepaczka balonowa	 	41013661 8590669317332	125 x 155 x 123 mm 228 g	18	129,90
STX 040 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Hak do zagniatania ciasta ze stali nierdzewnej.	 	41013510 8590669317325	85 x 241 x 170 mm 285 g	40	129,90
STX 036 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Maszynka do ciasteczek	 	41013506 8590669317288	23 x 180 x 170 mm 44 g	132	25,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>STX 035 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • 4,5-litrowa miska ze stali nierdzewnej</p> 	41013505 8590669317271	232 x 180 x 232 mm 825 g	8	159,90
<p>STX 034 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • 1,5-litrowy szklany słoik do miksowania do robota kuchennego</p> 	41013504 8590669317264	191 x 290 x 191 mm 1853 g	12	149,90
<p>STX 033 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Maszynka do mielenia mięsa z trzema przystawkami do mielenia grubego i drobnego</p> 	41013503 8590669317257	123 x 390 x 271 mm 1172 g	5	219,90
<p>STX 016 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 787x • Trzepaczka Flexi STX 016 jest opcjonalną przystawką do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x.</p> 	41009868 8590669278121	32 x 242 x 171 mm 150 g	50	69,90
<p>STX 039 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Metalowa trzepaczka</p> 	41013509 8590669317318	30 x 223 x 170 mm 82 g	66	49,90
<p>STX 038 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Trzepaczka balonowa</p> 	41013508 8590669317301	123 x 157 x 123 mm 163 g	18	49,90
<p>STX 037 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Żelwny hak do zagniatania ciasta</p> 	41013507 8590669317295	75 x 193 x 170 mm 137 g	40	49,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
STX 032 PRZYSTAWKA DO ROBOTA • Przystawka do robotów kuchennych STM 635x / 637x / 787x. • Krawalnica i tarka ze stali nierdzewnej do owoców i warzyw do krojenia, tarcia i szatkowania • 5 wymiennych nasadek gwarantuje doskonałe rezultaty pracy.		NEW 41013502 8590669317240	256 x 135 x 290 mm 1060 g	12 229,90
STX 015 MISA NIERDZEWNA Z POKRYWĄ DO STM 635X • STX 015 przedstawia dodatkowe akcesorium do robota kuchennego STM 6350WH, STM 6351GR, STM 6352BL, STM 6353OR, STM 6354RD, STM 6355VT, STM 6356YL, STM 6357GG a STM 6358RS.		41007077 8590669232284	230 x 182 x 233 mm 854 g	8 169,90
STX 014 ZESTAW SZATKOWNICE/TARKI DO STM 635X • specjalna tarka i szatkownica do owoców i warzyw • służy do tarcia, mielenia i krojenia w plastry • 5 wymiennych końcówek; szatkownica do cienkich plasterów nadaje się do krojenia ziemniaków do smażenia chipsów lub owoców oraz warzyw do zdobienia różnych potraw itp. • tarka zgrubna nadaje się do szatkowania warzyw do zup, do przygotowywania placów ziemniaczanych lub do szatkowania owoców i warzyw na sałatki itp.		41007076 8590669232277	156 x 103 x 190 mm 593 g	20 129,90
STX 013 PRZYSTAWKA DO LINGUINE DO STM 635X • Przystawka do Linguine • Konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje łatwe utrzymanie w czystości • łatwe w użyciu • Możliwość przygotowania tradycyjnego makaronu • Maszynowa konstrukcja gwarantuje długą trwałość produktu • Do przygotowania domowych linguine (plaski makaron o szerokości 1,5 mm) • Idealnie z maszynką do makaronu STX 011		41007082 8590669232222	68 x 108 x 217 mm 805 g	20 179,90
STX 012 PRZYSTAWKA DO TAGLIATELLE DO STM 635X • Przystawka do Tagliatelle • Konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje łatwe utrzymanie w czystości • łatwe w użyciu • możliwość przygotowania tradycyjnego makaronu • maszynowa konstrukcja gwarantuje długą trwałość produktu • do przygotowania domowych tagliatelle (plaski makaron o szerokości 7 mm)		41007081 8590669232215	67 x 116 x 213 mm 802 g	20 179,90
STX 011 PRZYSTAWKA DO LASAGNE DO STM 635X • Przystawka do Lasagne • Konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje długą trwałość produktu • 9 różnych grubości ciasta (szerokość 14 cm (5,5 cali) • Proste zastosowanie • Możliwość przygotowania tradycyjnych lasagne • Idealnie z maszynką do makaronu STX 012/013		41007030 8590669232208	68 x 108 x 232 mm 859 g	20 179,90
STX 010 MIESZADŁO DO STM 635X • Miotelka mieszająca STX 010 przedstawia dodatkowe akcesorium do robota kuchennego STM 6350WH, STM 6351GR, STM 6352BL, STM 6353OR, STM 6354RD, STM 6355VT, STM 6356YL, STM 6357GG i STM 6358RS.		41007033 8590669232086	30 x 235 x 175 mm 72 g	250 55,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>STX 009 POKRYWA DO MISY DO STM 635X • STX 009 przedstawia dodatkowe akcesorium do robota kuchennego STM 6350WH, STM 6351GR, STM 6352BL, STM 6353OR, STM 6354RD, STM 6355VT, STM 6356YL, STM 6357GG a STM 6358RS.</p> 	41007034 8590669232093	20 x 325 x 250 mm 122 g	100	55,90
<p>STX 008 AKCESORIA DO ROBOTA KUCHENNEGO STM 635X • Akcesoria do robota kuchennego STM 635x • STX 008 przedstawia akcesoria dodatkowe do robota kuchennego STM 635x • Szatkownica i tarka, Trzepaczka, Pojemnik se stali nierdzewnej o objętości 4,5l</p> 	41006096 8590669221134	230 x 178 x 230 mm 1460 g	10	249,90
<p>STX 007 AKCESORIA DO ROBOTA KUCHENNEGO STM 377X • Akcesoria do robota kuchennego • Szatkownica i tarka • Końcówka do produkcji makaronów • Młynek do kawy • Ziół i przypraw</p> 	41006284 8590669221066	310 x 120 x 442 mm 1811 g	4	169,90
<p>SBU 8850NP SUPER BLENDER KIELICHOWY • Zamienia całe owoce, warzywa, orzechy, nasiona i inne super surowce w doskonałą energię ciekłą dla ciała • Koktajle odżywcze mogą wspierać poprawę jakości snu, trawienia i powrotu do formy po wyczerpaniu sportowym • Moc: 2000 W • 33 000 obrotów na minutę • Mechanizm bezpieczeństwa umożliwia włączenie tylko w poprawnej pozycji • Sześć wysokiej jakości ostrzy ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową ograniczającą utratę enzymów i witamin • 2-litrowy pojemnik wykonany z TRITANU - wytrzymały i odporny na uderzenia • Antypoślizgowe nożyki dla dodatkowego bezpieczeństwa</p> 	41006675 8590669228027	260 x 470 x 362 mm 7623 g	1	849,90
<p>SBU 7730BK SUPER BLENDER KIELICHOWY • Moc 1800 W • Zamienia całe owoce, orzechy, warzywa, nasiona i inne super surowce w doskonałą energię ciekłą dla Twojego ciała • Koktajle odżywcze mogą wspierać poprawę jakości snu, trawienia i powrotu do formy po wyczerpaniu sportowym • Koktajle odżywcze pomagają przez cały dzień dostarczać ciału energii • Sencor® Nutri Smart Blending Technology do doskonałych wyników • Wstępnie ustawione programy miksowania • Sześć bardzo jakościowych zdejmowanych noży ze stali nierdzewnej z powłoką z tytanu • 2l Tritanowy pojemnik do mieszania</p> 	41005470 8590669210695	252 x 537 x 291 mm 5436 g	1	649,90
<p>SBU 7870GG SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wieloklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych</p> 	41008864 8590669264650	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90
<p>SBU 7871GR SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wieloklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych</p> 	41008865 8590669264667	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SBU 7872BL SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wieloklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych	 41008866 8590669264674	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90
SBU 7873VT SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wieloklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych	 41008867 8590669264681	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90
SBU 7874RD SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wieloklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych	 41008868 8590669264698	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90
SBU 7875RS SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wieloklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych	 41008869 8590669264704	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90
SBU 7876GD SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wieloklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych	 41008991 8590669264711	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90
SBU 7877CH SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wieloklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych	 41008992 8590669264728	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90
SBU 7878BK SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni zachowuje maksymalną ilość składników odżywczych, świeży smak oraz zahamowuje rozwój mikroorganizmów oraz powstawanie toksyn • Mieszanie wieloklonowe przy pomocy 8 noży ze stali nierdzewnej z warstwą z tytanu • Technologia Sencor® Nutri Smart Blending do doskonałych wyników • 7 programów do doskonałych wyników mieszania • Tryb IMPULSOWY do krótkotrwałego mieszania i kruszenia lodu • Zapobiega utracie enzymów i witamin • Ogranicza utlenianie koktajli odżywczych	 41008993 8590669264735	325 x 298 x 358 mm 5774 g	2	549,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SBU 7676GD SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni utrzymuje maksimum składników odżywczych, świeży smak i hamuje wzrost mikroorganizmów i tworzenie toksyn • Automatycznie wykrywa zamontowane akcesoria • Mieszanie multicyklonów z 8-łopatkami Titan zapewnia optymalne wyniki • Przekształca całe owoce, orzechy, warzywa, nasiona i inne pożywienie w najwyższą płynną moc dla Twojego ciała • Nutri Smoothie może wspomagać poprawę snu, trawienia i regenerację po sporcie • Nutri Smoothie pomaga naładować energię twojego ciała przez cały dzień</p> 	<p>NEW</p> <p>41013549 8590669319008</p>	<p>207 x 297 x 378 mm 4811 g</p>	2	549,90
<p>SBU 7677CH SUPER BLENDER KIELICHOWY • Mieszanie i przechowywanie w próżni utrzymuje maksimum składników odżywczych, świeży smak i hamuje wzrost mikroorganizmów i tworzenie toksyn • Automatycznie wykrywa zamontowane akcesoria • Mieszanie multicyklonów z 8-łopatkami Titan zapewnia optymalne wyniki • Przekształca całe owoce, orzechy, warzywa, nasiona i inne pożywienie w najwyższą płynną moc dla Twojego ciała • Nutri Smoothie może wspomagać poprawę snu, trawienia i regenerację po sporcie • Nutri Smoothie pomaga naładować energię twojego ciała przez cały dzień</p> 	<p>NEW</p> <p>41013550 8590669319015</p>	<p>207 x 300 x 382 mm 4806 g</p>	2	549,90
<p>SNB 6600BK NUTRI BLENDER • Moc 1200 W • W zestawie kubki o poj. 1,0 i 0,8l, wieczko z otworem do picia, wieczko uszczelniające • Butelki odporne na uderzenia wyprodukowane z materiału TRITAN (nie zawiera BPA) • Programy: • – PULSE do natychmiastowego ustawienia i miążdżenia lodu • – BLEND do smoothie owocowego • – EXTRA BLEND do smoothie warzywnego • Sześć wysokiej jakości noży ze stali nierdzewnej pokryte tytanem • Zintegrowany mechanizm bezpieczeństwa oraz antypoślizgowe nóżki • Odżywcze koktajle mogą poprawić jakość snu, trawienia i dostarczyć energię na cały dzień</p> 	<p>41005513 8590669208746</p>	<p>215 x 407 x 322 mm 4249 g</p>	2	369,90
<p>SNB 6601RD NUTRI BLENDER • Moc 1200 W • W zestawie kubki o poj. 1,0 i 0,8l, wieczko z otworem do picia, wieczko uszczelniające • Butelki odporne na uderzenia wyprodukowane z materiału TRITAN (nie zawiera BPA) • Programy: • – PULSE do natychmiastowego ustawienia i miążdżenia lodu • – BLEND do smoothie owocowego • – EXTRA BLEND do smoothie warzywnego • Sześć wysokiej jakości noży ze stali nierdzewnej pokryte tytanem • Zintegrowany mechanizm bezpieczeństwa oraz antypoślizgowe nóżki • Odżywcze koktajle mogą poprawić jakość snu, trawienia i dostarczyć energię na cały dzień</p> 	<p>41005514 8590669208753</p>	<p>215 x 407 x 322 mm 4249 g</p>	2	369,90
<p>SNB 4301RD NUTRI BLENDER • Moc 1 000 W • W zestawie kubki o pojemności 1,0 litra i 0,8 • Butelki odporne na uderzenia wyprodukowane są z materiału TRITAN, który nie zawiera BPA • Idealny do przygotowywania napojów ze świeżych owoców, koktajli mlecznych, napojów wspierających kondycję, zup, sosów, salsy, żywności dla dzieci • Wieczko z otworem do picia zapobiega przypadkowemu wylaniu • Łatwe do czyszczenia: pojemnik, wieczko oraz ostrze można myć w zmywarce do naczyń • Zintegrowany mechanizm bezpieczeństwa, antypoślizgowe nóżki • Sześć wysokiej jakości noży ze stali nierdzewnej pokryte tytanem</p> 	<p>41005092 8590669198504</p>	<p>200 x 395 x 317 mm 3765 g</p>	2	249,90
<p>SNB 4302SS NUTRI BLENDER • Moc 1 000 W • W zestawie kubki o pojemności 1,0 litra i 0,8 • Butelki odporne na uderzenia wyprodukowane są z materiału TRITAN, który nie zawiera BPA • Idealny do przygotowywania napojów ze świeżych owoców, koktajli mlecznych, napojów wspierających kondycję, zup, sosów, salsy, żywności dla dzieci • Wieczko z otworem do picia zapobiega przypadkowemu wylaniu • Łatwe do czyszczenia: pojemnik, wieczko oraz ostrze można myć w zmywarce do naczyń • Zintegrowany mechanizm bezpieczeństwa, antypoślizgowe nóżki • Sześć wysokiej jakości noży ze stali nierdzewnej pokryte tytanem</p> 	<p>41005093 8590669198511</p>	<p>200 x 395 x 317 mm 3765 g</p>	2	249,90
<p>SNB 4303BK NUTRI BLENDER • Moc 1 000 W • W zestawie kubki o pojemności 1,0 litra i 0,8 • Butelki odporne na uderzenia wyprodukowane są z materiału TRITAN, który nie zawiera BPA • Idealny do przygotowywania napojów ze świeżych owoców, koktajli mlecznych, napojów wspierających kondycję, zup, sosów, salsy, żywności dla dzieci • Wieczko z otworem do picia zapobiega przypadkowemu wylaniu • Łatwe do czyszczenia: pojemnik, wieczko oraz ostrze można myć w zmywarce do naczyń • Zintegrowany mechanizm bezpieczeństwa, antypoślizgowe nóżki • Sześć wysokiej jakości noży ze stali nierdzewnej pokryte tytanem</p> 	<p>41005433 8590669205028</p>	<p>200 x 395 x 317 mm 3765 g</p>	2	249,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SBL 7570SS SMOOTHIE BLENDER • Dwa wstępnie ustawione programy 45/60 sekund: MIĘKKI do lekkich koktajli (owoce/ warzywa takie jak truskawki i pomidory itp.) i TWARDY (do owoców/warzyw takich jak ananas i marchewka) • Specjalna pokrywa próżniowa maksymalizuje składniki odżywcze i świeży smak • Butelki wykonane z odpornego na uderzenia TRITANU wolnego od BPA (PCTG) • Dwie wyjątkowe butelki sportowe o pojemności 0,6l odpowiednie do noszenia podczas treningu • Dwie wyjątkowe butelki sportowe 0,3l odpowiednie do noszenia podczas treningu • Jeden szklany blender o pojemności 0,9l</p> 	41012861 8590669310098	257 x 332 x 324 mm 3827 g	4	299,90
<p>SBL 7550SS SMOOTHIE BLENDER • Dwa zaprogramowane programy 45/60 sekund: MIĘKKI do lekkich koktajli (owoce/warzywa takie jak truskawki i pomidory itp.) i TWARDY (do owoców/warzyw takich jak ananas i marchewka) • Dwie wyjątkowe butelki sportowe o pojemności 0,6l odpowiednie do noszenia podczas treningu • Butelki wykonane z odpornego na uderzenia TRITANU wolnego od BPA (PCTG) • Jeden szklany blender o pojemności 0,9l • Sześć wysokiej jakości zdejmowanych ostrzy ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową zapobiega utracie enzymów i witamin oraz zmniejsza utlenianie koktajli odżywczych</p> 	41012818 8590669309054	259 x 249 x 323 mm 3256 g	4	299,90
<p>SBL 7170GG SMOOTHIE BLENDER • Automacyjny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009080 8590669266289	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90
<p>SBL 7171GR SMOOTHIE BLENDER • Automacyjny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009141 8590669266302	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90
<p>SBL 7172BL SMOOTHIE BLENDER • Automacyjny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009142 8590669266326	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90
<p>SBL 7173VT SMOOTHIE BLENDER • Automacyjny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009143 8590669266340	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90
<p>SBL 7174RD SMOOTHIE BLENDER • Automacyjny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009144 8590669266364	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SBL 7175RS SMOOTHIE BLENDER • Automatyczny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009145 8590669266388	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90
<p>SBL 7176GD SMOOTHIE BLENDER • Automatyczny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009146 8590669266401	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90
<p>SBL 7177CH SMOOTHIE BLENDER • Automatyczny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009147 8590669266425	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90
<p>SBL 7178BK SMOOTHIE BLENDER • Automatyczny blender do Smoothie • Dwa wstępnie ustawione programy 45 / 60 sekund: • SOFT dla delikatnych koktajli (owoce / warzywa jak truskawki, pomidory itp.) • i HARD (dla owoców / warzyw jak ananas i marchewka) • Unikatowa sportowa butelka 0,6l nadająca się do przenoszenia na trening • Specjalna pokrywa próżniowa w maksymalnym stopniu podwyższa zawartość substancji odżywczych oraz świeży smak • Butelki wyprodukowane z odpornego na uderzenia TRITANU bez zawartości BPA (PCTG) • Wylącznik impulsowy do skutecznego mieszania</p> 	41009148 8590669266449	172 x 277 x 225 mm 1983 g	8	229,90
<p>SBL 2210WH SMOOTHIE BLENDER • Moc:500 W • W zestawie 2 butelki o pojemności 0,6 L i 0,3 L • Pojemnik z napojem można zabrać ze sobą • Wieczko bidonowe pozwala na wygodne picie • Łatwe do czyszczenia: pojemnik, wieczko oraz ostrze można myć w zmywarce do naczyń • Butelki odporne na uderzenia, wyprodukowane są z materiału TRITAN, który nie zawiera BPA • Tryb Pulse zapewnia skuteczne mieszanie • Cztery wysokiej jakości wymienne noże ze stali nierdzewnej pokryte tytanem • Doskonała stabilność dzięki przysawkom • Zintegrowany mechanizm gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania</p> 	41006909 8590669233816	155 x 248 x 236 mm 1642 g	8	119,90
<p>SBL 2211GR SMOOTHIE BLENDER • Moc:500 W • W zestawie 2 butelki o pojemności 0,6 L i 0,3 L • Pojemnik z napojem można zabrać ze sobą • Wieczko bidonowe pozwala na wygodne picie • Łatwe do czyszczenia: pojemnik, wieczko oraz ostrze można myć w zmywarce do naczyń • Butelki odporne na uderzenia, wyprodukowane są z materiału TRITAN, który nie zawiera BPA • Tryb Pulse zapewnia skuteczne mieszanie • Cztery wysokiej jakości wymienne noże ze stali nierdzewnej pokryte tytanem • Doskonała stabilność dzięki przysawkom • Zintegrowany mechanizm gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania</p> 	41006910 8590669233830	155 x 248 x 236 mm 1642 g	8	119,90
<p>SBL 2214RD SMOOTHIE BLENDER • Moc:500 W • W zestawie 2 butelki o pojemności 0,6 L i 0,3 L • Pojemnik z napojem można zabrać ze sobą • Wieczko bidonowe pozwala na wygodne picie • Łatwe do czyszczenia: pojemnik, wieczko oraz ostrze można myć w zmywarce do naczyń • Butelki odporne na uderzenia, wyprodukowane są z materiału TRITAN, który nie zawiera BPA • Tryb Pulse zapewnia skuteczne mieszanie • Cztery wysokiej jakości wymienne noże ze stali nierdzewnej pokryte tytanem • Doskonała stabilność dzięki przysawkom • Zintegrowany mechanizm gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania</p> 	41007123 8590669233892	155 x 248 x 236 mm 1642 g	8	119,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SBL 2215VT SMOOTHIE BLENDER • Moc:500 W • W zestawie 2 butelki o pojemności 0,6 L i 0,3 L • Pojemnik z napojem można zabrać ze sobą • Wieszko bidonowe pozwala na wygodne picie • Łatwe do czyszczenia: pojemnik, wieszko oraz ostrze można myć w zmywarce do naczyń • Butelki odporne na uderzenia, wyprodukowane są z materiału TRITAN, który nie zawiera BPA • Tryb Pulse zapewnia skuteczne mieszanie • Cztery wysokiej jakości wymienne noże ze stali nierdzewnej pokryte tytanem • Doskonała stabilność dzięki przysawkom • Zintegrowany mechanizm gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania</p> 	41007124 8590669233915	155 x 248 x 236 mm 1642 g	8	119,90
<p>SBL 2110WH SMOOTHIE BLENDER • Idealny do przygotowywania świeżych napojów owocowych i fitness, koktajli mlecznych, napojów mieszanych, koktajli, zup, sals, sosów, żywności dla niemowląt • Butelkę do miksowania można wyjąć i używać jako butelki podręcznej • Pokrywka z dzióbkiem do picia zapobiega przypadkowemu wyciekom • Łatwe do czyszczenia: butelkę, pokrywkę i ostrza można myć w zmywarce • Jedna wyjmowana, odporna na uderzenia butelka o pojemności 0,6l wykonana z materiału PCTG (bez BPA) • Przelącznik impulsowy do efektywnego mieszania</p> 	41013712 8590669319039	153 x 250 x 237 mm 1512 g	8	129,90
<p>SBL 2111GR SMOOTHIE BLENDER • Idealny do przygotowywania świeżych napojów owocowych i fitness, koktajli mlecznych, napojów mieszanych, koktajli, zup, sals, sosów, żywności dla niemowląt • Butelkę do miksowania można wyjąć i używać jako butelki podręcznej • Pokrywka z dzióbkiem do picia zapobiega przypadkowemu wyciekom • Łatwe do czyszczenia: butelkę, pokrywkę i ostrza można myć w zmywarce • Jedna wyjmowana, odporna na uderzenia butelka o pojemności 0,6l wykonana z materiału PCTG (bez BPA) • Przelącznik impulsowy do efektywnego mieszania</p> 	41013713 8590669319046	153 x 250 x 237 mm 1512 g	8	129,90
<p>SBL 2114RD SMOOTHIE BLENDER • Idealny do przygotowywania świeżych napojów owocowych i fitness, koktajli mlecznych, napojów mieszanych, koktajli, zup, sals, sosów, żywności dla niemowląt • Butelkę do miksowania można wyjąć i używać jako butelki podręcznej • Pokrywka z dzióbkiem do picia zapobiega przypadkowemu wyciekom • Łatwe do czyszczenia: butelkę, pokrywkę i ostrza można myć w zmywarce • Jedna wyjmowana, odporna na uderzenia butelka o pojemności 0,6l wykonana z materiału PCTG (bez BPA) • Przelącznik impulsowy do efektywnego mieszania</p> 	41013716 8590669319077	153 x 250 x 237 mm 1512 g	8	129,90
<p>SBL 4371 BLENDER KIELICHOWY • Pokrywka z dzióbkiem do picia zapobiega przypadkowemu wyciekom</p> 	40022241 8590669090280	209 x 344 x 240 mm 3567 g	4	199,90
<p>SBL 4370 BLENDER KIELICHOWY • Łatwe do czyszczenia: butelka, pokrywka i ostrza można myć w zmywarce</p> 	40022242 8590669090297	209 x 348 x 240 mm 3142 g	4	169,90
<p>SBL 3271SS BLENDER KIELICHOWY • Jedna wyjmowana, odporna na uderzenia butelka o pojemności 0,6l wykonana z materiału PCTG (bez BPA)</p> 	41003889 8590669178605	181 x 287 x 217 mm 2773 g	4	159,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SBB 005SS BUTELKI DO BLENDERA • Przełącznik impulsowy do efektywnego mieszania</p> 	42002764 8590669243280	92 x 286 x 111 mm 560 g	10	89,90
<p>SBB 007VT BUTELKI DO BLENDERA • Wysokiej jakości zdejmowane cztery ostrza ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową - Zapobieganie utracie enzymów i witamin - Zmniejszenie utleniania koktajli odżywczych</p> 	42003031 8590669254019	92 x 254 x 112 mm 271 g	10	49,90
<p>SBB 006GG BUTELKI DO BLENDERA • Wyjątkowa stabilność dzięki przysawkom</p> 	42002991 8590669252992	92 x 254 x 112 mm 271 g	10	49,90
<p>SHB 5501CH-EUE3 BLENDER RĘCZNY 9 W 1 • Butelki odpowiednie do uchwytu na kubek samochodowy</p> 	41010196 8590669284085	192 x 430 x 312 mm 3650 g	4	359,90
<p>SHB 5600GG-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Moc wejściowa: 500 W</p> 	41010364 8590669285938	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90
<p>SHB 5601GR-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz</p> 	41010365 8590669285785	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90
<p>SHB 5602BL-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Ostrza TRITAN™</p> 	41010366 8590669285808	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SHB 5603VT-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender 4 w 1 • Gwarancja 6 lat na silnik • Technologia TITANIUM QuadBlade • Pobór mocy 1 200 W • Wyjątkowo cichy silnik DC • Płynna regulacja prędkości (20 prędkości) • Ergonomiczny uchwyt • Nóż ze stali nierdzewnej umożliwiający mieszanie gorących potraw • Nierdzewne ostrze tnące • Akcesoria • 800 ml pojemnik do mieszania z pokrywką • Podwójna nasadka do ubijania ze stali nierdzewnej • Pojemnik do siekania o objętości 1 250 ml z nożami ze stali nierdzewnej • Przycisk do zwalniania nasadki • Uchwyt do zawieszenia • Długość przewodu zasilającego: 1,2 m	41010367 8590669285822	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90
SHB 5604RD-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender 4 w 1 • Gwarancja 6 lat na silnik • Technologia TITANIUM QuadBlade • Pobór mocy 1 200 W • Wyjątkowo cichy silnik DC • Płynna regulacja prędkości (20 prędkości) • Ergonomiczny uchwyt • Nóż ze stali nierdzewnej umożliwiający mieszanie gorących potraw • Nierdzewne ostrze tnące • Akcesoria • 800 ml pojemnik do mieszania z pokrywką • Podwójna nasadka do ubijania ze stali nierdzewnej • Pojemnik do siekania o objętości 1 250 ml z nożami ze stali nierdzewnej • Przycisk do zwalniania nasadki • Uchwyt do zawieszenia • Długość przewodu zasilającego: 1,2 m	41010368 8590669285846	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90
SHB 5605RS-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender 4 w 1 • Gwarancja 6 lat na silnik • Technologia TITANIUM QuadBlade • Pobór mocy 1 200 W • Wyjątkowo cichy silnik DC • Płynna regulacja prędkości (20 prędkości) • Ergonomiczny uchwyt • Nóż ze stali nierdzewnej umożliwiający mieszanie gorących potraw • Nierdzewne ostrze tnące • Akcesoria • 800 ml pojemnik do mieszania z pokrywką • Podwójna nasadka do ubijania ze stali nierdzewnej • Pojemnik do siekania o objętości 1 250 ml z nożami ze stali nierdzewnej • Przycisk do zwalniania nasadki • Uchwyt do zawieszenia • Długość przewodu zasilającego: 1,2 m	41010369 8590669285860	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90
SHB 5606GD-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender 4 w 1 • Gwarancja 6 lat na silnik • Technologia TITANIUM QuadBlade • Pobór mocy 1 200 W • Wyjątkowo cichy silnik DC • Płynna regulacja prędkości (20 prędkości) • Ergonomiczny uchwyt • Nóż ze stali nierdzewnej umożliwiający mieszanie gorących potraw • Nierdzewne ostrze tnące • Akcesoria • 800 ml pojemnik do mieszania z pokrywką • Podwójna nasadka do ubijania ze stali nierdzewnej • Pojemnik do siekania o objętości 1 250 ml z nożami ze stali nierdzewnej • Przycisk do zwalniania nasadki • Uchwyt do zawieszenia • Długość przewodu zasilającego: 1,2 m	41010370 8590669285884	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90
SHB 5607CH-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender 4 w 1 • Gwarancja 6 lat na silnik • Technologia TITANIUM QuadBlade • Pobór mocy 1 200 W • Wyjątkowo cichy silnik DC • Płynna regulacja prędkości (20 prędkości) • Ergonomiczny uchwyt • Nóż ze stali nierdzewnej umożliwiający mieszanie gorących potraw • Nierdzewne ostrze tnące • Akcesoria • 800 ml pojemnik do mieszania z pokrywką • Podwójna nasadka do ubijania ze stali nierdzewnej • Pojemnik do siekania o objętości 1 250 ml z nożami ze stali nierdzewnej • Przycisk do zwalniania nasadki • Uchwyt do zawieszenia • Długość przewodu zasilającego: 1,2 m	41010381 8590669285907	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90
SHB 5608BK-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender 4 w 1 • Gwarancja 6 lat na silnik • Technologia TITANIUM QuadBlade • Pobór mocy 1 200 W • Wyjątkowo cichy silnik DC • Płynna regulacja prędkości (20 prędkości) • Ergonomiczny uchwyt • Nóż ze stali nierdzewnej umożliwiający mieszanie gorących potraw • Nierdzewne ostrze tnące • Akcesoria • 800 ml pojemnik do mieszania z pokrywką • Podwójna nasadka do ubijania ze stali nierdzewnej • Pojemnik do siekania o objętości 1 250 ml z nożami ze stali nierdzewnej • Przycisk do zwalniania nasadki • Uchwyt do zawieszenia • Długość przewodu zasilającego: 1,2 m	41010382 8590669285921	158 x 430 x 247 mm 2467 g	6	279,90
SHB 4460WH-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender • Technologia Active Speed • GWARANCJA 6 LAT na silnik • 6 Noży Nierdzewnych z Natrium Tytanowym i Funkcją ICE Crash • Pobór mocy 1000 W • Akcesoria: Pojemnik o objętości 700 ml z pokrywką, 500 ml siekacz, trzepaczka	41010386 8590669288540	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHB 4461GR-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Przycisk aktywnej prędkości • Cichy silnik 1000 W • 6-letnia gwarancja na silnik • 6 wysokiej jakości ostrzy ze stali nierdzewnej pokrytych tytanem z funkcją kruszenia lodu • Akcesoria: pojemnik 700 ml z pokrywką, pojemnik do siekania 500 ml, końcówka do ubijania</p> 	41010387 8590669288397	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90
<p>SHB 4462BL-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Przycisk aktywnej prędkości • Cichy silnik 1000 W • 6-letnia gwarancja na silnik • 6 wysokiej jakości ostrzy ze stali nierdzewnej pokrytych tytanem z funkcją kruszenia lodu • Akcesoria: pojemnik 700 ml z pokrywką, pojemnik do siekania 500 ml, końcówka do ubijania</p> 	41010388 8590669288410	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90
<p>SHB 4463OR-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender • Technologia Active Speed • GWARANCJA 6 LAT na silnik • 6 Noży Nierdzewnych z Natryskiem Tytanowym i Funkcją ICE Crash • Pobór mocy 1000 W • Akcesoria: Pojemnik o objętości 700 ml z pokrywką, 500 ml siekacz, trzepaczka</p> 	41010389 8590669288434	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90
<p>SHB 4464RD-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Przycisk aktywnej prędkości • Cichy silnik 1000 W • 6-letnia gwarancja na silnik • 6 wysokiej jakości ostrzy ze stali nierdzewnej pokrytych tytanem z funkcją kruszenia lodu • Akcesoria: pojemnik 700 ml z pokrywką, pojemnik do siekania 500 ml, końcówka do ubijania</p> 	41010390 8590669288458	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90
<p>SHB 4465VT-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender • Technologia Active Speed • GWARANCJA 6 LAT na silnik • 6 Noży Nierdzewnych z Natryskiem Tytanowym i Funkcją ICE Crash • Pobór mocy 1000 W • Akcesoria: Pojemnik o objętości 700 ml z pokrywką, 500 ml siekacz, trzepaczka</p> 	41010601 8590669288472	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90
<p>SHB 4466YL-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender • Technologia Active Speed • GWARANCJA 6 LAT na silnik • 6 Noży Nierdzewnych z Natryskiem Tytanowym i Funkcją ICE Crash • Pobór mocy 1000 W • Akcesoria: Pojemnik o objętości 700 ml z pokrywką, 500 ml siekacz, trzepaczka</p> 	41010602 8590669288496	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90
<p>SHB 4467TQ-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Blender • Technologia Active Speed • GWARANCJA 6 LAT na silnik • 6 Noży Nierdzewnych z Natryskiem Tytanowym i Funkcją ICE Crash • Pobór mocy 1000 W • Akcesoria: Pojemnik o objętości 700 ml z pokrywką, 500 ml siekacz, trzepaczka</p> 	41010603 8590669288519	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SHB 4468RS-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Aktywny przycisk prędkości • 6-LETNIA GWARANCJA na silnik • 6 tytanowych ostrzy z możliwością kruszenia lodu • Moc wejściowa 1000 W • Akcesoria: Zlewka 700 ml z pokrywką, Rozdrabniacz 500 ml, spieniacz</p> 	41010604 8590669288533	158 x 355 x 220 mm 1738 g	6	199,90
<p>SHB 4378WH BLENDER RĘCZNY • 2 prędkości - Standard i TURBO Speed • 4 ostrze ze stali nierdzewnej z funkcją kruszenia lodu • Bardzo cichy silnik prądu stałego • Moc wejściowa 800 W • Akcesoria: Zlewka 700 ml z pokrywką, Rozdrabniacz 500 ml, spieniacz • Nasadka ze stali nierdzewnej, którą może również mieszać gorące posiłki • Ergonomicznie ukształtowany uchwyt • Długość przewodu zasilającego: 1,2m</p> 	41012815 8590669309009	160 x 356 x 218 mm 1789 g	6	159,90
<p>SHB 4379BK BLENDER RĘCZNY • 2 prędkości - Standard i TURBO Speed • 4 ostrze ze stali nierdzewnej z funkcją kruszenia lodu • Bardzo cichy silnik prądu stałego • Moc wejściowa 800 W • Akcesoria: Zlewka 700 ml z pokrywką, Rozdrabniacz 500 ml, spieniacz • Nasadka ze stali nierdzewnej, którą może również mieszać gorące posiłki • Ergonomicznie ukształtowany uchwyt • Długość przewodu zasilającego: 1,2m</p> 	41012816 8590669309023	160 x 356 x 218 mm 1789 g	6	159,90
<p>SHB 4358WH-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Mikser ręczny • 2 prędkości - Standard i TURBO • 4 ostrze z materiału TITAN z funkcją kruszenia LODU • Bardzo cichy silnik prądu stałego • Pobór mocy 800 W • Akcesoria: Naczynie z pokrywką o objętości 700 ml • Wyposażenie ze stali nierdzewnej nadaje się do mieszania gorących potraw • Ergonomiczna rękojeść • Długość przewodu zasilającego: 1,2m</p> 	41010735 8590669291083	127 x 445 x 127 mm 1199 g	6	109,90
<p>SHB 4359BK-EUE3 BLENDER RĘCZNY • Mikser ręczny • 2 prędkości - Standard i TURBO • 4 ostrze z materiału TITAN z funkcją kruszenia LODU • Bardzo cichy silnik prądu stałego • Pobór mocy 800 W • Akcesoria: Naczynie z pokrywką o objętości 700 ml • Wyposażenie ze stali nierdzewnej nadaje się do mieszania gorących potraw • Ergonomiczna rękojeść • Długość przewodu zasilającego: 1,2m</p> 	41010736 8590669291106	127 x 445 x 127 mm 1199 g	6	109,90
<p>SHB 4260WH-EUE3 BLENDER RĘCZNY • 2 prędkości - prędkość podstawowa i prędkość TURBO • 2 ostrza ze stali nierdzewnej • Moc 600 W • Akcesoria: pojemnik o objętości 700 ml z pokrywką, 500 ml siekacz z pokrywką, trzepaczka</p> 	41010734 8590669291069	157 x 354 x 217 mm 1580 g	6	129,90
<p>SHB 4211WH BLENDER RĘCZNY • 2 prędkości - standardowa i TURBO • 2 ostrza ze stali nierdzewnej • Moc wejściowa 600 W • Akcesoria: zlewka 700 ml z pokrywką, rozdrabniacz 500 ml i ubijacz z pokrywką</p> 	41012817 8590669309047	127 x 444 x 131 mm 1080 g	6	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHB 4110WH BLENDER RĘCZNY • Blender ze zdejmowaną nasadką • Moc 400 W • Cichy silnik zasilany prądem stałym • 2 prędkości pracy • Ergonomiczny uchwyt • Nóż ze stali nierdzewnej • Pojemnik do mieszania z miarką, 500 ml • Zdejmowana nasadka • Uchwyt do zawieszania</p> 	40023061 8590669092659	107 x 208 x 184 mm 927 g	12	79,90
<p>SFS 4050SS ELEKTRYCZNA KRAJALNICA DO ŻYWNOCICI • Krajalnica do żywności • Moc: 150 W • Zdejmowany nierdzewny nóż do krojenia żywności (średnica 190 mm) • Obrotowy regulator płynnego ustawiania grubości krojenia (1-15 mm) • Zdejmowana prowadnica (190 x 162 mm) z blokadą w obu kierunkach • Podajnik dociskowy (155 x 82 mm) z zaczepami zapobiegającymi przypadkowemu przesunięciu żywności podczas krojenia • Możliwość całkowitego wysunięcia podajnika dociskowego przy krojeniu dużych kawałków żywności • Zdejmowane części ułatwiające czyszczenie i mycie (prowadnica, podajnik dociskowy, nóż do krojenia)</p> 	41003559 8590669173884	293 x 286 x 422 mm 4763 g	1	229,00
<p>SFS 3050SL ELEKTRYCZNA KRAJALNICA DO ŻYWNOCICI • Elektryczna krajalnica do żywności • Nierdzewny zdejmowany nóż (średnica 170 mm) • Regulator obrotowy do płynnego ustawiania szerokości cięcia (0-23 mm) • Zdejmowany przesuw z ogranicznikiem w obydwu kierunkach • Podajnik dociskowy z trzpieniami przeciw niepożądanemu ruchowi żywności podczas krojenia • Możliwość pełnego wysunięcia podajnika dociskowego do krojenia większych sztuk żywności • Zdejmowane części do łatwego czyszczenia i mycia (przesuw, podajnik dociskowy, nóż tnący) • Pobór mocy 100 W, 220-240 V</p> 	41011044 8590669296422	248 x 258 x 363 mm 3140 g	2	229,90
<p>SFS 1000WH ELEKTRYCZNA KRAJALNICA DO ŻYWNOCICI • Krajalnica do żywności • Moc 100 W • Nierdzewny zdejmowany nóż (średnica 170 mm) • Regulator płynnego ustawiania grubości krojenia (1-15 mm) • Składana płyta główna • Zdejmowana prowadnica (167 x 179 mm) z blokadą w obu kierunkach • Podajnik dociskowy (129 x 84 mm) • Możliwość całkowitego wysunięcia podajnika dociskowego przy krojeniu dużych kawałków żywności • Wyjmowana tacka na pokrojoną żywność • Zdejmowane części ułatwiające czyszczenie i mycie (tacka na żywność, płyta główna, prowadnica, podajnik dociskowy, nóż do krojenia)</p> 	40028936 8590669113545	122 x 216 x 345 mm 2301 g	6	129,90
<p>SFS 1001GR ELEKTRYCZNA KRAJALNICA DO ŻYWNOCICI • Krajalnica do żywności • Moc 100 W • Nierdzewny zdejmowany nóż (średnica 170 mm) • Regulator płynnego ustawiania grubości krojenia (1-15 mm) • Składana płyta główna • Zdejmowana prowadnica (167 x 179 mm) z blokadą w obu kierunkach • Podajnik dociskowy (129 x 84 mm) • Możliwość całkowitego wysunięcia podajnika dociskowego przy krojeniu dużych kawałków żywności • Wyjmowana tacka na pokrojoną żywność • Zdejmowane części ułatwiające czyszczenie i mycie (tacka na żywność, płyta główna, prowadnica, podajnik dociskowy, nóż do krojenia)</p> 	40029236 8590669114689	125 x 218 x 348 mm 2310 g	6	129,90
<p>SHM 6206SS ELEKTRYCZNA KRAJALNICA DO ŻYWNOCICI • Mikser ręczny z misą obrotową • 5 stopni prędkości dla wszystkich typów przepisów • Przycisk turbo dla maksymalnej prędkości • 2 typy nasadek: • - Komplet 2 szt. trzepaków ze stali chromowanej do ubijania śmietany, kremów, puree ziemniaczanego, past, białka i żółtka jajek • - Komplet 2 haków do ugniatania ciasta wyprodukowanych ze stali chromowanej • Przycisk do wygodnego zluźnienia i wyjęcia nasadek • Cicha praca • Ergonomiczny kształt • Bezpiecznik termiczny przeciwko przegrzaniu • Pobór mocy 500 W</p> 	41011832 8590669298679	220 x 227 x 300 mm 2666 g	4	179,90
<p>SHM 5330-EUE3 MIKSER RĘCZNY Z MISĄ OBROTOWĄ • Mikser ręczny z misą obrotową i zestawem mieszadeł • 5 prędkości pracy • Prędkość Turbo - maksymalna moc • Miska obrotowa • Odchylane ramię • Zestaw trzepaków • Zestaw mieszadeł • Bezgłośnie praca • Przycisk do zwalniania nasadki • Moc 500 W</p> 	41010209 8590669287192	235 x 238 x 315 mm 2290 g	3	139,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHM 5270-EUE3 MIKSER RĘCZNY • Mikser ręczny z nasadką do mieszania typu blender • 5 prędkości pracy • Prędkość Turbo - maksymalna moc • Nasadka do mieszania typu blender • Zestaw trzepaczek • Zestaw mieszadeł • Bezgłośna praca • Przycisk do zwalniania nasadki • Moc 400 W</p> 	41010399 8590669287581	101 x 200 x 216 mm 1555 g	8	109,90
<p>SHM 5207 MIKSER RĘCZNY • Trzepaczka • 6 stopni prędkości dla wszystkich typów przepisów • Przycisk turbo dla maksymalnej prędkości • 2 typy nasadek: • -Komplet 2 trzepaczek nierdzewnych do ubijania śmietany, kremów, puree ziemniaczanego, past, białka i żółtka jajek • -Komplet 2 haków do ugniatania ciasta wyprodukowanych ze stali nierdzewnej • Przycisk do wygodnego zluźnienia i wyjęcia nasadek • Cicha praca • Ergonomiczny kształt • Bezpiecznik termiczny przeciwko przegrzaniu • Pobór mocy 400 W • Długość przewodu zasilającego: 1,2 m • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50-60 Hz</p> 	41009832 8590669277575	102 x 200 x 206 mm 1260 g	6	109,90
<p>SHM 5206WH-EUE3 MIKSER RĘCZNY • Mikser ręczny • 5 stopni prędkości dla wszystkich typów przepisów • Przycisk turbo dla maksymalnej prędkości • Pudło do przechowywania nasadek • 3 rodzaje nasadek • Zestaw nasadek do ubijania śmietany, kremów, puree ziemniaczanego, past, białek i żółtek jaj • Zestaw haków do ugniatania ciasta • Nasadka do ubijania kremów, ubijania piany z białek, przygotowania lekkiego ciasta i mieszanek do deserów • Przycisk do wygodnego zwalniania i wyjmowania nasadek • Cicha praca • Łatwe czyszczenie (nasadki i haki można myć w zmywarce) • Bezpiecznik termiczny zapobiegający przegrzaniu</p> 	41010210 8590669287390	220 x 165 x 190 mm 1768 g	6	129,90
<p>SHM 5205-EUE3 MIKSER RĘCZNY • 5 prędkości pracy • Przycisk pulsacyjny MAX - maksymalna moc • Zestaw trzepaczek • Zestaw mieszadeł • Bezgłośna praca • 350 W</p> 	41010605 8590669288564	97 x 193 x 213 mm 1404 g	12	109,90
<p>SHM 5203-EUE3 MIKSER RĘCZNY • Mikser ręczny • 5 prędkości pracy • Przycisk pulsacyjny MAX - maksymalna moc • Zestaw trzepaczek • Zestaw mieszadeł • Bezgłośna praca • Moc 400 W</p> 	41010400 8590669287604	97 x 178 x 211 mm 1330 g	12	89,90
<p>SSJ 4070SL WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA • Bardzo efektywne wyciskanie soku • Duży podajnik do łatwego wyciskania • Wysoko wydajny silnik 400 W • Bardzo wydajne wyciskanie soku • Automatyczne oddzielanie miąższu • Pojemnik na miąższ o pojemności 0,8l • Pojemnik na sok o pojemności 0,8l • Nierdzewne mikroślisko filtracyjne • Pojemnik do wyciskania z Tritanu • BPA free • Przezroczysty pojemnik na sok dla dobrej widoczności podczas wyciskania • Bardzo wydajny silnik 400 W</p> 	41006643 8590669225552	248 x 524 x 384 mm 6952 g	2	449,90
<p>SSJ 4050NP WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA • Bardzo wydajny silnik 400 W • Niska prędkość 60 obr./min. w celu zachowania wszystkich witamin i enzymów • Automatyczne oddzielanie miąższu • Pojemnik na miąższ o pojemności 0,8l • Pojemnik na sok o pojemności 0,8l • Tytanowe mikroślisko filtrujące • Przezroczysty pojemnik na sok dla dobrej widoczności podczas wyciskania • Silnik włącza się tylko w przypadku, kiedy urządzenie zostało poprawnie złożone • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku zdjęcia pokrywy • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku przegrzania silnika</p> 	41006149 8590669214976	259 x 400 x 343 mm 6283 g	2	499,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SSJ 4041BK WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA • Moc:400 W • Niska prędkość 60 obr./min. • Pojemnik na miąższ o objętości 0,8l • Pojemnik na sok o objętości 0,8l • Automagiczne oddzielanie miąższu • Poziomy hałas: <70 dB (A) • Potrójna ochrona: • Silnik włącza się tylko w przypadku, kiedy urządzenie zostało poprawnie złożone • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku zdjęcia pokrywy • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku przegrzania silnika • Wytrzymały silnik przeznaczony do nieprzerwanego 15-sto min.wyciskania • Sitko filtrujące ze stali nierdzewnej • Dł. przewodu zasilającego: 110 cm</p> 	41003354 8590669169559	260 x 405 x 345 mm 6183 g	2	399,90
<p>SSJ 4042RD WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA • Moc:400 W • Niska prędkość 60 obr./min. • Pojemnik na miąższ o objętości 0,8l • Pojemnik na sok o objętości 0,8l • Automagiczne oddzielanie miąższu • Poziomy hałas: <70 dB (A) • Potrójna ochrona: • Silnik włącza się tylko w przypadku, kiedy urządzenie zostało poprawnie złożone • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku zdjęcia pokrywy • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku przegrzania silnika • Wytrzymały silnik przeznaczony do nieprzerwanego 15-sto min.wyciskania • Sitko filtrujące ze stali nierdzewnej • Dł. przewodu zasilającego: 110 cm</p> 	41003355 8590669169566	260 x 405 x 345 mm 6183 g	2	399,90
<p>SJE 741SS SOKOWIRÓWKA • Wysoko wydajny silnik 400 W • Szeroki otwór wlotowy (65 mm) • Automagiczne oddzielanie miąższu • Pojemnik na miąższ o objętości 1,2l • Pojemnik na sok • Sitko filtrujące ze stali nierdzewnej • Przeźroczysta pokrywa • Potrójna ochrona: • Silnik włącza się tylko w przypadku, kiedy urządzenie zostało poprawnie złożone • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku zdjęcia pokrywy • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku przegrzania silnika • 2 prędkości (1 prędkość = 11000 obr./min., 2. prędkość = 13000 obr./min.) • Części zdejmowane nadają się do mycia w zmywarce</p> 	41003233 8590669169580	186 x 303 x 261 mm 2664 g	6	159,90
<p>SJE 5050SS SOKOWIRÓWKA • Zasmakuj świeżego i zdrowego soku • Bardzo wydajny silnik o mocy 1200 W • Duży otwór podajnika (75 mm) do łatwego napełnienia • Automagiczne oddzielanie miąższu • 5 prędkości do optymalnego wyciskania • Pojemnik na miąższ o pojemności 2l • Pojemnik na sok o pojemności 1l • Cyfrowe sterowanie z wyświetlaczem LCD • Pojemnik na sok ze stali nierdzewnej • Mikrositko filtracyjne ze stali nierdzewnej do optymalnego wyciskania • Przeźroczysta pokrywa dla dobrej widoczności podczas wyciskania • Proste czyszczenie wszystkich zdejmowanych części</p> 	41005063 8590669198627	228 x 433 x 330 mm 4873 g	4	499,90
<p>SJE 1055SS SOKOWIRÓWKA • Moc 800 W • 2 prędkości (10 600 obr./min. / 12 600 obr./min.) • Pojemnik na miąższ o objętości 1,6l • Pojemnik na sok o objętości 0,75l • Wykonanie ze stali nierdzewnej zapewniające higienę i ułatwiające czyszczenie • Automagiczne oddzielanie miąższu • Duży otwór wpusztowy (75 mm) • Potrójny system zabezpieczeń: • Silnik włącza się tylko w przypadku, kiedy urządzenie zostało poprawnie złożone • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku zdjęcia pokrywy • Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku przegrzania silnika</p> 	41004757 8590669187621	217 x 405 x 332 mm 3805 g	4	229,90
<p>SCJ 6050SS WYCISKARKA DO CYTRUSÓW • Nierdzewna obudowa zewnętrzna • Dwa rozmiary stożków do wyciskania: • Sitko filtrujące miąższ i pestki • Ochrona przed wyciekaniem soku (zamykany odpływ) • Wyjmowane części ułatwiające czyszczenie • Nóżki antypoślizgowe • Dostarczane akcesoria: pokrywa chroniąca przed zakurzeniem • Ochrona przed przegrzaniem • Moc 60 W • Długość kabla doprowadzającego: 90 cm • Wymiary 177 x 177 x 255 mm • Ciężar: 1140 g • Poziomy hałas: 84 dB(A) • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz</p> 	40032484 8590669110360	183 x 285 x 184 mm 1486 g	4	109,90
<p>SCJ 1051GR WYCISKARKA DO CYTRUSÓW • Umożliwia przygotowanie świeżego soku z owoców cytrusowych (sok pomarańczowy lub sok z cytryny do herbaty itp.) • Dwa rozmiary stożków do wyciskania: • mały stożek do wyciskania (np. do limetek) • duży stożek do wyciskania (np. do pomarańczy) • Praca dwustronna umożliwiająca wyciśnięcie maksimum soku z miąższu • Sitko filtrujące miąższ i pestki • Automagiczne włączanie i wyłączanie poprzez wciśnięcie stożka wyciskarki • Wyjmowane części ułatwiające czyszczenie • Nóżki przeciwpoślizgowe • Pobór mocy 40 W • Poziomy hałas: 75 dB</p> 	41004196 8590669181032	160 x 207 x 160 mm 791 g	12	49,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SCB 6150SS-EUE3 ROZDRABNIACZ DO ŻYWNOSCI • Rozdrabniacz do żywności • Silny do siekania mięsa, owoców, warzyw i innych rodzaj żywności • Nadaje się także do przygotowania puree i odżywek dziecięcych • 4 tytanowe ostrza do obniżenia utleniania • Duży pojemnik szklany (objętość 1 500 ml) nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń • Nasadka do ubijania do produkcji domowego majonezu, kremów i piany z białek • Do rozpoczęcia cięcia po prostu włóż surowce i wciśnij przycisk • Gumowa podkładka antypoślizgowa do prostszej manipulacji • Kompaktowy i ergonomiczny kształt • Wyłącznik bezpieczeństwa • Pobór mocy: 800 W</p> 	41010941 8590669292011	200 x 295 x 200 mm 2481 g	4	159,90
<p>SCB 5100WH-EUE3 ROZDRABNIACZ DO ŻYWNOSCI • Rozdrabniacz do żywności • Silny do siekania mięsa, owoców, warzyw i innych rodzaj żywności • Nadaje się także do przygotowania puree i odżywek dziecięcych • 4 tytanowe ostrza do obniżenia utleniania • Duży pojemnik szklany (objętość 1 000 ml) nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń • Do rozpoczęcia cięcia po prostu włóż surowce i wciśnij przycisk • Gumowa podkładka antypoślizgowa do prostszej manipulacji • Kompaktowy i ergonomiczny kształt • Wyłącznik bezpieczeństwa • Pobór mocy: 800 W</p> 	41010398 8590669287567	185 x 271 x 195 mm 2153 g	4	139,90
<p>SHB 4330WH ROZDRABNIACZ DO ŻYWNOSCI • Moc: 230 W • Szklany pojemnik o objętości 1 l • Nadaje się do rozdrabniania owoców, warzyw, mięsa i innej żywności • Nóż ze stali nierdzewnej • Ergonomiczny kształt</p> 	41005368 8590669205035	204 x 271 x 200 mm 2124 g	6	109,90
<p>SHB 4310 ROZDRABNIACZ DO ŻYWNOSCI • Rozdrabniacz do żywności • Nadaje się do rozdrabniania owoców, warzyw, mięsa i innej żywności • Nóż ze stali nierdzewnej • Plastikowy pojemnik 650 ml • Gumowa podkładka antypoślizgowa, która służy również jako wieko do pojemnika • Ergonomiczny kształt • Wyłącznik bezpieczeństwa • Moc: 300 W</p> 	40024719 8590669100385	152 x 260 x 150 mm 1219 g	9	89,90
<p>SMG 4382 MASZYNA DO MIELENIA MIĘSA • Moc silnika 1500 W • Szybko i łatwo mieli różne rodzaje mięsa • Wydajność 1,65 kg mięsa/ min • 3 sita: grube (z otworami owalnymi), średnie (7,4 mm) i drobne (4,2 mm) • Przystawka do wyciskania soku z miękkich owoców (jagód i cytrusów), warzyw • Przystawka do nadziewania (kielbasy, kaszanki) • Akcesoria do ścierania owoców i warzyw oraz do robienia bułki tartej • Noże i sita wykonane z wytrzymałej stali • Ślimak ze stopu aluminium • Bieg wsteczny • Schowek na przewód zasilający i sita w tylnej części obudowy • Nóżki antypoślizgowe</p> 	40023186 8590669091669	187 x 320 x 360 mm 4780 g	3	359,90
<p>SMG 4381 MASZYNA DO MIELENIA MIĘSA • Maszynka do mielenia mięsa • Moc silnika 1500 W • Szybko i łatwo mieli różne rodzaje mięsa • Wydajność 1,65 kg mięsa/ min • 3 sita: grube (z otworami owalnymi), średnie (7,4 mm) i drobne (4,2 mm) • Przystawka do wyciskania soku z miękkich owoców (jagód i cytrusów), warzyw • Przystawka do nadziewania (kielbasy, kaszanki) • Akcesoria do ścierania owoców i warzyw oraz do robienia bułki tartej • Noże i sita wykonane z wytrzymałej stali • Ślimak ze stopu aluminium • Bieg wsteczny • Schowek na przewód zasilający i sita w tylnej części obudowy • Nóżki antypoślizgowe</p> 	40021490 8590669088270	185 x 260 x 325 mm 4272 g	3	299,90
<p>SMG 4200WH MASZYNA DO MIELENIA MIĘSA • Maszynka do mielenia mięsa • Silnik o mocy 500 W • Szybkie i łatwe mielenie różnych rodzajów mięsa • Wydajność: 30 kg/godz • 1 dysk do mielenia – gruby (podłużne otwory) • Nóż i dysk do mielenia wyprodukowane z wytrzymałej stali • Nóżki antypoślizgowe</p> 	41008968 8590669267064	181 x 218 x 288 mm 2770 g	3	299,90










	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SSG 4500WH ELEKTRYCZNA SZATKOWNICA DO OWOCÓW I WARZYW • Szatkownica i tarka z maszynką do lodów • Kroj, tnie i ściera • Akcesoria w wyposażeniu: 5 sztuk wymierzalnych akcesoriów gwarantuje doskonałe wyniki • - Kralajnica cienkich plasterków nadaje się do krojenia ziemniaków do smażenia chipsów albo do owoców i warzyw celem dekoracji innych dań itd. • - Kralajnica do plasterków falowanych, nadaje się do krojenia warzyw i owoców celem dekoracji różnych dań • - Gruba kralajnica przeznaczona do tarcia warzyw do zup, do przygotowania placków ziemniaczanych albo tartych owoców i warzyw do sałatek itd.</p> 	<p>NEW</p> <p>41012023 8590669302123</p>	<p>218 x 193 x 316 mm 2562 g</p>	6	229,90
<p>SSG 3500WH ELEKTRYCZNA SZATKOWNICA DO OWOCÓW I WARZYW • Elektr.szatkwonica do owoców i warzyw • Moc:150 W • Wymienne akcesoria: • Kralajnica cienkich plasterków nadaje się do krojenia ziemniaków, owoców i warzyw do dekoracji itp. • Kralajnica do plasterków falowanych, do krojenia warzyw i owoców do dekoracji • Gruba kralajnica do tarcia warzyw do zup, placków ziemniaczanych albo tartych owoców i warzyw do sałatek itd. • Delikatna tarka do przygotowania sałatek owocowych i warzywnych albo past serowych</p> 	<p>41002011 8590669152438</p>	<p>226 x 195 x 245 mm 1951 g</p>	6	169,90
<p>SSG 3501GR ELEKTRYCZNA SZATKOWNICA DO OWOCÓW I WARZYW • Elektr.szatkwonica do owoców i warzyw • Moc:150 W • Wymienne akcesoria: • Kralajnica cienkich plasterków nadaje się do krojenia ziemniaków, owoców i warzyw do dekoracji itp. • Kralajnica do plasterków falowanych, do krojenia warzyw i owoców do dekoracji • Gruba kralajnica do tarcia warzyw do zup, placków ziemniaczanych albo tartych owoców i warzyw do sałatek itd. • Delikatna tarka do przygotowania sałatek owocowych i warzywnych albo past serowych</p> 	<p>41002012 8590669152445</p>	<p>226 x 195 x 245 mm 1951 g</p>	6	169,90
<p>SSG 3504RD ELEKTRYCZNA SZATKOWNICA DO OWOCÓW I WARZYW • Elektr.szatkwonica do owoców i warzyw • Moc:150 W • Wymienne akcesoria: • Kralajnica cienkich plasterków nadaje się do krojenia ziemniaków, owoców i warzyw do dekoracji itp. • Kralajnica do plasterków falowanych, do krojenia warzyw i owoców do dekoracji • Gruba kralajnica do tarcia warzyw do zup, placków ziemniaczanych albo tartych owoców i warzyw do sałatek itd. • Delikatna tarka do przygotowania sałatek owocowych i warzywnych albo past serowych</p> 	<p>41002015 8590669152476</p>	<p>226 x 195 x 245 mm 1951 g</p>	6	169,90
<p>SKS 7300 WAGA KUCHENNA • Waga kuchenna • Udźwig do 30 kg / dokładność ważenia = 2g. • Funkcja tary do przystosowanego ważenia dodatkowych składników • Funkcja Hold do wyświetlania wartości masy nawet po zdjęciu ważonego przedmiotu • Powierzchnia ze stali nierdzewnej • Duży wyświetlacz LED z białym podświetleniem • Sterowanie dotykowe • Czujniki w stopkach wagi • Automatykne wyłączenie w stanie bezczynności • 4 x baterie AA 1,5 V • Wysokość: 2,5 cm • Szerokość: 31 cm • Głębokość: 25,6cm • Waga: 1,15kg • Kolor: stal nierdzewna</p> 	<p>NEW</p> <p>41012794 8590669309832</p>	<p>305 x 43 x 378 mm 1597 g</p>	5	149,90
<p>SKS 5700 WAGA KUCHENNA - WISZĄCA (ŚCIENNA) • Waga kuchenna • Składana waga wisząca (ścienna) • Profil po złożeniu 7 cm • Szkło hartowane 4 mm • Bardzo duży wyświetlacz LCD (72 x 35 mm) • Obciążenie do 3kg • Dokładność do 1g • Funkcja tarowania oraz ważenia w seriach • Funkcję dodatkowo: zegar, minutnik z alarmem • Możliwość wyboru jednostki (g/lb/oz) • Automatykne wyłączenie po wykryciu bezczynności • Akcesoria: 2 baterie 1,5 V AAA • Wymiary (szer. x dl. x wys.) 158 x 225 x 286mm • Waga 0,56kg</p> 	<p>40016222 8590669081462</p>	<p>107 x 300 x 181 mm 895 g</p>	6	69,90
<p>SKS 5400 WAGA KUCHENNA • Powierzchnia ze stali nierdzewnej zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Duży wyświetlacz LCD (57 x 27 mm) z niebieskim podświetleniem • Maksymalne obciążenie 5 kg • Funkcja tarowania pojemnika • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ml) • Sygnalizacja niskiego napięcia baterii, przeciążenia wagi oraz przekroczenia dozwolonej zawartości składników • Automatykne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: 2 baterie litowe 3 V (CR 2032) • Wymiary 201 x 201 x 14 mm • Waga 0,47 kg</p> 	<p>40024648 8590669095827</p>	<p>43 x 250 x 253 mm 749 g</p>	6	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SKS 5305 WAGA KUCHENNA • Powierzchnia ze stali nierdzewnej zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem o wysokim kontraście • Maksymalne obciążenie 5 kg • Funkcja tarowania pojemnika • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Sygnalizacja niskiego napięcia baterii • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Akcesoria w zestawie: 2 baterie CR 2032 • Wymiary (szer. x dł. x wys.) 160 x 230 x 14 mm • Waga 0,48 kg</p> 	40016221 8590669081486	185 x 40 x 267 mm 622 g	10	69,90
<p>SKS 5300 WAGA KUCHENNA • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem o wysokim kontraście • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Sygnalizacja niskiego napięcia baterii oraz przeciążenia • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Akcesoria w zestawie: 2 baterie CR 2032 • Wymiary 200 x 14 mm • Waga 0,4 kg</p> 	40016220 8590669081479	230 x 45 x 242 mm 579 g	10	69,90
<p>SKS 5020WH WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szklano hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatyczne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg</p> 	41000751 8590669132942	229 x 42 x 228 mm 667 g	8	55,90
<p>SKS 5021GR WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szklano hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatyczne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg</p> 	41000752 8590669132959	225 x 42 x 230 mm 679 g	8	55,90
<p>SKS 5022BL WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szklano hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatyczne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg</p> 	41000753 8590669132966	225 x 42 x 230 mm 679 g	8	55,90
<p>SKS 5023OR WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szklano hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatyczne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg</p> 	41000754 8590669132973	225 x 42 x 230 mm 679 g	8	59,90
<p>SKS 5024RD WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szklano hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatyczne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg</p> 	41000755 8590669132980	225 x 42 x 230 mm 679 g	8	55,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SKS 5025VT WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szło hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatykne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg</p> 	41000756 8590669132997	225 x 42 x 230 mm 679 g	8	55,90
<p>SKS 5026YL WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szło hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatykne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg</p> 	41000757 8590669133000	225 x 42 x 230 mm 679 g	8	55,90
<p>SKS 5027TQ WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szło hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatykne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg</p> 	41000758 8590669133017	225 x 42 x 230 mm 679 g	8	49,90
<p>SKS 5028RS WAGA KUCHENNA • Niski profil (wysokość: 16 mm) • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szło hartowane (4 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg • Sterowanie dotykowe (wysoka trwałość, brak ruchomych przycisków) • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Dokładność pomiaru 1 g • Możliwość wyboru jednostki (g/ ml) • Automatykne wyłączenie w przypadku bezczynności (60 sekund) • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Wymiary (szer.x dł. x wys.) 201x184x16 mm • Waga 0,49 kg</p> 	41000759 8590669133024	225 x 42 x 230 mm 679 g	8	55,90
<p>SKS 4030WH WAGA KUCHENNA • Praktyczna zdejmowana misa (1000 ml) • Duży podświetlany wyświetlacz LCD (40 x 18 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Sterowanie dotykowe • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Możliwość pomiaru objętości mleka i wody (ml/fl/oz) • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Trzy jednostki do wyboru (g/oz/ml) • Funkcja automatycznego wyłączenia (2 min) • Akcesoria w zestawie 2 baterie 1,5 V AAA • Wymiary bez misy 188 x 225 x 73 mm • Wewnętrzne wymiary misy 170 x 50 mm • Waga 0,39 kg</p> 	40026627 8590669106301	85 x 245 x 206 mm 732 g	12	69,90
<p>SKS 4030BK WAGA KUCHENNA • Praktyczna zdejmowana misa (1000 ml) • Duży podświetlany wyświetlacz LCD (40 x 18 mm) • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Sterowanie dotykowe • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Możliwość pomiaru objętości mleka i wody (ml/fl/oz) • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Trzy jednostki do wyboru (g/oz/ml) • Funkcja automatycznego wyłączenia (2 min) • Akcesoria w zestawie 2 baterie 1,5 V AAA • Wymiary bez misy 188 x 225 x 73 mm • Wewnętrzne wymiary misy 170 x 50 mm • Waga 0,39 kg</p> 	40026614 8590669104338	85 x 245 x 205 mm 732 g	12	69,90
<p>SKS 4004VT WAGA KUCHENNA • Praktyczna zdejmowana misa (1000 ml) • Duży wyświetlacz LCD (40 x 18 mm) • Obciążenie do 5 kg (dokładność: 1 g) • Sterowanie dotykowe • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Możliwość pomiaru objętości mleka i wody (ml/fl/oz) • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Trzy jednostki do wyboru (g/oz/ml) • Sygnalizacja niskiego napięcia baterii oraz przeciążenia • Funkcja automatycznego wyłączenia (2 min) • Akcesoria: 2 baterie 1,5 V AAA • Wymiary bez misy 188 x 225 x 73 mm • Wewnętrzne wymiary misy 170 x 50 mm • Waga 0,39 kg</p> 	40026941 8590669104314	87 x 245 x 204 mm 641 g	12	65,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SKS 4004GR WAGA KUCHENNA • Praktyczna zdejmowana miska (1000 ml) • Duży wyświetlacz LCD (40 x 18 mm) • Obciążenie do 5 kg (dokładność: 1 g) • Sterowanie dotykowe • Funkcja tarowania pojemnika • Funkcja ważenia w seriach • Możliwość pomiaru objętości mleka i wody (ml/fl/oz) • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Trzy jednostki do wyboru (g/oz/ml) • Sygnalizacja niskiego napięcia baterii oraz przeciążenia • Funkcja automatycznego wyłączenia (2 min) • Akcesoria: 2 baterie 1,5 V AAA • Wymiary bez miski 188 x 225 x 73 mm • Wewnętrzne wymiary miski 170 x 50 mm • Waga 0,39kg</p> 	40026628 8590669104291	85 x 245 x 205 mm 668 g	12	65,90
<p>SKS 4001WH WAGA KUCHENNA • Praktyczna zdejmowana plastikowa miska • Duży wyświetlacz LCD (40 x 19 mm) • Wysokość cyfr na wyświetlaczu 14 mm • Duże przyciski ułatwiające obsługę • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Trzy jednostki do wyboru (g/oz/ml) • Sygnalizacja niskiego napięcia baterii oraz przeciążenia • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Akcesoria w zestawie: bateria litowa 3 V (CR 2032) • Pojemność miski 2000 ml • Wymiary bez miski 168 x 226 x 40 mm • Wymiary z misą 266 x 244 x 100 mm</p> 	41000372 8590669128136	67 x 204 x 273 mm 721 g	12	55,90
<p>SKS 30WH WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/fl:oz)</p> 	41003111 8590669156610	200 x 36 x 228 mm 520 g	8	65,90
<p>SKS 31GR WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/fl:oz)</p> 	41003112 8590669156627	202 x 36 x 230 mm 532 g	8	65,90
<p>SKS 32BL WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/fl:oz)</p> 	41003113 8590669156634	200 x 36 x 228 mm 520 g	8	65,90
<p>SKS 33OR WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/fl:oz)</p> 	41003114 8590669156641	202 x 36 x 230 mm 532 g	8	65,90
<p>SKS 34RD WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/fl:oz)</p> 	41003115 8590669156658	202 x 36 x 230 mm 532 g	8	65,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
<p>SKS 35VT WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/ft:oz)</p>		<p>41003116 8590669156665</p>	<p>200 x 36 x 228 mm 520 g</p>	<p>8</p>	<p>65,90</p>
<p>SKS 36YL WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/ft:oz)</p>		<p>41003117 8590669156672</p>	<p>202 x 36 x 230 mm 532 g</p>	<p>8</p>	<p>65,90</p>
<p>SKS 37GG WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/ft:oz)</p>		<p>41003118 8590669156689</p>	<p>200 x 36 x 228 mm 520 g</p>	<p>8</p>	<p>65,90</p>
<p>SKS 38RS WAGA KUCHENNA • Dotykowe czujniki sterujące • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem (5.3 x 2.3 cm) • Funkcja tarowania (zerowania masy pojemnika lub ważenia w seriach) • Plastikowa jednolita powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Większa dokładność pomiaru dzięki 4 precyzyjnym czujnikom nacisku • Podświetleniem o wysokim kontraście do łatwej czytelności • Maksymalne obciążenie 5 kg (dokładność: 1 g) • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Dostarczane akcesoria: 3 x 1,5V baterie (AAA) • Możliwość wyboru jednostki (g/ml/lb/ft:oz)</p>		<p>41003119 8590669156696</p>	<p>200 x 36 x 228 mm 520 g</p>	<p>8</p>	<p>65,90</p>
<p>SIM 3500SS KOSTKARKA DO LODU • Jégkocka készítő • Csak vizet kell betölteni, meg kell nyomnia a gombot és 9 perc alatt kész a jégkocka • Kiválóan használható bulikon: egy nap alatt 12 kg jeget állít elő • LED működőtető panel kijelzőkkel • Kompakt és hordozható dizájn • A kész jég kalap alakú • Pezsgős vödör utántöltéséhez ideális • Egy ciklus alatt 9 darab jégkockát készít • Praktikus jégglapát • Csendes működés, biztosítja a kereskedelmi jégkocka készítő kényelmét • Automatikusan kikapcsol, ha a jégtároló megtelik jégkockával, vagy kiürül a víztartály • Vízartály térfogata: 1,9l • Hűtő: R600a</p>		<p>41008995 8590669267118</p>	<p>297 x 362 x 387 mm 10120 g</p>	<p>1</p>	<p>699,90</p>
<p>SIM 3000BK KOSTKARKA DO LODU • Jégkocka készítő • Csak vizet kell betölteni, meg kell nyomnia a gombot és 9 perc alatt kész a jégkocka • Kiválóan használható bulikon: egy nap alatt 12 kg jeget állít elő • LED működőtető panel kijelzőkkel • Kompakt és hordozható dizájn • A kész jég kalap alakú • Pezsgős vödör utántöltéséhez ideális • Egy ciklus alatt 9 darab jégkockát készít • Praktikus jégglapát • Csendes működés, biztosítja a kereskedelmi jégkocka készítő kényelmét • Automatikusan kikapcsol, ha a jégtároló megtelik jégkockával, vagy kiürül a víztartály • Vízartály térfogata: 1,9l • Hűtő: R600a</p>		<p>41009135 8590669266807</p>	<p>297 x 362 x 387 mm 10120 g</p>	<p>1</p>	<p>649,90</p>
<p>SFD 7000BK SUSZARKA SPOŻYWCZA • Wielkogabarytowa suszarka o całkowitej powierzchni suszenia 1,11 m² (o 60 % większej niż w zwykłej suszarce o średnicy 32 cm) • Regulacja temperatury przy pomocy obrotowego regulatora do intuicyjnej obsługi • Ustawienie czasu w krokach po dziesięciu minutach z trybem szybkiego ustawiania • 10 tacy nierdzewnych do maksymalnej czystości higienicznej • 1 taca do przygotowania żywności RAW • Technologia poziomego przepływu powietrza Horizontal Air Flow • Zapewnia równomierną dystrybucję ciepła • Usuwa konieczność przerzucania tac podczas suszenia • Podświetlony wyświetlacz LED</p>		<p>41009468 8590669272075</p>	<p>425 x 425 x 538 mm 9980 g</p>	<p>1</p>	<p>729,90</p>

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SFD 6601BK SUSZARKA SPOŻYWCZA • Suszarka do owoców • 5 automatycznych programów dla • Mięso suszone • Jabłka • Grzyby • Ziola/Przyprawy • Makaron • Wielkogabarytowa suszarka o całkowitej powierzchni suszenia 1,18 m ² (o 65 % większej niż w zwykłej suszarce o średnicy 32 cm) • Regulacja temperatury przy pomocy obrotowego regulatora do intuicyjnej obsługi • Ustawienie czasu za pomocą trybu szybkie ustawienia • 6 metalowych i 6 plastikowych tac żaroodpornych gwarantujących maksymalny komfort • 1 taca do przygotowania żywności RAW • Technologia poziomego przepływu powietrza Horizontal Air Flow	 	41012764 8590669308170	381 x 367 x 495 mm 7576 g	2 699,90
SFD 6600BK SUSZARKA SPOŻYWCZA • 5 automatycznych programów dla • Mięso suszone • Jabłka • Grzyby • Ziola/Przyprawy • Makaron • Wielkogabarytowa suszarka o całkowitej powierzchni suszenia 1,18 m ² (o 65 % większej niż w zwykłej suszarce o średnicy 32 cm) • Regulacja temperatury przy pomocy obrotowego regulatora do intuicyjnej obsługi • Ustawienie czasu za pomocą trybu szybkie ustawienia • 12 tac odpornych na działanie ciepła gwarantuje maksymalny komfort • 1 taca do przygotowania żywności RAW • Technologia poziomego przepływu powietrza Horizontal Air Flow • Zapewnia równomierną dystrybucję ciepła		41009918 8590669277834	380 x 367 x 496 mm 7100 g	2 649,90
SFD 851GR SUSZARKA SPOŻYWCZA • Moc 240 W • 5 tac do suszenia z ustawianą wysokością; średnia tacy 255 mm • Wysokość użytkowa piętra: od 1,5 do 2,8 cm • Elektroniczna regulacja temp. 35-70°C • Timer elektroniczny do późniejszego wyłączenia • Zintegrowany wentylator wspiera równomierne suszenie we wszystkich piętrach • Przejroczyste wieko i tace pozwalają na natychmiastową kontrolę wzrokową stanu suszenia • Bezpiecznik termiczny zapobiegający przegrzaniu • Podświetlony wyświetlacz LED • Długość przewodu zasilającego: 1,15 m		41005289 8590669201136	215 x 275 x 275 mm 2396 g	6 169,90
SFD 790WH SUSZARKA SPOŻYWCZA • Suszarka do żywności nadająca się do przygotowania: • suszonych owoców (jabłek, śliwek, moreli, bananów itp.) • rodzynek • suszonych warzyw do zup • suszonych pomidorów • suszonych ziół • herbat ziołowych (mięta, kwiat lipy, rumianek itp.) • suszonych grzybów do zup i dań • suszonych pomarańczy do dekoracji • suszonych ziarn dyni • suszonych listków kwiatów do mieszanek zapachowych • suszonego mięsa • suszonych ryb • 5 tac do suszenia w wyposażeniu standardowym • Wysokość użytkowa piętra: 2,5 cm • Pobór mocy: 250 W • Długość przewodu zasilającego: 0,9 m • Masa: 1,3 kg		41006106 8590669219087	199 x 253 x 247 mm 1702 g	6 149,90
SFD 750WH SUSZARKA SPOŻYWCZA • Suszarka do żywności nadająca się do przygotowania: • suszonych owoców (jabłek, śliwek, moreli, bananów itp.) • rodzynek • suszonych warzyw do zup • suszonych pomidorów • suszonych ziół • herbat ziołowych (mięta, kwiat lipy, rumianek itp.) • suszonych grzybów do zup i dań • suszonych pomarańczy do dekoracji • suszonych ziarn dyni • suszonych listków kwiatów do mieszanek zapachowych • suszonego mięsa • suszonych ryb • 5 tac do suszenia w wyposażeniu standardowym • Wysokość użytkowa piętra: 2,5 cm • Pobór mocy: 250 W • Długość przewodu zasilającego: 0,9 m • Masa: 1,3 kg		41006105 8590669219070	197 x 250 x 248 mm 1638 g	6 129,90
SFD 2105WH SUSZARKA SPOŻYWCZA • Suszarka do żywności • Moc 250 W • 5 tac do suszenia w wyposażeniu standardowym (możliwość zakupu kompletu kolejnych 4 tac do suszenia) • Zaoszczędzenie miejsca podczas eksploatacji z mniejszą liczbą tac (można już z jedną tacą) • Średnica tacy do suszenia: 33 cm • Wysokość użytkowa piętra: 1,3 cm • Zintegrowany wentylator wspiera równomierne suszenie we wszystkich piętrach • Kształt siatki tacy do suszenia zapobiega powstawaniu pleśni i optymalizuje przepływ powietrza • Tace do suszenia oraz wieko myć można w zmywarce do naczyń		41006024 8590669215027	202 x 340 x 338 mm 2978 g	4 199,90
SFX 70 ZAPASOWE TACE • Zapasowe tace do suszarki żywności SENCOR SFD 7000BK • 3 sztuki • Średnica tacy do suszenia: 370 x 300 mm • Wysokość tacy do suszenia: 3 cm	 	41013996 8590669320738	381 x 31 x 312 mm 703 g	9 109,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHM 4220 URZĄDZENIE DO HOT-DOGÓW • 3 kawalki</p> 	40016475 8590669081882	210 x 237 x 336 mm 1340 g	4	149,90
<p>SHM 4210 URZĄDZENIE DO HOT-DOGÓW • Średnica tacy do suszenia: 370 x 300 mm</p> 	40016476 8590669081899	139 x 240 x 260 mm 988 g	6	119,90
<p>SEG 720BS JAJOWAR • Wysokość tacy do suszenia: 3 cm"</p> 	40029282 8590669114832	181 x 176 x 186 mm 809 g	6	69,90
<p>SEG 710BP JAJOWAR • Pojemność do 7 jajek • 3 stopnie gotowania: na miękko - doskonale na śniadanie, na półmiękko - zalecane do ryb • lub na twardo - najlepsze do sałatek • Wymowany zasobnik na jajka ułatwia ich podawanie • Proste czyszczenie urządzenia dzięki ergonomicznemu designowi z wymiowanymi zasobnikami • Zintegrowany timer elektroniczny z sygnalizacją dźwiękową • W pełni automatyczna praca • Ochrona przed przegrzaniem • Włącznik z kontrolką świetlną • Zdejmowana pokrywa – ułatwiająca czyszczenie • Miarka z wbudowaną końcówką • Napięcie i częstotliwość: 220-240V~50 Hz • Pobór mocy: 320-380 W</p> 	40029281 8590669114825	181 x 174 x 183 mm 823 g	6	59,90
<p>SFR 9300BK FRYTOWNICA WIELOFUNKCYJNA • Frytownica wielofunkcyjna z 18 funkcjami: • Sous Vide, Szybkie smażenie, Opiekanie, Grillowanie, Pieczenie, Gotowanie, Smażenie, Powolne gotowanie, Szybki rosół, • Głębokie smażenie, Hot Pot, Gotowanie na parze, Gotowanie ryżu, Fondue, Jogurt, Popcorn, Utrzymywanie temperatury, Ustawienie ręczne • Naczynie o objętości 4,8 litra pozwala na wygodne przyrządzenie jedzenia dla całej rodziny, po czym można je umyć w zmywarce. • Wykonanie z aluminium zapewnia szybkie i równomierne rozprzowanie ciepła oraz nieprzywierającą powierzchnię</p> 	41010908 8590669293155	363 x 317 x 393 mm 5640 g	2	499,90
<p>SFR 8200SS FRYTOWNICA • Objętość 3,2l / 1,4kg frytek • 5 wstępnie ustawionych programów ułatwia używanie • Możliwość ustawienia dowolnej temperatury i czasu smażenia • Pokrywa z włącznikiem do kontroli przyrządzenia jedzenia • Ustawiany termostat od 110 °C do 190 °C • Pobór mocy 2 200 W • Powierzchnia naczynia wewnętrznego: powierzchnia nieprzywierająca • Korpus nierdzewny • Pokrywa nierdzewna • Zdejmowana pokrywa nierdzewna do łatwego czyszczenia • Zdejmowane wewnętrzne naczynie olejowe nadające się do mycia w zmywarce do naczyń • Wbudowany uchwyt do łatwego otwierania</p> 	41010148 8590669279456	280 x 238 x 401 mm 3550 g	2	329,90
<p>SFR 7200SS FRYTOWNICA • Frytkownica • Objętość 3,2l / 1,4kg frytek • Pokrywa z włącznikiem do kontroli przyrządzenia jedzenia • Ustawiany termostat od 130 °C do 190 °C • Pobór mocy 2 200 W • Powierzchnia naczynia wewnętrznego: powierzchnia nieprzywierająca • Korpus nierdzewny • Pokrywa nierdzewna • Zdejmowana pokrywa nierdzewna do łatwego czyszczenia • Zdejmowane wewnętrzne naczynie olejowe nadające się do mycia w zmywarce do naczyń • Wbudowany uchwyt do łatwego otwierania • Zdejmowany uchwyt kosza frytkownicy do łatwego przechowywania i czyszczenia</p> 	41010147 8590669279449	282 x 238 x 403 mm 3580 g	2	279,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SFR 6200SS FRYTOWNICA • Frytkownica • Objętość 1,5l / 600 g frytek • Pokrywa z wziernikiem do kontroli przyrządzenia jedzenia • Ustawiany termostat od 130 °C do 190 °C • Pobór mocy 900 W • Powierzchnia naczyń wewnętrznych: powierzchnia nieprzywierająca • Korpus nierdzewny • Zdejmowana pokrywa nierdzewna do łatwego czyszczenia • Wbudowany uchwyt do łatwego otwierania • Zdejmowany uchwyt kosza frytkownicy do łatwego przechowywania i czyszczenia • Kosz frytkownicy ze stali chromowanej dla dłuższej żywotności • Rękojeść z zimną powierzchnią do łatwej obsługi • Kontrolka świetlna • Mechaniczna obsługa		41010146 8590669279432	261 x 263 x 300 mm 2400 g	2	139,90
SFR 5400WH FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA • Wielofunkcyjna frytkownica na gorące powietrze • Łączna pojemność 11l • Pobór mocy: 1 800 W • Funkcja podwójnego ogrzewania do efektywniejszego gotowania – Dwie jednostki grzewcze do efektywniejszego pieczenia • Wyświetlacz LED • Dotykowy panel sterowania dla prostego użytkownika – Dotykowy panel sterowania zapewniający łatwą obsługę • Szybkie nagrzewanie w ciągu 3 minut • 12 opcjonalnych programów przygotowywania posiłków: • - Wstępnie smażone frytki • - Ryby / owoce morza • - Hamburgery • - Pizza • - Steak • - Udka z kurczaka – Tak samo zmienić również w EN		41008396 8590669261086	363 x 451 x 400 mm 9080 g	1	649,90
SFR 5320WH FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA • System frytowania bez zastosowania oleju • Moc 1400 W • Pojemność 3l • 6 programów do wyboru • Szybkie nagrzewanie w 3 min • Filtr powietrza redukujący zapach • Wyświetlacz LED • Timer do 60 min z sygnalizacją dźwiękową • Zakres ustawienia temp. 60°C - 200°C		41005951 8590669213276	362 x 359 x 364 mm 6010 g	2	449,90
SFR 5321BK FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA • Objętość 3 L • Moc: 1400 W • Wyświetlacz LED • Czujniki dotykowe • Gotowy do użycia w 3 minuty • 6 gotowych programów gotowania: wstępnie smażone frytki, domowe frytki, hamburgery, udka z kurczaka, ryby lub babeczki • Filtr dymu olejowego • 60-minutowy timer z alarmem • Zakres regulacji temperatury 60°C - 200°C • Bezolejowy system smażenia • -zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych metod smażenia • - koniec z przypalonym olejem • -mniej zapachów • Specjalny system przepływu powietrza • Blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu wyjęciu kosza	 	41013042 8590669310784	363 x 357 x 362 mm 5738 g	2	499,90
SFR 5030BK FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA • Objętość 3,5 litra • Moc: 1300 W • Wyświetlacz LED • Czujniki dotykowe • Gotowy do użycia w 3 minuty • Filtr dymu oleju • 60-minutowy zegar z alarmem • Zakres regulacji temperatury 60 °C – 200 °C • Bezolejowy system smażenia • -Zdrowa alternatywa dla tradycyjnych metod smażenia • - Nigdy więcej spalonego oleju • -Mniej zapachów • Technologia cyrkulacji powietrza o wysokiej prędkości • Zdejmowany, nieprzywierający kosz do smażenia, ułatwiający czyszczenie • Chłodny w dotyku • Automatykne wyłączenie	 	41012942 8590669310333	313 x 340 x 316 mm 4152 g	2	399,90
SFR 3220WH FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA • System frytowania bez zastosowania oleju • Moc: 1500 W • Pojemność kosza frytkownicy 2,6l • Szybkie nagrzewanie w 3 min • Filtr powietrza redukujący zapach • Timer do 30 minut z sygnalizacją dźwiękową • Zakres ustawienia temp. 80 °C - 200 °C • System frytowania bez zastosowania oleju		41005868 8590669213269	310 x 363 x 312 mm 4650 g	2	349,90
SFR 3130BK FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA • Objętość 3,5 litra • Moc: 1300 W • Gotowy do użycia w 3 minuty • Filtr dymu oleju • 60-minutowy zegar z alarmem • Zakres regulacji temperatury 60 °C – 200 °C • Bezolejowy system smażenia • -Zdrowa alternatywa dla tradycyjnych metod smażenia • - Nigdy więcej spalonego oleju • -Mniej zapachów • Technologia cyrkulacji powietrza o wysokiej prędkości • Zdejmowany, nieprzywierający kosz do smażenia, ułatwiający czyszczenie • Chłodny w dotyku • Automatykne wyłączenie	 	41012941 8590669310340	317 x 340 x 315 mm 4328 g	2	359,90



	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SPP 3200SS GARNEK DO PASTERYZACJI • Moc: 1300 W	41009602 8590669271733	423 x 458 x 425 mm 6440 g	1	499,90
SPP 2200SS GARNEK DO PASTERYZACJI • Gotowy do użycia w 3 minuty	41009601 8590669271726	423 x 456 x 423 mm 4520 g	1	479,90
SPP 2100WH GARNEK DO PASTERYZACJI • Filtr dymu oleju	41006644 8590669225590	422 x 455 x 425 mm 7340 g	1	399,90
SEO 3250BK PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z PŁYTAMI GRZEWCZYMI I GRILLEM Z ROŻNEM OBROTOWYM • 60-minutowy zegar z alarmem	41012645 8590669305803	471 x 412 x 607 mm 14580 g	1	749,90
SEO 2000BK PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z PŁYTAMI GRZEWCZYMI I GRILLEM Z ROŻNEM OBROTOWYM • Zakres regulacji temperatury 60 °C – 200 °C	41012644 8590669305797	428 x 331 x 507 mm 9039 g	1	449,90
SMW 7023BK KUCHENKA MIKROFALOWA • Płaska komora — konstrukcja HighTech bez stołu obrotowego • Diamentowy wzór dla lepszego rozpraszania mikrofal • Panel dotykowy LED z 8 łatwymi programami • Elegancka, prosta konstrukcja z bezramowymi drzwiami i aluminiowym uchwytem • Ogrzewanie mikrofalowe do prostego i szybkiego podgrzewania i gotowania • Trwale emaliowane wnętrze dla łatwego czyszczenia • Duża przestrzeń wewnętrzna: kompatybilna z nawet większymi talerzami do 27 cm • Pojemność 23l • 5 poziomów mocy mikrofal, które zaspokoją każdą potrzebę • Funkcja Defrost do szybkiego i higienicznego rozmrażania	40042734 8590669311743	450 x 370 x 573 mm 15300 g	1	549,90
SMW 6022 KUCHENKA MIKROFALOWA • Kuchenka mikrofalowa • Podgrzewanie za pomocą mikrofal • Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej • Wnętrze pokryte szarą emalią • Pojemność 20l • 8 programów gotowania • Gotowanie wieloetapowe • Automatyczne rozmrażanie • Funkcja szybkiego startu • Funkcja opóźnionego startu • Minutnik (95 min) • Moc mikrofal 800 W • 5 poziomów mocy mikrofal • Drzwi otwierane przyciskiem • Wymiary (szer. x wys. x gł.) 450 x 260 x 390 mm	40017544 8590669083787	388 x 292 x 492 mm 13314 g	1	379,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *		
SMW 6020SS KUCHENKA MIKROFALOWA • Panel LED z 9 łatwymi programami • Ogrzewanie mikrofalowe do prostego i szybkiego podgrzewania i gotowania • Trwale emaliowane wnętrze dla łatwego czyszczenia • Duża przestrzeń wewnętrzna: kompatybilna z nawet większymi talerzami do 26 cm • Pojemność 20l • 10 poziomów mocy mikrofal, które zaspokoją każdą potrzebę • Funkcja Defrost do szybkiego i higienicznego rozmrażania • 95-minutowy timer wystarcza również do gotowania • Moc mikrofal 700 W • Sygnał dźwiękowy wskazujący koniec programu			40043915 8590669312122	395 x 298 x 503 mm 12702 g	1	449,90
SMW 6001DS KUCHENKA MIKROFALOWA • Podgrzewanie za pomocą mikrofal • Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej • Wnętrze pokryte ciemnoszarą emalią • Pojemność 20l • 8 programów gotowania • Gotowanie wieloetapowe • Funkcja automatycznego rozmrażania • Funkcja szybkiego startu • Funkcja opóźnionego startu • Minutnik (95 min) • Moc mikrofal: 700 W • 5 poziomów mocy mikrofal • Uchwyt do otwierania drzwi • Wymiary wewnętrzne talerza (szer. x gł.) 315 x 297 mm • Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 452 x 262 x 351 mm • Waga 10.5kg			40027767 8590669109814	388 x 290 x 496 mm 12511 g	1	379,90
SMW 5517WH KUCHENKA MIKROFALOWA • Panel LED z 8 łatwymi programami + grill • Ogrzewanie mikrofalowe do prostego i szybkiego podgrzewania i gotowania • Trwale emaliowane wnętrze dla łatwego czyszczenia • Duża przestrzeń wewnętrzna: kompatybilna z nawet większymi talerzami do 27 cm • Pojemność 17 litrów • 5 poziomów mocy mikrofal, które zaspokoją każdą potrzebę • Funkcja Defrost do szybkiego i higienicznego rozmrażania • 60-minutowy timer wystarcza również do gotowania • Moc mikrofal 800 W • Sygnał dźwiękowy wskazujący koniec programu • Wymiary (szer. x wys. x gł.): 451 x 256 x 354 mm			40043570 8590669310746	385 x 292 x 480 mm 12317 g	1	449,90
SMW 5220 KUCHENKA MIKROFALOWA Z GRILLEM • Zdejmowany, nieprzywierający kosz do smażenia, ułatwiający czyszczenie			40023558 8590669092901	384 x 291 x 490 mm 11828 g	1	379,90
SMW 5217SL PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z PŁYTAMI GRZEWCZYMI I GRILLEM Z ROŻNEM OBROTOWYM • Fajny w dotyku			40040568 8590669278640	389 x 290 x 481 mm 11580 g	1	379,90
SMW 5117BK PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z PŁYTAMI GRZEWCZYMI I GRILLEM Z ROŻNEM OBROTOWYM • Automatykne wyłączenie			40040567 8590669278633	389 x 290 x 481 mm 11580 g	1	379,90
SMW 5017WH PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z PŁYTAMI GRZEWCZYMI I GRILLEM Z ROŻNEM OBROTOWYM • Kuchenka mikrofalowa • Wyświetlacz LED z 8 wstępnie ustawionymi programami • Ogrzewanie mikrofalowe do łatwego i szybkiego ogrzania i gotowania • Wytrzymałe wnętrze o emaliowanej powierzchni do łatwego czyszczenia • Pojemna przestrzeń wewnętrzna: Można używać większych misek nawet do 27 cm • Pojemność 17l • 5 stopni mocy mikrofal spełni wszystkie Twoje wymagania • Funkcja szybkiego i higienicznego rozmrażania • 60-minutowy timer nadaje się również do gotowania potraw • Moc mikrofal 800 W			40040566 8590669278626	389 x 290 x 481 mm 11580 g	1	379,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SMW 4317SS PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z PŁYTAMI GRZEWCZYMI I GRILLEM Z RÓŻNEM OBROTOWYM • Kuchenka mikrofalowa • Podgrzewanie za pomocą mikrofal do szybkiego podgrzewania i gotowania + grill • Budowa ze stali nierdzewnej, żadne oznaki rdzy ani utraty atrakcyjnego wyglądu • Trwałe wnętrze pokryte emalią umożliwiające łatwe czyszczenie • Prosta obsługa ręczną zapewniają tylko dwa pokręta • Duża przestrzeń wewnętrzna: można użyć jeszcze większych misek nawet do 25 cm • Pojemność 17l • 5 poziomów mocy mikrofal zaspokoi wszystkie twoje wymagania • Funkcja szybkiego i higienicznego rozmrażania</p> 	40040437 8590669278497	388 x 297 x 497 mm 12700 g	1	339,90
<p>SMW 4217WH KUCHENKA MIKROFALOWA • Kuchenka mikrofalowa • Tryb gotowania kombinowanego (mikrofales + grill) • Obudowa zewnętrzna pokryta emalią • Wnętrze pokryte emalią • Pojemność 17l • 4 stopnie mocy mikrofalówki • Funkcja rozmrażania • 30-minutowy zegar • Łatwe sterowanie ręczne • Moc mikrofal 700 W • Moc grill 900 W • Sygnały dźwiękowe • Uchwyt do otwierania drzwi • Średnica talerza rotowego: 245 mm • Wymiary (szer xwxg): 452 x 262 x 355 mm • Waga: 11,5 kg</p> 	40036191 8590669191741	395 x 301 x 496 mm 12801 g	1	339,90
<p>SMW 2117SS KUCHENKA MIKROFALOWA • Kuchenka mikrofalowa • Podgrzewanie za pomocą mikrofal do szybkiego podgrzewania i gotowania • Budowa ze stali nierdzewnej, żadne oznaki rdzy ani utraty atrakcyjnego wyglądu • Trwałe wnętrze pokryte emalią umożliwiające łatwe czyszczenie • Prosta obsługa ręczną zapewniają tylko dwa pokręta • Duża przestrzeń wewnętrzna: Można użyć jeszcze większych misek nawet do 25 cm • Pojemność 17l • 5 poziomów mocy mikrofal zaspokoi wszystkie twoje wymagania • Funkcja szybkiego i higienicznego rozmrażania • Minutnik 30-minutowy jest dostateczny nawet do gotowania</p> 	40038785 8590669242832	380 x 292 x 495 mm 12332 g	1	319,90
<p>SMW 1917WH KUCHENKA MIKROFALOWA • Podgrzewanie za pomocą mikrofal • Proste sterowanie ręczne • Obudowa zewnętrzna biały lakier • Wnętrze biały lakier • Pojemność 17l • 5 poziomów mocy mikrofal • Funkcja rozmrażania • Minutnik 30 minut • Moc mikrofal 700 W • Sygnał dźwiękowy • Zintegrowany uchwyt do otwierania drzwi • Średnica talerza obrotowego: 245 mm • Wymiary (sz x w x g): 452 x 262 x 355 mm • Masa: 10,5 kg</p> 	40035960 8590669191734	388 x 295 x 498 mm 12622 g	1	299,90
<p>SMW 1817BK KUCHENKA MIKROFALOWA • Podgrzewanie za pomocą mikrofal • Obudowa zewnętrzna biały lakier • Wnętrze biały lakier • Proste sterowanie ręczne • Pojemność 17l • 5 poziomów mocy mikrofal • Funkcja rozmrażania • Minutnik 30 minut • Moc mikrofal 700 W • Sygnał dźwiękowy • Drzwi otwierane przyciskiem • Średnica talerza obrotowego: 245 mm • Wymiary (sz x w x g): 450 x 260 x 340 mm • Masa: 10,5 kg</p> 	40035959 8590669191727	363 x 297 x 495 mm 12220 g	1	299,90
<p>SMW 1717WH KUCHENKA MIKROFALOWA • Podgrzewanie za pomocą mikrofal • Obudowa zewnętrzna biały lakier • Wnętrze biały lakier • Proste sterowanie ręczne • Pojemność 17l • 5 poziomów mocy mikrofal • Funkcja rozmrażania • Minutnik 30 minut • Moc mikrofal 700 W • Sygnał dźwiękowy • Drzwi otwierane przyciskiem • Średnica talerza obrotowego: 245 mm • Wymiary (sz x w x g): 450 x 260 x 340 mm • Masa: 10,5 kg</p> 	40035958 8590669191710	364 x 300 x 498 mm 12248 g	1	299,90
<p>SMW 1617BK PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z PŁYTAMI GRZEWCZYMI I GRILLEM Z RÓŻNEM OBROTOWYM • Kuchenka mikrofalowa • Podgrzewanie za pomocą mikrofal do szybkiego podgrzewania i gotowania • Trwałe wnętrze pokryte emalią umożliwiające łatwe czyszczenie • Prosta obsługa ręczną zapewniają tylko dwa pokręta • Duża przestrzeń wewnętrzna: można użyć jeszcze większych misek nawet do 25 cm • Pojemność 17l • 5 poziomów mocy mikrofal zaspokoi wszystkie twoje wymagania • Funkcja szybkiego i higienicznego rozmrażania • Minutnik 30-minutowy jest dostateczny nawet do gotowania • Moc mikrofal 700 W</p> 	40040436 8590669278480	390 x 294 x 497 mm 12220 g	1	319,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SMW 1517RD PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z PŁYTAMI GRZEWCZYMI I GRILLEM Z ROŹNEM OBROTOWYM • Kuchenka mikrofalowa • Podgrzewanie za pomocą mikrofal do szybkiego podgrzewania i gotowania • Trwałe wnętrza pokryte emalią umożliwiające łatwe czyszczenie • Prosta obsługa ręczną zapewniająca tylko dwa pokrętki • Duża przestrzeń wewnętrzna: można użyć jeszcze większych misek nawet do 25 cm • Pojemność 17l • 5 poziomów mocy mikrofal zaspokoi wszystkie twoje wymagania • Funkcja szybkiego i higienicznego rozmrażania • Minutnik 30-minutowy jest dostateczny nawet do gotowania • Moc mikrofal 700 W		40040435 8590669278473	390 x 294 x 497 mm 12220 g	1	319,90
SPR 7200SS WOLNOWAR • Wolnowar • Naczynie do gotowania • Objętość 6l zaspokoi potrzeby całej rodziny • -Warstwa z technologią zapobiegającą przywieraniu potraw • -Ściana naczynia wykonana jest ze stopu aluminium o grubości 2,5 mm. • -Można przechowywać w lodówce • -Można myć w zmywarce do naczyń • 8 automatycznych programów zapewnia maksymalny komfort użytkowania • -Saute • -SlowCook • -Jogurt • -Rice • -Steam • -Keep warm • -Porridge • -Stew • Możliwość zmiany temperatury i czasu do gotowania		41010189 8590669282166	342 x 237 x 542 mm 7060 g	2	699,90
SPR 6100BK WOLNOWAR • Multi & Wolnowar • W pełni automatyczna eksploatacja • Wolnowar ze stali nierdzewnej używanej w przemyśle spożywczym gwarantuje długą trwałość i odporność na korozję oraz bezpieczeństwo zdrowotne. • Można myć w zmywarce • 7 trybów gotowania • 3 tryby do gotowania klasycznego • LOW - do delikatnego gotowania lub duszenia • MID - do doskonałego obsmażenia np. cebuli • HIGH - do szybkiego przysmażenia np. do zamknięcia porów mięsa • 2 tryby do gotowania powolnego • Bardzo powolne gotowanie do przygotowania gatunków mięsa z gęstym włóknem mięśniowym		41009479 8590669273751	263 x 410 x 502 mm 6920 g	1	549,90
SPR 5500SS WOLNOWAR • Wolnowar • Misa do gotowania • - Objętość 6l łatwo ugości całą rodzinę • - Technologia powierzchni nieprzywierającej bez PFOA • - Aluminiowa ściana o grubości 3 mm • - Nadaje się do przechowywania w lodówce • - Nadaje się do mycia w zmywarce • 5 programów do ustawienia smażenia gwarantuje zachowanie smaku i zapachu oraz karmelizację składników • - Powolne smażenie 100 °C • - Wolne smażenie 120 °C • - Średnie smażenie 150 °C • - Prażenie 170 °C • - Szybkie smażenie 180 °C • 4 ustawiane funkcje gotowania • Bardzo wolne gotowanie 6–14 godzin • Czas gotowania 2–8 godzin		41008361 8590669250394	323 x 261 x 463 mm 6850 g	2	499,90
SPR 5508BK WOLNOWAR • W pełni zautomatyzowana praca • Podwójnie zamykana pokrywa ze szkła hartowanego dla maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu • Miska kuchenna o pojemności 6l zaspokoi całą rodzinę • Nieprzywierająca technologia powlekania z powłoką bez PFOA • Aluminiowa ściana o grubości 3 mm zapewnia doskonałe rozprzeczanie ciepła • Parowiec ze stali nierdzewnej 304 zapewnia długotrwałą trwałość i odporność na rdzę • Można myć w zmywarce		41012697 8590669308880	328 x 262 x 464 mm 6712 g	2	499,90
SPR 4000BK WOLNOWAR • Szybkowar elektryczny • Gotowanie pod dużym ciśnieniem • skraca o ponad połowę czas procesu gotowania • umożliwia gotować nasion roślin strączkowych (fasole, ciecierzycę itd.) bez uprzedniego namaczania • zachowuje smak oraz wóń gotowanej potrawy • oszczędza energię potrzebną do gotowania • umożliwia przygotowanie zdrowszym potraw • Naczynie wewnętrzne z nieprzywierającą powierzchnią o pojemności 6l • Możliwość ustawienia temperatury w zakresie 30-160 °C • Automatykne bezpieczne wypuszczenie pary • 15 wstępnie ustawionych programów • Smażenie • Duszenie • Mięso		41009784 8590669280780	357 x 328 x 471 mm 8011 g	1	699,90
SPR 3900SS WOLNOWAR • Szybkowar elektryczny • Gotowanie pod dużym ciśnieniem • skraca o ponad połowę czas procesu gotowania • umożliwia gotować nasion roślin strączkowych (fasole, ciecierzycę itd.) bez uprzedniego namaczania • zachowuje smak oraz wóń gotowanej potrawy • oszczędza energię potrzebną do gotowania • umożliwia przygotowanie zdrowszym potraw • Automatykne bezpieczne wypuszczenie pary • 10 wstępnie ustawionych programów • Powolne gotowanie • Pieczenie • Gotowanie na parze • Smażenie • Mięso gotowane • Drób gotowanie • Nasiona roślin strączkowych gotowanie • Ryż gotowanie		41009783 8590669280773	358 x 358 x 360 mm 7640 g	1	399,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SPR 3600WH WOLNOWAR • Szybkowar elektryczny • Gotowanie przy wysokim ciśnieniu • skraca proces gotowania o ponad połowę • umożliwia gotowanie roślin strączkowych (fasola, ciecierzycę itd.) bez wcześniejszego namoczenia • zachowuje smak i zapach gotowanego dania • zaoszczędza energię potrzebną do gotowania • umożliwia przygotowanie zdrowszych dań • Misa wewnętrzna z powierzchnią nieprzyswieraającą o objętości 5,5l • Trzy poziomy ciśnienia Niskie / Średnie / Wysokie • Automatykne bezpieczne zluźnianie pary • 14 ustawianych programów • Smażenie • Duszenie • Mięso • Ryby • Wolne gotowanie</p> 	42002980 8590669261192	352 x 362 x 355 mm 7371 g	1	549,90
<p>SRM 3150SS GARNEK DO GOTOWANIA RYZU • Wielofunkcyjna Garnek do gotowania ryżu • Wyświetlacz cyfrowy • Technologia równomiernego rozprowadzania ciepła zapewniająca doskonałe wyniki • Specjalny garnek do gotowania ryżu • 11 specjalnych funkcji gotowania • Timer 24-godzinowy • Działa na zasadzie gotowania w parze • Płaszcz zewnętrzny ze stali nierdzewnej • Objętość 1,5l (do przygotowania 1 300 g ryżu) • W pełni automatyczna praca • Nadaje się do przygotowania wszystkich rodzajów ryżu włącznie ryżu do Sushi</p> 	41008401 8590669250929	320 x 300 x 325 mm 3766 g	2	269,90
<p>SRM 2800SS GARNEK DO GOTOWANIA RYZU • Działa na zasadzie gotowania na parze • Nierdzewna obudowa zewnętrzna • Pojemność 2,8l (do przygotowania 2 300 g ryżu) • W pełni zautomatyzowana praca • Do przygotowania wszelkiego rodzaju ryżu • Automatykne wyłączenie po dogotowaniu i przełączanie na funkcję „Keep Warm” (utrzymuje ryż w cieple nawet przez 6 godzin) • Szklana pokrywka z otworem umożliwiającym odprowadzanie nadmiaru pary • Kontrolki świetlne pracy i utrzymywanie temperatury • Potrójne zabezpieczenie • Dostarczane akcesoria: specjalna łyżka do ryżu, miarka do ryżu i wody • Moc 1 000 W</p> 	41005053 8590669197712	323 x 274 x 325 mm 3549 g	4	159,90
<p>SRM 1890SS GARNEK DO GOTOWANIA RYZU • Garnek do gotowania ryżu • Technologia równomiernego rozprowadzania ciepła zapewniająca doskonałe wyniki • Unikatowy zawór do odprowadzania pary zapobiega niechcianemu przeciekaniu garnka podczas gotowania • Specjalny garnek do gotowania ryżu • Działa na zasadzie gotowania w parze • Płaszcz zewnętrzny ze stali nierdzewnej • Objętość 1,8l (do przygotowania 1500 g ryżu) • W pełni automatyczna praca • Nadaje się do przygotowania wszystkich rodzajów ryżu włącznie ryżu do Sushi</p> 	41006384 8590669221950	317 x 270 x 365 mm 4591 g	2	199,90
<p>SRM 1800SS GARNEK DO GOTOWANIA RYZU • Działa na zasadzie gotowania na parze • Nierdzewna obudowa zewnętrzna • Pojemność 1,8l • W pełni zautomatyzowana praca • Do przygotowania wszelkiego rodzaju ryżu, w tym ryżu na Sushi • Szklana pokrywka z otworem umożliwiającym odprowadzanie nadmiaru pary • Praktyczne uchwyty po obu stronach • Łatwe czyszczenie (wymywane naczynie wewnętrzne z nieprzyswierającą powierzchnią) • Kontrolki świetlne pracy i utrzymywanie temperatury • Moc 700 W • Wymiary 310 x 268 x 265 mm • Ciężar: 2,3 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz</p> 	40028399 8590669112067	283 x 245 x 283 mm 2684 g	4	149,90
<p>SRM 1550SS GARNEK DO GOTOWANIA RYZU • Działa na zasadzie gotowania na parze • Nierdzewna obudowa zewnętrzna • Pojemność 1,5l (do przygotowania 1 300 g ryżu) • W pełni zautomatyzowana praca • Do przygotowania wszelkiego rodzaju ryżu • Automatykne wyłączenie po dogotowaniu i przełączanie na funkcję „Keep Warm” (utrzymuje ryż w cieple nawet przez 6 godzin) • Szklana pokrywka z otworem umożliwiającym odprowadzanie nadmiaru pary • Łatwe czyszczenie • Kontrolki świetlne pracy i utrzymywanie temperatury • Potrójne zabezpieczenie • Dostarczane akcesoria: specjalna łyżka do ryżu, miarka do ryżu i wody</p> 	41005052 8590669197705	268 x 227 x 270 mm 2411 g	4	109,90
<p>SRM 1500WH GARNEK DO GOTOWANIA RYZU • Działa na zasadzie gotowania na parze • Pojemność 1,5l • W pełni zautomatyzowana praca • Do przygotowania wszelkiego rodzaju ryżu, w tym ryżu na Sushi • Szklana pokrywka z otworem umożliwiającym odprowadzanie nadmiaru pary • Praktyczne uchwyty po obu stronach • Łatwe czyszczenie • Kontrolki świetlne pracy i utrzymywanie temperatury • Dostarczane akcesoria: specjalna łyżka do ryżu, miarka do ryżu i wody • Moc 500 W • Wymiary 302 x 260 x 245 mm • Ciężar: 1,75 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz</p> 	40030198 8590669115303	270 x 226 x 270 mm 2241 g	4	109,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SRM 0650SS GARNEK DO GOTOWANIA RYZU • Ryżowar • 5 specjalnych trybów gotowania • Rice - do przygotowania ryżu • Oatmeal - do przygotowania kaszy owsianej • Grains - do gotowania roślin strączkowych • Steam - do gotowania na parze • Slow Cook - do powolnego gotowania • Możliwość opóźnionego uruchomienia • Dwa naczynia do gotowania na parze, miarka, łyżka do ryżu, w wyposażeniu urządzenia	41009399 8590669269648	228 x 242 x 226 mm 2081 g	6	149,90
SRM 1000SS GARNEK DO GOTOWANIA RYZU • Działa na zasadzie gotowania na parze • Nierdzewna obudowa zewnętrzna • Pojemność 11 l (do przygotowania 800 g ryżu) • W pełni zautomatyzowana praca • Do przygotowania wszelkiego rodzaju ryżu • Automatyczne wyłączenie po dogotowaniu i przełączanie na funkcję „Keep Warm” (utrzymuje ryż w ciepłej nawet przez 6 godzin) • Szklana pokrywka z otworem umożliwiającym odprowadzanie nadmiaru pary • Łatwe czyszczenie • Kontrolki świetlne pracy i utrzymywanie temperatury • Potrójne zabezpieczenie • Dostarczane akcesoria: specjalna łyżka do ryżu, miarka do ryżu i wody • Moc 400 W	41005051 8590669197699	246 x 218 x 246 mm 2075 g	4	99,90
SRM 1001BK GARNEK DO GOTOWANIA RYZU • „Specjalny garnek do gotowania ryżu • Działa na zasadzie gotowania na parze • Korpus zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej • Objętość 11 • W pełni zautomatyzowana praca • Nadaje się do gotowania wszystkich rodzajów ryżu, w tym ryżu do sushi • Automatyczne wyłączenie • Szklana pokrywka z otworem do uwalniania nadmiaru pary • Nóżki antypoślizgowe • Dostarczane akcesoria: specjalne szpatułki do ryżu, miarka do ryżu i wody • Pobór mocy 400 W • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 270 x 230 x 225 mm • Waga: 1,7 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz	 41013044 8590669310821	248 x 222 x 252 mm 2181 g	4	109,90
SRM 0600WH GARNEK DO GOTOWANIA RYZU • Działa na zasadzie gotowania na parze • Pojemność 0,6 l • W pełni zautomatyzowana praca • Do przygotowania wszelkiego rodzaju ryżu, w tym ryżu na Sushi • Szklana pokrywka z otworem umożliwiającym odprowadzanie nadmiaru pary • Praktyczne uchwyty po obu stronach • Łatwe czyszczenie • Kontrolki świetlne pracy i utrzymywanie temperatury • Dostarczane akcesoria: specjalna łyżka do ryżu, miarka do ryżu i wody • Moc 300 W • Wymiary 235 x 208 x 210 mm • Ciężar: 1,2 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz	40030196 8590669115297	223 x 190 x 223 mm 1630 g	4	79,90
SRM 0601BK GARNEK DO GOTOWANIA RYZU • Specjalny garnek do gotowania ryżu • Działa na zasadzie gotowania na parze • Pojemność 0,6 l (do gotowania 450 g ryżu) • W pełni zautomatyzowana praca • Nadaje się do gotowania wszystkich rodzajów ryżu, w tym ryżu do sushi • Szklana pokrywka z otworem do uwalniania nadmiaru pary • Praktyczne uchwyty po obu stronach • Nóżki antypoślizgowe • Dostarczane akcesoria: specjalne szpatułki do ryżu, miarka do ryżu i wody • Pobór mocy 300 W • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 235 x 208 x 210 mm • Waga: 1,2 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz	 41013043 8590669310807	223 x 196 x 227 mm 1750 g	4	89,90
SBR 2000SS WYPIEKACZ DO CHLEBA • Domowy wypiekacz do chleba • -Luksusowy design • -Wykonany ze stali nierdzewnej • -Duży wyświetlacz LCD wysokiej jakości • -Automatyczny dozownik • -Program do gotowania dżemów i marmolad • -3 poziomy ustawień koloru skórki chleba (jasny / średnio-ciemny / ciemny) • Wylącznik czasowy z 13-godzinnym zakresem opóźnionego pieczenia • 23 wstępnie ustawionych programów pieczenia • 1 wstępnie ustawiony program do gotowania dżemów i marmolad • 1 wstępnie ustawiony program wyłącznie do produkcji ciasta (np. na pizzę, bagietki, rogalę, pączki itp.) • Maksymalny ciężar chleba 900 g	41011831 8590669298655	313 x 393 x 445 mm 7474 g	1	449,90
SBR 1040WH WYPIEKACZ DO CHLEBA • Domowy wypiekacz do chleba • -Duży wyświetlacz LCD i pokrywka z dużym okienkiem • -Program do gotowania dżemów i marmolad • -3 poziomy ustawień koloru skórki chleba (jasny / średnio-ciemny / ciemny) • 13-godzinowy wylącznik czasowy opóźnionego pieczenia • 10 wstępnie ustawionych programów pieczenia • 1 wstępnie ustawiony program do gotowania dżemów i marmolad • 1 wstępnie ustawiony program wyłącznie do produkcji ciasta (np. na pizzę, bagietki, rogalę, pączki itp.) • Maksymalny ciężar chleba 900 g • Duży wyświetlacz LCD • Pokrywa z okienkiem	41011113 8590669295081	300 x 333 x 385 mm 5210 g	2	299,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SBR 0770WH WYPIEKACZ DO CHLEBA • Domowy wypiekacz do chleba. • - 2 haki do ugniatania do optymalnych wyników • -Duży wyświetlacz LCD i pokrywa z dużym okienkiem • -Program do gotowania dżemów i marmolad • 2 haki do ugniatania • 13-godzinowy wyłącznik czasowy opóźnionego pieczenia • 10 wstępnie ustawionych programów pieczenia • 1 wstępnie ustawiony program do gotowania dżemów i marmolad • 1 wstępnie ustawiony program wyłącznie do produkcji ciasta (np. na pizzę, bagietki, rogalę, pączki itp.) • Maksymalny ciężar chleba 1200 g • Duży wyświetlacz LCD • Pokrywa z okienkiem</p> 	41011111 8590669295074	308 x 338 x 483 mm 7220 g	2	359,90
<p>SBG 6650BK WIELOFUNKCYJNY GRILL ELEKTRYCZNY • Ekskluzywny szklany wygląd • Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem do wygodniejszego i bardziej precyzyjnego grillowania • Nieprzylegające płyty grillowe 3rd Generation z integrowaną spiralą grzejną • Dwa typy płyt: • - gładka płyta górna • - dolna ryflowana płyta grillowa • 3 pozycje pracy (zamknięta/ otwarta 90°/otwarta 180°) • Wymiary płyty grillowej (długość x szerokość) 30 x 25 cm • Możliwość grillowania bez konieczności użycia oliwy • Mechanizm równoległoboku zapewnia równomierne rozłożenie ciśnienia • Automatyka regulacja temperatury</p> 	41007063 8590669232253	216 x 397 x 425 mm 7726 g	2	699,90
<p>SBG 6231SS WIELOFUNKCYJNY GRILL ELEKTRYCZNY • Inteligentny grill kontaktowy • Inteligentne ustawienia za pomocą wyświetlacza LCD, umożliwiające łatwe grillowanie. • Automatyka czujniki gwarantujące zawsze doskonałe wyniki. • + co więcej gładka płyta do grillowania warzyw lub przystawek • Powierzchnia CoolTouch (zimna w dotyku) • Dwa typy płyt (3 sztuki): • - dolna płyta gładka • - dolna i górna płyta do grillowania z rowkami • 3 pozycje robocze (zamknięta / otwarta 90° / otwarta 180°) • Nieprzylegająca powłoka grilla • Wymiary płyty do grillowania (szerokość x głębokość): 30 x 25 cm</p> 	41010152 8590669280445	253 x 388 x 435 mm 6830 g	2	599,90
<p>SBG 6238BK WIELOFUNKCYJNY GRILL ELEKTRYCZNY • Inteligentne ustawienia za pomocą wyświetlacza LCD, umożliwiające łatwe grillowanie. • Automatyka czujniki gwarantujące zawsze doskonałe wyniki. • + co więcej gładka płyta do grillowania warzyw lub przystawek • Powierzchnia CoolTouch (zimna w dotyku) • Dwa typy płyt: • - dolna płyta gładka • - górna płyta do grillowania z rowkami • 3 pozycje robocze (zamknięta / otwarta 90° / otwarta 180°) • Nieprzylegająca powłoka grilla • Wymiary płyty do grillowania (szerokość x głębokość): 30 x 25 cm • Możliwość grillowania bez konieczności dodawania oleju</p> 	41012698 8590669308903	224 x 388 x 434 mm 6042 g	2	599,90
<p>SBG 5030BK WIELOFUNKCYJNY GRILL ELEKTRYCZNY • Grill wielofunkcyjny • Ekskluzywny szklany wygląd • Nieprzylegające płyty grillowe 3rd Generation z integrowaną spiralą grzejną • Możliwość grillowania bez konieczności użycia oliwy • Dwa typy płyt: • -gładka płyta górna • -dolna ryflowana płyta grillowa • 3 pozycje pracy (zamknięta/otwarta 90°/ otwarta 180°) • Mechanizm równoległoboku zapewnia równomierne rozłożenie ciśnienia • Automatyka regulacja temperatury z okienkiem wskazującym • Wyjmowana miska na odprowadzany tłuszcz • Łatwe czyszczenie przy pomocy tylko ręczników papierowych</p> 	41007305 8590669238422	217 x 397 x 428 mm 7731 g	2	549,90
<p>SBG 6031SS ELEKTRYCZNY GRILL STOŁOWY • Inteligentny grill kontaktowy • Inteligentne ustawienie 7 programów + program ręczny gwarantują zawsze doskonałe wyniki • Drugiej generacji zdejmowane płyty grillowe z integrowaną spiralą grzejną można myć w zmywarce • Czujniki automatyczne do pomiaru grubości i ustawiania temperatury • Inteligentny wyświetlacz wyświetla poszczególne fazy procesu pieczenia (krwisty, średnio krwisty, dobrze wypieczony) • 3 pozycje pracy (zamknięta/otwarta 90°/otwarta 180°) • Nieprzylegające płyty grillowe • Wymiary płyty grillowej (długość x szerokość) 31 x 25 cm</p> 	41010151 8590669280452	220 x 376 x 423 mm 5650 g	2	549,90
<p>SBG 0260BK GRILL RACLETTE • Grill Raclette • Konstrukcja grilla i patelni 2 w 1 • Regulowana kontrola temperatury • Łatwe do czyszczenia • Duża powierzchnia do gotowania (2 szt. 21 x 21 cm) • 8 małych patelni + 8 łopatek • Zaroodporne uchwyty do bezpiecznego transportu • Nóżki antypoślizgowe • Maks. 1400 W moc wejściowa</p> 	41013892 8590669319879	x x mm g	2	269,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SBG 206BK ELEKTRYCZNY GRILL STOŁOWY • Kombinacja 2 w 1, płaska i żebrowa płyta grilla • Regulacja temperatury • Łatwe czyszczenie • Duża powierzchnia do przygotowania żywności (43 x 23 cm) • Żebra do odprowadzania tłuszczu zapewniają zdrowsze przyrządzanie żywności • Rękojeści odporne na wysoką temperaturę gwarantują bezpieczne przemieszczanie • Zdejmowany termostat • Wyjmowana miska ociekowa ułatwiająca czyszczenie • Nóżki antypoślizgowe • Maksymalna moc poborowa 1 800 W	 NEW	41013736 8590669319572	x x mm g	4 269,90
SBG 106BK ELEKTRYCZNY GRILL STOŁOWY • Moc: 2300 W • Możliwość grillowania bez dodatku tłuszczu • Dwie powierzchnie grillujące: gładka i karbowana • Wymiary powierzchni grillującej: 47 x 31 cm • Nieprzewierająca powłoka • Wyjmowany ociekacz na olej (poj. 350 ml) • Obrotowy, w pełni regulowany termostat • Automatyka regulacja temperatury (100 – 220 °C) • Funkcja Keep Warm, utrzymanie temperatury do 60 °C • Termoizolacyjne uchwyty • Nóżki antypoślizgowe • Długość kabla: 1,0 m • Wymiary z termostatem (szer. x gł. x wys.): 654 x 344 x 83 mm • Ciężar: 3,1 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz		41000070 8590669123438	137 x 415 x 660 mm 4260 g	4 229,90
SCP 5404GY KUCHENKA INDUKCYJNA Z 2 POLAMI GRZEJNYMI • Kuchenka indukcyjna z dwoma polami grzejnymi i niezależną regulacją • Specjalna powierzchnia ceramiczna ułatwiająca higieniczną konserwację • Dwa niezależne indukcyjne pola grzejne (średnica 145 i 167 mm) • Do naczyń o średnicy od 12 do 19 cm • Automatyka wykrywanie naczyń do gotowania indukcyjnego • Regulacja temperatury w zakresie 60 - 240 °C w krokach po 20 °C • Nóżki antypoślizgowe • Moc 2900 W • Długość kabla doprowadzającego: 1,4 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 310 x 600 x 71 mm • Ciężar: 4,5 kg		41000066 8590669124046	98 x 362 x 642 mm 5133 g	2 459,90
SCP 5303GY KUCHENKA INDUKCYJNA Z 2 POLAMI GRZEJNYMI • Kuchenka indukcyjna z dwoma polami grzejnymi i niezależną regulacją • Specjalna powierzchnia ceramiczna ułatwiająca higieniczną konserwację • Dwa niezależne indukcyjne pola grzejne (średnica 145 i 167 mm) • Do naczyń o średnicy od 12 do 19 cm • Regulacja temperatury w zakresie 60 - 240 °C w krokach po 20 °C • Czujnikowe dotykowe powierzchnie sterowania • Nóżki antypoślizgowe • Moc 2900 W • Długość kabla doprowadzającego: 1,4 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 600 x 310 x 71 mm • Ciężar: 4,4 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz		41000065 8590669124039	101 x 364 x 645 mm 5060 g	2 459,90
SCP 4601GY KUCHENKA INDUKCYJNA • Podwójna kuchenka indukcyjna TouchControl • Dwa pola grzewcze • Szybkie i efektywne gotowanie • Proste sterowanie dotykowe • Ochrona przed przegrzaniem • Łatwa konserwacja • Pobór mocy: 3 400 W • Temperatura: 60 - 240 °C • Podwójna kuchenka indukcyjna TouchControl • -Prosta obsługa za pomocą panelu dotykowego z suwakiem do regulacji temperatury i mocy, • Łatwa konserwacja ceramicznej płyty indukcyjnej • -Oszczędność czasu i energii elektrycznej dzięki wysokiej skuteczności gotowania indukcyjnego		41010052 8590669278671	100 x 420 x 660 mm 6060 g	2 549,90
SCP 4501BK KUCHENKA INDUKCYJNA • Podwójna kuchenka indukcyjna UltraFlat • Konstrukcja ultra slim • Dwa pola do gotowania • Szybkie i efektywne gotowanie • Sterowanie dotykowe, suwak do prostego ustawienia temperatury i mocy za pomocą ruchu palca. • Ochrona przed przegrzaniem • Łatwa konserwacja • Pobór mocy: 3 400 W • Temperatura: 60 - 240 °C • Podwójna kuchenka indukcyjna UltraFlat • -Prosta obsługa za pomocą panelu dotykowego z suwakiem do regulacji temperatury i mocy. • -Ultra slim design, wysokość kuchenki wynosi wyłącznie 4,3 cm • -Łatwa konserwacja ceramicznej płyty indukcyjnej		41009735 8590669275120	74 x 415 x 610 mm 5290 g	2 549,90
SCP 4202GY KUCHENKA INDUKCYJNA Z 2 POLAMI GRZEJNYMI • Kuchenka indukcyjna z dwoma polami grzejnymi i niezależną regulacją • Ceramiczna płyta indukcyjna chłodna w dotyku • Specjalna powierzchnia ceramiczna ułatwiająca higieniczną konserwację • Dwa niezależne indukcyjne pola grzejne (średnica 145 i 167 mm) • Do naczyń o średnicy od 12 do 19 cm • Regulacja temperatury w zakresie 60 - 240 °C w krokach po 20 °C • Nóżki antypoślizgowe • Moc 2900 W • Długość kabla doprowadzającego: 1,4 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 310 x 600 x 71 mm • Ciężar: 4,4 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz		41000064 8590669124022	98 x 362 x 640 mm 5083 g	2 459,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SCP 4201GY KUCHENKA INDUKCYJNA • Podwójna kuchenka elektryczna • Sterowanie za pomocą klasycznego pokrętkła oraz panelu dotykowego do ustawienia temperatury i mocy • Łatwa konserwacja ceramicznej płyty indukcyjnej • Wysoka sprawność, oszczędność czasu i energii elektrycznej podczas gotowania</p> 	41009734 8590669275113	106 x 423 x 628 mm 5760 g	2	499,90
<p>SCP 4001BK KUCHENKA INDUKCYJNA • Podwójna kuchenka: indukcja + promieniowanie podczerwone • Połączenie pola indukcyjnego i promieniowania podczerwonego • Łatwa obsługa łącząca klasyczne pokrętkło z panelem dotykowym • Łatwa konserwacja • Wysoka sprawność, oszczędność czasu i energii elektrycznej podczas gotowania • Podczas gotowania na płycie indukcyjnej, metalowe dno naczyń jest ogrzewane bezpośrednio, dzięki czemu minimalizowane są straty ciepła. Gotowanie na płycie indukcyjnej jest szybsze i zużywa mniej energii.</p> 	41010016 8590669279029	107 x 421 x 631 mm 5838 g	2	449,90
<p>SCP 3701BK KUCHENKA INDUKCYJNA • Kuchenka indukcyjna Ultra-Flat • Prosta obsługa na panelu dotykowym z suwakiem do regulacji temperatury i mocy • Ultra slim design, wysokość kuchenki wynosi tylko 4,3 cm • Łatwa konserwacja ceramicznej płyty indukcyjnej • Oszczędność czasu i energii elektrycznej dzięki wysokiej skuteczności gotowania indukcyjnego</p> 	41009733 8590669275106	77 x 415 x 337 mm 2760 g	5	229,90
<p>SCP 3601GY KUCHENKA INDUKCYJNA • Kuchenka indukcyjna TouchControl • Szybkie i efektywne gotowanie • Prosta, dotykowa obsługa • Ochrona przed przegrzaniem • Łatwa konserwacja • Pobór mocy: 2 000 W • Temperatura: 60- 240 °C • Kuchenka indukcyjna TouchControl • Proste, dotykowe sterowanie funkcjami, temperaturą i mocą. • Gładka, łatwa w konserwacji ceramiczna płyta indukcyjna. • Oszczędność czasu i energii elektrycznej dzięki wysokiej skuteczności gotowania indukcyjnego.</p> 	41010051 8590669278688	95 x 437 x 340 mm 3143 g	5	229,90
<p>SCP 2263BK KUCHENKA ELEKTRYCZNA • Kuchenka elektryczna jednogrzalkowa • Pomocna w domku wypoczynkowym lub na urlopie • Prosta w obsłudze i utrzymaniu czystości • 2 Grzałki o średnicy 19 cm • Pobór mocy: 2 400 W • W podróży i do domku wypoczynkowego • Kuchenkę łatwo się przenosi i przechowuje a na płycie ceramicznej z łatwością przygotujesz wiele smaczkowych potraw. Dzięki bardzo gładkiej powierzchni łatwo utrzymać jej czystość. Kuchenka jest wyposażona w 2 grzałki o średnicy 19 cm Doskonale posłuży w domku wypoczynkowym i podczas urlopu. • Łatwa w obsłudze i utrzymaniu czystości</p> 	41009867 8590669278077	118 x 340 x 552 mm 3076 g	5	199,90
<p>SCP 1763BK KUCHENKA ELEKTRYCZNA • Kuchenka elektryczna jednogrzalkowa • Pomocna w domku wypoczynkowym lub na urlopie • Prosta w obsłudze i utrzymaniu czystości • Grzałka o średnicy płyty ceramicznej 19 cm. • Pobór mocy: 1 200 W • W podróży i do domku wypoczynkowego • Kuchenkę łatwo się przenosi i przechowuje a na płycie ceramicznej z łatwością przygotujesz wiele smaczkowych potraw. Dzięki bardzo gładkiej powierzchni łatwo utrzymać jej czystość. Kuchenka jest wyposażona w grzałkę o średnicy 19 cm Doskonale posłuży w domku wypoczynkowym i podczas urlopu. • Łatwa w obsłudze i utrzymaniu czystości</p> 	41009866 8590669278053	117 x 341 x 342 mm 1884 g	5	129,90
<p>SCP 2271WH-EUE4 KUCHENKA ELEKTRYCZNA 2-PALNIKOWA • Kuchenka elektryczna • Idealna na dach, do akademika, biura albo kempingu • Dwie płyty o średnicy 18 i 15 cm • Praktyczne wykonanie z pokrywą • Płynna regulacja termostatu • Dwie kontrolki świetlne • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Nóżki przeciwpoślizgowe • Kompaktowe wymiary zaoszczędzające miejsce • Łatwa obsługa i czyszczenie • Łatwo przenośny • Długość przewodu zasilającego: 0,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 480 x 280 x 82 mm • Masa: 5,4 kg • Maksymalny pobór mocy: 2 500 W</p> 	41012486 8590669304783	115 x 308 x 520 mm 4708 g	3	159,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SCP 2253WH-EUE4 KUCHENKA ELEKTRYCZNA 2-PALNIKOWA • Kuchenka elektryczna • Idealna na dachę, do akademika, biura albo kempingu • Dwie płyty o średnicy 18 i 15 cm • Płynna regulacja termostatu • Dwie kontrolki świetlne • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Nóżki przeciwpoślizgowe • Kompaktowe wymiary zaoszczędzające miejsce • Łatwa obsługa i czyszczenie • Łatwo przenośny • Długość przewodu zasilającego: 0,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 480 x 280 x 82 mm • Masa: 4,0 kg • Maksymalny pobór mocy: 2 500W		41012484 8590669304806	91 x 297 x 497 mm 4333 g	4	129,90
SCP 2254BK-EUE4 KUCHENKA ELEKTRYCZNA 2-PALNIKOWA • Kuchenka elektryczna • Idealna na dachę, do akademika, biura albo kempingu • Dwie płyty o średnicy 18 i 15 cm • Płynna regulacja termostatu • Dwie kontrolki świetlne • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Nóżki przeciwpoślizgowe • Kompaktowe wymiary zaoszczędzające miejsce • Łatwa obsługa i czyszczenie • Łatwo przenośny • Długość przewodu zasilającego: 0,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 480 x 280 x 82 mm • Masa: 4,0 kg • Maksymalny pobór mocy: 2 500W		41012485 8590669304769	93 x 310 x 490 mm 3628 g	4	129,90
SCP 1503WH-EUE4 KUCHENKA ELEKTRYCZNA • Kuchenka elektryczna • Idealna na dachę, do akademika, biura albo kempingu • Płyta grzejna o średnicy 18 cm • Płynna regulacja termostatu do ustawiania wymaganej temperatury • Kontrolka świetlna • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Nóżki przeciwpoślizgowe • Kompaktowe wymiary zaoszczędzające miejsce • Łatwa obsługa i czyszczenie • Łatwo przenośny • Długość przewodu zasilającego: 0,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 247 x 283 x 81 mm • Masa: 2,3 kg • Maksymalny pobór mocy: 1 500 W		41012482 8590669304790	90 x 300 x 290 mm 2236 g	6	79,90
SCP 1504BK-EUE4 KUCHENKA ELEKTRYCZNA • Kuchenka elektryczna • Idealna na dachę, do akademika, biura albo kempingu • Płyta grzejna o średnicy 18 cm • Płynna regulacja termostatu do ustawiania wymaganej temperatury • Kontrolka świetlna • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Nóżki przeciwpoślizgowe • Kompaktowe wymiary zaoszczędzające miejsce • Łatwa obsługa i czyszczenie • Łatwo przenośny • Długość przewodu zasilającego: 0,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 247 x 283 x 81 mm • Masa: 2,3 kg • Maksymalny pobór mocy: 1 500 W		41012483 8590669304738	95 x 310 x 272 mm 2300 g	6	79,90
STS 5070SS TOSTER • 4 otwory umożliwiające opiekanie czterech tostów (długość 135 mm) • Wysokiej jakości konstrukcja ze stali nierdzewnej • Kratka opiekająca do ogrzewania i dopiekania bułek • Trzy funkcje w jednym: podgrzewanie / natychmiastowe przerwanie pracy przed upływem ustawionego czasu / rozmrażanie zamrożonego pieczywa • Możliwość opiekania cienkich i grubych kromek • Timer elektroniczny - 9 stopni ustawień intensywności opiekania • Automatyczne wysuwanie pieczywa i wyłączenie do zakończenia opiekania/rozmrażania		41006602 8590669221998	335 x 240 x 337 mm 3318 g	2	249,90
STS 6056GD TOSTER • Toster elektryczny • 2 otwory umożliwiające opiekanie dwu tostów (długość 135 mm) • Premiowy metaliczny wygląd • Kratka opiekająca do ogrzewania i dopiekania bułek • Trzy funkcje w jednym: - ponowne odgrzewania/dogrzewania (z sygnalizacją świetlną) • - natychmiastowe przerwanie pracy przed końcem ustawionego czasu • - opiekanie/rozmrażanie mrożonego pieczywa (z kontrolką świetlną) • Możliwość opiekania cienkich i grubych kromek • Timer elektroniczny - 9 stopni ustawień intensywności opiekania • Automatyczne wysuwanie pieczywa i wyłączenie do zakończenia opiekania/rozmrażania		41006700 8590669227778	211 x 250 x 302 mm 2280 g	4	179,90
STS 6057CH TOSTER • Toster elektryczny • 2 otwory umożliwiające opiekanie dwu tostów (długość 135 mm) • Premiowy metaliczny wygląd • Kratka opiekająca do ogrzewania i dopiekania bułek • Trzy funkcje w jednym: - ponowne odgrzewania/dogrzewania (z sygnalizacją świetlną) • - natychmiastowe przerwanie pracy przed końcem ustawionego czasu • - opiekanie/rozmrażanie mrożonego pieczywa (z kontrolką świetlną) • Możliwość opiekania cienkich i grubych kromek • Timer elektroniczny - 9 stopni ustawień intensywności opiekania • Automatyczne wysuwanie pieczywa i wyłączenie do zakończenia opiekania/rozmrażania		41006751 8590669227785	211 x 250 x 302 mm 2280 g	4	179,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>STS 6058BK TOASTER • Toster elektryczny • 2 otwory umożliwiające opiekanie dwu tostów (długość 135 mm) • Premiowy metaliczny wygląd • Kratka opiekająca do ogrzewania i dopiekania bułek • Trzy funkcje w jednym: • - ponowne odgrzewania/dogrzewania (z sygnalizacją świetlną) • - natychmiastowe przerwanie pracy przed końcem ustawionego czasu • - opiekanie/rozmarzanie mrożonego pieczywa (z kontrolką świetlną) • Możliwość opiekania cienkich i grubych kromek • Timer elektroniczny – 9 stopni ustawień intensywności opiekania • Automatyczne wysuwanie pieczywa i wyłączanie do zakończeniu opiekania/rozmarzania</p> 	41006752 8590669227792	211 x 250 x 302 mm 2280 g	4	179,90
<p>STS 5050SS TOASTER • 2 otwory umożliwiające opiekanie dwóch tostów (długość 135 mm) • Wysokiej jakości konstrukcja ze stali nierdzewnej • Kratka opiekająca do ogrzewania i dopiekania bułek • Trzy funkcje w jednym: podgrzewanie / natychmiastowe przerwanie pracy przed upływem ustawionego czasu / rozmarzanie zamrożonego pieczywa • Możliwość opiekania cienkich i grubych kromek • Timer elektroniczny - 9 stopni ustawień intensywności opiekania • Automatyczne wysuwanie pieczywa i wyłączanie do zakończenia opiekania/rozmarzania</p> 	41006097 8590669192175	210 x 252 x 305 mm 2314 g	4	159,90
<p>STS 2651 TOASTER • Toster elektryczny • 2 komory umożliwiające opiekanie 2 tostów jednocześnie • Obudowa ze stali nierdzewnej • Możliwość opiekania cienkich i grubych kromek • Minutnik elektroniczny - 7 ustawień opiekania • Funkcja przerywania opiekania • Funkcja odgrzewania • Funkcja rozmarzania • Wyjmowana tacka na okruchy • Schowek na przewód zasilający • Moc 850 W</p> 	40006807 8590669047116	174 x 198 x 305 mm 1626 g	6	99,90
<p>STS 2652RD TOASTER • Toster elektryczny • 2 komory umożliwiające opiekanie 2 tostów jednocześnie • Obudowa ze stali nierdzewnej • Możliwość opiekania cienkich i grubych kromek • Minutnik elektroniczny - 7 ustawień opiekania • Funkcja przerywania opiekania • Funkcja odgrzewania • Funkcja rozmarzania • Wyjmowana tacka na okruchy • Schowek na przewód zasilający • Moc 850 W</p> 	40027886 8590669109920	174 x 198 x 305 mm 1626 g	6	99,90
<p>STS 2606WH TOASTER • Toster elektryczny • 2 otwory umożliwiające opiekanie dwu tostów (długość 135 mm) • Trzy funkcje w jednym: • - ponowne odgrzewania/dogrzewania (z sygnalizacją świetlną) • - natychmiastowe przerwanie pracy przed końcem ustawionego czasu • - opiekanie/rozmarzanie mrożonego pieczywa (z kontrolką świetlną) • Timer elektroniczny – 7 stopni ustawień intensywności opiekania • Automatyczne wysuwanie pieczywa i wyłączanie do zakończenia opiekania/rozmarzania • Funkcja automatycznego wyśrodkowania umożliwiająca równomierne opiekanie grubych i cienkich tostów</p> 	41008393 8590669253647	166 x 195 x 310 mm 1248 g	6	69,90
<p>STS 2607BK TOASTER • Toster elektryczny • 2 otwory umożliwiające opiekanie dwu tostów (długość 135 mm) • Trzy funkcje w jednym: • - ponowne odgrzewania/dogrzewania (z sygnalizacją świetlną) • - natychmiastowe przerwanie pracy przed końcem ustawionego czasu • - opiekanie/rozmarzanie mrożonego pieczywa (z kontrolką świetlną) • Timer elektroniczny – 7 stopni ustawień intensywności opiekania • Automatyczne wysuwanie pieczywa i wyłączanie do zakończenia opiekania/rozmarzania • Funkcja automatycznego wyśrodkowania umożliwiająca równomierne opiekanie grubych i cienkich tostów</p> 	41008394 8590669253661	166 x 195 x 310 mm 1248 g	6	69,90
<p>SSM 9976GD OPIEKACZ DO KANAPEK • Przygotuj kanapki, grilluj mięso lub upiecz gofry • 4 wymienne płyty do pieczenia 285 x 152 mm (kanapka trójkątna, panini, 2 bardzo głębokie do kanapek waflowych i kwadratowych) • Obudowa CoolTouch • Łatwe do czyszczenia powierzchnie do pieczenia • Nieprzewodząca płyta • Izolowany termicznie uchwyt i korpus • Wskaźnik zasilania - czerwona lampka kontrolna • Wskaźnik gotowości do pieczenia - zielony wskaźnik świetlny • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Bezpiecznik termiczny • Długość przewodu zasilającego 85 cm • Moc znamionowa 900 W</p> 	41013387 8590669314638	162 x 358 x 321 mm 4082 g	4	259,90

Błędy i pomyłki w tekście, cenach i danych technicznych zastrzeżone.

*Rekomendowana Cena Detaliczna.




	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SSM 9977CH OPIEKACZ DO KANAPEK • Przygotuj kanapki, grilluj mięso lub upiecz gofry • 4 wymienne płyty do pieczenia 285 x 152 mm (kanapka trójkątna, panini, 2 bardzo głębokie do kanapek waflowych i kwadratowych) • Obudowa CoolTouch • Łatwe do czyszczenia powierzchnie do pieczenia • Nieprzywierająca płyta • Izolowany termicznie uchwyt i korpus • Wskaźnik zasilania - czerwona lampka kontrolna • Wskaźnik gotowości do pieczenia - zielony wskaźnik świetlny • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Bezpiecznik termiczny • Długość przewodu zasilającego 85 cm • Moc znamionowa 900 W		NEW 41013388 8590669314652	162 x 358 x 321 mm 4082 g	4 259,90
SSM 9978BK OPIEKACZ DO KANAPEK • Przygotuj kanapki, grilluj mięso lub upiecz gofry • 4 wymienne płyty do pieczenia 285 x 152 mm (kanapka trójkątna, panini, 2 bardzo głębokie do kanapek waflowych i kwadratowych) • Obudowa CoolTouch • Łatwe do czyszczenia powierzchnie do pieczenia • Nieprzywierająca płyta • Izolowany termicznie uchwyt i korpus • Wskaźnik zasilania - czerwona lampka kontrolna • Wskaźnik gotowości do pieczenia - zielony wskaźnik świetlny • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Bezpiecznik termiczny • Długość przewodu zasilającego 85 cm • Moc znamionowa 900 W		NEW 41013389 8590669314676	162 x 358 x 321 mm 4082 g	4 259,90
SSM 9940SS OPIEKACZ 3 W 1 - KANAPEKI, GRILL, GOFRY • Opiekacz do kanapek (4 w 1) • Przygotuj pyszne opieczzone kanapki, grillowane mięso lub gofry • 4 wymienne płytki do pieczenia 285 x 152 mm (trójkątny kształt do kanapek, panini, 2 płytki o powiększonej głębokości na gofrowy i sandwiczowy) • Korpus typu CoolTouch • Powierzchnie do pieczenia łatwe w utrzymaniu czystości • Nieprzywierająca powierzchnia do pieczenia • Uchwyt odizolowany termicznie • Kontrolka czynności - czerwona • Kontrolka nagrzania (gotowości do pieczenia) - zielona • Można przechowywać w pozycji pionowej • Bezpiecznik termiczny		41010186 8590669282098	162 x 360 x 320 mm 3989 g	4 259,90
SSM 9510SS OPIEKACZ 3 W 1 - KANAPEKI, GRILL, GOFRY • Opiekacz do kanapek 137 x 228 mm (5 w 1) • Przygotuj pyszne opieczzone kanapki, grillowane mięso lub gofry • 5 wymiennalnych płytek do pieczenia (trójkątne, kwadratowe i w kształcie muszelki do kanapek, panini i gofrów) • Korpus typu CoolTouch • Powierzchnie do pieczenia łatwe w utrzymaniu czystości • Nieprzywierająca powierzchnia do pieczenia • Uchwyt oraz korpus odizolowany termicznie • Kontrolka czynności - czerwona • Kontrolka nagrzania (gotowości do pieczenia) - zielona • Można przechowywać w pozycji pionowej • Bezpiecznik termiczny		41010900 8590669293322	141 x 352 x 261 mm 3340 g	4 179,90
SSM 9410SS OPIEKACZ 3 W 1 - KANAPEKI, GRILL, GOFRY • Opiekacz do kanapek (3 w 1) • Przygotuj pyszne opieczzone kanapki, grillowane mięso lub gofry • 3 wymienne płytki do pieczenia 126 x 230 mm (trójkątny kształt do kanapek, panini i gofrów) • Korpus typu CoolTouch • Powierzchnie do pieczenia łatwe w utrzymaniu czystości • Nieprzywierająca powierzchnia do pieczenia • Uchwyt odizolowany termicznie • Kontrolka czynności - czerwona • Kontrolka nagrzania (gotowości do pieczenia) - zielona • Można przechowywać w pozycji pionowej • Bezpiecznik termiczny • Długość przewodu zasilającego 85 cm		41010899 8590669293315	146 x 291 x 263 mm 2665 g	4 149,90
SSM 9300 OPIEKACZ 3 W 1 - KANAPEKI, GRILL, GOFRY • Opiekacz 3 w 1 • Do przygotowania 4 trójkątnych sandwiczów, grillowania lub przygotowywania gofrów • 3 wymienne wkładki do sandwiczów, do gofrów oraz do grilla • Automatykna regulacja temperatury • Łatwe czyszczenie płyt grzejnych • Nieprzywierająca powłoka płyt grzejnych • Nienagrzewająca się obudowa i uchwyt • Kontrolka zasilania • Kontrolka gotowości do pracy • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Wylącznik bezpieczeństwa • Długość kabla sieciowego 75 cm • Moc 700 W • Wymiary 95 x 230 x 230 • Waga 1,45 kg		40027273 8590669107827	132 x 291 x 246 mm 2465 g	4 149,90
SSM 8700WH OPIEKACZ DO KANAPEK • Do przygotowania 8 trójkątnych kanapek • Automatykna regulacja temperatury • Łatwe w czyszczeniu płyty podgrzewające • Nieprzywierająca powłoka płyt podgrzewających • Termooizolacyjny uchwyt i obudowa • Wskaźnik pracy - czerwona kontrolka • Wskaźnik nagrzania (przygotowania do pieczenia) - zielona kontrolka • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Nóżki antypoślizgowe • Bezpiecznik termiczny • Długość kabla sieciowego 75 cm • Pobór mocy 1100 W • Wymiary 268 x 319 x 106 mm • Ciężar: 1,96 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz		40031378 8590669117796	131 x 350 x 292 mm 2500 g	4 129,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
<p>SSM 4310WH OPIEKACZ DO KANAPEK • Obudowa ze stali nierdzewnej • Do przygotowania 4 trójkątnych kanapek • Automatykzna regulacja temperatury • Łatwe w czyszczeniu płyty podgrzewające • Nieprzywierająca powłoka płyt podgrzewających • Termoizolacyjny uchwyt i obudowa • Wskaźnik pracy - czerwona kontrolka • Wskaźnik nagrzania (przygotowania do pieczenia) - zielona kontrolka • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Nóżki antypoślizgowe • Bezpiecznik termiczny • Długość kabla sieciowego 75 cm • Pobór mocy 700 W</p>		<p>41001526 8590669138050</p>	<p>122 x 257 x 257 mm 1591 g</p>	<p>6</p>	<p>89,90</p>
<p>SSM 4300SS OPIEKACZ DO KANAPEK • Obudowa ze stali nierdzewnej • Do przygotowania 4 trójkątnych kanapek • Automatykzna regulacja temperatury • Łatwe w czyszczeniu płyty podgrzewające • Nieprzywierająca powłoka płyt podgrzewających • Termoizolacyjny uchwyt i obudowa • Wskaźnik pracy - czerwona kontrolka • Wskaźnik nagrzania (przygotowania do pieczenia) - zielona kontrolka • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Długość kabla sieciowego 75 cm • Pobór mocy 700 W • Wymiary 238 x 234 x 105 mm • Ciężar: 1,2 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz</p>		<p>41000359 8590669128815</p>	<p>120 x 257 x 257 mm 1574 g</p>	<p>6</p>	<p>89,90</p>
<p>SSM 4304RD OPIEKACZ DO KANAPEK • Obudowa ze stali nierdzewnej w czerwonym kolorze metalicznym • Do przygotowania 4 trójkątnych kanapek • Automatykzna regulacja temperatury • Łatwe w czyszczeniu płyty podgrzewające • Nieprzywierająca powłoka płyt podgrzewających • Termoizolacyjny uchwyt i obudowa • Wskaźnik pracy - czerwona kontrolka • Wskaźnik nagrzania (przygotowania do pieczenia) - zielona kontrolka • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Długość kabla sieciowego 75 cm • Pobór mocy 700 W • Wymiary 238 x 234 x 105 mm • Ciężar: 1,2 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz</p>		<p>41000360 8590669128822</p>	<p>120 x 257 x 257 mm 1574 g</p>	<p>6</p>	<p>89,90</p>
<p>SSM 4220SS OPIEKACZ DO KANAPEK • Moc 700 W • Wykonanie nierdzewne • Do przygotowania 2 kwadratowych kanapek • Automatykzna regulacja temperatury • Łatwe w czyszczeniu płyty podgrzewające • Nieprzywierająca powłoka płyt podgrzewających • Termoizolacyjny uchwyt i obudowa • Wskaźnik pracy - czerwona kontrolka • Wskaźnik nagrzania (przygotowania do pieczenia) - zielona kontrolka • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Bezpiecznik termiczny</p>		<p>41006513 8590669215379</p>	<p>110 x 250 x 244 mm 1545 g</p>	<p>6</p>	<p>89,90</p>
<p>SSM 4221RD OPIEKACZ DO KANAPEK • Moc 700 W • Wykonanie nierdzewne • Do przygotowania 2 kwadratowych kanapek • Automatykzna regulacja temperatury • Łatwe w czyszczeniu płyty podgrzewające • Nieprzywierająca powłoka płyt podgrzewających • Termoizolacyjny uchwyt i obudowa • Wskaźnik pracy - czerwona kontrolka • Wskaźnik nagrzania (przygotowania do pieczenia) - zielona kontrolka • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Bezpiecznik termiczny</p>		<p>41006514 8590669215386</p>	<p>110 x 248 x 248 mm 1535 g</p>	<p>6</p>	<p>89,90</p>
<p>SSM 3120WH OPIEKACZ DO KANAPEK • Moc 700 W • Do przygotowania 2 kanapek kwadratowych • Automatykzna regulacja temperatury • Łatwe w czyszczeniu płyty podgrzewające • Nieprzywierająca powłoka płyt podgrzewających • Termoizolacyjny uchwyt i obudowa • Wskaźnik pracy - czerwona kontrolka • Wskaźnik nagrzania (przygotowania do pieczenia) - zielona kontrolka • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Wymiary (szer. x gł. x w.) 230 x 215 x 90 mm</p>		<p>41006512 8590669215362</p>	<p>112 x 250 x 247 mm 1416 g</p>	<p>6</p>	<p>69,90</p>
<p>SSM 3100 OPIEKACZ DO KANAPEK • Opiekanie 4 trójkątnych sandwiczów jednocześnie • Łatwe czyszczenie płyt grzejnych • Nieprzywierająca powierzchnia płyt grzejnych • Nie nagrzewający się uchwyt • Kontrolka zasilania i gotowości do pracy • Możliwość przechowywania w pionie • Moc 700 W</p>		<p>40027272 8590669107810</p>	<p>111 x 241 x 246 mm 1403 g</p>	<p>10</p>	<p>69,90</p>

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SSM 1100 OPIEKACZ DO KANAPEK • Opiekacz do kanapek • Opiekanie 2 trójkątnych sandwiczów jednocześnie • Auto- matyczna regulacja temperatury • Łatwe czyszczenie płyt grzejnych • Nieprzewodząca powierzchnia płyt grzejnych • Nieogrzewająca się obudowa i uchwyty • Kontrolka zasilania • Wyłącznik bezpieczeństwa • Długość przewodu zasilającego 75 cm • Moc 460 W • Wymiary (szer. x gł. x wys.) 155 x 220 x 90 mm • Waga 0,85 kg		40027260 8590669107803	107 x 241 x 168 mm 1106 g	20	49,90
SWF 1010BK GOFROWNICA • Gofrownica • - Obudowa ze stali nierdzewnej • - Umożliwia przygotowanie 5 gofrów w kształcie serca • - Możliwość ustawienia temperatury • Łatwe czyszczenie płytek do pieczenia • Automatyka regulacja temperatury • Nieprzewodząca powłoka płytek do pieczenia • Uchwyt oraz obudowa z izolacją cieplną • Wskaźnik pracy - czerwona kontrolka • Wskaźnik nagrzania (gotowości do pieczenia) - zielona kontrolka • Możliwość przechowywania w pozycji pionowej • Nóżki antypoślizgowe • Bezpiecznik termiczny • Długość przewodu zasilania 85 cm • Moc poborowa 1 000 W		41009875 8590669280858	118 x 310 x 233 mm 1830 g	6	109,90
SES 9200CH EKSPRES CIŚNIENIOWY • W pełni automatyczny ekspres ciśnieniowy do Espresso/Cappuccino • Kolorowy LED panel z przyciskami dotykowymi zapewniający łatwą obsługę • Możliwość ustawienia intensywności kawy (7g, 8g, 10g) • Smułka i kompaktowa wielkość: Szerokość 180 mm • Ciśnienie pompy 19 bar dla doskonałej kawy • Tylko jedno dotknięcie dla łagodnego latté i kremowego cappuccino z mleczną micro-pianką • Wytrzymały pojemnik na mleko z tritanu • Pierwsza kropla ulubionej kawy już po 42 s • Paten- towana jednostka zaparząjąca – zaawansowana technologia o kompaktowej wielkości		41011192 8590669296743	232 x 473 x 430 mm 9760 g	1	1 799,90
SES 7200BK EKSPRES CIŚNIENIOWY • „Kolorowy panel LED o wyso- kiej jakości z przyciskami dotykowymi zapewniającymi łatwą obsługę • Regulowana moc kawy (7 g, 8 g, 10 g) • Smułka i kompaktowy rozmiar: szerokość 180 mm • Ciśnienie pompy 19 barów dla doskonałej kawy • Pierwsza kropla ulubionej kawy w zaledwie 42 s • Opatentowana jednostka do zaparzenia — zaawansowana technologia w kompaktowym rozmiarze • Jednostka zaparzenia można myć w zmywarce • Program One Touch Espresso i Lungo • Funkcja gorącej wody do robienia Americano lub herbaty • Młynek ze stali nierdzewnej do precyzyjnego szlifowania		41013041 8590669310760	232 x 373 x 430 mm 8892 g	1	1 399,90
SES 7018BK EKSPRES CIŚNIENIOWY • „Kolorowy panel LED o wyso- kiej jakości z przyciskami dotykowymi zapewniającymi łatwą obsługę • Smułka i kompaktowy rozmiar: szerokość 180 mm • Ciśnienie pompy 19 barów dla doskonałej kawy • Pierwsza kropla ulubionej kawy w zaledwie 42 sekundy • Opatentowa- na jednostka do zaparzenia — zaawansowana technologia w kompaktowym rozmiarze • Jednostka zaparzenia można myć w zmywarce • Program One Touch Espresso i Lungo • Funk- cja gorącej wody do robienia Americano lub herbaty • Młynek ze stali nierdzewnej do precyzyjnego szlifowania		41012706 8590669308736	230 x 373 x 431 mm 8912 g	1	1 299,90
SES 7015CH EKSPRES CIŚNIENIOWY • Panel LED z przyciskami doty- kowymi zapewniający łatwą obsługę • Smułka i kompaktowa wielkość: Szerokość 180 mm • Ciśnienie pompy 19 bar dla doskonałej kawy • Pierwsza kropla ulubionej kawy już po 42 s • Patentowana jednostka zaparząjąca – zaawansowana technologia o kompaktowej wielkości • Jednostkę zapa- rzającą można myć w zmywarce • Uruchomienie programu Espresso i Lungo jednym dotknięciem • Funkcja gorącej wody do przygotowania americano albo herbaty • Młynek ze stali nierdzewnej do precyzyjnego mielenia • 5 stopni ustawienia mielenia kawy zaspokoii każdego		41011117 8590669295241	232 x 373 x 428 mm 8890 g	1	1 299,90
SES 4050SS EKSPRES CIŚNIENIOWY • Automatyczny ekspres do kawy / Cappuccino • Ciśnienie pompy 20 bar dla doskonałej kawy • Bojler z systemem grzejącym Thermoblock • Bardzo szybkie ogrzewanie wstępne • Obudowa w premiumowym wykonaniu w kombinacji czarnej i stali nierdzewnej • System parzenia wstępnego dla pełniejszego smaku kawy • Włącze- nie programu Espresso, Double Espresso, Cappuccino, Latté i Spienione mleko jednym dotknięciem • Przezroczysty pojem- nik na mleko ze zdejmowanym urządzeniem do spieniania gwarantuje łatwe czyszczenie • Filtr ze stali nierdzewnej dla 1 lub 2 filiżanek		41008824 8590669254712	260 x 371 x 312 mm 5241 g	2	649,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SES 4040BK EKSPRES CIŚNIENIOWY • Automatyczny ekspres do kawy / Cappuccino • Ciśnienie pompy 20 bar dla doskonałej kawy • Bojler z systemem grzejnym Thermoblock • Bardzo szybkie ogrzewanie wstępne • Obudowa w premium wykonaniu w kombinacji czarnej i stali nierdzewnej • System parzenia wstępnego dla pełniejszego smaku kawy • Włączenie programu Espresso, Double Espresso, Cappuccino, Latté i Spienione mleko jednym dotknięciem • Przezroczysty pojemnik na mleko ze zdejmowanym urządzeniem do spieniania gwarantuje łatwe czyszczenie • Filtr ze stali nierdzewnej dla 1 lub 2 filiżanek</p> 	41008783 8590669254491	262 x 370 x 326 mm 5306 g	2	649,90
<p>SES 4900SS EKSPRES CIŚNIENIOWY • Ekspres ciśnieniowy • Układ ogrzewania kotła • Funkcja wstępnego parzenia • Obrotowa rurka do spieniania • Filtr ze stali nierdzewnej dla 1 lub 2 filiżanek • Wybór para/gorąca woda • Podstawka podgrzewania wstępnego filiżanek • Wyjmowana tacka ociekowa ułatwiająca czyszczenie • Bardzo duża wysokość dla dużych kubków na kawę • Wskaźnik objętości wody</p> 	41009480 8590669273775	203 x 373 x 364 mm 5180 g	2	649,90
<p>SES 4700BK EKSPRES CIŚNIENIOWY • Ciśnienie pompy 20 barów dla znakomitej kawy • Opatentowana regulowana dysza parowa (gorące mleko, mleczna pianka) • Kocioł z systemem grzewczym Thermoblock • System wstępnego gotowania na parze dla pełniejszego smaku kawy • Bardzo szybkie podgrzewanie • Kolba ze stali nierdzewnej na 1 lub 2 filiżanki kawy • Funkcja pamięci rozmiaru filiżanki kawy • Dostępne funkcje to espresso, podwójne espresso, para/gorąca woda • Tabliczka ostrzegawcza filiżanki • Wyjmowana tacka ociekowa dla łatwego czyszczenia • Dodatkowa przestrzeń na duże kubki • Wskaźnik poziomu wody</p> 	41013032 8590669310739	202 x 373 x 363 mm 4661 g	2	599,90
<p>SES 4010SS EKSPRES CIŚNIENIOWY • Ekspres ciśnieniowy do Espresso/ Cappuccino • Pompa 15 barów • Układ ogrzewania kotła • Obudowa ze stali nierdzewnej • Funkcja wstępnego parzenia • Obrotowa rurka do spieniania • Filtr ze stali nierdzewnej dla 1 lub 2 filiżanek • Wybór para / gorąca woda • Podstawka podgrzewania wstępnego filiżanek • Wyjmowana tacka ociekowa ułatwiająca czyszczenie • Bardzo duża wysokość dla dużych kubków na kawę • Wyjmowany zbiornik na wodę o objętości 1,5l • Wskaźnik objętości wody • Wyłącznik z kontrolką świetlną • Nóżki antypoślizgowe</p> 	41005713 8590669219063	250 x 345 x 334 mm 5540 g	2	499,90
<p>SES 1710BK EKSPRES CIŚNIENIOWY • Ekspres ciśnieniowy do Espresso/Cappuccino • Pompa 15 barów • Układ ogrzewania bojlera • Funkcja wstępnego parzenia • Obrotowa rurka do spieniania • Filtr ze stali nierdzewnej dla 1 lub 2 filiżanek • Wybór para / gorąca woda • Podstawka metalowa do podgrzewania wstępnego filiżanek • Wyjmowana tacka ociekowa ułatwiająca czyszczenie • Bardzo duża wysokość dla dużych kubków na kawę • Wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 1,5l • Wskaźnik objętości wody • Wyłącznik z kontrolką świetlną • Nóżki antypoślizgowe</p> 	41005712 8590669219001	248 x 342 x 348 mm 4490 g	2	359,90
<p>SEX 002 FILTR • Filtr wodny • Filtr nadający się do ekspresu Sencor SES 4900SS • Poprawia smak i zapach kawy • Łatwa i szybka instalacja • Zapobiega osadzaniu kamienia i poprawia jakość wody • Poprawia moc ekspresu • Wydłuża żywotność ekspresu • Dla osiągnięcia optymalnych wyników zalecana jest wymiana zawsze po 2 miesiącach • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 40 x 55 x 136 mm • Masa: 70 g</p> 	41010760 8590669291977	57 x 142 x 70 mm 113 g	30	49,90
<p>SCE 7000BK EKSPRES PRZELEWOWY • Ekspres przelewowy • Zintegrowany młynek do kawy (200 g) • Dzbaneł szklany (1,5l) z praktyczną zamykaną pokrywą • Rekojęść dzbanka izolowana termicznie • Wyjmowany stały filtr nadający się do mycia • Możliwość zastosowania papierowych filtrów jednorazowych (wielkość 4) • Nieprzywierająca płyta grzewcza do utrzymania optymalnej temperatury do podawania ciepłych napojów • Wskaźnik poziomu wody oraz dzbank z podziałką ilości filiżanek • Możliwość gotowania herbaty</p> 	41009424 8590669269402	265 x 487 x 370 mm 6080 g	2	599,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SCE 5070BK EKSPRES PRZELEWOWY • Ekspres przelewowy • Idealny do ugotowania 15 filiżanek przesączonej kawy jednocześnie • Wyświetlacz LCD z funkcjami • Zbiornik o objętości 1,8l • Idealny do ugotowania 15 filiżanek przesączonej kawy jednocześnie • Możliwość gotowania herbaty • Zbiornik o objętości 1,8l • Dzbaneł szklany (1,8l) z praktyczną zamykaną pokrywą • Rękojeść dzbanka izolowana termicznie • Wyjmowany stały filtr nadający się do mycia • Możliwość zastosowania papierowych filtrów jednorazowych (wielkość 4)</p> 	41006306 8590669220830	221 x 360 x 315 mm 2349 g	4	179,90
<p>SCE 5000BK EKSPRES PRZELEWOWY DO KAWY • Ekspres do kawy • Moc: 900 W • Zbiornik na wodę o poj.: 2,1l • Możliwość przygotowania 14 filiżanek kawy lub herbaty • Szklany dzbanek (2,1l) z pokrywą • Regulacja intensywności aromatu • Wyjmowany stały filtr z możliwością mycia • Możliwość użycia jednorazowych filtrów papierowych (roz. 4) • Płyta grzewcza utrzymująca optymalną temperaturę podawanych napojów • Zawór zamykający Drip-stop • Wskaźnik poziomu wody na dzbanku wraz z liczbą filiżanek • Ochrona przed przegrzaniem • Długość kabla: 87 cm • Wymiary (d x sz x w): 240 x 230 x 362 mm • Ciężar: 1,8kg</p> 	40026676 8590669106363	255 x 381 x 259 mm 2600 g	2	139,90
<p>SCE 3050SS EKSPRES PRZELEWOWY • Moc 1000 W • Możliwość jednorazowego przygotowania do 12 filiżanek kawy • Możliwość gotowania herbaty • Zbiornik o objętości 1,25l • Dzbaneł szklany (1,25l) z praktyczną zamykaną pokrywą oraz izolowanym termicznie uchwytem • Wyjmowany stały filtr z możliwością mycia • Możliwość zastosowania papierowych filtrów jednorazowych (wielkość 4) • Płyta podgrzewająca utrzymująca optymalną temperaturę napojów • Wskaźnik poziomu wody oraz dzbanek z podziałką ilości filiżanek • Łatwe czyszczenie • Nóżki antypoślizgowe • Zabezpieczenie przed przegrzaniem</p> 	41004956 8590669195183	247 x 363 x 265 mm 2364 g	4	159,90
<p>SCE 3700BK EKSPRES DO KAWY I HERBATY • Idealny do zaparzenia 6 filiżanek kawy przelewowej naraz • Zbiornik na wodę o objętości 0,75l • Dzbaneł szklany (0,75l) z praktyczną zamykaną pokrywą • Uchwyt dzbanka odizolowany termicznie • Wyjmowany filtr wielokrotnego użytku • Możliwość zastosowania jednorazowych filtrów papierowych (rozmiar 4) • Nieprzewodząca płyta grzewcza do utrzymania optymalnej temperatury • Zawór bezpieczeństwa natychmiast wstrzyma skapywanie napoju po wyjęciu dzbanka z ekspresu. • Podziałka poziomu wody na zbiorniczku na wodę a dzbanek z wyznaczeniem ilości filiżanek.</p> 	41009150 8590669267279	187 x 305 x 243 mm 1963 g	6	159,90
<p>SCE 2100BK EKSPRES DO KAWY I HERBATY • Ekspres do kawy • Bardzo kompaktowe wymiary nadające się do małych pomieszczeń • Idealny do zaparzenia 2 filiżanek kawy przelewowej jednocześnie • Zbiornik na wodę o objętości 0,3l • Wyjmowany filtr wielokrotnego użytku • Wskaźnik poziomu wody na zbiorniku • Możliwość przygotowania herbaty • Łatwe czyszczenie • Włącznik główny ze wskaźnikiem włączenia ekspresu • Antypoślizgowa podstawa • Ochrona przed przegrzaniem • Pobór mocy 500 W • Wymiary (D x Sz x W): 215 x 205 x 325 mm • Masa: 1,6 kg</p> 	41009388 8590669269518	267 x 240 x 283 mm 1736 g	4	119,90
<p>SCE 2101RD EKSPRES DO KAWY I HERBATY • Ekspres do kawy • Bardzo kompaktowe wymiary nadające się do małych pomieszczeń • Idealny do zaparzenia 2 filiżanek kawy przelewowej jednocześnie • Zbiornik na wodę o objętości 0,3l • Wyjmowany filtr wielokrotnego użytku • Wskaźnik poziomu wody na zbiorniku • Możliwość przygotowania herbaty • Łatwe czyszczenie • Włącznik główny ze wskaźnikiem włączenia ekspresu • Antypoślizgowa podstawa • Ochrona przed przegrzaniem • Pobór mocy 500 W • Wymiary (D x Sz x W): 215 x 205 x 325 mm • Masa: 1,6 kg</p> 	41009389 8590669269532	267 x 240 x 283 mm 1736 g	4	119,90
<p>SCG 6050SS MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY • Żarna ze stali nierdzewnej zapewniają szybkie i precyzyjne mielenie • 15 ustawień mielenia od drobnoziarnistej kawy do gruboziarnistej kawy • Za pomocą pokrętki programatora można ustawić od 2 do 10 filiżanek z funkcją automatycznego wyłączenia. • Wyjmowana górna część młynka ułatwia czyszczenie. • Innowacyjna budowa gwarantuje niski poziom emisji hałasu z napędem przekładnią planetarną. • Przez przezroczystą nasypkę można wsypać nawet 350 g ziaren kawy. • Przezroczysty zbiorniczek na zmieloną kawę. • Pobór mocy: 150 W</p> 	41008721 8590669252725	191 x 406 x 280 mm 3204 g	2	369,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SCG 5050BK MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY • Elektryczny młynek żarnowy do kawy • 17 ustawień - od mielenia delikatnego do grubego • Selektorem obrotowym można ustawić liczbę porcji od 2 do 12 filiżanek z funkcją automatycznego wyłączenia • Przezroczysty lej nasykowy można napełnić ziarnami kawy o wadze około 180 g • Przezroczysty zdejmowany pojemnik pomieści nawet 100 g proszku kawowego • Kontener do mielonej kawy z elementami bezpieczeństwa • Uruchamiane przy pomocy przycisku WŁ / WYŁ • Płaska stalowa głowica krusząca do szybkiego i dokładnego mielenia • Zdejmowana tarcza mieląca do łatwego czyszczenia</p> 	41006411 8590669214488	168 x 280 x 222 mm 1980 g	4	179,90
<p>SCG 3550SS MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY ZIARNISTEJ • Elektryczny młynek do kawy • Równomierne mielenie kawy dzięki specjalnemu trzywarstwowemu tytanowemu nożowi. • Automatyckie mielenie z ustawianiem intensywności i liczby filiżanek • Do mielenia kawy ziarnistej, orzechów, ziół i przypraw • Pojemnik na maksymalnie 60 g ziarenek kawy do przygotowania nawet 12 filiżanek kawy • Trwałość i prosta konserwacja dzięki pojemnikowi z nierdzewnego metalu oraz trzywarstwowemu nożowi z tytanowym wykończeniem. • Styłowy chromowany przycisk</p> 	41010777 8590669292684	130 x 228 x 157 mm 1288 g	12	149,90
<p>SCG 3050SS MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY ZIARNISTEJ • Do mielenia kawy ziarnistej, orzechów, ziół, maku i przypraw • Pojemnik na maksymalnie 50 gramów ziaren kawy do przygotowania 10 filiżanek kawy • Zabezpieczenie przed uruchomieniem młynka bez pokrywy • Nóżki antypoślizgowe ułatwiają i stabilizują proces mielenia • Schówek na kabel sieciowy w podstawie • Pobór mocy: 150 W • Głośność: maks. 82dB • Długość kabla sieciowego: 90 cm • Wymiary (szer. x gł. x wys.): 104 x 104 x 192 mm • Waga: 800 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz</p> 	41000053 8590669123551	113 x 193 x 114 mm 934 g	12	79,90
<p>SCG 2050RD MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY • Młynek elektryczny do kawy ziarnistej • Moc: 150 W • Do mielenia kawy ziarnistej, orzechów, ziół, maku i przypraw • Pojemnik na maksymalnie 60 gramów ziaren kawy do przygotowania 12 filiżanek kawy • Równomierne mielenie kawy dzięki specjalnemu nierdzewnemu nożowi udarowemu • Ustawienia stopnia mielenia kawy w zależności od długości mielenia • Długa żywotność i prosta konserwacja dzięki pojemnikowi i nierdzewnemu nożowi udarowemu • Bezpiecznik ochronny przeciw uruchomieniu młynka bez pokrywy • Nóżki antypoślizgowe ułatwiają i stabilizują proces mielenia</p> 	41005287 8590669201204	115 x 210 x 114 mm 930 g	12	79,90
<p>SCG 2051BK MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY • Młynek elektryczny do kawy ziarnistej • Moc: 150 W • Do mielenia kawy ziarnistej, orzechów, ziół, maku i przypraw • Pojemnik na maksymalnie 60 gramów ziaren kawy do przygotowania 12 filiżanek kawy • Równomierne mielenie kawy dzięki specjalnemu nierdzewnemu nożowi udarowemu • Ustawienia stopnia mielenia kawy w zależności od długości mielenia • Długa żywotność i prosta konserwacja dzięki pojemnikowi i nierdzewnemu nożowi udarowemu • Bezpiecznik ochronny przeciw uruchomieniu młynka bez pokrywy • Nóżki antypoślizgowe ułatwiają i stabilizują proces mielenia</p> 	41006004 8590669215034	112 x 203 x 110 mm 937 g	12	79,90
<p>SCG 2052WH MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY • Młynek elektryczny do kawy ziarnistej • Moc: 150 W • Do mielenia kawy ziarnistej, orzechów, ziół, maku i przypraw • Pojemnik na maksymalnie 60 gramów ziaren kawy do przygotowania 12 filiżanek kawy • Równomierne mielenie kawy dzięki specjalnemu nierdzewnemu nożowi udarowemu • Ustawienia stopnia mielenia kawy w zależności od długości mielenia • Długa żywotność i prosta konserwacja dzięki pojemnikowi i nierdzewnemu nożowi udarowemu • Bezpiecznik ochronny przeciw uruchomieniu młynka bez pokrywy • Nóżki antypoślizgowe ułatwiają i stabilizują proces mielenia</p> 	41006005 8590669215041	112 x 203 x 110 mm 937 g	12	79,90
<p>SCG 1050WH MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY ZIARNISTEJ • Do mielenia kawy ziarnistej, orzechów, ziół, maku i przypraw • Pojemnik na maksymalnie 50 gramów ziaren kawy do przygotowania 10 filiżanek kawy • Zabezpieczenie przed uruchomieniem młynka bez pokrywy • Nóżki antypoślizgowe ułatwiają i stabilizują proces mielenia • Schówek na kabel sieciowy w podstawie • Pobór mocy: 150 W • Głośność: maks. 82dB • Długość kabla sieciowego: 90 cm • Wymiary (szer. x gł. x wys.): 104 x 104 x 192 mm • Waga: 760 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz</p> 	41000052 8590669123544	110 x 198 x 110 mm 879 g	12	59,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SCG 1050BK MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY ZIARNISTEJ • Do mielenia kawy ziarnistej, orzechów, ziół, maku i przypraw • Pojemnik na maksymalnie 50 gramów ziaren kawy do przygotowania 10 filiżanek kawy • Zabezpieczenie przed uruchomieniem młynka bez pokrywy • Nóżki antypoślizgowe ułatwiają i stabilizują proces mielenia • Schowek na kabel sieciowy w podstawie • Pobór mocy: 150 W • Głośność: maks. 82dB • Długość kabla sieciowego: 90 cm • Wymiary (szer. x gł. x wys.): 104 x 104 x 192 mm • Waga: 760 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz		41000051 8590669123537	112 x 200 x 112 mm 891 g	12	59,90
SMF 4000BK SPIENIACZ I PODGRZEWACZ DO MLEKA • Spieniacz i podgrzewacz do mleka • Ogrzewanie indukcyjne o patentowej technologii gwarantuje skuteczniejsze przygotowanie • Nadaje się do przygotowania Latté, Cappuccino, Frappé i innych napoi opartych na spienionym lub gorącym mleku • Cztery, w pełni automatyczne tryby pracy: • Foam – ogrzewanie i spienianie mleka • Cool – wyłącznie spienianie bez ogrzewania • Hot – ogrzewanie mleka bez spieniania • Baby – ogrzewanie mleka do temperatury bezpiecznej dla dziecka		41009859 8590669276646	150 x 220 x 150 mm 1314 g	6	219,90
SMF 2020WH SPIENIACZ I PODGRZEWACZ DO MLEKA • Do przygotowania Latté, Cappuccino, Frappé i innych napojów na bazie mleka • Trzy w pełni automatyczne tryby pracy • Regulowana temperatura 68° C zapobiegając nadmiernemu podgrzaniu mleka • Oznaczenie max. poziomu mleka (100/200 ml) • Dno grzewcze z zakrytą spiralą grzewczą • Izolowana termicznie obudowa zewnętrzna • Automatyczne przejście do trybu czuwania • Ochrona przed przegrzaniem • Środkowe złącze 360° Strix • Pobór mocy: 450 W • Długość kabla sieciowego: 50 cm • Wymiary: 170 x 130 x 205 mm • Ciężar: 800 g • Napięcie i częstotliwość: 230 V, 50 Hz		40031042 8590669117185	145 x 220 x 175 mm 1055 g	8	149,90
SMF 1010BK SPIENIACZ I PODGRZEWACZ DO MLEKA • Zrób bogatą i kremową piankę w kilka sekund • Profesjonalne wykorzystanie Twojego Latté, Cappuccino, Macchiato, Gorącej Czekolady lub Matcha Latte • Trzepaczka ze stali nierdzewnej dla imponujących rezultatów • Optymalna moc max. 6000 obr./min pozwala na doskonały wynik • Chromowana elegancka podstawa do łatwego przechowywania i minimalistycznego wzornictwa • Ergonomiczny kształt korpusu zapewnia łatwą obsługę • Doskonały również do mleka, białka w proszku, koktajli i napojów owocowych • Ponadczasowy i kompaktowy design • Bez BPA	 	41012765 8590669308569	75 x 210 x 75 mm 223 g	48	49,90
SWK 2190WH CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED		41009151 8590669266845	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90
SWK 2191GR CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED		41009152 8590669266869	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90
SWK 2192BL CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED		41009153 8590669266883	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SWK 2193OR CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED	41009154 8590669266906	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90
SWK 2194RD CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED	41009155 8590669266920	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90
SWK 2195VT CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED	41009156 8590669266944	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90
SWK 2196YL CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED	41009157 8590669266968	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90
SWK 2197GG CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED	41009158 8590669266982	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90
SWK 2198RS CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED	41009159 8590669267002	186 x 235 x 217 mm 1513 g	6	149,90
SWK 2090BK CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 2,0l • Funkcja utrzymywania temperatury przez 30 min • Moc 2200 W • Trzy tryby pracy: • - Podgrzewanie wody do 100 °C • - Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury (50/70/80/90/100 °C) • - Utrzymywanie wybranej temperatury (50/70/80/90/100 °C) przez 30 min • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne zmienne kolorowe oświetlenie LED	41005979 8590669216673	188 x 243 x 218 mm 1526 g	6	149,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SWK 1890SS CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 1,8l • Moc 2200 W • Ogrzewanie wody do ustawionej temperatury: 60/70/80/90/100°C • Funkcja utrzymywania temperatury • Wewnętrzne oświetlenie LED • Sygnalizacja dźwiękowa włączenia/wyłączenia • Podtrójne zabezpieczenie • Wyjmowany i zmywalny filtr do zanieczyszczeń • Środkowe złącze 360° • Waga bez podstawki: 960g</p> 	41006120 8590669217908	175 x 246 x 230 mm 1543 g	6	179,90
<p>SWK 1796SS CZAJNIK ELEKTRYCZNY Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Elektroniczna regulacja temperatury z ustawieniem temperatury (70-80-90-100 °C) • 3 tryby pracy: • Ogrzewanie wody do 100 °C • Ogrzeje wodę na wybraną temperaturę (70-80-90-100 °C) • Utrzymywanie (70-80-90-100 °C) w przedziale czasu 120 min • Filtr do uchwycenia zanieczyszczeń i kamienia • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą grzałką • Specjalnie zaprojektowany wylot wody zabrania skapywaniu i rozlewaniu wody</p> 	41009560 8590669274420	186 x 236 x 221 mm 1460 g	8	229,90
<p>SWK 1760BK CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 1,7l • Moc 2400 W • Wyświetlacz LCD • Cztery przyciski wbudowane w uchwycie: • Przycisk włączenia/wyłączenia • Przycisk do zwiększenia/zmniejszenia temperatury • Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury: 45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/100 °C • Funkcja utrzymywania temperatury przez 240 min • Wyjmowany i zmywalny filtr • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Środkowe złącze 360°</p> 	41005977 8590669216550	210 x 300 x 210 mm 1773 g	8	179,90
<p>SWK 7706GD CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 150 W • Elektroniczna regulacja temperatury z ustawieniem temperatury (60-70-80-90-100 °C) • 3 tryby pracy: • - Ogrzewanie wody do 100 °C • - Ogrzeje wodę na wybraną temperaturę (60-70-80-90-100 °C) • - Utrzymywanie (60-70-80-90-100 °C) w przedziale czasu 120 min • Filtr do uchwycenia zanieczyszczeń i kamienia • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą grzałką • Specjalnie zaprojektowany wylot wody zabrania skapywaniu i rozlewaniu wody</p> 	41010211 8590669282760	183 x 215 x 202 mm 1213 g	6	169,90
<p>SWK 7707CH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 150 W • Elektroniczna regulacja temperatury z ustawieniem temperatury (60-70-80-90-100 °C) • 3 tryby pracy: • - Ogrzewanie wody do 100 °C • - Ogrzeje wodę na wybraną temperaturę (60-70-80-90-100 °C) • - Utrzymywanie (60-70-80-90-100 °C) w przedziale czasu 120 min • Filtr do uchwycenia zanieczyszczeń i kamienia • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą grzałką • Specjalnie zaprojektowany wylot wody zabrania skapywaniu i rozlewaniu wody</p> 	41010212 8590669282784	183 x 215 x 202 mm 1213 g	6	169,90
<p>SWK 7708BK CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 150 W • Elektroniczna regulacja temperatury z ustawieniem temperatury (60-70-80-90-100 °C) • 3 tryby pracy: • - Ogrzewanie wody do 100 °C • - Ogrzeje wodę na wybraną temperaturę (60-70-80-90-100 °C) • - Utrzymywanie (60-70-80-90-100 °C) w przedziale czasu 120 min • Filtr do uchwycenia zanieczyszczeń i kamienia • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą grzałką • Specjalnie zaprojektowany wylot wody zabrania skapywaniu i rozlewaniu wody</p> 	41010213 8590669282807	183 x 215 x 202 mm 1213 g	6	169,90
<p>SWK 1795SS CZAJNIK ELEKTRYCZNY Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z regulacją temperatury • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2200 W • Specjalny kształt pokrywy do łatwego nalewania • Dwa przyciski do łatwego sterowania: • Przycisk włączenia / wyłączenia • Przycisk zwiększenia / zmniejszenia temperatury • Ustawienie temperatury wody ze zmiennym oświetleniem LED: • - zielony kolor wskazuje 50 °C • - jasnoniebieski kolor wskazuje 70 °C • - ciemnoniebieski kolor wskazuje 80 °C • - fioletowy kolor wskazuje temperaturę 90 °C • - Czerwony kolor wskazuje 100 °C</p> 	41009664 8590669273812	170 x 244 x 231 mm 1406 g	4	179,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SWK 0590BK CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Elektroniczna regulacja temperatury z ustawieniem temperatury (60-70-80-90-100 °C) • Utrzymywanie temperatury • Filtr wymiomy na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik poziomu wody • Wysokiej jakości stal nierdzewna SUS 304 • Środkowy konektor 360° STRIX • Potrójny system bezpieczeństwa • Sygnalizacja świetlna czynności urządzenia</p> 	41012659 8590669306107	205 x 281 x 256 mm 1656 g	6	239,90
<p>SWK 1591WH CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z podwójną ścianką i regulacją temperatury • Wbudowany przejrzysty wyświetlacz LED: • - Pokazuje aktualną temperaturę • - Do łatwego wyboru programów • Pojemność 1,5l • Pobór mocy: 2 150 W • Elektroniczna regulacja ustawienia temperatury wody (40-50-60-70-80-90-100 °C) • Trzy tryby robocze: • -Ogrzewanie wody do 100 °C • -Utrzymywanie ustawionej temperatury wody (40-50-60-70-80-90-100 °C)w przedziale czasu 120 minut • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą grzałką</p> 	41010090 8590669280469	219 x 293 x 242 mm 1990 g	6	269,90
<p>SWK 1592BK CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny z podwójną ścianką i regulacją temperatury • Wbudowany przejrzysty wyświetlacz LED: • - Pokazuje aktualną temperaturę • - Do łatwego wyboru programów • Pojemność 1,5l • Pobór mocy: 2 150 W • Elektroniczna regulacja ustawienia temperatury wody (40-50-60-70-80-90-100 °C) • Trzy tryby robocze: • -Ogrzewanie wody do 100 °C • -Utrzymywanie ustawionej temperatury wody (40-50-60-70-80-90-100 °C)w przedziale czasu 120 minut • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą grzałką</p> 	41010153 8590669280476	219 x 293 x 242 mm 1990 g	6	269,90
<p>SWK 1590SS CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Inteligentny czajnik elektryczny • Pojemność 1,5l • Elegancki wygląd ze stali nierdzewnej • Wyprodukowane z wysokiej jakości żaroodpornego szkła borokrzemowego • Wymywane sitko na herbatę ze stali nierdzewnej dla ingrediencji herbacianych i ziół • Patentowa składana pokrywa ze stali nierdzewnej • Samodzielna pokrywa nierdzewna do ogrzewania wody bez ingrediencji • Elektroniczna regulacja temperatury z możliwością ustawienia temperatury 70/75/85/90/95/100 °C</p> 	41006550 8590669227143	205 x 249 x 315 mm 2443 g	4	249,90
<p>SWK 1080SS CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Elektryczny zaparacz do herbaty • Wyprodukowany z wysokiej jakości żaroodpornego szkła borokrzemowego • Wymiomy wkład ze stali nierdzewnej na dodatki do herbat i ziół. • Wbudowany Przejrzysty wyświetlacz LED: • - Pokazuje aktualną temperaturę • - Do łatwego wyboru Programów • Pojemność 1l • Pobór mocy: 2 200 W • Elektroniczna regulacja temperatury z ustawieniem temperatury (60-70-80-90-100 °C) • Trzy tryby robocze: • -Ogrzeje wodę na 100 °C • -Ogrzeje wodę na wybraną temperaturę (60-70-80-90-100 °C)</p> 	41009558 8590669274406	221 x 212 x 242 mm 1613 g	6	239,90
<p>SWK 2510WH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 2,5l • Moc 2200 W • Wymiomy i zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy • Podwójne zabezpieczenie ochronne: przed przegrzaniem w razie włączenia bez wody i automatyczne wyłączenie po osiągnięciu ustawionej temp. • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie</p> 	41005575 8590669211562	182 x 251 x 205 mm 1152 g	6	89,90
<p>SWK 2511BK CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 2,5l • Moc 2200 W • Wymiomy i zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy • Podwójne zabezpieczenie ochronne: przed przegrzaniem w razie włączenia bez wody i automatyczne wyłączenie po osiągnięciu ustawionej temp. • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie</p> 	41005576 8590669211579	180 x 253 x 206 mm 1138 g	6	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SWK 2080BK SZKLANY CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 2,0l • Moc: 2200W • Srodkowe złącze 360° • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający na podstawie • Wewnętrzne oświetlenie LED • Urządzenie przeznaczone również dla osób niesłyszących (kontrolka świetlna pracy) • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku • Podwójne zabezpieczenie: • - Ochrona przed przegrzaniem w razie włączenia bez wody • - Automatyczne wyłączenie po osiągnięciu ustawionej temperatury	41003848 8590669176694	186 x 235 x 220 mm 1470 g	6	109,90
SWK 1810WH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany filtr • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojeści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Srodkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących (kontrolka świetlna trybu pracy) • Ciężar bez podstawki: 650 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz	40032483 8590669121175	176 x 232 x 197 mm 1071 g	12	69,90
SWK 1811GR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany filtr • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojeści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Srodkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących (kontrolka świetlna trybu pracy) • Ciężar bez podstawki: 650 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz	40031675 8590669118519	176 x 235 x 196 mm 1095 g	12	69,90
SWK 1812BL CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany filtr • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojeści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Srodkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących (kontrolka świetlna trybu pracy) • Ciężar bez podstawki: 650 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz	40031676 8590669118526	176 x 235 x 196 mm 1095 g	12	69,90
SWK 1813OR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany filtr • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojeści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Srodkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących (kontrolka świetlna trybu pracy) • Ciężar bez podstawki: 650 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz	40031677 8590669118533	176 x 235 x 196 mm 1095 g	12	69,90
SWK 1814RD CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany filtr • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojeści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Srodkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących (kontrolka świetlna trybu pracy) • Ciężar bez podstawki: 650 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz	40031678 8590669118540	176 x 235 x 196 mm 1095 g	12	69,90
SWK 1815VT CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany filtr • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojeści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Srodkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących (kontrolka świetlna trybu pracy) • Ciężar bez podstawki: 650 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz	40031679 8590669118557	176 x 235 x 196 mm 1095 g	12	69,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SWK 1816YL CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytą ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wymowalny filtr • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Środkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących (kontrolka świetlna trybu pracy) • Ciężar bez podstawki: 650 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz</p> 	40031680 8590669118564	176 x 235 x 196 mm 1095 g	12	69,90
<p>SWK 1817TQ CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytą ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wymowalny filtr • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Środkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących (kontrolka świetlna trybu pracy) • Ciężar bez podstawki: 650 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz</p> 	40031691 8590669118571	177 x 230 x 197 mm 1074 g	12	69,90
<p>SWK 7300WH CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,7l • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Ergonomiczny kształt rękojści ułatwiający obsługę • Wymowalny i zmywalny filtr • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej zakrywające grzałkę • Blokada zamknięcia pokrywy dla maksymalnego bezpieczeństwa • Podwójne zabezpieczenie: • - Ochrona przed przegrzaniem przy włączeniu bez wody • - Automatykne wyłączenie po osiągnięciu temperatury wrzenia • Wskaźnik zasilania • Środkowe złącze 360° STRIX • Możliwość schowania przewodu zasilającego w podstawie</p> 	41011032 8590669294275	187 x 243 x 232 mm 1329 g	6	79,90
<p>SWK 7301BK CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,7l • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Ergonomiczny kształt rękojści ułatwiający obsługę • Wymowalny i zmywalny filtr • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej zakrywające grzałkę • Blokada zamknięcia pokrywy dla maksymalnego bezpieczeństwa • Podwójne zabezpieczenie: • - Ochrona przed przegrzaniem przy włączeniu bez wody • - Automatykne wyłączenie po osiągnięciu temperatury wrzenia • Wskaźnik zasilania • Środkowe złącze 360° STRIX • Możliwość schowania przewodu zasilającego w podstawie</p> 	41011033 8590669294299	187 x 243 x 232 mm 1329 g	6	79,90
<p>SWK 7000WH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Filtr wymowalny na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik poziomu wody • Wysokiej jakości stal nierdzewna SUS 304 • Środkowy konektor 360° STRIX • Podwójny system bezpieczeństwa • Sygnalizacja świetlna czynności urządzenia</p> 	41012330 8590669304455	183 x 254 x 223 mm 1351 g	6	149,90
<p>SWK 7001BK CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Filtr wymowalny na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik poziomu wody • Wysokiej jakości stal nierdzewna SUS 304 • Środkowy konektor 360° STRIX • Podwójny system bezpieczeństwa • Sygnalizacja świetlna czynności urządzenia</p> 	41012451 8590669304462	183 x 254 x 223 mm 1351 g	6	149,90
<p>SWK 7002CO CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Filtr wymowalny na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik poziomu wody • Wysokiej jakości stal nierdzewna SUS 304 • Środkowy konektor 360° STRIX • Podwójny system bezpieczeństwa • Sygnalizacja świetlna czynności urządzenia</p> 	41012452 8590669304479	183 x 254 x 223 mm 1351 g	6	149,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SWK 1800WH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,8l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytka ze stali nierdzewnej • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany filtr • Schowek na kabel sieciowy w podstawie • Łatwe otwieranie pokrywy poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części rękojeści • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie • Środkowe złącze 360° • Przełącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Przeznaczone również dla klientów niesłyszących • Ciężar bez podstawki: 685 g • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz	41000374 8590669128150	180 x 245 x 195 mm 1070 g	8	59,90
SWK 1799SS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • yorsforraló • Térfogat 1,7l • Teljesítményfelvétel: 2 200 W • Mutatószínhőmérsékletmérő: • - minden teához és recepthez optimális vízhőmérsékletet lehet használni. Az előlévő hőmérő a kannában található víz aktuális hőmérsékletét mutatja. • Szűrő a szennyeződések és lerakódások szűréséhez • Vízszint kijelző • Rozsdamentes acél fűtőlap, rejtett fűtőspirálal • Speciális kiöntő cső, meggátolja a víz lecsapódását és kifolyását • Biztonsági fedélzár a maximálisan biztonságos használatához • Kiváló minőségű rozsdamentes acél SUS 304, garantálja a hosszú élettartamot	41009559 8590669274413	176 x 221 x 216 mm 1180 g	8	149,90
SWK 1798BK SZKLANY CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 150 W • Pomiar temperatury za pomocą termometru wskaźnikowego: • - Osiągniesz optymalną temperaturę dla wyszeckich rodzajów herbat i innych przepisów. Termometr na przedniej stronie wskazuje aktualną temperaturę wody wewnątrz czajnika • Filtr do uchwycenia zanieczyszczeń i kamienia • Wskaźnik poziomu wody • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą grzałką • Specjalnie zaprojektowany wylot wody zabrania skapywaniu i rozlewaniu wody • Pokrywa wyposażona w blokadę do maksymalnego bezpieczeństwa	41010191 8590669281879	177 x 222 x 211 mm 1139 g	8	109,90
SWK 1785BK SZKLANY CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7l • Moc: 2200W • Filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Wewnętrzne oświetlenie LED • Urządzenie przeznaczone również dla osób niesłyszących (kontrolka świetlna pracy) • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Podwójne zabezpieczenie: • - Ochrona przed przegrzaniem w razie włączenia bez wody • - Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu ustawionej temp. • Środkowe złącze 360 °	41005452 8590669207688	187 x 230 x 217 mm 1200 g	6	79,90
SWK 1770GG CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g	41006408 8590669219940	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90
SWK 1771GR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g	41006409 8590669219957	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90
SWK 1772BL CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g	41006410 8590669219964	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90




	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SWK 1773VT CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g</p> 	41006461 8590669219971	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90
<p>SWK 1774RD CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g</p> 	41006462 8590669219988	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90
<p>SWK 1775RS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g</p> 	41006463 8590669219995	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90
<p>SWK 1776GD CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g</p> 	41006464 8590669222339	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90
<p>SWK 1777CH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g</p> 	41006465 8590669222346	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90
<p>SWK 1778BK CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawy: 725g</p> 	41006466 8590669222353	180 x 216 x 203 mm 1226 g	6	129,90
<p>SWK 1755 CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,7l • Moc: 2000 W • Obudowa ze stali nierdzewnej • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Wygodne otwieranie wieka przez naciśnięcie przycisku w górnej części uchwytu • Wyjmowany i zmywalny filtr antywapienny i filtr zanieczyszczeń • Potrójny system zabezpieczeń: zabezpieczenie termiczne przed włączeniem czajnika bez wody, funkcja automatycznego wyłączenia po zdjęciu z podstawki, funkcja automatycznego wyłączenia po osiągnięciu temperatury wrzenia • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik • Kontrolka zasilania</p> 	40020107 8590669086245	191 x 219 x 236 mm 1534 g	6	149,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SWK 1748WH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Konektor środkowy 360° STRIX z potrójnym zabezpieczeniem • Bez lejku spieniacza - bez czyszczenia • Filtr wyjmowany na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik zasilania • Automatykne otwieranie pokrywki • Nie zawiera BPA • Masa bez podstawki: 670g</p> 	41008971 8590669264322	188 x 261 x 190 mm 1120 g	6	89,90
<p>SWK 1749BK CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Konektor środkowy 360° STRIX z potrójnym zabezpieczeniem • Bez lejku spieniacza - bez czyszczenia • Filtr wyjmowany na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik zasilania • Automatykne otwieranie pokrywki • Nie zawiera BPA • Masa bez podstawki: 670g</p> 	41008972 8590669264346	188 x 261 x 190 mm 1120 g	6	89,90
<p>SWK 1721SS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Objętość 1,7l • Moc wyjściowa: 2 200 W • Zdemontowany i zmywalny filtr do brudu i kamienia • Wskaźnik poziomu wody • Najwyższej jakości stal nierdzewna SUS304 • Centralne złącze STRIX 360° • System podwójnego bezpieczeństwa • Wskaźnik włączenia zasilania</p> 	41010154 8590669280513	205 x 247 x 216 mm 1205 g	6	89,90
<p>SWK 1720BK CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7l • Moc: 2200 W • Wskaźnik poziomu wody • Zabezpieczenie pokrywki w pozycji zamkniętej • Potrójne zabezpieczenie: • - Ochrona przed przegrzaniem w razie włączenia bez wody • - Automatykne wyłączeniu po zdjęciu z podstawki • - Automatykne wyłączenie po osiągnięciu punktu wrzenia • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360 ° Strix</p> 	41005477 8590669218851	204 x 231 x 213 mm 1226 g	6	99,90
<p>SWK 1715SS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Filtr wyjmowany na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik poziomu wody • Wysokiej jakości stal nierdzewna SUS 304 • Środkowy konektor 360° STRIX • Podwójny system bezpieczeństwa • Sygnalizacja świetlna czynności urządzenia</p> 	41012051 8590669301201	183 x 233 x 212 mm 1106 g	6	79,90
<p>SWK 1711SS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7l • Moc: 2 150 W • Środkowe złącze 360 ° • Podwójne zabezpieczenie • Wyłącznik włączone/wyłączone z podświetleniem • Zabezpieczenie pokrywki w pozycji zamkniętej • Środkowe złącze 360 °</p> 	41006418 8590669220007	180 x 228 x 204 mm 1163 g	6	89,90
<p>SWK 1700WH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Konektor środkowy 360° STRIX z potrójnym zabezpieczeniem • Bez lejku spieniacza - bez czyszczenia • Filtr wyjmowany na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik zasilania • Automatykne otwieranie pokrywki • Nie zawiera BPA • Masa bez podstawki: 670g</p> 	41009819 8590669277810	172 x 223 x 215 mm 968 g	8	69,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SWK 1701BK CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Konektor środkowy 360° STRIX z potrójnym zabezpieczeniem • Bez lejku spieniacza - bez czyszczenia • Filtr wyjmowany na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik zasilania • Automatyczne otwieranie pokrywy • Nie zawiera BPA • Masa bez podstawki: 670 g</p> 	<p>NEW</p> <p>41009820 8590669277667</p>	<p>172 x 223 x 215 mm 968 g</p>	8	69,90
<p>SWK 1704RD CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,7l • Pobór mocy: 2 200 W • Konektor środkowy 360° STRIX z potrójnym zabezpieczeniem • Bez lejku spieniacza - bez czyszczenia • Filtr wyjmowany na zanieczyszczenia i osady wodne • Wskaźnik zasilania • Automatyczne otwieranie pokrywy • Nie zawiera BPA • Masa bez podstawki: 670 g</p> 	<p>NEW</p> <p>41009913 8590669277728</p>	<p>172 x 223 x 215 mm 968 g</p>	8	69,90
<p>SWK 1501GR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,5l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny podgląd poziomu wody • Blokada wieka • Wyjmowany i zmywalny filtr • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Kontrolka zasilania • Ergonomiczny uchwyt</p> 	<p>40017081 8590669083442</p>	<p>181 x 225 x 195 mm 1033 g</p>	8	59,90
<p>SWK 1502BL CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,5l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny podgląd poziomu wody • Blokada wieka • Wyjmowany i zmywalny filtr • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Kontrolka zasilania • Ergonomiczny uchwyt</p> 	<p>40028521 8590669111312</p>	<p>181 x 225 x 195 mm 1033 g</p>	8	69,90
<p>SWK 1503OR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,5l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny podgląd poziomu wody • Blokada wieka • Wyjmowany i zmywalny filtr • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Kontrolka zasilania • Ergonomiczny uchwyt</p> 	<p>40028522 8590669111329</p>	<p>181 x 225 x 195 mm 1033 g</p>	8	69,90
<p>SWK 1504RD CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,5l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny podgląd poziomu wody • Blokada wieka • Wyjmowany i zmywalny filtr • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Kontrolka zasilania • Ergonomiczny uchwyt</p> 	<p>40028523 8590669111336</p>	<p>181 x 225 x 195 mm 1033 g</p>	8	69,90
<p>SWK 1505VT CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,5l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny podgląd poziomu wody • Blokada wieka • Wyjmowany i zmywalny filtr • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Kontrolka zasilania • Ergonomiczny uchwyt</p> 	<p>40028524 8590669111343</p>	<p>181 x 225 x 195 mm 1033 g</p>	8	69,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SWK 1506YL CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1,5l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Dwustronny podgląd poziomu wody • Blokada wieka • Wyjmowany i zmywalny filtr • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Kontrolka zasilania • Ergonomiczny uchwyt</p> 	40028525 8590669111350	181 x 225 x 195 mm 1033 g	8	69,90
<p>SWK 1507TQ CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,5l • Dwustronny podgląd poziomu wody • Schowek na przewód zasilający w podstawie • Blokada wieka • Wyjmowany i zmywalny filtr antywapienny i filtr zanieczyszczeń • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Potrójny system zabezpieczeń: • - zabezpieczenie termiczne przed włączeniem czajnika bez wody • - funkcja automatycznego wyłączenia po zdjęciu z podstawki • - funkcja automatycznego wyłączenia po osiągnięciu temperatury wrzenia • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Kontrolka zasilania • Ergonomiczny uchwyt • Moc 2000 W</p> 	40030537 8590669115822	181 x 225 x 195 mm 1033 g	8	69,90
<p>SWK 2300BK SZKLANY CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,2l • Pobór mocy: 2 200 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Ergonomiczny kształt rękojści do łatwej obsługi • Wyjmowany i zdejmowany filtr do wychwytywania zanieczyszczeń i kamienia • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą grzałką • Blokada bezpieczeństwa pokrywy gwarantująca maksymalne bezpieczeństwo • Podwójne zabezpieczenie: • - Ochrona przed przegrzaniem przy włączeniu bez wody • - Automatyczne wyłączenie po osiągnięciu temperatury wrzenia • Wskaźnik włączenia zasilania • Złącze środkowe 360° STRIX</p> 	41011031 8590669294251	188 x 231 x 231 mm 1271 g	6	79,90
<p>SWK 2200SS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik elektryczny • Pojemność 1,2l • Pobór mocy: 2 150 W • Środkowe złącze 360° STRIX • Podwójne zabezpieczenie • Przełącznik włączenia/ wyłączenia z podświetleniem • Zabezpieczenie zamknięcia pokrywy • Waga bez podstawki: 600 g</p> 	41010140 8590669282746	181 x 200 x 192 mm 1089 g	6	79,90
<p>SWK 1226GD CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,2l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawki: 660g</p> 	41006414 8590669222308	180 x 190 x 203 mm 1154 g	6	109,90
<p>SWK 1227CH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,2l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawki: 660g</p> 	41006416 8590669222315	180 x 190 x 203 mm 1154 g	6	109,90
<p>SWK 1228BK CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność: 1,2l • Moc: 2150 W • Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia długotrwałą żywotność • Wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany i zmywalny filtr wychwytyjący zanieczyszczenia i osady • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie pokrywy w pozycji zamkniętej • Podwójny system bezpieczeństwa • Środkowe złącze 360° STRIX • Waga bez podstawki: 660g</p> 	41006417 8590669222322	180 x 190 x 203 mm 1154 g	6	109,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SWK 1031SS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytą ze stali nierdzewnej • Wyjmowany i zmywalny filtr antywapienny i filtr zanieczyszczeń • Podgląd poziomu wody • Blokada wieka • Potrójny system zabezpieczeń • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Kontrolka zasilania	41000464 8590669129300	180 x 190 x 195 mm 940 g	8	69,90
SWK 1010WH CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie	41005054 8590669197606	165 x 177 x 192 mm 852 g	6	49,90
SWK 1011GR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie	41005055 8590669197613	165 x 177 x 192 mm 852 g	6	49,90
SWK 1012BL CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie	41005056 8590669197620	165 x 177 x 192 mm 852 g	6	49,90
SWK 1013OR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie	41005057 8590669197637	165 x 177 x 192 mm 852 g	6	49,90
SWK 1014RD CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie	41005058 8590669197644	167 x 177 x 193 mm 851 g	6	49,90
SWK 1015VT CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie	41005059 8590669197651	165 x 177 x 192 mm 852 g	6	49,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SWK 1016YL CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie</p> 	41005060 8590669197668	165 x 177 x 192 mm 852 g	6	49,90
<p>SWK 1017TQ CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie</p> 	41005061 8590669197675	166 x 180 x 195 mm 850 g	6	49,90
<p>SWK 1018RS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1l • Moc 1100 W • Dwustronny wskaźnik poziomu wody • Wyjmowany, zmywalny filtr antywapienny i zanieczyszczeń • Dno grzewcze ze stali nierdzewnej z zakrytą spiralą grzewczą • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wskaźnik świetlny pracy • Środkowe złącze 360° • Schowek na przewód zasilający w podstawie</p> 	41005062 8590669197682	165 x 177 x 192 mm 852 g	6	49,90
<p>SWK 1001OR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Poj.: 1l • Moc: 2000 W • Element grzejny przykryty płytką ze stali nierdzewnej • Wyjmowany i zmywalny filtr antywapienny i filtr zanieczyszczeń • Podgląd poziomu wody • Specjalny mechanizm blokady wieka • Centralne złącze 360° • Włącznik/ wyłącznik w uchwycie • Ergonomiczny uchwyt</p> 	40023191 8590669091584	180 x 200 x 185 mm 856 g	8	49,90
<p>SVS 4010SS PAKOWARKA PRÓŻNIOWA • W łatwy sposób zapakujesz próżniowo żywność, nawet 5-krotnie przedłużając tym samym okres przechowywania • Pakowanie próżniowe pozwala na utrzymanie wszystkich wartości odżywczych oraz aromatu świeżej żywności • Bardzo prosta i intuicyjna obsługa • Każdy z programów aktywowany jest wciśnięciem jednego przycisku • Dwie prędkości pakowania próżniowego • Możliwość pakowania próżniowego suchej i wilgotnej żywności • Możliwość podłączenia wężyka do zewnętrznego odsysania z pudełek, pojemników, butelek itp. • Zgrzanie jednolitą, 2mm grubą i hermetyczną spoiną</p> 	41008363 8590669250431	142 x 258 x 458 mm 3353 g	4	399,90
<p>SVS 3010GY PAKOWARKA PRÓŻNIOWA • Z pakowarką próżniową można łatwo magazynować świeżą żywność • Nawet pięciokrotne wydłużenie okresu przechowywania • Pakowanie próżniowe pozwala na utrzymanie wszystkich wartości odżywczych oraz aromatu świeżej żywności • Zapobiega wysuszeniu/odwadnianiu żywności • Bardzo prosta i intuicyjna obsługa • Każdy z programów aktywowany jest wciśnięciem jednego przycisku • Możliwość pakowania próżniowego suchej i wilgotnej żywności • Nóżki antypoślizgowe • Możliwość podłączenia wężyka do zewnętrznego odsysania powietrza z pudełek, pojemników, butelek itp.</p> 	41006310 8590669222933	116 x 200 x 413 mm 1983 g	4	299,90
<p>SVS 1010WH PAKOWARKA PRÓŻNIOWA • Nóżki antypoślizgowe do bezpiecznej pracy • 5 razy dłuższy czas magazynowania żywności • Prosta i intuicyjna obsługa • Programy uszczelniania i pakowania próżniowego • Możliwość zatrzymania pracy • Znakomite do gotowania próżniowego Sous-vide, magazynowania żywności, marynowania • Maksymalna szerokość worka: 300 mm • Podciśnienie pompy próżniowej: -0,8 bar • Moc sprężarki: 12l / min • Zawartość opakowania: Pakowarka próżniowa, wężyk próżniowy, 5 worków próżniowych 20 x 30 cm, 1 folia próżniowa 20 x 200 cm</p> 	41006309 8590669222926	116 x 200 x 413 mm 1888 g	4	239,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SVX 320CL PAKOWARKA PRÓŻNIOWA • Folia do pakowania próżniowego • Nadaje się do zastosowania z wszystkimi grzewarkami próżniowymi marki SENCOR • Szerokość rolki 280mm jest idealna do przechowywania i marnowania większych kawałków mięsa • Wysokiej jakości folia do pakowania próżniowego żywności • Wydłużony czas świeżości jedzenia umieszczonego w lodówce lub zamrażalniku • Nawet 5-krotne wydłużenie czasu przydatności do spożycia • Doskonale do zamrażania świeżego jedzenia • Można używać w kuchence mikrofalowej</p> 	41009858 8590669276639	52 x 291 x 142 mm 615 g	20	79,90
<p>SVX 300CL FOLIA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO • Wysokiej jakości folia do pakowania próżniowego żywności • 3 rolki 20 x 200 cm • Kompatybilna z modelami: SVS 1010WH / SVS 2010WH / SVS 3010GY • Wydłużony czas świeżości jedzenia umieszczonego w lodówce lub zamrażalniku • Nawet 5-krotne wydłużenie czasu przydatności do spożycia • Doskonale do zamrażania świeżego jedzenia • Można używać w kuchence mikrofalowej</p> 	41006471 8590669222940	46 x 211 x 130 mm 337 g	40	69,90
<p>SVX 310CL PAKOWARKA PRÓŻNIOWA • Folia do pakowania próżniowego • Nadaje się do zastosowania z wszystkimi grzewarkami próżniowymi marki SENCOR • Szerokość rolki 150mm jest idealna do przechowywania ryb, salami i kiełbasy • Wysokiej jakości folia do pakowania próżniowego żywności • Wydłużony czas świeżości jedzenia umieszczonego w lodówce lub zamrażalniku • Nawet 5-krotne wydłużenie czasu przydatności do spożycia • Doskonale do zamrażania świeżego jedzenia • Można używać w kuchence mikrofalowej</p> 	41009857 8590669276622	51 x 162 x 142 mm 341 g	40	69,90
<p>SOC 3311BK SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Elektryczna soniczna szczoteczka do zębów • 5 wstępnie ustawionych programów czyszczących i regeneracyjnych • Baterie nawet na 45 dni • Technologia Quadpacer • Super ciche, poniżej 65 dB (A) • Zawartość opakowania: 1 korpus szczoteczki, 2 końcówki podstawowe, 1 stacja ładująca ze stojakiem w jednym • 1 etui podróżne ze złączem USB i sterylizatorem UV z baterią</p> 	41006744 8590669227297	50 x 230 x 222 mm 646 g	12	299,90
<p>SOC 3312WH SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Elektryczna soniczna szczoteczka do zębów • 5 wstępnie ustawionych programów czyszczących i regeneracyjnych • Baterie nawet na 45 dni • Technologia Quadpacer • Super ciche, poniżej 65 dB (A) • Zawartość opakowania: 1 korpus szczoteczki, 2 końcówki podstawowe, 1 stacja ładująca ze stojakiem w jednym • 1 etui podróżne ze złączem USB i sterylizatorem UV z baterią</p> 	41006745 8590669227303	49 x 229 x 222 mm 661 g	12	299,90
<p>SOC 2200SL SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • 5 wstępnie ustawionych programów czyszczących i wspierających regenerację • Prędkość ścierania wynosi nawet 45 000 na minutę • Płytka nązabną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej niż podczas zwykłego mycia • Dbą o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu oscylacji • Inteligentny timer rozdziela mycie na 4 etapy dla najlepszego mycia dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojści gwarantuje przyjemną manipulację • Ekstremalnie niskie zużycie</p> 	41006640 8590669227259	48 x 227 x 220 mm 643 g	12	199,90
<p>SOC 2201RS SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • 5 wstępnie ustawionych programów czyszczących • Nawet 45 000 ruchów na minutę • Płytka nązabną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej w porównaniu do zwykłej szczoteczki • Dbą o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu ruchów oscylacyjnych • Inteligentny timer rozdziela czas mycia na 4 etapy, dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojści gwarantuje przyjemną manipulację • Klasa wodoszczelności IPX7 • Dwie wymienne końcówki szczoteczki w zestawie • Etui podróżne ze złączem USB</p> 	41006741 8590669227266	50 x 230 x 220 mm 643 g	12	199,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SOC 2202TQ SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • 5 wstępnie ustawionych programów czyszczących • Nawet 45 000 ruchów na minutę • Płytkę nazębną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej w porównaniu do zwykłej szczoteczki • Dba o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu ruchów oscylacyjnych • Inteligentny timer rozdziela czas mycia na 4 etapy, dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojeści gwarantuje przyjemną manipulację • Klasa wodoszczelności IPX7 • Dwie wymienne końcówki szczoteczki w zestawie • Etui podróżne ze złączem USB	41006742 8590669227273	50 x 230 x 220 mm 643 g	12	199,90
SOC 1100SL SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Możliwość ustawienia 10 trybów prędkości • Nawet 41 000 ruchów na minutę • Płytkę nazębną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej w porównaniu do zwykłej szczoteczki • Dba o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu ruchów oscylacyjnych • Inteligentny timer rozdziela czas mycia na 4 etapy, dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojeści gwarantuje przyjemną manipulację • Klasa wodoszczelności IPX7 • Wytrzymałość baterii nawet 45 dni przy codziennym myciu • Dwie wymienne końcówki szczoteczki w zestawie	41006637 8590669220854	50 x 230 x 220 mm 579 g	12	149,90
SOC 1101RD SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Możliwość ustawienia 10 trybów prędkości • Nawet 41 000 ruchów na minutę • Płytkę nazębną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej w porównaniu do zwykłej szczoteczki • Dba o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu ruchów oscylacyjnych • Inteligentny timer rozdziela czas mycia na 4 etapy, dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojeści gwarantuje przyjemną manipulację • Klasa wodoszczelności IPX7 • Wytrzymałość baterii nawet 45 dni przy codziennym myciu • Dwie wymienne końcówki szczoteczki w zestawie	41006638 8590669220861	50 x 230 x 220 mm 579 g	12	149,90
SOC 1102TQ SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Możliwość ustawienia 10 trybów prędkości • Nawet 41 000 ruchów na minutę • Płytkę nazębną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej w porównaniu do zwykłej szczoteczki • Dba o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu ruchów oscylacyjnych • Inteligentny timer rozdziela czas mycia na 4 etapy, dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojeści gwarantuje przyjemną manipulację • Klasa wodoszczelności IPX7 • Wytrzymałość baterii nawet 45 dni przy codziennym myciu • Dwie wymienne końcówki szczoteczki w zestawie	41006639 8590669220878	50 x 230 x 220 mm 579 g	12	149,90
SOI 3312WH IRYGATOR • Irygator • Pomaga w profilaktyce paradontozy, próchnicy, kamienia nazębnego i zapach z ust • 4 typy zmiennych końcówek w opakowaniu • Płynna regulacja ciśnienia wody • 3 programy czyszczenia • Możliwość użycia wody ustnej	41008833 8590669254927	121 x 296 x 161 mm 1067 g	8	299,90
SOI 2200SL IRYGATOR • Irygator • Potrafi sprawnie usuwać bakterie, resztki jedzenia i płytke nazębną w przestrzeni międzyzębowej oraz kieszonek dziąsłowych • Regularne czyszczenie pomaga profilaktyce • paradontozy • powstawania kamienia nazębnego • powstawania próchnicy • nieprzyjemnego zapachu z ust • Zmienne głowice do doskonałego wyczyszczenia wszystkich miejsc • standardowa końcówka idealna do zwykłego czyszczenia, usuwa bakterie pomiędzy zębami i w połączeniu pomiędzy zębem i dziąsłami	41008498 8590669252244	148 x 228 x 174 mm 935 g	8	229,90
SOI 2201RS IRYGATOR • Irygator • Potrafi sprawnie usuwać bakterie, resztki jedzenia i płytke nazębną w przestrzeni międzyzębowej oraz kieszonek dziąsłowych • Regularne czyszczenie pomaga profilaktyce • paradontozy • powstawania kamienia nazębnego • powstawania próchnicy • nieprzyjemnego zapachu z ust • Zmienne głowice do doskonałego wyczyszczenia wszystkich miejsc • standardowa końcówka idealna do zwykłego czyszczenia, usuwa bakterie pomiędzy zębami i w połączeniu pomiędzy zębem i dziąsłami	41008499 8590669252268	148 x 228 x 174 mm 935 g	8	229,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SOI 2202TQ IRYGATOR • Irygator • Potrafi sprawnie usuwać bakterie, resztki jedzenia i płytkę nazębną w przestrzeni międzyzębowej oraz kieszonek dziąsłowych • Regularne czyszczenie pomaga profilaktyce • paradontozy • powstawania kamienia nazębnego • powstawania próchnicy • nieprzyjemnego zapachu z ust • Zmienne głowice do doskonałego wyczyszczenia wszystkich miejsc • standardowa końcówka idealna do zwykłego czyszczenia, usuwa bakterie pomiędzy zębami i w połączeniu pomiędzy zębem i dziąsłami</p> 	41008500 8590669252282	148 x 228 x 174 mm 935 g	8	229,90
<p>SOI 1100SL IRYGATOR • Irygator • Potrafi sprawnie usuwać bakterie, resztki jedzenia i płytkę nazębną w przestrzeni międzyzębowej oraz kieszonek dziąsłowych • Regularne czyszczenie pomaga profilaktyce • - paradontozy • - powstawania kamienia nazębnego • - powstawania próchnicy • - nieprzyjemnego zapachu z ust • Zmienne głowice do doskonałego wyczyszczenia wszystkich miejsc • - standardowa końcówka idealna do zwykłego czyszczenia, usuwa bakterie pomiędzy zębami i w połączeniu pomiędzy zębem i • dziąsłami</p> 	41008818 8590669254828	76 x 226 x 145 mm 716 g	12	179,90
<p>SOI 1101RD IRYGATOR • Irygator • Potrafi sprawnie usuwać bakterie, resztki jedzenia i płytkę nazębną w przestrzeni międzyzębowej oraz kieszonek dziąsłowych • Regularne czyszczenie pomaga profilaktyce • - paradontozy • - powstawania kamienia nazębnego • - powstawania próchnicy • - nieprzyjemnego zapachu z ust • Zmienne głowice do doskonałego wyczyszczenia wszystkich miejsc • - standardowa końcówka idealna do zwykłego czyszczenia, usuwa bakterie pomiędzy zębami i w połączeniu pomiędzy zębem i • dziąsłami</p> 	41008819 8590669254842	76 x 226 x 145 mm 716 g	12	179,90
<p>SOI 1102TQ IRYGATOR • Irygator • Potrafi sprawnie usuwać bakterie, resztki jedzenia i płytkę nazębną w przestrzeni międzyzębowej oraz kieszonek dziąsłowych • Regularne czyszczenie pomaga profilaktyce • - paradontozy • - powstawania kamienia nazębnego • - powstawania próchnicy • - nieprzyjemnego zapachu z ust • Zmienne głowice do doskonałego wyczyszczenia wszystkich miejsc • - standardowa końcówka idealna do zwykłego czyszczenia, usuwa bakterie pomiędzy zębami i w połączeniu pomiędzy zębem i • dziąsłami</p> 	41008820 8590669254866	76 x 226 x 145 mm 716 g	12	179,90
<p>SOC 0910BL SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW DLA DZIECI • 2 wstępnie ustawione programy czyszczące i wspierające regenerację • Prędkość ścierania wynosi nawet 26 000 na minutę • Płytkę nazębną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej niż podczas zwykłego mycia • Dbą o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu oscylacji • Inteligentny timer rozdziela mycie na 4 etapy dla najlepszego mycia dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojści gwarantuje przyjemną manipulację • Ekstremalnie niskie zużycie</p> 	41008416 8590669251933	49 x 224 x 150 mm 420 g	24	119,90
<p>SOC 0911RS SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW DLA DZIECI • 2 wstępnie ustawione programy czyszczące i wspierające regenerację • Prędkość ścierania wynosi nawet 26 000 na minutę • Płytkę nazębną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej niż podczas zwykłego mycia • Dbą o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu oscylacji • Inteligentny timer rozdziela mycie na 4 etapy dla najlepszego mycia dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojści gwarantuje przyjemną manipulację • Ekstremalnie niskie zużycie</p> 	41008417 8590669251957	48 x 223 x 149 mm 420 g	24	119,90
<p>SOC 0912GR SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW DLA DZIECI • 2 wstępnie ustawione programy czyszczące i wspierające regenerację • Prędkość ścierania wynosi nawet 26 000 na minutę • Płytkę nazębną potrafi usuwać kilkakrotnie sprawniej niż podczas zwykłego mycia • Dbą o zdrowie twoich dziąseł dzięki specjalnemu ustawieniu oscylacji • Inteligentny timer rozdziela mycie na 4 etapy dla najlepszego mycia dzięki technologii Quadpacer • Wskaźnik LED stanu akumulatora • Ergonomiczny kształt rękojści gwarantuje przyjemną manipulację • Ekstremalnie niskie zużycie</p> 	41008418 8590669251971	48 x 223 x 149 mm 420 g	24	119,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SOX 001 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Głowice zapasowe • Kompatybilne ze szczoteczkami do zębów SENCOR SOC 1x, SOC 2x i SOC 3x • Kształt W do symultaneous mycia dwu zębów • 4 sztuki w kompaktowym opakowaniu • Usuwa więcej płytki niż szczoteczka ręczna • Bardzo prosta wymiana • Nadaje się do codziennego mycia</p> 	41007183 8590669243006	17 x 144 x 107 mm 37 g	100	69,90
<p>SOX 002 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Głowice zapasowe • Kompatybilne ze szczoteczkami do zębów SENCOR SOC 1x, SOC 2x i SOC 3x • Kształt W do symultaneous mycia dwu zębów • 4 sztuki w kompaktowym opakowaniu • Usuwa więcej płytki niż szczoteczka ręczna • Bardzo prosta wymiana • Nadaje się do codziennego mycia</p> 	41007184 8590669243020	17 x 144 x 107 mm 38 g	100	69,90
<p>SOX 003WH SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Głowice zapasowe • Kompatybilne ze szczoteczkami do zębów SENCOR SOC 1x, SOC 2x a SOC 3x • Silikonowa strona głowicy do czyszczenia języka • Silikonowe centralne włosie dla ekstra delikatnej pielęgnacji • Specjalne drobne włosie wskazujące stopień zużycia, które odbarwia się w przeciągu eksploatacji i w ten sposób sygnalizuje idealny • moment do wymiany • Usuwa więcej płytki niż szczoteczka ręczna • Bardzo prosta wymiana • Nadaje się do codziennego mycia • 4 sztuki w 1 opakowaniu</p> 	41008460 8590669261376	30 x 225 x 75 mm 56 g	60	69,90
<p>SOX 004BK SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Głowice zapasowe • Kompatybilne ze szczoteczkami do zębów SENCOR SOC 1x, SOC 2x a SOC 3x • Silikonowa strona głowicy do czyszczenia języka • Silikonowe centralne włosie dla ekstra delikatnej pielęgnacji • Specjalne drobne włosie wskazujące stopień zużycia, które odbarwia się w przeciągu eksploatacji i w ten sposób sygnalizuje idealny • moment do wymiany • Usuwa więcej płytki niż szczoteczka ręczna • Bardzo prosta wymiana • Nadaje się do codziennego mycia • 4 sztuki w 1 opakowaniu</p> 	41008881 8590669261383	30 x 225 x 75 mm 56 g	60	69,90
<p>SOX 012 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Głowice zapasowe • Kompatybilne ze szczoteczkami do zębów SENCOR SOC 091x • Silikonowa strona głowicy do czyszczenia języka • Specjalne drobne włosie wskazujące stopień zużycia, które odbarwia się w przeciągu eksploatacji i w ten sposób sygnalizuje idealny • moment do wymiany • 2 sztuki w kompaktowym opakowaniu • Usuwa więcej płytki niż szczoteczka ręczna • Bardzo prosta wymiana • Nadaje się do codziennego mycia</p> 	41009649 8590669274130	30 x 225 x 75 mm 53 g	60	69,90
<p>SOX 013 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Głowice zapasowe • Kompatybilne ze szczoteczkami do zębów SENCOR SOC 091x • Silikonowa strona głowicy do czyszczenia języka • Specjalne drobne włosie wskazujące stopień zużycia, które odbarwia się w przeciągu eksploatacji i w ten sposób sygnalizuje idealny • moment do wymiany • 2 sztuki w kompaktowym opakowaniu • Usuwa więcej płytki niż szczoteczka ręczna • Bardzo prosta wymiana • Nadaje się do codziennego mycia</p> 	41009650 8590669274147	30 x 225 x 75 mm 53 g	60	69,90
<p>SOX 014 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • Głowice zapasowe • Kompatybilne ze szczoteczkami do zębów SENCOR SOC 091x • Silikonowa strona głowicy do czyszczenia języka • Specjalne drobne włosie wskazujące stopień zużycia, które odbarwia się w przeciągu eksploatacji i w ten sposób sygnalizuje idealny • moment do wymiany • 2 sztuki w kompaktowym opakowaniu • Usuwa więcej płytki niż szczoteczka ręczna • Bardzo prosta wymiana • Nadaje się do codziennego mycia</p> 	41009691 8590669274154	30 x 225 x 75 mm 53 g	60	69,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SOX 005 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW</p> 	41008834 8590669254934	23 x 150 x 122 mm 40 g	100	69,90
<p>SOX 006 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW</p> 	41008835 8590669254941	25 x 152 x 122 mm 40 g	100	69,90
<p>SOX 007 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW</p> 	41008836 8590669254958	30 x 136 x 123 mm 96 g	100	69,90
<p>SOX 008 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW</p> 	41009644 8590669274086	32 x 140 x 132 mm 97 g	100	69,90
<p>SOX 009 SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW • SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW</p> 	41009645 8590669274093	25 x 111 x 143 mm 90 g	100	69,90
<p>SPX 001 ZAPASOWE ROLKI • Zapasowe rolki/głowice (3 szt.) do SPE 411x</p> 	41004884 8590669196807	21 x 143 x 70 mm 56 g	200	29,90
<p>SMS 7000BK ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Samoczyszcząca golarzka z potrójną obrotową głowicą • Ostrza do golenia ze stali nierdzewnej • Pokryty tytanem trymer do wyjątkowej stylizacji • Wodoodporność IPX5 • Funkcja blokady bezpieczeństwa • Do 180 minut czasu pracy • Zawartość: Golarzka / Ostrza do golenia / Trymer / Micro USB z ładowarką / Adapter USB / Szczotka do czyszczenia / Torba materiałowa</p>  	41012319 8590669307265	x x mm g	24	299,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SMS 5520BL ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Technologia Direct Drive umożliwia zasilanie bezpośrednio z gniazdka sieciowego podczas ładowania, dzięki czemu nie trzeba czekać na pełne naładowanie akumulatora • Niezwykle cichy, profesjonalny silnik o dużej prędkości zapewnia komfortowe golenie brody i wąsów • Przeznaczony do golenia na sucho • Ostrza ze stali nierdzewnej • Maszynka do strzyżenia i tworzenia idealnej stylizacji • Ergonomiczny uchwyt zapobiega ślizganiu się w dłoni • Możliwość czyszczenia pod bieżącą wodą • Wskaźnik naładowania baterii LED • Czas pracy na zasilaniu baterijnym do 1 godziny	  41012318 8590669307241	78 x 186 x 117 mm 405 g	24	179,90
SMS 5510BK ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Technologia Direct Drive umożliwia zasilanie bezpośrednio z gniazdka sieciowego podczas ładowania, dzięki czemu nie trzeba czekać na pełne naładowanie akumulatora • Niezwykle cichy, profesjonalny silnik o dużej prędkości zapewnia komfortowe golenie brody i wąsów • Przeznaczony do golenia na sucho • Ostrza ze stali nierdzewnej • Maszynka do strzyżenia i tworzenia idealnej stylizacji • Ergonomiczny uchwyt zapobiega ślizganiu się w dłoni • Możliwość czyszczenia pod bieżącą wodą • Wskaźnik naładowania baterii LED • Czas pracy na zasilaniu baterijnym do 1 godziny	 41012317 8590669307227	78 x 186 x 117 mm 405 g	24	159,90
SMS 5011SL ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Cały korpus jest wodoodporny i można go myć pod bieżącą wodą • Bezprzewodowa eksploatacja ze zintegrowanym akumulatorem • Trzy niezależne wychylne głowice golenia zapewniają maksymalny komfort podczas golenia bez podrażnienia skóry • Wychylne głowice golenia, dzięki technologii 4D, doskonale dopasują się do wszystkich nierówności twarzy • Technologia 4D gwarantuje wychylanie głowicy w czterech niezależnych od siebie kierunkach • Głowice golenia z możliwością wymiany przez użytkownika • Specjalne elementy golenia z wydłużoną żywotnością	 41006727 8590669227211	80 x 265 x 180 mm 538 g	6	149,90
SMS 5012GR ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Cały korpus jest wodoodporny i można go myć pod bieżącą wodą • Bezprzewodowa eksploatacja ze zintegrowanym akumulatorem • Trzy niezależne wychylne głowice golenia zapewniają maksymalny komfort podczas golenia bez podrażnienia skóry • Wychylne głowice golenia, dzięki technologii 4D, doskonale dopasują się do wszystkich nierówności twarzy • Technologia 4D gwarantuje wychylanie głowicy w czterech niezależnych od siebie kierunkach • Głowice golenia z możliwością wymiany przez użytkownika • Specjalne elementy golenia z wydłużoną żywotnością	 41006728 8590669227228	80 x 265 x 180 mm 538 g	6	149,90
SMS 5013RD ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Cały korpus jest wodoodporny i można go myć pod bieżącą wodą • Bezprzewodowa eksploatacja ze zintegrowanym akumulatorem • Trzy niezależne wychylne głowice golenia zapewniają maksymalny komfort podczas golenia bez podrażnienia skóry • Wychylne głowice golenia, dzięki technologii 4D, doskonale dopasują się do wszystkich nierówności twarzy • Technologia 4D gwarantuje wychylanie głowicy w czterech niezależnych od siebie kierunkach • Głowice golenia z możliwością wymiany przez użytkownika • Specjalne elementy golenia z wydłużoną żywotnością	 41006729 8590669227235	80 x 265 x 180 mm 538 g	6	149,90
SMS 4210BK ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Ostrza do golenia ze stali nierdzewnej • Trymer bokobrodów do precyzyjnej stylizacji • Do 60 minut czasu pracy • Technologia napędu bezpośredniego • Zawartość: golarka, ostrza do golenia, przewód zasilający, osłona ostrza, szczoteczka do czyszczenia, podstawka funkcyjna	  41012316 8590669307203	x x mm g	24	119,90
SMS 4011BL ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Bezprzewodowa eksploatacja ze zintegrowanym akumulatorem NiMH (600 mAh) • Trzy wychylne głowice golenia z możliwością wymiany przez użytkownika • Czas eksploatacji: 75 minut • Czas ładowania: 8 godzin • W przypadku pełnego naładowania i codziennego wykorzystania przez ok. 2,5 minuty golarka powinna wytrzymać ok. m-c • Gładkie golenie z minimalnym tarcieniem • Cichy silnik z wysokimi obrotami • Kontrolka ładowania LED • Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem • Dostarczane akcesoria: kabel ładujący, szczoteczka do czyszczenia • Moc: 3 W	 41004848 8590669189656	65 x 140 x 86 mm 309 g	16	79,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SMS 4013RD ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Bezprzewodowa eksploatacja ze zintegrowanym akumulatorem NiMH (600 mAh) • Trzy wychylne głowice golenia z możliwością wymiany przez użytkownika • Czas eksploatacji: 75 minut • Czas ładowania: 8 godzin • W przypadku pełnego naładowania i codziennego wykorzystania przez ok. 2,5 minuty golarka powinna wytrzymać ok. m-c • Gładkie golenie z minimalnym tarciem • Cichy silnik z wysokimi obrotami • Kontrolka ładowania LED • Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem • Dostarczane akcesoria: kabel ładujący, szczoteczka do czyszczenia • Moc: 3 W</p> 	41004850 8590669189670	65 x 140 x 86 mm 309 g	16	79,90
<p>SMS 2001BK ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Golar-ka męska • Bezprzewodowe działanie poprzez zintegrowany akumulator • Dwie niezależne obrotowe głowice golarki z możliwością wymiany • Czas pracy: 45 minut • Czas ładowania: 8 godzin • Wskaźnik ładowania LED • Automatyczny wybór napięcia: 100-240 V • Zintegrowany akumulator NiMH • Akcesoria w zestawie: kabel ładujący, pokrywa ochronna, szczoteczka do czyszczenia kurzu • Pobór mocy: 2 W • Przewód zasilający: 0,25 do 1,5 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 57 x 35 x 106 mm • Waga: 107 g • Napięcie i częstotliwość: 100-240 V, 50/60 Hz</p> 	40032682 8590669121793	58 x 160 x 93 mm 261 g	24	49,90
<p>SMS 2002RD ELEKTRYCZNA MASZYŃKA DO GOLENIA • Golar-ka męska • Dwie niezależne obrotowe głowice golarki z możliwością wymiany • Czas pracy: 45 minut • Czas ładowania: 8 godzin • Wskaźnik ładowania LED • Automatyczny wybór napięcia: 100-240 V • Zintegrowany akumulator NiMH • Akcesoria w zestawie: kabel ładujący, pokrywa ochronna, szczoteczka do czyszczenia kurzu • Pobór mocy: 2 W • Przewód zasilający: 0,25 do 1,5 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 57 x 35 x 106 mm • Waga: 107 g • Napięcie i częstotliwość: 100-240 V, 50/60 Hz</p> 	40032683 8590669121809	58 x 160 x 93 mm 261 g	24	49,90
<p>SMX 010 WYMIENNA GŁOWICA GOŁĄCA • Wymienna głowica gołaca do golarki elektrycznej Sencor model SMS 7000BK</p> 	41013367 8590669317974	x x mm g	125	49,90
<p>SMX 009 WYMIENNA GŁOWICA GOŁĄCA • Wymienna głowica gołaca do golarki elektrycznej Sencor model SMS 5520BL</p> 	41013365 8590669315970	16 x 78 x 66 mm 20 g	100	49,90
<p>SMX 008 WYMIENNA GŁOWICA GOŁĄCA • Wymienna głowica gołaca do golarki elektrycznej Sencor model SMS 5510BK</p> 	41013364 8590669315963	16 x 78 x 66 mm 20 g	100	49,90
<p>SMX 006 WYMIENNA GŁOWICA GOŁĄCA • Zapasowa głowica gołaca • Zapasowa głowica gołaca SMX 006 dla golarek Sencor typu SMS 501x</p> 	41008284 8590669249497	40 x 63 x 63 mm 46 g	100	35,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SMX 007 WYMIENNA GŁOWICA GOLĄCA • Wymienna głowica goląca do golarki elektrycznej Sencor model SMS 4210	 NEW	41013363 8590669315956	x x mm g	100	35,90
SMX 004 OSTRZE ZAPASOWE DO GOLARKI • Zapasowe ostrze do sms 401x		41004882 8590669196784	17 x 135 x 104 mm 24 g	100	25,90
SMX 003 OSTRZE ZAPASOWE DO GOLARKI • Ostrze zapasowe do SMS 301X		41000673 8590669125449	10 x 100 x 135 mm 13 g	100	17,90
SMX 001 WYMIENNA GŁOWICA GOLĄCA • Głowica goląca do SMS 200x		40032687 8590669123520	16 x 135 x 100 mm 18 g	100	17,90
SMX 011 WYMIENNA GŁOWICA • Głowica zastępcza do trymera wielofunkcyjnego SHP 0450BK	 NEW	41013368 8590669317981	x x mm g	100	36,90
SMX 002 WYMIENNA GŁOWICA GOLĄCA • Wymienna głowica goląca do SMS 301X		41000672 8590669125432	20 x 100 x 135 mm 14 g	100	17,90
SNC 101BL TRYMER • Trymer do przycinania włosów w nosie/ uszach oraz бакów • Noże ze stali nierdzewnej • Zmywalna głowica tnąca • Zintegrowane podświetlenie • Dwie wymienne głowice • Gumowe boczki zapewniające solidny uchwyt • Akcesoria w zestawie: praktyczny stojak, pędzel do czyszczenia, bateria alkaliczna AA • Wymiary (szer. x dł. x wys.): 27 x 29 x 129mm • Waga: 54g		41000373 8590669128143	42 x 152 x 112 mm 210 g	12	29,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SFM 3720GR MASAŻER DO STÓP • Masażer do stóp • Poprawia ukrwienie skóry i wspomaga krążenie krwi w stopach • 3 kombinacje poziomu ustawień: • Masaż wibrujący + ciepła kąpiel + efekt bąbelkowy • 20 dysz powietrznych do każdej stopy umożliwiających relaksacyjną kąpiel bąbelkową • Wewnętrzna długość powierzchni na stopę: max. 30 cm • Moc 90 W • Długość kabla doprowadzającego: 1,5 m • Wymiary 343 x 423 x 245 mm • Ciężar: 2,2 kg • Napięcie i częstotliwość: 230 V, 50 Hz</p> 	40032611 8590669121458	253 x 435 x 350 mm 2917 g	4	179,90
<p>SFM 3721VT MASAŻER DO STÓP • Masażer do stóp • Poprawia ukrwienie skóry i wspomaga krążenie krwi w stopach • 3 kombinacje poziomu ustawień: • Masaż wibrujący + ciepła kąpiel + efekt bąbelkowy • 20 dysz powietrznych do każdej stopy umożliwiających relaksacyjną kąpiel bąbelkową • Wewnętrzna długość powierzchni na stopę: max. 30 cm • Moc 90 W • Długość kabla doprowadzającego: 1,5 m • Wymiary 343 x 423 x 245 mm • Ciężar: 2,2 kg • Napięcie i częstotliwość: 230 V, 50 Hz</p> 	40032612 8590669121465	255 x 435 x 350 mm 2917 g	4	179,90
<p>SMM 3090SS LUSTRO • Lustro kosmetyczne • Przeznaczone do higieny osobistej kobiet, mężczyzn i młodzieży • Konstrukcja dwustronna • Zwykłe i pięciokrotnie powiększenie • Włączenie i wyłączenie podświetlenia przy pomocy wyłącznika, który pozwala na obsługę nawet moką ręką • Możliwość wychylenia w kierunku pionowym • Zasilanie z sieci elektrycznej</p> 	41009865 8590669277506	173 x 391 x 173 mm 1223 g	6	179,90
<p>SHD 8100GD SUSZARKA DO WŁOSÓW • Suszarka do włosów • Przeżyj każdy dzień z fantastyczną fryzurą i zdrowszymi włosami! • Kompaktowe wymiary z profesjonalnym silnikiem AC • Olejek arganowy i keratyna gwarantują ochronę i jedwabiste włosy. • 3 poziomy ustawienia temperatury (niska temperatura do ekstra delikatnego suszenia i nawilżenia włosów) • 2 prędkości gwarantujące doskonały przepływ powietrza (o 30 % szybsze wysuszenie) • Funkcja Cool Shot do perfekcyjnego utrwalenia fryzury • Funkcja True Ionic (miliony ujemny jonów, 2x większy efekt) • -Gwarantuje lśniące i jedwabiste włosy bez strączków</p> 	41010881 8590669291342	91 x 262 x 216 mm 979 g	8	159,90
<p>SHD 8200GD SUSZARKA DO WŁOSÓW • Suszarka do włosów • Przeżyj każdy dzień z fantastyczną fryzurą i zdrowszymi włosami! • Profesjonalny silnik AC • Olejek arganowy i keratyna gwarantują ochronę i jedwabne włosy. • 3 poziomy ustawienia temperatury (niska temperatura do ekstra delikatnego suszenia i nawilżenia włosów) • 2 prędkości gwarantujące doskonały przepływ powietrza (o 33% szybsze wysuszenie) • Funkcja Cool Shot do perfekcyjnego utrwalenia fryzury • Funkcja True Ionic (miliony ujemnych jonów, 2x lepszy efekt) • -Gwarantuje lśniące, jedwabiste nie splecione włosy • -Umożliwia szybsze wysuszenie</p> 	41010882 8590669291366	115 x 287 x 241 mm 1166 g	8	199,90
<p>SHD 7200GD SUSZARKA DO WŁOSÓW • Silnik o wysokiej mocy i długiej trwałości • Pobór mocy: 2 000 W • 3 stopnie regulacji temperatury • 2 stopnie ustawienia prędkości gwarantują doskonały strumień powietrza • Funkcja Cool Shot do perfekcyjnego utrwalenia fryzury • Funkcja Ionic • Gwarantuje lśniące i jedwabiste włosy bez strączków • Umożliwia szybsze wysuszenie • Ogranicza działanie ładunku elektrostatycznego (łatwiejsze rozczesanie włosów) • Chroni przed uszkodzeniem włosów • Ergonomiczny kształt rękojeści przystosowany dla lewo- i praworęcznych osób. • Wyjmowana kratka tylna do łatwiejszego czyszczenia</p> 	41012456 8590669306411	102 x 265 x 190 mm 763 g	10	79,90
<p>SHD 7100BK SUSZARKA DO WŁOSÓW • Silnik o wysokiej mocy i długiej trwałości • Pobór mocy: 2 000 W • 3 stopnie regulacji temperatury • 2 stopnie ustawienia prędkości gwarantują doskonały strumień powietrza • Funkcja Cool Shot do perfekcyjnego utrwalenia fryzury • Funkcja Ionic • Gwarantuje lśniące i jedwabiste włosy bez strączków • Umożliwia szybsze wysuszenie • Ogranicza działanie ładunku elektrostatycznego (łatwiejsze rozczesanie włosów) • Chroni przed uszkodzeniem włosów • Ergonomiczny kształt rękojeści umożliwia z korzystania z suszarki przez osoby lewo- i praworęczne</p> 	41012455 8590669306398	92 x 250 x 131 mm 636 g	10	69,90

Błędy i pomyłki w tekście, cenach i danych technicznych zastrzeżone.








*Rekomendowana Cena Detaliczna.

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SHD 6800RG SUSZARKA DO WŁOSÓW • Silnik o wysokiej mocy i długiej trwałości • Olejek arganowy i kreatyna gwarantują ochronę i jedwabiste włosy • 3 stopnie ustawienia temperatury dla każdego rodzaju włosów • 2 stopnie ustawienia prędkości gwarantują doskonały strumień powietrza • Funkcja Cool Shot do perfekcyjnego utrwalenia fryzury • Funkcja Ionic • Gwarantuje lśniące i jedwabiste włosy bez strączków • Umożliwia szybsze wysuszenie • Ogranicza działanie ładunku elektrostatycznego (łatwiejsze rozczesanie włosów) • Chroni przed uszkodzeniem włosów		NEW 41012658 8590669306091	96 x 286 x 230 mm 850 g	6 119,90
SHD 6700VT SUSZARKA DO WŁOSÓW • Suszarka do włosów • Pobór mocy 2 000 W • Ultralekka konstrukcja • 3 stopnie regulacji temperatury • 2 stopnie regulacji prędkości • Dysza powietrzna • Dyfuzor • Przycisk chłodne powietrze • Zdejmowana tylna kratka do łatwiejszego czyszczenia • Tylna część uchwytu pokryta warstwą gumową • Uchwyt do zawieszania • Gumowane boki obudowy zabezpieczają wentylator przed zadrapaniem przy odkładaniu suszarki • Wyłącznik termiczny chroni silnik przed przegrzaniem • Długość przewodu zasilającego: 2,6 m		41007707 8590669240678	112 x 269 x 230 mm 1008 g	8 69,90
SHD 6701RD SUSZARKA DO WŁOSÓW • Suszarka do włosów • Pobór mocy 2 000 W • Ultralekka konstrukcja • 3 stopnie regulacji temperatury • 2 stopnie regulacji prędkości • Dysza powietrzna • Dyfuzor • Przycisk chłodne powietrze • Zdejmowana tylna kratka do łatwiejszego czyszczenia • Tylna część uchwytu pokryta warstwą gumową • Uchwyt do zawieszania • Gumowane boki obudowy zabezpieczają wentylator przed zadrapaniem przy odkładaniu suszarki • Wyłącznik termiczny chroni silnik przed przegrzaniem • Długość przewodu zasilającego: 2,6 m		41007708 8590669240685	112 x 269 x 230 mm 1008 g	8 69,90
SHD 6600 SUSZARKA DO WŁOSÓW • Moc 2000 W • Bardzo lekka konstrukcja • 3 ustawienia temperatury • 2 prędkości • Koncentrator • Przycisk do nadmuchu zimnym powietrzem • Zdejmowana osłona wentylatora ułatwiająca czyszczenie • Tylna część uchwytu pokryta gumą • Uchwyt do zawieszania • Gumowane boki obudowy zabezpieczają wentylator przed zadrapaniem przy odkładaniu suszarki • Wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem • Długość przewodu zasilającego 2,6 m		40020114 8590669087532	100 x 272 x 230 mm 907 g	8 59,90
SHD 6600V SUSZARKA DO WŁOSÓW • Moc 2000 W • Bardzo lekka konstrukcja • 3 ustawienia temperatury • 2 prędkości • Koncentrator • Przycisk do nadmuchu zimnym powietrzem • Zdejmowana osłona wentylatora ułatwiająca czyszczenie • Tylna część uchwytu pokryta gumą • Uchwyt do zawieszania • Gumowane boki obudowy zabezpieczają wentylator przed zadrapaniem przy odkładaniu suszarki • Wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem • Długość przewodu zasilającego 2,6 m		40023162 8590669092451	100 x 272 x 230 mm 907 g	8 59,90
SHD 6600W SUSZARKA DO WŁOSÓW • Moc 2000 W • Bardzo lekka konstrukcja • 3 ustawienia temperatury • 2 prędkości • Koncentrator • Przycisk do nadmuchu zimnym powietrzem • Zdejmowana osłona wentylatora ułatwiająca czyszczenie • Tylna część uchwytu pokryta gumą • Uchwyt do zawieszania • Gumowane boki obudowy zabezpieczają wentylator przed zadrapaniem przy odkładaniu suszarki • Wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem • Długość przewodu zasilającego 2,6 m		40017815 8590669090839	100 x 272 x 230 mm 907 g	8 59,90
SHD 6400B PODRÓŻNA SUSZARKA DO WŁOSÓW ZE SKŁADANĄ RACZKĄ • Składana rączka • 2 tryby pracy • Koncentrator • Przycisk do nadmuchu zimnym powietrzem • Uchwyt do zawieszania • Gumowane boki obudowy zabezpieczają wentylator przed zadrapaniem przy odkładaniu suszarki • Silnik zasilany prądem stałym • Moc 850 W • Wlot powietrza o strukturze plastra miodu • Długość przewodu zasilającego 1,7 m		40017821 8590669085866	71 x 190 x 143 mm 402 g	24 39,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SHD 6400V PODRÓŻNA SUSZARKA DO WŁOSÓW ZE SKŁADANĄ RĄCZKĄ • Składana rączka • 2 tryby pracy • Koncentrator • Przycisk do nadmuchu zimnym powietrzem • Uchwyt do zawieszenia • Gumowane boki obudowy zabezpieczają wentylator przed zadrapaniem przy odkładaniu suszarki • Silnik zasilany prądem stałym • Moc 850 W • Wlot powietrza o strukturze plastra miodu • Długość przewodu zasilającego 1,7m</p> 	40017921 8590669085941	71 x 190 x 143 mm 402 g	24	39,90
<p>SHD 108VT SUSZARKA DO WŁOSÓW Z DYFUZOREM • Moc 2000 W • 2 prędkości • 3 stopnie mocy • Przycisk zimnego powietrza umożliwia szybkie wysuszenie i ułożenie fryzury • Silnik zasilany prądem stałym • Zdemontowana tylna kratka ułatwia czyszczenie • Uchwyt do zawieszenia • Wlot powietrza o strukturze plastra miodu zapewnia optymalną cyrkulację powietrza • Wylącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem • Wyposażenie: koncentrator, dyfuzor zwiększający objętość włosów (średnica 12,8 cm) • Długość przewodu zasilającego 1,7 m • Wymiary bez założonego koncentratora 215 x 89 x 278 mm • Waga 920g</p> 	40030534 8590669115662	97 x 283 x 222 mm 860 g	6	69,90
<p>SHD 0045BK SUSZARKA DO WŁOSÓW • Kompaktowe wymiary silnikiem bez szczotek prądu stałego o długiej żywotności • Funkcja Cool Shot do perfekcyjnego utrwalenia fryzury • 2 stopnie regulacji temperatury • 2 stopnie ustawienia prędkości gwarantują doskonały strumień powietrza • Ergonomiczna rękojeść • Wymowiona kratka tylna do łatwiejszego czyszczenia • Grzałka falista gwarantuje stałą temperaturę i chroni przed uszkodzeniem włosów • Uszko do wieszania • Bezpiecznik termiczny chroni silnik przed przegrzaniem • Akcesoria: Zwężona końcówka • Długość przewodu zasilającego: 1,8 m • Pobór mocy: 1 600 W</p> 	41012454 8590669306428	91 x 205 x 127 mm 519 g	24	49,90
<p>SHS 0900GD SUSZARKA DO WŁOSÓW Z DYFUZOREM • Automatyka lokówka do włosów • Dzięki lokówce twoje włosy będą za każdym razem perfekcyjnie pofalowane • Tytanowa powłoka lokówki gwarantuje szybsze utworzenie fal włosów, płynny ruch lokówki oraz ekstra!śniejące włosy. • 11 poziomów temperatury (120-220 °C) dzięki którym osiągniesz lepsze wyniki przy różnych rodzajach włosów. • Cyfrowy wyświetlacz ze stylowym białym podświetleniem • Warstwa z tytanu znajdująca się na powierzchni lokówki łączy w sobie właściwości bardzo gładkiej powierzchni i doskonałego przewodnictwa cieplnego.</p> 	41010312 8590669284047	84 x 153 x 410 mm 1146 g	6	179,90
<p>SHS 0910GD SUSZARKA DO WŁOSÓW Z DYFUZOREM • Szczotka autorotująca i gorącym powietrzem • Automatykny obrót w lewo i w prawo • Pielęgnacja keratynowa+ • Bardzo miękką pędzel do stylizacji z włosia dzika • Ceramiczna lokówka szczotkowa 38 mm • Ceramiczna lokówka ze szczotką XL 50 mm • 2 ustawienia prędkości • 2 Ustawienie temperatury • Pętla do zawieszania • Obrotowy przewód 360° • 1000 W</p> 	41012804 8590669309931	65 x 60 x 420 mm g	6	149,90
<p>SHS 0850BK LOKÓWKO-SUSZARKA • Ekstra gładka keratynowa powłoka ceramiczna • 5 ustawień temperatury • Wskaźnik LED zasilania • Średnica szczypek 13-25 mm • Bardzo miękki stojak • Szybkie nagrzewanie w 60 s • Obrotowa wtyczka przewodu zasilającego 360° zapobiegająca skręcaniu i plątaniu • Moc wejściowa 42 W</p> 	41012801 8590669308705	60 x 202 x 391 mm 484 g	12	99,90
<p>SHS 8401BK SUSZARKA DO WŁOSÓW Z DYFUZOREM • 2-stopniowa temperatura • Przycisk zimnego powietrza • Funkcja jonizacji z efektem antystatycznym • Funkcja keratynowa • 5 wymiennych nasadek • Lokówka (średnica 18 mm, długość robocza 115 mm) • Okrągła szczotka (średnica 20 mm, długość robocza 95 mm) • Półszczotka (szerokość 39 mm, długość robocza 90 mm) • Okrągła szczotka z wysuwanymi pinami • Duża okrągła szczotka • Łatwa i szybka wymiana adapterów • Pętla do zawieszania • Przedłużacz można obracać o 360° zapobiega skręcaniu i plątaniu • Bezpiecznik zabezpieczający przed przegrzaniem • Moc 1000W</p> 	41013391 8590669313297	71 x 296 x 422 mm 1050 g	5	129,90

Błędy i pomyłki w tekście, cenach i danych technicznych zastrzeżone.

*Rekomendowana Cena Detaliczna.

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SHS 8603BK LOKÓWKO-SUSZARKA • Bardzo gładka powłoka ceramiczna DeepBlack • Wskaźnik zasilania LED • Średnica szczypek 19 mm • Zintegrowany składany stojak • Szybkie nagrzewanie w 60 s • Obrotowa wtyczka przewodu zasilającego 360° zapobiegająca skręcaniu i plątaniu • Moc wejściowa 38 W</p> 	41012575 8590669305704	58 x 102 x 386 mm 501 g	12	59,90
<p>SHS 7551RD LOKÓWKO-SUSZARKA • 2 ustawienia temperatury • Przycisk do nadmuchu zimnym powietrzem • Funkcja jonizacji z efektem antystatycznym • Kontrolka jonizacji • 7 wymiennych nasadek: • koncentrator • lokówka • szczotka okrągła • pół-szczotka • szczotka okrągła z chowanymi igłami • duża szczotka okrągła • prostownica • Uchwyt do zawieszania • Obrotowa głowica (360°) zapobiegająca plątaniu się i skręcaniu przewodu zasilającego • Wyłącznik termiczny zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem • Moc 1000 W</p> 	40026794 8590669107513	71 x 420 x 296 mm 1228 g	5	129,90
<p>SHS 7551VT LOKÓWKO-SUSZARKA • 2 ustawienia temperatury • Przycisk do nadmuchu zimnym powietrzem • Funkcja jonizacji z efektem antystatycznym • Kontrolka jonizacji • 7 wymiennych nasadek: • koncentrator • lokówka • szczotka okrągła • pół-szczotka • szczotka okrągła z chowanymi igłami • duża szczotka okrągła • prostownica • Uchwyt do zawieszania • Obrotowa głowica (360°) zapobiegająca plątaniu się i skręcaniu przewodu zasilającego • Wyłącznik termiczny zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem • Moc 1000 W</p> 	40026795 8590669107520	71 x 420 x 296 mm 1228 g	5	129,90
<p>SHS 7401WH LOKÓWKO-SUSZARKA • 2 ustawienia temperatury • Przycisk do nadmuchu zimnym powietrzem • Kontrolka zasilania • 3 wymienne nasadki: • lokówka • szczotka okrągła • duża szczotka okrągła • Wygodna i szybka wymiana nasadek z systemem zatrzaskowym • Obrotowa głowica (360°) zapobiegająca plątaniu się i skręcaniu przewodu zasilającego • Wyłącznik termiczny zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem • Moc 1000 W</p> 	40026793 8590669091638	293 x 71 x 295 mm 902 g	5	89,90
<p>SHS 3000BK SUSZARKA DO WŁOSÓW Z DYFUZOREM • 2 poziomy temperatury i prędkości • Zdejmowana okrągła szczotka (średnica 19 mm) • Izolowany termicznie koniec do bezpiecznego przenoszenia i obracania pasm włosów • Możliwość wyjmowania szczotek w celu łatwego czyszczenia • Wisząca pętla • Obrotowy koniec przewodu zasilającego o 360° ogranicza skręcanie i plątanie • Bezpiecznik zapobiegający przegrzewaniu • Moc znamionowa 400 W • Długość przewodu zasilającego 1,7 m • Wymiary (długość x głębokość x wysokość): 330 x 46 x 46 mm • Waga: 0,2 kg</p> 	41012802 8590669308699	56 x 102 x 373 mm 450 g	12	59,90
<p>SHI 5600GD PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • 14 stopni ustawienia temperatury 100-230 °C • Tytanowa powłoka płytek gwarantuje maksymalny komfort i elegancki wynik • Końcówka grzebieniowa do prostowania włosów zachowuje naturalny wygląd włosów • Końcówka grzebieniowa do wyczesania włosów podczas procesu prostowania • Specjalna końcówka do równomiernego rozprowadzania olejku arganowego podczas prostowania • Slim Design idealny do prostowania i stylizowania włosów • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie</p> 	41009078 8590669265657	78 x 158 x 435 mm 1480 g	6	229,90
<p>SHI 5500GD PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • 14 stopni ustawienia temperatury 100-230 °C • Tytanowa powłoka płytek gwarantuje maksymalny komfort i elegancki wynik • Specjalne końcówki do wyczesania włosów podczas procesu prostowania • Design idealny do prostowania i stylizowania włosów w loki • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie • przewód powleczony tkaniną ochronną dla maksymalnego bezpieczeństwa • długość przewodu 180 cm dla maksymalnego komfortu • Ultralekka konstrukcja, tylko 285 g</p> 	41009077 8590669265640	85 x 112 x 383 mm 1090 g	6	169,90












	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHI 5300GD PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • 4 stopnie ustawienia temperatury 170/ 190/ 210/ 230 °C • Tytanowa powłoka płytek gwarantuje maksymalny komfort i elegancki wynik • Szczotka do prostowania włosów zachowuje naturalny wygląd włosów • Nawilżanie parą gwarantuje delikatną pielęgnację i doskonały wynik • Slim Design idealny do prostowania i stylizowania włosów w loki • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie • przewód powleczony tkaniną ochronną dla maksymalnego bezpieczeństwa</p> 	41009076 8590669265633	102 x 111 x 368 mm 1120 g	6	199,90
<p>SHI 5200GD PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • 4 stopnie ustawienia temperatury 170/ 190/ 210/ 230 °C • Tytanowa powłoka płytek gwarantuje maksymalny komfort i elegancki wynik • Nawilżanie parą gwarantuje delikatną pielęgnację i doskonały wynik • Slim Design idealny do prostowania i stylizowania włosów w loki • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie • przewód powleczony tkaniną ochronną dla maksymalnego bezpieczeństwa • długość przewodu 180 cm dla maksymalnego komfortu • Ultralekka konstrukcja, tylko 295 g</p> 	41009075 8590669265626	110 x 85 x 384 mm 1036 g	6	179,90
<p>SHI 4500GD PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • 14 stopni ustawienia temperatury 100-230 °C • Tytanowa powłoka płytek gwarantuje maksymalny komfort i elegancki wynik • Podgrzewanie infraczerwienią gwarantuje najbardziej delikatną pielęgnację • Design idealny do prostowania i stylizowania włosów w loki • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie • przewód powleczony tkaniną ochronną dla maksymalnego bezpieczeństwa • długość przewodu 180 cm dla maksymalnego komfortu • Ultralekka konstrukcja, tylko 300 g</p> 	41009074 8590669265619	103 x 112 x 368 mm 1066 g	6	169,90
<p>SHI 4400GD PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • 14 stopni ustawienia temperatury 100-230 °C • Tytanowa powłoka płytek gwarantuje maksymalny komfort i elegancki wynik • Podgrzewanie infraczerwienią gwarantuje najbardziej delikatną pielęgnację • Slim Design idealny do prostowania i stylizowania włosów w loki • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie • przewód powleczony tkaniną ochronną dla maksymalnego bezpieczeństwa • długość przewodu 180 cm dla maksymalnego komfortu • Ultralekka konstrukcja, tylko 250 g</p> 	41009073 8590669265602	114 x 103 x 369 mm 1000 g	6	149,90
<p>SHI 6300GD PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • 4 stopnie ustawienia temperatury 140/ 160/ 180/ 200 °C • Tytanowa powłoka płytek gwarantuje maksymalny komfort i elegancki wynik • 3 typy wymiennalnych płytek • W pełni gładkie do równego prostowania • Lekko pofalowane do delikatnego karbowania • Wyraźnie pofalowane do mocnego karbowania • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie • przewód powleczony tkaniną ochronną dla maksymalnego bezpieczeństwa • długość przewodu 180 cm dla maksymalnego komfortu</p> 	41009079 8590669265664	100 x 126 x 336 mm 1236 g	6	129,90
<p>SHI 3100VT PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • 5 stopni ustawienia temperatury 150/ 170/ 190/ 210/ 230 °C • Tytanowa powłoka płytek gwarantuje maksymalny komfort i elegancki wynik • Slim Design idealny do prostowania i stylizowania włosów w loki • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie • przewód powleczony tkaniną ochronną dla maksymalnego bezpieczeństwa • długość przewodu 180 cm dla maksymalnego komfortu • Ultralekka konstrukcja, tylko 235 g • Wyświetlacz cyfrowy ze stylowym białym podświetleniem</p> 	41009072 8590669265596	55 x 103 x 350 mm 550 g	6	89,90
<p>SHI 1100BK PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Prostownica do włosów • Powierzchnia tytanowa płytek dla maksymalnego komfortu i osiągnięcia najlepszych wyników • Slim Design idealny do prostowania i stylizowania włosów w loki • Zamek bezpieczeństwa otwierania i zamykania • Przewód zasilający • obrotowy o 360° ograniczający skręcenie i zasypywanie • przewód powleczony tkaniną ochronną dla maksymalnego bezpieczeństwa • długość przewodu 180 cm dla maksymalnego komfortu • Ultralekka konstrukcja, tylko 235 g • Czerwone podświetlenie on/off wyłącznika • Z łatwością i lekko prostuje włosy</p> 	41009071 8590669265589	56 x 103 x 350 mm 530 g	6	59,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SHI 131GD PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Powierzchnia turmalinowo-ceramiczna umożliwiająca płynne przesuwanie prostownicy po włosach • Temperatura pracy 200° C • Dzięki zastosowaniu technologii PTC powierzchnie prostujące szybko nagrzewają się do temperatury pracy • Kontrolka zasilania LED • Specjalna konstrukcja powierzchni prostujących zapobiega zakleszczaniu się włosów i nie wymaga użycia dużej siły • Obrotowa głowica (360°) zapobiegająca plątaniu się i skręcaniu przewodu zasilającego • Moc 40 W • Wymiary powierzchni prostujących 90 x 24 mm • Wymiary 260 x 30 x 35 mm • Waga 0,4 kg	 41000160 8590669128112	55 x 92 x 303 mm 386 g	12	35,90
SHI 110BK PROSTOWNICA DO WŁOSÓW • Powierzchnia turmalinowo-ceramiczna umożliwiająca płynne przesuwanie prostownicy po włosach • Temperatura pracy 200° C • Kontrolka zasilania LED • Specjalna konstrukcja powierzchni prostujących zapobiega zakleszczaniu się włosów i nie wymaga użycia dużej siły • Obrotowa głowica (360°) zapobiegająca plątaniu się i skręcaniu przewodu zasilającego • Moc 40 W • Wymiary powierzchni prostujących 90 x 24 mm • Wymiary 260 x 30 x 35 mm • Waga 0,4 kg	 40030140 8590669115327	55 x 91 x 301 mm 379 g	12	35,90
SHP 0450BK MASZYNA DO STRYŻENIA • Ostrza do golenia ze stali nierdzewnej • Do 45 minut czasu pracy • Zawartość: golarka, 3 grzebienie prowadzące 1, 3, 5 mm, Micro USB z ładowarką, adapter USB, szczoteczka do czyszczenia	 NEW 41012708 8590669310135	x x mm g	20	179,90
SHP 8900BK MASZYNA DO STRYŻENIA • Technologia Direct Drive umożliwia zasilanie bezpośrednio z gniazdka sieciowego podczas ładowania, dzięki czemu nie trzeba czekać na pełne naładowanie akumulatora • Wyjątkowo cichy, profesjonalny, szybkoobrotowy silnik zapewnia komfortowe przycinanie nawet gęstych włosów, włosów i brody • Ostrza pokryte tytanem • Możliwość przycinania bez nasadki grzebieniowej 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 mm • 4 wymienne nasadki o wysokości 3 / 6 / 9 / 12 mm • Całkowita liczba regulowanych długości 25 • Ergonomiczny uchwyt zapobiega ślizganiu się w dłoni	 NEW 41012314 8590669307272	57 x 244 x 174 mm 741 g	12	249,90
SHP 8400BK MASZYNA DO STRYŻENIA • Technologia Direct Drive: urządzenie zasilane jest z akumulatora / urządzenie zasilane jest z sieci podczas ładowania / urządzenie zasilane jest natychmiast z sieci podczas ładowania, nie trzeba więc czekać, aż naładuje się akumulator do pełna • Ostrza z warstwą tytanu • 8 zmienianych nasadek o wysokości 3 / 6 / 9,5 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm • Ergonomiczna chromowana rękojeść zapobiega ślizganiu się w ręce • Czas pracy z akumulatora 1 godzina	 41008464 8590669251773	112 x 288 x 218 mm 1111 g	12	199,90
SHP 8305BK MASZYNA DO STRYŻENIA • Technologia Direct Drive: urządzenie zasilane jest z akumulatora / urządzenie zasilane jest z sieci podczas ładowania / urządzenie zasilane jest natychmiast z sieci podczas ładowania, nie trzeba więc czekać, aż naładuje się akumulator do pełna • 12 rodzajów nasadek • Ergonomiczna chromowana rękojeść zapobiega ślizganiu się w ręce • Czas pracy z akumulatora 60 minut • Technologia szybkiego ładowania umożliwia pełne naładowanie już za 2 godziny (nawet 4 razy szybciej w porównaniu ze zwykłymi maszynkami) • Szerokość ostrza 9 / 30 / 39 mm	 41008463 8590669251766	107 x 288 x 217 mm 1125 g	12	199,90
SHP 7411BK MASZYNA DO STRYŻENIA • Zasilanie z gniazdka sieciowego / wbudowanego akumulatora Li-Ion • Zasilaniem złączem mikro USB umożliwia ładowanie w którejkolwiek części świata • Ostrza z azotku tytanu • 12 rodzajów nasadek • Ergonomiczna rękojeść zapobiegająca zeslizgnięciu się w ręce • Czas pracy z akumulatora 2 godziny • Technologia szybkiego ładowania umożliwia pełne naładowanie już za 2 godziny • Szerokość ostrza 6 / 26 / 34 mm • Graficzny wskaźnik długości strzyżenia • Kontrolka ładowania LED • Bogate wyposażenie w akcesoria	 41007175 8590669240630	89 x 254 x 190 mm 810 g	20	169,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHP 6201RD MASZYŃKA DO STRYŻENIA • Zestaw maszynki do strzyżenia włosów • Zasilanie sieć/akumulator • Silnik wysokoobrotowy • Tytanowe noże • 6 rodzaj nasadek • Nasadka do usuwania włosów z nosa • Nasadka do strzyżenia wąsów • Nasadka standardowa do strzyżenia włosów • Nasadka o pełnej szerokości • Regulacja strzyżenia wąsów • Regulacja strzyżenia włosów • Ergonomiczna rękojeść zapobiegająca ześlizgnięciu się w ręce • Czas pracy na akumulatorze 45 minut • W pełni naładowane za 8 godzin. • Szerokość ostrza 41 / 32 mm • Przełącznik ON/OFF (włączone/wyłączone)</p> 	41007275 8590669240739	62 x 236 x 146 mm 539 g	6	119,90
<p>SHP 7201SL MASZYŃKA DO STRYŻENIA • Zestaw maszynki do strzyżenia włosów • Zasilanie z gniazdka sieciowego / akumulatora • Tytanowe noże • Silnik wysokoobrotowy • 7 rodzaj nasadek • Nasadka do usuwania włosów z nosa • Nasadka do strzyżenia wąsów • Nasadka do strzyżenia konturów • Nasadka standardowa do strzyżenia włosów • Nasadka o pełnej szerokości • Regulacja strzyżenia wąsów • Regulacja strzyżenia włosów • Ergonomiczna rękojeść zapobiegająca ześlizgnięciu się w ręce • Czas pracy z akumulatora 45 minut • W pełni naładowane za 8 godzin. • Szerokość ostrza 41 / 32 / 20 mm</p> 	41007276 8590669240746	81 x 241 x 175 mm 692 g	6	139,90
<p>SHP 4501BK MASZYŃKA DO STRYŻENIA • Maszynka do strzyżenia włosów • Zasilanie z sieci/akumulatora • Zdejmowana nasadka tnąca ułatwiająca czyszczenie • Ergonomiczny uchwyt zapobiegający ześlizgnięciu się w ręce • Czas pracy na akumulatorze 40 minut • Szerokość ostrza 39 mm • Przełącznik ON/OFF (włączone/wyłączone) • Możliwość strzyżenia bez nasadki grzebieniowej • 2 nasadki grzebieniowe z unikatowym systemem Lock-Up • Krótka nasadka o długości 3, 9, 15 i 24 mm • Długa nasadka o długości 14, 20, 26 a 35 mm • Graficzne wyświetlenie długości strzyżenia • Kontrolka ładowania LED • Pojemność akumulatora 650 mAh</p> 	41006913 8590669231843	60 x 232 x 178 mm 483 g	10	89,90
<p>SHP 4502BL MASZYŃKA DO STRYŻENIA • Maszynka do strzyżenia włosów • Zasilanie z sieci/akumulatora • Zdejmowana nasadka tnąca ułatwiająca czyszczenie • Ergonomiczny uchwyt zapobiegający ześlizgnięciu się w ręce • Czas pracy na akumulatorze 40 minut • Szerokość ostrza 39 mm • Przełącznik ON/OFF (włączone/wyłączone) • Możliwość strzyżenia bez nasadki grzebieniowej • 2 nasadki grzebieniowe z unikatowym systemem Lock-Up • Krótka nasadka o długości 3, 9, 15 i 24 mm • Długa nasadka o długości 14, 20, 26 a 35 mm • Graficzne wyświetlenie długości strzyżenia • Kontrolka ładowania LED • Pojemność akumulatora 650 mAh</p> 	41006914 8590669231850	60 x 233 x 178 mm 490 g	10	89,90
<p>SHP 4302RD MASZYŃKA DO STRYŻENIA • Zasilanie z sieci/akumulatora • Wyjątkowo cichy silnik szybkoobrotowy • Zdejmowana nasadka tnąca ułatwiająca czyszczenie • Ergonomiczny uchwyt zapobiegający ześlizgnięciu się w ręce • Czas pracy na akumulatorze 50 minut • Przełącznik ON/OFF (włączone/wyłączone) • Możliwość strzyżenia bez nasadki grzebieniowej • Ustawiana wysokość strzyżenia w zakresie 1–8 mm • Graficzne wyświetlenie długości strzyżenia • Kontrolka ładowania LED • Pojemność akumulatora 600 mAh • Wbudowany akumulator Nimh • Długość przewodu zasilającego: 145 cm • Wymiary (wys. x gł. x szer.): 185 x 43 x 40 mm</p> 	41005097 8590669198559	56 x 218 x 165 mm 505 g	24	79,90
<p>SHP 3500BL MASZYŃKA DO STRYŻENIA • Technologia Direct Drive umożliwia zasilanie bezpośrednio z gniazdka sieciowego podczas ładowania, dzięki czemu nie trzeba czekać na pełne naładowanie akumulatora • Wyjątkowo cichy, profesjonalny, szybkoobrotowy silnik zapewnia komfortowe przycinanie nawet gęstych wąsów, włosów i brody • Ostrza ze stali nierdzewnej • Zmienna regulacja długości za pomocą pokrętki • Możliwość przycinania bez nasadki grzebieniowej 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm • 1 wymienna nasadka o wysokości 10 mm • Całkowita liczba regulowanych długości 20</p>  <div style="float: right; border: 1px solid red; padding: 2px; color: white; font-weight: bold;">NEW</div>	41012315 8590669307180	48 x 180 x 91 mm 273 g	24	69,90
<p>SHP 3301BL MASZYŃKA DO STRYŻENIA • Zasilanie z sieci/akumulatora • Wyjątkowo cichy silnik szybkoobrotowy • Zdejmowana nasadka tnąca ułatwiająca czyszczenie • Ergonomiczny uchwyt zapobiegający ześlizgnięciu się w ręce • Czas pracy na akumulatorze 50 minut • Przełącznik ON/OFF (włączone/wyłączone) • Możliwość strzyżenia bez nasadki grzebieniowej • Ustawiana wysokość strzyżenia w zakresie 1–8 mm • Graficzne wyświetlenie długości strzyżenia • Kontrolka ładowania LED • Pojemność akumulatora 600 mAh • Długość przewodu zasilającego: 145cm • Wymiary (wys. x gł. x szer.): 180 x 36 x 36 mm</p> 	41003574 8590669174034	57 x 217 x 146 mm 435 g	24	59,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SHP 320SL MASZYNA DO STRYŻENIA • Zasilanie 230 V • Noże ze stali nierdzewnej • 4 nasadki grzebieniowe (3, 6, 9 oraz 12 mm) • Możliwość strzyżenia włosów bez nasadki grzebieniowej • Dźwignia do regulacji długości strzyżenia przy zdjętej nasadce grzebieniowej • Przełącznik ON/OFF (włączony/wyłączony) • Akcesoria w zestawie: 4 nasadki grzebieniowe, osłona elementu tnącego, grzebień, nożyczki, pędzel do czyszczenia, olej do smarowania głowicy tnącej • Moc 7 W • Długość przewodu zasilającego 1,8 m • Wymiary 59 x 54 x 187 mm • Waga 310 g		40029823 8590669111275	58 x 242 x 182 mm 597 g	24 39,90
SHP 211SL MASZYNA DO STRYŻENIA • Zasilanie 230 V • Noże ze stali nierdzewnej • 4 nasadki grzebieniowe (3, 6, 9 oraz 12 mm) • Możliwość strzyżenia włosów bez nasadki grzebieniowej • Dźwignia do regulacji długości strzyżenia przy zdjętej nasadce grzebieniowej • Przełącznik ON/OFF (włączony/wyłączony) • Akcesoria w zestawie: 4 nasadki grzebieniowe, osłona elementu tnącego, grzebień, nożyczki, pędzel do czyszczenia, olej do smarowania głowicy tnącej • Moc 7 W • Długość przewodu zasilającego 1,8 m • Wymiary 59 x 54 x 187 mm • Waga 310 g		40029826 8590669115020	57 x 241 x 181 mm 601 g	24 39,90
SBS 800BK WAGA FITNESS BLUETOOTH • Személyi fitness mérleg Bluetoothos • Bluetooth 4.0 • A SENCOR alkalmazás letöltethető a Google PLAY vagy az APP Store áruházakból • Memória 12 felhasználó részére • 12 választható menü nyelv • Mérés előzmények, Adatváltozás követés, Adatok elemzése • Testparaméterek mérése: Zsírtartalom %, Víz %, Izomzat %, Csont %, BMR • Napi ajánlott kalóriabevétel számítása • Érintés kezelőgombok • Slim dizájn (csak 22 mm magas) • Könnyen tisztítható Edzett üveglap (6 mm) felület • Mérhétősúly max. 180 kg (100 g-os pontossággal) • Auto-On funkció (rálépés után azonnal bekapcsol)		41006026 8590669216956	326 x 43 x 325 mm 1892 g	5 149,90
SBS 6015BK WAGA FITNESS • Waga łazienkowa • Mierzy zawartość procentową tkanki tłuszczowej, wody, tkanki mięśniowej i kości • Nośność do 180 kg (dokładność pomiaru 100g) • Bardzo niski profil (wysokość tylko 23 mm) • Pamięć dla 8 osób z automatyczną identyfikacją użytkownika • Nierdzewna powierzchnia zapewnia higienę konserwację • Możliwość ustawienia płci, wysokości (80 - 220 cm) i wieku (6 - 100 lat) • Zakres pomiaru tkanki tłuszczowej, wody i tkanki kostnej. • Możliwość wyboru jednostek (kg/lb:st:lb) • Zasilanie: 2 baterie litowe CR 2032 (w zestawie) • Wymiary 310 x 300 x 23 mm • Waga 2,0 kg		40027910 8590669108350	355 x 53 x 340 mm 2311 g	4 129,90
SBS 505BK WAGA FITNESS • Waga łazienkowa fitness • Ultra Slim Design (wysokość tylko 20 mm) • Szklana powierzchnia do łatwego czyszczenia • Bezpieczne szkło hartowane (6 mm) • Ekstra duży wyświetlacz LCD (74 x 28,5 mm) • Funkcja pomiaru BMI • Funkcja pomiaru BMR • Pamięć dla 12 osób • Maksymalne obciążenie nawet do 150 kg (dokładność 100 g) • Mierzy zawartość procentową tkanki tłuszczowej według zasady BIA: • - Tłuszcz % • - Woda % • Referencyjne obliczenia poziomów spożycia dziennego kalorii • Duże przyciski na części górnej wagi		41006232 8590669220120	332 x 49 x 338 mm 1804 g	5 59,90
SBS 5051WH WAGA FITNESS • Waga łazienkowa fitness • Ultra Slim Design (wysokość tylko 20 mm) • Szklana powierzchnia do łatwego czyszczenia • Bezpieczne szkło hartowane (6 mm) • Ekstra duży wyświetlacz LCD (74 x 28,5 mm) • Funkcja pomiaru BMI • Funkcja pomiaru BMR • Pamięć dla 12 osób • Maksymalne obciążenie nawet do 150 kg (dokładność 100 g) • Mierzy zawartość procentową tkanki tłuszczowej według zasady BIA: • - Tłuszcz % • - Woda % • Referencyjne obliczenia poziomów spożycia dziennego kalorii • Duże przyciski na części górnej wagi		41006233 8590669220137	49 x 330 x 340 mm 1798 g	5 59,90
SBS 2300BK WAGA FITNESS • Waga łazienkowa • Szklana powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Bezpieczne szkło hartowane (5 mm) • Slim design (wysokość 21 mm) • Maksymalne obciążenie 150 kg (dokładność 100 g) • 4 precyzyjne czujniki do dokładnego ważenia • Funkcja Auto-On (ważenie rozpoczyna się automatycznie po wejściu na wagę) • Ekstra duży wyświetlacz LCD (74 x 28,5 mm) • Funkcja Data Lock dla dokładniejszego ważenia (zważona wartość pozostaje wyświetlona przez 10 sekund) • Możliwość wyboru jednostki (kg/lb) • Automatyka wyłączenia po wykryciu bezczynności		41006059 8590669220144	310 x 40 x 322 mm 1368 g	5 59,90










	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SBS 2301WH WAGA FITNESS • Waga łazienkowa • Szklana powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Bezpieczne szkło hartowane (5 mm) • Slim design (wysokość 21 mm) • Maksymalne obciążenie 150 kg (dokładność 100g) • 4 precyzyjne czujniki do dokładnego ważenia • Funkcja Auto-On (ważenie rozpoczyna się automatycznie po wejściu na wagę) • Ekstra duży wyświetlacz LCD (74 x 28,5 mm) • Funkcja Data Lock dla dokładniejszego ważenia (zważona wartość pozostaje wyświetlona przez 10 sekund) • Możliwość wyboru jednostki (kg/lb) • Automatyeczna wyłączenie po wykryciu beczynności</p> 	41006060 8590669220151	310 x 40 x 322 mm 1368 g	5	59,90
<p>SBS 2302SN WAGA FITNESS • Waga łazienkowa • Szklana powierzchnia zapewniająca higienę i ułatwiająca czyszczenie • Bezpieczne szkło hartowane (5 mm) • Slim design (wysokość 21 mm) • Maksymalne obciążenie 150 kg (dokładność 100g) • 4 precyzyjne czujniki do dokładnego ważenia • Funkcja Auto-On (ważenie rozpoczyna się automatycznie po wejściu na wagę) • Ekstra duży wyświetlacz LCD (74 x 28,5 mm) • Funkcja Data Lock dla dokładniejszego ważenia (zważona wartość pozostaje wyświetlona przez 10 sekund) • Możliwość wyboru jednostki (kg/lb) • Automatyeczna wyłączenie po wykryciu beczynności</p> 	41006231 8590669220168	310 x 40 x 322 mm 1368 g	5	59,90
<p>SBS 2507RD WAGA ŁAZIENKOWA • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Szkło hartowane (6 mm) • Bardzo niski profil (18 mm) • Nośność do 150 kg (dokładność pomiaru: 100 g) • Funkcja automatycznego włączania • Funkcja Data Lock umożliwia bardziej dokładny pomiar • Bardzo duży wyświetlacz LCD (69 x 31 mm) • Możliwość wyboru jednostki (kg/ lb) • Sygnalizacja przeciążenia i niskiego napięcia baterii • Funkcja automatycznego wyłączania po wykryciu beczynności • Zasilanie: 1 bateria litowa CR 2032 (w zestawie) • Wymiary 300 x 300 x 18 mm</p> 	40021392 8590669088898	326 x 33 x 340 mm 1704 g	5	59,90
<p>SBS 113SL WAGA ŁAZIENKOWA • Szklana powierzchnia zapewnia higienę i ułatwia czyszczenie • Bezpieczne szkło hartowane (6 mm) • Smukła konstrukcja (wys. 24 mm) • Maksymalne obciążenie 150 kg (dokładność 100g) • 4 precyzyjne czujniki do dokładnego ważenia • Funkcja Auto-On (ważenie rozpoczyna się automatycznie po wejściu na wagę) • Duży wyświetlacz LCD (74 x 28,5 mm) • Funkcja Data Lock (zważona wartość pozostaje wyświetlona przez 10 sekund) • Możliwość wyboru jednostek pomiarowych (kg/lb) • Sygnalizacja niskiego napięcia baterii i przeciążenia wagi • Automatyeczna wyłączenie po wykryciu beczynności</p> 	41005476 8590669216963	312 x 42 x 325 mm 1588 g	5	45,90
<p>SBP 6800WH CISNIENIOMIERZ NARAMIENNY • Ciśnieniomierz cyfrowy • Umożliwia łatwe pomiary w środowisku domowym • Technologia ComfortMe: Przyjemny pomiar bez poczucia ucisku • Mierzy ciśnienie oraz puls krwi • Niezawodność oraz dokładność niniejszego urządzenia została potwierdzona w ramach surowych procedur testowych głównych organizacji medycznych • Technologia MWI wspierająca dokładność pomiaru • Wykrywanie ruchu ciała • Ostrzeżenie o arytmii serca • Regulowany obwód mankietu 22 – 42 cm • Funkcja obliczania średniej: Oblicza średnią 3 ostatnich pomiarów • Duży wyświetlacz LCD z 3 wierszami: 65 x 50 mm</p> 	41009192 8590669267460	97 x 158 x 117 mm 538 g	20	99,90
<p>SBP 690 CISNIENIOMIERZ NARAMIENNY • Mierzy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe oraz puls krwi • Graficzne oznaczenie podwyższonych wartości ciśnienia (lekkie / umiarkowane / poważne nadciśnienie) • Ostrzeżenie o arytmii serca • Regulowany obwód mankietu 22 – 42 cm • Wyjątkowo duży wyświetlacz LCD (61 x 93 mm) • Pamięć 60 pomiarów (na 1 użytkownika) • Zasilanie na baterie (4 x AA) lub z zasilacza sieciowego • Zawartość zestawu: 4 baterie AA • Możliwość dokupienia zasilacza SENCOR SBX 001</p> 	40029248 8590669114795	148 x 131 x 167 mm 743 g	12	89,90
<p>SBD 1470 CISNIENIOMIERZ NADGARSTKOWY • Umożliwia łatwe pomiary w środowisku domowym • Mierzy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe oraz puls krwi • Ostrzeżenie o arytmii serca • Regulowany obwód mankietu 13,5 – 19,5 cm • Pamięć 60 pomiarów • Zasilanie na baterie (2 x AAA) • Automatycznie pompowany mankiety • Zakres pomiarów: ciśnienie 0 - 300 mmHG, puls 40 - 199 uderzeń/min. • Dokładność pomiarów: +/- 3 mmHG, puls +/- 5% • Ostrzeżenie w przypadku drgań nadgarstka podczas dokonywania pomiaru • Zawartość zestawu: 2 baterie AAA • Wymiary bez mankietu: 68 x 75 x 31 mm • Ciężar: 106 g</p> 	40029249 8590669114788	110 x 86 x 152 mm 261 g	18	59,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SBX 001 ADAPTER • Adapter przeznaczony dla SBP 690 	40032594 8590669121342	45 x 85 x 80 mm 83 g	100	25,90
SAC MT1411C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • Klimatyzator przenośny • Klimatyzator przenośny nadaje się przede wszystkim do natychmiastowego rozwiązania wymagań dot. klimatyzacji bez uciążliwej i • finansowo kosztownej instalacji • Idealny do pomieszczeń, w których nie ma możliwości przeprowadzenia remontu (wynajmowane pomieszczenia, historyczne budynki itd.) • Minimalne wymagania w zakresie regularnej konserwacji niewymagające specjalistycznego serwisu (tylko mycie filtrów) • Moc chłodzenia: 13 307 BTU/h • Maks. wielkość pomieszczenia: 53 m ² / 138 m ³ (wysokość stropu 2,6 m) • 4 tryby pracy: • -chłodzenie 	40039201 8590669250004	502 x 862 x 540 mm 40740 g	1	2 499,90
SAC MT1240C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • 12 000 BTU/h • 4 tryby pracy (chłodzenie / wentylator / osuszanie / automatyczny) • 4 poziomy prędkości (niski / średni / wysoki / automatyczny) • Zakres ustawień temperatury 17-35 °C • Objętość powietrza chłodzącego: 420 / 370 / 355 m ³ /h (wysoka / średnia / niska) • Obowiązująca powierzchnia: 42-47 m ² • Właściwa powierzchnia: 109-122 m ³ (przeliczone dla warunków Europy Środkowej) • Osuszanie (84l/dzień) • Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem wskazującym tryb temperatury, prędkość, ustawienia timera • Pilot z funkcjami FOLLOW ME i SHORTCUT  	40044622 8590669319428	x x mm g	1	2 199,90
SAC MT1241C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • 12 000 BTU/h • 4 tryby pracy (chłodzenie / wentylator / osuszanie / automatyczny) • 4 poziomy prędkości (niski / średni / wysoki / automatyczny) • Zakres ustawień temperatury 17-35 °C • Objętość powietrza chłodzącego: 420 / 370 / 355 m ³ /h (wysoka / średnia / niska) • Obowiązująca powierzchnia: 42-47 m ² • Właściwa powierzchnia: 109-122 m ³ (przeliczone dla warunków Europy Środkowej) • Osuszanie (84l/dzień) • Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem wskazującym tryb temperatury, prędkość, ustawienia timera • Pilot z funkcjami FOLLOW ME i SHORTCUT  	40044623 8590669319435	x x mm g	1	2 199,90
SAC MT1230C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • Klimatyzator przenośny • Moc chłodzenia: 12 000 Btu/h • Zalecana powierzchnia pomieszczenia: 16-23 m ² • 3 tryby pracy: • Chłodzenie • Osuszanie powietrza (84l/dobę) • Wentylator • Ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (naturalny o wysokiej wydajności) czynnik chłodniczy R290 bez emisji gazów cieplarnianych) • Klasa energetyczna A • Dwa filtry powietrza nadające się do mycia eliminują wirowanie pyłu i filtrują zanieczyszczenia mechaniczne • Zakres ustawiania temperatury 17-30 °C w trybie chłodzenia 	40040910 8590669288663	440 x 868 x 511 mm 39200 g	1	2 199,90
SAC MT9030C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • 9 000 BTU/h • 3 tryby pracy (chłodzenie / osuszanie / wentylator) • 4 poziomy prędkości (niski / średni / wysoki / automatyczny) • Zakres ustawień temperatury 18-32 °C • Objętość powietrza chłodzącego: 290 m ³ /h • Obowiązująca powierzchnia: 31-35 m ² • Właściwa powierzchnia: 80-91 m ³ (przeliczone dla warunków Europy Środkowej) • Osuszanie (28l/dzień) • Panel sterowania z wyświetlaczem LED wskazuje: temperaturę / tryb / tryb uśpienia / prędkość wentylatora / ustawienie timera  	40044953 8590669321339	x x mm g	1	1 999,90
SAC MT9031C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • 9 000 BTU/h • 3 tryby pracy (chłodzenie / osuszanie / wentylator) • 4 poziomy prędkości (niski / średni / wysoki / automatyczny) • Zakres ustawień temperatury 18-32 °C • Objętość powietrza chłodzącego: 290 m ³ /h • Obowiązująca powierzchnia: 31-35 m ² • Właściwa powierzchnia: 80-91 m ³ (przeliczone dla warunków Europy Środkowej) • Osuszanie (28l/dzień) • Panel sterowania z wyświetlaczem LED wskazuje: temperaturę / tryb / tryb uśpienia / prędkość wentylatora / ustawienie timera  	40044954 8590669321346	x x mm g	1	1 999,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SAC MT9020C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • Moc chłodzenia: 9 000 Btu/h • Zalecana powierzchnia pomieszczenia: 25 – 31 m² • 3 tryby pracy: chłodzenie • osuszanie powietrza (28l/dobę) • samodzielny wentylator • Ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (naturalny o wysokiej wydajności czynnik chłodniczy R290 bez emisji gazów cieplarnianych) Klasa energetyczna A Dwa filtry powietrza nadające się do mycia eliminują wirowanie pyłu i filtrują zanieczyszczenia mechaniczne. Zakres ustawiania temperatury 18 – 32 °C w trybie chłodzenia 4 stopnie ustawienia prędkości pracy wentylatora (niska, średnia, wysoka i automatyczna)</p> 	40039925 8590669269716	360 x 868 x 487 mm 31480 g	1	1 999,90
<p>SAC MT9021C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • Klimatyzator przenośny • Moc chłodzenia: 9 000 Btu/h • Zalecana powierzchnia pomieszczenia: 25 – 31 m² • 3 tryby pracy: chłodzenie • osuszanie powietrza (28l/dobę) • samodzielny wentylator • Ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (naturalny o wysokiej wydajności czynnik chłodniczy R290 bez emisji gazów cieplarnianych) • Klasa energetyczna A • Dwa filtry powietrza nadające się do mycia eliminują wirowanie pyłu i filtrują zanieczyszczenia mechaniczne • Zakres ustawiania temperatury 18 – 32 °C w trybie chłodzenia</p> 	40040908 8590669288656	360 x 868 x 487 mm 31480 g	1	1 999,90
<p>SAC MT9013C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • 9 000 BTU/h • 4 tryby pracy (Chłodzenie / Wentylacja / Odwilżanie / Automaty-znie) • 3 poziomy ustawienia prędkości (Wysoka / Niska / Automaty-znie) • Ustawiana temperatura w zakresie 17 – 30 °C • Objętość przepływającego powietrza: 295 / 205 m³/h (Wysoka / Niska prędkość) • Zalecana powierzchnia pomiesz-czenia: 31 – 35 m² • Zalecana powierzchnia pomieszczenia: 80 – 91 m³ (Przeliczone na warunki Europy Środkowej) • Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem, pokazujący Temperaturę • Tryb • Prędkość • Timer • Zdalne sterowanie • Timer 24</p>  <p>NEW</p>	40043196 8590669309467	377 x 878 x 402 mm 28280 g	1	1 599,90
<p>SAC MT7020C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • Klimatyzator przenośny • Moc chłodzenia: 7 000 Btu/h • Zalecana powierzchnia pomieszczenia: 10-18 m² • 3 tryby pracy: • chłodzenie • osuszanie powietrza (18l/dobę) • samodzielny wentylator • Ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (naturalny o wysokiej wydajności czynnik chłodniczy R290 bez emisji gazów cieplarnianych) • Klasa energetyczna A • Dwa filtry powietrza nadające się do mycia eliminują wirowanie pyłu i filtrują zanieczyszczenia mechaniczne • Zakres ustawiania temperatury 18 – 32 °C w trybie chłodzenia</p> 	40040132 8590669269495	324 x 860 x 530 mm 30580 g	1	1 799,90
<p>SAC MT7013C KLIMATYZATOR PRZENOŚNY • 7 000 BTU/h • 4 tryby pracy (Chłodzenie / Wentylacja / Odwilżanie / Automaty-znie) • 3 poziomy ustawienia prędkości (Wysoka / Niska / Automaty-znie) • Ustawiana temperatura w zakresie 17 – 30 °C • Objętość przepływającego powietrza: 272 / 211 m³/h (Wysoka / Niska prędkość) • Zalecana powierzchnia pomiesz-czenia: 21 – 26 m² • Zalecana powierzchnia pomieszczenia: 54 – 67 m³ (Przeliczone na warunki Europy Środkowej) • Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem, pokazujący Temperaturę • Tryb • Prędkość • Timer • Zdalne sterowanie z funkcjami Short Cut & Follow Me • Timer 24</p>  <p>NEW</p>	40043195 8590669309450	382 x 837 x 360 mm 28000 g	1	1 399,90
<p>SHA 9400WH OCZYSZCZACZ POWIETRZA • Oczyszczacz powietrza • CADR (szybkość dopływu czystego powietrza) 483 m³/h • 8-io stopniowy system filtracyjny gwarantujący najwyższą możliwą wydajność: • Filtr wejściowy: przechwytuje większe cząstki kurzu oraz alergeny • - Filtr Pre-HEPA zabezpieczy długą trwałość filtra HEPA H13 • - Oryginalny koreański filtr HEPA H13 o skuteczności działania 99,97% • - Filtr z węglem aktywnym przechwytuje nieprzyjemne zapachy • - Filtr formaldehydowy o skuteczności działania 90%</p> 	41008419 8590669252008	315 x 752 x 508 mm 12000 g	1	1 599,90
<p>SHA 8640WH OCZYSZCZACZ POWIETRZA • „2 funkcje: oczyszczanie i nawilżanie powietrza • 4 poziomy prędkości z bardzo cichym trybem uśpienia • Filtr HEPA H13, CADR 290 m³/h • Mogę pomóc wszędzie tam, gdzie jakość powietrza wymaga uwagi i tam, gdzie jest zbyt suche. Jak w mieszkaniu w bloku. Połączenie oczyszczacza i nawilżacza powietrza, zajmuje tylko jedno miejsce będąc dwuzadaniowym</p>  <p>NEW</p>	41013350 8590669315178	319 x 694 x 490 mm 12660 g	1	1 599,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SHA 8400WH-EUE3 OCZYSZCZACZ POWIETRZA • Oczyszczacz powietrza • Najwyższa z możliwych wydajność filtracji dzięki 4 stopniowemu filtrowi HEPA 13 • 3 predkości czyszczenia • Promieniowanie UV-C i jonizator • Jestem oczyszczaczem powietrza Sencor SHA 8400WH • Ze mną oddycha się znacznie lepiej. W ciągu godziny potrafią oczyścić nawet 178 m³ powietrza w przestrzeni do 25 m². Zasyłam, a następnie filtruję powietrze złej jakości i potrafię usunąć z niego szkodliwe substancje, takie jak roztocza, pyłki, zapachy i mikroorganizmy. • Pracuję z 4-stopniowym systemem filtracji</p> 	41012111 8590669302017	205 x 448 x 370 mm 4928 g	2	499,90
<p>SHA 6400WH-EUE3 OCZYSZCZACZ POWIETRZA • Oczyszczacz Powietrza • Eleganckie i efektywne rozwiązanie do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniu • 4 stopniowa filtracja zapewnia najwyższy możliwy stopień wydajności • - Filtr wejściowy: wychwytuje grube cząstki kurzu oraz alergeny • - Filtr węglowy: wchłania formaldehyd, benzen oraz inne szkodliwe gazy • - Filtr HEPA 13: wychwytuje cząstki kurzu, dym, pyły i inne cząsteczki alergenów • - Promieniowanie UV-C: niszczy mikroorganizmy, jakimi są bakterie, wirusy, pleśń (wraz z ich toksynami)</p> 	41012311 8590669303731	227 x 371 x 277 mm 4027 g	2	399,90
<p>SHX 003 FILTR DO OCZYSZCZACZA • Zestaw filtrów przeznaczony do oczyszczacza powietrza SHA 200</p> 	40020538 8590669087525	32 x 191 x 122 mm 61 g	20	17,90
<p>SHX 137 FILTR • Filtr SHX 137 3w1 do Oczyszczacza Powietrza z Nawilżaczem SENCOR SHA 8640WH • Solidny i dobrze uszczelniony filtr wielostopniowy • - Filtr wstępny / Filtr węglowy / Filtr HEPA H13 • - Łatwe do wymiany filtry • Filtr łączony : węglowy i włókninowy usuwa TVOC i formaldehyd. • Filtr węglowy usuwa zapach i kolor z powietrza. • HEPA H13 wychwytuje 99,97% kurzu i alergenów o wielkości zaledwie 0,3 mikrona, takich jak kurz domowy, sierść zwierząt domowych, zarodniki pleśni i pyłki roślin. • Wymiary: • - Szerokość: 310 mm • - Wysokość: 370 mm • - Grubość: 75 mm</p> 	41013492 8590669315192	83 x 378 x 316 mm 1665 g	10	299,90
<p>SHX 007 FILTR • Filtr nawilżacza do oczyszczacza powietrza z nawilżaczem SENCOR SHA 8640WH • - Filtr do zbiornika na wodę • - Łatwy do wymiany filtr • Dzięki metodzie nawilżania ewaporacyjnego cząsteczki wody używane do nawilżania atmosfery w pomieszczeniu są małe i lekkie, zwiększają wilgotność otoczenia, aby poprawić komfort środowiska w pomieszczeniu. • Wymiary: • - Szerokość: 267 mm • - Wysokość: 108 mm • - Grubość: 31 mm</p> 	41013491 8590669315185	40 x 275 x 117 mm 130 g	60	59,90
<p>SHX 134 FILTR DO NAWILŻACZA • HEPA 13 Filtr 3 w 1 • Do oczyszczacza powietrza SENCOR SHA 8400WH • Filtr 3 w 1 gwarantuje najwyższą skuteczność działania • -Filtr wstępny: wstępnie przechwytyuje cząstki kurzu i alergenów • -Filtr z aktywnym węglem: absorbuje formaldehyd, benzen oraz inne gazy szkodliwe • -HEPA 13 filtr: przechwytyuje kurz, dym, pyłki oraz pozostałe alergeny</p> 	41012461 8590669304615	297 x 33 x 308 mm 422 g	10	89,90
<p>SHX 004 FILTR DO OCZYSZCZACZA • Filtr do nawilżacza SHA 8400WH; klasa H11</p> 	41003941 8590669178582	297 x 34 x 308 mm 505 g	10	79,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHX 135 FILTR DO NAWILŻACZA • HEPA 13 Filtr 3 w 1 • Do oczyszczacza powietrza SENCOR SHA 6400WH • Filtr 3 w 1 gwarantuje najwyższą skuteczność działania • -Filtr wstępny: wstępnie przechwytuje cząstki kurzu i alergenów • -Filtr z aktywnym węglem: absorbuje formaldehyd, benzen oraz inne gazy szkodliwe • -HEPA 13 filtr: przechwytuje kurz, dym, pyłki oraz pozostałe alergeny</p> 	41012462 8590669304622	233 x 31 x 208 mm 263 g	10	79,90
<p>SHX 005 FILTR DO OCZYSZCZACZA • Filtr 3 w 1 Do oczyszczacza powietrza SENCOR SHA 6400WH • Filtr 3 w 1 gwarantuje najwyższą skuteczność działania • Filtr wstępny: wstępnie przechwytuje cząstki kurzu i alergenów • Filtr z aktywnym węglem: absorbuje formaldehyd, benzen oraz inne gazy szkodliwe • HEPA filtr: przechwytuje kurz, dym, pyłki oraz pozostałe alergeny</p> 	41007934 8590669243495	41 x 235 x 210 mm 281 g	10	69,90
<p>SHX 006 FILTR DO OCZYSZCZACZA • Filtr 4 w 1 Do oczyszczacza powietrza SENCOR SHA 9200WH / SHA 9400WH • Filtr 4 w 1 gwarantuje najwyższą skuteczność działania • - Filtr Pre-HEPA zabezpieczy długą trwałość filtra HEPA H13 • - Oryginalny koreański filtr HEPA H13 o skuteczności działania 99,97% • - Filtr z węglem aktywnym przechwytuje nieprzyjemne zapachy • - Filtr formaldehydowy o skuteczności działania 90%</p> 	41008343 8590669250110	450 x 44 x 366 mm 1092 g	10	279,90
<p>SFN 9021WH SCHŁADZACZ POWIETRZA • 4 funkcje w jednym: letni wentylator / nawilżacz powietrza / schładzacz powietrza / funkcją jonizacji - efekt świeżego powietrza po deszczu • 3 prędkości (niska, średnia i wysoka) • 3 tryby pracy • Zdalne sterowanie • Timer do automatycznego wyłączenia ze wskaźnikiem pozostałego czasu (1 h/2 h/4 h/8 h) • Wyświetlacz LED z podświetleniem • Wyjmowany filtr pyłowy • Wyjmowany pojemnik na wodę o pojemności 6 litrów • Wskaźnik poziomu wody • Moc 110 W</p> 	41006717 8590669227204	334 x 896 x 418 mm 9468 g	1	799,90
<p>SFN 9011SL SCHŁADZACZ POWIETRZA • 3 funkcje w jednym: letni wentylator / nawilżacz powietrza / schładzacz powietrza • Obieg nawilżająco-chłodzący z pompą wodną • 3 prędkości (niska, średnia i wysoka) • 3 tryby pracy • Tryb „Sleep” umożliwia automatyczne przejście na najniższą prędkość • Pilot zdalnego sterowania • Timer automatycznego wyłączenia ze wskaźnikiem pozostałego czasu • Wyświetlacz LED z niebieskim podświetleniem • Filtr pyłowy z możliwością mycia • Specjalny filtr wodny • Zdejmowany zbiornik na wodę o pojemności 5,5 litra • Wskaźnik poziomu wody • Wymiary: 408 x 282 x 889 mm • Moc 110 W</p> 	41001516 8590669138197	320 x 945 x 442 mm 9620 g	1	599,90
<p>SFN 6011WH SCHŁADZACZ POWIETRZA • 3 funkcje w jednym: letni wentylator / nawilżacz powietrza / schładzacz powietrza • Obieg nawilżająco-chłodzący z pompą wodną • 3 prędkości (niska, średnia i wysoka) • 3 tryby pracy • Timer do automatycznego wyłączenia ze wskaźnikiem reszty czasu (1 h, 2 h, 4 h, 8 h) • Wyświetlacz LED z podświetleniem • Wyjmowany filtr pyłowy • Wyjmowany pojemnik na wodę o pojemności 6 litrów • Wskaźnik poziomu wody • Wymiary: 678 x 238 x 302 mm • Moc 70 W</p> 	41006716 8590669227198	293 x 752 x 350 mm 7229 g	1	499,90
<p>SFN 5011WH WENTYLATOR STOJĄCY • Schładzacz powietrza • 3 funkcje w 1: schłodzenie, zwilżanie i czyszczenia powietrza • 3 prędkości, 3 tryby i cichy tryb • Schładzacz powietrza SFN 5011WH ma do zaoferowania dla twojego domu lub biura 3 komfortowe funkcje: – schłodzenie, zwilżanie oraz czyszczenie powietrza - dzięki czemu będzie pomocny nie tylko gorące letnie dni.</p> 	41011179 8590669296996	272 x 638 x 272 mm 5060 g	1	399,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SFT 3107WH WENTYLATOR STOJĄCY • Rozmiar: 31" • 3 prędkości robocze (niska / średnia / wysoka) z oscylacją poziomą • Sterowanie za pomocą mechanicznego pokrętki • Maks. Przepływ powietrza: 7,38 m ³ /min • Maks. Prędkość przepływu powietrza: 0,68 m/s • Maks. Poziom hałas: 56,1 dB • Znamionowa moc wejściowa: 50 W • Silnik: aluminium • Wysokość: 31" / 78,5 cm • Długość przewodu zasilającego: 1,6 m • Waga: 1,99 kg	  41012862 8590669310166	136 x 800 x 136 mm 2261 g	4	139,90
SFT 3113BK WENTYLATOR STOJĄCY • Rozmiar: 31" • 3 prędkości robocze (niska / średnia / wysoka) z oscylacją poziomą • Sterowanie panelem dotykowym • Zdalne sterowanie • Regulator czasowy • Maks. Przepływ powietrza: 7,38 m ³ /min • Maks. Prędkość przepływu powietrza: 0,68 m/s • Maks. Poziom hałas: 56,1 dB • Długość przewodu zasilającego: 1,6 m • Moc: 50 W • Wysokość: 31" / 78,5 cm • Długość przewodu zasilającego: 1,6 m • Waga: 1,99 kg	  41012863 8590669310173	136 x 801 x 136 mm 2320 g	4	169,90
SFN 5040BL WENTYLATOR STOJĄCY • Bardzo lekka konstrukcja (profil: 90 mm) • Oszczędność przestrzeni • Bardzo cicha praca • Dotykowy panel sterowania • Zdalne sterowanie przy użyciu pilota • Funkcja automatycznej oscylacji • 3 wentylatory • 3 prędkości pracy (regulowane osobno dla każdego wentylatora) • 7 ustawień pracy silnika • 3 tryby pracy: standardowy / naturalny / nocny • Zegar z funkcją minutnika • Moc 90 W • Poziom hałas < 50 dB • Wymiary (szer. x dl. x wys.) 295 x 295 x 1110 mm • Waga 4,4 kg • Maksymalna szybkość przepływu wentylatora: 28,12 m ³ /min • Wartość robocza: 0,36 (m ³ /min)/W	 40023038 8590669092635	145 x 1156 x 320 mm 6123 g	2	549,90
SFN 5200WH WENTYLATOR STOJĄCY • Wentylator stojący • Niezawodny i cichy silnik BLDC • Bardzo jakościowe wykonanie • Średnica łopatek 40 cm • Wysokość ustawiana od 113 do 135 cm • Wyjątkowy design wirnika z 5 łopatkami do cichego biegu i maksymalnej mocy • Pilot zdalnego sterowania • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • Funkcja pamięci wyłącznika • 12 szybkości • Automaty czna rotacja pozioma pod kątem 80° z możliwością wyłączenia • Ustawiany kąt nachylenia • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na osłonie silnika • Mocna podstawa daje wentylatorowi dużą stabilność • Pobór mocy 30 W	 41009429 8590669269761	153 x 652 x 656 mm 9240 g	1	429,90
SFN 4080WH WENTYLATOR STOJĄCY • Wysokiej jakości wykonanie stalowe z naturalnym drewnem • Średnica łopatek 40 cm • Regulowana wysokość od 120 cm do 133 cm • Unikatowy kształt łopatek dla cichej pracy i maksymalnej mocy • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • 3 prędkości • Automaty czna rotacja w poziomie pod kątem 80° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochyle nia • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na pokrywie silnika • Nogi z drewna są mocno połączone i zapewniają wentylatorowi dużą stabilność • Wymiary (szer. x dl. x wys.) 810 x 670 x 1300 mm • Moc: 50 W	 41007828 8590669243310	467 x 314 x 470 mm 6267 g	2	319,90
SFN 4070WH WENTYLATOR STOJĄCY • Wentylator stojący i biurkowy • 3w1 funkcje: wentylator stojący, stojący wentylator biurkowy i wentylator biurkowy • Bardzo jakościowe wykonanie • Średnica łopatek 40 cm • Wysokość ustawiana 69, 100, 131 cm • Wyjątkowy design wirnika z 5 łopatkami do cichego biegu i maksymalnej mocy • Pilot zdalnego sterowania • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • 8 szybkości • Automaty czna rotacja pozioma pod kątem 80° z możliwością wyłączenia • Ustawiany kąt nachylenia • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na osłonie silnika	 41009430 8590669269778	187 x 485 x 597 mm 7380 g	1	299,90
SFN 4060WH WENTYLATOR STOJĄCY • Wentylator stojący 2w1 • Funkcja 2w1 • - Wentylator stojący • - Wentylator do stołu / do tapczanu • Bardzo jakościowe wykonanie • Średnica łopatek 40 cm • Wysokość ustawiana 130 cm, 96 cm • Wyjątkowy design łopatek do cichego biegu i maksymalnej mocy • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • 3 szybkości • Automaty czna rotacja pozioma pod kątem 80° z możliwością wyłączenia • Ustawiany kąt nachylenia • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na osłonie silnika • Mocna podstawa daje wentylatorowi dużą stabilność • Pobór mocy 50 W	 41009471 8590669269785	184 x 483 x 585 mm 6980 g	1	199,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SFN 4040SL WENTYLATOR STOJĄCY • Metalowy wentylator biurkowy • Średnica łopatek 40 cm • Wysokiej jakości chromowane wykonanie • Unikatowy kształt łopatek dla cichej pracy i maksymalnej mocy • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • 3 prędkości • Automatykna rotacja w poziomie pod kątem 80° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochylenia • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na pokrywie silnika • Gumowe wykonanie dolnej części wentylatora zapewniające wysoką stateczność • Pobór mocy: 50 W</p> 	41010936 8590669292158	166 x 598 x 468 mm 7200 g	2	279,90
<p>SFN 4047WH WENTYLATOR STOJĄCY • 3 prędkości • Średnica łopatek 40 cm • Automatykna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochylenia • Możliwość ustawienia wysokości w zakresie 103 – 126 cm • Przednia i tylna kratka ochronna • Stabilna podstawa krzyżowa • Nóżki antypoślizgowe • Ochrona przed przegrzaniem • Moc 50 W • Poziom hałasu 50 dB(A) • Długość kabla doprowadzającego 1,6 m • Wymiary (szer. x dł. x wys.) 625 x 625 x 1260 mm • Waga 2,7 kg • Napięcie i częstotliwość 220-240 V, 50 Hz • Maksymalna szybkość przepływu wentylatora: 49 m³/min • Wartość robocza: 1,15 (m³/min)/W</p> 	41007861 8590669242146	127 x 432 x 502 mm 3079 g	3	119,90
<p>SFN 4031BK WENTYLATOR STOJĄCY • 3 prędkości • Średnica łopatek 40 cm • Automatykna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochylenia • Możliwość ustawienia wysokości w zakresie od 102 do 120 cm • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • Stabilna podstawa krzyżowa • Nóżki antypoślizgowe • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Moc: 40 W • Poziom hałasu: 53 dB(A) • Długość przewodu zasilającego: 1,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 720 x 720 x 1 200 mm • Masa: 3 kg • Napięcie i częstotliwość: 220 - 240 V, 50 Hz • Maksymalny przepływ wentylatora: 53 m³/min</p> 	41006119 8590669217120	108 x 578 x 443 mm 3909 g	2	129,90
<p>SFN 2540WH WENTYLATOR STOJĄCY • Wentylator stojący 3D UltraSilent • Bardzo cichy silnik BLDC • Automatykna 3D oscylacja 30° / 60° / 90° • Pilot zdalnego sterowania • Czy wiesz jak głośno jest cicho? • Jest o troszkę cichszy niż ja jestem. Mam 12 biegów. Na „pierwszym” biegu emituje wyłączenie 37,7 dB a na 4 biegu jestem cichszy niż 40 dB. Jeżeli włączysz mnie na pełną moc i wytworzysz strumień powietrza o prędkości 8 m/s, z bezpiecznym zapasem nie przekroczyć poziomu 58 dB.</p> 	41011103 8590669295753	315 x 317 x 727 mm 3411 g	2	479,90
<p>SFE 4040SL WENTYLATOR STOŁOWY • Średnica łopatek 40 cm • Wysokiej jakości chromowane wykonanie • Unikatowy kształt łopatek dla cichej pracy i maksymalnej mocy • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • 3 prędkości • Automatykna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochylenia • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na pokrywie silnika • Gumowe wykonanie dolnej części wentylatora zapewniające wysoką stateczność • Wymiary (szer. x dł. x wys.) 260 x 530 x 445 mm • Moc: 50 W</p> 	41006713 8590669227174	212 x 470 x 470 mm 4879 g	2	259,90
<p>SFE 4037WH WENTYLATOR STOŁOWY • 3 prędkości • Średnica łopatek 40 cm • Automatykna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochylenia • Przednia i tylna kratka ochronna • Nóżki antypoślizgowe • Ochrona przed przegrzaniem • Moc 50 W • Poziom hałasu 50 dB(A) • Długość kabla doprowadzającego 1,6 m • Wymiary (szer. x dł. x wys.) 420 x 271 x 574 mm • Waga 2,0 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz • Maksymalna szybkość przepływu wentylatora: 49 m³/min • Wartość robocza: 1,15 (m³/min)/W • Maksymalna szybkość powietrza: 2,9 metry/s</p> 	41007864 8590669242207	127 x 428 x 490 mm 2501 g	3	119,90
<p>SFE 4021BK WENTYLATOR STOŁOWY • 3 prędkości • Średnica łopatek 40 cm • Automatykna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochylenia • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • Nóżki antypoślizgowe • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Moc: 40 W • Poziom hałasu: 57 dB(A) • Długość przewodu zasilającego: 1,8 m • Wymiary (szer. x gł. x wys.): 452 x 294 x 540 mm • Masa: 3,2 kg • Napięcie i częstotliwość: 220 - 240 V, 50 Hz • Maksymalny przepływ wentylatora: 39,5 m³/min • Wartość robocza: 1,33 (m³/min)/W • Maksymalna prędkość przepływu powietrza: 2,86 m/s</p> 	41005480 8590669217113	135 x 570 x 460 mm 3400 g	2	129,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SFE 4010WH WENTYLATOR STOŁOWY • Wentylator biurkowy (Wentylator stołowy) • 3 prędkości • Średnica łopatek 40 cm • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochyleńia • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • Nóżki antypoślizgowe • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Specyfikacja: • Pobór mocy: 40 W • Poziom hałas: 55 dB(A) • Długość przewodu zasilającego: 1,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 452 x 294 x 540 mm • Masa: 3,2 kg • Napięcie i częstotliwość: 220 - 240 V, 50 Hz • Maksymalny przepływ wentylatora: 39,5 m³/min		41009427 8590669269747	132 x 567 x 458 mm 3364 g	2	129,90
SFE 3080WH WENTYLATOR STOŁOWY • Wysokiej jakości wykonanie stalowe z naturalnym drewnem • Średnica łopatek 30 cm • Unikatowy kształt łopatek dla cichej pracy i maksymalnej mocy • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • 3 prędkości • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 80° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochyleńia • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na pokrywie silnika • Gumowe wykonanie dolnej części wentylatora zapewniające wysoką stateczność • Wymiary (szer. x gł. x wys.) 350 x 270 x 540 mm • Moc: 35 W		41007827 8590669243303	366 x 316 x 370 mm 4637 g	4	229,90
SFE 3040SL WENTYLATOR STOŁOWY • Wysokiej jakości chromowane wykonanie • Średnica łopatek 30 cm • Unikatowy kształt łopatek dla cichej pracy i maksymalnej mocy • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • 3 prędkości • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochyleńia • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na pokrywie silnika • Gumowe wykonanie dolnej części wentylatora zapewniające wysoką stateczność • Wymiary (szer. x gł. x wys.) 260 x 450 x 335 mm • Moc: 35 W		41006712 8590669227167	205 x 356 x 353 mm 3500 g	4	179,90
SFE 3027WH WENTYLATOR STOŁOWY • 3 prędkości • Średnica łopatek 30 cm • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochyleńia • Przednia i tylna kratka ochronna • Nóżki antypoślizgowe • Ochrona przed przegrzaniem • Moc: 40 W • Poziom hałas 50 dB(A) • Długość kabla doprowadzającego 1,6 m • Wymiary (szer. x gł. x wys.) 350 x 225 x 464 mm • Waga 1,7 kg • Napięcie i częstotliwość 220-240 V, 50 Hz • Maksymalna szybkość przepływu wentylatora: 31 m³/min • Wartość robocza: 0,93 (m³/min)/W • Maksymalna szybkość powietrza: 3 metry/s		41007863 8590669242184	164 x 350 x 356 mm 2124 g	4	99,90
SFE 3011BK WENTYLATOR STOŁOWY • 3 prędkości • Średnica łopatek 30 cm • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochyleńia • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • Nóżki antypoślizgowe • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Moc: 35 W • Poziom hałas: 49 dB(A) • Długość przewodu zasilającego: 1,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 340 x 265 x 465 mm • Waga: 2,1 kg • Napięcie i częstotliwość: 220 - 240 V, 50 Hz • Maksymalny przepływ wentylatora: 37,9 m³/min • Wartość robocza: 1,51 (m³/min)/W • Maksymalna prędkość przepływu powietrza: 2,86 m/s		41005479 8590669217106	114 x 470 x 386 mm 2761 g	4	109,90
SFE 2540SL WENTYLATOR STOŁOWY • Wysokiej jakości chromowane wykonanie • Średnica łopatek 25 cm • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • 3 prędkości • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochyleńia • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wyłącznik obrotowy na pokrywie silnika • Gumowe wykonanie dolnej części wentylatora zapewniające wysoką stateczność • Wymiary (szer. x gł. x wys.) 260 x 380 x 310 mm • Moc: 30 W		41006711 8590669227150	208 x 305 x 305 mm 3113 g	4	159,90
SFE 2340WH WENTYLATOR STOŁOWY • Wentylator stojący 3D UltraSilent • Cicha praca • Automatyčna 3D oscylacja 70° / 90° • Pilot zdalnego sterowania • Główne zalety • Średnica łopatek 23 cm • Zdejmowana osłona przednia ułatwia czyszczenie • 3 szybkości • 3 tryby pracy (Normal / Natural / Smart) • Timer z możliwością ustawienia 1-8 godzin • Szybkość przepływu aż 6,8 m/s • Funkcje i właściwości • Pilot zdalnego sterowania • Pilot zdalnego sterowania • Termometr pokojowy • Automatyčna oscylacja pozioma 70° • Automatyčna oscylacja pionowa 90° • Zdejmowana osłona przednia ułatwia czyszczenie		41011102 8590669295760	245 x 353 x 265 mm 2657 g	4	299,90



	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SFE 2327WH WENTYLATOR STOŁOWY • 2 prędkości • Średnica łopatek 23 cm • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochylecia • Przednia i tylna kratka ochronna • Nóżki antypoślizgowe • Ochrona przed przegrzaniem • Moc 30 W • Poziom hałasu 50 dB(A) • Długość kabla doprowadzającego 1,6 m • Wymiary (szer. x gł. x wys.) 275 x 215 x 384 mm • Waga 1,2 kg • Napięcie i częstotliwość 220-240 V, 50 Hz • Maksymalna szybkość przepływu wentylatora: 15,5 m³/min • Wartość robocza: 0,68 (m³/min)/W • Maksymalna szybkość powietrza: 2,86 metry/s</p> 	<p>41007862 8590669242160</p>	<p>193 x 290 x 280 mm 1571 g</p>	<p>4</p>	<p>79,90</p>
<p>SFE 2310WH WENTYLATOR STOŁOWY • Wentylator biurkowy (Wentylator stołowy) • 2 prędkości • Średnica łopatek 23 cm • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Ustawianie kąta pochylecia • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • Nóżki antypoślizgowe • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Specyfikacja: • Pobór mocy: 25 W • Poziom hałasu: 51 dB(A) • Długość przewodu zasilającego: 1,8 m • Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 284 x 215 x 407 mm • Masa: 1,7 kg • Napięcie i częstotliwość: 220 - 240 V, 50 Hz • Maksymalny przepływ wentylatora: 13,4 m³/min</p> 	<p>41009425 8590669269723</p>	<p>111 x 392 x 303 mm 2062 g</p>	<p>6</p>	<p>79,90</p>
<p>SFE 2311BK WENTYLATOR STOŁOWY • 2 prędkości pracy • Średnica łopatek 23 cm • Automatyčna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia • Regulowany kąt nachylecia • Przednia i tylna metalowa kratka ochronna • Nóżki antypoślizgowe • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Moc: 30 W • Poziom hałasu: 51 dB (A) • Długość przewodu zasilającego: 1,8 m • Wymiary (szer. x gł. x wys.): 284 x 215 x 407 mm • Waga: 1,7 kg • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz • Maksymalna prędkość przepływu: 13,4 m³/min • Maksymalna prędkość powietrza: 2,93 m/s</p> 	<p>41005478 8590669217090</p>	<p>115 x 388 x 307 mm 2082 g</p>	<p>6</p>	<p>89,90</p>
<p>SFX 003 ZAPASOWY FILTR DO SFN 50X • SFX 003 Filtr powietrza / wkład chłodzący do SENCOR SFN 5011WH • Woda ze zbiornika, dzięki właściwościom kapilarnym, przechodzi przez filtr, w wyniku czego chłodzi, zwilża otoczenie oraz oczyszcza powietrze przepływające przez urządzenie. Filtr jest więc bardzo ważnym elementem, który ma znaczący wpływ na ogólną sprawność chłodnicy. Przy poprawnym użytkowaniu przewidywana trwałość wynosi nawet trzy lata. Aby urządzenie funkcjonowało poprawnie i bezpiecznie, należy filtr utrzymywać w doskonałym stanie a w razie konieczności natychmiast wymienić.</p> 	<p>41011814 8590669298686</p>	<p>35 x 313 x 167 mm 131 g</p>	<p>20</p>	<p>99,90</p>
<p>SDH 3020WH OSUSZACZ POWIETRZA • Osuszacz powietrza • Wydajność: 30l / 24 godz. • Pobór mocy: 465 W • Pojemność zbiornika na kondensat: 3l • Możliwość ustawienia poziomu wilgotności powietrza 35–85 % po 5 % • wskaźnik wilgotności powietrza (% WW) • Nadaje się do pomieszczeń do 73 m² • dwie prędkości wentylatora • Funkcja osuszania smart • Tryb Turbo • Cicha praca - 52 dB • Automatyčny system kontroli wilgotności • Timer do automatycznego włączenia/wyłączenia od 0-24godz. • Elektroniczny panel sterujący • Pojemnik wody ze wskaźnikiem poziomu</p> 	<p>41009635 8590669274208</p>	<p>302 x 530 x 415 mm 18440 g</p>	<p>1</p>	<p>1 099,90</p>
<p>SDH 2020WH OSUSZACZ POWIETRZA • Osuszacz powietrza • Wydajność: 20l / 24 godz. • Pobór mocy: 440 W • Pojemność zbiornika na kondensat: 3l • Możliwość ustawienia poziomu wilgotności powietrza 35–85 % po 5 % • wskaźnik wilgotności powietrza (% WW) • Nadaje się do pomieszczeń do 52 m² • 2 prędkości wentylatora • Funkcja osuszania smart • Tryb Turbo • Cicha praca - 45 dB • Automatyčny system kontroli wilgotności • Timer do automatycznego włączenia/wyłączenia od 0-24godz. • Elektroniczny panel sterujący • Pojemnik wody ze wskaźnikiem poziomu</p> 	<p>41009634 8590669274192</p>	<p>300 x 526 x 377 mm 16300 g</p>	<p>1</p>	<p>999,90</p>
<p>SDH 1020WH OSUSZACZ POWIETRZA • Osuszacz powietrza • Wydajność: 10l / 24 godz. • Pobór mocy: 290 W • Pojemność zbiornika na kondensat: 2 litry • Temperatura robocza 5 °C – 35 °C • Możliwość ustawienia poziomu wilgotności powietrza 35–85 % po 5 % • wskaźnik wilgotności powietrza (% WW) • Nadaje się do pomieszczeń do 31 m² • 2 prędkości wentylatora • Tryb nocny • Cicha praca - 40 dB • Automatyčny system kontroli wilgotności • Timer do automatycznego włączenia/wyłączenia od 0-24godz. • Elektroniczny panel sterujący • Pojemnik wody ze wskaźnikiem poziomu</p> 	<p>41009874 8590669279609</p>	<p>253 x 437 x 358 mm 12420 g</p>	<p>1</p>	<p>699,90</p>

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SOH 6111BK ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • Elektryczny grzejnik olejowy • 11 ogniw grzewczych • Pobór mocy: 2 300 W • 3 ustawienia temperatury • - 1 000 W • - 1 300 W • - 2 300 W • Zakres ustawiania temperatury: 5-35 °C • Tryb ECO • Wyświetlacz LED • Obsługa niewymagająca konserwacji – Oleju nie trzeba zmieniać przez cały okres żywotności grzejnika • Cicha praca - Odpowiedni także do sypialni • 4 kółka jezdne i uchwyt do łatwej manipulacji • Praktyczne miejsce do zwinięcia przewodu zasilającego • Patentowane połączenie ogniw grzewczych dla lepszej sprawności i niższą temperaturę krawędzi		41008814 8590669254774	164 x 692 x 585 mm 13520 g	1	419,90
SOH 6109BK ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • Elektryczny grzejnik olejowy • 9 ogniw grzewczych • Pobór mocy: 2 000 W • 3 ustawienia temperatury • - 800 W • - 1 200 W • - 2 000 W • Zakres ustawiania temperatury: 5-35 °C • Tryb ECO • Wyświetlacz LED • Obsługa niewymagająca konserwacji – Oleju nie trzeba zmieniać przez cały okres żywotności grzejnika • Cicha praca - Odpowiedni także do sypialni • 4 kółka jezdne i uchwyt do łatwej manipulacji • Praktyczne miejsce do zwinięcia przewodu zasilającego • Patentowane połączenie ogniw grzewczych dla lepszej sprawności i niższą temperaturę krawędzi		41008815 8590669254781	160 x 695 x 500 mm 12200 g	1	379,90
SOH 3213WH ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • 13 żeberek • Pobór mocy: 2 500 W • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja bezpieczeństwa automatycznego wyłączenia w razie przegrzania urządzenia • Funkcja zapobiegająca zamrażaniu • Dwa przełączniki ustawienia mocy i trzy stopnie ustawienia temperatury • - 1 000 W • - 1 500 W • - 2 500 W • Eksploatacja bezkonserwacyjna (nie ma konieczności wymiany oleju w przeciągu żywotności urządzenia) • Eksploatacja o niskim poziomie hałasu - nadaje się do zastosowania w pokojach sypialnych • 4 kółka jezdne oraz uchwyt służący do komfortowej manipulacji		41008782 8590669253548	162 x 693 x 665 mm 15260 g	1	439,90
SOH 3313BK ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • 13 żeberek • Pobór mocy: 2 500 W • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja bezpieczeństwa automatycznego wyłączenia w razie przegrzania urządzenia • Funkcja zapobiegająca zamrażaniu • Dwa przełączniki ustawienia mocy i trzy stopnie ustawienia temperatury • - 1 000 W • - 1 500 W • - 2 500 W • Eksploatacja bezkonserwacyjna (nie ma konieczności wymiany oleju w przeciągu żywotności urządzenia) • Eksploatacja o niskim poziomie hałasu - nadaje się do zastosowania w pokojach sypialnych • 4 kółka jezdne oraz uchwyt służący do komfortowej manipulacji		41008518 8590669253500	164 x 702 x 668 mm 16020 g	1	439,90
SOH 3211WH ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • 11 żeberek • Pobór mocy: 2 300 W • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja bezpieczeństwa automatycznego wyłączenia w razie przegrzania urządzenia • Funkcja zapobiegająca zamrażaniu • Dwa przełączniki ustawienia mocy i trzy stopnie ustawienia temperatury • - 1 000 W • - 1 300 W • - 2 300 W • Eksploatacja bezkonserwacyjna (nie ma konieczności wymiany oleju w przeciągu żywotności urządzenia) • Eksploatacja o niskim poziomie hałasu - nadaje się do zastosowania w pokojach sypialnych • 4 kółka jezdne oraz uchwyt służący do komfortowej manipulacji		41008781 8590669253531	163 x 693 x 583 mm 13476 g	1	379,90
SOH 3311BK ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • 11 żeberek • Pobór mocy: 2 300 W • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja bezpieczeństwa automatycznego wyłączenia w razie przegrzania urządzenia • Funkcja zapobiegająca zamrażaniu • Dwa przełączniki ustawienia mocy i trzy stopnie ustawienia temperatury • - 1 000 W • - 1 300 W • - 2 300 W • Eksploatacja bezkonserwacyjna (nie ma konieczności wymiany oleju w przeciągu żywotności urządzenia) • Eksploatacja o niskim poziomie hałasu - nadaje się do zastosowania w pokojach sypialnych • 4 kółka jezdne oraz uchwyt służący do komfortowej manipulacji		41008517 8590669253494	164 x 693 x 582 mm 13400 g	1	379,90
SOH 3209WH ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • 9 żeberek • Pobór mocy: 2 000 W • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja bezpieczeństwa automatycznego wyłączenia w razie przegrzania urządzenia • Funkcja zapobiegająca zamrażaniu • Dwa przełączniki ustawienia mocy i trzy stopnie ustawienia temperatury • - 800 W • - 1 200 W • - 2 000 W • Eksploatacja bezkonserwacyjna (nie ma konieczności wymiany oleju w przeciągu żywotności urządzenia) • Eksploatacja o niskim poziomie hałasu - nadaje się do zastosowania w pokojach sypialnych • 4 kółka jezdne oraz uchwyt służący do komfortowej manipulacji		41008520 8590669253524	163 x 693 x 502 mm 11529 g	1	339,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SOH 3309BK ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • 9 żeberek • Pobór mocy: 2 000 W • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja bezpieczeństwa automatycznego wyłączenia w razie przegrzania urządzenia • Funkcja zapobiegająca zamrażaniu • Dwa przełączniki ustawienia mocy i trzy stopnie ustawienia temperatury • - 800 W • - 1 200 W • - 2 000 W • Eksploatacja bezkonserwacyjna (nie ma konieczności wymiany oleju w przeciągu żywotności urządzenia) • Eksploatacja o niskim poziomie hałasu - nadaje się do zastosowania w pokojach sypialnych • 4 kółka pojazdowe oraz uchwyt służący do komfortowej manipulacji</p> 	41008516 8590669253487	162 x 697 x 505 mm 11472 g	1	339,90
<p>SOH 3207WH ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • 7 żeberek • Pobór mocy : 1 500 W • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja bezpieczeństwa automatycznego wyłączenia w razie przegrzania urządzenia • Funkcja zapobiegająca zamrażaniu • Dwa przełączniki ustawienia mocy i trzy stopnie ustawienia temperatury • - 600 W • - 900 W • - 1 500 W • Eksploatacja bezkonserwacyjna (nie ma konieczności wymiany oleju w przeciągu żywotności urządzenia) • Eksploatacja o niskim poziomie hałasu - nadaje się do zastosowania w pokojach sypialnych • 4 kółka pojazdowe oraz uchwyt służący do komfortowej manipulacji</p> 	41008519 8590669253517	162 x 694 x 422 mm 9561 g	1	299,90
<p>SOH 3307BK ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • 7 żeberek • Pobór mocy : 1 500 W • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja bezpieczeństwa automatycznego wyłączenia w razie przegrzania urządzenia • Funkcja zapobiegająca zamrażaniu • Dwa przełączniki ustawienia mocy i trzy stopnie ustawienia temperatury • - 600 W • - 900 W • - 1 500 W • Eksploatacja bezkonserwacyjna (nie ma konieczności wymiany oleju w przeciągu żywotności urządzenia) • Eksploatacja o niskim poziomie hałasu - nadaje się do zastosowania w pokojach sypialnych • 4 kółka pojazdowe oraz uchwyt służący do komfortowej manipulacji</p> 	41008515 8590669253470	158 x 691 x 424 mm 9515 g	1	299,90
<p>SOH 2107BK ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY • Moc maks: 700 W • Liczba żeberek: 7 • Ciche działanie (odpowiedni do zastosowania osobistego) • Wysoka zdolność akumulacyjna (grzeje jeszcze długo po wyłączeniu) • Ustawiany termostat pozwala na dostosowanie ciepła • Wytrzymała konstrukcja stalowa • Dwustopniowa ochrona przed przegrzaniem</p> 	41005432 8590669204977	135 x 413 x 347 mm 4013 g	2	169,90
<p>SCF 2100WH KONWEKTOR • Konwektor • Urządzenie mobilne - może zostać umieszczone gdziekolwiek • 3 poziomy ustawienia mocy grzejnej - 750/1250/2000 W • Płynnie regulowany termostat • 24 godzinny timer • Swobodnie stojący • Zintegrowany uchwyt do łatwego przenoszenia jednostki • Ochrona przed przegrzaniem • Kontrolka świetlna włączenia ogniw grzejnych</p> 	41008988 8590669269310	151 x 443 x 642 mm 3800 g	1	199,90
<p>SCF 2101BK KONWEKTOR • Konwektor • Urządzenie mobilne - może zostać umieszczone gdziekolwiek • 3 poziomy ustawienia mocy grzejnej - 750/1250/2000 W • Płynnie regulowany termostat • 24 godzinny timer • Swobodnie stojący • Zintegrowany uchwyt do łatwego przenoszenia jednostki • Ochrona przed przegrzaniem • Kontrolka świetlna włączenia ogniw grzejnych</p> 	41008987 8590669269303	151 x 443 x 642 mm 3800 g	1	199,90
<p>SCF 3200WH KONWEKTOR • Konwektor cyfrowy • Urządzenie mobilne - może zostać umieszczone gdziekolwiek • 2 poziomy ustawienia mocy grzejnej - 750/1500 W • Płynnie regulowany termostat: 15-35 °C • Termostat z wykrywaniem otwartego okna/drzwi • 4 robocze tryby ogrzewania • Trzy pozycje robocze • Wyświetlacz LCD - łatwe sterowanie • Tygodniowy timer • Ochrona przed przegrzaniem • Stopień ochrony IP24 • Bezpiecznik dziecięcy</p> 	41008989 8590669269327	128 x 555 x 810 mm 6280 g	1	399,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SCF 4200WH KONWEKTOR • Szklany grzejnik konwektorowy ze sterowaniem cyfrowym • Łatwy w przemieszczeniu: • - Wolno stojący • - Montaż na ścianie • Wi-Fi sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej • Stopień ochrony IP24 - idealny do łazienek • Termostat z wykrywaniem otwartego okna/drzwi zabezpiecza lepszą skuteczność ogrzewania. • Pilot zdalnego sterowania • Płynnie regulowany termostat: 5-50 °C • Wyświetlacz LCD – łatwe sterowanie • 2 poziomy ustawienia mocy grzejnej – 750/1500 W	41008990 8590669269334	128 x 555 x 810 mm 8000 g	1	599,90
SCF 4201BK KONWEKTOR • Szklany grzejnik konwektorowy ze sterowaniem cyfrowym • Łatwy w przemieszczeniu: • - Wolno stojący • - Montaż na ścianie • Wi-Fi sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej • Stopień ochrony IP24 - idealny do łazienek • Termostat z wykrywaniem otwartego okna/drzwi zabezpiecza lepszą skuteczność ogrzewania. • Pilot zdalnego sterowania • Płynnie regulowany termostat: 5-50 °C • Wyświetlacz LCD – łatwe sterowanie • 2 poziomy ustawienia mocy grzejnej – 750/1500 W	41009421 8590669269341	128 x 555 x 810 mm 8000 g	1	599,90
SCF 2001 KONWEKTOR • 3 ustawienia mocy nagrzewania 750/1250/ 2000 W • Płynna regulacja termostatu • Wbudowany wentylator zapewnia szybsze nagrzewanie pomieszczeń • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Kontrolka zasilania układu grzejnego • Zintegrowany uchwyt ułatwia przenoszenie urządzenia • Urządzenie może pracować w trybie wolnostojącym lub zostać zawieszona na ścianie • Moc maksymalna 2000 W	40006741 8590669047185	141 x 471 x 726 mm 4560 g	1	179,90
SCF 2003 KONWEKTOR • Konwektor • 3 ustawienia mocy nagrzewania 750/ 1250/ 2000 W • Płynna regulacja termostatu • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Kontrolka zasilania układu grzejnego • Zintegrowany uchwyt ułatwia przenoszenie urządzenia • Urządzenie może pracować w trybie wolnostojącym lub zostać zawieszona na ścianie • Moc maksymalna 2000 W	40016474 8590669082407	141 x 438 x 626 mm 3397 g	1	139,90
SFH 9014 OGRZEWACZ CERAMICZNY • Ogrzewacz ceramiczny z dotykowym panelem • Wydajne elementy grzejne PTC • Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED • 2 tryby grzania - 1300/ 2500 W • Zakres temperatur 15 - 35°C • Kąt oscylacji 80° • Wylączenie sterowane zegarem (do 12 godz.) • Pilot • Filtr powietrza • Zdemontowana osłona wlotu powietrza • Wylącznik wychyleniowy • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Zintegrowany uchwyt ułatwia przenoszenie urządzenia • Moc maksymalna 2500 W	40020448 8590669086504	170 x 880 x 308 mm 5863 g	2	549,90
SFH 8050SL OGRZEWACZ CERAMICZNY • Grzejnik ceramiczny • Elementy grzejne PTC gwarantują skuteczne ogrzewanie – Przyjazne względem środowiska naturalnego i bezpieczne • 3 funkcje: • - Wentylator • - Niski stopień mocy ogrzewania 1 000 W • - Wysoki stopień mocy ogrzewania 2 000 W • Możliwość ustawienia oscylacji 80° • Zintegrowany w obudowie uchwyt służący do łatwego przenoszenia urządzenia • Funkcja bezpiecznego automatycznego wylączenia po przewróceniu urządzenia • Podwójna ochrona przeciwko przegrzaniu	41008986 8590669269297	163 x 447 x 212 mm 2528 g	4	239,90
SFH 8019WH OGRZEWACZ CERAMICZNY • Elementy grzejne PTC do efektywnego ogrzewania: • Oszczędne dla środowiska naturalnego i bezpieczne • Szybsze zagrzanie w porównaniu z tradycyjnymi grzejnikami olejowymi albo klasycznymi ogrzewaczami, którym zagrzanie zabiera co najmniej 30 minut • Długa żywotność dzięki odporności na utlenianie • Wyższa przewodność termiczna jest oszczędna i ekonomiczna • Funkcja, która automatycznie dostosuje zasilanie do temperatury, zapobiega temu, by urządzenie ciągle pracowało z dużą mocą • Sterowanie dotykowe z wyświetlaczem LED	41008740 8590669254194	247 x 564 x 254 mm 2790 g	4	399,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SFH 7600WH OGRZEWACZ CERAMICZNY • Elementy grzejne PTC do efektywnego i bezpiecznego ogrzewania • 3 ustawienia poziomu ogrzewania – 900 W / 1 300 W / 2 000 W • Zastosowanie na powierzchni 10 - 15 m ² • Efektywne ogniwa PTC	  41013642 8590669317783	135 x 260 x 172 mm 1593 g	6	119,90
SFH 7601BK OGRZEWACZ CERAMICZNY • Elementy grzejne PTC do efektywnego i bezpiecznego ogrzewania • 3 ustawienia poziomu ogrzewania – 900 W / 1 300 W / 2 000 W • Zastosowanie na powierzchni 10 - 15 m ² • Efektywne ogniwa PTC	  41013643 8590669317806	135 x 260 x 172 mm 1593 g	6	119,90
SFH 7057WH TERMOWENTYLATOR • Termowentylator • 2 poziomy ustawienia moc grzewczej– 1 200 / 2 000 W • Funkcja zimnego powietrza • 90° automatyczna oscylacja • Główne zalety • 2 poziomy ustawienia mocy grzewczej – 1 200 / 2 000 W • Płynnie regulowany termostat • Funkcja zimnego powietrza • 90° automatyczna rotacja w poziomie gwarantująca równomierne rozprowadzenie ogrzewanego powietrza • Funkcje i właściwości: • Kontrolka świetlna włączenia • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja automatycznego wyłączenia po przewróceniu urządzenia. • Zintegrowany uchwyt do łatwego przenoszenia urządzenia	 41011314 8590669297443	170 x 302 x 230 mm 1600 g	6	99,90
SFH 7020WH TERMOWENTYLATOR • Termowentylator • 2 tryby grzania - 1200/ 2000 W • Płynna regulacja termostatu • Funkcja nadmuchu zimnym powietrzem • Kontrolka zasilania • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Uchwyt ułatwiający przenoszenie urządzenia • Moc maksymalna 2000 W	 41010628 8590669289721	120 x 250 x 217 mm 1306 g	6	69,90
SFH 7021BK TERMOWENTYLATOR • Termowentylator • 2 tryby grzania - 1200/ 2000 W • Płynna regulacja termostatu • Funkcja nadmuchu zimnym powietrzem • Kontrolka zasilania • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Uchwyt ułatwiający przenoszenie urządzenia • Moc maksymalna 2000 W	 41010629 8590669289745	120 x 250 x 217 mm 1306 g	6	69,90
SFH 7017WH TERMOWENTYLATOR • Termowentylator • 2 poziomy ustawienia moc grzewczej– 1 200 / 2 000 W • Płynnie regulowany termostat • Funkcja zimnego powietrza • Główne zalety: • 2 poziomy ustawienia moc grzewczej– 1 200 / 2 000 W • Płynnie regulowany termostat • Funkcja zimnego powietrza • Funkcje i właściwości • Kontrolka świetlna włączenia • Ochrona przed przegrzaniem • Funkcja automatycznego wyłączenia po przewróceniu urządzenia. • Zintegrowany uchwyt do łatwego przenoszenia urządzenia • Maksymalna moc poborowa 2 000 W • Masa i wymiary • Wymiary: 22,7 × 13,9 × 26,8 cm • Masa: 1,1 kg	 41011313 8590669297450	143 x 276 x 231 mm 1313 g	6	79,90
SFH 6010BL TERMOWENTYLATOR • Doskonale nadaje się do ogrzewania biur oraz małych mieszkań • Kontrolka zasilania • Silnik prądu stałego dla długiej trwałości eksploatacyjnej • 3 stopnie ochrony: zabezpieczenie przed przegrzaniem, wbudowany bezpiecznik ochronny, przełącznik przeciwprzepięciowy zwiększający ochronę dzieci i zwierząt domowych • Wytrzymały przewód zasilający zapewnia dłuższą trwałość eksploatacyjną • Cicha praca • Moc: 600 W • Waga: 0,5 kg	 41004723 8590669187171	122 x 191 x 129 mm 641 g	6	49,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SFH 6011RD TERMOWENTYLATOR • Doskonale nadaje się do ogrzewania biur oraz małych mieszkań • Kontrolka zasilania • Silnik prądu stałego dla długiej trwałości eksploatacyjnej • 3 stopnie ochrony: zabezpieczenie przed przegrzaniem, wbudowany bezpiecznik ochronny, przełącznik przeciwprzepięciowy zwiększający ochronę dzieci i zwierząt domowych • Wytrzymały przewód zasilający zapewnia dłuższą trwałość eksploatacyjną • Cicha praca • Moc: 600 W • Waga: 0,5 kg		41004724 8590669187188	122 x 191 x 129 mm 641 g	6	49,90
SHF 3000WH NAWILŹCZ POWIETRZA • Inteligentne odparowywanie CloudMaster • Automatyka kontrola wilgotności • Idealne rozwiązanie do pomieszczeń z bardzo suchym i drażniącym powietrzem • Wilgotność od 40 do 60% może pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusów • Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 44 m ² • Czas pracy 10 godzin bez konieczności uzupełniania wody • Uniwersalne kolory, które wpasują się w każde wnętrze • Działa na zasadzie inteligentnego parowania • Wytwarza zimną parę (nie wpływa na temperaturę pokojową) • 4 prędkości wentylatora • Nocne światło	 	41012518 8590669308439	238 x 350 x 240 mm 2608 g	2	449,90
SHF 2001GR NAWILŹCZ POWIETRZA • Moc: 30 W • Głośność <30 dB • Obszar działania: do 30 m ² • Czas pracy: 12 godzin • Moc nawilżania: 250 ml/godz. • Działa na zasadzie oscylatora ultradźwiękowego o wysokiej częstotliwości (2,4 MHz) • Płynna regulacja mocy nawilżania • 3-litrowy pojemnik na wodę • Sygnalizacja świetlna w przypadku braku wody • Automatyczne wyłączenie w przypadku wyczerpania wody w pojemniku • Filtr zapobiegający powstawaniu kamienia wodnego • Nóżki antypoślizgowe • Akcesoria: szczotka do czyszczenia, filtr antywapienny • Wymiary (szer. x g. x wys.): 250 x 259 x 264 • Ciężar: 1,7 kg		40030425 8590669115518	273 x 295 x 271 mm 2331 g	4	219,90
SHF 2051GR NAWILŹCZ POWIETRZA • Moc: 25 W • Zasada działania: oscylator o wysokiej częstotliwości (2,4 MHz) • Odpowiedni do pomieszczeń do 35 m ² • Czas pracy 16 godzin bez konieczności uzupełniania wody • Moc nawilżania 250 ml/godz. • Specjalny filtr zapobiegający powstawaniu kamienia wodnego (wchłania magnez i tlenki wapnia) • Produkuje zimną parę (nie wpływa na temperaturę w pomieszczeniu) • Bardzo cicha praca (nadaje się do sypialni <35 dB) • Obrotowy regulator mocy • 4-litrowy zbiornik na wodę • Wskaźnik poziomu do łatwej kontroli poziomu wody • Obrotowy dyfuzor wylotu pary ustawiany w zakresie 360°		41005410 8590669205578	255 x 235 x 326 mm 1977 g	4	199,90
SHF 2080WH NAWILŹCZ POWIETRZA • Idealne rozwiązanie do pomieszczeń z bardzo suchym i drażniącym powietrzem • 7 lampek nastrojowych • Wilgotność od 40 do 60% może pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusów • Możliwość użycia olejków eterycznych do aromaterapii i relaksu • Uniwersalne kolory, które wpasują się w każde wnętrze • Działa na zasadzie oscylatora ultradźwiękowego o wysokiej częstotliwości • Wytwarza zimną parę (nie wpływa na temperaturę pokojową) • Obrotowy wylot mgły 360° • Nadaje się do pomieszczeń do 38 m ² • Wydajność nawilżania: 250 ml/h • Pojemność zbiornika na wodę: 3,5 l	 	41012517 8590669308415	250 x 275 x 250 mm 1552 g	6	179,90
SHF 920BL NAWILŹCZ POWIETRZA • Nawilżacz powietrza • Swym designem dostosowany do integracji do wnętrza • Lampka nocna do wytworzenia przyjemnej atmosfery • Pracuje na zasadzie oscylatora ultradźwiękowego o wysokiej częstotliwości z częstotliwością 2,4 MHz • Produkuje zimną parę (nie wpływa na temperaturę pomieszczenia) • Czas eksploatacji na jedno napełnienie: przy mocy maks. aż 6 godzin • Bardzo cichy bieg dzięki technologii NOISLESS • Idealny do sypialni, pokoju dziecięcego, pokoju gościnnego lub biura • Automatyka wyłączenia w razie wyczerpania zasobnika na wodę • Płynna regulacja mocy nawilżania		41008812 8590669254248	210 x 275 x 250 mm 1522 g	4	149,90
SHF 921GR NAWILŹCZ POWIETRZA • Nawilżacz powietrza • Swym designem dostosowany do integracji do wnętrza • Lampka nocna do wytworzenia przyjemnej atmosfery • Pracuje na zasadzie oscylatora ultradźwiękowego o wysokiej częstotliwości z częstotliwością 2,4 MHz • Produkuje zimną parę (nie wpływa na temperaturę pomieszczenia) • Czas eksploatacji na jedno napełnienie: przy mocy maks. aż 6 godzin • Bardzo cichy bieg dzięki technologii NOISLESS • Idealny do sypialni, pokoju dziecięcego, pokoju gościnnego lub biura • Automatyka wyłączenia w razie wyczerpania zasobnika na wodę • Płynna regulacja mocy nawilżania		41008813 8590669254262	208 x 275 x 252 mm 1516 g	4	149,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHX 002 FILTR ZASTĘPCZY DO NAWILŻACZA • Filtr zastępczy do nawilżacza SHF 200x</p> 	41000721 8590669132713	55 x 71 x 55 mm 55 g	200	25,90
<p>SUB 2000G KOC ELEKTRYCZNY • Ekstra miękki puszysty koc elektryczny Sherpa • Japońska technologia drutu zapewniająca niezawodny produkt • 9 podświetlonych ustawień temperatury • Rozmiar XL • Można prać dzięki odłączanemu kontrolerowi • Rozmiar: 180 x 130 cm • Moc: 160W • System wysokiego bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Automatykne odcięcie w przypadku uszkodzenia • Automatykne wyłączanie po 3 godzinach • Szybkie nagrzewanie</p> 	41013384 8590669314591	162 x 423 x 341 mm 2196 g	4	269,90
<p>SUB 2001B KOC ELEKTRYCZNY • Ekstra miękki puszysty koc elektryczny Sherpa • Japońska technologia drutu zapewniająca niezawodny produkt • 9 podświetlonych ustawień temperatury • Rozmiar XL • Można prać dzięki odłączanemu kontrolerowi • Rozmiar: 180 x 130 cm • Moc: 160W • System wysokiego bezpieczeństwa • Bezpieczeństwo z elektroniczną ochroną przed przegrzaniem • Automatykne odcięcie w przypadku uszkodzenia • Automatykne wyłączanie po 3 godzinach • Szybkie nagrzewanie</p> 	41013386 8590669314614	162 x 423 x 341 mm 2196 g	4	269,90
<p>SUB 291 KOC ELEKTRYCZNY • Koc elektryczny • Rozmiar odpowiedni dla dwóch osób na dwuosobowe łóżko - 160 x 140 cm • 2 niezależne piloty • Dwustopniowa regulacja temperatury • Zalecany czas nagrzewania 30 min • Możliwość prania (po odłączeniu przewodu zasilającego i pilota) • Tkanina 100% poliester (polar) • Kontrolka zasilania • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Długość przewodu zasilającego 2 m • Moc 2 x 60 W</p> 	40025981 8590669105472	173 x 407 x 471 mm 3002 g	6	229,90
<p>SUB 281BE KOC ELEKTRYCZNY • Koc elektryczny • Rozmiar odpowiedni dla dwóch osób na dwuosobowe łóżko - 160 x 140 cm • 2 niezależne piloty • Dwustopniowa regulacja temperatury • Zalecany czas nagrzewania 30 min • Możliwość prania (po odłączeniu przewodu zasilającego i pilota) • Tkanina 100% poliester (polar) • Kontrolka zasilania • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Długość przewodu zasilającego 2 m • Moc 2 x 60 W</p> 	40025978 8590669105441	142 x 350 x 412 mm 2494 g	6	179,90
<p>SUB 2700WH KOC ELEKTRYCZNY • Koc elektryczny (mata) • Komfortowy dzięki przewiewnym i przyjemnym w dotyku materiałom • Miękki polar z przestębnowaniem Stamp Welding dla dłuższej trwałości • Japońska technologia gwarantuje wysoki stopień niezawodności • Bardzo komfortowa warstwa pośrednia EXTRA z pianki • 3 podświetlane stopnie regulacji temperatury • Proste przymocowanie do materaca za pomocą uchwytów z gumy • Dzięki odłączanym przewodom i regulatorowi, można prać • Materiał: Tkanina nietkana (poliester), pianka PUR z stębnowaniem Stamp Welding • Wymiary dla dwóch osób na podwójne łóżko: 160 x 140 cm</p> 	41008822 8590669254620	124 x 400 x 358 mm 1786 g	3	179,90
<p>SUB 190 KOC ELEKTRYCZNY • Rozmiar odpowiedni dla jednej osoby na jednoosobowe łóżko - 150 x 80 cm • Pilot • Dwustopniowa regulacja temperatury • Zalecany czas nagrzewania 30 min • Możliwość prania (po odłączeniu przewodu zasilającego i pilota) • Tkanina 100% poliester (polar) • Kontrolka zasilania • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Długość przewodu zasilającego 2 m • Moc zasilania 60 W</p> 	40025980 8590669105465	112 x 381 x 407 mm 1675 g	12	119,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SUB 181BE KOC ELEKTRYCZNY • Koc elektryczny 1 os. - 150 x 80 cm • Moc zasilania 60 W • Pilot • Dwustopniowa regulacja temperatury • Zalecany czas nagrzewania 30 min • Możliwość prania (po odłączeniu przewodu zasilającego i pilota) • Tkanina 100% poliester (polar) • Kontrolka zasilania • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Rozmiar na jednoosobowe łóżko - 150 x 80 cm • Długość przewodu zasilającego 2 m		41005367 8590669204175	106 x 302 x 409 mm 1417 g	12	99,90
SUB 181BL KOC ELEKTRYCZNY • Koc elektryczny 1 os. - 150 x 80 cm • Moc zasilania 60 W • Pilot • Dwustopniowa regulacja temperatury • Zalecany czas nagrzewania 30 min • Możliwość prania (po odłączeniu przewodu zasilającego i pilota) • Tkanina 100% poliester (polar) • Kontrolka zasilania • System zabezpieczenia przed przegrzaniem • Rozmiar na jednoosobowe łóżko - 150 x 80 cm • Długość przewodu zasilającego 2 m		41005366 8590669204168	108 x 300 x 410 mm 1445 g	12	99,90
SUB 1700WH KOC ELEKTRYCZNY • Koc elektryczny (mata) • Komfortowy dzięki przewiewnym i przyjemnym w dotyku materiałom • Miękki polar z przestębnowaniem Stamp Welding dla dłuższej trwałości • Japońska technologia gwarantuje wysoki stopień niezawodności • Bardzo komfortowa warstwa pośrednia EXTRA z pianki • 3 podświetlane stopnie regulacji temperatury • Proste przymocowanie do materaca za pomocą uchwytych z gumy • Dzięki odłączanym przewodom i regulatorowi, można prać • Materiał: Tkanina nietkana (poliester), pianka PUR z stębnowaniem Stamp Welding • Wymiary dla jednej osoby na pojedyncze łóżko: 150 x 80 cm		41008821 8590669254606	97 x 372 x 285 mm 1063 g	3	119,90
SUB 0700BE OGRZEWACZ STÓP • Ogrzewacz stóp • Przyjemny w dotyku z przewiewnym polarem • Wyjątkowo miękki i delikatny materiał • Elektroniczna regulacja temperatury • Japońska technologia gwarantuje wysoki stopień niezawodności • 3 podświetlane stopnie regulacji temperatury • Funkcja automatycznego wyłączenia po 90 minutach • Zaawansowany system bezpieczeństwa: - Bezpiecznik z elektroniczną ochroną przeciwko przegrzaniu • - Automatykne odłączenie w przypadku uszkodzenia • Szybko nagrzewa się • Wymowaną podszewkę z polaru można prać • Materiał: 100% poliester • Wymiary produktu: 30 x 30 x 24 cm		41008823 8590669254644	130 x 286 x 326 mm 996 g	6	139,90
SVC 9300BK ODKURZACZ WORKOWY • Worki pasujące do odkurzacza: SVC 60XX/85XX/93XX		41008845 8590669261949	375 x 343 x 723 mm 12800 g	1	899,90
SVC 9050BL ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzenia każdej powierzchni • Complete Care z akcesoriami do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników sprzątnięcia w gospodarstwie domowym, po zwierzętach domowych, w samochodzie • Clean Air HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Pilot zdalnego sterowania do łatwego i ergonomicznego zastosowania z możliwością bezpośredniego ręcznego ustawienia mocy • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: A • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A		41008397 8590669261093	375 x 308 x 680 mm 10709 g	1	699,90
SVC 9000BK ODKURZACZ WORKOWY • 4xAAAA ECO Power do doskonałego odkurzenia każdej powierzchni • Dostarczane akcesoria umożliwią osiągnięcie jeszcze lepszych wyników sprzątnięcia w gospodarstwie domowym, po zwierzętach domowych, w samochodzie • Filtr HEPA H13 zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzenia dywanów: A • Klasa skuteczności odkurzenia podłóg twardej: A • Klasa reemisji kurzu: A • Technologia Extreme Silence 69dB (A) do ekstra cichego odkurzenia • Metalowa rura teleskopowa XXL zapewnia ergonomiczną wysokość roboczą		41007053 8590669234615	375 x 312 x 685 mm 10927 g	1	649,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SVC 8505TI-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • Complete Care z akcesoriami do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników sprzątanía w gospodarstwie domowym, po zwierzętach • domowych albo w samochodzie • Clean Air HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzenia jakiegokolwiek powierzchni • Extreme Silence Technology 70 dB(A) do ekstra cichego odkurzenia • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: A • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: A</p> 	41009423 8590669269396	373 x 327 x 687 mm 10960 g	1	649,90
<p>SVC 8300TI ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • Clean Air HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzenia jakiegokolwiek powierzchni • Extreme Silence Technology 68 dB(A) do ekstra cichego odkurzenia • Metalowa rura teleskopowa XXL o wydłużonej długości z łatwym ustawieniem ergonomicznej wysokości roboczej • Zmywalny mikrofiltr na wlocie powietrza • Termostat (bezpiecznik termiczny) zabezpieczający silnik przed przegrzaniem • Miękkie kółka do ochrony podłóg i cichego ruchu odkurzacza</p> 	41010774 8590669292356	346 x 330 x 573 mm 8800 g	1	449,90
<p>SVC 7500BK ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • SVC 7500BK 3AAA do doskonałego odkurzenia jakiegokolwiek powierzchni • HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzenia • Najwyższa klasa efektywności energetycznej • Najwyższa klasa skuteczności odkurzenia podłóg twardych • Najwyższa klasa skuteczności filtrowania kurzu • Metalowa rura teleskopowa XXL o zwiększonej długości z łatwym ustawieniem ergonomicznej wysokości roboczej • Zmywalny mikrofiltr na wlocie powietrza</p> 	41011006 8590669297061	328 x 322 x 532 mm 7703 g	1	399,90
<p>SVC 7550TI ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • SVC 7550TI 4AAAA ECO POWER do doskonałego odkurzenia jakiegokolwiek powierzchni • Home-Pet-Car Kit z akcesoriami do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników sprzątanía w gospodarstwie domowym, po zwierzętach domowych albo w samochodzie • HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzenia • Najwyższa klasa efektywności energetycznej • Najwyższa klasa skuteczności odkurzenia dywanów • Najwyższa klasa skuteczności odkurzenia podłóg twardych • Najwyższa klasa skuteczności filtrowania kurzu</p> 	41011007 8590669297078	325 x 318 x 612 mm 8640 g	1	499,90
<p>SVC 6001BK - EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz • 700 W ECO Power do doskonałego odkurzenia jakiegokolwiek powierzchni • Filtr HEPA E12 korzystny dla alergików • Zasięg roboczy 314 m2 dla mniejszej liczby zmian gniazdka elektrycznego • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: D • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: A • Bardzo cicha praca, hałas 78 dB(A) • Metalowa rura teleskopowa XXL o wydłużonej długości z łatwym wyborem ergonomicznej wysokości roboczej • Zmywalny mikrofiltr na wlocie powietrza</p> 	41007932 8590669243273	347 x 309 x 510 mm 7059 g	1	279,90
<p>SVC 6920OR-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzenia jakiegokolwiek powierzchni • Complete Care z akcesoriami do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników sprzątanía w gospodarstwie domowym, po zwierzętach • domowych albo w samochodzie • HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzenia • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: A • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: A</p> 	41009642 8590669272747	385 x 310 x 643 mm 10200 g	1	549,90
<p>SVC 6900GR-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzenia jakiegokolwiek powierzchni • HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzenia • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: A • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: A • Metalowa rura teleskopowa XXL o wydłużonej długości z łatwym ustawieniem ergonomicznej wysokości roboczej • Zmywalny mikrofiltr na wlocie powietrza</p> 	41009641 8590669272730	334 x 312 x 625 mm 8620 g	1	499,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SVC 684TQ-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • 3AAA ECO Power do doskonałego odkurzenia • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzenia • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: B • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: A • Metalowa rura teleskopowa XXL o wydłużonej długości z łatwym ustawieniem ergonomicznej wysokości roboczej • Zmywalny mikrofiltr na włócie powietrza		41008940 8590669263097	335 x 285 x 540 mm 7738 g	1	339,90
SVC 5500WH ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzenia jakiegokolwiek powierzchni • HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzenia • Metalowa rura teleskopowa XXL o wydłużonej długości z łatwym ustawieniem ergonomicznej wysokości roboczej • Zmywalny mikrofiltr na włócie powietrza • Termostat (bezpiecznik termiczny) zabezpieczający silnik przed przegrzaniem • Miękkie kółka do ochrony podłóg i cichego ruchu odkurzacza		41010120 8590669281862	290 x 293 x 466 mm 5860 g	1	249,90
SVC 5501BK ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzenia jakiegokolwiek powierzchni • HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzenia • Metalowa rura teleskopowa XXL o wydłużonej długości z łatwym ustawieniem ergonomicznej wysokości roboczej • Zmywalny mikrofiltr na włócie powietrza • Termostat (bezpiecznik termiczny) zabezpieczający silnik przed przegrzaniem • Miękkie kółka do ochrony podłóg i cichego ruchu odkurzacza		41010964 8590669293605	290 x 293 x 466 mm 5860 g	1	249,90
SVC 52BK-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • wysoce wydajny silnik: 700 W ECO • poziom hałasu: 76 dB(A) • nierdzewna rura teleskopowa • termostat zapobiegający przegrzaniu silnika • 5-stopniowy system filtrowania • pozycja parkowania końcówki podłogowej • długość kabla doprowadzającego 5 m (promień roboczy 7,5 m) • koła z gumową warstwą ułatwiające jazdę • i chroniące panele podłogowe • automatyczne nawijanie przewodu • wskaźnik napelnienia worka na kurz • uniwersalna końcówka podłogowa z wysuwaną szczotką • dostarczane akcesoria: kombinowana końcówka (szczotkowa + szczelinowa), papierowy worek		41007835 8590669243518	278 x 270 x 435 mm 5484 g	1	179,90
SVC 52GR-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • Wysoce wydajny silnik: 700 W ECO • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: E • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: D • Poziom hałas: 76 dB(A) • Nierdzewna rura teleskopowa • Termostat zapobiegający przegrzaniu silnika • 5-stopniowy system filtrowania • Pozycja parkowania końcówki podłogowej • Długość kabla doprowadzającego 5 m (promień roboczy 7,5 m) • Koła z gumową warstwą ułatwiające jazdę i chroniące panele podłogowe • Automatyczne nawijanie przewodu		41008735 8590669253715	280 x 275 x 427 mm 5279 g	1	179,90
SVC 52WH-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • wysoce wydajny silnik: 700 W ECO • poziom hałasu: 76 dB(A) • nierdzewna rura teleskopowa • termostat zapobiegający przegrzaniu silnika • 5-stopniowy system filtrowania • pozycja parkowania końcówki podłogowej • długość kabla doprowadzającego 5 m (promień roboczy 7,5 m) • koła z gumową warstwą ułatwiające jazdę • i chroniące panele podłogowe • automatyczne nawijanie przewodu • wskaźnik napelnienia worka na kurz • uniwersalna końcówka podłogowa z wysuwaną szczotką • dostarczane akcesoria: kombinowana końcówka (szczotkowa + szczelinowa), papierowy worek		41007836 8590669243525	278 x 270 x 435 mm 5484 g	1	179,90
SVC 45BK-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • Wysoce wydajny silnik: 850 W ECO • Klasa efektywności energetycznej: B • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: E • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: D • Poziom hałas: 79 dB(A) • Plastikowa rura • Termostat zapobiegający przegrzaniu silnika • 5-stopniowy system filtrowania • Pozycja parkowania końcówki podłogowej • Długość kabla doprowadzającego 5 m (promień roboczy 7,5 m) • Koła z gumową warstwą ułatwiające jazdę i chroniące panele podłogowe • Automatyczne nawijanie przewodu		41008914 8590669262304	280 x 273 x 422 mm 5090 g	1	179,90









	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SVC 45BL-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • Wysoce wydajny silnik: 850 W ECO • Klasa efektywności energetycznej: B • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: E • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: D • Poziom hałas: 79 dB(A) • Plastikowa rura • Termostat zapobiegający przegrzaniu silnika • 5-stopniowy system filtrowania • Pozycja parkowania końcówki podłogowej • Długość kabla doprowadzającego 5 m (promień roboczy 7,5 m) • Koła z gumową warstwą ułatwiającą jazdę i chroniące panele podłogowe • Automatyczne nawijanie przewodu</p> 	41008974 8590669269167	280 x 273 x 427 mm 5172 g	1	179,90
<p>SVC 45GR-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • Wysoce wydajny silnik: 850 W ECO • Klasa efektywności energetycznej: B • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: E • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: D • Poziom hałas: 79 dB(A) • Plastikowa rura • Termostat zapobiegający przegrzaniu silnika • 5-stopniowy system filtrowania • Pozycja parkowania końcówki podłogowej • Długość kabla doprowadzającego 5 m (promień roboczy 7,5 m) • Koła z gumową warstwą ułatwiającą jazdę i chroniące panele podłogowe • Automatyczne nawijanie przewodu</p> 	41008975 8590669269174	280 x 273 x 427 mm 5172 g	1	179,90
<p>SVC 45RD-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • Wysoce wydajny silnik: 850 W ECO • Klasa efektywności energetycznej: B • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: E • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: D • Poziom hałas: 79 dB(A) • Plastikowa rura • Termostat zapobiegający przegrzaniu silnika • 5-stopniowy system filtrowania • Pozycja parkowania końcówki podłogowej • Długość kabla doprowadzającego 5 m (promień roboczy 7,5 m) • Koła z gumową warstwą ułatwiającą jazdę i chroniące panele podłogowe • Automatyczne nawijanie przewodu</p> 	41007837 8590669243532	283 x 270 x 427 mm 5098 g	1	179,90
<p>SVC 45WH-EUE3 ODKURZACZ WORKOWY • Odkurzacz workowy • Wysoce wydajny silnik: 850 W ECO • Klasa efektywności energetycznej: B • Klasa skuteczności odkurzenia dywanu: E • Klasa skuteczności odkurzenia podłogi twardej: A • Klasa reemisji kurzu z odkurzacza: D • Poziom hałas: 79 dB(A) • Plastikowa rura • Termostat zapobiegający przegrzaniu silnika • 5-stopniowy system filtrowania • Pozycja parkowania końcówki podłogowej • Długość kabla doprowadzającego 5 m (promień roboczy 7,5 m) • Koła z gumową warstwą ułatwiającą jazdę i chroniące panele podłogowe • Automatyczne nawijanie przewodu</p> 	41008973 8590669269150	280 x 273 x 427 mm 5172 g	1	179,90
<p>SVC 1025GR ODKURZACZ BEZWORKOWY • Odkurzacz bezworkowy • SVC 1025GR 3AAA do doskonałego odkurzenia jakiegokolwiek powierzchni • Cyclone Technology - Trwała wydajność • Clean Air HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Najwyższa klasa efektywności energetycznej • Najwyższa klasa skuteczności odkurzenia podłóg twardych • Najwyższa klasa skuteczności filtrowania kurzu • Niski poziom hałasu 78 dB(A) do cichego odkurzenia • Zasięg 201 m2 do minimalnej ilości zmian gniazdek elektrycznych • Zasięg rzeczywisty 8 m (długość przewodu zasilającego 5 m)</p> 	41011395 8590669298310	283 x 342 x 503 mm 6326 g	1	359,90
<p>SVC 1080TI ODKURZACZ BEZWORKOWY • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzenia jakiegokolwiek powierzchni • Complete Care z akcesoriami do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników sprzątania w gospodarstwie domowym, po zwierzętach domowych, w samochodzie • Technologia multicyklonowa - Trwała wydajność bez utraty siły ssania • Clean Air HEPA H13 - Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa skuteczności odkurzenia dywanów: A • Klasa skuteczności odkurzenia podłóg twardych: A • Klasa reemisji kurzu: A • Niski poziom hałasu 78 dB(A) do cichego odkurzenia</p> 	41008844 8590669261932	312 x 387 x 622 mm 10240 g	1	649,90
<p>SVC 1086TQ ODKURZACZ BEZWORKOWY • Odkurzacz bezworkowy • 4AAAA ECO Power do doskonałego odkurzenia jakiegokolwiek powierzchni • Multi Cyclone Technology - Trwała wydajność bez utraty siły ssania • Clean Air HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Niski poziom hałasu 78 dB(A) do cichego odkurzenia • Zasięg 314 m2 do minimalnej ilości zmian gniazdek elektrycznych • Zasięg rzeczywisty 10 m (długość przewodu zasilającego 7 m) • Teleskopowa rura metalowa XXL z łatwym ustawianiem ergonomicznej wysokości roboczej • XXL Pojemnik na kurz 3,5l</p> 	41009928 8590669279142	305 x 365 x 558 mm 8260 g	1	499,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SVC 1038GR ODKURZACZ BEZWORKOWY • Odkurzacz bezworkowy SVC 1038GR 3AAA do doskonałego odkurzania jakiegokolwiek powierzchni • Cyclone Technology - Trwała wydajność • Clean Air Dual HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Najwyższa klasa efektywności energetycznej • Najwyższa klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych • Najwyższa klasa skuteczności filtrowania kurzu • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzania • Zasięg 314 m2 do minimalnej ilości zmian gniazdek elektrycznych • Zasięg rzeczywisty 10m (długość przewodu zasilającego 7 m)	 41012134 8590669303298	297 x 291 x 557 mm 7320 g	1	449,90
SVC 1035TQ ODKURZACZ BEZWORKOWY • Odkurzacz bezworkowy SVC 1035TQ 3AAA do doskonałego odkurzania jakiegokolwiek powierzchni • Cyclone Technology - Trwała wydajność • Clean Air Dual HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Najwyższa klasa efektywności energetycznej • Najwyższa klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych • Najwyższa klasa skuteczności filtrowania kurzu • Silence Technology 75 dB(A) do cichego odkurzania • Zasięg 314 m2 do minimalnej ilości zmian gniazdek elektrycznych • Zasięg rzeczywisty 10m (długość przewodu zasilającego 7 m)	 41011008 8590669297085	297 x 291 x 557 mm 7320 g	1	399,90
SVC 730GR-EUE2 ODKURZACZ BEZWORKOWY • Silnik 800W ECO o wysokiej efektywności • Poziom hałas: 76 dB • System Cyclone umożliwiający idealne oddzielenie • kurzu od powietrza • Nierdzewna rura teleskopowa • Zmierzalny filtr wejściowy H.E.P.A. • 5-stopniowy system filtrowania • 2 pozycje parkowania końcówki podłogowej • Długość kabla doprowadzającego 5 m • (promień roboczy 6,5m) • Elektroniczna regulacja mocy ssania • Dostarczane wyposażenie: końcówka szczelinowa, • końcówka ze szczotką do tapicerki • Pojemność worka na kurz: 1,5l • Wymiary (długość x szerokość x wysokość): • 410 x 280 x 260 mm • Ciężar: 5,8 kg	 41002949 8590669163786	303 x 280 x 505 mm 6804 g	1	299,90
SVC 730RD-EUE2 ODKURZACZ BEZWORKOWY • Silnik 800W ECO o wysokiej efektywności • Poziom hałas: 76 dB • System Cyclone umożliwiający idealne oddzielenie • kurzu od powietrza • Nierdzewna rura teleskopowa • Zmierzalny filtr wejściowy H.E.P.A. • 5-stopniowy system filtrowania • 2 pozycje parkowania końcówki podłogowej • Długość kabla doprowadzającego 5 m • (promień roboczy 6,5m) • Elektroniczna regulacja mocy ssania • Dostarczane wyposażenie: końcówka szczelinowa, • końcówka ze szczotką do tapicerki • Pojemność worka na kurz: 1,5l • Wymiary (długość x szerokość x wysokość): • 410 x 280 x 260 mm • Ciężar: 5,8 kg	 41002950 8590669163793	303 x 280 x 505 mm 6804 g	1	299,90
SVC 510GR-EUE2 ODKURZACZ BEZWORKOWY • Wysoce wydajny silnik 890 W ECO • Głośność: 76 dB • Nowy system 4th Generation Cyclone • Zmierzalny filtr H.E.P.A. (klasa H10) • Zmierzalny mikro filtr • 5-stopniowy system filtrowania • 2-częściowa rura plastikowa • Promień działania 7,5 m (długość kabla 5 m) • Automatyczne nawijanie kabla • Elektroniczna regulacja mocy ssania • Funkcja Safety Valve • Uniwersalna końcówka podłogowa z wysuwaną szczotką • Akcesoria: końcówka szczelinowa, końcówka do obić, końcówka szczotkowa • Pojemność zbiornika: 1,5l • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 330 x 277 x 225 mm • Ciężar: 3,5 kg	 41002939 8590669163687	288 x 270 x 463 mm 5334 g	1	269,90
SVC 511TQ-EUE2 ODKURZACZ BEZWORKOWY • Wysoce wydajny silnik 890 W ECO • Głośność: 76 dB • Nowy system 4th Generation Cyclone • Zmierzalny filtr H.E.P.A. (klasa H10) • Zmierzalny mikro filtr • 5-stopniowy system filtrowania • 2-częściowa rura plastikowa • Promień działania 7,5 m (długość kabla 5 m) • Automatyczne nawijanie kabla • Elektroniczna regulacja mocy ssania • Funkcja Safety Valve • Uniwersalna końcówka podłogowa z wysuwaną szczotką • Akcesoria: końcówka szczelinowa, końcówka do obić, końcówka szczotkowa • Pojemność zbiornika: 1,5l • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 330 x 277 x 225 mm • Ciężar: 3,5 kg	 41002940 8590669163694	288 x 270 x 463 mm 5334 g	1	269,90
SVC 512VT-EUE2 ODKURZACZ BEZWORKOWY • Wysoce wydajny silnik 890 W ECO • Głośność: 76 dB • Nowy system 4th Generation Cyclone • Zmierzalny filtr H.E.P.A. (klasa H10) • Zmierzalny mikro filtr • 5-stopniowy system filtrowania • 2-częściowa rura plastikowa • Promień działania 7,5 m (długość kabla 5 m) • Automatyczne nawijanie kabla • Elektroniczna regulacja mocy ssania • Funkcja Safety Valve • Uniwersalna końcówka podłogowa z wysuwaną szczotką • Akcesoria: końcówka szczelinowa, końcówka do obić, końcówka szczotkowa • Pojemność zbiornika: 1,5l • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 330 x 277 x 225 mm • Ciężar: 3,5 kg	 41002941 8590669163700	288 x 270 x 463 mm 5334 g	1	269,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SVC 5001YL ODKURZACZ WIELOFUNKCYJNY DO ODKURZANIA NA MOKRO I NA SUCHO • Odkurzacze wielofunkcyjne do odkurzania na mokro i na sucho • Complete Care + odkurzanie na mokro i na sucho z akcesoriami do osiągnięcia najlepszego wyniku przy jakiegokolwiek czynności wokół ulubieńca domowego lub pojazdu • Dual Filtration System kombinuje w jednym pojemniku siłę cyklonu i filtracji wodnej • Zmywany Clean Air HEPA E12 zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Power Edition o mocy 1 600 W do doskonałego odkurzania jakiegokolwiek powierzchni</p> 	41007895 8590669246649	382 x 345 x 805 mm 14560 g	1	999,90
<p>SVC 900-EUE3 ODKURZACZ 2 W 1: WOKROWY I BEZWOKROWY • odkurzacze 2 w 1: workowy i bezworkowy • Silnik 700W ECO o wysokiej efektywności • Klasa energetyczna A • Klasa skuteczności odkurzania dywanów D • Klasa skuteczności odkurz. podłóg twardych A • Klasa reemisji kurzu B • Poziom hałas: 78 dB • Opcjonalny system 2 w 1 (możliwość używania jako odkurzacza workowego i bezworkowego) • System Cyclone idealnie oddzielający kurz od powietrza • Zmywalny filtr wejściowy EPA • Clean Air HEPA H13 Filtr zapewnia doskonałą filtrację odpowiednią dla alergików • Miękkie kółka do ochrony podłóg i cichego ruchu odkurzacza</p> 	41007887 8590669248421	320 x 302 x 490 mm 7017 g	1	299,90
<p>SVC 3001 ODKURZACZ DO ODKURZANIA NA SUCHO I NA MOKRO • Odkurzacze do odkurzania na mokro i sucho • Moc maksymalna 1400 W • Moc ssania 250 W • Poziom hałas < 77 dB • Zmywalny mikrofiltr • Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem • Funkcja Soft Start • Gumowe kółka zwiększające mobilność urządzenia • Pięciostopniowa filtracja • Długość przewodu zasilającego 5 m • Elektroniczna regulacja mocy ssania • Specjalna końcówka do zbierania cieczy • Akcesoria: końcówka szczeniowa, końcówka do tapicerki, szczotka, worek tekstylny • Pojemność worka 7,5 l • Pojemność zbiornika na ciecz 16 l</p> 	40021702 8590669090037	435 x 560 x 483 mm 11379 g	1	549,90
<p>SRV 9550BK ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Odkurzacze automatyczne • System SUPER CYCLONE o podciśnieniu 8 000 Pa • Wysokiej jakości akumulatory o pojemności 6 400 mAh Li-Ion baterie • Możliwość aktywnego mokrego sprzątania z pompą • Idealny do sprzątania laminatowych i drewnianych podłóg, parkietów, linoleum, posadzek itp. • Przedni antyuderzeniowy czujnik na podczerwień • Bardzo cicha praca urządzenia, nie powodująca stresu u zwierząt domowych. • Bezsztokowy silnik prądu stałego 65 W gwarantuje długi okres trwałości. • System nawigacji Sencor Nav. 18. 0</p> 	41011094 8590669297054	137 x 423 x 620 mm 7240 g	1	2 299,90
<p>SRV 9250BK-EUE3 ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Odkurzacze automatyczne • Idealny do sprzątania podłóg laminatowych i drewnianych, parkietów, linoleum, posadzek itp. • Przedni czujnik antyuderzeniowy podczerwień • Bardzo cicha praca nadająca się do zwierząt domowych • Silnik BLDC o długiej trwałości • System nawigacji Sencor Nav. 15.0 • Nawigacja i orientacja w przestrzeni przy pomocy lasera VSLAM, giroskopu, czujników podczerwień oraz czujników do wykrywania schodów i innych przeszkód • Possibility to set the optimum cleaning for each room separately thanks to the multi-room function</p> 	41012759 8590669308866	142 x 390 x 563 mm 5490 g	4	1 699,90
<p>SRV 9200BK ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Precyzyjna nawigacja laserowa /LIDAR/ • Multi-rooming i multi-mapping w aplikacji • SENCOR NAV. 15.0 SYSTEM PROWADZENIA • Naprowadzanie i orientacja w przestrzeni dzięki laserowi Lidar, żyroskopowi, czujnikom podczerwień, wykrywaniu kroków i innym czujnikom przeszkód • Możliwość ustawienia optymalnego sprzątania dla każdego pomieszczenia z osobna dzięki funkcji multi-room • Aktywny system mapowania przestrzeni • Wydajny odkurzacze centralny z kombinowaną szczotką obrotową idealnie nadaje się również do odkurzania dywanów i twardych podłóg</p> 	41013557 8590669318070	156 x 382 x 473 mm 4579 g	4	1 499,90
<p>SRV 8550BK ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Odkurzacze automatyczne • 4 000 Pa SUPER system ssania • Idealny do sprzątania laminatowych i drewnianych podłóg, parkietów, linoleum, posadzek itp. • Przedni antyuderzeniowy czujnik na podczerwień • Bardzo cicha praca urządzenia, nie powodująca stresu u zwierząt domowych. • Bezsztokowy silnik prądu stałego 60 W gwarantuje długi okres trwałości. • System nawigacji Sencor Nav. 16. 0 • Nawigacja i orientacja w przestrzeni przy pomocy giroskopu, czujników podczerwień oraz czujników do wykrywania schodów i innych przeszkód. • Aktywny system mapowania przestrzeni</p> 	41011122 8590669296736	142 x 382 x 460 mm 5383 g	1	1 399,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SRV 6250BK-EUE3 ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Odkurzacz automatyczny • Idealny do sprzątania podłóg laminatowych i drewnianych, parkietów, linoleum, posadzek itp. • Przedni czujnik antyuderzeniowy podczerwieni • Bardzo cicha praca nadająca się do zwierząt domowych • Silnik BLDC o długiej trwałości • System nawigacji Sencor Nav. 9.0 • Nawigacja i orientacja w przestrzeni przy pomocy giroskopu, czujników podczerwieni oraz czujników do wykrywania schodów i innych przeszkód • Aktywny system mapowania przestrzeni • System dwu szczotek rotacyjnych i odkurzacza centralnego.		41012758 8590669308842	381 x 115 x 580 mm 5405 g	4	1 199,90
SRV 4250SL-EUE3 ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Odkurzacz automatyczny • Nawigacja Sencor Nav 7.0 • System trzech szczotek rotacyjnych • 4 programy sprzątania • Silnik BLDC o długiej trwałości • Premiowy akumulator LG Li-Ion • Możliwość aktywnego mokrego sprzątania z pompą • Stacja ładująca z pilotem zdalnego sterowania • Odkurzacz automatyczny • Nawigacja Sencor Nav 7.0 • System trzech szczotek rotacyjnych • 4 programy sprzątania • Silnik BLDC o długiej trwałości • Premiowy akumulator LG Li-Ion • Możliwość aktywnego mokrego sprzątania z pompą • Stacja ładująca z pilotem zdalnego sterowania		41012757 8590669308828	116 x 383 x 582 mm 4660 g	4	1 099,90
SRV 4200BK ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Idealny do czyszczenia dywanów, podłóg pływających, parkietów, linoleum, płytek podłogowych itp. • Przedni czujnik przeciuderzeniowy na podczerwień • Bardzo cicha praca odpowiednia dla gospodarstw domowych ze zwierzętami • Silnik BLDC o długiej żywotności • Wydajny odkurzacz centralny z kombinowaną szczotką obrotową idealnie nadaje się również do odkurzania dywanów i twardych podłóg • Obrotowe szczotki boczne do doskonałego czyszczenia w rogach • Czujnik zderzaka do wykrywania przeszkód		41013062 8590669310920	120 x 378 x 472 mm 4003 g	4	999,90
SRV 4000GD-EUE3 ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Odkurzacz automatyczny • Idealnie nadaje się do czyszczenia dywanów i wykładzin podłogowych, podłóg laminatowych, linoleum, posadzek itp. • Przedni antykolizyjny czujnik infraczerwony • Bardzo cichy tryb pracy, nieprzeszkadzający nawet zwierzętom domowym • Zdolność wjechania nawet na dywan o wysokości 2 cm • System trzy szczotek rotacyjnych i odkurzacza centralnego: • Odkurzacz centralny o dużej wydajności ze szczotkami rotacyjnymi idealnie dostosowany do odkurzania dywanów i wykładzin podłogowych • Szczotki boczne pomagają w doskonałym sprzątaniu w rogach pomieszczeń		41012756 8590669308804	167 x 414 x 517 mm 4960 g	2	999,90
SRV 2230TI ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Odkurzacz automatyczny • Nawigacja Sencor Nav 5.0 • System trzech szczotek rotacyjnych • 4 programy sprzątania • Silnik BLDC o długiej trwałości • Premiowy akumulator LG Li-Ion • Możliwość mokrego sprzątania • Stacja ładująca z pilotem zdalnego sterowania		41010126 8590669279340	132 x 387 x 457 mm 4120 g	2	799,90
SRV 1000SL ODKURZACZ AUTOMATYCZNY • Odkurzacz automatyczny • Idealny do sprzątania podłóg laminatowych i drewnianych, parkietów, linoleum, posadzek itp. • Przedni czujnik antyuderzeniowy • Bardzo cicha praca • Dwie boczne szczoteczki obrotowe do doskonałego sprzątania w kątach • Funkcja „mop” wykorzystująca specjalną antystatyczną miotłę do kurzu (w zestawie) • Bardzo prosta obsługa przy pomocy jednego przycisku • Czujniki zapobiegające upadkowi ze schodów • Czas pracy do 80 min. przy jednym naładowaniu • Mądry kształt zapobiegający zablokowaniu kółek włosami lub kablami		41008830 8590669265558	117 x 322 x 313 mm 2046 g	4	399,90
SVC 0725BK ODKURZACZ PIONOWY • Bezprzewodowy odkurzacz kijowy 4 w 1 z odłączaną jednostką ręczną i funkcją mopowania • Wydajny, trwały silnik cyfrowy o mocy 400 W • Wydajny akumulator litowo-jonowy 25,2 V o dużej pojemności 2500 mAh • Krótki czas ładowania (4 godziny) i długi czas pracy (do 50 minut) • Trzypozycyjny system filtracji cyklonowej HEPA • Szczotka obrotowa z niezależnym silnikiem zapewnia doskonałe rezultaty na każdym rodzaju podłogi oraz usprawnia odkurzanie zabrudzeń z dywanów • Zdejmowana podręczna jednostka do wygodnego usuwania brudu i kurzu z mebli, stołów lub czyszczenia samochodu		41010498 8590669287802	186 x 295 x 742 mm 5341 g	2	1 399,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SVC 0625AT-EUE3 WIELOFUNKCYJNY BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY 2 W 1 • Odkurzacz bezprzewodowy 4 w 1 z mopem i wyjmowaną jednostką ręczną • Absolutna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i łatwy w obsłudze odkurzacz to szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszystkich rodzajów powierzchni, w tym mopowania twardych podłóg na mokro • Odkurzanie i mycie za jednym pociągnięciem • Zdejmowana jednostka ręczna do wygodnego usuwania brudu i kurzu z mebli, stołów lub czyszczenia samochodu • Zmotoryzowana szczotka „Cat&Dog Mini” do jednostki ręcznej</p> 	<p>NEW</p> <p>41013333 8590669314553</p>	<p>206 x 713 x 292 mm 5376 g</p>	2	1 199,90
<p>SVC 0740BL-EUE3 BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY 3W1 • Odkurzacz bezprzewodowy 3 w 1 z mopem i wyjmowaną jednostką ręczną • Absolutna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i łatwy w obsłudze odkurzacz to szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszystkich rodzajów powierzchni, w tym mopowania twardych podłóg na mokro • Odkurzanie i mycie za jednym pociągnięciem • Zdejmowana jednostka ręczna do wygodnego usuwania brudu i kurzu z mebli, stołów lub czyszczenia samochodu • Bardzo wydajny akumulator Li-Ion 40,7 V o krótkim czasie ładowania i długim czasie pracy</p> 	<p>NEW</p> <p>41013342 8590669312788</p>	<p>181 x 681 x 291 mm 4802 g</p>	2	799,90
<p>SVC 0741YL-EUE3 BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY 3W1 • Odkurzacz bezprzewodowy 3 w 1 z mopem i wyjmowaną jednostką ręczną • Absolutna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i łatwy w obsłudze odkurzacz to szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszystkich rodzajów powierzchni, w tym mopowania twardych podłóg na mokro • Odkurzanie i mycie za jednym pociągnięciem • Zdejmowana jednostka ręczna do wygodnego usuwania brudu i kurzu z mebli, stołów lub czyszczenia samochodu • Bardzo wydajny akumulator Li-Ion 40,7 V o krótkim czasie ładowania i długim czasie pracy</p> 	<p>NEW</p> <p>41013343 8590669312801</p>	<p>181 x 681 x 291 mm 4802 g</p>	2	799,90
<p>SVC 0825WH BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY 2W1 • Wysokiej wydajności 380W cyfrowy silnik BLDC • Odkurzacz bezprzewodowy; wszystko w jednym ze zdejmowaną jednostką ręczną • Pełnoprawny ekstraktor AQUA 8 (spray, clean, próżniowe płyny) z systemem 2-zbiornikowym (zbiornik czystej wody 0,4l i zbiornik odzysku 0,4l) • Do wszystkich rodzajów powierzchni, w tym do czyszczenia na mokro twardych podłóg • Bardzo lekka składana rura ERGO FLEX 90° • Technologia bezworkowa, pojemność pojemnika na kurz: 0,5l • Lekki, cichy i łatwy do kontrolowania</p> 	<p>NEW</p> <p>41010742 8590669289899</p>	<p>237 x 811 x 353 mm 9880 g</p>	1	1 999,90
<p>SVC 8936TI BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY 2W1 • Bezprzewodowy odkurzacz pionowy z mopem • Bezprzewodowy bezworkowy odkurzacz pionowy z mopem • Pełna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i prosty w obsłudze odkurzacz oferuje szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszystkich typów powierzchni, włącznie z wycieraniem twardych podłóg • Odkurza i wyciera twarde podłogi jednym ruchem • Bardzo wydajny akumulator Li-Ion 36V z krótkim czasem ładowania i dłuższym czasem pracy; • Czas ładowania 4–5 godzin • Czas pracy nawet 60 minut • System filtracji cyklonowej HEPA</p> 	<p>41008736 8590669253722</p>	<p>332 x 778 x 303 mm 4730 g</p>	2	799,90
<p>SVC 8825TI BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY 2W1 • Bezprzewodowy odkurzacz pionowy 2 w 1 • ERGO CLEAN & GO • Bezprzewodowy bezworkowy odkurzacz pionowy 2 w 1 z możliwością odłączenia odkurzacza ręcznego • Pełna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i prosty w obsłudze odkurzacz oferuje szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszystkich typów powierzchni • Zdejmowany odkurzacz ręczny do wygodnego odkurzania kurzu i zanieczyszczeń z mebli, stołu lub sprzątania samochodu</p> 	<p>41008846 8590669261956</p>	<p>193 x 617 x 307 mm 5450 g</p>	2	799,90
<p>SVC 8618GD BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY 2W1 • Bezprzewodowy odkurzacz pionowy 2 w 1 • Bezprzewodowy bezworkowy odkurzacz pionowy 2 w 1 z możliwością odłączenia odkurzacza ręcznego • Pełna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i prosty w obsłudze odkurzacz oferuje szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszystkich typów powierzchni • Zdejmowany odkurzacz ręczny do wygodnego odkurzania kurzu i zanieczyszczeń z mebli, stołu lub sprzątania samochodu • Bardzo wydajny akumulator Li-Ion 18V z krótkim czasem ładowania i dłuższym czasem pracy; • Czas ładowania 4-6 godzin</p> 	<p>41005574 8590669212224</p>	<p>205 x 710 x 290 mm 4360 g</p>	2	499,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SVC 8621TI BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY 2W1 • Bezprzewodowy bezworkowy odkurzacz pionowy 2 w 1 z możliwością odłączenia odkurzacza ręcznego • Pełna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i prosty w obsłudze oferuje szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszystkich typów powierzchni • Zdejmowany odkurzacz ręczny do wygodnego usuwania brudu i kurzu z mebli, stołów lub czyszczenia samochodów • Bardzo wydajny akumulator Li-Ion 21,6V z krótkim czasem ładowania i dłuższym czasem pracy • Czas pracy nawet 50 minut • Czas ładowania: 4-6 godzin		41005573 8590669212040	205 x 710 x 292 mm 4380 g	2	549,90
SVC 7822TQ WIELOFUNKCYJNY BEZWORKOWY ODKURZACZ PIONOWY 2 W 1 • Odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1 ze zdejmowaną jednostką ręczną • Absolutna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i łatwy w obsłudze odkurzacz to szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni • Zdejmowana jednostka ręczna do wygodnego usuwania brudu i kurzu z mebli, stołów lub czyszczenia samochodu • Bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy 22,2 V o krótkim czasie ładowania i długim czasie pracy • Czas ładowania 4,5 godziny • Czas pracy do 45 minut • System filtracji cyklonowej HEPA	 	41013194 8590669311798	188 x 628 x 285 mm 4439 g	2	549,90
SVC 7811WH WIELOFUNKCYJNY BEZWORKOWY ODKURZACZ PIONOWY 2 W 1 • „Odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1 ze zdejmowaną jednostką ręczną” • Absolutna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i łatwy w obsłudze odkurzacz to szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszelkiego rodzaju powierzchni. • Zdejmowana jednostka ręczna do wygodnego usuwania brudu i kurzu z mebli, stołów lub czyszczenia samochodu. • Bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy 11,1 V o krótkim czasie ładowania i długim czasie pracy. • Czas ładowania 4,5 godziny • Czas pracy do 25 minut • System filtracji cyklonowej HEPA	 	41013193 8590669311781	191 x 630 x 284 mm 3950 g	2	399,90
SVC 7814VT WIELOFUNKCYJNY BEZWORKOWY ODKURZACZ PIONOWY 2 W 1 • „Odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1 ze zdejmowaną jednostką ręczną” • Absolutna swoboda ruchu bez przewodu zasilającego • Lekki, cichy i łatwy w obsłudze odkurzacz to szybkie i łatwe rozwiązanie do codziennego sprzątania wszelkiego rodzaju powierzchni. • Zdejmowana jednostka ręczna do wygodnego usuwania brudu i kurzu z mebli, stołów lub czyszczenia samochodu. • Bardzo wydajny akumulator Li-Ion 14,8 V o krótkim czasie ładowania i długim czasie pracy. • Czas ładowania 4,5 godziny • Czas pracy do 35 minut • System filtracji cyklonowej HEPA	 	41013195 8590669311804	187 x 628 x 288 mm 4357 g	2	449,90
SVC 7612VT WIELOFUNKCYJNY BEZWORKOWY ODKURZACZ PIONOWY 2 W 1 • Wielofunkcyjny bezworkowy odkurzacz pionowy 2 w 1 z możliwością odłączenia odkurzacza ręcznego • Baza do ładowania do praktycznego położenia odkurzacza jest wyposażona w zabudowany uchwyt do akcesoriów • Głowica odkurzacza obraca się w zakresie 180° • Bezpiecznik ciepłoty chroni przed przegrzaniem silnika • LED oświetlenie; LED wskaźnik ładowania • Elektroniczna regulacja mocy ssania • Wyposażenie: Końcówka do tapicerki, szczotkowa • Pojemnik na kurz 0,5l • Moc ssania 80W • Czas pracy z akumulatorem do 20 min. od doładowania akumulatora		41004328 8590669182435	186 x 622 x 290 mm 5121 g	2	399,90
SVC 190B BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ RĘCZNY • Bezprzewodowy odkurzacz ręczny • Możliwość odkurzania suchych i mokrych powierzchni • Do 15 minut pracy na baterii • Zmnywalny filtr wielokrotnego użytku • Wskaźnik ładowania baterii • Akcesoria: szczotka, końcówka szczelinowa, przystawka do odkurzania na mokro • Stacja ładująca z zasilaczem (możliwość montażu na ścianie) • Akumulator NiMH 7,2 V (6 x 1400 mAh) • Poziomy hałas < 80 dB • Moc 45 W • Wymiary (dł. x szer. x wys.) 380 x 100 x 122 mm		40021541 8590669089352	117 x 137 x 390 mm 1259 g	8	99,90
SVC 190R BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ RĘCZNY • Bezprzewodowy odkurzacz ręczny • Możliwość odkurzania suchych i mokrych powierzchni • Do 15 minut pracy na baterii • Zmnywalny filtr wielokrotnego użytku • Wskaźnik ładowania baterii • Akcesoria: szczotka, końcówka szczelinowa, przystawka do odkurzania na mokro • Stacja ładująca z zasilaczem (możliwość montażu na ścianie) • Akumulator NiMH 7,2 V (6 x 1400 mAh) • Poziomy hałas < 80 dB • Moc 45 W • Wymiary (dł. x szer. x wys.) 380 x 100 x 122 mm		40025274 8590669104376	117 x 137 x 390 mm 1259 g	8	99,90





	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SVC 190W BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ RĘCZNY • Bezprzewodowy odkurzacz ręczny • Możliwość odkurzania suchych i mokrych powierzchni • Do 15 minut pracy na baterii • Zmywalny filtr wielokrotnego użytku • Wskaźnik ładowania baterii • Akcesoria: szczotka, końcówka szczelinowa, przystawka do odkurzania na mokro • Stacja ładująca z zasilaczem (możliwość montażu na ścianie) • Akumulator NiMH 7,2 V (6 x 1400 mAh) • Poziom hałas < 80 dB • Moc 45 W • Wymiary (dł. x szer. x wys.) 380 x 100 x 122 mm</p> 	40017511 8590669085156	117 x 137 x 390 mm 1259 g	8	99,90
<p>BAGS FOR SVC 3001 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 3001 - 5szt</p> 	40022755 8590669090778	85 x 280 x 205 mm 390 g	9	39,90
<p>BAGS FOR SVC 420/620 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 420RD/620LB - 5 szt.</p> 	40017811 8590669085828	49 x 231 x 162 mm 166 g	25	25,90
<p>BAGS FOR SVC 45/52 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 45RD/WH/BU/BK - 5 szt.</p> 	40023278 8590669093144	52 x 234 x 165 mm 152 g	25	25,90
<p>BAGS FOR SVC 45/52 + SCENTS WORKI Z MIKROFIBRY • Worki do odkurzacza Sencor SVC 45RD/WH, SVC 52BK/GR/WH • 5 sztuk w zestawie • Do użytku jednorazowego • Skuteczność filtracji • Identyczne z filtrami HEPA</p> 	41000684 8590669132096	71 x 230 x 163 mm 317 g	19	49,90
<p>BAGS FOR SVC 530 WOREK TEKSTYLNÝ • Worek tekstylny do odkurzacza SVC 530 - 1 szt</p> 	40020536 8590669088348	51 x 230 x 162 mm 188 g	25	25,90
<p>BAGS FOR SVC 60/85/93 WORKI DO SVC 6000BK/8500TI (5SZT) • Worki do odkurzacza SVC 6000 / SVC 8500TI - 5 sztuk</p> 	41006671 8590669225705	52 x 233 x 164 mm 167 g	25	25,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
BAGS FOR SVC 60/85/93 + SCENTS WORKI DO ODKURZACZY • Worki z mikrowłókn polymerowych do jednorazowego użyciu w odkurzaczu SVC 600xBK/SVC 850xTI • Objętość 3 litry • Zawartość opakowania: 10 worków + 5 wkładów zapachowych (zapach cytryny)	 41007206 8590669237791	71 x 234 x 162 mm 333 g	19	49,90
BAGS FOR SVC 65 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 65 BU/GR/VT/YL - 5 szt.	 40029286 8590669114870	52 x 232 x 162 mm 183 g	25	25,90
BAGS FOR SVC 660/670 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzaczy SVC 660/670 - 5 szt.	 40017816 8590669085842	50 x 232 x 163 mm 183 g	25	25,90
BAGS FOR SVC 68x / 69xx WORKI DO ODKURZACZY • Worki 5 szt. dla SVC 68x	 41004895 8590669198108	53 x 232 x 163 mm 191 g	25	25,90
BAGS FOR SVC 7CA WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 7CA - 5 szt.	 40023279 8590669093151	51 x 233 x 163 mm 181 g	25	25,90
BAGS FOR SVC 7 + SCENTS WORKI DO ODKURZACZY, ZAPACHY • Worki do odkurzaczy SVC 7CA - 10 szt. zapachy -5 szt.	 41000685 8590669132102	70 x 230 x 162 mm 340 g	19	49,90
BAGS FOR SVC 770 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 770 - 5szt	 40025994 8590669104208	50 x 232 x 165 mm 194 g	25	25,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>BAGS FOR SVC 8 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 8 TIZO - 5 szt.</p> 	40029285 8590669114863	51 x 230 x 162 mm 209 g	25	25,90
<p>BAGS FOR SVC 8 + SCENTS WORKI DO ODKURZACZY, ZAPACHY • Worki do odkurzaczy SVC 8 TIZO - 10 szt. zapachy -5 szt.</p> 	41000686 8590669132119	71 x 230 x 163 mm 397 g	19	49,90
<p>BAGS FOR SVC 820BK WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzaczy SVC 820/825 - 5szt</p> 	40017817 8590669085835	51 x 231 x 162 mm 163 g	25	25,90
<p>BAGS FOR SVC 821 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 821RD/BL - 5 szt.</p> 	40017818 8590669085774	51 x 233 x 165 mm 195 g	25	25,90
<p>BAGS FOR SVC 840 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 840RD - 5 szt.</p> 	40028223 8590669111282	51 x 232 x 163 mm 181 g	25	25,90
<p>BAGS FOR SVC 900 WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 900 - 5szt</p> 	40017800 8590669085859	51 x 230 x 162 mm 191 g	25	25,90
<p>Bags for SVC 90XX WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 9000BK (5 szt.) • Worki z mikrofibry do jednorazowego użytku • Pojemność 4 litry • Zamknięcie worka zapewnia higieniczną i bezpyłową obsługę</p> 	41007204 8590669237753	50 x 234 x 164 mm 220 g	25	25,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
BAGS FOR SVC 90XX + SCENTS WORKI DO ODKURZACZY • Worki do odkurzacza SVC 9000BK (10 szt.) + 5 szt. pałeczek zapachowych • Worki z mikrofibry do jednorazowego użytku • Pojemność 4 litry • Zamknięcie worka zapewnia higieniczną i bezpyłową obsługę	 41007205 8590669237777	71 x 234 x 162 mm 434 g	19	49,90
BAG TEXTILE SVC 45/52 WORKI DO ODKURZACZY • Worek tekstylny odkurzacza SVC 45/52 - 1 szt	 41003894 8590669177424	12 x 240 x 172 mm 53 g	300	25,90
BAG TEXTILE SVC 530 WOREK TEKSTYLNÝ • Worek tekstylny odkurzacza SVC 530 - 1 szt	 40020080 8590669084722	175 x 16 x 167 mm 83 g	200	25,90
BAG TEXTILE SVC 660/670 WOREK TEKSTYLNÝ • Worek tekstylny do odkurzacza SVC 660/670 - 1 szt.	 40020091 8590669084739	15 x 180 x 170 mm 86 g	200	25,90
BAG TEXTILE SVC 770 WOREK TEKSTYLNÝ • Worek tekstylny do SVC 770SL - 1 szt.	 40026304 8590669105779	196 x 10 x 200 mm 69 g	100	25,90
BAG TEXTILE SVC 900 WOREK TEKSTYLNÝ • Worek tekstylny do odkurzacza SVC 900 - 1 szt.	 40017132 8590669083701	208 x 14 x 303 mm 77 g	180	25,90
SRX 003 STACJA ŁADUJĄCA • Stacja ładująca z adapterem • Stacja ładująca włącznie adaptera sieciowego dla SRV 2230TI	 41010353 8590669285440	150 x 92 x 176 mm 426 g	20	149,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SRX 004 STACJA ŁADUJĄCA • Stacja ładująca z adapterem • Stacja ładująca włącznie adaptera sieciowego dla SRV 4250SL / 6250BK / 8250BK / 9250BK</p> 	41010354 8590669285457	145 x 97 x 210 mm 502 g	20	149,90
<p>SVX 076 AKUMULATOR • Akumulator • Akumulator zastępczy do modelu SRV 2010T1</p> 	41009465 8590669271252	36 x 148 x 61 mm 236 g	25	179,90
<p>SRX 1001 AKUMULATOR • Zapasowy akumulator • Zapasowy akumulator dla odkurzacza automatycznego SRV 2230T1</p> 	41010229 8590669285402	77 x 64 x 153 mm 176 g	25	279,90
<p>SRX 1002 AKUMULATOR • Zapasowy akumulator • Zapasowy akumulator dla odkurzacza automatycznego SRV 4250 / 6250 / 8250 / 9250</p> 	41010230 8590669285419	77 x 63 x 153 mm 273 g	25	279,90
<p>SRX 0507 AKUMULATOR • Akumulator do SRV 9550BK</p> 	41011410 8590669298341	70 x 100 x 197 mm 559 g	20	549,90
<p>SRX 0506 PILOT • Pilot zdalnego sterowania do robota odkurzającego SRV 9550BK</p> 	41011409 8590669298334	28 x 117 x 52 mm 65 g	100	49,90
<p>SRX 002 PILOT • Pilot zdalnego sterowania • Pilot zdalnego sterowania dla odkurzacza automatycznego SRV 2230 / 4000 / 4250 / 6250 / 8250</p> 	41010352 8590669285433	153 x 35 x 100 mm 80 g	50	55,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SVX 91 CZĘŚĆ WYMIENNA DO SVC 9020/9031 • Część wymienna do SVC 9020/9031	 40026551 8590669105434	78 x 117 x 112 mm 183 g	100	69,90
SRX 001 AKCESORIA DO ODKURZACZA • Mur magnetyczny • Mur magnetyczny do ograniczenia przestrzeni dla odkurzacza automatycznego • dla SRV 4000 / 4250 / 6250 / 8250 / 9250	 41010351 8590669285462	103 x 107 x 103 mm 303 g	50	55,90
SRX 2000 AKCESORIA DO ODKURZACZA • Pakiet serwisowy części zamiennych • Kompatybilny z SRV 2230TI • 1 para szczotek bocznych, 1 szczotka środkowa, 3 szmatki do sprzątania mokrego, 3 komplety filtrów hepa, 1 urządzenie czyszczące	 41010355 8590669285464	43 x 261 x 165 mm 218 g	20	169,90
SRX 2040 AKCESORIA DO ODKURZACZA • Pakiet serwisowy części zamiennych • Kompatybilny z SRV 4000GD • 1 para szczotek bocznych, 1 szczotka środkowa, 3 szmatki do sprzątania mokrego, 3 komplety filtrów hepa, 1 urządzenie czyszczące	 41011264 8590669297184	46 x 260 x 162 mm 243 g	20	169,90
SRX 2001 AKCESORIA DO ODKURZACZA • Pakiet serwisowy części zamiennych • Kompatybilny z SRV 4250SL / 6250BK / 8250BK / 9250BK • 1 para szczotek bocznych, 1 szczotka środkowa, 3 szmatki do sprzątania mokrego, 3 komplety filtrów hepa, 1 urządzenie czyszczące	 41010356 8590669285471	47 x 262 x 165 mm 203 g	20	169,90
SRX 2002 AKCESORIA • Zestaw akcesoriów kompatybilny z SRV X250, SRV X200 1 para szczotek bocznych, 1 szczotka centralna, 3 zestawy filtrów HEPA, 1 urządzenie czyszczące, 1 szczotka do czyszczenia	 41011241 8590669296798	47 x 262 x 165 mm 203 g	20	169,90
SRX 0501 AKCESORIA • 1 filtr HEPA, 1 urządzenie czyszczące kompatybilne z SRV 9550BK	 41011802 8590669298365	57 x 122 x 63 mm 68 g	50	129,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SRX 0502 AKCESORIA • 1 ściereczka do mopa, 1 filtr HEPA kompatybilne z SRV 9550BK 	41011803 8590669298372	56 x 122 x 63 mm 72 g	50	129,90
SRX 0504 AKCESORIA • 1 szczotka centralna kombi kompatybilna z SRV 9550BK 	41011804 8590669298389	50 x 210 x 53 mm 82 g	25	49,90
SRX 0505 AKCESORIA • 1 szczotka soft pro kompatybilna ze szczotką centralną SRV 9550BK 	41011805 8590669298396	50 x 208 x 52 mm 98 g	25	49,90
SVX 110TB UNIwersalna TURBOSZCZOTKA • Uniwersalna turboszczotka • Pasuje do wszystkich typów rur • Zasilanie powietrzem (ssanie odkurzacza obraca szczotkę) • Zwiększa wydajność odkurzania nawet o 25% • Skutecznie usuwa błoto, włosy, sierść, włókna itp. • Odkurza, szczotkuje i trzepie dywany • Gumowe boczki chronią meble przed zarysowaniem • Gumowe kółka ułatwiają przesuwanie szczotki po podłodze • Szczotka jest demontowana - łatwe czyszczenie • Wymaga odkurzacza o mocy nie mniejszej niż 1000 W • Wymiary (dł. x szer. x wys.) 293 x 288 x 96 mm 	40017099 8590669082353	287 x 98 x 293 mm 1026 g	10	79,90
SVX 50HB UNIwersalna TURBOSZCZOTKA • Pasuje do wszystkich typów rur • Szczotka z włosia końskiego, zalety: większa gęstość - lepiej zbiera zanieczyszczenia, drobniejszy włos - lepiej przywiera do podłogi. • Wymiary (dł. x szer. x wys.) 298 x 165 x 120 mm 	40021617 8590669089888	185 x 86 x 310 mm 449 g	10	39,90
SVX 074 AKCESORIA • Szczotka wirująca • Szczotka wirująca zapasowa do modelu SRV 2010TI 	41009463 8590669271238	50 x 281 x 181 mm 147 g	13	25,90
SRX 0503 AKCESORIA • SZCZOTKI BOCZNE do SRV 9550BK • Zawiera 2 sztuki 	41011801 8590669298358	73 x 140 x 141 mm 74 g	30	25,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SRX 005 AKCESORIA • Zestaw nakładek mopujących  <div style="position: absolute; top: -20px; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">NEW</div>	41013317 8590669318612	32 x 192 x 177 mm 40 g	40	35,90
SVX 73 SZCZOTKI DO SVC 7020 • Szczotki do SVC 7020, 2 szt. 	40029754 8590669114955	20 x 160 x 114 mm 22 g	150	25,90
SVX 015 SZCZOTKI DO SVC 761X • Szczotki do odkurzacza SVC 761x 	41004772 8590669188604	25 x 310 x 100 mm 56 g	125	25,90
SVX 038BL ZESTAW MOPÓW DO SVC 0725BK • Zestaw nakładek mopujących z mikrofibry do SVC 0725BK 	41010208 8590669287086	13 x 343 x 145 mm 48 g	100	35,90
SVX 036BL ZESTAW NAKŁADEK MOPUJĄCYCH • Zestaw do mopa do SVC 074x • Materiał z mikrofibry, z którego wykonane są nakładki, pomagają w usuwaniu brudu z podłogi • Nadaje się do łatwego czyszczenia wszystkich rodzajów twardych podłóg • Nakładki można prać w pralce 	41009786 8590669285730	10 x 282 x 180 mm 60 g	100	35,90
SVX 035BL ZESTAW NAKŁADEK MOPUJĄCYCH • Zestaw mopa do SVC 8936TI • Materiał z mikrofibry, z którego wykonane są nakładki, pomagają w usuwaniu brudu z podłogi • Nadaje się do łatwego czyszczenia wszystkich rodzajów twardych podłóg • Nakładki można prać w pralce 	41010206 8590669287109	14 x 380 x 200 mm 113 g	30	49,90
SVX 82 SVX 82 FILTR DO ODKURZACZA • Odpylacze do odkurzaczy SVC 8000 B/S 	40024102 8590669093274	35 x 285 x 180 mm 101 g	1	49,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SVX 029 FILTR • Niniejszy uniwersalny mikrofiltr oraz filtr piankowy można wyciąć na odpowiednią wielkość, którą potrzebujesz, w taki sposób, że • położysz stary filtr na nowym i użyjesz go jako szablonu do obcięcia. 	41009738 8590669275687	22 x 301 x 202 mm 32 g	100	17,90
SVX 075 FILTR • Zestaw filtrów • Zestaw filtrów zastępczych do modelu SRV 2010TI 	41009464 8590669271245	10 x 215 x 90 mm 22 g	200	17,90
SVX 037HF FILTR • Zapasowy zestaw filtrów do SVC 0725BK 	41010207 8590669287079	70 x 110 x 71 mm 61 g	50	35,90
SVX 034HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do SVC 074x 	41010205 8590669287062	112 x 141 x 115 mm 109 g	50	35,90
SVX 045HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Zapasowy zestaw filtrów do SVC 0825WH 	41012874 8590669311125	77 x 107 x 145 mm 100 g	60	69,90
SVX 003HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • SVX 003HF Filtr HEPA • Do odkurzacza SVC 1010 (FORTE) • Filtr HEPA na wlot powietrza i mikrofiltr na wydech • Zmywalne • Do wielokrotnego użytku 	40019449 8590669086719	50 x 198 x 147 mm 172 g	48	25,90
SVX 004HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • SVX 004HF Filtr HEPA • Do odkurzacza SVC 1020 (CHILI) • Filtr HEPA na wlot powietrza i mikrofiltr na wydech • Zmywalne • Do wielokrotnego użytku 	40019450 8590669086726	50 x 205 x 135 mm 170 g	24	25,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SVX 042HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Zestaw filtrów HEPA do SVC 1025GR	 41011548 8590669300709	53 x 191 x 157 mm 163 g	30	39,90
SVX 040 FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do odkurzacza: SVC 1030 (CAT & DOG)	 40026633 8590669106295	35 x 138 x 112 mm 39 g	30	17,90
SVX 009HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • SVX 009HF Filtr HEPA • Do odkurzacza SVC 1030 (CAT & DOG) • Mikrofiltr na wlot powietrza i filtr HEPA na wydech • Zmywalne • Do wielokrotnego użytku	 40026302 8590669105854	43 x 204 x 146 mm 156 g	40	25,90
SVX 043HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA SVC 1035/38 • Filtr set do odkurzacza SVC 75xx	 41012376 8590669304578	55 x 203 x 141 mm 191 g	60	35,90
SVX 021HF FILTR ZAPASOWY DO SVC 1040 • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 104SL	 41006620 8590669224913	46 x 178 x 141 mm 130 g	40	25,90
SVX 026HF FILTR CARBON DO ODKURZACZA • Zestaw filtrów do odkurzacza SVC 1080TI • Mikrofiltr na wlot powietrza i filtr HEPA H13 na wydech • Do wielokrotnego użytku • Zmywalne	 41008980 8590669271269	68 x 175 x 138 mm 187 g	24	55,90
SVX 030 FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Zestaw filtrów do SVC 3001	 40021704 8590669090044	50 x 202 x 135 mm 100 g	20	17,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SVX 031HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 500x</p> 	41008285 8590669249886	43 x 241 x 160 mm 213 g	20	35,90
<p>SVX 012HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Zestaw filtrów do SVC 510/511/512</p> 	40030645 8590669116522	42 x 189 x 130 mm 126 g	40	25,90
<p>SVX 041HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do odkurzacza</p> 	41011170 8590669296392	35 x 200 x 160 mm 78 g	50	35,90
<p>SVX 018HF ZESTAW FILTRÓW DO ODKURZACZA SVC 60X • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 60xx</p> 	41006548 8590669222544	52 x 173 x 137 mm 149 g	20	25,90
<p>SVX 017HF FILTR HEPA DO SVC 61X • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 61x • Zmywalny</p> 	41005198 8590669199655	51 x 185 x 140 mm 161 g	20	25,90
<p>SVX 010HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do SVC 630SVX 010HF Filtr HEPA • Do odkurzaczy serii SVC 630x • Zestaw wlotowego filtra HEPA i wylotowego mikrofiltra • Zmywalne • Do wielokrotnego użytku</p> 	40026728 8590669106707	72 x 157 x 73 mm 86 g	100	25,90
<p>SVX 002HF FILTR HEPA DO ODKURZACZY • Zestaw filtrów HEPA do odkurzacza SVC 735 (ELIOS)</p> 	40019271 8590669086658	26 x 105 x 136 mm 67 g	70	17,90



	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SVX 016HF FILTR HEPA DO ODKURZACZY • Filtr HEPA dla SVC 68x	41004883 8590669196791	60 x 260 x 142 mm 126 g	40	25,90
				
SVX 007HF FILTR HEPA DO ODKURZACZY • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 7CA	40023524 8590669093205	55 x 168 x 117 mm 147 g	10	25,90
				
SVX 71 FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do SVC 7020/1 szt.	40029752 8590669114931	5 x 206 x 115 mm 11 g	200	9,90
				
SVX 020HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 730GR/RD (alto)	40016860 8590669082964	30 x 174 x 140 mm 118 g	50	17,90
				
SVX 028HF FILTR CARBON DO ODKURZACZA • Wyjściowy filtr EPA do odkurzacza SVC 730xx • Filtr wyjściowy EPA E12 • Do wielokrotnego użytku • Zmywalny	41009701 8590669274802	25 x 167 x 85 mm 80 g	40	17,90
				
SVX 044HF FILTR SET DO ODKURZACZA SVC 75XX • Filtr set do odkurzacza SVC 1035/38	41012377 8590669304585	47 x 208 x 123 mm 119 g	50	25,90
				
SVX 014 FILTR DO ODKURZACZA SVC 761X • Filtr do odkurzacza SVC 761x	41004771 8590669188598	50 x 195 x 154 mm 26 g	200	25,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SVX 008HF FILTR HEPA DO ODKURZACZY • Filtr HEPA do SVC 770</p> 	40026301 8590669105342	35 x 140 x 120 mm 92 g	72	25,90
<p>SVX 046HF FILTR • Zestaw filtrów HEPA • Zapasowy zestaw filtrów do SVC 7811WH, SVC 7814VT i SVC 7822TQ</p> 	41013593 8590669316991	107 x 143 x 115 mm 100 g	60	25,90
<p>SVX 013HF FILTR HEPA DO ODKURZACZY • Zestaw filtrów HEPA dla SVC 8</p> 	40032432 8590669110377	65 x 187 x 119 mm 132 g	32	25,90
<p>SVX 006HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do odkurzaczy SVC 8250R, SVC 825GR</p> 	40016871 8590669088317	27 x 149 x 86 mm 77 g	100	25,90
<p>SVX 039HF FILTR SET DO ODKURZACZA SVC 83X • Filtr set do odkurzacza SVC 83x</p> 	41011169 8590669296408	55 x 180 x 155 mm 155 g	69	35,90
<p>SVX 011HF FILTR HEPA DO ODKURZACZY • Filtr HEPA do SVC 840</p> 	40027347 8590669107889	43 x 218 x 88 mm 129 g	42	25,90
<p>SVX 019HF ZESTAW FILTRÓW DO ODKURZACZA SVC 8500 • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 85xx</p> 	41006549 8590669222551	51 x 173 x 137 mm 140 g	20	25,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SVX 023HF FILTR ZAPASOWY DO SVC 8621TI / 8618GD • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 8621TI/8618GD	 41007185 8590669243235	74 x 110 x 75 mm 71 g	50	25,90
SVX 033 FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Zestaw filtrów do SVC 8825TI	 41009860 8590669276677	31 x 169 x 115 mm 80 g	42	35,90
SVX 032HF FILTR HEPA DO ODKURZACZY • Filtr HEPA do SVC 8936TI	 41009737 8590669275625	86 x 115 x 89 mm 82 g	50	35,90
SVX 005HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 900 GEMINO	 40017096 8590669082957	72 x 188 x 157 mm 188 g	48	25,90
SVX 022HF FILTR ZAPASOWY DO SVC 9000BK • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 9000BK	 41007203 8590669237739	63 x 212 x 165 mm 152 g	20	25,90
SVX 92 PRZECIWPYŁOWY FILTR DO ODKURZACZY • Filtr przeciwpylowy do odkurzacza SVC 9020	 40026298 8590669106073	4 x 194 x 71 mm 9 g	1	9,90
SVX 024HF FILTR HEPA DO ODKURZACZA • Filtr HEPA do odkurzacza SVC 9050BL	 41008884 8590669261505	62 x 212 x 163 mm 139 g	20	35,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SVX 025 FILTR CARBON DO ODKURZACZA • Filtr CARBON do odkurzacza SVC 9050BL</p> 	41008883 8590669261482	3 x 205 x 169 mm 12 g	100	17,90
<p>SVX 027HF FILTR CARBON DO ODKURZACZA • Zestaw filtrów do odkurzacza SVC 9300BK • Zestaw wejściowych i wyjściowych mikrofiltrów i filtr wyjściowy HEPA H13 • Do wielokrotnego użytku • Zmywalne</p> 	41009466 8590669271498	99 x 220 x 153 mm 300 g	30	59,90
<p>SVX FOREST PAŁECZKI ZAPACHOWE DO ODKURZACZY • Zapachowe pałeczki (Zapach lasu) • Każde opakowanie zawiera 5 o tym samym zapachu</p> 	41000462 8590669129263	10 x 210 x 80 mm 25 g	30	12,90
<p>SVX GRAPEFRUIT PAŁECZKI ZAPACHOWE DO ODKURZACZY • Zapachowe pałeczki (Grapefruit) • Każde opakowanie zawiera 5 o tym samym zapachu</p> 	41000461 8590669129256	10 x 210 x 80 mm 25 g	30	12,90
<p>SVX LEMON PAŁECZKI ZAPACHOWE DO ODKURZACZY • Zapachowe pałeczki (Cytryna) • Każde opakowanie zawiera 5 o tym samym zapachu</p> 	41000409 8590669129232	10 x 210 x 80 mm 25 g	30	12,90
<p>SVX LILY PAŁECZKI ZAPACHOWE DO ODKURZACZY • Zapachowe pałeczki (Lilia) • Każde opakowanie zawiera 5 o tym samym zapachu</p> 	41000463 8590669129270	10 x 210 x 80 mm 25 g	30	12,90
<p>SVX OCEAN PAŁECZKI ZAPACHOWE DO ODKURZACZY • Zapachowe pałeczki (Ocean) • Każde opakowanie zawiera 5 o tym samym zapachu</p> 	41000410 8590669129249	10 x 210 x 80 mm 25 g	30	12,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SCM 4233BL ŁODÓWKA PODRÓŻNA • PL Lodówka podróżna • Nowoczesny wygląd o dużej objętości 33l • Wytrzymały wysuwany uchwyt oraz duże kółka umożliwiające łatwe przemieszczenie • Funkcja chłodzenia i grzania • Zielony i czerwony wskaźnik LED informujący o chłodzeniu lub grzaniu • Do użycia w samochodzie i w domu (podwójne zasilanie 12/230 V) • Wyjmowana kratka dzieląca do odpowiedniego wykorzystania przestrzeni wewnętrznej • Duży uchwyt do łatwego przenoszenia • Podłączenie do gniazdka 12 V (zapalniczka samochodowa) / do gniazdka sieciowego 230 V	40039944 8590669267514	353 x 503 x 465 mm 7240 g	1	499,90
SCM 2224BL ŁODÓWKA PODRÓŻNA • Modern dizájn, nagy belső térfel, 24l • Hűtés és fűtés üzemmód • Autóban és otthon is használható (két tápfeszültség 12 V és 230 V) • A zöld LED a hűtést, a piros a fűtést jelzi ki • Nagy fogantyú a kényelmes mozgathoz • 12 V-os (szivargyújtó) és 230 V-os hálózati vezeték • ÖKO üzemmód a 230 V-os tápellátáshoz (a hűtés automatikusan kikapcsol, amikor a belső hőmérséklet eléri a 12 °C-t) • Lehajtott fedéllel hat darab 1,5 literes, vagy öt darab 2 literes PET palack hűthető • A környező hőmérséklettel 16 - 18 °C-al alacsonyabb hőmérsékletet állít elő	40039942 8590669267491	312 x 445 x 408 mm 5320 g	2	349,90
SCW 3001YL MYJKA DO OKIEN • Akumulatorek 3,6 V litowo-jonowy gwarantuje ciągłość eksploatacji przy niskiej wadze urządzenia • Zasilanie akumulatorkiem umożliwia nieograniczoną wolność ruchu • Czas ciągłej pracy: 20 minut • Nie pozostawia smug i zacieków • Zdolność pracy pod wszystkimi kątami • Wskaźnik naładowania • Zastosowanie do wszystkich rodzajów gładkich powierzchni • Czas ładowania akumulatorka: 4 godz. • Szerokość ssawki: 280 mm • Poj. zbiornika wody brudnej: 100 ml • Poj. zbiornika spryskiwacza: 200 ml	41005841 8590669212323	152 x 357 x 277 mm 1458 g	2	179,90
SCX 002 ZAPASOWE MYJKI • Zapasowe myjki 2 szt. do SCW 3001YL	41006431 8590669222605	5 x 195 x 145 mm 32 g	200	35,90
SCX 003 GUMOWA ŚCIĄGACZKA DO MYJKI SCW 3001YL • Zapasowa szpachelka gumowa • Zapasowa szpachelka gumowa dla SCW 3001YL	41006971 8590669230112	3 x 340 x 45 mm 18 g	500	9,90
SSC 3001YL OCZYSZCZACZ PAROWY • Oczyszczacz parowy SSC3001YL • Nadaje się przede wszystkim do twardych powierzchni (płytki ceramiczne, płyta grzewcza, szkło, ...) • Usuwa do 99% ogólnie występujących bakterii • Łatwy do przechowywania dzięki zdejmowanym końcówkom • Usuwa plamy, kamień wodny, tłuszcz i inne zanieczyszczenia • Ogrzewanie wody za około 2,5 min. gwarantuje bardzo szybki start • Zawór bezpieczeństwa chroni przed oparzeniem parą • Bojler z aluminium • Lejek i miarka do łatwego uzupełniania wody • Kontrolka świetlna sygnalizująca włączenie • Szeroka skala wyposażenia dodatkowego • Moc : 1000 W	50001801 8590669176083	156 x 236 x 270 mm 2154 g	6	129,90
SIK 5000BK LAMPA OWADOBÓJCZA • Skutecznie zabija owady latające • Świetnie sprawdza się w domkach letniskowych, na działkach, w ogrodach, na werandach itp. • 2 lampy UV, każda o mocy 4 W, przyciągające owady (długość fali: 365 nm) • Zasięg działania 30 m ² • Ekologiczne działanie: nie wydzielają dymu, nie zawierają środków chemicznych ani trucizn • Kratka zabezpieczająca • Łatwe czyszczenie (wyjmowany pojemnik na owady) • Wygodny pierścień do zawieszania • Włącznik/ wyłącznik • Napięcie na elektrodach 1600 V • Trwałość lampy 5000 godz. • Długość przewodu zasilającego 2.7 m	50003296 8590669244515	112 x 234 x 155 mm 708 g	6	49,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SLS 900WH WAGA BAGAŻOWA • Waga bagażowa • Do ważenia bagażu, paczek pocztowych, owoców i warzyw w wiadrach podczas zbiorów itd. • Nośność do 50 kg (dokładność pomiaru 100g) • Funkcja Data Lock umożliwiająca bardziej dokładny pomiar • Solidny i wytrzymały nylonowy pasek • Minimalna wielkość otworu klamry 35 x 11 mm • Maksymalna szerokość wiązania paska 90 mm • Sygnalizacja przeciążenia i niskiego napięcia baterii • Funkcja automatycznego wyłączenia po wykryciu bezczynności • Możliwość wyboru jednostek (kg/lb/st.lb) • Zasilanie: 1x CR 2032 bateria litowa • Wymiary 147 x 30 x 46 mm • Waga 95 g</p> 	40029183 8590669114382	40 x 182 x 148 mm 186 g	12	49,90
<p>SSI 0710VT STACJA PAROWA • Stacja parowa • Prasowanie za pomocą stacji parowej • jest aż o połowę szybsze niż prasowanie klasycznym żelazkiem z parą • -bardzo oszczędne w stosunku do prasowanych materiałów dzięki dużej ilości pary • -ręczna jednostka, dzięki brakowi zbiornika z wodą, jest bardzo lekka i przyjemnie się z nią pracuje • -nie trzeba obracać ubrań na drugą stronę aby chronić nadruki lub wyszywane aplikacje • Pojemność zdejmowanego zbiornika na wodę 2 L • Stacja parowa jest gotowa do prasowania już po 1 minucie od włączenia • Ciśnienie wody 3 bar</p> 	41008734 8590669253203	227 x 316 x 422 mm 4190 g	2	329,90
<p>SSI 0860GD PAROWNICA DO UBRZAŃ • Pobór mocy 1 600 W • Wysokowydajny system parowy o wydajności pary 25 g/min • Stopa ceramiczna • Wyjmowany zbiornik na wodę (pojemność 320 ml) • Funkcja Drip-Stop zapobiegająca plamom z kropli wody na tkaninach • Pionowe naparowanie • Zamykany przycisk do ciągłego wypuszczania pary • Szybkie nagrzewanie w ciągu 25 sekund. Lampka kontrolna informuje, że parowiec jest gotowy do użycia • Funkcja automatycznego wyłączenia żelazka • 2 tryby wytwarzania pary • Kontrola temperatury • Końcówka przewodu zasilającego ogranicza skręcanie i plątanie • W zestawie pojemnik do napełniania</p> 	41013514 8590669315888	127 x 315 x 187 mm 1376 g	10	149,90
<p>SSI 0850RS PAROWNICA DO UBRZAŃ • Pobór mocy 1200 W • Wysokowydajny system parowy o wydajności 20 g/min • Stopa ze stali nierdzewnej • Wyjmowany zbiornik na wodę (pojemność 260 ml) • Funkcja Drip-Stop zapobiegająca plamom z kropli wody na tkaninach • Pionowe naparowanie • Zamykany przycisk do ciągłego wypuszczania pary • Szybkie nagrzewanie w ciągu 30 sekund. Lampka kontrolna informuje, że parowiec jest gotowy do użycia • Funkcja automatycznego wyłączenia żelazka • Kontrola temperatury • Końcówka przewodu zasilającego ogranicza skręcanie i plątanie • W zestawie pojemnik do napełniania</p> 	41013045 8590669310838	140 x 316 x 162 mm 1177 g	6	129,90
<p>SSI 9400BK ŻELAZKO PAROWE • Cyfrowe żelazko parowe • Pobór mocy 3 100 W • Wyświetlacz cyfrowy pozwalający na ustawienie najodpowiedniejszej temperatury oraz dla każdego typu materiału • Anodowana stopa żelazka z 400 otworami wyrzutu pary zapewnia absolutnie gładkie ubranie • Patentowana technologia P-Temp mode gwarantuje automatyczne ustawienie temperatury dla jakiegokolwiek tkaniny • Quiet Pump system gwarantuje nawet 50g/min pary • Uderzenie pary: 220 g/min • Wyświetlacz o dużej rozdzielczości gwarantuje maksymalną widoczność pod każdym kątem</p> 	41008462 8590669251056	124 x 170 x 320 mm 1960 g	8	329,90
<p>SSI 8710VT ŻELAZKO PAROWE • Żelazko Parowe • Pobór mocy 2 400 W • Ceramiczna stopa żelazka • Zdejmowany zbiorniczek na wodę (pojemność 200 ml) • Płynna regulacja temperatury • Funkcja samooczyszczania Self-cleaning usuwająca złoże mineralne • System Anti-Calc zapobiegający powstawaniu kamienia wodnego w otworach stopy żelazka • Funkcja Drip-Stop zapobiega kapaniu i tworzeniu plam na tkaninach • Funkcja pionowej pary • Mocne uderzenie pary • Płynna regulacja wyrzutu pary • Przycisk spryskiwacza • Termostat • Kontrolka świetlna sygnalizująca utrzymywanie nastawionej temperatury</p> 	41005488 8590669213290	129 x 168 x 307 mm 1644 g	6	139,90
<p>SSI 8440GR ŻELAZKO PAROWE • Moc 2200 W • Stopa ceramiczna • Funkcja samooczyszczania • System Anti-Calc • Funkcja Drip-Stop • Funkcja pionowej pary • Funkcja mocnego uderzenia pary • Regulacja wyrzutu pary • Spryskiwacz • Termostat • Automatem wyłącznik bezpieczeństwa • Kontrolka temperatury • Obrotowa głowica 360° zapobiega plątaniu się i skręcaniu przewodu zasilającego • Uchwyt antypoślizgowy • W zestawie zbiornik na wodę • Długość przewodu zasilającego 165 cm • Wymiary 295 x 115 x 140 mm • Waga 1,1 kg</p> 	40023168 8590669092925	132 x 157 x 312 mm 1530 g	6	99,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SSI 8441VT ŻELAZKO PAROWE • Moc 2200 W • Stopa ceramiczna • Funkcja samooczyszczania • System Anti-Calc • Funkcja Drip-Stop • Funkcja pionowej pary • Funkcja mocnego uderzenia pary • Regulacja wyrzutu pary • Spryskiwacz • Termostat • Automatem wyłącznik bezpieczeństwa • Kontrolka temperatury • Obrotowa głowica 360° zapobiega plątaniu się i skręcaniu przewodu zasilającego • Uchwyt antypoślizgowy • W zestawie zbiornik na wodę • Długość przewodu zasilającego 165 cm • Wymiary 295 x 115 x 140 mm • Waga 1,1 kg		40023169 8590669092932	132 x 157 x 312 mm 1530 g	6	99,90
SSI 8300RS ŻELAZKO PAROWE • Pobór mocy 3200 W • Wysokowydajny system parowy o wydajności 45g/min • Stopa ceramiczna • Łatwy do napełnienia przezroczysty zbiornik na wodę (pojemność 350 ml) • Ciągła kontrola temperatury • System samooczyszczania do usuwania osadów mineralnych • System Anti-Calc zapobiegający osadzeniu się kamienia wodnego w otworach stopy żelazka • Funkcja Drip-Stop zapobiegająca plamom z kropli wody na tkaninach • Opcja prasowania parą • Silne uderzenie pary • Ciągła regulacja pary wyjściowej • Przycisk zraszania • Kontrola temperatury		41012749 8590669309771	133 x 170 x 335 mm 1608 g	6	199,90
SSI 7710BL ŻELAZKO PAROWE • Żelazko parowe • Pobór mocy 2 400 W • Ceramiczna stopa żelazka • Przeźroczysty zbiornik na wodę z łatwym napełnieniem (pojemność 300 ml) • Płynna regulacja temperatury • Funkcja samooczyszczania Self-cleaning usuwająca złoże mineralne • System Anti-Calc zapobiegający powstawaniu kamienia wodnego w otworach stopy żelazka • Funkcja Drip-Stop zapobiega kapaniu i tworzeniu plam na tkaninach • Funkcja pionowej pary • Mocne uderzenie pary • Płynna regulacja wyrzutu pary • Przycisk spryskiwacza • Termostat • Kontrolka świetlna sygnalizująca utrzymywanie ustawionej temperatury		41005487 8590669213283	127 x 160 x 315 mm 1493 g	6	109,90
SSI 6100GR ŻELAZKO PAROWE • Pobór mocy 2 600 W • Wysokowydajny system parowy o wydajności 35g/min • Stopa ceramiczna • Łatwy do napełnienia przezroczysty zbiornik na wodę (pojemność 470 ml) • Ciągła kontrola temperatury • System samooczyszczania do usuwania osadów mineralnych • System Anti-Calc zapobiegający osadzeniu się kamienia wodnego w otworach stopy żelazka • Funkcja Drip-Stop zapobiegająca plamom z kropli wody na tkaninach • Opcja prasowania parą • Silne uderzenie pary • Regulacja pary wyjściowej • Przycisk zraszania • Kontrola temperatury		41012748 8590669309757	131 x 160 x 317 mm 1416 g	6	119,90
SSI 5800VT ŻELAZKO PAROWE • Pobór mocy 2 400 W • Wysokowydajny system parowy o wydajności 30g/min • Stopa ceramiczna • Łatwy do napełnienia przezroczysty zbiornik na wodę (pojemność 260 ml) • Ciągła kontrola temperatury • System samooczyszczania do usuwania osadów mineralnych • System Anti-Calc zapobiegający osadzeniu się kamienia wodnego w otworach stopy żelazka • Funkcja Drip-Stop zapobiegająca plamom z kropli wody na tkaninach • Funkcja automatycznego wyłączania żelazka • Opcja prasowania parą • Silne uderzenie pary • Ciągła regulacja pary wyjściowej • Przycisk zraszania • Kontrola temperatury		41012747 8590669309733	127 x 151 x 317 mm 1418 g	6	109,90
SSI 5420RD ŻELAZKO PAROWE • Żelazko • Moc: 2200W • Ceramiczna stopa żelazka • Funkcja samooczyszczania Self-cleaning usuwająca kamień • Funkcja Drip-Stop zapobiega kapaniu i tworzeniu plam na tkaninach • W zestawie pojemnik o poj. 260 ml do uzupełniania wody • Funkcja pionowej pary • Mocne uderzenie pary • Płynna regulacja wyrzutu pary i temperatury • Kontrolka świetlna sygnalizująca utrzymywanie ustawionej temperatury • Przycisk spryskiwacza • Termostat • Obrotowa głowica 360° zapobiega skręcaniu przewodu zasilającego • Długość przewodu zasilającego: 1,9m		41003169 8590669170555	124 x 158 x 290 mm 1242 g	8	69,90
SSI 5421TQ ŻELAZKO PAROWE • Żelazko • Moc: 2200W • Ceramiczna stopa żelazka • Funkcja samooczyszczania Self-cleaning usuwająca kamień • Funkcja Drip-Stop zapobiega kapaniu i tworzeniu plam na tkaninach • W zestawie pojemnik o poj. 260 ml do uzupełniania wody • Funkcja pionowej pary • Mocne uderzenie pary • Płynna regulacja wyrzutu pary i temperatury • Kontrolka świetlna sygnalizująca utrzymywanie ustawionej temperatury • Przycisk spryskiwacza • Termostat • Obrotowa głowica 360° zapobiega skręcaniu przewodu zasilającego • Długość przewodu zasilającego: 1,9m		41003170 8590669170562	126 x 156 x 290 mm 1262 g	8	69,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SSI 3520RS ŻELAZKO PAROWE • Pobór mocy 3 100 W • Bardzo mocny system parowy o wydajności 35 g / min • Ceramiczna stopa • Przezroczysty zbiornik na wodę z łatwym napełnieniem (pojemność 280 ml) • Płynna regulacja temperatury • Samoczyszczący system usuwający osady mineralne • System Anti-Calc zapobiegający tworzeniu się kamienia w otworach w stopie • Funkcja Drip-Stop zapobiega powstawaniu plam z kropel wody na tkaninach • Funkcja Auto Shut OFF automatycznego wyłączenia do automatycznego wyłączenia żelazka • Generowanie pary w pionie • Wyrzut pary • Płynna regulacja generowania pary • Przycisk zraszacza</p> 	41011123 8590669296903	130 x 150 x 312 mm 1539 g	6	139,90
<p>SSI 2800BL ŻELAZKO PAROWE • Pobór mocy 2 000 W • Wysokowydajny system parowy o wydajności 15 g/min • Stopa ceramiczna • Łatwy do napełnienia przezroczysty zbiornik na wodę (pojemność 220 ml) • Ciągła kontrola temperatury • System samooczyszczania do usuwania osadów mineralnych • System Anti-Calc zapobiegający osadzaniu się kamienia wodnego w otworach stopy żelazka • Funkcja Drip-Stop zapobiegająca plamom z kropli wody na tkaninach • Opcja prasowania parą • Silne uderzenie pary • Ciągła regulacja pary wyjściowej • Przycisk zraszania • Kontrola temperatury</p> 	41012746 8590669309788	108 x 150 x 288 mm 1092 g	8	69,90
<p>SSI 2027BL ŻELAZKO PAROWE • Moc 1600 W • Stopa ze stali nierdzewnej • Przezroczysty zbiornik na wodę o pojemności 200 ml (łatwe napełnianie) • Płynna regulacja temperatury • Funkcja samooczyszczania (usuwanie złożeń mineralnych) • Funkcja pionowej pary • Funkcja mocnego uderzenia pary • Regulacja wyrzutu pary • Spryskiwacz • Termostat • Kontrolka temperatury • Przewód zasilający na obrotowej głowicy 360° (zapobiega skręcaniu i splątaniu) • Długość przewodu zasilającego 165 cm • Wymiary (dł. x szer. x wys.) 260 x 99 x 125 mm • Waga 0,65 kg</p> 	40023170 8590669092949	113 x 139 x 272 mm 1032 g	10	59,90
<p>SSI 2028YL ŻELAZKO PAROWE • Moc 1600 W • Stopa ze stali nierdzewnej • Przezroczysty zbiornik na wodę o pojemności 200 ml (łatwe napełnianie) • Płynna regulacja temperatury • Funkcja samooczyszczania (usuwanie złożeń mineralnych) • Funkcja pionowej pary • Funkcja mocnego uderzenia pary • Regulacja wyrzutu pary • Spryskiwacz • Termostat • Kontrolka temperatury • Przewód zasilający na obrotowej głowicy 360° (zapobiega skręcaniu i splątaniu) • Długość przewodu zasilającego 165 cm • Wymiary (dł. x szer. x wys.) 260 x 99 x 125 mm • Waga 0,65 kg</p> 	40023171 8590669092956	115 x 140 x 270 mm 1024 g	10	59,90
<p>SSI 1050GR ŻELAZKO PAROWE • Pobór mocy 1100 W • Ceramiczna stopa żelazka • Łatwy do napełnienia przezroczysty zbiornik na wodę • Ciągła kontrola temperatury • Funkcja Drip-Stop zapobiegająca plamom z kropel wody na tkaninach • Opcja gotowania na parze w pionie • Doładowanie Steam • Kontrolka pokazująca, że ustawiona temperatura jest utrzymywana • Ograniczenia końcówek przewodu zasilającego skręcanie i plątanie • W zestawie pojemnik do napełniania • Długość przewodu zasilającego: 1,9 m • Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 203 x 96 x 90 mm • Waga: 0,75 kg</p> 	41013215 8590669311545	103 x 102 x 220 mm 945 g	10	69,90
<p>SSI 1010GR ŻELAZKO PAROWE • Turystyczne żelazko parowe • Pobór mocy 1 085 W • Ceramiczna stopa żelazka • Przezroczysty zbiorniczek na wodę z łatwym napełnieniem • Płynna regulacja temperatury • Funkcja pionowej pary • Mocne uderzenie pary • Płynna regulacja wyrzutu pary • Termostat • Kontrolka świetlna sygnalizująca utrzymywanie ustawionej temperatury • Końcówka zapobiega plątaniu się i skręcaniu przewodu zasilającego • Długość przewodu zasilającego: 1,9 m • Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 195 x 87 x 88 mm • Masa: 0,7 kg</p> 	41007062 8590669230877	100 x 105 x 230 mm 886 g	6	59,90
<p>SSX 001 ANTICALC • Zastępczy Anticalc • Zastępczy Anticalc dla SSI 0710VT</p> 	41010202 8590669282210	35 x 67 x 161 mm 110 g	98	35,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SLR 33 GOLARKA DO UBRZAŃ • Szybko usuwa zmechacenia ze swetrów, płaszców, polarów, koców itp. • Trzy noże zapewniają maksymalne bezpieczeństwo ubrań • Ubrania wyglądają jak nowe • Łatwo zdejmowany pojemnik na włókna • Akcesoria w zestawie: 2 baterie 1,5V AA • Wymiary (szer. x dł. x wys.) 50 x 74 x 104 mm • Waga 92 g</p> 	40023015 8590669090075	61 x 111 x 91 mm 195 g	72	19,90
<p>Scooter ONE HULAJNOGA • Najważniejsze cechy • Prędkość maksymalna 25 km/h • Zasięg do 25 km • Aluminiowa konstrukcja • Aplikacja SENCOR SCOOTER • Światła LED • Wyświetlacz LED (tryb, prędkość, akumulator, światła, bluetooth) • Napęd • Moc silnika 350 W • Prędkość: • - tryb SPORT do 25 km/h • - tryb STANDARD do 20 km/h • Zasięg: • - do 25 km przy masie 55 kg • - do 20 km przy masie 90 kg • Tempomat • Maksymalne nachylenie podjazdu do 15° • Koła • 8,5 cala, opony przednie i tylne perforowane • Podwójny układ hamowania - elektryczny i mechaniczny • Hamulec tarczowy • Aplikacja SENCOR SCOOTER</p> 	57000971 8590669296811	166 x 543 x 1112 mm 15280 g	1	1 439,90
<p>SCOOTER TWO LONG RANGE 2021 HULAJNOGA • SENCOR TWO LONG RANGE • Najważniejsze cechy • Prędkość maksymalna 25 km/h • Zasięg do 45 km • Amortyzacja tylnego koła • Aluminiowa konstrukcja • Aplikacja SENCOR SCOOTER dostępna na Google Play i APP Store • Światła LED • Wyświetlacz LED (tryb, prędkość, akumulator, światła, bluetooth) • Napęd • Moc silnika 400 W • Prędkość: • - tryb SPORT do 25 km/h • - tryb STANDARD do 20 km/h • Zasięg: • - do 45 km przy masie 55 kg • - do 37 km przy masie 90 kg • Tempomat • Maksymalne nachylenie podjazdu do 15° • Koła • 10 cala, opony przednie i tylne perforowane</p> 	57001081 8590669308309	166 x 531 x 1162 mm 19020 g	1	1 979,90
<p>SCOOTER PHONE HOLDER UCHWYT DO HULAJNOGI • Uchwyt na telefon do SENCOR SCOOTER ONE 2020</p> 	57000982 8590669297016	30 x 142 x 93 mm 151 g	1	71,90
<p>BAG HOOK UCHWYT DO HULAJNOGI • Uchwyt na plecak do SENCOR SCOOTER ONE 2020</p> 	57000984 8590669297030	40 x 131 x 101 mm 74 g	1	35,90
<p>CARRYING STRAP PAS DO HULAJNOGI • Pas do SENCOR SCOOTER ONE 2020</p> 	57000983 8590669297023	50 x 172 x 92 mm 136 g	1	26,90
<p>HANDLEBAR BAG PAS DO HULAJNOGI • Torba na kierownicę do SENCOR SCOOTER ONE 2020</p> 	57000981 8590669297009	132 x 100 x 295 mm 180 g	1	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SPV 7012T PRZENOŚNY TELEWIZOR LCD • PRZENOŚNY TELEWIZOR LCD • Wyświetlacz: • Przenośny telewizor LCD 10,1" • Rozdzielczość: 1 024 x 600 pikseli • Obsługiwane formaty: • Wbudowany tuner TV HD DVB-T2 (HEVC) • Obraz: MPEG-4, XviD • Dźwięk: MP3 • Obrazki: JPEG, BMP • Wejścia i wyjścia: • Wejście USB 2.0 (obsługa do 32 GB) • Koncentryczne • Wyjście audio/wideo (jack 3,5 mm) • Wyjście słuchawkowe (jack 3,5 mm) • Wyjście HDMI 1.4 • Wbudowane głośniki stereo 2x 1,5 W, Dolby Digital • Inne: • USB (odtwarzanie mediów, nagrywanie) • Wielojęzyczne menu OSD, EPG • Teletekst</p> 	35050784 8590669249282	203 x 50 x 365 mm 1017 g	4	573,90
<p>SPV 7971DUAL PODWÓJNY PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD • Dwie wyświetlacze 9" TFT LCD • Rozdzielczość: 800x480 pikseli • Obsługiwane formaty: DVD ± R / RW, CD, CD-R / RW, MPEG-1 (VCD) MPEG-2 (SVCD DVD), w formacie MPEG-4, XviD • Zdjęcia: CD, JPEG, MP3 • Obsługa napisów: SUB, SRT, TXT • Wbudowane głośniki Dolby Digital • Wejście USB (obsługa do 32 GB) • Slot kart SD (obsługa do 32GB) • Wyjście audio/wideo (Jack 3.5mm) • Wyjście słuchawkowe (3.5mm) • Wbudowany akumulator litowo-jonowy 1000mAh • Akcesorium: Kabel, ładowarka samochodowa, zasilacz, pilot, instrukcja obsługi • Zasilanie: 9V / 1.5A DC</p> 	35048602 8590669205523	112 x 210 x 308 mm 1585 g	4	501,90
<p>SPV 7926T PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD • Wyświetlacz 9" TFT LCD • Rozdzielczość: 800 × 480 pikseli • Tuner DVB-T/ T2 (HEVC) • DVD±R/RW, CD, CD-R/RW • MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD • Obrazowe CD, JPEG, MP3 • Obsługa napisów (SUB, SRT, TXT) • USB (obsługa do 32 GB) • Slot na kartę SD (do 32 GB) • Wyjście audio/wideo (jack 3,5 mm) • Wyjście na słuchawki (jack 3,5 mm) • Wyjście HDMI • Wbudowane głośniki stereo, Dolby Digital • Pamięć AntiShock odporna na wstrząsy • Wielojęzyczne menu użytkownika • Blokada rodzicielska • Wbudowana bateria Li-Ion o pojemności 1000 mAh</p> 	35050654 8590669246663	107 x 235 x 276 mm 1367 g	4	447,90
<p>SPV 2920 BLACK PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD • Wyświetlacz 9" TFT LCD z podświetleniem LED • Rozdzielczość: 800x480 pikseli • Design ekranu obrotowego • Obsługiwane formaty: DVD±R/RW, CD, CD-R/RW, MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD • Zdjęcia: CD, JPEG, AC3, MP3 • Obsługa napisów: SUB, SRT, TXT • USB (obsługa do 32 GB) • Wyjście audio/wideo (jack 3,5 mm) • Wyjście słuchawkowe (jack 3,5 mm) • Wbudowane głośniki stereo Dolby Digital • Pamięć AntiShock • Wielojęzyczne menu • Blokada rodzicielska • Wbudowana bateria litowo-polimerowa 1000 mAh • Maks. czas odtwarzania 2h • Zasilanie: 9 V/1A</p> 	35048603 8590669205493	108 x 209 x 263 mm 1117 g	4	358,90
<p>SPV 2722 Black PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD • Ekran obrotowy LCD TFT o przekątnej 7" i z podświetleniem LED • Rozdzielczość: 800x480 pikseli • Obsługiwane formaty: DVD±R/RW, CD, CD-R/RW, MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD • Zdjęcia: CD, JPEG, AC3, MP3 • Napisy (SUB, SRT, TXT) • Wejście USB • Wyjście audio/wideo (3,5mm jack) • Wyjście słuchawkowe (3,5mm jack) • Wbudowany system dźwiękowy stereo Dolby Digital • Pamięć AntiShock • Menu w wielu językach • Blokada rodzicielska • Wbudowana pamięć Li-Ion • Maksymalny czas odtwarzania 2 h • Akcesoria: zasilacz sieciowy, zdalne sterowanie, bateria • Zasilanie: 9V/1A</p> 	35047688 8590669192151	108 x 198 x 205 mm 895 g	4	304,90
<p>SDV 2512H ODTWARZACZ DVD • Wyświetlacz LED • Odtwarzanie z USB • Wyjście HDMI i SCART • Formaty dysków do odtwarzania: DVD-VIDEO, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW • Formaty obrazu: MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XVID • Formaty dźwięku: MP3 • Dolby Digital 2.0 • 16:9/4:3, kompatybilny PAL/NTSC • Obsługa zewnętrznych napisów • Wielojęzyczne menu OSD • Przednie złącze USB • Tylnie złącze: HDMI, SCART, AV Out (CINCH) • Zasilanie: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz • Max. zużycie energii: 15 W / <1 W (tryb czuwania) • Wymiary: 225 x 40 x 200 mm • Waga: 0,64 kg</p> 	35048606 8590669205486	80 x 272 x 248 mm 1113 g	4	179,90
<p>SDV 1204H ODTWARZACZ DVD • Odtwarzanie z USB • Wyjścia HDMI i SCART • Formaty płyt odtwarzania: DVD-VIDEO, DVD ± R / RW, CD, CD-R / RW • Formaty wideo: MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XVID • Formaty audio: MP3 • Dolby Digital 2.0 • 16: 9/4: 3, kompatybilny z PAL / NTSC • Obsługa zewnętrznych napisów • Wielojęzyczne menu OSD • Tylnie połączenia: HDMI, SCART, AV Out (CINCH) • Połączenia boczne: USB • Moc: 100-240V ~ 50 / 60Hz • Max. Zużycie energii: 7,5 W / <0,5 W (tryb Stand-By) • Wymiar: (szer. x wys. x gł.): 225 x 40 x 211 mm • Waga: 0,85 kg</p> 	35050653 8590669246656	63 x 180 x 275 mm 779 g	4	143,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SDV 7407 ODTWARZACZ DVD • Wyświetlacz LED • Odtwarzanie z USB • Wyjście HDMI i SCART • Formaty dysków do odtwarzania: DVD-VIDEO, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW • Formaty obrazu: MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XVID, Picture CD • Formaty dźwięku: MP3 • Dolby Digital 2.0 • 16:9/4:3, kompatybilny PAL/NTSC • Obsługa napisów zewnętrznych • Wielojęzyczne menu OSD • Przednie złącze USB 2.0 • Tylnie złącze: HDMI, SCART, wyjście optyczne • Zasilanie: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz • Max. zużycie energii: 8 W / <1 W (tryb czuwania) • Wymiary: (Sz x Wys x Gł): 320 x 33 x 235 mm • Masa: 1,08 kg		35051805 8590669274079	70 x 302 x 345 mm 1455 g	4	196,90
SIR 5000WDB PRZEŃOŚNE RADIO INTERNETOWE WIFI • Łatwa obsługa dzięki unikalnej kontroli przycisków • Ponad 26 000 stacji radiowych internetowych • Aplikacja AirMusic Control (iOS / Android) • Łatwe połączenie przez WiFi • Wyszukiwanie stacji lokalnych przez Auto / Country / City • Ustawienia stacji: 250 (Internet) • Zarządzanie stacją radiową za pośrednictwem strony internetowej MediaU • Dźwięk: • Moc wyjściowa: 6W (Impedancja: 4Ω) • Pasma przenoszenia: 50Hz - 18kHz • Zniekształcenia harmoniczne całkowite: L / R ≤ 5% (1kHz) • Zasilacz: Adapter 9V, 1,5A • Moc maks. 7W • Wydajność energetyczna: <3W		35050092 8590669233434	155 x 182 x 293 mm 1493 g	4	447,90
SIR 6000WDB PRZEŃOŚNE RADIO INTERNETOWE WIFI • WiFi Internet Radio (Radio internetowe): • Ponad 26 000 stacji radia internetowego • Aplikacje obsługujące AirMusic (iOS/Android) • Radio internetowe: • Łatwe połączenie przez WiFi • Wyszukiwanie stacji lokalnych w trybie Auto/Country/City (Automatycznie/Kraj/Miasto) • Lista ulubionych stacji • Zaprogramowane stacje: 250 (Internet) • Obsługa stacji przez strony internetowe MediaU • Dźwięk: • Moc wyjściowa: 14 W (7 W x 2, Impedancja: 4Ω) • Pasma przenoszenia: 84 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: L/P ≤ 10% (1 kHz) • 8 trybów korektora		35053113 8590669287277	140 x 213 x 330 mm 1965 g	4	537,90
SSS 4201 CYFROWY SYSTEM AUDIO • Moc: 800 W • Wyświetlacz LED • Migające światło LED • Dźwięk: • Moc wyjściowa: 800 W (Impedancja: 6 Ω) • 2 głośniki basowe + 2 głośniki wysokotonowe • Pasma przenoszenia: 50 Hz - 20 KHz • Całkowite zniekształcenie harmoniczne: ≤10% • Tryby korektora (Pop, Balance, Rock, Jazz, Samba) • Przycisk wzmocnienia basów • Niezwykle lekkie • 7 kolorów (czerwony, zielony, niebieski, żółty, cyjan, fioletowy, biały) • 6 trybów migania z możliwością wyłączenia światła • Wejścia: • Dźwięk Bluetooth 5.1 • Wejście audio (cinch) • Audio Aux (gniazdo stereo 3,5mm)		35054793 8590669308545	460 x 1138 x 466 mm 19480 g		1 259,90
SSS 4200 CYFROWY SYSTEM AUDIO • Moc: 800 W • Efekty DJ (7 efektów DJ + 3 tryby Auto DJ) • Migające światła LED (głośniki, podłoga, ściana) • 2 głośniki niskotonowe i 2 wysokotonowe • Pasma przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤ 10 % • Zaprogramowane tryby korektora (pop, balance, funk, rock, jazz, samba) • 7 kolorów (czerwony, zielony, niebieski, żółty, turkusowy, fioletowy, biały) • 7 efektów świetlnych z możliwością wyłączenia • Radio FM PLL • Zaprogramowane stacje: 30 FM • Bluetooth Audio 4.2 • Złącze audio (jack 3,5mm stereo)		35051466 8590669261048	460 x 1142 x 460 mm 23580 g	1	1 349,90
SSS 4001 CYFROWY SYSTEM AUDIO • Moc: 400W • Ekran LED • Migające Podświetlenie LED • Dźwięk: • Moc Wyjściowa: 400W (Impedancja: 6Ω) • 2 Głośniki Basowe + 2 Głośniki Wysokotonowe • Pasma Przenoszenia: 40Hz - 16kHz • Całkowite Zniekształcenie Harmoniczne: ≤10% (1kHz 1W) • 5 Pasmowy Korektor Graficzny • Tryby Korektora (Pop, Funk, Rock, Jazz, Samba) • Przycisk Wzmocnienia Basów • Światło: 7 Kolorów, 5 Trybów Migania • Wejścia: Bluetooth Audio 2.1, Audio Aux (3.5mm Stereo Jack), Micro SD (Obsługa do 32GB), 2x USB (Odtwarzanie i Ładowanie), 2x Złącze Mikrofonowe (Jack 6.3mm) • Karaoke (Echo, Głośność)		35048641 8590669207176	410 x 1050 x 413 mm 17840 g	1	1 079,90
SSS 3800 GŁOŚNIK BLUETOOTH • Moc: 60 W • Wyświetlacz LED • Miga na podświetlenie LED • Funkcje audio: • Moc wyjściowa: 60 W (Impedancja: 6 Ω) • 2 Głośniki basowe + 2 Głośniki wysokotonowe • Pasma przenoszenia: 40 Hz - 16 kHz • Całkowite Zniekształcenie Harmoniczne: ≤10% (1kHz 1W) • 5-pasmowy korektor graficzny • Tryby Korektora (Pop, Funk, Rock, Jazz, Samba) • Przycisk Wzmocnienia Basów • Oświetlenie: 7 kolorów, 5 trybów migania • Wejścia: Bluetooth Audio 2.1 (zasięg do 20m), Audio Aux (3.5mm Stereo Jack), Micro SD (Obsługa do 32GB), 2x USB (Odtwarzanie i ładowanie), 2x Złącze Mikrofonowe (Jack 6.3mm)		35050048 8590669232598	337 x 652 x 324 mm 8478 g	1	537,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SSS 6800 SIRIUS MAXI GŁOŚNIK KOLUMNOWY Z BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX6 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX6 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Wskaźnik stanu LED (stan podłączenia/baterii) • Funkcja powerbanku • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 60 W • Łączna moc wyjściowa (RMS) 50 W • 4 głośniki (2 średnio-niskotonowe, 2 wysokotonowe) + 2 promienniki pasywne • Cyfrowy procesor dźwiękowy DSP • Pasma przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1% • Wejścia: • Bluetooth Audio 4.2</p> 	35052954 8590669285273	180 x 229 x 367 mm 3216 g	4	537,90
<p>SSS 3700 GŁOŚNIK BLUETOOTH DLA DZIECI Z MIKROFONEM • Przenośny głośnik imprezowy • Moc: 50 W • Wyświetlacz LED • Pulsujące oświetlenie LED • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Dźwięk: • Moc wyjściowa: 50 W • 2 głośniki (1 średniobasowy + 1 wysokotonowy) • Pasma przenoszenia: 20 Hz – 17 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤ 10 % (1 kHz) • Preselekcja trybów korektora (ROCK, POP, JAZZ, ...) • Przycisk SUPER BASS • Oświetlenie: • Kolorowy show świetlny • 7 modułów świetlnych • Odbiór sygnału: • Radio FM PLL (87,5 - 108 MHz) • Zaprogramowana stacja: 30 FM • Wejścia: • Bluetooth Audio 4.2</p> 	35053024 8590669287505	335 x 517 x 408 mm 8460 g	1	680,90
<p>SSS 3600 KIDS GŁOŚNIK BLUETOOTH DLA DZIECI Z MIKROFONEM • Party Speaker dla dzieci • Karaoke z funkcją nagrywania • Migające wielokolorowe światła LED • Moc wyjściowa: 70W (Impedancja: 4Ω) • 3 głośniki (2 średnie + 1 tony wysokie) • Korektor (6 ustawień wstępnych) • Dźwięk Bluetooth 5.0 • Wejście audio Aux (gniazdo 3,5mm) • Wejście USB • Gniazdo karty microSDHC • Wejście mikrofonowe (gniazdo 6,3mm) • Wejście gitarowe (gniazdo 6,3mm) • Radio FM PLL • Karaoke z funkcją ECHO i regulacją głośności • Wbudowana bateria: 3000 mAh Li-Ion</p> 	35052860 8590669285594	235 x 311 x 573 mm 6108 g	4	304,90
<p>SSS 3200 KIDS GŁOŚNIK BLUETOOTH DLA DZIECI Z MIKROFONEM • Przeznaczony dla wszystkich dzieci kochających muzykę i śpiew. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi 1800mAh można odtwarzać muzykę do 5 godzin na średnim poziomie głośności. Jeden głośnik średniotonowy i jeden głośnik wysokotonowy o maksymalnej mocy 30 W. Odtwarzanie muzyki za pomocą bezprzewodowego łącza Bluetooth z zasięgiem do 20 metrów, pamięci USB, karty SD, dysku twardego lub innego urządzenia z 3,5 mm złączem Jack. Wielokolorowe oświetlenie LED. Radio FM.</p> 	35049951 8590669229758	228 x 307 x 450 mm 4536 g	4	232,90
<p>SSS 6400N SIRIUS BLACK GŁOŚNIK KOLUMNOWY Z BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth z odpornością IPX6 • Wodoszczelny głośnik z klasą wodoszczelności IPX6 • Osłona głośnika z włókien najlepszej jakości • Łatwe podłączenie przez NFC • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Maksymalna moc głośnika 30 W (Opór: 4 #) • Łączna moc wyjściowa (RMS) 25 W • 2 głośniki + 2 radiatory pasywne • Cyfrowy procesor dźwiękowy DSP • Pasma przenoszenia: 80 Hz-16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: # 1 % • Bluetooth Audio 4.2 • Odległość połączenia do 15 m • Zewnętrzne wejście audio (Aux) (złącze stereo 3,5mm)</p> 	35051467 8590669261055	85 x 119 x 257 mm 941 g	12	286,90
<p>SSS 6400N SIRIUS BLUE GŁOŚNIK KOLUMNOWY Z BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth z odpornością IPX6 • Wodoszczelny głośnik z klasą wodoszczelności IPX6 • Osłona głośnika z włókien najlepszej jakości • Łatwe podłączenie przez NFC • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Maksymalna moc głośnika 30 W (Opór: 4 #) • Łączna moc wyjściowa (RMS) 25 W • 2 głośniki + 2 radiatory pasywne • Cyfrowy procesor dźwiękowy DSP • Pasma przenoszenia: 80 Hz-16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: # 1 % • Bluetooth Audio 4.2 • Odległość połączenia do 15 m • Zewnętrzne wejście audio (Aux) (złącze stereo 3,5mm)</p> 	35051468 8590669261062	85 x 119 x 257 mm 941 g	12	286,90
<p>SSS 6400N SIRIUS RED GŁOŚNIK KOLUMNOWY Z BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth z odpornością IPX6 • Wodoszczelny głośnik z klasą wodoszczelności IPX6 • Osłona głośnika z włókien najlepszej jakości • Łatwe podłączenie przez NFC • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Maksymalna moc głośnika 30 W (Opór: 4 #) • Łączna moc wyjściowa (RMS) 25 W • 2 głośniki + 2 radiatory pasywne • Cyfrowy procesor dźwiękowy DSP • Pasma przenoszenia: 80 Hz-16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: # 1 % • Bluetooth Audio 4.2 • Odległość połączenia do 15 m • Zewnętrzne wejście audio (Aux) (złącze stereo 3,5mm)</p> 	35051469 8590669261079	85 x 119 x 257 mm 941 g	12	286,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SSS 6100N SIRIUS MINI BLACK GŁOŚNIK KOLUMNOWY Z BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth z odpornością IPX6 • Wodoszczelny głośnik z klasą wodoszczelności IPX6 • Osłona głośnika z włókien najlepszej jakości • Łatwe podłączenie przez NFC • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Maksymalna moc głośnika 16 W (Opór: 4 #) • Łączna moc wyjściowa (RMS) 12 W • 2 głośniki + 2 radiatory pasywne • Cyfrowy procesor dźwiękowy DSP • Pasma przenoszenia: 80 Hz-16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: # 1 % • Bluetooth Audio 4.2 • Odległość połączenia do 15 m • Zewnętrzne wejście audio (Aux) (złącze stereo 3,5mm)</p> 	35051784 8590669269440	73 x 104 x 214 mm 628 g	20	179,90
<p>SSS 6700 NYX MAXI GŁOŚNIK KOLUMNOWY Z BLUETOOTH • Wodoodporny głośnik z ochroną IPX6 • Wysokiej jakości osłona głośnika z tkaniny • Funkcja TWS (prawdziwe bezprzewodowe stereo) • Funkcja powerbanku • Maksymalna moc głośnika 60W • 4 głośniki (2 basy średnionowe, 2 wysokotonowe) + 2 pasywne radiatory • Cyfrowy procesor dźwięku DSP • Pasma przenoszenia: 65 Hz - 20 KHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1% • Dźwięk Bluetooth 5.0 • Odległość połączenia do 10m • Wejście audio Aux (gniazdo stereo 3,5mm) • Korektor (3 tryby) • Pasek tekstylny do łatwego uchwytu • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35054551 8590669304356	160 x 212 x 346 mm 2651 g	4	358,90
<p>SSS 1110 NYX BLACK PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX7 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX7 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Radio FM • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 10 W (Opór: 4 Ω) • 2 głośniki + 1 głośnik pasywny • Pasma przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 30 m • Wejście karty TF • Inne: • Silikonowy pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35053333 8590669290710	58 x 286 x 116 mm 493 g	30	125,90
<p>SSS 1110 NYX BLUE PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX7 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX7 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Radio FM • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 10 W (Opór: 4 Ω) • 2 głośniki + 1 głośnik pasywny • Pasma przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 30 m • Wejście karty TF • Inne: • Silikonowy pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35053338 8590669290765	58 x 286 x 116 mm 493 g	30	125,90
<p>SSS 1110 NYX GREEN PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX7 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX7 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Radio FM • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 10 W (Opór: 4 Ω) • 2 głośniki + 1 głośnik pasywny • Pasma przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 30 m • Wejście karty TF • Inne: • Silikonowy pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35053339 8590669290772	58 x 286 x 116 mm 493 g	30	125,90
<p>SSS 1110 NYX RED PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX7 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX7 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Radio FM • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 10 W (Opór: 4 Ω) • 2 głośniki + 1 głośnik pasywny • Pasma przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 30 m • Wejście karty TF • Inne: • Silikonowy pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35053337 8590669290758	58 x 286 x 116 mm 493 g	30	125,90
<p>SSS 1060 NYX MINI BLACK PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX7 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX7 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Radio FM • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 5 W (Opór: 4 Ω) • 1 głośnik + 1 promiennik pasywny • Pasma przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 15 m • Wejście karty TF • Inne: • Silikonowy pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35053332 8590669290703	54 x 215 x 128 mm 342 g	36	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SSS 1060 NYX MINI BLUE PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX7 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX7 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Radio FM • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 5 W (Opór: 4 Ω) • 1 głośnik + 1 promiennik pasywny • Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 15 m • Wejście karty TF • Inne: • Silikonowy pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35053335 8590669290734	54 x 215 x 128 mm 342 g	36	89,90
<p>SSS 1060 NYX MINI GREEN PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX7 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX7 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Radio FM • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 5 W (Opór: 4 Ω) • 1 głośnik + 1 promiennik pasywny • Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 15 m • Wejście karty TF • Inne: • Silikonowy pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35053336 8590669290741	54 x 215 x 128 mm 342 g	36	89,90
<p>SSS 1060 NYX MINI RED PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth ze stopniem ochrony IPX7 • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX7 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Sygnalizator stanu LED • Radio FM • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 5 W (Opór: 4 Ω) • 1 głośnik + 1 promiennik pasywny • Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 15 m • Wejście karty TF • Inne: • Silikonowy pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego</p> 	35053334 8590669290727	54 x 215 x 128 mm 342 g	36	89,90
<p>SSS 1000 NYX MICRO BLACK PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Wodoodporny głośnik Bluetooth • Właściwości • Wodoodporny głośnik z klasą wodoszczelności IPX4 • Osłona głośnika z tkaniny premium • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Dźwięk: • Maksymalna moc głośnika 3 W (Opór: 4 Ω) • 1 głośnik + 1 promiennik pasywny • Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1 % • Wejścia: • Bluetooth Audio 5.0 • Odległość połączenia do 15 m • Wejście karty TF • Inne: • Tekstylny pasek do łatwego manipulowania • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Wbudowany akumulator: 800 mAh Li-Ion</p> 	35053327 8590669292264	56 x 134 x 105 mm 220 g	40	53,90
<p>SSS 81 PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH • Wyświetlacz LED • Wzmacniacz impulsowy (oferujący pełny dźwięk oraz optymalną wydajność przy minimalnym zużyciu energii) • Wbudowany akumulator 2000 mAh • Dźwięk: moc wyjściowa: 2 x 5W • Pasmo przenoszenia: 65 Hz - 18,5 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: < 0,5% • 2 głośniki (stereo) + 2 pasywne radiatory • Wejścia: Bluetooth Audio 2.0, Radio FM PLL, Wejście audio AUX, Micro SD, USB • Alarm • Gniazdo USB do ładowania (5 V / 500 mA min) • Wymiary: 223x70x71 mm • Waga: 0,7 kg</p> 	35048669 8590669210602	110 x 88 x 239 mm 830 g	20	116,90
<p>STT 016 GRAMOFON RETRO • Gramofon w stylu retro z funkcją autostop, złączem USB, odtwarzaczem CD/MP3 i magnetofonem • Prędkość 33/45/78 Obr/min • Odtwarzacz CD/MP3 • Magnetofon • Tuner AM/FM • Złącze USB • Możliwość nagrywania na urządzenie USB danych z płyt gramofonowych, CD, tunera AM / FM i magnetofonu • Zgodność z formatami MP3/WMA • Złącze Line Out (Chinch L/R) • Zintegrowane głośniki stereo (2x 3W RMS) • Akcesoria: Pilot, instrukcja obsługi • Zużycie energii : 19W • Wymiary: 500 x 340 x 210 mm • Waga: 7.8kg</p> 	35037004 8590669108480	385 x 283 x 550 mm 9473 g	1	770,90
<p>STT 510UBA GRAMOFON USB/SD/FM • Audiotechnica Dynamic Cartridge (MM) ze wzmacniaczem • Auto Stop • Kontrola skoku gramofonu za pomocą stroboskopu • Wbudowane głośniki stereo (5W x 2) • Silnik: podwójna prędkość 33/45 obr./min, napęd pasowy, serwowymotor prądu stałego • Bluetooth (nadajnik i odbiornik) • Gniazdo USB/SD (odtwarzanie i nagrywanie) • Wejście liniowe (cinch L/P) • Stosunek sygnału do szumu: >20db (>40db USB, SD, tryb BT) • Wow i trzępota WRMS: <0,35% • Zgrywanie USB: 128kb/s • Akcesoria: kasetka MM, osłona przeciwpylowa, zasilacz 45 obr./min, zewnętrzny zasilacz, instrukcja obsługi</p> 	35053795 8590669296200	415 x 175 x 508 mm 4977 g	1	447,90

Błędy i pomyłki w tekście, cenach i danych technicznych zastrzeżone.








*Rekomendowana Cena Detaliczna.

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
STT 212U GRAMOFON USB/SD/FM • Gramofon z funkcją autostop • 3 prędkości 33/45/78 obr./min • Cyfrowy tuner PLL FM (30 pamięci dla pasma FM) • Automatyczne wyszukiwanie • Gniazdo USB / SD • Bezpośrednie nagrywanie na USB/SD z płyty LP, radia lub zewnętrznego źródła • Odtwarzanie Blu- eetooth (odbiornik) • Zgodność z MP3 • Wyjście liniowe (cinch L/R) • Wbudowane głośniki stereo (2x 5W RMS) • Akcesoria: pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi • Zasilanie: 8 W / < 1 W w trybie gotowości • Wymiary: 305x288x124mm • Waga: 1.9kg		35052612 8590669279159	156 x 328 x 343 mm 2370 g	2	268,90
STT NEEDLE CR ZAPASOWA IGŁA • Zapasowa igła do STT 016, STT 019U, STT 210U, STT 211U, STT 212U		35053393 8590669291588	37 x 18 x 32 mm 3 g	1	26,90
SMC 8000B MIKROWIEŻA • Migające podświetlenie głośników • Moc- ny i głęboki dźwięk • Moc wyjściowa: 100 W (impedancja: 6 Ω) • 2x głośnik basowy + 2x głośnik sopranowy • Pasma przenoszenia: 40 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤ 10 % • Korektor z trybami: ROCK/FLAT/POP/ CLASSIC/JAZZ • Przycisk BASS BOOST • 3 kolory oświetlenia (niebieski, czerwony, fioletowy) • 4 efekty świetlne z moż- liwością wyłączenia • Radio FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz • Zaprogramowane stacje: 30 FM • Odtwarzacz CD – CD/ MP3/CD-R/CD-RW • Bluetooth Audio 2.1 • Złącze audio (3,5mm stereo jack) • USB – odtwarzanie audio		35051511 8590669262007	348 x 375 x 655 mm 9428 g	1	627,90
SMC 4600DBR MIKROWIEŻA • Maksymalna moc 30W • Potężny i bogaty dźwięk • Wysokiej jakości konstrukcja aluminiowa • Odtwa- rzanie CD CD/MP3/CD-R/CD-RW • Dźwięk: • Moc wyjściowa 15W x 2 (Impedancja 4Ω) • 2 głośniki • Pasma przenoszenia 84 Hz - 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne L/R ≤5% (1kHz) • Tryby korektora FLAT/ROCK/POP/JAZZ/ CLASSIC • Wyświetlacz LED • Kolor pomarańczowy • Tuner DAB+ (cyfrowe nadawanie dźwięku) • Radio FM PLL 87,5 MHz - 108 MHz • System danych radiowych (RDS) • Presety stacji 40 (FM) • WEJŚCIA • Bluetooth 5.0 — bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe dźwięku		35054610 8590669306640	187 x 311 x 581 mm 5030 g	1	465,90
SMC 4300BR MIKROWIEŻA • SMC 4300BR to mikrowieża z wysoką mocą wyjściową 30W z doskonałym i czystym dźwiękiem. Możesz cieszyć się ulubioną muzyką za pośrednictwem łączności bezprzewodowej Bluetooth ze smartfona lub tabletu. Ten model posiada również tuner FM z funkcją RDS, który pokazuje nazwę aktualnie odtwarzanego utworu i artysty, mechanizm CD, port USB oraz wejście na gniazdo 3,5 mm. Funkcja Equalizer umożliwia ustawienie basów i tonów wysokich w celu uzyskania lepszego brzmienia. Dołączony jest także pilot ułatwiający obsługę.		35049028 8590669218899	184 x 308 x 577 mm 4980 g	1	412,90
SMC 4120B MIKROWIEŻA • SMC 4120 to mikrowieża o maksymalnej mocy wyjściowej 12 W. Możesz cieszyć się ulubioną muzyką za pośrednictwem łączności bezprzewodowej Bluetooth ze smartfona lub tabletu. Ten model posiada również tuner FM, mechanizm CD, port USB oraz gniazdo 3,5 mm Jack. Funkcja Equalizer umożliwia ustawienie basów i tonów wysokich w celu uzyskania lepszego brzmienia. Dołączony jest także pilot ułatwiający obsługę.		35049027 8590669218882	180 x 312 x 580 mm 4560 g	1	358,90
SPT 5800 BOOMBOX CD/BT/MP3/USB/AUX/FM RADIO • Moc wyjściowa 25 W RMS (2 x 12,5 W) • Dwa aktywnogłośniki 4 Ohm 4" • Dwa pasywnogłośniki wzmacniające niskie tony • Funkcja Disco LED (7 kolorów) z trybem pulsowania • Funkcja equalizera (Rock, Pop, Jazz, Flat, Classic) • Gu- mowa powierzchnia • Zdalne sterowanie • Odtwarza CD-R / RW, Bluetooth, MP3 i USB • Programowalne odtwarzanie, dla CD 20 utworów, dla MP3 do 99 utworów • Bluetooth V2.1 + EDR • Złącze USB • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego jack 3,5mm • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, Jack 3,5 mm		35049825 8590669228867	247 x 237 x 534 mm 4050 g	2	429,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SPT 4700 RADIO FM Z CD/BT/MP3/SD/USB/AUX • Moc wyjściowa 12 W RMS (2 x 6 W) • Funkcja equalizera (Rock, Pop, Jazz, Classic) • Odtwarza CD-R/RW, Bluetooth, MP3, SD i USB • Programowalne odtwarzanie, dla CD 20 utworów, dla MP3 do 99 utworów • Bluetooth V4.0 • Złącze USB • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego jack 3,5 mm • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, Jack 3,5 mm • Stereofoniczny radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Definiowanie stacji – 40 dla radia FM • Zegar • Funkcja sleep timer • Budzenie radiem, CD lub USB</p> 	35050801 8590669249213	252 x 173 x 418 mm 2601 g	4	358,90
<p>SPT 3907 B RADIOMAGNETOFON Z CD, BT, MP3, USB I AUX • Radiomagnetofon z CD, BT, MP3, USB i AUX • Moc wyjściowa 4 W RMS (2 x 2 W) • Odtwarza CD-R / RW, Bluetooth, MP3 i USB • Programowalne odtwarzanie, dla CD 20 utworów, dla MP3 do 99 utworów • Bluetooth V2.1 + EDR • Złącze USB • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego jack 3,5 mm • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, Jack 3,5 mm • Stereofoniczny radioodbiornik FM 87,5 – 108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Definiowanie stacji – 30 dla radia FM • Funkcja powtarzania i odtwarzania losowego</p> 	35050782 8590669249268	235 x 165 x 311 mm 1890 g	4	268,90
<p>SPT 3907 W RADIOMAGNETOFON Z CD, BT, MP3, USB I AUX • Radiomagnetofon z CD, BT, MP3, USB i AUX • Moc wyjściowa 4 W RMS (2 x 2 W) • Odtwarza CD-R / RW, Bluetooth, MP3 i USB • Programowalne odtwarzanie, dla CD 20 utworów, dla MP3 do 99 utworów • Bluetooth V2.1 + EDR • Złącze USB • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego jack 3,5 mm • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, Jack 3,5 mm • Stereofoniczny radioodbiornik FM 87,5 – 108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Definiowanie stacji – 30 dla radia FM • Funkcja powtarzania i odtwarzania losowego</p> 	35050783 8590669249275	235 x 165 x 312 mm 1909 g	4	268,90
<p>SPT 3600 BS RADIO FM Z CD/BT/MP3/USB/AUX • Moc wyjściowa 5 W RMS (2 x 2,5 W) • Odtwarza CD-R/RW, Bluetooth, MP3 i USB • Programowalne odtwarzanie, dla CD 20 utworów, dla MP3 do 99 utworów • Bluetooth V5.0 • Złącze USB • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego jack 3,5 mm • Stereofoniczny radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Definiowanie stacji – 40 dla radia FM • Funkcja sleep • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Wskaźnik odbioru stereo FM • Wyświetlacz LCD</p> 	35053928 8590669297375	277 x 163 x 281 mm 1475 g	4	250,90
<p>SPT 3600 BR RADIO FM Z CD/BT/MP3/USB/AUX • Moc wyjściowa 5 W RMS (2 x 2,5 W) • Odtwarza CD-R/RW, Bluetooth, MP3 i USB • Programowalne odtwarzanie, dla CD 20 utworów, dla MP3 do 99 utworów • Bluetooth V5.0 • Złącze USB • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego jack 3,5 mm • Stereofoniczny radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Definiowanie stacji – 40 dla radia FM • Funkcja sleep • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Wskaźnik odbioru stereo FM • Wyświetlacz LCD</p> 	35053929 8590669297382	277 x 163 x 281 mm 1475 g	4	250,90
<p>SPT 2320 RADIO FM Z CD/BT/MP3/USB/AUX • Moc wyjściowa 3 W RMS (2 x 1,5 W) • Odtwarza CD-R / RW, Bluetooth, MP3 i USB • Programowalne odtwarzanie, dla CD 20 utworów, dla MP3 do 99 utworów • Bluetooth V2.1 • Złącze USB • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego jack 3,5 mm • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, Jack 3,5 mm • Stereofoniczny radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Definiowanie stacji - 20 dla radia FM • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Zegar • Negatywny wyświetlacz z białymi cyframi</p> 	35050613 8590669243716	267 x 162 x 293 mm 1553 g	4	196,90
<p>SPT 1600 BS RADIOODTWARZACZ Z CD/MP3/USB • Przenośne radio FM z CD/MP3/USB • Odtwarza CD-R/RW, MP3 • Programowalne odtwarzanie • Złącze USB • Wyszukiwanie, przeskakiwanie, powtarzanie utworów na CD i USB • Odtwarzanie katalogów • Stereofoniczny radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Definiowanie stacji - 20 dla radia FM • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Wskaźnik odbioru stereo FM • Moc wyjściowa 2 x 1W RMS • Złącze na słuchawki 3,5 mm • Zasilanie AC 230V/50Hz lub baterie 6 x 1,5 V typ C/LR14/UM2 (nie są częścią zestawu) • Zużycie energii: 12W</p> 	35048646 8590669198467	240 x 137 x 248 mm 1520 g	4	196,90

Błędy i pomyłki w tekście, cenach i danych technicznych zastrzeżone.

*Rekomendowana Cena Detaliczna.

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SPT 1600 BGN RADIOODTWARZACZ Z CD/MP3/USB • Przenośne radio FM z CD/MP3/USB • Odtwarza CD-R/RW, MP3 • Programowalne odtwarzanie • Złącze USB • Wyszukiwanie, przeskakiwanie, powtarzanie utworów na CD i USB • Odtwarzanie katalogów • Stereofoniczny radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Definiowanie stacji - 20 dla radia FM • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Wskaźnik odbioru stereo FM • Moc wyjściowa 2 x 1W RMS • Złącze na słuchawki 3,5mm • Zasilanie AC 230V/50Hz lub baterie 6 x 1,5 V typ C/LR14/UM2 (nie są częścią zestawu) • Zużycie energii: 12W		35048648 8590669198481	245 x 135 x 250 mm 1489 g	4	196,90
SRD 7757B DAB/FM RADIO • Odbiór DAB+ w wysokiej jakości • Łatwe automatyczne strojenie • Zasilany przez wbudowaną baterię lub Micro USB • Dźwięk: • Całkowita moc wyjściowa (RMS): 1,5 W • Pasmo przenoszenia: 84 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: L / P ≤ 10% (1 kHz) • Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4 cala • Tuner DAB+ (cyfrowe nadawanie dźwięku) • Tuner radiowy FM PLL • System danych radiowych (RDS) • Presety stacji: 20 (10 DAB i 10 FM) • Antena teleskopowa • Wejścia: • Bluetooth 5.0 — bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe dźwięku • USB (odtwarzanie) • Gniazdo Micro SD • Inne:		35054966 8590669310975	56 x 116 x 182 mm 397 g	12	214,90
SRD 7757W DAB/FM RADIO • Odbiór DAB+ w wysokiej jakości • Łatwe automatyczne strojenie • Zasilany przez wbudowaną baterię lub Micro USB • Dźwięk: • Całkowita moc wyjściowa (RMS): 1,5 W • Pasmo przenoszenia: 84 Hz – 16 kHz • Całkowite zniekształcenia harmoniczne: L / P ≤ 10% (1 kHz) • Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4 cala • Tuner DAB+ (cyfrowe nadawanie dźwięku) • Tuner radiowy FM PLL • System danych radiowych (RDS) • Presety stacji: 20 (10 DAB i 10 FM) • Antena teleskopowa • Wejścia: • Bluetooth 5.0 — bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe dźwięku • USB (odtwarzanie) • Gniazdo Micro SD • Inne:		35054965 8590669310968	56 x 116 x 182 mm 397 g	12	214,90
SRD 3200 B PRZENOŚNY RADIOODBIORNIK PLL FM Z BT, USB, MICRO SD I AUX • Moc wyjściowa 1,2 W RMS • Rozmiar głośnika: 3" • Wysoka czułość i doskonała jakość dźwięku • Bluetooth V4.0 • Złącze USB • Gniazdo Micro SD • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego, jack 3,5 mm • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, jack 3,5 mm • Radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Programowanie stacji – 50 dla radia FM • Zegar • Funkcja sleep timer • Radiobudzik / alarm / USB / Micro SD • Pokrętko regulacji głośności • Antena teleskopowa do odbioru radia FM		35051694 8590669265985	98 x 143 x 218 mm 836 g	10	161,90
SRD 3200 W PRZENOŚNY RADIOODBIORNIK PLL FM Z BT, USB, MICRO SD I AUX • Moc wyjściowa 1,2 W RMS • Rozmiar głośnika: 3" • Wysoka czułość i doskonała jakość dźwięku • Bluetooth V4.0 • Złącze USB • Gniazdo Micro SD • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego, jack 3,5 mm • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, jack 3,5 mm • Radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Programowanie stacji – 50 dla radia FM • Zegar • Funkcja sleep timer • Radiobudzik / alarm / USB / Micro SD • Pokrętko regulacji głośności • Antena teleskopowa do odbioru radia FM		35051693 8590669265978	98 x 143 x 218 mm 836 g	10	161,90
SRD 2100 B PRZENOŚNE RADIO FM/AM • Moc wyjściowa 1 W RMS • Rozmiar głośnika: 3" • Wysoka czułość i doskonała wydajność dźwiękowa • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, Jack 3,5 mm • Radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Radioodbiornik AM 530 - 1600 kHz • Strojenie analogowe • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Gumowa powierzchnia • Uchwyt transportowy • Zasilanie AC 230 V / 50 Hz lub baterie 3 x 1,5 V typ C / LR14 (nie są częścią zestawu) • Zużycie energii: 4 W • Wymiary: (sz/w/dł) 208 x 164 x 63 mm • Ciężar: 0,63 kg		35051553 8590669263615	100 x 144 x 218 mm 816 g	10	107,90
SRD 2100 W PRZENOŚNE RADIO FM/AM • Moc wyjściowa 1 W RMS • Rozmiar głośnika: 3" • Wysoka czułość i doskonała wydajność dźwiękowa • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, Jack 3,5 mm • Radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Radioodbiornik AM 530 - 1600 kHz • Strojenie analogowe • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Gumowa powierzchnia • Uchwyt transportowy • Zasilanie AC 230 V / 50 Hz lub baterie 3 x 1,5 V typ C / LR14 (nie są częścią zestawu) • Zużycie energii: 4 W • Wymiary: (sz/w/dł) 208 x 164 x 63 mm • Ciężar: 0,63 kg		35051554 8590669263622	100 x 144 x 218 mm 816 g	10	107,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SRD 210 BGN RADIO PRZENOŚNE • Analogowy odbiornik AM/ FM • Zakres FM: 87,5 do 108 MHz • Zakres AM: 530 do 1600kHz • Antena teleskopowa FM • Złącze słuchawkowe 3,5 mm • Zasilanie: AC 230V/50Hz i baterie 3 x 1,5V typ C (nie wchodzą w skład zestawu) • Moc: 1W (RMS) • Zużycie energii: 3,5W • Wymiary: 210 x 139 x 53mm • Ciężar: 635g</p> 	35043172 8590669135301	75 x 175 x 222 mm 753 g	12	98,90
<p>SRD 210 B RADIO PRZENOŚNE • Analogowy odbiornik AM/ FM • Zakres FM: 87,5 do 108 MHz • Zakres AM: 530 do 1600kHz • Antena teleskopowa FM • Złącze słuchawkowe 3,5 mm • Zasilanie: AC 230V/50Hz i baterie 3 x 1,5V typ C (nie wchodzą w skład zestawu) • Moc: 1W (RMS) • Zużycie energii: 3,5W • Wymiary: 210 x 139 x 53mm • Ciężar: 635g</p> 	35043173 8590669135318	75 x 175 x 222 mm 753 g	12	98,90
<p>SRD 210 BS RADIO PRZENOŚNE • Analogowy odbiornik AM/ FM • Zakres FM: 87,5 do 108 MHz • Zakres AM: 530 do 1600kHz • Antena teleskopowa FM • Złącze słuchawkowe 3,5 mm • Zasilanie: AC 230V/50Hz i baterie 3 x 1,5V typ C (nie wchodzą w skład zestawu) • Moc: 1W (RMS) • Zużycie energii: 3,5W • Wymiary: 210 x 139 x 53mm • Ciężar: 635g</p> 	35043171 8590669135295	75 x 175 x 222 mm 753 g	12	98,90
<p>SRD 2215 PRZENOŚNY RADIOODBIORNIK PLL FM Z WEJŚCIEM USB I MICRO SD • Moc wyjściowa 1,2 W RMS • Rozmiar głośnika: 1,75" • Wysoka czułość i doskonała jakość dźwięku • Złącze USB • Gniazdo Micro SD • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, jack 3,5mm • Radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie odbieranej częstotliwości • Programowanie stacji – 50 dla radia FM • Funkcja sleep timer (15, 30, 45, 60, 75, 90) • Pokrętko regulacji głośności • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Gumowa powierzchnia • 9-11 godzin odtwarzania przy głośności 50% (FM)</p> 	35053313 8590669289943	43 x 100 x 141 mm 253 g	24	89,90
<p>SRD 215 B RADIO PRZENOŚNE USB/MICROSD/MP3 • Radio PLL FM • Zakres FM: 87,5 do 108 MHz • 30 ustawień wstępnych • Antena teleskopowa FM • Złącze USB i slot na kartę micro SD • Wyświetlacz LCD z podświetleniem • Zegar z budzikiem, funkcja ponownego budzenia i Sleep • Złącze AUX-IN 3,5 mm • Zasilanie: AC 230V/50Hz i baterie 3 x 1,5V typ C (nie wchodzi w skład zestawu) • Moc: 1W (RMS) • Zużycie energii: 5 W • Wymiary: 210 x 138 x 45 mm • Waga: 720 g</p> 	35039901 8590669117819	41 x 92 x 175 mm 266 g	40	98,90
<p>SRD 215 W RADIO PRZENOŚNE USB/MICROSD/MP3 • Radio PLL FM • Zakres FM: 87,5 do 108 MHz • 30 ustawień wstępnych • Antena teleskopowa FM • Złącze USB i slot na kartę micro SD • Wyświetlacz LCD z podświetleniem • Zegar z budzikiem, funkcja ponownego budzenia i Sleep • Złącze AUX-IN 3,5 mm • Zasilanie: AC 230V/50Hz i baterie 3 x 1,5V typ C (nie wchodzi w skład zestawu) • Moc: 1W (RMS) • Zużycie energii: 5 W • Wymiary: 210 x 138 x 45 mm • Waga: 720 g</p> 	35039902 8590669117826	41 x 92 x 175 mm 266 g	40	98,90
<p>SRD 1800 PRZENOŚNE RADIO FM/AM • Przenośne radio FM/AM • Moc wyjściowa 0,5 W RMS • Wyjście AUX-OUT do podłączenia słuchawek, Jack 3,5 mm • Radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Radioodbiornik AM 530 - 1600 kHz • Strojenie analogowe • Antena teleskopowa do odbioru radia FM • Kompaktowe wymiary i mały ciężar • Gumowa powierzchnia • Zasilanie: 2 x 1,5V typ AA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (sz/w/d) 125 x 71 x 39 mm • Ciężar: 0,19 kg</p> 	35053031 8590669286652	48 x 85 x 136 mm 200 g	48	67,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SRD 1100 B KIESZONKOWY RADIOODBIORNIK FM/AM • Kieszonkowy odbiornik radiowy • Przenośne radio FM/AM • Radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Radioodbiornik AM 530 - 1600 kHz • Strojenie analogowe • Antena teleskopowa do odbioru radia • Moc wyjściowa 0,3 W RMS • Wyjście na słuchawki 3,5 mm • Kompaktowe wymiary i mały ciężar • Klips na pasek • Zasilanie: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (szer. / wys. / gł.) 61 x 122 x 27 mm • Masa: 82 g	35049372 8590669222056	38 x 164 x 70 mm 116 g	48	67,90
				
SRD 1100 W KIESZONKOWY RADIOODBIORNIK FM/AM • Kieszonkowy odbiornik radiowy • Przenośne radio FM/AM • Radioodbiornik FM 87,5-108 MHz • Radioodbiornik AM 530 - 1600 kHz • Strojenie analogowe • Antena teleskopowa do odbioru radia • Moc wyjściowa 0,3 W RMS • Wyjście na słuchawki 3,5 mm • Kompaktowe wymiary i mały ciężar • Klips na pasek • Zasilanie: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (szer. / wys. / gł.) 61 x 122 x 27 mm • Masa: 82 g	35049373 8590669222063	38 x 164 x 70 mm 116 g	48	67,90
				
SRC 340 RADIOBUDZIK Z PROJEKTOREM • Zegar radiowy z projekctorem • Cyfrowe wyświetlanie godziny i częstotliwości • Rok/Miesiąc/Dzień • Biały ekran LED 1,8 „(4,6 cm) • Czer- wona projekcja zegara • Obracanie obrazu w zakresie 180° z regulacją ostrości • Radio PLL FM z 10 pozycjami pamięci • Podwójny budzik z anulowaniem alarmu w weekend • Budzenie brzęczykiem lub radiem • Drzemka • Usypianie • 3 poziomy przyciemniania ekranu • Baterijne zasilanie awaryjne CR 2032 (bateria nie dołączona) • Zasilanie prądem zmiennym 230 V 50 Hz • Zużycie energii: 5 W • Wymiary: 180 x 100 x 75 mm • Waga: 455 g	35044690 8590669145645	95 x 115 x 195 mm 548 g	12	125,90
				
SRC 330 GN RADIOBUDZIK Z PROJEKTOREM • Radiobudzik • Cyfrowe wyświetlanie czasu i nastawionej częstotliwości • Data i rok • Wyświetlacz LED (3 cm) • Wyświetlanie czasu na czerwono • Możliwość przekroczenia danych o 180° i zaostrenia projekcji • Radio PLL FM z 10 ustawieniami wstępnymi • Temperatura wewnętrzna • Podwójny alarm z funkcją weekendu • Budzenie za pomocą radia lub sygnału dźwiękowego • Ponowne budzenie • Funkcja Sleep • Usta- wienia jasności wyświetlacza • Zapasowa bateria 1 x 3 V (CR- 2032) do zegara (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie 230 V / 50 Hz • Wymiary: 188 x 82 x 72 mm	35039419 8590669115419	98 x 105 x 215 mm 505 g	10	125,90
				
SRC 330 OR RADIOBUDZIK Z PROJEKTOREM • Radiobudzik • Cyfrowe wyświetlanie czasu i nastawionej częstotliwości • Data i rok • Wyświetlacz LED (3 cm) • Wyświetlanie czasu na czerwono • Możliwość przekroczenia danych o 180° i zaostrenia projekcji • Radio PLL FM z 10 ustawieniami wstępnymi • Temperatura wewnętrzna • Podwójny alarm z funkcją weekendu • Budzenie za pomocą radia lub sygnału dźwiękowego • Ponowne budzenie • Funkcja Sleep • Usta- wienia jasności wyświetlacza • Zapasowa bateria 1 x 3 V (CR- 2032) do zegara (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie 230 V / 50 Hz • Wymiary: 188 x 82 x 72 mm	35039420 8590669115426	98 x 105 x 215 mm 505 g	10	125,90
				
SRC 3100 B RADIOBUDZIK Z PROJEKTOREM • Radio PLL FM z 10 ustawieniami wstępnymi • Radioodbiornik FM 87,5 - 108 MHz • Wyświetlacz LED bursztynowy 2,3 cm (0,9”) • Usta- wienia jasności wyświetlacza • Projekcja czasu czerwona • Obiektiw obrotowy 180° z regulowanym ogniskiem • Podwójny alarm • Budzenie za pomocą radia lub sygnału dźwiękowego • Tryb uspienia (funkcja Sleep) • Ponowne budzenie • Zapasowa bateria zegara do zegara CR-2032 1 x 3 V (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie: AC 230 V / 50 Hz • Zużycie energii: 5 W • Wymiary: 160 x 60 x 57 mm • Waga: 370 g	35048702 8590669208845	80 x 100 x 170 mm 437 g	20	98,90
				
SRC 3100 W RADIOBUDZIK Z PROJEKTOREM • Radio PLL FM z 10 ustawieniami wstępnymi • Radioodbiornik FM 87,5 - 108 MHz • Wyświetlacz LED bursztynowy 2,3 cm (0,9”) • Usta- wienia jasności wyświetlacza • Projekcja czasu czerwona • Obiektiw obrotowy 180° z regulowanym ogniskiem • Podwójny alarm • Budzenie za pomocą radia lub sygnału dźwiękowego • Tryb uspienia (funkcja Sleep) • Ponowne budzenie • Zapasowa bateria zegara do zegara CR-2032 1 x 3 V (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie: AC 230 V / 50 Hz • Zużycie energii: 5 W • Wymiary: 160 x 60 x 57 mm • Waga: 370 g	35048703 8590669208852	80 x 96 x 168 mm 430 g	20	98,90
				


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SRC 170 GN RADIOBUDZIK • Radiobudzik • Cyfrowe wyświetlanie czasu i nastawionej częstotliwości • Data i rok • Wyświetlacz LED (3 cm) • Radio PLL FM z ustawieniami wstępnymi • Temperatura wewnętrzna • Podwójny alarm z funkcją weekendu • Budzenie za pomocą radia lub sygnału dźwiękowego • Ponowne budzenie • Funkcja Sleep • Ustawienia jasności wyświetlacza - 3 poziomy • Zapasowa bateria 1 x 3 V (CR-2032) do zegara (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie 230 V / 50 Hz • Wymiary: 155 x 82 x 72 mm • Ciężar: 388 g</p> 	35039461 8590669115204	98 x 106 x 186 mm 466 g	16	107,90
<p>SRC 170 OR RADIOBUDZIK • Cyfrowe wyświetlanie czasu i nastawionej częstotliwości • Data i rok • Wyświetlacz LED (3 cm) • Radio PLL FM z ustawieniami wstępnymi • Temperatura wewnętrzna • Podwójny alarm z funkcją weekendu • Budzenie za pomocą radia lub sygnału dźwiękowego • Ponowne budzenie • Funkcja Sleep • Ustawienia jasności wyświetlacza - 3 poziomy • Zapasowa bateria 1 x 3 V (CR-2032) do zegara (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie 230 V / 50 Hz • Wymiary: 155 x 82 x 72 mm • Ciężar: 388 g</p> 	35039462 8590669115198	98 x 106 x 186 mm 466 g	16	107,90
<p>SRC 136 WH RADIOBUDZIK • 1,5 cm (0,6") wyświetlacz LED • Radio PLL FM • 20 preselekcji dla radia FM • Dwa budziki z ponownym dzwonkiem • Wysoki/niski poziom jasności wyświetlacza • Budzenie za pomocą radia lub sygnału • Cyfrowe ustawienia głośności • Wylczanie radia Sleep • Ponowne budzenie Snooze • Zasilanie: sieć AC 230 V / 50Hz • Zapasowe zasilanie: 2 x 1,5 V typ AA (nie wchodzi w skład zestawu) • Zużycie energii: 3,5W • Wymiary: 120 x 50 x 120mm • Ciężar: 365 g</p> 	35045094 8590669156238	128 x 60 x 167 mm 452 g	10	80,90
<p>SRC 136 B RADIOBUDZIK • 1,5 cm (0,6") wyświetlacz LED • Radio PLL FM • 20 preselekcji dla radia FM • Dwa budziki z ponownym dzwonkiem • Wysoki/niski poziom jasności wyświetlacza • Budzenie za pomocą radia lub sygnału • Cyfrowe ustawienia głośności • Wylczanie radia Sleep • Ponowne budzenie Snooze • Zasilanie: sieć AC 230 V / 50Hz • Zapasowe zasilanie: 2 x 1,5 V typ AA (nie wchodzi w skład zestawu) • Zużycie energii: 3,5W • Wymiary: 120 x 50 x 120mm • Ciężar: 365 g</p> 	35045093 8590669156221	126 x 60 x 165 mm 447 g	10	80,90
<p>SRC 1100 B RADIOBUDZIK • Radio PLL FM z 10 ustawieniami wstępnymi • Radiodiodbiornik FM 87,5 - 108 MHz • Wyświetlacz LED bursztynowy 1,5 cm (0,6") • Ustawienia jasności wyświetlacza • Podwójny alarm • Budzenie za pomocą radia lub sygnału dźwiękowego • Tryb uśpienia (funkcja Sleep) • Ponowne budzenie • Zapasowa bateria zegara do zegara CR-2032 1 x 3 V (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie: AC 230V / 50Hz • Zużycie energii: 5W • Wymiary: 140 x 57 x 52 mm • Waga: 290 g</p> 	35048490 8590669208821	73 x 93 x 150 mm 349 g	20	62,90
<p>SRC 1100 W RADIOBUDZIK • Radio PLL FM z 10 ustawieniami wstępnymi • Radiodiodbiornik FM 87,5 - 108 MHz • Wyświetlacz LED bursztynowy 1,5 cm (0,6") • Ustawienia jasności wyświetlacza • Podwójny alarm • Budzenie za pomocą radia lub sygnału dźwiękowego • Tryb uśpienia (funkcja Sleep) • Ponowne budzenie • Zapasowa bateria zegara do zegara CR-2032 1 x 3 V (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie: AC 230V / 50Hz • Zużycie energii: 5W • Wymiary: 140 x 57 x 52 mm • Waga: 290 g</p> 	35048701 8590669208838	72 x 95 x 150 mm 350 g	20	62,90
<p>SDC 7900 Qi CYFROWY BUDZIK Z SZYBKĄ ŁADOWARKĄ BEZPRZEWODOWĄ I KOLOROWYM PODŚWIETLENIEM • Cyfrowy budzik z szybką ładowarką bezprzewodową i kolorowym podświetleniem • Bezprzewodowa szybka ładowarka Qi 10W • Ładowarka USB: 5 V / 1 A • Duży wyświetlacz o przekątnej 12 cm (4,7") • Designerskie kolorowe podświetlenie (10 kolorowych trybów) • Funkcja trybu RGB – przenikanie kolorów RGB • Wyświetlanie czasu w trybie 12/24 godzin • Podwójny alarm, Wielokrotne budzenie • 4 poziomy jasności wyświetlacza: Wysoki / Średni / Niski / Automatyyczny</p> 	35054552 8590669304677	78 x 147 x 123 mm 399 g	20	143,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SDC 4912 WH ZEGAR CYFROWY Z BUDZIKIEM I ŁADOWARKĄ USB • Zegar cyfrowy z budzikiem i ładowarką USB • Wyświetlacz o przekątnej 3,2" (8,2 cm) • LED 0,9" (2,3 cm) • Ładowarka USB: 5 V / 2,1 A • 24-godzinne wyświetlanie czasu • Podwójny alarm • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Wielokrotne budzenie • Ustawienia jasności wyświetlacza • Poziom jasności wyświetlacza: Wysoki / Niski / Wyl • Umieszczenie na stole • Zasilanie: AC 100-240 V, 50 / 60 Hz • Adapter zasilający: DC (stały) 5 V / 2,5 A (w zestawie) • Zużycie energii: 1,2 W • Zapasowa bateria do zegara CR-2032 1 x 3 V (nie wchodzi w skład zestawu)	35051493 8590669261888	90 x 82 x 172 mm 270 g	28	89,90
SDC 4800 B BUDZIK Z TERMOMETREM • Digitalwecker mit Thermometer • Farb-Display mit Diagonale von 3,4" (8,6 cm) • 3-stufige Display-Helligkeit: Hoch / Niedrig / Aus • Funkgesteuerte Zeit- und Datumsanzeige durch Signal DCF77 (Manuell einstellbar) • Anzeige von Uhrzeit, Innentemperatur und Datum • Innentemperatur (°C/°F) • Format 12/24-Stunden wählbar, Kalenderfunktion • Alarm: Wecken durch Summer • Schlummerfunktion • Datum und Wochentag (Wochentag in 8 Sprachen: EN / IT / ES / DE / FR / NE / DA / RU) • Auf dem Tisch aufstellbar • Netzteil: DC 4,5 V / 150 mA (mitgeliefert) • Stromverbrauch: 0,45 W	35051021 8590669251728	51 x 95 x 200 mm 329 g	40	80,90
SDC 120 ZEGAR Z BUDZIKIEM • Duży niebieski zakrzywiony wyświetlacz LED 4,7 cm • Cyfrowe wyświetlanie czasu • Podwójny alarm • Narastający sygnał budzenia • Ponowne budzenie Snooze • Ustawienia jasności wyświetlacza - 2 poziomy lub wyłączone • Zapasowa bateria 1 x 3 V typ CR-2032 (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie: źródło DC 5 V / 300mA (wchodzi w skład zestawu) • Zużycie energii: 1 W • Wymiary: 171 x 87 x 40 mm • Ciężar: 140g	35044979 8590669153688	88 x 95 x 180 mm 288 g	28	80,90
SDC 4400 W BUDZIK Z NOCNYM ŚWIATŁEM LED • Budzik z nocnym światłem LED • Ładowarka USB: 5V / 1000mA • Nocne światło LED • Wyświetlacz LED bursztynowy 2,3cm (0,9") • Ustawienia jasności wyświetlacza • Podwójny alarm • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Ponowne budzenie • Zapasowa bateria zegara do zegara CR-2032 1 x 3V (nie wchodzi w skład zestawu) • Zasilanie: AC 100-240 V, 50 / 60 Hz • Wymiary: 135 x 68 x 60 mm • Waga: 260 g (włącznie z adapterem AC/DC)	35048704 8590669208814	70 x 85 x 197 mm 330 g	20	80,90
SDC 2800 B BUDZIK Z TERMOMETREM • Wyświetlacz LCD z krótkim białym podświetleniem • Funkcja wyświetlania Nightlight • Zegar cyfrowy • Format 12 / 24 godzinny • Kalendarz, wyświetlanie dnia w 7 językach • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Podwójny alarm • Wielokrotne budzenie • Temperatura w pomieszczeniu: 0°C do +50°C • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Umieszczenie na stole • Zasilanie: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (szer. / wys. / gł.) 129 x 67 x 40 mm • Masa: 137 g	35050544 8590669242771	56 x 80 x 150 mm 192 g	40	62,90
SDC 2800 W BUDZIK Z TERMOMETREM • Wyświetlacz LCD z krótkim białym podświetleniem • Funkcja wyświetlania Nightlight • Zegar cyfrowy • Format 12 / 24 godzinny • Kalendarz, wyświetlanie dnia w 7 językach • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Podwójny alarm • Wielokrotne budzenie • Temperatura w pomieszczeniu: 0°C do +50°C • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Umieszczenie na stole • Zasilanie: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (szer. / wys. / gł.) 129 x 67 x 40 mm • Masa: 137 g	35050545 8590669242788	56 x 80 x 150 mm 192 g	40	62,90
SDC 1200 B BUDZIK Z TERMOMETREM • Zegar sterowany radiem, sygnał DCF77 • Wyświetlacz LCD z krótkim białym podświetleniem • Zegar cyfrowy • Format 12 / 24 godzinny • Kalendarz, wyświetlanie dnia w 7 językach • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Drzemka (5 minut) • Temperatura w pomieszczeniu: 0°C do +60°C • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Zasilanie: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (szer. / wys. / gł.) 78 x 78 x 30 mm • Masa: 72 g	35049016 8590669218523	40 x 128 x 95 mm 109 g	40	44,90



	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SDC 1200 W BUDZIK Z TERMOMETREM • Zegar sterowany radiem, sygnał DCF77 • Wyświetlacz LCD z krótkim białym podświetleniem • Zegar cyfrowy • Format 12 / 24 godzinny • Kalendarz, wyświetlanie dnia w 7 językach • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Drzemka (5 minut) • Temperatura w pomieszczeniu: 0°C do +60°C • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Zasilanie: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (szer. / wys. / gł.) 78 x 78 x 30 mm • Masa: 72 g</p> 	35049017 8590669218530	40 x 128 x 95 mm 109 g	40	44,90
<p>SFP 7716 BK 16 GB ODTWARZACZ MP3/MP4 Z BLUETOOTH • 16 GB odtwarzacz MP3/MP4 z Bluetooth • 16 GB pamięci wewnętrznej • Bluetooth 4.1 • Obsługa formatu MP3 i WMA • Wyświetlacz 1,8" TFT, 160x128 px • Obsługa formatu AMV video • Obsługa formatu wideo AVI (MJPEG kodek) • Slot na kartę micro SD (max. 128GB, obsługa FAT32 i exFAT) • Funkcje dysku USB • Radio FM • Nagrywanie WAV • Kromierz • Wydajność 5 godzin przy 50% głośności • Wyjście na 3,5 mm jack • Funkcja blokady przycisków • Wbudowany akumulator (3,7 V / 150 mAh) • Złącze MicroUSB do ładowania i przesyłania danych</p> 	35053357 8590669291199	21 x 150 x 110 mm 122 g	80	161,90
<p>SFP 7716 RD 16 GB ODTWARZACZ MP3/MP4 Z BLUETOOTH • 16 GB odtwarzacz MP3/MP4 z Bluetooth • 16 GB pamięci wewnętrznej • Bluetooth 4.1 • Obsługa formatu MP3 i WMA • Wyświetlacz 1,8" TFT, 160x128 px • Obsługa formatu AMV video • Obsługa formatu wideo AVI (MJPEG kodek) • Slot na kartę micro SD (max. 128GB, obsługa FAT32 i exFAT) • Funkcje dysku USB • Radio FM • Nagrywanie WAV • Kromierz • Wydajność 5 godzin przy 50% głośności • Wyjście na 3,5 mm jack • Funkcja blokady przycisków • Wbudowany akumulator (3,7 V / 150 mAh) • Złącze MicroUSB do ładowania i przesyłania danych</p> 	35053358 8590669291205	21 x 150 x 110 mm 122 g	80	161,90
<p>SFP 5870 BBU ODTWARZACZ MP3/MP4 8GB Z RADIEM • Odtwarzacz MP3 i WMA • Odtwarzanie muzyki, wideo, zdjęcia, tekst • 1,8 „ TFT, kolorowy wyświetlacz LCD • Wbudowane radio FM • Konwersja plików wideo i grać • Wielojęzyczne menu (PL, CZ, SK, H, PL) • USB 2.0 Hi-Speed Interfejs • Gniazdo kart micro SD (maks. 32GB) • Odtwarzanie programowalne (Repeat One, All Random, folderów, lista odtwarzania) • Wbudowany głośnik • Zintegrowany akumulator • Akcesoria: Telefony do uszu, kabel USB • Wymiary: 84,5 x 42,5 x 10 mm • Waga: 25 g</p> 	35042857 8590669134113	21 x 130 x 110 mm 124 g	100	125,90
<p>SFP 5870 BYL ODTWARZACZ MP3/MP4 8GB Z RADIEM • Odtwarzacz MP3 i WMA • Odtwarzanie muzyki, wideo, zdjęcia, tekst • 1,8 „ TFT, kolorowy wyświetlacz LCD • Wbudowane radio FM • Konwersja plików wideo i grać • Wielojęzyczne menu (PL, CZ, SK, H, PL) • USB 2.0 Hi-Speed Interfejs • Gniazdo kart micro SD (maks. 32GB) • Odtwarzanie programowalne (Repeat One, All Random, folderów, lista odtwarzania) • Wbudowany głośnik • Zintegrowany akumulator • Akcesoria: Telefony do uszu, kabel USB • Wymiary: 84,5 x 42,5 x 10 mm • Waga: 25 g</p> 	35042858 8590669134120	21 x 130 x 110 mm 124 g	100	125,90
<p>SFP 4408 BK MP3 • Odtwarzacz MP3 8 GB ze slotem na Micro SD • 8 GB pamięci wewnętrznej • „Wyświetlacz LCD 1,1” • Slot na kartę micro SD (max. 128 GB) • Radio FM • Obsługa formatu MP3 i WMA • Funkcje dysku USB • Wejście micro USB (obsługa FAT32 i exFAT) • Tylna klamra do zahaczenia • Funkcja blokady przycisków • Nagrywanie do WAV • Wydajność 7 godzin przy 50% głośności • Wydajność 5 godzin przy 100% głośności • MENU wielojęzyczne • Wbudowany akumulator (3,7 V / 110 mAh) • Ładowanie przy pomocy kabla USB • Zawartość opakowania: Odtwarzacz MP3, słuchawki, kabel USB, podręcznik</p> 	35053772 8590669295326	43 x 142 x 62 mm 103 g	50	89,90
<p>SFP 4408 RD MP3 • Odtwarzacz MP3 8 GB ze slotem na Micro SD • 8 GB pamięci wewnętrznej • „Wyświetlacz LCD 1,1” • Slot na kartę micro SD (max. 128 GB) • Radio FM • Obsługa formatu MP3 i WMA • Funkcje dysku USB • Wejście micro USB (obsługa FAT32 i exFAT) • Tylna klamra do zahaczenia • Funkcja blokady przycisków • Nagrywanie do WAV • Wydajność 7 godzin przy 50% głośności • Wydajność 5 godzin przy 100% głośności • MENU wielojęzyczne • Wbudowany akumulator (3,7 V / 110 mAh) • Ładowanie przy pomocy kabla USB • Zawartość opakowania: Odtwarzacz MP3, słuchawki, kabel USB, podręcznik</p> 	35053773 8590669295333	43 x 142 x 62 mm 103 g	50	89,90






	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SEP 172 VCM BLACK</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne z mikrofonem i regulacją głośności • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 96 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5 mm • Mikrofon • Wymiary: Ø 7x36mm • Czulość: 42 ± 4dB dB / 1 mW (S.P.L przy 1 KHz) • Pasma przenoszenia: 30 - 16 kHz • Waga: 15g</p> 	35052266 8590669276110	30 x 153 x 55 mm 33 g	120	30,90
<p>SEP 172 VCM WHITE</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne z mikrofonem i regulacją głośności • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 96 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5 mm • Mikrofon • Wymiary: Ø 7x36mm • Czulość: 42 ± 4dB dB / 1 mW (S.P.L przy 1 KHz) • Pasma przenoszenia: 30 - 16 kHz • Waga: 15g</p> 	35052267 8590669276103	30 x 153 x 55 mm 33 g	120	30,90
<p>SEP 172 VCM RED</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne z mikrofonem i regulacją głośności • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 96 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5 mm • Mikrofon • Wymiary: Ø 7x36mm • Czulość: 42 ± 4dB dB / 1 mW (S.P.L przy 1 KHz) • Pasma przenoszenia: 30 - 16 kHz • Waga: 15g</p> 	35052268 8590669276097	30 x 153 x 55 mm 33 g	120	30,90
<p>SEP 172 VCM BLUE</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne z mikrofonem i regulacją głośności • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 96 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5 mm • Mikrofon • Wymiary: Ø 7x36mm • Czulość: 42 ± 4dB dB / 1 mW (S.P.L przy 1 KHz) • Pasma przenoszenia: 30 - 16 kHz • Waga: 15g</p> 	35052269 8590669276080	30 x 153 x 55 mm 33 g	120	30,90
<p>SEP 172 VCM GREEN</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne z mikrofonem i regulacją głośności • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 96 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5 mm • Mikrofon • Wymiary: Ø 7x36mm • Czulość: 42 ± 4dB dB / 1 mW (S.P.L przy 1 KHz) • Pasma przenoszenia: 30 - 16 kHz • Waga: 15g</p> 	35052270 8590669276073	30 x 153 x 55 mm 33 g	120	30,90
<p>SEP 172 VCM PINK</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne z mikrofonem i regulacją głośności • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 96 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5 mm • Mikrofon • Wymiary: Ø 7x36mm • Czulość: 42 ± 4dB dB / 1 mW (S.P.L przy 1 KHz) • Pasma przenoszenia: 30 - 16 kHz • Waga: 15g</p> 	35052381 8590669276066	30 x 153 x 55 mm 33 g	120	30,90
<p>SEP 120 BLACK</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16 Ω +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5 % • Wtyczka: 3,5 mm</p> 	35043689 8590669138487	30 x 153 x 45 mm 33 g	24	16,00








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SEP 120 BLUE SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16 Ω +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: 3,5 mm</p> 	35043701 8590669138500	30 x 153 x 45 mm 33 g	24	16,00
<p>SEP 120 GREEN SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16 Ω +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: 3,5 mm</p> 	35043704 8590669138531	30 x 153 x 45 mm 33 g	24	16,00
<p>SEP 120 PINK SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16 Ω +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: 3,5 mm</p> 	35043705 8590669138548	30 x 153 x 45 mm 33 g	24	16,00
<p>SEP 120 RED SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16 Ω +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: 3,5 mm</p> 	35043702 8590669138517	30 x 153 x 45 mm 33 g	24	16,00
<p>SEP 120 TURQUOISE SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16 Ω +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: 3,5 mm</p> 	35043703 8590669138524	30 x 153 x 45 mm 33 g	24	16,00
<p>SEP 120 WHITE SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 16 Ω +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: 3,5 mm</p> 	35043690 8590669138494	30 x 153 x 45 mm 33 g	24	16,00
<p>SEP 252 SŁUCHAWKI STEREO Z MIKROFONEM • Słuchawki stereo z mikrofonem • Średnica głośnika: Ø 30 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: 2 x 3,5 mm • Czulość mikrofonu: 58 dB ± 3 dB Pasma przenoszenia mikrofonu: 30 Hz - 16 kHz</p> 	35043706 8590669138555	50 x 223 x 165 mm 121 g	40	18,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SEP 255BL SŁUCH.DLA DZIECI • Słuchawki stereo dla dzieci • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 30 mm • Impedancja: 32Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 85 dB +/- 3 dB /1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5mm</p> 	35050186 8590669234325	65 x 172 x 160 mm 169 g	24	35,90
<p>SEP 255PK SŁUCH.DLA DZIECI • Słuchawki stereo dla dzieci • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 30 mm • Impedancja: 32Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 85 dB +/- 3 dB /1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5mm</p> 	35050187 8590669234332	65 x 172 x 160 mm 169 g	24	35,90
<p>SEP 275BK SŁUCHAWKI STEREOFONICZNE • Ultra lekka konstrukcja • Średnica głośnika: Ø 40 mm • Impedancja: 32Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 106 dB +/- 3 dB /1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Długość kabla: 2,2m ± 5 % • Złącze: Ø 3,5mm</p> 	35048782 8590669210008	45 x 264 x 191 mm 165 g	100	28,90
<p>SEP 275GD SŁUCHAWKI STEREO • Nauszne słuchawki stereo • Bardzo lekka konstrukcja • Komfortowe nauszki ze sztucznej skóry • Średnica głośnika: 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Wysoka czulość: 106 dB +/- 3 dB /1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość przewodu: 2,2m +/- 5 % • Złącze: średnica 3,5mm</p> 	35036680 8590669105410	45 x 264 x 191 mm 165 g	100	28,90
<p>SEP 300 MIC BLACK MET SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne • Dane techniczne: • Średnica głośnika: 10mm • Czulość: 96±3dB (SPL at 1 KHz) • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20~20kHz • Długość kabla: ≤120cm • Wymiary mikrofonu: ∅4x1.5mm • Czulość mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB /1 mW (SPL at 1 KHz) • Zakres częstotliwości mikrofonu: 30~16000Hz</p> 	35048635 8590669207473	30 x 177 x 72 mm 50 g	120	35,90
<p>SEP 300 MIC BLUE MET SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne • Dane techniczne: • Średnica głośnika: 10mm • Czulość: 96±3dB (SPL at 1 KHz) • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20~20kHz • Długość kabla: ≤120cm • Wymiary mikrofonu: ∅4x1.5mm • Czulość mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB /1 mW (SPL at 1 KHz) • Zakres częstotliwości mikrofonu: 30~16000Hz</p> 	35048637 8590669207497	30 x 177 x 72 mm 50 g	120	35,90
<p>SEP 300 MIC GOLD MET SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne • Dane techniczne: • Średnica głośnika: 10mm • Czulość: 96±3dB (SPL at 1 KHz) • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20~20kHz • Długość kabla: ≤120cm • Wymiary mikrofonu: ∅4x1.5mm • Czulość mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB /1 mW (SPL at 1 KHz) • Zakres częstotliwości mikrofonu: 30~16000Hz</p> 	35048640 8590669207527	29 x 175 x 71 mm 53 g	120	35,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SEP 300 MIC GREY MET</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne • Dane techniczne: • Średnica głośnika: 10mm • Czulość: 96±3dB (SPL at 1 KHz) • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20~20kHz • Długość kabla: ≤120cm • Wymiary mikrofonu: ∅4x1.5mm • Czulość mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB / 1 mW (SPL at 1 KHz) • Zakres częstotliwości mikrofonu: 30~16000Hz</p> 	35048672 8590669207541	30 x 177 x 72 mm 50 g	120	35,90
<p>SEP 300 MIC KHAKI MET</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne • Dane techniczne: • Średnica głośnika: 10mm • Czulość: 96±3dB (SPL at 1 KHz) • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20~20kHz • Długość kabla: ≤120cm • Wymiary mikrofonu: ∅4x1.5mm • Czulość mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB / 1 mW (SPL at 1 KHz) • Zakres częstotliwości mikrofonu: 30~16000Hz</p> 	35048671 8590669207534	30 x 177 x 72 mm 50 g	120	35,90
<p>SEP 300 MIC PINK MET</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne • Dane techniczne: • Średnica głośnika: 10mm • Czulość: 96±3dB (SPL at 1 KHz) • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20~20kHz • Długość kabla: ≤120cm • Wymiary mikrofonu: ∅4x1.5mm • Czulość mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB / 1 mW (SPL at 1 KHz) • Zakres częstotliwości mikrofonu: 30~16000Hz</p> 	35048639 8590669207510	30 x 177 x 72 mm 50 g	120	35,90
<p>SEP 300 MIC RED MET</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne • Dane techniczne: • Średnica głośnika: 10mm • Czulość: 96±3dB (SPL at 1 KHz) • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20~20kHz • Długość kabla: ≤120cm • Wymiary mikrofonu: ∅4x1.5mm • Czulość mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB / 1 mW (SPL at 1 KHz) • Zakres częstotliwości mikrofonu: 30~16000Hz</p> 	35048638 8590669207503	30 x 177 x 72 mm 50 g	120	35,90
<p>SEP 300 MIC WHITE MET</p> <p>SŁUCHAWKI • Słuchawki douszne • Dane techniczne: • Średnica głośnika: 10mm • Czulość: 96±3dB (SPL at 1 KHz) • Impedancja: 32 Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20~20kHz • Długość kabla: ≤120cm • Wymiary mikrofonu: ∅4x1.5mm • Czulość mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB / 1 mW (SPL at 1 KHz) • Zakres częstotliwości mikrofonu: 30~16000Hz</p> 	35048636 8590669207480	30 x 177 x 72 mm 50 g	120	35,90
<p>SEP 428 GREY</p> <p>SŁUCHAWKI NAUSZNE • Słuchawki stereo • Stylowa, nowoczesna konstrukcja • Wygodne wyścielenie muszli usznych • Średnica głośnika: ∅ 30 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Pasmo przenoszenia: 18 Hz - 20 kHz • Czulość: 116 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: 3,5 mm</p> 	35043687 8590669136025	66 x 193 x 166 mm 148 g	60	28,90
<p>SEP 432 WHITE</p> <p>SŁUCHAWKI NAUSZNE • Stylowy, nowoczesny design • wygodne słuchawki stereo • Jednostka napędowa: ∅ 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 104 dB +/- 3 dB / 1 mW (S.P.L przy 1 KHz) • Czulość mikrofonu: -40dB ± 3dB • Odłączany kabel: 1,2 m ± 5% • Wtyczka: ∅ 3,5 mm • Waga: 153 g</p> 	35053151 8590669287970	47 x 195 x 178 mm 255 g	20	60,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SEP 433 BLACK SŁUCHAWKI NAUSZNE • Stylowy, nowoczesny design • wygodne słuchawki stereo • Jednostka napędowa: Ø 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 104 dB +/- 3 dB / 1 mW (S.P.L przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -40dB ± 3dB • Odłączany kabel: 1,2m ± 5% • Wtyczka: Ø 3,5 mm • Waga: 150 g "</p> 	35053110 8590669287963	47 x 195 x 178 mm 255 g	20	60,90
<p>SEP 500 BT SŁUCHAWKI • Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 10 mm • Impedancja: 32Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 500 Hz - 40 kHz • Czulość: 120 dB +/- 3 dB / 1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -42+/-3dB • Akumulator: 3,7V, 70mAh Li-ion • Złącze: Micro USB • Waga: 19 g • IP X4</p> 	35051515 8590669265893	29 x 198 x 152 mm 101 g	40	89,90
<p>SEP 510BT BK BT SŁUCHAWKI • Bezprzewodowe słuchawki TWS • Dane techniczne: • Jednostka napędowa: Ø 10 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 100 dB +/- 3 dB / 1 mW (S.P.L przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -42 dB ± 3dB • Bateria: 3,7 V 50 mAh Li-ion; Podstawa litowo-jonowa 3,7 V 400 mAh • Złącze: Micro USB • Waga: 41 g • BT: wersja 5.0 • Max. moc nadajnika bezprzewodowego: 2,5 mW / 2,4 GHz - 2,485 GHz</p> 	35053108 8590669287949	35 x 185 x 112 mm 102 g	60	89,90
<p>SEP 510BT WH BT SŁUCHAWKI • Bezprzewodowe słuchawki TWS • Dane techniczne: • Jednostka napędowa: Ø 10 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 100 dB +/- 3 dB / 1 mW (S.P.L przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -42 dB ± 3dB • Bateria: 3,7 V 50 mAh Li-ion; Podstawa litowo-jonowa 3,7 V 400 mAh • Złącze: Micro USB • Waga: 41 g • BT: wersja 5.0 • Max. moc nadajnika bezprzewodowego: 2,5 mW / 2,4 GHz - 2,485 GHz</p> 	35053109 8590669287956	35 x 185 x 112 mm 102 g	60	89,90
<p>SEP 520BT BK BT SŁUCHAWKI • TWS (True Wireless Stereo) • W pełni bezprzewodowe słuchawki douszne z funkcją Powerbank • Specyfikacja techniczna: • Jednostka napędowa: Ø 6 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 97 dB +/- 3 dB / 1 mW (S.P.L przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -42 dB±3dB • Typ baterii: 3,7V 50mAh Li-po (każda słuchawka); 3,7V 2200 mAh Li-ion (stacja dokująca) • Złącze ładowania: Micro USB • Wyjście Powerbank: 5 V; 1 A • waga: 88 g • BT: v5.0 • IP20</p> 	35054232 8590669301072	37 x 183 x 110 mm 150 g	60	107,90
<p>SEP 710BT BK BT SŁUCHAWKI • Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem • Jednostka napędowa: Ø 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 99 dB +/- 3 dB/1 mW (SPL przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -45 dB±3dB • Bateria: 3,7 V, 400 mAh Li-ion • Czas ładowania : 3 h • Czas gry: ok. 30 godzin • Złącze: Micro USB • Waga: 217g • BT: v5.0 • IP20</p> 	35054231 8590669301041	80 x 194 x 190 mm 354 g	24	107,90
<p>SEP 710BT WH BT SŁUCHAWKI • Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem • Jednostka napędowa: Ø 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 99 dB +/- 3 dB/1 mW (SPL przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -45 dB±3dB • Bateria: 3,7 V, 400 mAh Li-ion • Czas ładowania : 3 h • Czas gry: ok. 30 godzin • Złącze: Micro USB • Waga: 217g • BT: v5.0 • IP20</p> 	35054254 8590669302413	80 x 194 x 190 mm 354 g	24	107,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SEP 710BT BL BT SŁUCHAWKI • Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem • Jednostka napędowa: Ø 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 99 dB +/- 3 dB/1 mW (SPL przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -45 dB±3dB • Bateria: 3,7 V, 400 mAh Li-ion • Czas ładowania : 3 h • Czas gry: ok. 30 godzin • Złącze: Micro USB • Waga: 217g • BT: v5.0 • IP20</p> 	35055448 8590669316779	80 x 192 x 191 mm 360 g	24	125,90
<p>SEP 710BT GR BT SŁUCHAWKI • Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem • Jednostka napędowa: Ø 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 99 dB +/- 3 dB/1 mW (SPL przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -45 dB±3dB • Bateria: 3,7 V, 400 mAh Li-ion • Czas ładowania : 3 h • Czas gry: ok. 30 godzin • Złącze: Micro USB • Waga: 217g • BT: v5.0 • IP20</p> 	35055450 8590669316786	80 x 192 x 191 mm 360 g	24	125,90
<p>SEP 700 BT SŁUCHAWKI • Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth z mikrofonem • Dane techniczne: • Średnica głośnika: Ø 40 mm • Impedancja: 64Ω +/- 10 % • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 100 dB +/- 3 dB /1 mW (poziom ciśnienia akust. przy 1 kHz) • Czulość mikrofonu: -38 dB +/-3dB • Akumulator: 3,7V, 300mAh Li-ion • Czas ładowania: 2 h • Czas odtwarzania: 18 h • Złącze: Micro USB • Waga: 199 g • BT: v5.0 • IP 20</p> 	35052628 8590669281060	78 x 197 x 172 mm 300 g	20	89,90
<p>SEP 636BK SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Dane techniczne: • Jednostka napędowa: Ø 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 100 dB +/- 3 dB / 1 mW (S.P.L przy 1 kHz) • Odłączany kabel: 1,2m ± 5% • Wtyczka: Ø 3,5 mm • Waga: 189 g</p> 	35052741 8590669281282	90 x 225 x 207 mm 320 g	20	66,90
<p>SEP 636WH SŁUCHAWKI • Słuchawki stereo • Dane techniczne: • Jednostka napędowa: Ø 40 mm • Impedancja: 32 Ω +/- 10% • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 100 dB +/- 3 dB / 1 mW (S.P.L przy 1 kHz) • Odłączany kabel: 1,2m ± 5% • Wtyczka: Ø 3,5 mm • Waga: 189 g</p> 	35052742 8590669281299	90 x 225 x 207 mm 320 g	20	66,90
<p>SEP 626 SŁUCHAWKI STEREO • Stylowy nowoczesny design • Średnica głośnika: 40 mm średnica • Impedancja: 32 Ohm +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 106 dB +/- 3 dB / 1 mW (. Poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość przewodu: 2,2 m +/- 5% • Złącze: 3,5 mm</p> 	35036682 8590669105427	77 x 237 x 207 mm 288 g	30	44,90
<p>SEP 629 SŁUCHAWKI STEREO Z MIKROFONEM • Słuchawki stereo z mikrofonem • Stylowy nowoczesny design • Średnica głośników: 40 mm • Impedancja: 32 +/- 10% • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 106 dB +/- 3 dB / 1 mW (. Poziom ciśnienia akustycznego przy 1 kHz) • Długość kabla: 2,2 m. 5% • Złącze: 3,5 mm • Mikrofon: 6.0x5.0 mm /: -42 dB +/- 3 dB</p> 	35040444 8590669117802	76 x 235 x 205 mm 307 g	30	53,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SMP ATV2 ANDROID TV BOX • Certyfikowana platforma Android TV — Android 10 • Popularny odtwarzacz multimedialny KODI • Odtwarzanie filmów 4K • Remote Control z funkcją Voice Control • Podpora HDR 10+, HDR 10, HLG HDR • Łączność: • Moduł WiFi Dual Band 2,4/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac) • Udobępienie rozrywki DLNA/serwer DLNA • Chromecast • Bluetooth 4.2 • Chipset i pamięć: • Procesor: czterordzeniowy procesor Amlogic S905X4 ARM A55 • GPU: Penta Core ARM-G31 MP2 • RAM: 2 GB DDRIII • Pamięć flash: EMMC 16 GB • Zintegrowane aplikacje: • Youtube, Spotify, Kodi Player, HBO GO i inne APP w sklepie Google Play...		35055420 8590669314348	63 x 111 x 178 mm 441 g	30	358,90
SMP ATV1 ANDROID TV BOX • Android TV Box • Certified Android TV Platform - Android 9 Pie • Popularny odtwarzacz multimedialny KODI • Odtwarzanie filmów w 4K • Zdalne sterowanie z obsługą głosową • Obsługa HDR 10, HLG HDR • Łączność: • Moduł WiFi 2.4GHz (802.11 b/g/n) • DLNA Entertainment Sharing/DLNA server • Chromecast • Airplay • Bluetooth 4.2 • Chipset i pamięć: • Procesor: Amlogic S905X Quad Core ARM A53 1,5 GHz • GPU: Penta Core ARM Mali-450 • RAM: 2 GB DDRIII • Pamięć flash: EMMC 16 GB • Zintegrowane aplikacje: • Youtube, Spotify, Kodi Player, HBO GO i inne aplikacje w sklepie Google Play		35053405 8590669293162	67 x 195 x 130 mm 562 g	20	286,90
3CAM 4K04WR KAMERA SPORTOWA 4K • Zapis 4K • Czujnik CMOS Sony • 6-warstwowa soczewka szklana • Pilot zdalnego sterowania • 2,0" kolorowy wyświetlacz TFT • Zintegrowane WiFi • Rozdzielczość obrazu: • 3840 x 2160 (30 fps, MP4) • 2688 x 1520 (30 fps, MP4) • 1920 x 1080 (60 fps lub 30 fps, MP4) • 1280 x 720 (120 fps, 60 fps lub 30 fps, MP4) • Aparat fotograficzny: • 16 Mpx / 12 Mpx / 8 Mpx / 5 Mpx / 2 Mpx (JPEG) • Inne: • Kąt widzenia 170° • Wodoodporność: 60m • Powolne nagrywanie • Nagrywanie bez końca (pętla) • System ochrony przed wstrząsami • Kamera PC		35052019 8590669272389	102 x 241 x 102 mm 720 g	10	286,90
3CAM 4K52WR KAMERA SPORTOWA 4K • Kamera sportowa 3CAM 4K52WR może nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości do 4K (3840x2160) przy 30 klatkach na sekundę z potężnym chipsem SUNPLUS V35. Wystrzony i zrównoważony zapis jest osiągnięty dzięki czujnikowi CMOS SONY 386 i 6-warstwowemu szklanemu obiektywowi		35054718 8590669309580	102 x 240 x 102 mm 659 g	10	358,90
3CAM 2002 KAMERA SPORTOWA • Kamera sportowa 3CAM 2002 to podstawowy model marki SENCOR. Umożliwia nagrywanie filmów w wysokiej interpolowanej rozdzielczości FHD (1920x1080) przy 30fps oraz w natywnej rozdzielczości HD (1280x720) przy 30fps. Wodoodporna obudowa, dzięki której można nagrywać pod wodą do 30 metrów, może być używany do wszystkich aktywności w wodzie lub przy złej pogodzie. Na 2-calowym wyświetlaczu możesz ustawić idealny tryb nagrywania lub przeglądać nagrane filmy lub zdjęcia		35054843 8590669309917	60 x 265 x 122 mm 375 g	20	125,90
3CAM 2001 KAMERA SPORTOWA • Kolorowy wyświetlacz 2" TFT • Wodoodporność: 60m • High Dynamic Range (HDR) • Rozdzielczość wideo: 1920 x 1080 (30 kl./s, AVI, interpolowana), 1280 x 720 (30 kl./s, AVI), 640 x 480 (30 kl./s, AVI) • Zdjęcia: 12/10/8/5/3/2/1.3 MPx (JPEG) • Kąt widzenia 120° • Nagrywanie w pętli • Obsługa kart Micro SDHC do pojemności 32GB • Bateria: 3.7V/900 mAh Li-Ion • Wbudowany głośnik • Micro USB • Wymiary: 59x41x29 mm • Waga: 65g		35050663 8590669246670	60 x 267 x 160 mm 560 g	20	NA
3CAM WATER SET ZESTAW AKCESORIÓW DO WODY DO 3CAM • Uniwersalny dla większości kamer sportowych • Pływak • Materiał: Neopren SBR CR + Bawełna perłowa o dużej gęstości • Waga: 20g • Pływający Uchwyt • Materiał: Materiał PC + Śruba z powłoką z niklu • Wymiary: 155x42x60 mm • Waga: 50g		35049412 8590669222261	75 x 100 x 180 mm 125 g	44	53,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>3CAM CHARGER SET STACJA DOKUJĄCA • Podwójna stacja dokująca • Uniwersalna do wszystkich typów baterii SENCOR kamer sportowych • Wejście: 5 V / 2 A • WYJŚCIE: 4,2 V / 0,75 A (2x) • Przejściówka • Wejście: AC 100-240 V ~ 60/50 Hz • WYJŚCIE: DC 5 V / 2 A • Kabel z portem micro USB</p> 	35050725 8590669247387	32 x 80 x 100 mm 83 g	204	53,90
<p>SWS 12500 WiFi PROFESJONALNA STACJA POGODOWA • Profesjonalna stacja meteorologiczna WiFi z czujnikiem bezprzewodowym 7w1 i z a czujnikiem TH • Obsługa globalnych publicznych platform meteorologicznych „Weather Underground” oraz „Weathercloud” • Publikowanie danych z lokalnej stacji meteorologicznej na publicznych platformach meteorologicznych • Obsługa urządzeń inteligentnych, dostęp do danych online oraz historii • TRUE BLACK LCD Wyświetlacz z przekątną 8,4” (21,4 cm) • Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD umożliwiającą dostosowanie kąta widzenia</p> 	35054541 8590669304325	155 x 283 x 388 mm 2317 g	8	869,90
<p>SWS 9898 WiFi PROFESJONALNA STACJA POGODOWA • Profesjonalna stacja pogodowa • Obsługa globalnych publicznych platform meteorologicznych „Weather Underground” oraz „Weathercloud” • Publikowanie danych z lokalnej stacji meteorologicznej na publicznych platformach meteorologicznych • Obsługa urządzeń inteligentnych, dostęp do danych online oraz historii • LCD Wyświetlacz z przekątną 5,4” (13,8 cm) • Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD umożliwiającą dostosowanie kąta widzenia • Prognoza na 12 ~ 24 godzin oparta na zmianie ciśnienia i temperatury powietrza</p> 	35054085 8590669298471	152 x 283 x 390 mm 1998 g	8	447,90
<p>SWS 9700 PROFESJONALNA STACJA POGODY • Czujnik bezprzewodowy 5w1 • Wyświetlacz z 256 zmiennymi kolorami • Wyświetlacz TRUE COLOR z przekątną 5,8” (14,7 cm) • 3 tryby zmiennych kolorów z tłem TRUE BLACK: • 1) PETLA: Włączona/wyłączona automatyczna pętla z 256 kolorami • 2) TĘCZA: 8 kolorów tęczy • 3) TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA: 17 zmiennych kolorów według temperatury zewnętrznej • Wyświetlacz PMVA TRUE COLOR : ekstremalnie wysoki kontrast, szeroki kąt widzenia, świetna czytelność w słońcu • Prognoza na 12 ~ 24 godzin oparta na zmianie ciśnienia i temperatury powietrza</p> 	35049075 8590669214532	150 x 390 x 440 mm 2319 g	4	447,90
<p>SWS 9300 PROFESJONALNA STACJA POGODOWA • Profesjonalna stacja pogodowa • Czujnik bezprzewodowy 5w1 • Wyświetlacz z przekątną 5,4” (13,8 cm) • Prognoza na 12 ~ 24 godzin oparta na zmianie ciśnienia i temperatury powietrza • Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, burza, śnieg) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej ze wskaźnikiem komfortu • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej • Pomiar ciśnienia barometrycznego w wartościach absolutnych i względnych • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -5 do 50°C</p> 	35053971 8590669296866	152 x 282 x 387 mm 1877 g	8	358,90
<p>SWS 7300 STACJA POGODOWA • Wyświetlacz z przekątną 5,4” (13,8 cm) • Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej ze wskaźnikiem rozwoju • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej ze wskaźnikiem rozwoju • Pomiar ciśnienia barometrycznego w wartościach absolutnych i względnych • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -5 do 50°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -40°C do +60°C • Zakres pomiarów wilgotności wewnętrznej: 20% do 90% RH • Zakres pomiarów wilgotności zewnętrznej: 1% do 99% RH</p> 	35053972 8590669296873	81 x 130 x 196 mm 567 g	20	268,90
<p>SWS 5600 STACJA POGODY • Stacja pogodowa z czujnikiem bezprzewodowym • Ikona prognozy pogody (słonecznie, małe zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej • Maks./min. wartości zapisanych w pamięci (24 h) • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -10 do 50°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -20°C do +50°C • Zakres pomiarów wilgotności od 20% do 99% wilgotności względnej • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • 3 poziomy jasności wyświetlacza: Wysoki/Niski/Wyłączony</p> 	35051787 8590669269471	65 x 125 x 205 mm 526 g	20	214,90





	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SWS 5400 STACJA POGODOWA Z PROJEKCJĄ I CZUJNIKIEM BEZPRZEWODOWYM • Stacja pogodowa z projekcją i czujnikiem bezprzewodowym • Ikona prognozy pogody (słonecznie, małe zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej • Pomiar temperatury zewnętrznej • Wskaźnik trendu ciśnienia atmosferycznego • Maks./min. wartości zapisanych w pamięci (24 h) • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -10 do 50°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -20°C do +50°C • Funkcja ostrzeżenia przed temperaturą zewnętrzną		35054040 8590669298747	61 x 106 x 237 mm 469 g	20	196,90
SWS 5270 STACJA POGODOWA • Stacja pogodowa z czujnikiem bezprzewodowym • Ikona prognozy pogody (słonecznie, małe zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg, burza) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej • Wyświetlanie ciśnienia atmosferycznego (hPa) • Wskaźnik trendu pogody • Ostrzeżenie przed gołoledzią • Maks./min. wartości zapisanych w pamięci (opcja: ręczny reset) • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: 0 do 50°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -25°C do +70°C • Zakres pomiarów wilgotności od 20% do 95% wilgotności względnej		35051738 8590669270217	75 x 106 x 207 mm 415 g	20	179,90
SWS 4270 STACJA POGODOWA • Ikona prognozy pogody (słonecznie, małe zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg, burza) • Prognoza na 12 ~ 24 godzin oparta na zmianie ciśnienia powietrza • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej • Ostrzeżenie przed gołoledzią • Maks./min. wartości zapisanych w pamięci (opcja: ręczny reset) • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: 0 do 50°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -25°C do +70°C • Zakres pomiarów wilgotności od 20% do 95% wilgotności względnej • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F		35053326 8590669292257	82 x 162 x 103 mm 335 g	28	143,90
SWS 4250 STACJA POGODOWA • Stacja pogodowa • Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej • Max / min zapisy w pamięci • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: 0 do 50°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -20°C do +60°C • Zakres pomiarów wilgotności od 20% do 90% wilgotności względnej • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Czas cyfrowy, Data i dzień tygodnia • Wielokrotne budzenie		35051143 8590669252169	86 x 133 x 180 mm 523 g	12	125,90
SWS 51 B STACJA POGODOWA • Stacja pogody z czujnikiem bezprzewodowym pomiaru temperatury i wilgotności • Duży wyświetlacz z niebieskim podświetleniem • Zegar sterowany radiowo • Pokazywanie czasu, daty, dnia tygodnia, fazy Księżyca • Tryb 12/24 godz., budzik z ponownym budzeniem • Edycja trendu zmian temperatury i wilgotności • Pamięć min. i max. wartości temperatury i wilgotności • Ikony wskaźnika komfortu • Ikony prognozy pogody • Możliwość podłączenia maks. 3 bezprzewodowych czujników • Zasilanie: stacja 3 x 1,5V typ AA, czujnik - 2 x 1,5V typ AAA		35042867 8590669135936	41 x 145 x 257 mm 474 g	24	107,90
SWS 51 W STACJA POGODOWA • Stacja pogody z czujnikiem bezprzewodowym pomiaru temperatury i wilgotności • Duży wyświetlacz z niebieskim podświetleniem • Zegar sterowany radiowo • Pokazywanie czasu, daty, dnia tygodnia, fazy Księżyca • Tryb 12/24 godz., budzik z ponownym budzeniem • Edycja trendu zmian temperatury i wilgotności • Pamięć min. i max. wartości temperatury i wilgotności • Ikony wskaźnika komfortu • Ikony prognozy pogody • Możliwość podłączenia maks. 3 bezprzewodowych czujników • Zasilanie: stacja 3 x 1,5V typ AA, czujnik - 2 x 1,5V typ AAA		35042868 8590669135943	41 x 152 x 250 mm 484 g	24	107,90
SWS 3000 W STACJA POGODOWA • Stacja pogodowa • Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej • Tendencja temperatury wewnętrznej i zewnętrznej • Max / min zapisy w pamięci • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: 0 do 60°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -20°C do +60°C • Zakres pomiarów wilgotności od 20% do 90% wilgotności względnej • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Fazy księżycy, Czas cyfrowy		35051111 8590669252077	38 x 171 x 157 mm 288 g	32	98,90





	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SWS 2999 STACJA POGODOWA • Stacja pogodowa • Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej • Max / min zapisy w pamięci • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: 0°C do +50°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -20°C do +60°C • Zakres pomiarów wilgotności od 20% do 95% wilgotności względnej • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Cyfrowy czas i data • Format 12/24 godzinny • Dotykowe przyciski na wyświetlaczu</p> 	35053956 8590669298051	155 x 38 x 151 mm 258 g	32	89,90
<p>SWS 2850 STACJA POGODOWA • Stacja pogodowa • Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg) • Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej • Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej • Max / min zapisy w pamięci • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: 0°C do +50°C • Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -20°C do +60°C • Zakres pomiarów wilgotności od 20% do 95% wilgotności względnej • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Cyfrowy czas i data • Format 12/24 godzinny • Wielokrotne budzenie • Dotykowe przyciski na wyświetlaczu</p> 	35053955 8590669298044	153 x 40 x 146 mm 257 g	32	80,90
<p>SWS 25 BS STACJA POGODOWA • Termometr z bezprzewodowym czujnikiem do pomiaru temperatury • Temperatura wewnętrzna i zewnętrzna • Zakres temperatury wewnętrznej: -9°C do +50°C • Zakres temperatury zewnętrznej: -30°C do +55°C • Dokładność pomiarów: +1,5°C • Trend rozwoju temperatury zewnętrznej • Zapis temperatury minimalnej i maksymalnej • Możliwość podłączenia tylko jednego czujnika • Częstotliwość nadawania: 433 MHz • Zasięg: do 30m w przestrzeni otwartej • Zasilanie termometru: 2 x 1,5V, typ AAA (baterie nie wchodzą w skład zestawu)</p> 	35045106 8590669157914	58 x 125 x 82 mm 169 g	50	62,90
<p>SWS 25 WS STACJA POGODOWA • Termometr z bezprzewodowym czujnikiem do pomiaru temperatury • Temperatura wewnętrzna i zewnętrzna • Zakres temperatury wewnętrznej: -9°C do +50°C • Zakres temperatury zewnętrznej: -30°C do +55°C • Dokładność pomiarów: +1,5°C • Trend rozwoju temperatury zewnętrznej • Zapis temperatury minimalnej i maksymalnej • Możliwość podłączenia tylko jednego czujnika • Częstotliwość nadawania: 433 MHz • Zasięg: do 30m w przestrzeni otwartej • Zasilanie termometru: 2 x 1,5V, typ AAA (baterie nie wchodzą w skład zestawu)</p> 	35045105 8590669157907	58 x 125 x 82 mm 169 g	50	62,90
<p>SWS 1918 TERMOMETR Z BUDZIKIEM • Pomiar temperatury wewnętrznej • Wskaźnik trendu temperatury • Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -10 do 50°C • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Funkcja drzemki • Format 12/24 godzinny • Wyświetlacz LCD z krótkotrwałym białym podświetleniem • Dotykowe przyciski na wyświetlaczu • Czas cyfrowy, Data i dzień tygodnia • Wskaźnik rozładowania baterii • Możliwość ustawienia na stole lub powieszenia na ścianie • Zasilanie: 2 x 1,5V typ AAA (baterie należy zakupić oddzielnie)</p> 	35053312 8590669289936	38 x 123 x 98 mm 153 g	40	53,90
<p>SWS 1500 B TERMOMETR Z BUDZIKIEM • Temperatura wewnętrzna i wilgotność • Wyświetlacz LCD z krótkim niebieskim podświetleniem • Zegar cyfrowy • Format 12 / 24 godzinny • Kalendarz • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Drzemka • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Temperatura w pomieszczeniu: 0°C do +50°C • Zakres wilgotności wewnętrznej: 20% do 90% • Min. / Maks. Temperatura i wilgotność • Zasilanie: 1 x 1,5V typ AA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (szer. / wys. / gł.) 93 x 94 x 38 mm • Masa: 101 g</p> 	35049710 8590669226023	46 x 101 x 102 mm 137 g	54	44,90
<p>SWS 1500 W TERMOMETR Z BUDZIKIEM • Temperatura wewnętrzna i wilgotność • Wyświetlacz LCD z krótkim niebieskim podświetleniem • Zegar cyfrowy • Format 12 / 24 godzinny • Kalendarz • Budzenie sygnałem dźwiękowym • Drzemka • Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F • Temperatura w pomieszczeniu: 0°C do +50°C • Zakres wilgotności wewnętrznej: 20% do 90% • Min. / Maks. Temperatura i wilgotność • Zasilanie: 1 x 1,5V typ AA (baterie należy zakupić oddzielnie) • Wymiary: (szer. / wys. / gł.) 93 x 94 x 38 mm • Masa: 101 g</p> 	35049764 8590669226061	45 x 100 x 102 mm 135 g	54	44,90

Błędy i pomyłki w tekście, cenach i danych technicznych zastrzeżone.

*Rekomendowana Cena Detaliczna.

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SWD 112 DZWONEK BEZPRZEWODOWY DO DRZWI • Bezprzewodowy cyfrowy dzwonek • 48 melodii • Częstotliwość transmisji 433 MHz • Przycisk IP44 • Zasięg na otwartej przestrzeni bez zakłóceń elektromagnetycznych: do 150 m • Wskaźniki LED na dzwonek i klucz • Dzwon zasilania ~230 V, 50 Hz • Przycisk zasilania 1 x LR23A • Pobór 3W, • Wymiary dzwonek 90 x 80 x 23 mm • Wymiary przycisków 85 x 40 x 21 mm	50000733 8590669126743	52 x 237 x 168 mm 235 g	48	89,90
SWD 110 DZWONEK BEZPRZEWODOWY DO DRZWI • Bezprzewodowy dzwonek z nadajnikiem • 48 melodii • Częstotliwość: 433 MHz • Klasa ochronności: IP44 • Zasięg w otwartej przestrzeni bez zakłóceń: do 150 m • Wskaźnik LED na dzwonek i nadajnik • Zasilanie dzwonek: ~230 V 50 Hz • Zasilanie nadajnik: 1 x LR23A • Moc: 3W • Wymiary dzwonek: 90 x 80 x 23 mm • Wymiary nadajnika: 85 x 40 x 21 mm	50000370 8590669111138	77 x 237 x 170 mm 193 g	48	71,90
SWD 100 DZWONEK BEZPRZEWODOWY DO DRZWI • Bezprzewodowy dzwonek z nadajnikiem • 48 melodii • Częstotliwość: 433 MHz • Klasa ochronności: IP44 • Zasięg w otwartej przestrzeni bez zakłóceń: do 150 m • Wskaźnik LED na dzwonek i nadajnik • Zasilanie dzwonek: 3 x 1,5 V, typ AAA • Zasilanie nadajnik: 1 x LR23A • Moc: 80mW • Wymiary dzwonek: 89 x 81 x 24 mm • Wymiary nadajnika: 85 x 40 x 21 mm	50000369 8590669110926	30 x 236 x 168 mm 183 g	48	62,90
SST 10MD MECHANICZNY PROGRAMATOR CZASOWY • Mechaniczny programator czasowy • Służy do włączania i wyłączania urządzeń zasilanych prądem zmiennym 230 V w określonych odstępach czasu. Programator • czasowy umożliwia włączenie i wyłączenie urządzeń do 48 razy dziennie. • Napięcie 230 V, 50 Hz • Obciążenie maksymalne 16 A, 3600 W • Temperatura eksploatacyjna -10 °C do +40 °C • Dokładność zegara +/- 5 min • Dokładność dla 30 min +/- 5 sekund • Dokładność dla 1 godziny +/- 10 sekund • Dokładność dla 6 godzin +/- 1 min	50001009 8590669133031	60 x 222 x 110 mm 162 g	50	19,90
SST 11MW MECHANICZNY TYGODNIOWY PROGRAMATOR CZASOWY • Mechaniczny tygodniowy wyłącznik czasowy • Mechaniczny programator czasowy służy do włączania i wyłączania urządzeń • zasilanych prądem zmiennym 230 V w określonych odstępach czasu. Programator • czasowy umożliwia włączenie i wyłączenie urządzeń do 48 razy tygodniowo • w odstępach dwugodzinowych. • Napięcie 230 V, 50 Hz • Obciążenie maksymalne 16 A, 3600 W • Temperatura eksploatacyjna -10 °C do +40 °C	50001010 8590669133048	86 x 225 x 110 mm 162 g	50	23,90
SST 12MDO CYFROWY PROGRAMATOR CZASOWY ZEWNĘTRZNY • Mechaniczny programator czasowy • Służy do włączania i wyłączania urządzeń zasilanych prądem zmiennym 230 V w określonych odstępach czasu. Programator • czasowy umożliwia włączenie i wyłączenie urządzeń do 48 razy dziennie. • Napięcie 230 V, 50 Hz • Obciążenie maksymalne 16 A, 3600 W • Temperatura eksploatacyjna -10 °C do +40 °C • Dokładność zegara +/- 5 min • Dokładność dla 30 min +/- 5 sekund • Dokładność dla 1 godziny +/- 10 sekund • Dokładność dla 6 godzin +/- 1 min	50001011 8590669133055	100 x 257 x 115 mm 261 g	50	30,90
SST 13D CYFROWY PROGRAMATOR CZASOWY • Programator czasowy umożliwia ustawienie do 8 programów. • Dla ułatwienia sterowania można korzystać z trybów MANUAL ON/AUTO/ • MANUAL OFF (Ręczne włączanie/Praca automatyczna/Ręczne wyłączenie). • Możliwość wyświetlania czasu w trybie 12/24 godzin. • Funkcja czasu letniego • Funkcja losowego przełączania umożliwia przypadkowo włączyć urządzenie • w odstępach 10–32 minut. • Każdy ustawiony interwał czasowy (program) może być powtarzany w różnych dniach tygodnia lub grupach dni	50001012 8590669133062	55 x 220 x 97 mm 195 g	50	44,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SDF 1091 B WIFI WIFI CYFROWA RAMKA FOTO • Cyfrowa ramka do zdjęć WiFi • Ekran dotykowy IPS 10,1" (25,6 cm) • Wysoka rozdzielczość 1280 x 800 pikseli • Szeroki kąt widzenia, jasne kolory • Łączność: Wi-Fi, MicroSD (SDHC / SDXC) • Pamięć wewnętrzna 4,6 GB • Bezpłatna aplikacja na smartfony z systemem iOS i Android (Frameo) • Wyslij zdjęcia i wideo bezpośrednio z bezpłatnej aplikacji na smartfony • Otrzymuj zdjęcia i wideo od przyjaciół i rodziny w dowolnym miejscu na świecie w ciągu kilku sekund • Obsługa wielu języków • Funkcja Micro SD Card Import / Export / Backup • Napisy na ekranie</p> 	35055321 8590669312634	215 x 45 x 375 mm 865 g	5	537,90
<p>SDF 1091 W WIFI WIFI CYFROWA RAMKA FOTO • Cyfrowa ramka do zdjęć WiFi • Ekran dotykowy IPS 10,1" (25,6 cm) • Wysoka rozdzielczość 1280 x 800 pikseli • Szeroki kąt widzenia, jasne kolory • Łączność: Wi-Fi, MicroSD (SDHC / SDXC) • Pamięć wewnętrzna 4,6 GB • Bezpłatna aplikacja na smartfony z systemem iOS i Android (Frameo) • Wyslij zdjęcia i wideo bezpośrednio z bezpłatnej aplikacji na smartfony • Otrzymuj zdjęcia i wideo od przyjaciół i rodziny w dowolnym miejscu na świecie w ciągu kilku sekund • Obsługa wielu języków • Funkcja Micro SD Card Import / Export / Backup • Napisy na ekranie</p> 	35055322 8590669312658	215 x 45 x 375 mm 865 g	5	537,90
<p>SDF 1771 CYFROWA RAMKA FOTO • Wyświetlacz 17,1" (43,4 cm) 16: 9 TFT LED • Wysoka rozdzielczość 1280 x 800 pikseli • Czytnik kart (SD / SDHC / MMC) • USB 2.0 • Głośnik: 2X2W • Menu w języku EN, CZ, SK, HU, PL, ES, IT, FR, DE, RS, EL • Formaty wideo: FLV, MP4, AVI, MKV, MOV, RMVB • Formaty audio: MP3, FLAC, APE • Formaty zdjęć: JPG, PNG, BMP • Stopniowe wyświetlanie fotografii • Regulowany interwał projekcji • Automatyczne odtwarzanie wideo / zdjęć / muzyki • Kalendarz / zegar / budzik / minutnik • Regulowana jasność • Zdalne sterowanie • Złącze słuchawkowe • Uchwyt ścienny VESA 75 x 75 mm</p> 	35055554 8590669316335	61 x 321 x 532 mm 1928 g	5	680,90
<p>SDF 1571 CYFROWA RAMKA FOTO • Wyświetlacz 15,4" (39 cm) 16: 9 TFT LED • Wysoka rozdzielczość 1280 x 800 pikseli • Czytnik kart (SD / SDHC / MMC) • USB 2.0 • Głośnik: 2X2W • Menu w języku EN, CZ, SK, HU, PL, ES, IT, FR, DE, RS, EL • Formaty wideo: FLV, MP4, AVI, MKV, MOV, RMVB • Formaty audio: MP3, FLAC, APE • Formaty zdjęć: JPG, PNG, BMP • Stopniowe wyświetlanie fotografii • Regulowany interwał projekcji • Automatyczne odtwarzanie wideo / zdjęć / muzyki • Kalendarz / zegar / budzik / minutnik • Regulowana jasność • Zdalne sterowanie • Złącze słuchawkowe • Uchwyt ścienny VESA 75 x 75 mm</p> 	35055553 8590669316311	74 x 351 x 392 mm 1540 g	5	609,90
<p>SDF 1371 CYFROWA RAMKA FOTO • Ekran LED TFT o przekątnej 13,3" (33,8 cm) w formacie 16: 9</p> 	35052408 8590669278411	60 x 315 x 360 mm 1124 g	5	537,90
<p>SDF 1271 CYFROWA RAMKA FOTO • Ekran LED TFT o przekątnej 12,1" (30,7 cm) w formacie 16: 9</p> 	35050011 8590669230457	65 x 315 x 330 mm 1034 g	5	501,90
<p>SDF 1081 B CYFROWA RAMKA FOTO • Ekran IPS 10,1 cala (25,7 cm) 16 : 9 • Wysoka rozdzielczość 1366 x 768 pikseli • Szerokie kąty widzenia, żywe kolory • Czytnik kart (SD/SDHC/XD/ MMC/MS) • Obsługa portów USB 2.0 • Wbudowany głośnik: 2 W • Menu w językach CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, PL, PT, RS, RU, SK • Format odtwarzacza wideo: MKV, MOV, AVI, MP4 • Format odtwarzacza audio: MP3, WMA • Format obrazów: JPEG, BMP • Pokaz fotografii/plików graficznych • Regulowany interwał pokazu slajdów • Automatyczne odtwarzanie filmów/zdjęć/muzyki • Kalendarz/Zegar/Budzik/ Minutnik</p> 	35055461 8590669313488	56 x 203 x 370 mm 722 g	20	483,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SDF 1081 W CYFROWA RAMKA FOTO • Ekran IPS 10,1 cala (25,7 cm) 16 : 9 • Wysoka rozdzielczość 1366 x 768 pikseli • Szerokie kąty widzenia, żywe kolory • Czytnik kart (SD/SDHC/XD/MMC/MS). • Obsługa portów USB 2.0 • Wbudowany głośnik: 2 W • Menu w językach CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, PL, PT, RS, RU, SK • Format odtwarzacza wideo: MKV, MOV, AVI, MP4 • Format odtwarzacza audio: MP3, WMA • Format obrazów: JPEG, BMP • Pokaz fotografii/plików graficznych • Regulowany interwał pokazu slajdów • Automatyczne odtwarzanie filmów/zdjęć/muzyki • Kalendarz/Zegar/Budzik/Minutnik	35055462 8590669313495	56 x 203 x 370 mm 722 g	20	483,90
				
SDF 1080 B CYFROWA RAMKA FOTO • 10,1 calowy (25,7 cm) ekran 16:9 IPS • Wysoka rozdzielczość 1024 x 600 pikseli • Szeroki kąt widzenia, jasne kolory • Czytnik kart (SD / SDHC / MMC). • Obsługa gniazda USB 2.0 • Głośnik: 1 W • Menu w CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, PL, PT, RS, RU, SK • Format odtwarzacza wideo: MPEG 1/2/4, AVI, M-JPEG • Format odtwarzacza audio: MP3 • Formaty zdjęć JPEG • Zdjęcie / Pokaz slajdów • Regulowany interwał pokazu slajdów • Automatyczne odtwarzanie wideo / zdjęć / muzyki • Kalendarz / Zegar / Alarm / Zegar • Regulowana jasność / kontrast / nasycenie • Pilot • Złącze wyjściowe słuchawek	35054412 8590669303595	50 x 182 x 340 mm 709 g	10	412,90
				
SDF 1080 W CYFROWA RAMKA FOTO • 10,1 calowy (25,7 cm) ekran 16:9 IPS • Wysoka rozdzielczość 1024 x 600 pikseli • Szeroki kąt widzenia, jasne kolory • Czytnik kart (SD / SDHC / MMC). • Obsługa gniazda USB 2.0 • Głośnik: 1 W • Menu w CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, PL, PT, RS, RU, SK • Format odtwarzacza wideo: MPEG 1/2/4, AVI, M-JPEG • Format odtwarzacza audio: MP3 • Formaty zdjęć JPEG • Zdjęcie / Pokaz slajdów • Regulowany interwał pokazu slajdów • Automatyczne odtwarzanie wideo / zdjęć / muzyki • Kalendarz / Zegar / Alarm / Zegar • Regulowana jasność / kontrast / nasycenie • Pilot • Złącze wyjściowe słuchawek	35054413 8590669303601	50 x 182 x 340 mm 709 g	10	412,90
				
SDF 874 B CYFROWA RAMKA FOTO • Cyfrowa ramka na zdjęcia • 8 calowy (20,3 cm) ekran 16:9 IPS • Wysoka rozdzielczość 1280 x 800 pikseli • Szeroki kąt widzenia, jasne kolory • Czytnik kart (SD / SDHC / MMC). • Obsługa gniazda USB 2.0 • Głośnik: 1 W • Menu w CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, PL, PT, RS, RU, SK • Format odtwarzacza wideo: MPEG 1/2/4, AVI, M-JPEG • Format odtwarzacza audio: MP3 • Formaty zdjęć JPEG • Zdjęcie / Pokaz slajdów • Regulowany interwał pokazu slajdów • Automatyczne odtwarzanie wideo / zdjęć / muzyki • Kalendarz / Zegar / Alarm / Zegar • Regulowana jasność / kontrast / nasycenie • Pilot	35054695 8590669308187	47 x 163 x 292 mm 554 g	10	358,90
				
SDF 874 W CYFROWA RAMKA FOTO • Cyfrowa ramka na zdjęcia • 8 calowy (20,3 cm) ekran 16:9 IPS • Wysoka rozdzielczość 1280 x 800 pikseli • Szeroki kąt widzenia, jasne kolory • Czytnik kart (SD / SDHC / MMC). • Obsługa gniazda USB 2.0 • Głośnik: 1 W • Menu w CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, PL, PT, RS, RU, SK • Format odtwarzacza wideo: MPEG 1/2/4, AVI, M-JPEG • Format odtwarzacza audio: MP3 • Formaty zdjęć JPEG • Zdjęcie / Pokaz slajdów • Regulowany interwał pokazu slajdów • Automatyczne odtwarzanie wideo / zdjęć / muzyki • Kalendarz / Zegar / Alarm / Zegar • Regulowana jasność / kontrast / nasycenie • Pilot	35054696 8590669308194	47 x 163 x 292 mm 554 g	10	358,90
				
SDF 782 BK CYFROWA RAMKA FOTO • 7 calowy (17,8 cm) ekran 16:9 IPS HD • Wysoka rozdzielczość 1024 x 600 pikseli • Szeroki kąt widzenia, jasne kolory • Czytnik kart (SD / SDHC / MMC). • Obsługa gniazda USB 2.0 • Głośnik: 1 x 2W • Menu w CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RS, RU, SK, SV, TR • Format odtwarzacza wideo: 720P RMVB MPEG1 (VCD, SVCD), MPEG2 (DVD), MPEG4 (DIVX, AVI) • Format odtwarzacza audio: MP3, WMA • Formaty zdjęć JPEG, PNG • Zdjęcie / Pokaz slajdów • Regulowany interwał pokazu slajdów • Automatyczne odtwarzanie wideo / zdjęć / muzyki • Kalendarz / Zegar / Alarm / Zegar	35055407 8590669315307	65 x 235 x 273 mm 625 g	10	286,90
				
SDF 782 WH CYFROWA RAMKA FOTO • 7 calowy (17,8 cm) ekran 16:9 IPS HD • Wysoka rozdzielczość 1024 x 600 pikseli • Szeroki kąt widzenia, jasne kolory • Czytnik kart (SD / SDHC / MMC). • Obsługa gniazda USB 2.0 • Głośnik: 1 x 2W • Menu w CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RS, RU, SK, SV, TR • Format odtwarzacza wideo: 720P RMVB MPEG1 (VCD, SVCD), MPEG2 (DVD), MPEG4 (DIVX, AVI) • Format odtwarzacza audio: MP3, WMA • Formaty zdjęć JPEG, PNG • Zdjęcie / Pokaz slajdów • Regulowany interwał pokazu slajdów • Automatyczne odtwarzanie wideo / zdjęć / muzyki • Kalendarz / Zegar / Alarm / Zegar	35055408 8590669315314	65 x 235 x 273 mm 625 g	10	286,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SBM 440 CYFROWA NIANIA • Cyfrowa niania • Kolorowy wyświetlacz 4,3" (10,9 cm) • Kamera przechyłana i obracana na odległość • Cyfrowy zoom • Obustronna komunikacja • Monitorowanie temperatury pomieszczenia • Częstotliwość nadawania 2,4 GHz • Nieprzerwana transmisja • Gwarancja prywatnej komunikacji • Tryb Eko • Zasięg do 300 m w przestrzeni otwartej • Widzenie nocne na podczerwień • Wizualny wskaźnik poziomu dźwięku • Alarm wykrywania dźwięku • Kryształowo czysty dźwięk • Muzyczne kołysanki • Przypomnienie o czasie karmienia • Regulowana głośność • Informacja o braku zasięgu i rozładowanej baterii</p> 	41011092 8590669296767	120 x 132 x 175 mm 837 g	20	483,90
<p>SCT 8017BMR RADIO SAMOCHODOWE • Wyświetlacz 3 „TFT • Pełny panel przedni z niebieskim podświetleniem • Zegar cyfrowy • Tunery: PLL FM / AM, RDS, PTY, AF, TA, PS, CT • Dźwięk: MP3, WMA, FLAC, OGG • Moc wyjściowa 4 x 40 W max. • Korektor (3 Band) • Kontrola Bass & Treble • Video: MP4, MOV, AVI, MKV, FLV, WMV, TS, ASF, PMP, RMVB, MPG, VOB • Zdjęcia: JPEG, GIF, BMP, PNG • Łączność: Bluetooth 2.1 A2DP, Port USB, SD / MMC, Przednie wejście AUX • Wejście do podłączenia kamery cofania • Przednia i tylna RCA • Wyjście na subwoofer • Wbudowane złącze ISO • Pilot</p> 	35048827 8590669212316	83 x 213 x 222 mm 1045 g	10	358,90
<p>SCT 6011DBMR RADIO SAMOCHODOWE • Pełny panel przedni z niebieskim podświetleniem • Zegar cyfrowy • Tunery: DAB+, PLL FM/AM, RDS (Radio Data System), PTY, AF, TA, PS, CT • Dźwięk: MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC • Moc wyjściowa 4 x 40 W max. • Korektor (7 Band) • Kontrola Bass & Treble • Łączność: Bluetooth 2.1 A2DP (muzyka na żywo, wywoływanie), Port USB (1A ładowania), SD / MMC, Przednie wejście AUX • Przednie i tylne RCA • Złącze antenowe SMB • Wbudowane złącze ISO • Pilot</p> 	35048826 8590669212309	96 x 208 x 212 mm 924 g	5	322,90
<p>SCT 5051BMR RADIO SAMOCHODOWE Z BLUETOOTH • Radio samochodowe • Funkcje • Zdejmowany Panel Przedni • Regulowane Kolory Podświetlenia (ZIELONY/NIEBIESKI/ZÓŁTY/CYJAN/PURPUROWY/BIAŁY) • Zegar Cyfrowy • Tunery • PLL FM/AM (18 pamięci dla FM, 12 pamięci dla AM) • RDS (Radio Data System) • Dźwięk • MP3, WMA, FLAC, WAV • Maks. moc wyjściowa 4 x 40 W • Korektor dwupasmowy (7 Ustawień) • Regulacja Basów i Tonów Wysokich • Regulacja Balansu i Funkcji Fade • Głośność • Łączność • Bluetooth 2.1 A2DP (Przesyłanie Muzyki, Rozmowy) • Port USB • Gniazdo SD / MMC • Przednie Wejście AUX • Inne • RCA z tyłu • Wyjście Liniowe 2V</p> 	35049185 8590669221189	99 x 208 x 213 mm 972 g	6	250,90
<p>SCT 5017BMR RADIOODTWARZACZ Z USB/SD/MMC/BLUETOOTH • Zintegrowany Odbiornik Bluetooth z Mikrofonem • Odtwarzacz MP3/WMA • Wejście USB/SD/MMC • Przednie Wejście AUX • Zdejmowany Panel Przedni • Wyświetlacz LCD z Przewijaniem Tekstu • Radio Data System (RDS) • Tuner z Syntezą AM/FM i Pamięcią na 30 Stacji (18 dla FM, 12 dla AM) • Zaprogramowane Krzywe Korektora Graficznego • Oddzielna Regulacja Basów i Tonów Wysokich • Regulacja Balansu i Funkcji Fade • Głośność • Wyjście Liniowe RCA • Zdalne Sterowanie • Moc Wyjściowa: 40 Watów x 4 Kanaly • Adapter ISO-DIN</p> 	35047749 8590669195237	85 x 205 x 223 mm 838 g	10	179,90
<p>SCT 3018MR RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY Z USB/SD/MMC • Odtwarzacz MP3/WMA • Wejście USB/SD/MMC • Przednie Wejście AUX • Zdejmowany Panel Przedni • Wyświetlacz LCD z Przewijaniem Tekstu • Radio Data System (RDS) • Tuner z Syntezą AM/FM i Pamięcią na 30 Stacji (18 dla FM, 12 dla AM) • Zaprogramowane Krzywe Korektora Graficznego • Oddzielna Regulacja Basów i Tonów Wysokich • Regulacja Balansu i Funkcji Fade • Głośność • Wyjście Liniowe RCA • Zdalne Sterowanie • Moc Wyjściowa: 40 Watów x 4 Kanaly • Adapter ISO-DIN</p> 	35047748 8590669195220	85 x 204 x 222 mm 831 g	10	143,90
<p>SCT 9411BMR RADIO SAMOCHODOWE • Wyświetlacz dotykowy TFT LCD o przekątnej 7" ekran LCD z panoramicznym obrazem (16: 9) • Całkowicie odłączany panel przedni • Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli • Automatyka regulacja nachylenia i wysuwania • PLL FM / AM (pamięć: 18 FM, 12 AM) • RDS (system danych radiowych) • PTY, AF, TA, PS • Dźwięk: MP3, WMA, OGG Vorbis, FLAC, APE, AAC, AC3, DTS, PCM, RA • Moc wyjściowa: 4 x 40 W • Obrazy: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF • Bluetooth 2.1 A2DP (muzyka, dzwonięcie) • Port USB (ładowanie 1A) • Gniazdo karty SD / MMC • Przednie wejście A/V • Wejście dla kamery tylnej złącza</p> 	35049753 8590669226450	115 x 306 x 236 mm 2305 g	5	716,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SCT 9412DBMR RADIO SAMOCHODOWE • Wyświetlacz: • 7-calowy pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy TFT LCD z panoramicznym obrazem (16:9) • W pełni motoryzowany mechanizm monitora • Rozdzielczość: 800 x 480 • Automatyka regulacja nachylenia i wejścia / wyjścia • Tunery • DAB+ (cyfrowe nadawanie dźwięku) • PLL FM/AM (18 ustawień dla FM, 12 ustawień dla AM) • RDS (system danych radiowych) • PTY, AF, TA, PS • Dźwięk: • Formaty muzyczne: MP3, WMA, OGG Vorbis, FLAC, APE, AAC, AC3, DTS, PCM, RA • Moc wyjściowa 4 x 40 W max. • Korektor (standardowy, klasyczny, rock, pop, klasyczny, jazz, elektryczny)</p> 	35055471 8590669314089	117 x 306 x 236 mm 2218 g	5	899,90
<p>SCS WA1203 AKTYWNY SUBWOOFER • 12" aktywny subwoofer • Stożkowa membrana z nietłoczonego czarnego papieru 300mm • Wysokiej jakości gumowe krawędzie NBR • Wzmocniony wysokiej jakości okrągły karkas papierowy • Wysokiej klasy wzmacniacz z niskim poziomem zniekształceń • Średnica subwoofera 30 cm (12") • Maks. szczytowa moc wyjściowa 600 W • Maks. efektywna moc wyjściowa 300 W • THD < 0,5% • Pełny zakres częstotliwości 25 – 3000 Hz +/- 1,0 dB • Dolne pasmo 50 – 500 Hz +/- 1,5 dB • Zmienny filtr dolnoprzepustowy • Czułość na wejściu 0,15 – 8 V • Impedancja głośnika 4 Ω • Stereofoniczne złącza wejściowe RCA</p> 	35046732 8590669176564	365 x 408 x 485 mm 10709 g	1	412,90
<p>SCS WA1003 AKTYWNY SUBWOOFER • Czarna membrana z nieprasowanego papieru o średnicy 10" • Krawędź z wysokiej jakości gumy NBR • Wysoka moc i niskie zniekształcenia wzmacniacza • Średnica głośnika niskotonowego 25 cm (10") • Maks. szczytowa moc wyjściowa 400 W • Maks. moc wyjściowa RMS 120 W • Pełny zakres częstotliwości 40 - 3000 Hz +/- 1,0 dB • Częstotliwość filtra dolnoprzepustowego 50 - 250Hz • Regulowany filtr dolnoprzepustowy • Regulowane przesunięcie fazowe 0° - 180° • Regulacja poziomu głośności • Czułość wejściowa 0,2 – 6V • Impedancja głośnika 4Ω • Złącza wejściowe Stereo RCA</p> 	35048426 8590669203543	310 x 350 x 482 mm 8155 g	1	340,90
<p>SCS BX6902 GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE • 6"x9" Owal • Wymiary: 165x235 mm • 4-Band koncentryczny • Zawieszenie gumowa membrana • Średnica cewki 1,25 "(30mm), ASV • Średnica 58 mm Głośnik Mid • Głośnik wysokotonowy o średnicy 2x15 mm • Pasmo przenoszenia 65-20000Hz • Efektywność: 86dB / W / m • Impedancja: 4Ω • Moc znamionowa: 35W • Moc maksymalna: 105W • Wymiary magnesu: 100x60x18 mm • Głębokość montażu 80mm</p> 	35048823 8590669210800	120 x 280 x 405 mm 2920 g	5	143,90
<p>SCS BX1602 GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE • 6.5"/ 17 cm (średnica) • 2-Band koncentryczny • Zawieszenie gumowa membrana • Średnica cewki 1 "(25 mm), ASV • Głośnik wysokotonowy średnica 28mm • Pasmo przenoszenia 78-20000Hz • Czułość: 85dB / W / m • Impedancja: 4Ω • Moc znamionowa: 30W • Moc maksymalna: 90W • Wymiary magnesu: 80x40x15 mm</p> 	35048822 8590669210794	96 x 195 x 417 mm 1849 g	10	116,90
<p>SCS BX1302 GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE • 5.25"/ 13 cm (średnica) • 2-Band koncentryczny • Zawieszenie gumowa membrana • Średnica cewki 1 "(25 mm), ASV • Głośnik wysokotonowy średnica 28mm • Pasmo przenoszenia 95-20000Hz • Czułość 84dB / W / m • Impedancja: 4Ω • Moc znamionowa: 25W • Moc maksymalna: 75W • Wymiary magnesu: 70x32x10 mm</p> 	35048821 8590669210787	85 x 176 x 375 mm 1403 g	10	98,90
<p>SCS BX1002 GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE • 4"/ 10 cm (średnica) • 2-Band koncentryczny • Zawieszenie gumowa membrana • Średnica cewki 1 "(25 mm), ASV • Głośnik wysokotonowy średnica 28mm • Pasmo przenoszenia 105-20000Hz • Czułość 84dB / W / m • Impedancja: 4Ω • Moc znamionowa: 20W • Moc maksymalna: 60W • Wymiary magnesu: 70x32x10 mm</p> 	35048710 8590669210770	81 x 145 x 295 mm 1141 g	10	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SCA PARK200 CZUJNIKI PARKOWANIA • Zestaw 4 czujników parkowania z wizualną sygnalizacją • Automatyka aktywacja po włączeniu biegu wstecznego • Bezprzewodowa łączność z modułem sterującym i wyświetlaczem • Ostrzeżenia dźwiękowe / głosowe (uwaga / ostrzeżenie / stop) • Zakres odległości: od 0,3 do 2 m od zderzaka • Nadaje się do wszystkich typów samochodów • W zestawie: moduł sterujący, 4 czujniki ultradźwiękowe (czarne błyszczące), sygnalizator akustyczny - bezprzewodowy wyświetlacz LCD, przewód zasilający, wiertło - otwornica, zestaw akcesoriów, instrukcja obsługi</p> 	35034343 8590669094554	58 x 156 x 235 mm 555 g	20	179,90
<p>SCA PARK100 CZUJNIKI PARKOWANIA • Zestaw 4 czujników parkowania z dźwiękową sygnalizacją • Automatyka aktywacja po włączeniu biegu wstecznego • Trzostopniowy alarm dźwiękowy • Zakres odległości: od 150 cm do 80 mm od zderzaka • System eliminujący fałszywe alarmy • Przystosowany do wszelkich warunków pogodowych (od -40°C do +80°C) • Wysoka jakość, łatwa instalacja • Nadaje się do wszystkich typów samochodów • W zestawie: moduł sterujący, 4 czujniki ultradźwiękowe (czarne błyszczące), sygnalizator akustyczny, przewód zasilający, wiertło - otwornica, zestaw akcesoriów, instrukcja obsługi</p> 	35034336 8590669094547	56 x 155 x 225 mm 478 g	20	80,90
<p>SCA INV140 SAMOCHODOWA PRZETWORNICZKA NAPIĘCIA • Samochodowy falownik • Stała moc 140 W, moc szczytowa 280 W • Wejście 12 V prąd stały • Wyjście 220 # 240 V prąd zmienny • Ochrona niskonapięciowa i wysokonapięciowa</p> 	35033915 8590669094523	100 x 250 x 165 mm 557 g	16	161,90
<p>SCA BA50FC ALKOMAT • Alkomat z elektronicznym czujnikiem (ogniwem paliwowym) • Służy do wyświetlenia zawartości alkoholu we krwi • Profesjonalny skalibrowany czujnik • Automatyka czyszczenie • Cyfrowy wyświetlacz LCD z dwukolorowym podświetleniem • Sygnalizacja akustyczna i optyczna • Zakres pomiarów: 0,00 - 4,00 ‰ BAC (zawartość alkoholu we krwi) • Jednostki pomiaru: ‰ BAC (promile zawartości alkoholu we krwi) • Rozdzielczość: 0,01 ‰ BAC • Alarm przy zawartości alkoholu # 0,2 ‰ BAC • Precyzja: ponad ± 0,08 ‰ BAC przy wartości alarmu • Pamięć: 20 pomiarów • Długość pomiaru: 5 - 7 sek.</p> 	41008182 8590669249305	35 x 200 x 116 mm 185 g	40	250,90
<p>SCA BA02 ALKOMAT • Służy do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu • Zakres pomiaru: 0,2 - 1,5‰ (wynik LO oznacza pomiar poniżej 0,2‰) • Ostrzeżenie o rozkalibrowaniu urządzenia, kiedy odchylenie wynosi 0,2‰ • Jednostka: ‰ (alternatywnie % lub mg/l) • Cyfrowy wyświetlacz LCD z dwukolorowym podświetleniem • Zegar • Wskaźnik temperatury • Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna • Samoczyszcząca • Niskie zużycie energii • Akcesoria: 3 ustniki • Wymiary 43 x 105 x 23 mm</p> 	40025206 8590669104369	20 x 113 x 111 mm 90 g	50	89,90
<p>SCA BA01V2 ALKOMAT • Służy do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu • Zakres pomiaru: 0,1 - 4‰ • Ostrzeżenie o rozkalibrowaniu urządzenia, kiedy odchylenie wynosi 0,2‰ • Jednostka: ‰ (alternatywnie % lub mg/l) • Cyfrowy wyświetlacz LCD z dwukolorowym podświetleniem • Obsługa za pomocą jednego przycisku • Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna • Samoczyszcząca • Niskie zużycie energii • Akcesoria: 3 ustniki • Wymiary 36 x 98 x 16 mm • Waga: 27 g (bez baterii)</p> 	40031039 8590669117208	25 x 120 x 73 mm 60 g	108	80,90
<p>SCA BA01 ALKOMAT • Służy do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu • Zakres pomiaru: 0,1 - 1,5‰ • Ostrzeżenie o rozkalibrowaniu urządzenia, kiedy odchylenie wynosi 0,2‰ • Jednostka: ‰ (alternatywnie % lub mg/l) • Cyfrowy wyświetlacz LCD z dwukolorowym podświetleniem • Obsługa za pomocą jednego przycisku • Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna • Samoczyszcząca • Niskie zużycie energii • Akcesoria: 3 ustniki • Wymiary 36 x 98 x 16 mm</p> 	40025205 8590669104352	25 x 125 x 78 mm 65 g	108	71,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SCA BA99 USTNIKI DO ALKOMATU 3SZT. • Ustniki 3 szt.</p> 	40025976 8590669105809	7 x 140 x 80 mm 4 g	750	3,60
<p>SCA BA88 CZUJNIK ALKOMATU • Wymienny czujnik alkomatu SCA BA50FC</p> 	41008183 8590669249459	34 x 205 x 115 mm 74 g	1	107,90
<p>SCA BA89 CZUJNIK ALKOMATU • Wymienny przewód alkomatu SCA BA50FC</p> 	41008184 8590669249466	20 x 134 x 80 mm 17 g	200	14,50
<p>SCR 5000GS SAMOCHODOWA KAMERA • Wbudowany moduł GPS • Mały i kompaktowy korpus • STARLIGHT Vision • Kąt widzenia 170° • Wyświetlacz: 1,5" LCD • Rozdzielczość obrazu: • 1728x1296 (interpolowana, 30 fps) • 1920x1080 (1080P, 30 fps) • 1280x720 (720P, 30 fps) • Foto: • JPEG - 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA • Inne: • Monitor do parkowania • Nagrywanie w pętli • Wykrywanie ruchu • Czujnik G • Wielojęzyczne menu OSD • Przechowywanie danych: Karta MicroSDHC do 128 GB (nie jest częścią zestawu) • Bateria: wbudowana 3,7 V / 180 mAh Li-Ion • Port Mini USB • Wymiary: 55 x 47,5 x 41 mm</p> 	35052421 8590669277261	138 x 66 x 136 mm 294 g	40	268,90
<p>SCR 4500M SAMOCHODOWA KAMERA • Uchwyt magnetyczny • Mały i kompaktowy korpus • Kąt widzenia 170° • Wyświetlacz: 1,5" LCD • Rozdzielczość obrazu: • 1728x1296 (interpolowana, 30 fps) • 1920x1080 (1080P, 30 fps) • 1280x720 (720P, 30 fps) • Foto: • JPEG - 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA • Inne: • Nagrywanie w pętli • Wykrywanie ruchu • Czujnik G • Wielojęzyczne menu OSD • Przechowywanie danych: Karta MicroSDHC do 128 GB (nie jest częścią zestawu) • Bateria: wbudowana 3,7 V / 180 mAh Li-Ion • Port Mini USB • Wymiary: 58,5 x 48,5 x 59 mm</p> 	35051019 8590669251919	98 x 105 x 147 mm 279 g	30	199,90
<p>SCR 4400 4K SAMOCHODOWA KAMERA • Smukły i kompaktowy korpus • Kąt widzenia 170° • Czujnik „G” • Wyświetlacz: 3" LCD • Zapis, gdy zaparkowany pojazd jest uderzony • Nagrywanie w pętli • Detekcja ruchu • Rozdzielczość wideo: • 3840 x 2160 (4K, 30 kl./s) • 2688 x 1520 (2,7K, 30 kl./s) • 1920x1080 (1080P, 30 fps) • 1280x720 (720P, 30 kl./s) • Zdjęcia: • JPEG — 14M, 12M, 10M, 8M • Inne: • Wielojęzyczne menu OSD • Karta Micro SD do 128 GB (brak w zestawie) • Bateria: Wbudowana bateria litowo-jonowa 3.7 V/200 mAh • Port mini USB • Wymiar: 89x54x34mm</p> 	35054822 8590669308637	120 x 90 x 144 mm 289 g	30	358,90
<p>SCR 4200 SAMOCHODOWA KAMERA • Cienki i kompaktowy korpus • Kąt widzenia 170° • Czujnik „G” • Wyświetlacz: 3" LCD • Uruchamianie nagrywania podczas uderzenia w zaparkowany pojazd • Nagrywanie w pętli • Wykrywanie ruchu • Rozdzielczość obrazu: • 1920x1080 (1080P, 30 fps) • 1280x720 (720P, 30 fps) • 640x480 (VGA, 30 fps) • Foto: • JPEG - 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA • Inne: • Wielojęzyczne menu OSD • Przechowywanie danych: Karta MicroSDHC do 32 GB (nie jest częścią zestawu) • Bateria: wbudowana 3,7 V / 180 mAh Li-Ion • Port Mini USB • Wymiary: 89 x 54 x 34 mm</p> 	35052018 8590669272372	115 x 88 x 143 mm 293 g	30	214,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SCR 1100 HD SAMOCHODOWA KAMERA • Kąt widzenia 120° • Czujnik „G” • Wyświetlacz: LCD 2,2” • Zapis, gdy zaparkowany pojazd jest uderzony • Nagrywanie w pętli • Detekcja ruchu • Rozdzielczość video: • 1920x1080 (1080P, 30 fps-interpolacja) • 1280x720 (720P, 30 kl./s) • 640x480 (VGA, 30 kl./s) • Zdjęcie: • JPEG — 8M, 5M, 3M, 2M, 1M • Inne: • Wielojęzyczne menu OSD • Gniazdo kart Micro SD do 64 GB (brak w zestawie) • Bateria: Wbudowana bateria litowo-jonowa 3.7 V/180 mAh; • Port mini USB 2.0 • Wymiar 70x65x30mm • Akcesoria: uchwyt samochodowy, ładowarka samochodowa, instrukcja obsługi</p>	<p>35054821 8590669308620</p>	<p>116 x 90 x 143 mm 255 g</p>	<p>30</p>	<p>125,90</p>
<p>SWM 5858 BT MODULATOR SAMOCHODOWY BT / MP3 • Obsługa: Bluetooth, dysk flash USB, karta TF, AUX-IN, MP3, WMA, FLAC, WAV i HandsFree • Porty ładowania USB: DC 5 V / 5,4 A max. (QC3.0 + 2,4 A) • Wejście na karty micro TF / SD (obsługa do 32 GB) • Bluetooth V4.2 • Wejście AUX-IN do podłączenia urządzenia zewnętrznego jack 3,5 mm • Bezprzewodowe HandsFree • Zintegrowany mikrofon do rozmów • Głośność • Funkcja pauzy, wstecz / do przodu • Pamięć ostatniej częstotliwości, numeru utworu i głośności • Łatwe przełączanie sygnału audio BT/TF/AUX-IN/USB • Miernik napięcia w zestawie ładującym pojazdu</p>	<p>35052859 8590669285587</p>	<p>59 x 170 x 110 mm 160 g</p>	<p>80</p>	<p>116,90</p>
<p>SWM 4848 BT MODULATOR SAMOCHODOWY BT / MP3 • Obsługa: Bluetooth, dysk flash USB, karta TF, MP3, WMA, FLAC, WAV i HandsFree • Porty ładowania USB: DC 5 V / 4 A max. (QC3.0 + 1.0 A) • Wejście na karty micro TF / SD (obsługa do 32 GB) • Bluetooth V5.0 • Bezprzewodowe HandsFree • Zintegrowany mikrofon do rozmów • Głośność • Funkcja pauzy, wstecz / do przodu • Pamięć ostatniej częstotliwości, numeru utworu i głośności • Łatwe przełączanie sygnału audio BT/TF/USB • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie częstotliwości • Miernik napięcia w zestawie ładującym pojazdu • Zakres częstotliwości FM: 87,5 – 108 MHz</p>	<p>35052858 8590669285570</p>	<p>48 x 128 x 68 mm 70 g</p>	<p>120</p>	<p>85,90</p>
<p>SWM 4545 BT MODULATOR SAMOCHODOWY BT / MP3 • Modulator samochodowy BT / MP3 • Obsługa: Bluetooth, dysk flash USB, karta TF, MP3, WMA, FLAC, WAV i HandsFree • 2 złącza USB (1 do muzyki w formacie MP3, 1 główne do ładowania) • Wejście na karty micro TF / SD (obsługa do 32 GB) • Bluetooth V4.2 • Bezprzewodowe HandsFree • Porty ładowania USB: DC 5 V / 2,4 A max. • Zintegrowany mikrofon do rozmów • Głośność • Funkcja pauzy, wstecz / do przodu • Pamięć ostatniej częstotliwości, numeru utworu i głośności • Łatwe przełączanie sygnału audio BT/TF/USB • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie częstotliwości</p>	<p>35052857 8590669285563</p>	<p>47 x 128 x 68 mm 67 g</p>	<p>120</p>	<p>71,90</p>
<p>SWM 3535 BT MODULATOR SAMOCHODOWY BT / MP3 • Modulator samochodowy BT / MP3 • Obsługa: Bluetooth, dysk flash USB, karta TF, MP3, WMA, FLAC, WAV i HandsFree • 2 złącza USB (1 do muzyki w formacie MP3, 1 główne do ładowania) • Wejście na karty micro TF / SD (obsługa do 32 GB) • Bluetooth V4.2 • Bezprzewodowe HandsFree • Porty ładowania USB: DC 5 V / 2,4 A max. • Zintegrowany mikrofon do rozmów • Głośność • Funkcja pauzy, wstecz / do przodu • Pamięć ostatniej częstotliwości, numeru utworu i głośności • Cyfrowe strojenie i wyświetlanie częstotliwości • Miernik napięcia w zestawie ładującym pojazdu</p>	<p>35052856 8590669285556</p>	<p>50 x 128 x 76 mm 65 g</p>	<p>125</p>	<p>62,90</p>
<p>SCH 470 SAMOCHODOWA ŁADOWRKA USB • Ta potężna stacja ładująca może ładować do siedmiu urządzeń jednocześnie. Posiada trzy porty USB-A, jeden port USB-C i kolejne trzy wyjścia 12V. Istnieje również obsługa technologii Power Delivery i Quick Charge 3.0. stosowany w samochodach (12 V) i ciężarówkach (24 V) Ochrona przed zwarciami, przeciążeniami, przegrzaniem i przeładowaniem jest sprawą oczywistą. • Samochodowa stacja ładująca do urządzeń przenośnych • Ładuj swoje telefony i tablety jednocześnie • Podłącz łodówki samochodowe i inne urządzenia • Obsługa PD (zasilania) • Obsługa QC 3.0 (szybkie ładowanie)</p>	<p>35055415 8590669312993</p>	<p>46 x 216 x 135 mm 295 g</p>	<p>40</p>	<p>71,90</p>
<p>SCH 450 SAMOCHODOWA ŁADOWRKA USB • Ta wydajna stacja ładująca może ładować do siedmiu urządzeń jednocześnie. Posiada cztery porty USB-A i trzy wyjścia 12 V. Dwa porty USB obsługują ładowanie do 2,4 A. Stacja może być używana w samochodach (12 V) i ciężarówkach (24 V). Ochrona przed zwarciami, przeciążeniami, przegrzaniem i przeładowaniem jest sprawą oczywistą. • Samochodowa stacja ładująca do urządzeń przenośnych • Ładuj swoje telefony i tablety jednocześnie • Podłącz łodówki samochodowe i inne urządzenia • Wyświetlacz LED • Ładowanie • 4x wyjście USB-A • Wyjście gniazda 3x12 V • Dane techniczne:</p>	<p>35055414 8590669313006</p>	<p>46 x 216 x 136 mm 267 g</p>	<p>40</p>	<p>53,90</p>

Błędy i pomyłki w tekście, cenach i danych technicznych zastrzeżone.

*Rekomendowana Cena Detaliczna.

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SCH 440 SAMOCHODOWA ŁADOWARKA USB • Złącze USB o mocy 5 V / 500 mA • Umożliwia ładowanie telefonu, PDA, odtwarzacza MP3 itp. • Trzy gniazda zapalniczki o łącznej mocy maksymalnej 12 V / 5 A • Bezpiecznik 5 A • Przewód 50 cm do gniazda zapalniczki samochodowej 12 V</p> 	35032615 8590669090204	45 x 213 x 165 mm 181 g	60	35,90
<p>SCH 312 ADAPTER SAMOCHODOWY • Ładowarka USB 5V / 2,1A • Ładowanie telefonów komórkowych, smartfonów i innych urządzeń mobilnych • Napięcie wejściowe DC 12-24V • Inteligentne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</p> 	30018409 8590669305117	30 x 166 x 87 mm 43 g	100	18,00
<p>SCH 335 ADAPTER SAMOCHODOWY • 2x Ładowarka USB 5V / 2,4A • Ładowanie telefonów komórkowych, smartfonów i innych urządzeń mobilnych • Napięcie wejściowe DC 12-24V • Inteligentne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</p> 	30016991 8590669272846	31 x 167 x 88 mm 47 g	100	21,90
<p>SCH 340 ZASILACZ SAMOCHODOWY USB • Ładowarka USB z dwoma portami - 5V / 2,1A • Napięcie wejściowe 12V DC • Wyjście na dwa USB (5V/2,1A + 2,1A) • Ładowanie iPadu, tabletów, telefonów komórkowych i innych urządzeń • Jednoczesne zasilanie dwu urządzeń • Wymiary: 88*31*26 mm • Ciężar: 30 g</p> 	35045797 8590669166404	35 x 184 x 90 mm 69 g	100	53,90
<p>SCH 360 ZASILACZ SAMOCHODOWY USB • Ładowarka samochodowa USB • Dwa wyjścia na ładowarce. • Długość przewodu: 1,5m • Wejście DC 12-24V; wyjście 5V / 9,6 A (maks. 2,4A / wyjście) • Nadaje się do ładowania: telefonów komórkowych, nawigacji i innych urządzeń mobilnych • Wymiary ładowarki / rozgałęźniki: 70x28x28 mm / 79x50x28 mm • Waga: 135 g</p> 	30017091 8590669275038	41 x 195 x 130 mm 178 g	40	53,90
<p>SCH 640 ŁADOWARKA 2 X USB • Ładowarka 2 x USB • Wyjście USB DC 5V / 4,2A • Do ładowania odtwarzaczy mp3, tabletów, telefonów komórkowych, nawigacji itp. • Napięcie zasilające: AC 230V , 50Hz • Wymiary: 68 x 48 x 48 mm • Waga: 60 g</p> 	30016708 8590669263783	52 x 115 x 80 mm 96 g	40	50,90
<p>SCH 805 ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA 5W • Bezprzewodowa ładowarka 5 W • Obsługuje standard Qi; wejście: DC 5 V / 1,5 A; wyjście: DC 5 V / 1 A (maks. 5 W); • Rozmiar ładowarki: 70 x 9,4 mm; • Zasilany za pomocą kabła Micro USB w zestawie; waga: 38 g</p> 	30017373 8590669281305	21 x 177 x 100 mm 73 g	72	44,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SCH 806 ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA 5W • Bezprzewodowa ładowarka 5 W • Obsługuje standard Qi; wejście: DC 5 V / 1,5 A; wyjście: DC 5 V / 1 A (maks. 5 W); • Rozmiar ładowarki: 70 x 9,4 mm; • Zasilany za pomocą kabła Micro USB w zestawie; waga: 38 g				
	30019251 8590669315291	20 x 177 x 100 mm 76 g	72	35,90
SSK 482 NISZCZARKA DO PAPIERU • Łatwe i szybkie zniszczenie dokumentów poufnych, płyt CD i karty kredytowych • Proste opróżnianie kosza (14 litrów) • Cztery kółka ułatwiające przesuwanie • Szerokość otworu wejściowego 220 mm (A4) • Pojemność: maks. 10 kartek papieru A4 (80 g/m ²) • Rozmiar rozdrobnionych cząstek: 5 x 16 mm				
	45012579 8590669221219	215 x 392 x 353 mm 6380 g	2	286,90
SSK 361 NISZCZARKA DO PAPIERU • Niszczarka do cięcia poprzecznego • Do łatwego i szybkiego niszczenia dokumentów poufnych • Szerokość wejścia do 220 mm (A4) • Wydajność cięcia: max. 6 arkuszy A4 (80 g / m ²) • Prędkość cięcia: 2,2 m / min • Funkcja cofania w przypadku zacięcia papieru • Automatyczna funkcja start / stop • Poziom hałasu mniejszy niż 70 dB • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Pojemność kosza 11 L • Moc: 150 W / 230 V AC				
	45014110 8590669262953	152 x 334 x 300 mm 3175 g	2	155,90
SSK 160 NISZCZARKA DO PAPIERU • Cięcie podłużne do 6 kartek (80g/m ²) • Automatyyczny start / stop / bieg wsteczny • Cięcie na paski 6 mm • Szerokość otworu wejściowego 220 mm • Poziom hałasu poniżej 70 dB • Prędkość cięcia 2,2 m / min • Pojemność kosza na ścinki: ok. 7 litrów • Średnica kosza 27,5 - 37,5 cm • Zasilanie: 220-240 V/50 Hz; 190 W/1A • Wymiary: 312 x 118 x 386 mm • Ciężar: 1,4 kg				
	45013353 8590669237937	125 x 358 x 317 mm 1837 g	2	125,90
SSK 151 NISZCZARKA DO PAPIERU • Niszczarka do papieru • Do łatwego i szybkiego niszczenia poufnych dokumentów • Cięcie podłużne do 5 kartek (80g/m ²) • Automatyyczny start / stop • Odwróć funkcję usuwania zacięć papieru • Cięcie na paski 7 mm • Szerokość otworu wejściowego 218 mm • Poziom hałasu poniżej 74 dB • Prędkość cięcia 2,5 m / min • Pojemność kosza na ścinki 7 litrów • Zasilanie: 220-240 V/50 Hz; 0,6 A • Wymiary: 310 x 125 x 270 mm • Ciężar: 1,25 kg				
	45014952 8590669283507	147 x 282 x 325 mm 1580 g	4	101,90
SLA 310 LAMINATOR A3 • Laminator osobisty A3 • Do laminowania dokumentów i fotografii do rozmiaru A3 • Do folii 150 - 250 mikronów (2x75 - 2x125) • Szybkie rozgrzewanie 4-5 min • Łatwe użycie • Zużywa o 50% mniej energii* • Cichy dwuwalkowy system przesuwania • ABS - szybkie zwalnianie zablokowanych dokumentów • Prędkość laminowania ok. 300 mm/min • Do laminowania na gorąco i na zimno • Wymiary: 475x164x68mm • Ciężar: 1,5 kg • * W porównaniu z konwencjonalnymi laminatorami • Idealny do laminowania: • Certyfikatów • Rysunków • Dokumentów • Wykresów • Wydruków z PC • Zaproszeń • Fotografii • Kalendarzy				
	45009302 8590669145379	78 x 156 x 455 mm 1500 g	4	152,90
SLA 301 LAMINATOR A3 • Laminator osobisty A3 • Do laminowania dokumentów i fotografii do rozmiaru A3 • Do folii 150 - 250 mikronów (2x75 - 2x125) • Szybkie rozgrzewanie 3-4 min • Łatwe użycie • Zużywa o 50% mniej energii* (* w porównaniu z konwencjonalnymi laminatorami) • Cichy dwuwalkowy system przesuwania • ABS - szybkie zwalnianie zablokowanych dokumentów • Prędkość laminowania ok. 250 mm/min • Do laminowania na gorąco i na zimno • Wymiary: 440x145x63mm • Ciężar: 1,6 kg • Idealny do laminowania: • Certyfikatów • Rysunków • Dokumentów • Wykresów • Wydruków z PC • Zaproszeń • Fotografii • Kalendarzy				
	45014012 8590669251810	76 x 156 x 458 mm 1771 g	4	118,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
SLA 302 LAMINATOR A3 • Laminator osobisty A3 • Do laminowania dokumentów i fotografii do rozmiaru A3 • Do folii 150 - 250 mikronów (2x75 - 2x125) • Szybkie rozgrzewanie 3-4 min • Łatwe użycie • Zużywa o 50% mniej energii* (* w porównaniu z konwencjonalnymi laminatorami) • Cichy dwuwalkowy system przesuwania • ABS - szybkie zwalnianie zablokowanych dokumentów • Prędkość laminowania ok. 250 mm/min • Do laminowania na gorąco i na zimno • Wymiary: 440x145x63mm • Ciężar: 1.6 kg • Idealny do laminowania: • Certyfikatów • Rysunków • Dokumentów • Wykresów • Wydruków z PC • Zaproszeń • Fotografii • Kalendarzy		45015536 8590669295203	75 x 123 x 505 mm 1360 g	4	110,90
SLA 250 LAMINATOR A4 • Laminator A4 z przecinarką i dziurkaczem • Do laminowania dokumentów i fotografii do rozmiaru A4 • Do folii 150 - 250 mikronów (2x75 - 2x125) • Szybkie rozgrzewanie 3-5 min • Szerokość szczeliny wejściowej: 230 mm • Cichy dwuwalkowy system przesuwania • ABS - szybkie zwalnianie zablokowanych dokumentów • Prędkość laminowania ok. 300 mm/min • Do laminowania na gorąco i na zimno • Moc wejściowa: 230 V/50 Hz; 100 W • Wymiary: 380x140x75mm • Ciężar: 1,1 kg • Idealny do laminowania: • Certyfikatów • Rysunków • Dokumentów • Wykresów • Wydruków z PC • Zaproszeń • Fotografii		45017992 8590669318124	122 x 190 x 413 mm 1370 g	8	125,90
SLA 210 LAMINATOR A4 • Laminator osobisty A4 • Do laminowania dokumentów i fotografii do rozmiaru A4 • Do folii 150 - 250 mikronów (2x75 - 2x125) • Szybkie rozgrzewanie 3-4 min • Łatwe użycie • Zużywa o 50% mniej energii* (* w porównaniu z konwencjonalnymi laminatorami) • Cichy dwuwalkowy system przesuwania • ABS - szybkie zwalnianie zablokowanych dokumentów • Prędkość laminowania ok. 300 mm/min • Do laminowania na gorąco i na zimno • Wymiary: 330x190x57mm • Ciężar: 0,83 kg • * W porównaniu z konwencjonalnymi laminatorami • Idealny do laminowania: • Certyfikatów • Rysunków • Dokumentów • Wykresów • Wydruków z PC • Zaproszeń • Fotografii • Kalendarzy		45009301 8590669145362	72 x 148 x 374 mm 960 g	4	101,90
SLA 201 LAMINATOR A4 • Laminator osobisty A4 • Do laminowania dokumentów i fotografii do rozmiaru A4 • Do folii 150 - 250 mikronów (2x75 - 2x125) • Szybkie rozgrzewanie 3-4 min • Łatwe użycie • Zużywa o 50% mniej energii* (* w porównaniu z konwencjonalnymi laminatorami) • Cichy dwuwalkowy system przesuwania • ABS - szybkie zwalnianie zablokowanych dokumentów • Prędkość laminowania ok. 250 mm/min • Do laminowania na gorąco i na zimno • Wymiary: 347x143x63mm • Ciężar: 1.1 kg • Idealny do laminowania: • Certyfikatów • Rysunków • Dokumentów • Wykresów • Wydruków z PC • Zaproszeń • Fotografii • Kalendarzy		45014011 8590669251803	80 x 155 x 364 mm 1350 g	6	87,90
SLA 102 LAMINATOR A4 • Laminator osobisty A4 • Do laminowania dokumentów i fotografii do rozmiaru A4 • Laminowanie na gorąco • Szerokość szczeliny wejściowej: 230 mm • Do folii 150 - 250 mikronów (2x75 - 2x100) • Szybkie rozgrzewanie 2-4 min. • Łatwe użycie • Sygnalizator gotowości do pracy • Cichy dwuwalkowy system przesuwania • Prędkość laminowania ok. 300 mm/min • Moc wejściowa : 230 V/50 Hz ; 145 W • Wymiary: 330x100x58 mm • Masa : 0,9 kg • Idealny do laminowania: • Certyfikatów • Rysunków • Dokumentów • Wykresów • Wydruków z PC • Zaproszeń • Fotografii • Kalendarzy • Map		45015535 8590669295197	76 x 122 x 380 mm 843 g	6	76,90
STR 210 GILOTYNA DO PAPIERU • Osobista obcinarka do papieru A4 • Długość 310 mm do cięcia • Z 3 nożami tnącymi: poprzeczny/perforacja/falisty • Cięcie proste do 5 arkuszy • Cięcie z perforacją do 3 arkuszy • Cięcie faliste do 3 arkuszy • Wymiary: 382 x 120 x 55 mm • Obcinarka jest idealna do: • Przycinania wydruków z PC, fotografii, wizytówek, etykiet, plakatów itp. • Tworzenia własnych kart, naklejek i zaproszeń • Wymagany nadzór osoby dorosłej dla dzieci w wieku od 12 do 16. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 12 lat.		45009660 8590669160723	51 x 128 x 390 mm 363 g	24	39,90
SLA FA4B250 FOLIA DO LAMINOWANIA A4 • Folia do laminowania formatu A4 • Grubość 2 x 125 mikronów • Opakowanie 100 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki		45011743 8590669199273	308 x 22 x 220 mm 1961 g	10	57,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SLA FA4B200 FOLIA DO LAMINOWANIA A4 • Folia do laminowania formatu A4 • Grubość 2 x 100 mikronów • Opakowanie 100 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki		45015625 8590669297702	307 x 35 x 220 mm 1487 g	10	46,90
SLA FA4B150 FOLIA DO LAMINOWANIA A4 • Folia do laminowania formatu A4 • Grubość 2 x 75 mikronów • Opakowanie 100 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki		45007724 8590669124770	307 x 17 x 220 mm 1153 g	20	35,90
SLA FA3M250 FOLIA DO LAMINOWANIA A3 • Folia do laminowania formatu A3 • Grubość 2 x 125 mikronów • Opakowanie 25 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki		45011728 8590669199303	7 x 453 x 333 mm 1090 g	20	35,90
SLA FA4M200 FOLIA DO LAMINOWANIA A4 • Folia do laminowania formatu A4 • Grubość 2 x 100 mikronów • Opakowanie 25 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki		45015626 8590669297726	6 x 331 x 244 mm 331 g	40	14,50
SLA FA3M150 FOLIA DO LAMINOWANIA A3 • Folia do laminowania formatu A3 • Grubość 2 x 75 mikronów • Opakowanie 25 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki		45011741 8590669199297	4 x 453 x 332 mm 666 g	20	24,90
SLA FAMM150 FOLIA DO LAMINOWANIA A456 • Folia do laminowania formatu A4, A5, A6 • Grubość 2 x 75 mikronów • Opakowanie 3 x 25 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki		45011751 8590669199334	305 x 20 x 220 mm 555 g	20	24,90
SLA FA5B150 FOLIA DO LAMINOWANIA A5 • Folia do laminowania formatu A5 • Grubość 2 x 75 mikronów • Opakowanie 100 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki		45011730 8590669199327	220 x 18 x 158 mm 585 g	20	18,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SLA FA4M250 FOLIA DO LAMINOWANIA A4 • Folia do laminowania formatu A4 • Grubość 2 x 125 mikronów • Opakowanie 25 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki</p> 	45011744 8590669199280	7 x 330 x 245 mm 542 g	40	18,00
<p>SLA FA4M150 FOLIA DO LAMINOWANIA A4 • Folia do laminowania formatu A4 • Grubość 2 x 75 mikronów • Opakowanie 25 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki</p> 	45009008 8590669139279	5 x 330 x 245 mm 348 g	80	12,50
<p>SLA FA6B150 FOLIA DO LAMINOWANIA A6 • Folia do laminowania formatu A6 • Grubość 2 x 75 mikronów • Opakowanie 100 szt. • Półprzezroczyste i trwałe • Bezpieczne zaokrąglone narożniki</p> 	45011729 8590669199310	158 x 18 x 115 mm 313 g	50	11,00
<p>ELEMENT P009 TELEFON • Dostępne języki EN, CZ, SK, PL, HU • Rozmiar wyświetlacza: 1,77 cala TFT • Rozdzielczość: 128 x 160 • Procesor: SC6531DA • RAM: 32MB • ROM: 32 MB • Gniazdo Micro SDHC (do 8 GB) • Tylny aparat: 0,08Mpx (VGA) • Pasmo GSM 850/900/1800/1900 MHz • Bluetooth 2.1 • FM • Silnik wibracyjny • Odtwarzacz wideo i muzyki • Blokada klawiatury • Micro USB • Bateria: bateria litowo-jonowa 800 mAh • Wymiary: 113 x 48 x 13,2 mm • Waga: 75g • Akcesoria: ładowarka sieciowa, instrukcja obsługi</p> 	30015360 8590669222599	61 x 115 x 86 mm 181 g	20	71,90
<p>ELEMENT P011SV TELEFON • Dostępne języki EN, CZ, SK, PL, HU • Rozmiar wyświetlacza: 2,4" TFT • Rozdzielczość: 240 x 320 • Procesor: MTK6261D • RAM: 32MB • ROM: 32 MB • Gniazdo Micro SDHC (do 32 GB) • Tylny aparat: 0,08Mpx (CIF) • Dwu-zakresowy GSM 850/900/1800/1900 MHz • FM • Silnik wibracyjny • Odtwarzacz wideo i muzyki, przeglądarka obrazów • Blokada klawiatury, klucz awaryjny SOS • Kalendarz, Alarm, Menedżer plików, Kalkulator • Micro USB 2.0 do ładowania i słuchawek • Bateria: bateria litowo-jonowa 800 mAh • Wymiary: 104 x 52 x 15,5 mm • Waga: 83g</p> 	30017951 8590669294367	75 x 130 x 96 mm 273 g	20	143,90
<p>SMR 601 WALKIE TAKIE 8KM • Zestaw dwóch radiotelefonów przenośnych • Do 8 km zasięgu w otwartym terenie • 16 kanałów, 38 kodów CTCSS • 83 kody DCS zapewniają większą prywatność komunikacji • Regulacja głośności • Automatykne wyszukiwanie kanałów • 15 dźwięków połączenia przychodzącego • Funkcja VOX • Możliwość obserwowania dwóch kanałów jednocześnie • Automatykne wyciszenie mikrofonu • Funkcja Roger Beep (wł. / wył.) • Duży podświetlany wyświetlacz • Uniwersalne złącze słuchawek / mikrofonu / ładowarki • Zawartość zestawu: • 2 radiotelefony • Akumulator • Stacja dokująca • Zasilacz sieciowy</p> 	30018565 8590669307760	96 x 212 x 187 mm 665 g	8	268,90
<p>SMR 131 WALKIE TAKIE 7KM • Komplet dwóch przenośnych radiostacji • Zasięg do 7 km w otwartym terenie • 16 kanałów • Ustawienie głośności • Tryb skanowania kanałów • Ton wybierania • Monitorowanie kanałów • Automatykna redukcja szumów • Automatykne oszczędzanie baterii • Ton zakończenia nadawania • Blokada klawiszy WŁ/WYŁ • Podświetlany wyświetlacz • Wskaźnik stanu baterii • Uchwyt na pasek • Konektor do podłączenia zestawu słuchawkowego lub ładowarki (nie jest w komplecie) • Zasilanie 3x bateria AAA (nie jest w komplecie)</p> 	30018371 8590669303588	48 x 178 x 152 mm 258 g	10	125,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SMR 112 WALKIE TALKIE 5KM • Zasięg do 5 km w terenie otwartym • 16 kanałów z 38 kodami CTCSS • Pasma częstotliwości 446 MHz • 0,5 W mocy nadawczej • Skanowanie kanałów • 10 dzwonek połączenia • Funkcja VOX • Monitorowanie kanału • Automatyczne tłumienie szumów • Dźwięk końcowy transmisji WŁ / WYŁ • Dźwięk klawiszy WŁ. / WYŁ • Funkcja blokady klawiatury • Latarka • Podświetlany wyświetlacz • Oszczędzanie baterii • Wskaźnik stanu akumulatora • Zasilanie 3 baterie alkaliczne AAA (brak w zestawie) • 2 uchwyty do paska w zestawie</p> 	30017990 8590669295838	47 x 191 x 137 mm 228 g	40	103,90
<p>SEC 170 KALKULATOR SZKOLNY • 240 funkcji naukowych • Dwuwierszowy ekran LCD z 12 znakami i 10 +2 cyframi • Obliczanie ułamków • Regresja, wariacja, obliczenia kombinacyjne • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne • Funkcje logarytmiczne i wykładnicze • Konwersja współrzędnych i stopni • Obliczanie kwadratów i pierwiastków • Obliczenia statystyczne • Obliczenia binarne, ósemkowe, szesnastkowe • Nawiasy i niezależne pamięci • Podwójne zasilanie, automatyczne wyłączenie • Ochronna przesuwana pokrywa • Wymiary: 85 x 164 x 16 mm (szer. x wys. x gł.) • Waga: 120 g</p> 	45014756 8590669276905	26 x 190 x 86 mm 166 g	80	37,90
<p>SEC 160 BU KALKULATOR SZKOLNY • 240 funkcji naukowych • Dwuwierszowy ekran LCD z 12 znakami i 10 +2 cyframi • Obliczanie ułamków • Regresja, wariacja, obliczenia kombinacyjne • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne • Funkcje logarytmiczne i wykładnicze • Konwersja współrzędnych i stopni • Obliczanie kwadratów i pierwiastków • Obliczenia statystyczne • Obliczenia binarne, ósemkowe, szesnastkowe • Nawiasy i niezależne pamięci • Podwójne zasilanie, automatyczne wyłączenie • Ochronna przesuwana pokrywa • Wymiary: 80 x 150 x 15 mm (szer. x wys. x gł.) • Waga: 120 g</p> 	45009509 8590669149209	20 x 178 x 86 mm 149 g	100	33,90
<p>SEC 160 GN KALKULATOR SZKOLNY • 240 funkcji naukowych • Dwuwierszowy ekran LCD z 12 znakami i 10 +2 cyframi • Obliczanie ułamków • Regresja, wariacja, Obliczenia kombinacyjne • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne • Funkcje logarytmiczne i wykładnicze • Konwersja współrzędnych i stopni • Obliczanie kwadratów i pierwiastków • Obliczenia statystyczne • Obliczenia binarne, ósemkowe, szesnastkowe • Nawiasy i niezależne pamięci • Podwójne zasilanie, automatyczne wyłączenie • Ochronna przesuwana pokrywa • Wymiary: 80 x 150 x 15 mm (szer. x wys. x gł.) • Waga: 120 g</p> 	45009521 8590669149216	20 x 178 x 86 mm 149 g	100	33,90
<p>SEC 150 BU KALKULATOR SZKOLNY • Kalkulator szkolny • 240 funkcji naukowych • Dwuwierszowy ekran LCD z 12 znakami i 10 +2 cyframi • Obliczanie ułamków • Regresja, wariacja, obliczenia kombinacyjne • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne • Funkcje logarytmiczne i wykładnicze • Konwersja współrzędnych i stopni • Obliczanie kwadratów i pierwiastków • Obliczenia statystyczne • Obliczenia binarne, ósemkowe, szesnastkowe • Nawiasy i niezależne pamięci • Podwójne zasilanie, automatyczne wyłączenie • Ochronna przesuwana pokrywa • Wymiary: 80 x 150 x 15 mm (szer. x wys. x gł.) • Waga: 90 g</p> 	45011017 8590669181513	22 x 180 x 86 mm 142 g	80	33,90
<p>SEC 150 GN KALKULATOR SZKOLNY • 240 funkcji naukowych • Dwuwierszowy ekran LCD z 12 znakami i 10 +2 cyframi • Obliczanie ułamków • Regresja, wariacja, Obliczenia kombinacyjne • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne • Funkcje logarytmiczne i wykładnicze • Konwersja współrzędnych i stopni • Obliczanie kwadratów i pierwiastków • Obliczenia statystyczne • Obliczenia binarne, ósemkowe, szesnastkowe • Nawiasy i niezależne pamięci • Podwójne zasilanie, automatyczne wyłączenie • Ochronna przesuwana pokrywa • Wymiary: 80 x 150 x 15 mm (szer. x wys. x gł.) • Waga: 90 g</p> 	45011016 8590669181520	22 x 180 x 86 mm 142 g	80	30,90
<p>SEC 332 T KALKULATOR BIUROWY • 12-cyfrowy kalkulator LCD DisplayDesktop • Bardzo duży 12-cyfrowy wyświetlacz LCD • Obliczanie PODATKU • Klucz korekty • Obliczanie pierwiastka kwadratowego • Obliczanie procentowe • 3-cyfrowe znaczniki przecinków • Automatyczne wyłączenie • Podwójna moc • Wymiary: 155x115x32 mm (szer. X wys. X gł.) • Waga: 120 g</p> 	45015414 8590669293391	33 x 191 x 118 mm 177 g	80	32,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SEC 333 T KALKULATOR BIUROWY • Kalkulator biurowy • Bardzo duży 12-cyfrowy wyświetlacz LCD • Obliczanie PODATKU • Klucz korekty • Obliczanie pierwiastka kwadratowego • Obliczanie procentowe • 3-cyfrowe znaczniki przecinków • Podwójny klucz zerowy • Automagiczne wyłączenie • Podwójna moc • Wymiary: 192x143x38 mm (szer. X wys. X gł.) • Waga: 150g	45015415 8590669293407	42 x 233 x 148 mm 271 g	40	37,90
SEC 372T/BK KALKULATOR BIUROWY • Kalkulator biurowy • 12-cyfrowy wyświetlacz • Obliczanie podatku VAT • Wylczenie zysku • Procent • Obliczanie pierwiastka kwadratowego • Przycisk + / - • Plastikowe przyciski • Przycisk podwójnego zera • Dual Power • Separator 3-cyfrowy • Dostępne w czterech kolorach • Wymiary: 104x149x22mm	45009800 8590669162949	23 x 177 x 107 mm 157 g	80	35,90
SEC 372T/BU KALKULATOR BIUROWY • 12-cyfrowy wyświetlacz • Obliczanie podatku VAT • Wylczenie zysku • Procent • Obliczanie pierwiastka kwadratowego • Przycisk + / - • Plastikowe przyciski • Przycisk podwójnego zera • Dual Power • Separator 3-cyfrowy • Dostępne w czterech kolorach • Wymiary: 104x149x22mm	45009801 8590669162963	23 x 177 x 107 mm 155 g	80	35,90
SEC 372T/GN KALKULATOR BIUROWY • 12-cyfrowy wyświetlacz • Obliczanie podatku VAT • Wylczenie zysku • Procent • Obliczanie pierwiastka kwadratowego • Przycisk + / - • Plastikowe przyciski • Przycisk podwójnego zera • Dual Power • Separator 3-cyfrowy • Dostępne w czterech kolorach • Wymiary: 104x149x22mm	45009802 8590669162970	23 x 177 x 107 mm 155 g	80	35,90
SEC 367/12 KALKULATOR BIUROWY • Kalkulator biurowy • 12-cyfrowy wyświetlacz • Przycisk poprawiania • Przycisk procent i pierwiastek kwadratowy • 3 przyciski pamięci • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Funkcja Sleep • Wymiary: 152 x 120 x 39 mm	10001172 8590669044832	36 x 195 x 125 mm 169 g	80	35,90
SEC 340/12 KALKULATOR BIUROWY • 12 cyfrowy wyświetlacz • Funkcja obliczeń podatkowych TAX • Procenty • 4 przyciski pamięci • Plastikowe przyciski • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Niezależna pamięć • Wymiary: 143 x 102 x 29 mm	10002077 8590669065424	25 x 170 x 105 mm 122 g	120	24,90
SEC 311 KALKULATOR BIUROWY • Kalkulator biurowy • 12-cyfrowy wyświetlacz LCD z dużym pochylem • Obliczanie pierwiastka kwadratowego • Obliczanie procentowe • Niezależna pamięć • Podwójna moc • Klawisz Plus / Minus • 3-cyfrowe znaczniki przecinków • Wymiary: 140x98x32 mm mm (szer. X wys. X gł.) • Waga: 110g	45017006 8590669310371	26 x 177 x 101 mm 129 g	80	23,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SEC 377/10 KALKULATOR BIUROWY • 10 cyfrowy wyświetlacz • Przycisk procent i pierwiastek kwadratowy • 3 przyciski pamięci • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Funkcja Sleep • Wymiary: 131 x 100 x 26 mm</p> 	10001171 8590669044825	25 x 163 x 105 mm 128 g	80	30,90
<p>SEC 320/8 KALKULATOR BIUROWY • Kalkulator biurowy • 8 cyfrowy wyświetlacz • Funkcja obliczeń podatkowych TAX • Procenty • 4 przyciski pamięci • Plastikowe przyciski • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Niezależna pamięć • Wymiary: 143 x 102 x 29 mm</p> 	10002076 8590669065417	25 x 172 x 105 mm 125 g	120	23,90
<p>SEC 377/ 8 KALKULATOR BIUROWY • Kalkulator biurowy • 8 cyfrowy wyświetlacz • Przycisk procent i pierwiastek kwadratowy • 3 przyciski pamięci • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Funkcja Sleep • Wymiary: 131 x 100 x 26 mm</p> 	10001170 8590669044818	26 x 165 x 106 mm 128 g	80	28,90
<p>SEC 255/8 KALKULATOR KIESZONKOWY • Kalkulator kieszonkowy • Duży 8 cyfrowy wyświetlacz • Przycisk procent i pierwiastek kwadratowy • 3 przyciski pamięci • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Funkcja Sleep • Plastikowe etui • Wymiary: 97 x 56 x 8 mm</p> 	10001166 8590669044917	15 x 140 x 72 mm 62 g	200	14,50
<p>SEC 250/8 KALKULATOR KIESZONKOWY • Kalkulator kieszonkowy • 8-cyfrowy wyświetlacz LCD • Procent • Obliczanie pierwiastka kwadratowego • Pamięć niezależna • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Zmiana znaku +/- • Separator 3-cyfrowy • Wymiary: 60x98x8 mm • Waga: 50 g</p> 	45011709 8590669202836	13 x 133 x 76 mm 46 g	120	14,50
<p>SEC 263/8 KALKULATOR KIESZONKOWY • Kalkulator kieszonkowy • 8 cyfrowy wyświetlacz • Przycisk procent i pierwiastek kwadratowy • 3 przyciski pamięci • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Funkcja Sleep • Twarde plastikowe etui • Wymiary: 94 x 60 x 10 mm</p> 	10001167 8590669044900	13 x 120 x 63 mm 50 g	200	14,50
<p>SEC 180 KALKULATOR SZKOLNY • Kalkulator szkolny • Obliczenia w systemie binarnym, ósemkowym i szesnastkowym • Obliczenia statystyczne (odchylenie standardowe, analiza regresji) • Funkcje hiperboli i odwrotnej hiperboli • Wyświetlanie wykładnika • Pamięć • Twarda zasuwka • Wymiary: 120 x 73 x 12 mm</p> 	10001173 8590669044740	15 x 141 x 76 mm 93 g	100	24,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SEC 105 BU KALKULATOR SZKOLNY • Kalkulator szkolny • 240 funkcje naukowych • Dwuwierszowy ekran LCD z 12 znakami i 10 +2 cyframi • Obliczanie ułamków • Regresja, wariacja, obliczenia kombinacyjne • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne • Funkcje logarytmiczne i wykładnicze • Konwersja współrzędnych i stopni • Obliczanie kwadratów i pierwiastków • Obliczenia statystyczne • Obliczenia binarne, ósemkowe, szesnastkowe • Nawiasy i niezależne pamięci • Podwójne zasilanie, automatyczny wyłącznik • Folia zabezpieczająca • Dostępny w dwóch kombinacjach kolorystycznych	45011707 8590669198306	25 x 155 x 76 mm 108 g	80	24,90
SEC 106 BU KALKULATOR SZKOLNY • 56 funkcji naukowych • Duży wyświetlacz LCD 10 cyfr • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne • Funkcje logarytmiczne i wykładnicze • Konwersja współrzędnych i stopni • Obliczanie kwadratów i pierwiastków • Obliczenia statystyczne • Obliczenia binarne, ósemkowe, szesnastkowe • Nawiasy i niezależne pamięci • Podwójne zasilanie • Automatyczne wyłączanie • Osłona zabezpieczająca • Wymiary: 80 x 130 x 12 mm • Waga: 80 g	45012538 8590669215591	16 x 160 x 83 mm 119 g	160	24,90
SEC 106 GN KALKULATOR SZKOLNY • 56 funkcji naukowych • Duży wyświetlacz LCD 10 cyfr • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne • Funkcje logarytmiczne i wykładnicze • Konwersja współrzędnych i stopni • Obliczanie kwadratów i pierwiastków • Obliczenia statystyczne • Obliczenia binarne, ósemkowe, szesnastkowe • Nawiasy i niezależne pamięci • Podwójne zasilanie • Automatyczne wyłączanie • Osłona zabezpieczająca • Wymiary: 80 x 130 x 12 mm • Waga: 80 g	45012539 8590669215607	16 x 160 x 83 mm 119 g	160	24,90
SEC 310 KALKULATOR BIUROWY • Kalkulator biurowy • 8-cyfrowy wyświetlacz LCD z dużym pochylem • Obliczanie pierwiastka kwadratowego • Obliczanie procentowe • Niezależna pamięć • Podwójna moc • Klawisz Plus / Minus • 3-cyfrowe znaczniki przecinków • Wymiary: 86 x 112 x 34 mm (szer. X wys. X gł.) • Waga: 100 g	45014133 8590669261406	27 x 142 x 89 mm 79 g	120	16,00
SEC 355 KALKULATOR BIUROWY • Kalkulator biurowy • Duży 8-cyfrowy wyświetlacz LCD • Przycisk procent i pierwiastek kwadratowy • Niezależna pamięć • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Zmiana znaku +/- • Separator 3-cyfrowy • Wymiary: 106x140x30mm (SxWxG) • Waga: 120g	45011761 8590669202850	23 x 170 x 104 mm 104 g	80	21,90
SEC 350 KALKULATOR BIUROWY • Duży 8-cyfrowy wyświetlacz LCD • Przycisk procent i pierwiastek kwadratowy • Niezależna pamięć • Podwójne zasilanie (słoneczne/bateria) • Zmiana znaku +/- • Separator 3-cyfrowy • Wymiary: 92x128x29 mm • Waga: 100 g	45011710 8590669202843	24 x 170 x 104 mm 89 g	80	23,90
SXP 020 CYFROWY TABLET Z WYŚWIETLACZEM LCD 8,5" • Cyfrowy tablet z wyświetlaczem LCD przeznaczony do robienia notatek, rysunków, przypomnień bez marnowania papieru • Wysoka jakość i niezwykła wytrzymałość 8,5 calowego wyświetlacza LCD (o wymiarach 175 x 125 mm) • Czułe na siłę nacisku rysika podłoże pozwala rysować linie o różnej grubości • Poręczny przycisk przeznaczony do błyskawicznego kasowania za pomocą jednego wciśnięcia • Ultra-cienki i ultra-lekki • Waży JEDYNE 110g • W zestawie poręczny rysik z wbudowanym w tablet uchwytem	35050378 8590669239597	8 x 230 x 148 mm 137 g	40	53,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SGM 21T GRA TETRIS • Elektroniczna gra Tetris • 16 gier w 1 • Magiczny diament • Strzelanie do kwadratów • Inteligentna płyta • Strzelanina • Sprytna żaba • Zwinnie magazynier • Strzelec • Nienasycony wąż • Tetris • Ruchomy tetris • Tetris z wymianą bloków • Tetris z narastającymi rzędami • Kombinacja tetrisów • Wytrzymałe plastikowe przyciski • Duży czytelny wyświetlacz • Przycisk pauzy • Licznik wyniku • Wielokrotny poziom gry • Wielokrotna prędkość • Ustawienia głośności • Oszczędność zużycia energii • Zasilanie: 2 baterie AA • Wymiary: 176x75x18 mm</p> 	45008866 8590669137442	26 x 231 x 115 mm 183 g	80	26,90
<p>SCL 2000 ZESTAW DO CZYSZCZENIA 2W1 • Zestaw 2 w 1 - szybkie czyszczenie za pomocą szmatki i rozcieńczacza (100 ml) • Czyszcząca tkanina z Microfibry doskonale usuwa tłuszcz i kurz. Z użyciem rozcieńczacza chemicznego natychmiast usuwa plamy, odciski palców i kurz. Przeznaczone do: CD / DVD, telewizorów LCD / Plazma, PDA / MDA, aparatów cyfrowych, notebooków, aparatów fotograficznych.</p> 	35032655 8590669091379	56 x 223 x 123 mm 157 g	48	16,00
<p>SCL 2100 ZESTAW DO CZYSZCZENIA 3W1 • Zestaw 3 w 1 - szmatka, szczotka czyszcząca i duże opakowania rozcieńczacza (200 ml) • Rozcieńczacz chemiczny natychmiast usuwa plamy i odciski palców. Szczotka łatwo usuwa kurz i brud z ekranu, klawiatury itp., nie powoduje zarysowań. Ścieraczka z Mikrofibry doskonale usuwa tłuszcz i pył. Przeznaczone do: CD / DVD, telewizorów LCD / Plazma, CRT, PDA / MDA, aparatów cyfrowych, notebooków, aparatów fotograficznych itp.</p> 	35032656 8590669091386	60 x 225 x 197 mm 374 g	24	39,90
<p>SCL 2200 ZESTAW DO CZYSZCZENIA 4W1 • Zestaw 4 w 1 - zawiera ściereczkę czyszczącą, antystatyczną szczotkę, rozcieńczalnik czyszczący i etui do przechowywania. • Ścieraczka z Mikrofibry doskonale usuwa tłuszcz i kurz. Miękka szczotka łatwo usuwa kurz i brud z ekranu, klawiatury itp., nie powodując zarysowań. Przeznaczone do: CD/DVD, telewizorów LCD/Plazma, CRT TV, PDA/MDA, notebooków, kamer, aparatów cyfrowych, itp.</p> 	35032657 8590669091393	42 x 248 x 160 mm 161 g	40	26,90
<p>SLL 10 BLUE LATARKA GUMOWANA LED • Latarka gumowa • 3 diody LED o wysokiej jasności • Zasilanie: 2xAA(R6) • Odporna na kurz i wilgoć • Żywotność diody: • do 100 000 h • Zasięg: 10 m • Strumień światła: 15 lumenów • Maksymalny czas świecenia (z baterią LR6) -20 godz. • Latarka idealnie nadaje się do • użytkowania zarówno w domu, jak i na • zewnątrz, w każdych warunkach • pogodowych.</p> 	35032991 8590669093922	22 x 207 x 110 mm 92 g	100	16,00
<p>SLL 10 GREEN LATARKA GUMOWANA LED • Latarka gumowa • 3 diody LED o wysokiej jasności • Zasilanie: 2xAA(R6) • Odporna na kurz i wilgoć • Żywotność diody: • do 100 000 h • Zasięg: 10 m • Strumień światła: 15 lumenów • Maksymalny czas świecenia (z baterią LR6) -20 godz. • Latarka idealnie nadaje się do • użytkowania zarówno w domu, jak i na • zewnątrz, w każdych warunkach • pogodowych.</p> 	50003422 8590669249992	22 x 207 x 111 mm 92 g	100	16,00
<p>SLL 11 LATARKA GUMOWANA LED • Latarka gumowa • Zasilanie: 3 V, 2 x D (R20) • 3 diody LED o wysokiej jasności • Zasięg: 15 m • Strumień światła: 15 lumenów • Żywotność diody: • do 100 000 h • Odporna na kurz i wilgoć • Maksymalny czas świecenia (z baterią LR20) -60 godz. • Latarka idealnie nadaje się do • użytkowania zarówno w domu, jak i na • zewnątrz, w każdych warunkach • pogodowych.</p> 	35032992 8590669093939	70 x 282 x 161 mm 250 g	50	23,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SLL 12 LATARKA GUMOWANA LED • Latarka gumowa • Zasilanie: 4,5 V, 3 x D (R20) • Odporna na kurz i wilgoć • 3 diody LED o wysokiej jasności • Żywotność diody: do 100 000 h • Zasięg: 10 m • Maksymalny czas świecenia (z baterią LR20): 90 godz. • Strumień światła: 15 lumenów • Latarka idealnie nadaje się do • używania zarówno w domu, jak i na • zewnątrz, w każdych warunkach</p> 	35032993 8590669093946	40 x 331 x 163 mm 310 g	20	21,90
<p>SLL 19 LATARKA • Materiał: ABS, guma • Funkcja: ON 1W LED / ON 3W COB / ON czerwone migające światło / WYŁ. • Zasilanie: 4,5 V • Typ baterii: 2 x AAA • Strumień świetlny: 10 lm - LED / 120 lm - COB • Czas świecenia: 4 h - 1W LED / 3 h - 3W COB / 6 h - CZERWONY • Oświetlenie: 10 m - LED / 5 m - COB • Odporność: IP 20 • Waga: 61 g • Wymiary: 175 x 38 x 25 mm</p> 	50002962 8590669203857	34 x 243 x 117 mm 100 g	48	30,90
<p>SLL 45 LATARKA 3W • METALOWA LATARKA 3 WATT • LED: CREE Q3 • Materiał: aluminium • Funkcje: Regulacja szerokości • strumienia światła • Funkcje: FULL / SEMI / FLASH / • OFF • Zasilanie: 4,5 V • Typ baterii: 3x AAA • Strumień światła: 130 lm • Czas pracy: 8-40 h • Poświata: 200 m • Stopień pokrycia: IP x6 • Waga: 130/163 g • Wymiary: 35 x 140 mm</p> 	50000901 8590669128778	32 x 228 x 162 mm 173 g	50	35,90
<p>SLL 32 LATARKA ALUMINIOWA 3W • Wysokiej jakości latarka w obudowie aluminiowej odpornej na wilgoć, uderzenia i zabrudzenia • Diody LED o mocy 1 W zapewnia bardzo silny strumień światła i długi czas pracy na baterii • Latarka idealnie nadaje się do użytku w domu i na zewnątrz, niezależnie od warunków pogodowych • Zasięg: 50 m • Strumień światła: 70 lumenów • Zasilanie: 4,5V, 3x AAA (R03) • Żywotność diody: do 100 000 godz. • Czas pracy ciągłej: 4 godz. na bateriach LR03</p> 	50004052 8590669284122	30 x 205 x 127 mm 109 g	80	26,90
<p>SLL 46 FLASHLIGHT 5 W • Całkowicie aluminiowa obudowa i kontrola intensywności • Strumień świetlny jest idealny do aktywności na świeżym powietrzu. Latarka oferuje 3 tryby oświetlenia: migotanie, 30% i 100%. • LED: 5 WATT • Materiał: aluminium • Funkcja: Kontrola szerokości wiązki • Funkcja: 100% / 30% / FLASH / OFF • Zarządzanie energią: 4,5 V. • Typ baterii: 3x AAA • Strumień świetlny: 500 lm • Czas świecenia: 3 h (100%) • Poświata: 200 m • Stopień ochrony: IP 30 • Waga: 86/127 g • Wymiary: 33 x 27 x 123 mm</p> 	50003841 8590669275908	32 x 210 x 90 mm 105 g	48	41,90
<p>SLL 48 FLASHLIGHT 10 W • Całkowicie aluminiowy korpus i możliwość sterowania • Natężenia strumienia świetlnego są idealne do aktywności na świeżym powietrzu. Latarka oferuje 3 tryby oświetlenia: migotanie, 30% i 100%. • LED: 10 WATT • Materiał: aluminium • Funkcja: Kontrola szerokości wiązki • Funkcja: 100% / 30% / FLASH / OFF • Zarządzanie energią: 4,5 V. • Typ baterii: 6 x AAA • Strumień świetlny: 1000 lm • Czas świecenia: 2,5 h (100%) • Trwałość: 300 m • Stopień ochrony: IP 30 • Waga: 143/219 g • Wymiary: 34 x 30 x 178 mm</p> 	50003842 8590669275915	37 x 279 x 105 mm 185 g	48	69,90
<p>SLL 50 LATARKA CZOŁOWA • Lampka czołowa • 8 diod LED o wysokiej jasności • 3 poziomy intensywności świecenia: za pomocą dwóch diod LED, czterech oraz ośmiu diod LED. • Zasilanie: 4,5V, 3x AAA (R03) • Żywotność diody: do 100 000 godz. • Odporna na kurz, wstrząsy i wilgoć • Zasięg: 15 m • Strumień światła: 32 lumeny • Maksymalny czas świecenia (z baterią LR03) - do 20 godz. • Idealna pomoc w przypadku konieczności oświetlenia bez użycia rąk.</p> 	35032999 8590669094004	86 x 195 x 134 mm 110 g	100	21,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SLL 501 REFLEKTOR LED 3 WATT • Latarka czołowa z diodą COB LED o mocy 3 W. Korpus wykonany jest z lekkiego i wytrzymałego tworzywa sztucznego. Obsługa jest ułatwiona dzięki blokowanemu przegubowi i regulowanemu paskowi na głowę. Idealny do oświetlenia krótkich odległości bez użycia rąk. 2 tryby: 100% i 50%.</p>  <p>NEW</p>	50004919 8590669313129	81 x 182 x 130 mm 122 g	100	18,00
<p>SLL 55 GREY LATARKA CZOŁOWA • Latarka czołowa 3 W • Led: cree xpe Q3 • Materiał: plastik • Funkcje: 3W ON 100% / 3W ON 30% / 2xRED ON 100% / 3W+2xRED ON FLASH / OFF • Zasilanie: 4,5 V • Typ baterii: 3x AAA • Strumień światła: do 150 lm • Czas pracy: do 60 h • Zasięg światła: 100 m • Stopień ochrony: IP X5 • Waga: 50 g • Wymiary: 60 x 45 x 35 mm</p> 	50001336 8590669143559	70 x 182 x 128 mm 82 g	80	44,90
<p>SLL 59 LATARKA CZOŁOWA • Moc: 3 W • Zasilana przez układ LED COB - zapewnia jasne światło na niewielkiej odległości • Bardzo lekka • IP 44, można używać przy każdej pogodzie • 3 opcje świecenia (100%, 30%, Strobo) • Jasność: 120 lm • Pobór mocy: 3xAAA, całkowita 1,5V • Bateria może wytrzymać do 8 godzin • Czarny pasek • Waga: 47 g • Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 50 x 36 x 42 mm</p> 	50003520 8590669254170	30 x 152 x 117 mm 66 g	80	21,90
<p>SLL 68 LAMPKA TURYSTYCZNA • Wysoka jasność 160 lm • Kompaktowy rozmiar • Lekki • Praktyczna i lekka lampa kempingowa Jasność 160 lm Zasilanie 3x AAA (brak w zestawie) Praktyczny haczyk w zestawie • Materiał: ABS • Funkcja: 100%, 50%, stobo • Źródło zasilania: 4,5 V • Rodzaj baterii: 3 x AAA • Strumień świetlny: 160 lm • Czas świecenia: 5 h (100%) • Zasięg: 15 m • Stopień ochrony: IP20 • Waga: 85g • Wymiary: 63x115mm</p>  <p>NEW</p>	50004934 8590669317660	71 x 125 x 71 mm 104 g	40	21,90
<p>SLL 62 LAMPKA CAMPINGOWA 3W 3XAA • Praktyczna lampa kempingowa 3W • Haki wiszące do uniwersalnego zastosowania • Idealny do ogrodu, na wędrowni lub gdy pojawia się zaciemnienie • 3 WATT • Poświata: 30m • Strumień świetlny: 95 lm • Zasilanie: 4,5 V, 3x AAA (R03) • Czas świecenia (ciągły): z LR6 - 5-6 godzin • Waga: 111 g • Wymiary: 67 x 63/83 mm</p> 	50003806 8590669279050	69 x 174 x 126 mm 136 g	40	35,90
<p>SLL 83 LATARKA WIELOZADANIOWA • GUMOWANA LATARKA • 3 WATT COB + 1 WATT • Materiał: ABS, guma • Funkcje: ON(COB - 3W) / ON(1W) / OFF • Zasilanie: 6V • Typ baterii: 4 x AAA • Strumień światła: 120 lm (3 W COB) / 45 lm (1 watt) • Czas świecenia: 3 h (3 W COB) / 5 h (1 watt) • Zakres: 3 m (3 W COB) / 10 m (1 watt) • Wytrzymałość: IP 20 • Waga: 194 g • Wymiary: 300 x 45 x 36 mm</p>  <p>360°</p>	50002231 8590669199211	50 x 350 x 50 mm 233 g	60	41,90
<p>SLL 84 LATARKA GUMOWANA • Latarka pokryta gumą • Wypożyczona w magnes i kacyk do zawieszania • 3 WATT LED COB • Materiał: ABS, guma • Funkcja: ON / OFF • Zasilanie: 4,5 V • Rodzaj baterii: 3 x AA • Strumień świetlny: 120 lm • Czas pracy: 7 godzin • Zasięg: 4m • Odporność: IP 20 • Waga: 109 g • Wymiary: 210 x 58,5 x 30,3 mm</p> 	50002189 8590669203123	33 x 275 x 138 mm 153 g	32	23,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SLL 87 LATARKA Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁADOWANIA • Wysokiej jakości w pełni gumowa ręczna latarka akumulatorowa • 3-watowa dioda LED o dużej jasności oraz długiej żywotności • Praktyczny i mocny klips pozwala na łatwe zamocowanie • Wbudowany akumulator 3.7V, 2200mAh Li-ion zapewnia długi czas świecenia i łatwe ładowanie przy użyciu zasilacza sieciowego lub zasilacza samochodowego 12V DC • Zasięg: 100m • Strumień światła: 100 lm • Zasilanie: 3,7 V • Typ akumulatora: Li-ion 2200 mAh • Czas świecenia: 4 godz (100 %) / 12 godz (50 %) • Funkcje: 100 % / 50 % / OFF		50004423 8590669299843	112 x 160 x 220 mm 671 g	20	134,90
SLL 88 LATARKA Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁADOWANIA • 3W dioda LED o wysokiej mocy zapewnia potężną wiązkę świetlną i długą żywotność • Praktyczny i mocny klips pozwala na łatwe zamocowanie • Wbudowana bateria 3.7V, 2200mAh Li-ion • Ładowanie: zasilacza sieciowego/zasilacza samochodowego 12V DC • Zasięg: 100m • Strumień światelny: 100 lm • Zasilanie: 3,7 V • Czas świecenia: 4 godz (100 %) / 12 godz (50 %) • Funkcje: 100 % / 50 % / OFF		50000738 8590669124794	97 x 202 x 213 mm 739 g	8	134,90
SLL 90 ZESTAW ŚWIATEŁ NA ROWER • Kompaktowy zestaw silikonowych lampek na rower - przód i tył. • Są doskonałym pomocnikiem, jeśli potrzebujesz małego, praktycznego światła, które można łatwo zdjąć. • Wyposażone w 2 diody LED. • Przednie światło białe • Tylnie światło czerwone • Tryb świecenia: ciągły / mrugający • Materiał: tworzywo sztuczne, silikon • Funkcje: FULL / FLASH / OFF • Zasilanie: 6 V • Typ baterii: 2x CR2025 • Strumień światła: 5 lm • Czas pracy: 8 h • Poświata: 3m • Odporność: IP 42 • Waga: 18 g • Wymiary: 40 x 25 X 105mm		50001876 8590669179848	32 x 288 x 112 mm 70 g	50	19,90
SLL 94 SVIET. NA BICYK. • Tylnie światło rowerowe LED 1 W • Wbudowany akumulator 3,7 V / 300 mAh • Bardzo lekkie • 6 funkcji świecenia (Light 100%, 50%, 30%, Strobo 100%, 50%, 30%) - przełączane przez podwójne kliknięcie • Jasność: 25 lm • Bateria może wytrzymać do 3 godzin • Waga: 24 g • Wymiary (szer. x gł. x wys.): 44 x 31 x 31 mm • W zestawie: gumowy uchwyt na rower i kabel micro USB		50003613 8590669264056	50 x 90 x 72 mm 72 g	48	41,90
SLL 97 SVIET. NA BICYK. • Przednie światło rowerowe		50003833 8590669278169	48 x 130 x 140 mm 60 g	100	62,90
SPC 70 BK GNIAZDO + 2X USB • Gniazdo + 2x USB • 16 A / 250 V - 50MHz; Max. : 3680 W • Wyjście USB: 5V DC; max. : 2.1 A		50002321 8590669202201	78 x 146 x 102 mm 112 g	40	41,90
SPC 70 WH GNIAZDO + 2X USB • 16 A / 250 V - 50MHz; Max. : 3680 W • Wyjście USB: 5V DC; max. : 2.1 A		50002190 8590669202195	78 x 145 x 100 mm 119 g	40	41,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SPS 6 ZASILACZ UNIWERSALNY 600 MAH • Zasilacz Uniwersalny 600 mAh • Stabilizowany • Spełnia najnowsze EKO-normy UE • Niewielkie zużycie energii w trybie czuwania • Zabezpieczenie przed zwarcieniem • Automatykne zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniem • Polaryzacja odwracalna • Wydajność: maks. 600 mA na wszystkich zakresach napięć • Napięcia: 3,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12 V • Zasilanie: 100 - 240 V, 50-60 Hz • 7 adapterów: • 2x Jack - 2,5 i 3,5 mm • 4x wtyki DC: 1,35 x 3,5/2,1 x 5,0/1,5 x 5,5/2,5 x 5,5 mm • 1x wtyk Micro-HDMI • Kontrolka zasilania LED</p> 	35043719 8590669135745	50 x 108 x 90 mm 123 g	40	48,90
<p>SPS 10 ZASILACZ UNIWERSALNY 1000 MAH • Stabilizowany • Niewielkie zużycie energii w trybie czuwania • Zabezpieczenie przed zwarcieniem • Automatykne zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniem • Polaryzacja odwracalna • Wydajność: maks. 1000 mA na wszystkich zakresach napięć • Napięcia: 3,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12 V • Zasilanie: 100 - 240 V, 50-60 Hz • 7 adapterów: • 2x Jack - 2,5 i 3,5 mm • 4x wtyki DC: 1,35 x 3,5/2,1 x 5,0/1,5 x 5,5/2,5 x 5,5 mm • 1x wtyk Micro-HDMI • Kontrolka zasilania LED</p> 	35043720 8590669135752	53 x 115 x 98 mm 162 g	40	53,90
<p>SPS 15 ZASILACZ UNIWERSALNY 1500 MAH • Stabilizowany • Niewielkie zużycie energii w trybie czuwania • Zabezpieczenie przed zwarcieniem • Automatykne zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniem • Polaryzacja odwracalna • Wydajność: maks. 1500 mA na wszystkich zakresach napięć • Napięcia: 3,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12 V • Zasilanie: 100 - 240 V, 50-60 Hz • 7 adapterów: • 2x Jack - 2,5 i 3,5 mm • 4x wtyki DC: 1,35 x 3,5/2,1 x 5,0/1,5 x 5,5/2,5 x 5,5 mm • 1x wtyk Micro-HDMI • Kontrolka zasilania LED</p> 	35043731 8590669135769	60 x 117 x 104 mm 195 g	40	71,90
<p>SPS 22 ZASILACZ UNIWERSALNY 2250 MAH • Stabilizowany • Niewielkie zużycie energii w trybie czuwania • Zabezpieczenie przed zwarcieniem • Automatykne zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniem • Polaryzacja odwracalna • Wydajność: maks. 2250 mA na wszystkich zakresach napięć • Napięcia: 3,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12 V • Zasilanie: 100 - 240 V, 50-60 Hz • 7 adapterów: • 2x Jack - 2,5 i 3,5 mm • 4x wtyki DC: 1,35 x 3,5/2,1 x 5,0/1,5 x 5,5/2,5 x 5,5 mm • 1x wtyk Micro-HDMI • Kontrolka zasilania LED</p> 	35052996 8590669287475	63 x 118 x 118 mm 220 g	40	80,90
<p>SSP 110 PRZEDŁUŻACZ LISTWOWY 1 GNIAZDO 918J • Ochrona przed wysokim napięciem • Absorpcja energii: 918 dżuli • 16A / 250 V (max.3680 W / 230 V) • EMI i RFI filtr • Ochrona kabla koncentrycznego. Kabel (IEC) • Zabezpieczenie przed dziećmi</p> 	50001675 8590669164776	46 x 223 x 158 mm 168 g	20	53,90
<p>SSP 520 PRZEDŁUŻACZ LISTWOWY 5 GNIAZD 306J • Ochrona przed wysokim napięciem • 5x gniazdo • Absorpcja energii: 306 dżuli • 16 A / 250 V (max.2300 W / 230 V) • Zabezpieczenie przed dziećmi • 1 m</p> 	50003449 8590669269846	50 x 391 x 120 mm 498 g	10	53,90
<p>SSP 530 PRZEDŁUŻACZ LISTWOWY 5 GNIAZD 918J • Ochrona przed wysokim napięciem • 5x gniazdo • Absorpcja energii: 918 dżuli • 16 A / 250 V (max.2300 W / 230 V) • Filtr EMI i RFI • Ochrona kabla koncentrycznego (IEC) • Zabezpieczenie przed dziećmi • 1,5m</p> 	50001677 8590669164790	50 x 392 x 120 mm 560 g	10	71,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SSP 850 PRZEDŁUŻACZ LISTWOWY 8 GNIAZD • Ochrona przed wysokim napięciem • 8x gniazdo • Absorpcja energii: 1836 dżuli • 16 A / 250 V (max. 2300 W / 230 V) • Filtr EMI i RFI • Ochrona kabla koncentrycznego(IEC) • Ochrona telefonu i kabla sieciowego (RJ11 / RJ45) • Zabezpieczenie przed dziećmi • 1,5 m</p> 	50001679 8590669164813	51 x 340 x 170 mm 783 g	10	116,90
<p>SDA-102 5G DVB-T2 POKOJOWA ANTENA DVB-T • Standardowa wewnętrzna antena DVB-T2 / T • UHF 470–790 Hz; VHF 47 - 230 MHz, FM • impedancja 75 OHM • GOTOWOŚĆ HDTV • Filtr 4G LTE • polaryzacja pozioma • wbudowany wzmacniacz niskoszumowy • zyskaj 20dB • ciągle ustawianie wydajności wzmacniacza • 2 teleskopowe pręty dla lepszego odbioru VHF i FM • zasilacz 12V / 100mA (dołączony adapter 220V / 12V) • w zestawie linia abonencka • Wskaźnik LED włączenia</p> 	35051695 8590669265992	64 x 270 x 203 mm 602 g	10	89,90
<p>SDA-112 5G DVB-T2 POKOJOWA ANTENA DVB-T • Standardowa wewnętrzna antena DVB-T2 / T • UHF 470–790 Hz; VHF 47 - 230 MHz, FM • impedancja 75 OHM • GOTOWOŚĆ HDTV • Filtr 4G LTE • polaryzacja pozioma • wbudowany wzmacniacz niskoszumowy • zyskaj 20dB • ciągle ustawianie wydajności wzmacniacza • 2 teleskopowe pręty dla lepszego odbioru VHF i FM • zasilacz 12V / 100mA (dołączony adapter 220V / 12V) • w zestawie linia abonencka • Wskaźnik LED włączenia</p> 	35052215 8590669275656	71 x 290 x 240 mm 738 g	10	107,90
<p>SDA-152 5G DVB-T2 ZEWNETRZNA ANTENA DVB-T • UHF 470 - 698 MHz VHF 174 • Impedancja 230 MHz 75 OHM • Wbudowany najnowszymi filtr 5G LTE • Akceptowane kanały: 5 - 12; 21-50 • 4KTV READY • Polaryzacja pozioma • Wzmocnienie 20 dB • Zasilacz 5V/0,550 A/2,75 • Komponenty pakietu to: • Adapter wzmacniacza o niskim poziomie hałasu 100-240 V / 5 V • Stojak antenowy Na rzepey (instalacja ścienna / tylny telewizor)</p> 	35053646 8590669296026	66 x 265 x 311 mm 621 g	10	89,90
<p>SDA-212 DVB-T2 POKOJOWA ANTENA DVB-T • Standardowa wewnętrzna antena DVB-T z filtrem LTE • UHF 470 - 790 MHz; VHF 183 - 230 MHz, FM • Impedancja 75 Ohm • HDTV i 4K • Zysk: 20 dB</p> 	35052995 8590669287437	53 x 185 x 147 mm 293 g	20	76,90
<p>SDA-220 DVB-T2 POKOJOWA ANTENA DVB-T • Standardowa wewnętrzna antena DVB-T z filtrem LTE • UHF 470 - 790 MHz; VHF 183 - 230 MHz, FM • Impedancja 75 Ohm • HDTV i 4K • Zysk: 20 dB • Zasilanie: 12V / 50mA (w zestawie adapter 220V / 12V); przez dekodery DTV-CABLE (DC 5V / 40mA)</p> 	35050882 8590669250028	68 x 196 x 161 mm 548 g	20	80,90
<p>SDA-302 5G DVB-T2 POKOJOWA ANTENA DVB-T • Stylowa, nowoczesna antena DVB-T2 • UHF 470–790 MHz; VHF 47 - 230 MHz • Impedancja 75Ω • GOTOWOŚĆ HDTV • Filtr 4G LTE • Polaryzacja pozioma i pionowa • Wbudowany wzmacniacz o niskim poziomie hałasu • Zyskaj 20dB • Zasilacz 6 V / 100 mA (w zestawie adapter 230 V / 6 V) • Zasilacz STB lub DTV Opcjonalne • Zawiera linie abonencką • Wskaźnik włączenia zasilania</p> 	35051696 8590669266005	98 x 226 x 225 mm 681 g	10	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SDA-312 5G DVB-T POKOJOWA ANTENA DVB-T • Stylowa, nowoczesna antena DVB-T2 • UHF 470–790 MHz • Impedancja 75Ω • GOTOWOŚĆ HDTV • Filtr 4G LTE • Polaryzacja pozioma • Wbudowany wzmacniacz o niskim poziomie hałasu • Zyskaj 20dB • Ciągłe ustawianie wydajności wzmacniacza • Zasilacz 12V / 100mA (w zestawie adapter 230V / 12V) • Zawiera linię abonencką • Wskaźnik włączenia zasilania</p> 	35051788 8590669269914	150 x 107 x 225 mm 702 g	10	98,90
<p>SDA-320 DVB-T2 POKOJOWA ANTENA DVB-T • Standardowa wewnętrzna antena DVB-T z filtrem LTE • UHF 470 - 790 MHz; VHF 47 - 230 MHz, FM • Impedancja 75 Ohm • HDTV i 4K • Zysk: 20 dB • Zasilanie: 12V / 50mA (w zestawie adapter 220V / 12V); przez dekoder DTV-CABLE (DC 5V / 40mA)</p> 	35050883 8590669250011	78 x 122 x 323 mm 482 g	20	89,90
<p>SDA-502 5G DVB-T2 ZEWNIĘTRZNA ANTENA DVB-T • Trwała zewnętrzna antena DVB-T2 / T • UHF 470–790 MHz; VHF 174–230 MHz • Impedancja 75 OHM • Wbudowany filtr LTE. • Odebrane kanały: 21-60 • GOTOWOŚĆ HDTV • Polaryzacja pozioma i pionowa • Wbudowany potężny wzmacniacz o niskim poziomie szumów • Zasilanie 6 V / 50 mA (w zestawie adapter 230-240 V / 6 V) • Zasilanie z dekodera lub telewizji cyfrowej • Wodoodporna konstrukcja zewnętrzna • Odporny na promieniowanie UV • Złącze F-Złącze (pakiet redukcyjny IEC) • 2 opcje montażu, balkon / maszt *</p> 	35051697 8590669266012	146 x 347 x 175 mm 1271 g	10	107,90
<p>SDA-512 5G DVB-T2 ZEWNIĘTRZNA ANTENA DVB-T • Trwała zewnętrzna antena DVB-T2 / T • UHF 470–790 MHz • VHF 174–230 MHz, FM • Impedancja 75 OHM • Wbudowany filtr LTE. • Odebrane kanały: 21-60 • GOTOWOŚĆ HDTV • Polaryzacja pozioma i pionowa • Wbudowany potężny wzmacniacz o niskim poziomie szumów • Zysk 20dB • Zasilacz 5V / 550mA (adapter 100-240V / 5V w zestawie) • Wodoodporna konstrukcja zewnętrzna • Odporna na promieniowanie UV</p> 	35051698 8590669266029	70 x 355 x 470 mm 1676 g	10	125,90
<p>SDA-522 5G DVB-T ZEWNIĘTRZNA ANTENA DVB-T • Trwała zewnętrzna antena DVB-T2/T • UHF 470 - 790 MHz • VHF 174 - 230 MHz • Impedancja FM 75 Ohm • Wbudowany filtr LTE • Odbierane kanały: 21-60 • 4KTW GOTOWY • Polaryzacja pozioma i pionowa • Potężny wzmacniacz o niskim poziomie szumów (w zestawie) • Zyskaj 20dB • Zasilanie 5V/550mA (zasilacz 100-240V/5V w zestawie) • Wodoodporna konstrukcja zewnętrzna • Odporny na promieniowanie UV • Połączenie przez złącze F (w zestawie złącze F) • Różne opcje montażu - balkon, maszt lub ściana (akcesoria w zestawie)</p> 	35052216 8590669275663	84 x 133 x 522 mm 1018 g	10	107,90
<p>SDA-532 5G DVB-T2 ZEWNIĘTRZNA ANTENA DVB-T • Trwała zewnętrzna antena DVB-T2 / T • UHF: 470–694 MHz • Impedancja 75 OHM • Wbudowany filtr LTE. • Odebrane kanały: 21-50 • GOTOWOŚĆ HDTV • Polaryzacja pozioma i pionowa • Wbudowany potężny wzmacniacz o niskim poziomie szumów • Zysk 20dB • Zasilacz 5V / 550mA (adapter 100-240V / 5V w zestawie) • Wodoodporna konstrukcja zewnętrzna • Odporna na promieniowanie UV</p> 	35054312 8590669302826	87 x 117 x 315 mm 1242 g	10	161,90
<p>SDA-602 5G DVB-T2 ZEWNIĘTRZNA ANTENA DVB-T • Trwała zewnętrzna antena DVB-T2 / T • Zakres częstotliwości: UHF470 - 790 MHz • Impedancja 75 OHM • Wbudowany filtr LTE. • Odebrane kanały: 21-60 • Współczynnik poprzedzający: 24 dB • Trwała i solidna konstrukcja zewnętrzna • Wyrafinowana składana konstrukcja dla łatwej instalacji • Wbudowany element symetryczny • Polaryzacja pozioma • Liczba elementów: 10 • Zasięg: 75 km</p> 	35051699 8590669266036	75 x 455 x 522 mm 1016 g	10	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SDA-611 5G DVB-T2 ZEWNETRZNA ANTENA DVB-T • Trwała zewnętrzna antena DVB-T2 / T • Zakres częstotliwości: UHF470 - 790 MHz • Impedancja: 75 OHM • Wbudowany filtr LTE. • Odebrane kanały: 21-60 • Zysk 12 dB • Współczynnik poprzedzający: 25 dB • Trwała i solidna konstrukcja zewnętrzna • Wbudowany element symetryczny • Polaryzacja pozioma • Liczba elementów: 42 • Zasięg: 95 km • Złącze F-Złącze</p> 	35051700 8590669266043	92 x 172 x 590 mm 1498 g	5	89,90
<p>SDA-612 DVB-T2 ZEWNETRZNA ANTENA DVB-T • Zakres częstotliwości: UHF470~790 MHz • Kanały: 21~60 • Zysk: 10 dB (max.) • Impedancja: 75 # • Stosunek promieniowania przód/tył: 25 dB • Liczba elementów: 20 • Polaryzacja: Pozioma • Złącze: Złącze F • Zasięg: 80 km</p> 	35050634 8590669245185	62 x 331 x 616 mm 706 g	6	53,90
<p>SDA-632 DVB-T2 ZEWNETRZNA ANTENA DVB-T • Zewnętrzna antena • Zakres częstotliwości: UHF470~790 MHz • Impedancja: 75 Ω • Odbiór kanałów: 21-69 • Wzmocnienie: 12 dB • Tłumienie przód – tył: 25 dB • Solidna, odporna konstrukcja nadaje się do użytkowania w terenie • Wbudowany symetryzator • Polaryzacja horyzontalna • Zasięg: 50+ km • Antena nadaje się do stosowania w rejonach o niskim poziomie sygnału</p> 	35053282 8590669290420	57 x 777 x 557 mm 880 g	4	53,90
<p>SDA-640 DVB-T2 ZEWNETRZNA ANTENA DVB-T • Zewnętrzna antena • Zakres częstotliwości: UHF470~790 MHz • Impedancja: 75 Ω • Odbiór kanałów: 21-69 • Wzmocnienie: 10 dB • Tłumienie przód – tył: 25 dB • Solidna, odporna konstrukcja nadaje się do użytkowania w terenie • Wbudowany symetryzator • Polaryzacja horyzontalna • Liczba elementów: 42 • Zasięg: 120 km • Antena nadaje się do stosowania w rejonach o niskim poziomie sygnału • Złącze typu F</p> 	35036614 8590669106554	250 x 125 x 1047 mm 2494 g	6	134,90
<p>SAV 115-008 KABEL OPTYCZNY • Kabel optyczny, złącze Toslink - Złącze Toslink, pozłacane, Ø4 • 0,8m</p> 	35020207 8590669056668	30 x 211 x 130 mm 60 g	120	19,90
<p>SAV 115-015 KABEL OPTYCZNY • Kabel optyczny, złącze Toslink - Złącze Toslink, pozłacane, Ø5 • 1,5 m</p> 	35020208 8590669056675	27 x 211 x 131 mm 71 g	120	26,90
<p>SAV 165-015 KABEL HDMI • Kabel HDMI 19 pin(M) – 19 pin(M), pozłacane końcówki, V1.4</p> 	35033621 8590669094233	32 x 262 x 100 mm 123 g	50	44,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
SAV 165-025 KABEL HDMI • Kabel HDMI 19 pin(M) – 19 pin(M), pozłacane końcówki, V1.4	35039900 8590669117833	47 x 262 x 100 mm 169 g	50	62,90
SAV 365-015 KABEL HDMI V2.0 1,5M • 3840x2160p@60Hz(4k) max.; ARC; HEC; • Pozłacane złącze • Rozdzielczość 3840x2160p@60Hz lub niższa, obsługiwane formaty 2k/1080p/1080i/720p/720i, wideo 3D, głębia koloru: 24-bit, zwrotny kanał audio(ARC), • Kanał ethernetowy (HEC), • WŁA- ŚCIWOŚCI: • ekranowanie dwuwarstwowe • oplot i folia z mylaru zapewniają maksymalną odporność na okolice zakłócenia radiowe i elektromagnetyczne • Pozłacane styki zapewniają doskonałą transmisję sygnału i maksymalną moc przez cały okres eksploatacji.	35050867 8590669249503	33 x 264 x 100 mm 126 g	50	62,90
SAV 365-030 KABEL HDMI V2.0 3M • Złącze HDMI 19pin, złącze M / M • Pozłacane końcówki, V1.4 • Idealne do podłączania cyfrowych wyświetlaczy, takich jak telewizor HD, telewizor plazmowy / LCD lub projektory do cyfrowych źródeł obrazu, takich jak odtwarzacze / nagrywarki DVD, DVB-T, DVB-S i wzmacniacze / odbiorniki AV • Back Audio Channel (ARC) • Kanał Ethernet (HEC)	35050868 8590669249510	48 x 265 x 101 mm 203 g	50	80,90
SAV 365-050 KABEL HDMI V2.0 5M • Złącze HDMI 19pin, złącze M / M • Pozłacane końcówki, V1.4 • Idealne do podłączania cyfrowych wyświetlaczy, takich jak telewizor HD, telewizor plazmowy / LCD lub projektory do cyfrowych źródeł obrazu, takich jak odtwarzacze / nagrywarki DVD, DVB-T, DVB-S i wzmacniacze / odbiorniki AV • Back Audio Channel (ARC) • Kanał Ethernet (HEC)	35050869 8590669249527	57 x 262 x 174 mm 450 g	20	98,90
SAV 267-015 KABEL HDMI V2.0 1,5M • Kabel HDMI 2.0 High Speed + kabel Ethernet • Rozdzielczość do 3840 x 2160p przy 60 Hz • Maksymalna transmisja danych: 18 Gb / s;	35052723 8590669281909	30 x 263 x 100 mm 122 g	50	53,90
SAV 267-025 KABEL HDMI V2.0 2,5M • Kabel HDMI 2.0 High Speed + kabel Ethernet • Rozdzielczość do 3840 x 2160p przy 60 Hz • Maksymalna transmisja danych: 18 Gb / s • Obsługują dźwięk • Kanał zwrotny (ARC), HEC • Długość: 2,5m	35052724 8590669281916	46 x 261 x 100 mm 165 g	50	62,90
SAV 273-015 KABEL HDMI AM-MICRO V2.0 1,5M • Kabel HDMI A / M do D (mikro) / M • V2.0 + kabel Ethernet • Rozdzielczość do 3840 x 2160p przy 60 Hz • Maksymalna transmisja danych: 18 Gb / s • Obsługa kanału zwrotnego audio (ARC), 3D, High Dynamic Range (HDR), HEC • Długość: 1,5m	35052641 8590669279241	30 x 262 x 100 mm 83 g	50	53,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SAV 274-015 KABEL HDMI AM-C MINI V2.0 1,5M • Kabel HDMI A / M-C (mini) / M • Kabel V2.0 High Speed + kabel Ethernet • Rozdzielczość do 3840 x 2160p @ 60 Hz • Maksymalna szybkość przesyłania danych: 18 Gb / s • Obsługuje Audio-Return Channel (ARC), 3D, High Dynamic Range (HDR), HEC • Długość: 1,5m</p> 	35052725 8590669281923	27 x 263 x 100 mm 125 g	50	53,90
<p>SAV 276-015 KABEL HDMI AM-AM 90° V2.0 1,5M • Kabel HDMI 2.0 A / M do A / M 90° • High Speed + kabel Ethernet • Rozdzielczość do 3840 x 2160p przy 60 Hz • Maksymalna transmisja danych: 18 Gb / s • Obsługa kanału zwrotnego audio (ARC), 3D, High Dynamic Range (HDR), HEC; • Długość: 1,5m</p> 	35052726 8590669281930	30 x 262 x 100 mm 130 g	50	53,90
<p>SAV 277-015 KABEL HDMI AM-AM FLAT V2.0 1,5M • Płaski kabel High Speed HDMI 2.0 A / M - A / M + • Kabel Ethernet • Rozdzielczość do 3840 x 2160p przy 60 Hz • Maksymalna szybkość przesyłania danych: 18 Gb / s • Obsługa kanału zwrotnego audio (ARC), 3D, High Dynamic Range (HDR), HEC; • Długość: 1,5m</p> 	35052727 8590669281947	28 x 263 x 100 mm 162 g	50	53,90
<p>SAV 278-015 KABEL HDMI AM-AM FLAT V2.0 1,5M +ROTABLE CONN. • HDMI A / M - A / M Rotary and Flat V2.0 • Kabel High Speed + kabel Ethernet • Rozdzielczość do 3840 x 2160p przy 60 Hz • Maksymalna transmisja danych: 18 Gb / s; • Obsługa kanału zwrotnego audio (ARC), 3D, High Dynamic Range (HDR), HEC; • Długość: 1,5m</p> 	35052642 8590669279258	47 x 260 x 100 mm 150 g	50	62,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SAV 125-000 TRÓJNIK (ROZGAŁĘZIACZ) SYGNAŁU ANTENOWEGO • Trójnik (rozgałęziacz) sygnału antenowego TV (1M-2F)	35020219 8590669056774	17 x 125 x 80 mm 29 g	500	11,00
SAV 126-000 WTYCZKA ANTENOWA M 90° • Wtyczka antenowa pionowy, biały plastik nikiel, męska	35020220 8590669056781	18 x 130 x 80 mm 10 g	1000	7,00
SAV 127-000 WTYCZKA ANTENOWA F 90° • Koaksjalna wtyczka antenowa żeńska, biały plastik nikiel, męska	35020221 8590669056798	18 x 130 x 80 mm 10 g	500	7,00
SAV 128-000 KOAKSJALNA WTYCZKA M • Koaksjalna wtyczka -męska	35020222 8590669056804	15 x 123 x 80 mm 11 g	500	7,00
SAV 129-000 KOAKSJALNA WTYCZKA F • Koaksjalna wtyczka - żeńska	35020223 8590669056811	15 x 135 x 80 mm 11 g	500	7,00
SAV 132-000 WTYCZKA SATELITARNA TYPU F • Wtyczka satelitarna typu F	35020226 8590669056842	10 x 140 x 80 mm 7 g	500	7,00
SAV 149-000 PRZEJŚCIÓWKA 3,5 F DO 2,5 M JACK • Przejściówka 3,5 F do 2,5 M JACK	35022803 8590669064595	10 x 135 x 80 mm 6 g	400	7,00
SAV 102-015 PRZEWÓD CINCH - CINCH • 2x Cinch/RCA - 2x Cinch/RCA dł. 1,5m	35020166 8590669056255	25 x 200 x 104 mm 51 g	180	12,50
SAV 102-025 PRZEWÓD CINCH - CINCH • 2x Cinch/RCA - 2x Cinch/RCA dł. 2,5m	35020167 8590669056262	23 x 207 x 105 mm 66 g	100	14,50
SAV 104-020 KABEL 3,5MM JACK - 2XCINCH • 3,5mm stereo jack - 2x Cinch/RCA dł.2m	35020171 8590669056309	15 x 210 x 105 mm 52 g	200	11,00
SAV 104-050 KABEL 3,5MM JACK - 2XCINCH • 3,5mm stereo jack - 2x Cinch/RCA dł.5m	35020172 8590669056316	33 x 245 x 105 mm 102 g	150	16,00
SAV 105-008 PRZEWÓD 3,5 MM STEREO - 3,5 MM STEREO • 3,5mm stereo jack - 3,5 mm stereo jack dł. 0,8m	35020173 8590669056323	11 x 185 x 105 mm 26 g	500	8,80
SAV 105-015 PRZEWÓD 3,5 MM STEREO - 3,5 MM STEREO • 3,5mm stereo jack - 3,5 mm stereo jack dł. 1,5m	35020174 8590669056330	15 x 190 x 105 mm 37 g	500	11,00
SAV 105-030 PRZEWÓD 3,5 MM STEREO - 3,5 MM STEREO • 3,5mm stereo jack - 3,5 mm stereo jack dł.3m	35040926 8590669122202	18 x 255 x 105 mm 60 g	100	12,50
SAV 106-025 PRZEWÓD 3,5 MM STEREO - 3,5 MM STEREO • 3,5mm stereo jack - 3,5 mm gniazdko stereo jack dł. 2,5m	35020175 8590669056347	20 x 217 x 104 mm 55 g	200	12,50
SAV 106-050 PRZEWÓD 3,5 MM STEREO - 3,5 MM STEREO • 3,5mm stereo jack - 3,5 mm gniazdko stereo jack dł. 5m	35020176 8590669056354	30 x 214 x 105 mm 94 g	160	16,00
SAV 107-015 KABEL A/V PREMIUM 3X CINCH/RCA - 3X CINCH/RCA • 3x Cinch/RCA - 3x Cinch/RCA długość 1,5m	35020178 8590669056378	24 x 247 x 105 mm 79 g	160	14,50
SAV 109-008W KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY M-F • Kabel antenowy koaksjalny, kolor biały • 0,8m	35020182 8590669056408	14 x 210 x 105 mm 38 g	180	11,00
SAV 109-015W KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY M-F • Kabel antenowy koaksjalny, kolor biały • 1,5m	35020184 8590669056422	13 x 195 x 105 mm 56 g	144	12,50
SAV 109-025W KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY M-F • Kabel antenowy koaksjalny, kolor biały • 2,5m	35020186 8590669056446	16 x 220 x 105 mm 83 g	120	16,00
SAV 109-035W KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY M-F • Kabel antenowy koaksjalny, kolor biały • 3,5m	35040927 8590669122219	32 x 255 x 105 mm 108 g	100	16,00
SAV 109-050W KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY M-F • Kabel antenowy koaksjalny, kolor biały • 5m	35020188 8590669056460	24 x 250 x 105 mm 143 g	120	19,90
SAV 109-075W KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY M-F • Kabel antenowy koaksjalny, kolor biały • 7,5m	35020190 8590669056484	45 x 260 x 105 mm 211 g	60	23,90
SAV 109-100W KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY M-F • Kabel antenowy koaksjalny, kolor biały • 10m	35020192 8590669056507	43 x 260 x 105 mm 259 g	48	28,90
SAV 109-150W KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY M-F P • Kabel antenowy koaksjalny, kolor biały • 15m	35039659 8590669115686	33 x 245 x 190 mm 408 g	20	37,90
SAV 113-008 ZŁĄCZE SCART • SCART - SCART, 21-pin, sygnał kompozytowy, podwójne ekranowanie 0,8m	35020201 8590669056606	40 x 210 x 129 mm 174 g	32	28,90
SAV 113-015 KABEL SCART • SCART - SCART, 21-pin, sygnał kompozytowy, podwójne ekranowanie 1,5m	35020202 8590669056613	52 x 210 x 130 mm 239 g	32	32,90
SAV 117-000 PRZEJŚCIÓWKA 6,35 MM - 3,5 MM • 6,35mm stereo jack - gniazdko 3,5mm stereo jack	35020210 8590669056699	10 x 128 x 80 mm 12 g	500	7,00
SAV 118-000 3,5 MM JACK - 2X CINCH/RCA • 3,5mm stereo jack - 2x gniazdko Cinch/RCA	35020211 8590669056705	14 x 131 x 80 mm 12 g	500	7,00
SAV 120-000 PRZEJŚCIÓWKA CINCH • Gniazdko Cinch / RCA - gniazdko Cinch / RCA	35020213 8590669056729	11 x 124 x 80 mm 8 g	500	7,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SAV 121-000 ROZGAŁĘZIACZ 3,5 MM STEREO • 3,5mm Stereo (M) - 2 x 3,5mm Stereo (Ż)	35020215 8590669056736	12 x 135 x 80 mm 9 g	500	7,00
SAV 124-000 TRÓJNIK SYGNAŁU ANTENOWEGO • Trójnik sygnału antenowego (łączy 2 sygnały w 1)	35020218 8590669056767	17 x 117 x 80 mm 32 g	500	11,00
SAV 150-015 KABEL 3,5 JACK • Kabel 3,5 jack - 3x RCA M P SAV 150-015 Sencor	35023981 8590669074686	15 x 220 x 105 mm 60 g	100	14,50
SAV 151-000 PRZEJŚCIÓWKA SCART • Przejściówka SCART - CINCH - CINCH	35024317 8590669074709	22 x 165 x 106 mm 39 g	200	14,50
SAV 163 015 PRZEJŚCIÓWKA SCAR • Przewód SCART - CINCH, z przełącznikiem 1,5m	35029272 8590669086559	46 x 261 x 98 mm 136 g	50	21,90
SAV 166-015 PRZEWÓD HDMI 1,5M • HDMI 19pin, pozłacane końcówki, V1.4, 1,5m	35039913 8590669117857	33 x 263 x 100 mm 112 g	50	30,90
SAV 166-025 PRZEWÓD HDMI 2,5M • HDMI 19pin, pozłacane końcówki, V1.4, 2,5m	35039914 8590669117864	48 x 262 x 100 mm 156 g	50	41,90
SAV 166-050 PRZEWÓD HDMI 5M • HDMI 19pin, pozłacane końcówki, V1.4, 5m	35039915 8590669117871	50 x 260 x 155 mm 303 g	20	62,90
SAV 220-000 ROZDZIELACZ ANTENOWY 1F-2F • Dzieli sygnał na 2 wyjścia. • Sposób użycia: Telewizja i satelita. • Rozdzielacz antenowy z 2 wyjściami, złącza męskie: 3x złącze koncentryczne (F), zakończenie proste Częstotliwość: 5-2400 MHz Kolor: srebrny	35055591 8590669316793	15 x 110 x 75 mm 43 g	100	18,00
SAV 221-000 ROZDZIELACZ ANTENOWY 1F-3F • Dzieli sygnał na 3 wyjścia. • Sposób użycia: Telewizja i satelita. • Rozdzielacz antenowy z 3 wyjściami, złącza męskie: 4x złącze koncentryczne (F), zakończenie proste Częstotliwość: 5-2400 MHz Kolor: srebrny	35055592 8590669316823	15 x 112 x 95 mm 62 g	100	24,90
SAV 222-000 ROZDZIELACZ ANTENOWY 1F-4F • Dzieli sygnał na 4 wyjścia. • Sposób użycia: Telewizja i satelita. • Rozdzielacz antenowy z 4 wyjściami, złącza męskie: 5x złącze koncentryczne (F), zakończenie proste Częstotliwość: 5-2400 MHz Kolor: srebrny	35055593 8590669316830	15 x 108 x 95 mm 65 g	100	28,90
SAV 169-015W KABEL ANTENOWY • Kabel antenowy koaksjalny, pełne ekranowanie, 90°, kolor biały 1,5m	35039751 8590669115709	14 x 220 x 105 mm 57 g	100	12,50
SAV 169-025W KABEL ANTENOWY • Kabel antenowy koaksjalny, pełne ekranowanie, 90°, kolor biały 2,5m	35039752 8590669115716	18 x 254 x 103 mm 82 g	100	16,00
SAV 169-050W KABEL ANTENOWY • Kabel antenowy koaksjalny, pełne ekranowanie, 90°, kolor biały 5m	35039753 8590669115723	31 x 255 x 105 mm 146 g	100	21,90
SAV 169-075W KABEL ANTENOWY • Kabel antenowy koaksjalny, pełne ekranowanie, 90°, kolor biały 7,5m	35039754 8590669115730	32 x 285 x 120 mm 206 g	50	23,90
SAV 169-100W KABEL ANTENOWY • Kabel antenowy koaksjalny, pełne ekranowanie, 90°, kolor biały 10m	35039755 8590669115747	31 x 270 x 117 mm 279 g	50	28,90
SAV 169-150W KABEL ANTENOWY • Kabel antenowy koaksjalny, pełne ekranowanie, 90°, kolor biały 15m	35039756 8590669115754	41 x 255 x 190 mm 389 g	20	33,90
SAV 181-000 REDUKCYJNE ROZGAŁĘZIENIE ZŁĄCZA F • Redukcyjne rozgałęzienie złącza F do rozgałęzienia złącza współosiowego	35045322 8590669152032	11 x 145 x 106 mm 10 g	500	7,00
SAV 182-000 REDUKCYJNE ROZGAŁĘZIENIE ZŁĄCZA F • Redukcyjne rozgałęzienie złącza F do gniazda złącza współosiowego	35045323 8590669152049	10 x 155 x 106 mm 11 g	500	7,00
SAV 183-000 REDUKCYJNE GNIAZDO ZŁĄCZA F • Redukcyjne gniazdo złącza F do rozgałęzienia złącza współosiowego	35045324 8590669152056	10 x 150 x 107 mm 12 g	500	7,00
SAV 184-000 REDUKCYJNE GNIAZDO ZŁĄCZA F • Redukcyjne gniazdo złącza F do gniazda złącza współosiowego	35045325 8590669152063	10 x 155 x 107 mm 10 g	500	7,00
SAV 185-000 SPRZĘŻENIE DO ZŁĄCZA 2XF • Sprzężenie do złącza 2x F, gniazdo - gniazdo	35045326 8590669152070	13 x 155 x 107 mm 10 g	500	7,00
SAV 186-000 SPRZĘŻENIE DO ZŁĄCZA 2XF • Sprzężenie do złącza 2x F, rozgałęzienie - rozgałęzienie	35045327 8590669152087	10 x 145 x 105 mm 9 g	500	7,00
SAV 188-000 PRZEJŚCIÓWKA REDUKCYJNA 3.5 JACK • Przejściówka redukcyjna z wtyczki 3,5 mm 4-szpilkowej typu „jack” na 2 x wtyczkę typu jack 3-szpilkową (redukcja gniazda słuchawek do laptopów)	35046251 8590669168095	9 x 125 x 80 mm 10 g	400	21,90
SAV 2075-100 PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY • Przewód głośnikowy, 2x0,75mm2 100m	35042684 8590669129737	150 x 105 x 150 mm 1976 g	4	286,90
SAV 265-015 HDMI M-M 1,5M 2.0 • Kabel HDMI w wersji V2.0; • 3840 x 2160p przy 60 Hz (4k) maks.; ŁUK; HEC • Pozłacany • Rozdzielczość do 3840 x 2160p @ 60Hz lub niższe obsługiwane formaty 2k / 1080p / 1080i / 720p / 720i, wideo 3D • Głębokość kolorów: 24-bit, zwrotny kanał audio (ARC)	35051423 8590669261598	20 x 220 x 105 mm 76 g	130	16,00
SAV 6059-100 KABEL KONCENTRYCZNY • Kabel koncentryczny, RG-59 100m	35043254 8590669134083	282 x 103 x 280 mm 3971 g	4	214,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SAV 6906-100 KABEL KONCENTRYCZNY • Kabel koncentryczny, RG-6 100m	35043253 8590669134090	281 x 105 x 280 mm 4491 g	4	250,90
SCO 501-015 USB A M-MINIUSB 5PM • Kabel USB (redukcja), USB 2.0 A - USB Mini 5-pin • Długość: 1,5m	35020252 8590669057337	20 x 160 x 105 mm 42 g	250	19,90
SCO 509-015 USB A/M-A/M • Kabel USB - redukcja, Złącze USB 2.0 A - złącze USB 2.0 A	35029276 8590669086597	16 x 155 x 104 mm 47 g	250	14,50
SCO 510-015 USB A/M-A/F • Kabel USB - redukcja, Złącze USB 2.0 A - gniazdko USB 2.0 A • Długość: 1,5m	35029277 8590669086603	18 x 155 x 105 mm 45 g	250	18,00
SCO 511-015 USB A/M-B/M PRINT. • Kabel USB - redukcja, Złącze USB 2.0 A - złącze USB 2.0 B • Długość: 1,5m	35029278 8590669086610	15 x 150 x 105 mm 46 g	250	14,50
SCO 511-030 USB A/M-B/M PRINT. • Kabel USB - redukcja, Złącze USB 2.0 A - złącze USB 2.0 B 3m	35039757 8590669115761	25 x 265 x 105 mm 115 g	100	18,00
SCO 512-002 USB A/M-MICRO B • Kabel USB 2.0, złącze USB A - złącze USB Micro B • Długość 0,2m	45009402 8590669152186	8 x 185 x 105 mm 19 g	200	11,00
SCO 512-008 USB A/M-MICRO B • Kabel USB 2.0, złącze USB A - złącze USB Micro B • Długość 0,8m	45009403 8590669152193	7 x 210 x 105 mm 31 g	200	12,50
SCO 512-015 KABEL USB 2.0 • USB Kabel 2.0, A/M - Micro B/M 1,5m	35039758 8590669115778	10 x 190 x 105 mm 46 g	200	16,00
SCO 513-001 KABEL USB 2.0 • USB Kabel 2.0 A/F-Micro B/M 0,15m	35042687 8590669130726	10 x 170 x 105 mm 16 g	500	16,00
SCO 516-000BK ŁADOWARKA USB – ZESTAW • USB Zestaw • 1m kabel USB 2.0 A/M -Micro B/M • Ładowarka sieciowa 1xUSB: 2000 mA • Ładowarka samochodowa 1xUSB: 2000 mA	30015737 8590669234288	45 x 157 x 101 mm 120 g	40	35,90
SCO 516-000BL ŁADOWARKA USB – ZESTAW • USB Zestaw • 1m kabel USB 2.0 A/M -Micro B/M • Ładowarka sieciowa 1xUSB: 2000 mA • Ładowarka samochodowa 1xUSB: 2000 mA	30015738 8590669234301	45 x 157 x 101 mm 120 g	40	35,90
SCO 516-000RD ŁADOWARKA USB – ZESTAW • USB Zestaw • 1m kabel USB 2.0 A/M -Micro B/M • Ładowarka sieciowa 1xUSB: 2000 mA • Ładowarka samochodowa 1xUSB: 2000 mA	30015739 8590669234318	45 x 157 x 101 mm 120 g	40	35,90
SCO 516-000WH ŁADOWARKA USB – ZESTAW • USB Zestaw • 1m kabel USB 2.0 A/M -Micro B/M • Ładowarka sieciowa 1xUSB: 2000 mA • Ładowarka samochodowa 1xUSB: 2000 mA	30015740 8590669234295	45 x 157 x 101 mm 120 g	40	35,90
SCO 518-001 USB 2.0 A/M-C 0,1M • Kabel USB 2.0 - brelok • USB A / M - USB C; • Długość kabla: 10 cm	35052994 8590669287420	34 x 180 x 74 mm 42 g	40	18,00
SCO 518-010 USB 2.0 A/M-C 1M • USB A / M-USB C. • Złącze USB 2.0 A - złącze USB C. • Długość: 1m	35055273 8590669313020	15 x 170 x 95 mm 26 g	300	19,90
SCO 518-015 USB 2.0 A/M-C 1,5M • USB A / M-USB C. • Złącze USB 2.0 A - złącze USB C. • Długość: 1,5m	45013803 8590669249534	13 x 196 x 105 mm 49 g	200	19,90
SCO 518-020 USB 2.0 A/M-C 2M • USB A / M-USB C. • Złącze USB 2.0 A - złącze USB C. • Długość: 2m	35055274 8590669313037	40 x 173 x 100 mm 42 g	200	23,90
SCO 520-015 BK USB 3.1 A/M-C • Kabel USB 2.0, złącze USB A - złącze USB C, długość 1,5 m	45013051 8590669229888	33 x 200 x 95 mm 70 g	50	28,90
SCO 520-015 WH USB 3.1 A/M-C • Kabel USB 2.0, złącze USB A - złącze USB C, długość 1,5 m	45013052 8590669229895	33 x 200 x 95 mm 70 g	50	28,90
SCO 521-010 USB 2.0 C - C 1M • USB 2.0 C - C 1m	35055622 8590669317417	5 x 160 x 105 mm 30 g	300	26,90
SCO 521-020 USB 2.0 C - C 2M • USB 2.0 C - C 1m	35055623 8590669317424	15 x 160 x 107 mm 52 g	200	32,90
SCO 522-015 BK USB A/M-MICRO B/C • Kabel USB 2.0, złącze USB A - złącze USB Micro B/C, długość 1,5 m	45013053 8590669229901	33 x 200 x 95 mm 60 g	50	30,90
SCO 522-015 WH USB A/M-MICRO B/C • Kabel USB 2.0, złącze USB A - złącze USB Micro B/C, długość 1,5 m	45013054 8590669229918	33 x 200 x 95 mm 60 g	50	30,90
SCO 519-001 USB A/F-USB C OTG • Kabel USB OTG • Kabel USB 3.1 • Gniazdko USB A / F - złącze USB C. • OTG • Długość kabla 0,1m	35051906 8590669270040	10 x 205 x 105 mm 17 g	200	28,90
SCO 525-010 USB 2.0 C/A-C/MICRO B • Kabel USB 2.0 do ładowania i przesyłania danych • Wtyczki: Micro USB A -> USB/USB-C	35051972 8590669270743	25 x 198 x 94 mm 48 g	50	30,90
SCO 535-010 USB 3.1 GEN1 C-C 1M • Kabel USB 3.1 Gen1 do ładowania i przesyłania danych • USB C-C • Szybkość przesyłania danych 5 Gb / s • obsługuje odtwarzanie 4K • Kompatybilny z USB 3.0 i 2.0 • Kolor: Czarny • Długość: 1 m	35052119 8590669272853	34 x 200 x 95 mm 49 g	50	39,90
SCO 530-015 KABEL USB 3.0 • USB Kabel 3.0 A/M - A/M 1,5m	35039759 8590669115785	19 x 220 x 105 mm 66 g	100	26,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SCO 532-015 KABEL USB 3.0 • USB Kabel 3.0 A/M - Micro B 1,5m	35039762 8590669115815	21 x 215 x 105 mm 65 g	100	26,90
SCO 560-010 KABEL KROSOWY UTP CAT5E • Kabel krosowy UTP CAT5e 2xRJ45 szary, 1m	45010199 8590669161959	10 x 220 x 182 mm 34 g	250	12,50
SCO 560-020 KABEL KROSOWY UTP CAT5E • Kabel krosowy UTP CAT5e 2xRJ45 szary, 2m	45010207 8590669161966	24 x 222 x 180 mm 55 g	200	12,50
SCO 560-030 KABEL KROSOWY UTP CAT5E • Kabel krosowy UTP CAT5e 2xRJ45 szary, 3m	45010201 8590669162307	14 x 215 x 178 mm 74 g	150	14,50
SCO 560-050 KABEL KROSOWY UTP CAT5E • Kabel krosowy UTP CAT5e 2xRJ45 szary, 5m	45010202 8590669161973	26 x 215 x 182 mm 116 g	100	18,00
SCO 560-075 KABEL KROSOWY UTP CAT5E • Kabel krosowy UTP CAT5e 2xRJ45 szary, 7,5m	45010203 8590669161980	42 x 261 x 225 mm 173 g	50	21,90
SCO 560-100 KABEL KROSOWY UTP CAT5E • Kabel krosowy UTP CAT5e 2xRJ45 szary, 10m	45010204 8590669161997	40 x 265 x 225 mm 234 g	50	23,90
SCO 560-150 KABEL KROSOWY UTP CAT5E • Kabel krosowy UTP CAT5e 2xRJ45 szary, 15m	45010205 8590669162000	45 x 232 x 220 mm 296 g	25	26,90
SCO 560-200 KABEL KROSOWY UTP CAT5E • Kabel krosowy UTP CAT5e 2xRJ45 szary, 20m	45010206 8590669162017	45 x 270 x 227 mm 414 g	20	35,90
SCO 570-015 PRZEWÓD DO ZASILANIA RADIA • Przewód do zasilania radia, 1,5m 2x0,75mm	45011746 8590669203239	20 x 230 x 150 mm 110 g	40	16,00
SCO 571-015 SCO 571-015 PC CABLE 230V 1,5M • Standardowy kabel zasilający • Do podłączenia komputera, monitora lub drukarki • 3-żyłowy • 230 V • 1,5m	45013804 8590669249541	36 x 230 x 150 mm 210 g	40	21,90
SCO 572-015 SCO 572-015 POWER CABLE MICKEY MOUSE 1,5M • Kabel zasilający do laptopa • 3-żyłowy • 230 V • 1,5m	45013805 8590669249558	36 x 230 x 150 mm 203 g	40	21,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SDB 5005T SET-TOP BOX • SDB 5005T to dekodery nowej generacji gotowy do przyszłej transmisji naziemnej DVB-T2 z kodekiem H.265 • Funkcja HDMI CEC umożliwia sterowanie podłączonymi urządzeniami za pomocą kabla HDMI i jednego pilota • Ten model jest wyposażony w złącze HDMI i SCART do podłączenia do dowolnego telewizora, niezależnie od tego, czy jest to nowszy, czy starszy model • Możesz odtwarzać filmy, muzykę lub zdjęcia przez interfejs USB • Możesz przeglądać i planować swoje ulubione programy w elektronicznym przewodniku po programach • Odbiór sygnału: • DVB-T2 - HEVC/H.265 (1080P 60fps) 	35054780 8590669307852	63 x 182 x 195 mm 522 g	10	125,90
SDB 5104TD SET-TOP BOX • ODBIORNIK DVB-T z podwójnym tunerem • 2x DVB-T2 HEVC/H.265 (1080p przy 60 FPS) / DVB-T - MPEG-2/MPEG-4 (H.264) • Wejście na antenę z zasilaniem 5 V/50 mA (RF wejście/wyjście) • Wyjście wideo HDMI 1.3 (1080p) • Złącze SCART • 2x port USB • Cyfrowe złącze koaksjalne dźwięku • Sieć RJ 45 • USB – nagrywanie, funkcja Timeshift, odtwarzanie multimedialnych • Siedmiodniowy EPG (Elektroniczny przewodnik po programach) • Teletext • Lista stacji telewizyjnych i radiowych • Lista ulubionych kanałów • Blokada rodzicielska • Ustawienia proporcji stron 	35051882 8590669269631	170 x 65 x 279 mm 746 g	10	143,90
SDB 521T SET-TOP BOX • ODBIORNIK DVB-T • Odbiór sygnału: • DVB-T2 HEVC/H.265 (1080p przy 60 FPS) • DVB-T - MPEG-2/MPEG-4 (H.264) • Wejścia i wyjścia: • Wejście na antenę z zasilaniem 5 V/50 mA (RF wejście/wyjście) • HDMI-CEC 1.4 (1080p) • Złącze SCART • Gniazdo USB • Obsługiwane formaty USB: • Wideo: AVI, TS, TRP, MP4, MKV, MOV • Audio: MP3, FLAC • Pliki graficzne: JPG, JPEG, MPG, MPEG • Inne: • USB – nagrywanie, funkcja Timeshift, odtwarzanie multimedialnych • Siedmiodniowy EPG (Elektroniczny przewodnik po programach) • Teletext • Lista stacji telewizyjnych i radiowych 	35054781 8590669307869	77 x 140 x 173 mm 425 g	30	107,90
SDB LEARNING RCU PILOT • Wygodne sterowanie telewizorem i dekodery za pomocą jednego pilota • Łatwe programowanie między dwoma pilotami • 4 programowalne przyciski do sterowania telewizorem (włącz/wyłącz, głośność +/- i wybór wejścia) • Kompatybilny z modelami: SDB 520T, SDB 5003T, SDB 550T, SDB 5104TD 	35054167 8590669300716	175 x 45 x 45 mm 57 g	180	35,90
SHT B363 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 30-50" • Wysuwany uniwersalny uchwyt do telewizora • Minimalna przekątna ekranu: 37" • Maks. przekątna ekranu: 70" • Wychylenie w górę: +10° • Wychylenie w dół: -15° • Rotacja: +/-90° • Rotacja: +/-3° • Min. odległość od ściany: 7,7 cm • Maks. odległość od ściany: 43,7 cm • Maksymalna nośność: 35 kg • Szerokość: 655 mm • Wysokość: 420 mm • Głębokość: 77 mm • Minimalny rozstaw: 30x75 mm • Maksymalny rozstaw: 600x404 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 100x150 • VESA 100x200 • VESA 150x100 • VESA 150x150 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200 	35054113 8590669299188	234 x 72 x 685 mm 4600 g	4	179,90
SHT B362 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 30-50" • Wysuwany uniwersalny uchwyt do telewizora • Minimalna przekątna ekranu: 32" • Maks. przekątna ekranu: 55" • Wychylenie w górę: +10° • Wychylenie w dół: -15° • Rotacja: +/-90° • Rotacja: +/-3° • Min. odległość od ściany: 7,1 cm • Maks. odległość od ściany: 43,1 cm • Maksymalna nośność: 35 kg • Szerokość: 455 mm • Wysokość: 420 mm • Głębokość: 71 mm • Minimalny rozstaw: 30x75 mm • Maksymalny rozstaw: 400x404 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 100x150 • VESA 100x200 • VESA 150x100 • VESA 150x150 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200 	35054112 8590669299164	234 x 71 x 481 mm 3240 g	6	143,90
SHT B361 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 30-50" • Wysuwany regulowany uchwyt do telewizora od 40" do 70" • Min. przekątna ekranu: 40" • Max. przekątna ekranu: 70" • Pochylenie do góry: +15° • Pochylenie w dół: -15° • Obrót: +/- 60° • Korekcja płaskości: +/-3° • Min. odległość od ściany: 70 mm • Max. odległość od ściany: 460 mm • Maksymalna nośność: 30 kg • Szerokość: 683 mm • Wysokość: 430 mm • Głębokość: 70 mm • Minimalna rozpiętość: 100x100 mm • Maksymalny rozstaw: 600x400 mm • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300 x 200 • VESA 300 x 300 • VESA 400 x 200 • VESA 400 x 300 	35050866 8590669249619	182 x 81 x 693 mm 5077 g	3	196,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SHT B360 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 30-50" • Wysuwany regulowany uchwyt do telewizora od 13" do 40" • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 40" • Pochylenie do góry: +5° • Pochylenie w dół: -12° • Obrót: 0° • Korekcja płaszczyzny: +/-3° • Min. odległość od ściany: 20 mm • Max. odległość od ściany: 20 mm • Maksymalna nośność: 20 kg • Szerokość: 230 mm • Wysokość: 220 mm • Głębokość: 65 mm • Minimalna rozpiętość: 75x75 mm • Maksymalny rozstaw: 200x200 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal		35050865 8590669249602	67 x 237 x 235 mm 1835 g	8	107,90
SHT B334 SLIM UCHWYT REGULOWANY SLIM LCD • Składany uniwersalny uchwyt do telewizora • Min. przekątna ekranu: 40" • Max. przekątna ekranu: 65" • Wychylenie w górę: 0° • Wychylenie w dół: -12° • Odległość od ściany: 3,6 cm • Maksymalna nośność: 50 kg • Szerokość: 665 mm • Wysokość: 415 mm • Głębokość: 36 mm • VESA 50x50 • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • VESA 600x200 • VESA 600x300 • VESA 600x400 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal		35054118 8590669300785	46 x 122 x 687 mm 1608 g	10	103,90
SHT B333 SLIM UCHWYT REGULOWANY SLIM LCD • Składany uniwersalny uchwyt do telewizora • Minimalna przekątna ekranu: 19" • Maks. przekątna ekranu: 37" • Wychylenie w górę: 0° • Wychylenie w dół: -12° • Odległość od ściany: 3,7 cm • Maksymalna nośność: 35 kg • Szerokość: 250 mm • Wysokość: 215 mm • Głębokość: 37 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal		35054117 8590669300778	45 x 152 x 277 mm 1063 g	10	71,90
SHT B332 SLIM UCHWYT REGULOWANY SLIM LCD • Składany uniwersalny uchwyt do monitora LCD / telewizora plazmowego od 40" do 70" • Min. przekątna ekranu: 40" • Max. przekątna ekranu: 70" • Pochylenie do góry: 0° • Pochylenie w dół: -12° • Obrót: 0° • Korekcja płaszczyzny: +/-3° • Min. odległość od ściany: 30 mm • Max. odległość od ściany: 30 mm • Maksymalna nośność: 40 kg • Szerokość: 638 mm • Wysokość: 418 mm • Głębokość: 30 mm • Minimalna rozpiętość: 100x100 mm • Maksymalna rozpiętość: 600x400 mm • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300		35050864 8590669249596	229 x 30 x 670 mm 1682 g	10	89,90
SHT B331 SLIM UCHWYT REGULOWANY SLIM LCD • Składany uniwersalny uchwyt do monitora LCD / telewizora plazmowego od 13" do 40" • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 40" • Pochylenie do góry: 0° • Pochylenie w dół: -6° • Obrót: 0° • Korekcja płaszczyzny: +/-3° • Min. odległość od ściany: 29 mm • Max. odległość od ściany: 29 mm • Maksymalna nośność: 15 kg • Szerokość: 259 mm • Wysokość: 222 mm • Głębokość: 22 mm • Minimalna rozpiętość: 50x50 mm • Maksymalny rozstaw: 200x200 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal		35050863 8590669249589	190 x 36 x 275 mm 817 g	20	58,90
SHT B304 SLIM UNIERSALNY UCHWYT SLIM LCD • Uchwyt stały SLIM do TV • Min. przekątna ekranu: 40" • Max. przekątna ekranu: 65" • Odległość od ściany: 2,2 cm • Maksymalna nośność: 50 kg • Szerokość: 650 mm • Wysokość: 415 mm • Głębokość: 22 mm • VESA 50x50 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x400 • VESA 600x200 • VESA 600x400 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal		35054116 8590669300761	31 x 73 x 660 mm 1053 g	10	71,90
SHT B303 SLIM UNIERSALNY UCHWYT SLIM LCD • Uchwyt stały SLIM do TV • Min. przekątna ekranu: 19" • Max. przekątna ekranu: 37" • Odległość od ściany: 2,2 cm • Maksymalna nośność: 35 kg • Szerokość: 280 mm • Wysokość: 215 mm • Głębokość: 22 mm • VESA 50x50 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal		35054115 8590669300754	52 x 66 x 287 mm 592 g	10	50,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
<p>SHT B302 SLIM UNIWERSALNY UCHWYT SLIM LCD • Uchwyt stały SLIM do TV 40" - 70" • Min. przekątna ekranu: 40" • Max. przekątna ekranu: 70" • Pochylenie do góry: 0° • Pochylenie w dół: 0° • Obrót: 0° • Korekcja płaszczyzny: +/-3° • Min. odległość od ściany: 29mm • Max. odległość od ściany: 29mm • Maksymalna nośność: 40 kg • Szerokość: 652 mm • Wysokość: 430 mm • Głębokość: 29 mm • Minimalna rozpiętość: 75x75 mm • Maksymalna rozpiętość: 600x400 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • VESA 600x200 • VESA 600x300</p>		<p>35050862 8590669249572</p>	<p>110 x 33 x 680 mm 1466 g</p>	<p>8</p>	<p>80,90</p>
<p>SHT B301 SLIM UNIWERSALNY UCHWYT SLIM LCD • Uchwyt stały SLIM do TV 13" - 40" • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 40" • Pochylenie do góry: 0° • Pochylenie w dół: 0° • Obrót: 0° • Korekcja płaszczyzny: +/-3° • Min. odległość od ściany: 20 mm • Max. odległość od ściany: 20 mm • Maksymalna nośność: 15 kg • Szerokość: 263 mm • Wysokość: 222 mm • Głębokość: 20 mm • Minimalna rozpiętość: 50x50 mm • Maksymalny rozstaw: 200x200 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal</p>		<p>35050861 8590669249565</p>	<p>25 x 181 x 270 mm 610 g</p>	<p>20</p>	<p>41,90</p>








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SM 2000 RADIO PRZENOŚNE • Przenośne radio • Stylowe radio w kolorze białym z klipssem na pasek • Zaczep do paska • Antena teleskopowa • Zasilany przez 2 baterie AAA • Wymiary 93 x 56 x 28mm</p> 	35014527 8590669051472	33 x 105 x 70 mm 98 g	180	26,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHO 8610 PRO PROFESJONALNY WYSUWANY REGULOWANY UCHWYT LCD 30-60" • Wysuwany płaski uchwyt TV • Min. przekątna ekranu: 50" • Max. przekątna ekranu: 100" • Pochylenie do góry: +5° • Pochylenie w dół: -15° • Rotacja: +/-60° • Korekcja płaszczyzny: +/-3° • Min. odległość od ściany: 6,9cm • Maks. odległość od ściany: 63,5cm • Maksymalna nośność: 80kg • Szerokość: 885mm • Wysokość: 630mm • Minimalny rozstaw: 200x200mm • Maksymalny rozstaw: 815x610mm • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • VESA 600x200 • VESA 600x300 • VESA 600x400 • VESA 600x600</p> 	35054411 8590669303564	290 x 75 x 930 mm 12295 g	2	537,90
<p>SHO 8055 PRO PROFESJONALNY WYSUWANY REGULOWANY UCHWYT LCD 40-100" • Uniwersalny uchwyt na LCD / plazmę • Kompaktowy design • Dla TV: 42-70" Odchylenie + 8° / - 12° • Obrót +- 90° • Max. obciążenie: 90kg • Kolor: czarny • Materiał: stal nierdzewna aluminium • VESA 75x75 VESA 100x100 • VESA 200x100 VESA 200x200 • VESA 400x400 VESA 600x200 • VESA 600x400</p> 	35037144 8590669108503	340 x 137 x 703 mm 18850 g	1	809,90
<p>SHO 8050 PRO PROFESJONALNY WYSUWANY REGULOWANY UCHWYT LCD 30-60" • Uniwersalny uchwyt na LCD / plazmę • Kompaktowy design • Dla TV: 30-50" Odchylenie + 8° / - 12° • Obrót +- 90° • Max. obciążenie: 70kg • Kolor: czarny • Materiał: stal nierdzewna aluminium • VESA 75x75 VESA 100x100 • VESA 200x100 VESA 200x200 • VESA 400x400 VESA 600x200 • VESA 600x400</p> 	35037143 8590669108497	328 x 138 x 585 mm 16758 g	1	716,90
<p>SHO 7620 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 30-50" • Wysuwany płaski uchwyt TV • Min. przekątna ekranu: 40" • Max. przekątna ekranu: 70" • Pochylenie do góry: +5° • Pochylenie w dół: -8° • Obrót: +/-60° • Korekcja płaszczyzny: +/-5° • Min. odległość od ściany: 5,7cm • Max. odległość od ściany: 51,7cm • Maksymalna nośność: 40kg • Szerokość: 643mm • Wysokość: 418mm • Minimalny rozstaw: 195x100mm • Maksymalny rozstaw: 603x400mm • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • VESA 600x200 • VESA 600x300 • VESA 600x400 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal</p> 	35051538 8590669263028	415 x 65 x 670 mm 7455 g	3	394,90
<p>SHO 7610 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 30-50" • Wysuwany uniwersalny uchwyt do telewizora • Minimalna przekątna ekranu: 23" • Maks. przekątna ekranu: 70" • Pochylenie do góry: +5° • Pochylenie w dół: -8° • Obrót: +/-90° • Korekcja płaszczyzny: +/-5° • Min. odległość od ściany: 5,8cm • Maks. odległość od ściany: 66,5cm • Maksymalna nośność: 40kg • Szerokość: 510mm • Wysokość: 435mm • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem</p> 	35051537 8590669263011	327 x 70 x 655 mm 5427 g	3	286,90
<p>SHO 7600 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 30-50" • Wysuwany płaski uchwyt TV • Min. przekątna ekranu: 23" • Max. przekątna ekranu: 70" • Pochylenie do góry: +5° • Pochylenie w dół: -8° • Obrót: +/-90° • Korekcja płaszczyzny: +/-3° • Min. odległość od ściany: 5,8cm • Max. odległość od ściany: 28,2cm • Maksymalna nośność: 40kg • Szerokość: 435mm • Wysokość: 435mm • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem</p> 	35051536 8590669263004	240 x 56 x 503 mm 3000 g	8	196,90
<p>SHO 1005 UCHWYT REGULOWANY LCD 40-70" • Odchylany uniwersalny uchwyt na LCD/plazmę • Dla TV: 32-60"/81-152cm • 2 obracane ramiona / 3 poziomy regulacji dla pełnego zakresu • Max. obciążenie: 80kg • Odchylenie +/-15°, Obrót +- 90° • Kolor: czarny • Materiał: stal nierdzewna • Odległość od ściany: 12,5 - 75cm • Wbudowana poziomicza • „Blokada” przed nieoczekiwanym wypięciem • Kompatybilny z VESA</p> 	35027440 8590669083862	258 x 107 x 850 mm 11932 g	2	412,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SHO 2051 SLIM UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 30-50" • Uniwersalny uchwyt na LCD / plazmę • * Kompaktowy design • * Dla TV: 23-42" Odchylenie 12° • * Obrót +/- 90° • * Max. obciążenie: 40kg • * Kolor: czarny • * Materiał: stal nierdzewna • * VESA 75x75 VESA 100x100 • * VESA 200x100 VESA 200x200 • * VESA 400x400 VESA 600x400	35040357 8590669117130	172 x 86 x 686 mm 7823 g	2	268,90
				
SHO 3610 mk2 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 40-70" • Odchylany uniwersalny uchwyt na LCD/plazmę • * Dla TV: 40-70"/60-94cm • * Max. obciążenie: 60kg • * Odchylenie +/- 20°, odległość od ściany: 6,4cm • * Kolor: srebrny • * Materiał: stal nierdzewna • * „Blokada” przed nieoczekiwanym wypięciem • * Kompatybilny z VESA	35052889 8590669284665	74 x 225 x 703 mm 8114 g	2	322,90
				
SHO 3610 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 40-70" • Odchylany uniwersalny uchwyt na LCD/plazmę • * Dla TV: 40-70"/60-94cm • * Max. obciążenie: 50kg • * Odchylenie +/- 20°, odległość od ściany: 6,4cm • * Kolor: srebrny • * Materiał: stal nierdzewna • * „Blokada” przed nieoczekiwanym wypięciem • * Kompatybilny z VESA	35047534 8590669185894	221 x 70 x 702 mm 7457 g	2	322,90
				
SHO 2050 SLIM UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 30-50" • Uniwersalny uchwyt na LCD / plazmę • * Kompaktowy design • * Dla TV: 23-42" Odchylenie 12° • * Obrót +/- 90° • * Max. obciążenie: 40kg • * Kolor: czarny • * Materiał: stal nierdzewna • * VESA 75x75 VESA 100x100 • * VESA 200x100 VESA 200x200 • * VESA 400x400	35040356 8590669117123	90 x 176 x 588 mm 7183 g	2	250,90
				
SHO 3620 ROZSZERZANY REGULOWANY UCHWYT DO TV 23-70" • Wysuwany uchwyt TV • Gazowy tłok wyrównania obciążenia • Min. przekątna ekranu: 23" • Max. przekątna ekranu: 70" • Pochylenie: +5°/-10° • Obrót: +/-90° • Korekcja płaskości: +/-3° • Min. odległość od ściany: 6,1 cm • Max. odległość od ściany: 56,5 cm • Nośność: 5 -30 kg • Szerokość: 450 mm • Wysokość: 450 mm • Głębokość: 61 - 565 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 200x200 • VESA 200x100 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem	35050129 8590669221707	367 x 80 x 510 mm 5658 g	3	412,90
				
SHO 3600 mk3 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 40-70" • Odchylany uniwersalny uchwyt na LCD/plazmę • * Dla TV: 25-50"/60-94cm • * Max. obciążenie: 60kg • * Odchylenie +/- 20°, odległość od ściany: 6cm • * Kolor: srebrny • * Materiał: stal nierdzewna • * „Blokada” przed nieoczekiwanym wypięciem • * Kompatybilny z VESA	35054253 8590669301294	275 x 67 x 527 mm 4750 g	4	268,90
				
SHO 3600 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 30-60" • Odchylany uniwersalny uchwyt na LCD/plazmę • * Dla TV: 25-50"/60-94cm • * Max. obciążenie: 50kg • * Odchylenie +/- 20°, odległość od ściany: 6cm • * Kolor: srebrny • * Materiał: stal nierdzewna • * „Blokada” przed nieoczekiwanym wypięciem • * Kompatybilny z VESA	35047532 8590669185870	67 x 272 x 531 mm 4332 g	4	268,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SHO 3630 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY SLIM LCD 40-70" • Wysuwany płaski uchwyt TV • Min. przekątna ekranu: 43" • Max. przekątna ekranu: 100" • Pochylenie do góry: +5° • Pochylenie w dół: -12° • Obrót: +/-5° • Przesunięcie pionowe: +/- 25mm • Korekcja płaszczyzny: +/-3° • Min. odległość od ściany: 7.8 cm • Max. odległość od ściany: 13.4 cm • Maksymalna nośność: 70 kg • Szerokość: 874mm • Wysokość: 430mm • Głębokość: 78 mm • Minimalna rozpiętość: 150x50 mm • Maksymalna rozpiętość: 910x405 mm • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • VESA 600x200</p> 	35053281 8590669289813	98 x 222 x 938 mm 5560 g	3	268,90
<p>SHO 1004 UCHWYT REGULOWANY DO TV 40-70" • Odchylany uniwersalny uchwyt na LCD/plazmę • * Dla TV: 30-60"/76-152cm • * Max. obciążenie: 75kg • * Odchylenie +/-15° • * Kolor: czarny • * Materiał: stal nierdzewna • * „Blokada” przed nieoczekiwanym wypięciem • * Kompatybilny z VESA</p> 	35024514 8590669077700	255 x 65 x 847 mm 5725 g	4	214,90
<p>SHO 2041 SLIM UCHWYT REGULOWANY SLIM LCD 40-70" • Uniwersalny uchwyt na LCD / plazmę • * Kompaktowy design • * Dla TV: 40-65" Odchylenie 12° • * Max. obciążenie: 40kg • * Kolor: czarny • * Materiał: stal nierdzewna • * VESA 75x75 VESA 100x100 • * VESA 200x100 VESA 200x200 • * VESA 400x400 VESA 600x200 • * VESA 600x400</p> 	35040355 8590669117116	91 x 52 x 788 mm 2201 g	10	143,90
<p>SHO 3310 mk2 UCHWYT REGULOWANY SLIM LCD 40-70" • Odchylany uniwersalny uchwyt na LCD/plazmę • * Dla TV: 40-70"/60-94cm • * Max. obciążenie: 50kg • * Odchylenie +/-12°, odległość od ściany: 5,3cm • * Kolor: srebrny • * Materiał: stal nierdzewna • * Wbudowana poziomicą • * „Blokada” przed nieoczekiwanym wypięciem • * Kompatybilny z VESA</p> 	35052887 8590669284641	60 x 117 x 665 mm 2150 g	8	125,90
<p>SHO 3310 UCHWYT REGULOWANY SLIM LCD 40-70" • Odchylany uniwersalny uchwyt na LCD/plazmę • * Dla TV: 40-70"/60-94cm • * Max. obciążenie: 40kg • * Odchylenie +/-12°, odległość od ściany: 5,3cm • * Kolor: srebrny • * Materiał: stal nierdzewna • * Wbudowana poziomicą • * „Blokada” przed nieoczekiwanym wypięciem • * Kompatybilny z VESA</p> 	35047535 8590669185900	58 x 115 x 670 mm 2206 g	8	125,90
<p>SHO 4420 SKŁADANY SLIM UNIERSALNY UCHWYT DO TELEWIZORA • Składany SLIM uniwersalny uchwyt do telewizora • Minimalna przekątna ekranu: 37" • Maks. przekątna ekranu: 70" • Wychylenie w górę: +12° • Wychylenie w dół: -12° • Min. odległość od ściany: 5,3 cm • Maks. odległość od ściany: 5,3 cm • Maksymalna nośność: 45 kg • Szerokość: 635 mm • Wysokość: 420 mm • Głębokość: 53 mm • Minimalny rozstaw: 100x100 mm • Maksymalny rozstaw: 600x400 mm • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • VESA 600x400 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal</p> 	35055579 8590669316601	113 x 55 x 655 mm 1780 g	10	107,90
<p>SHO 2040 SLIM UCHWYT REGULOWANY SLIM LCD 30-50" • Uniwersalny uchwyt na LCD / plazmę • * Kompaktowy design • * Dla TV: 23-42" Odchylenie 12° • * Max. obciążenie: 40kg • * Kolor: czarny • * Materiał: stal nierdzewna • * VESA 75x75 VESA 100x100 • * VESA 200x100 VESA 200x200 • * VESA 400x400</p> 	35040354 8590669117109	50 x 93 x 585 mm 1940 g	10	116,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SHO 3300 UCHWYT REGULOWANY SLIM LCD 30-60" <ul style="list-style-type: none"> • Odchylany uniwersalny uchwyt na LCD/plazmę • * Dla TV: 25-50"/60-94cm • * Max. obciążenie: 40kg • * Odchylanie +12°, odległość od ściany: 5,4cm • * Kolor: srebrny • * Materiał: stal nierdzewna • * Wbudowana poziomicca • * „Blokada” przed nieoczekiwanym wypięciem • * Kompatybilny z VESA 	35047533 8590669185887	59 x 116 x 462 mm 1841 g	10	107,90
SHO 4410 SKŁADANY SLIM UNIWERSALNY UCHWYT DO TELEWIZORA • Składany SLIM uniwersalny uchwyt do telewizora • Minimalna przekątna ekranu: 32" • Maks. przekątna ekranu: 55" • Wychylenie w górę: +12° • Wychylenie w dół: -12° • Min. odległość od ściany: 5,3 cm • Maks. odległość od ściany: 5,3 cm • Maksymalna nośność: 45 kg • Szerokość: 435 mm • Wysokość: 420 mm • Głębokość: 53 mm • Minimalny rozstaw: 100x100 mm • Maksymalny rozstaw: 400x400 mm • VESA 100x100 • VESA 100x150 • VESA 100x200 • VESA 150x100 • VESA 150x150 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300	35055578 8590669316595	108 x 53 x 452 mm 1507 g	10	80,90
SHO 4010 ULTRA SLIM UCHWYT STAŁY SLIM DO TV 13-40" • Uchwyt stały ULTRA SLIM do TV • Min. przekątna ekranu: 43" • Max. przekątna ekranu: 80" • Odległość od ściany: 1,8 cm • Maksymalna nośność: 40 kg • Szerokość: 643 mm • Wysokość: 531 mm • Minimalny rozstaw: 100x100 mm • Maksymalny rozstaw: 600x300 mm • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 600x300 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem	35053557 8590669293896	38 x 110 x 663 mm 2220 g	8	143,90
SHO 2021 SLIM UNIWERSALNY UCHWYT SLIM LCD 40-70" <ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalny uchwyt na LCD / plazmę • * Kompaktowy design • * Dla TV: 40-65" • * Max. obciążenie: 40kg • * Kolor: czarny • * Materiał: stal nierdzewna • * VESA 75x75 VESA 100x100 • * VESA 200x100 VESA 200x200 • * VESA 400x400 VESA 600x200 • * VESA 600x400 	35040353 8590669117093	132 x 38 x 680 mm 2430 g	8	107,90
SHO 1021 UNIWERSALNY UCHWYT SLIM LCD 40-70" • Uniwersalny uchwyt na LCD/plazmę • * Uniwersalny niskoprofilowy uchwyt • * Dla TV od 32" do 60" • * Odległość od ściany: 4 cm • * Max. obciążenie 80kg • * Wbudowana poziomicca • * Kolor: czarny • * Materiał: stal nierdzewna	35027452 8590669083886	125 x 32 x 830 mm 2560 g	6	98,90
SHO 4220 UCHWYT STAŁY SLIM DO TV • Uchwyt stały SLIM do TV • Minimalna przekątna ekranu: 37" • Maks. przekątna ekranu: 70" • Min. odległość od ściany: 2,7 cm • Maks. odległość od ściany: 2,7 cm • Maksymalna nośność: 45 kg • Szerokość: 635 mm • Wysokość: 420 mm • Głębokość: 27 mm • Minimalny rozstaw: 100x100 mm • Maksymalny rozstaw: 600x400 mm • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • VESA 600x400 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem	35055576 8590669316571	108 x 35 x 657 mm 1472 g	12	80,90
SHO 1020 UNIWERSALNY UCHWYT SLIM LCD 20-50" • Uniwersalny uchwyt na LCD/plazmę • * Uniwersalny niskoprofilowy uchwyt • * Dla TV from 23" to 37" • * Odległość TV od ściany: 4 cm • * Max. obciążenie 45kg • * Wbudowana poziomicca • * Kolor: czarny • * Materiał: stal nierdzewna	35027451 8590669083879	101 x 36 x 590 mm 1839 g	10	85,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SHO 2020 SLIM UNIWERSALNY UCHWYT SLIM LCD 25-50" • Uniwersalny uchwyt na LCD / plazmę • * Kompaktowy design • * Dla TV: 23-42" • * Max. obciążenie: 40kg • * Kolor: czarny • * Materiał: stal nierdzewna • * VESA 75x75 VESA 100x100 • * VESA 200x100 VESA 200x200 • * VESA 400x400</p> 	35040352 8590669117086	133 x 40 x 486 mm 1972 g	8	80,90
<p>SHO 4210 UCHWYT STAŁY SLIM DO TV • Uchwyt stały SLIM do TV • Minimalna przekątna ekranu: 32" • Maks. przekątna ekranu: 55" • Min. odległość od ściany: 2.7 cm • Maks. odległość od ściany: 2.7 cm • Maksymalna nośność: 45kg • Szerokość: 435mm • Wysokość: 420mm • Głębokość: 27mm • Minimalny rozstaw: 100x100mm • Maksymalny rozstaw: 400x400mm • VESA 100x100 • VESA 100x150 • VESA 100x200 • VESA 150x100 • VESA 150x150 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem</p> 	35055575 8590669316564	108 x 37 x 453 mm 1209 g	15	62,90
<p>SHO 1162 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY 13-40" • Uchwyt do LCD z pełnym zakresem ruchu Dla telewizorów: 13-32 „/ 33-82cm • 3 przeguby poziome, pionowe i pochylenia i obrót • Nachylenia: + -15°, w pionie: + -180, -180° Obrót + • Max. obciążenie: 20kg • Odstęp od ściany: do 8,9 do 34,2cm • Kolor: Czarny • Materiał: Stal / Aluminium • Zintegrowana poziomicą • VESA 75, 100, 200x100, 200x200</p> 	35040351 8590669117079	217 x 87 x 224 mm 1568 g	10	214,90
<p>SHO 1161 UCHWYT WYSUWANY REGULOWANY 13-40" • Uchwyt do LCD z pełnym zakresem ruchu • * Kompaktowy design • * Dla TV: 13-32" / 33-76cm • * Odchylenie + / -15° Obrót +- 180° • * Max. obciążenie: 20kg • * Kolor: czarny • * Materiał: stal nierdzewna aluminium • * VESA 75x75 VESA 100x100 • * VESA 200x100 VESA 200x200</p> 	35040340 8590669117062	80 x 188 x 250 mm 1285 g	10	179,90
<p>SHO 1160 UCHWYT REGULOWANY 13-40" • Uchwyt do LCD z pełnym zakresem ruchu • * Kompaktowy design • * Dla TV: 13-32" / 33-76cm • * Odchylenie + / -15° Obrót +- 60° • * Max. obciążenie: 20kg • * Kolor: czarny • * Materiał: stal nierdzewna aluminium • * VESA 75x75 VESA 100x100 • * VESA 200x100 VESA 200x200</p> 	35040339 8590669117055	92 x 128 x 198 mm 1003 g	10	125,90
<p>SHO 1100 UCHWYT REGULOWANY 13-40" • Uchwyt do LCD z pełnym zakresem ruchu • * Kompaktowy design • * Dla TV: 13-30" / 33-76cm • * Odchylenie 15° • * Max. obciążenie: 23kg • * Kolor: czarny • * Materiał: stal nierdzewna • * VESA 75</p> 	35029666 8590669087495	86 x 123 x 120 mm 761 g	20	85,90
<p>SHO 1300 UCHWYT REGULOWANY 13-40" • Składany uniwersalny uchwyt do telewizora • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 40" • Pochylenie do góry: +15° • Pochylenie w dół: -15° • Obrót: +/-24° • Min. odległość od ściany: 8,8cm • Max. odległość od ściany: 9,8cm • Maksymalna nośność: 30kg • Szerokość: 220mm • Wysokość: 220mm • VESA 50x50 • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal</p> 	35053558 8590669293919	121 x 97 x 122 mm 953 g	20	76,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SHO 1028 UCHWYT REGULOWANY DO TV • Regulowany uchwyt do telewizora od 13" do 30" • Pochylenie: +18°/-25° • Odległość od ściany: 5,5 cm • Maksymalna nośność: 23 kg • Szerokość: 218 mm • Wysokość: 116 mm • VESA min.: 75x75 • VESA max.: 200x100 • Kolor: Srebrny • Materiał: Stal • Zabezpieczenie przed cofnięciem	35022256 8590669062980	131 x 66 x 225 mm 1007 g	20	76,90
SHO 2300 UCHWYT REGULOWANY DO TV • Składany uniwersalny uchwyt do telewizora • Min. przekątna ekranu: 23" • Max. przekątna ekranu: 42" • Wychylenie w górę: +5° • Wychylenie w dół: -10° • Odległość od ściany: 3,5 cm • Maksymalna nośność: 35 kg • Szerokość: 226 mm • Wysokość: 226 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem	35053560 8590669293957	233 x 46 x 248 mm 1063 g	10	71,90
SHO 4400 SKŁADANY SLIM UNIWERSALNY UCHWYT DO TELEWIZORA • Składany SLIM uniwersalny uchwyt do telewizora • Minimalna przekątna ekranu: 23" • Maks. przekątna ekranu: 42" • Wychylenie w górę: +12° • Wychylenie w dół: -12° • Min. odległość od ściany: 5,3 cm • Maks. odległość od ściany: 5,3 cm • Maksymalna nośność: 45 kg • Szerokość: 240 mm • Wysokość: 223 mm • Głębokość: 53 mm • Minimalny rozstaw: 50x50 mm • Maksymalny rozstaw: 200x200 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 100x150 • VESA 100x200 • VESA 150x100 • VESA 150x150 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal	35055577 8590669316588	108 x 55 x 261 mm 1006 g	20	62,90
SHO 1027 UCHWYT STAŁY SLIM DO TV • Uchwyt stały SLIM do TV 13" - 30" • Odległość od ściany: 1,8 cm • Maksymalna nośność: 23 kg • Szerokość: 216 mm • Wysokość: 116 mm • VESA min.: 75x75 • VESA max.: 200x100 • Kolor: Srebrny • Materiał: Stal • Zabezpieczenie przed cofnięciem	35022891 8590669062973	133 x 30 x 240 mm 1009 g	20	67,90
SHO 2000 UCHWYT STAŁY SLIM DO TV • Uchwyt stały SLIM do TV • Min. przekątna ekranu: 23" • Max. przekątna ekranu: 42" • Odległość od ściany: 1,3 cm • Maksymalna nośność: 35 kg • Szerokość: 226 mm • Wysokość: 226 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem	35053559 8590669293933	235 x 30 x 235 mm 907 g	20	53,90
SHO 4200 UCHWYT STAŁY SLIM DO TV • Uchwyt stały SLIM do TV • Minimalna przekątna ekranu: 23" • Maks. przekątna ekranu: 42" • Min. odległość od ściany: 2,7 cm • Maks. odległość od ściany: 2,7 cm • Maksymalna nośność: 45 kg • Szerokość: 240 mm • Wysokość: 223 mm • Głębokość: 27 mm • Minimalny rozstaw: 75x75 mm • Maksymalny rozstaw: 200x200 mm • VESA 75x75 • VESA 100x100 • VESA 100x150 • VESA 100x200 • VESA 150x100 • VESA 150x150 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem	35055574 8590669316557	108 x 38 x 261 mm 701 g	20	44,90
SHO 8101 REGULOWANY UCHWYT SUFITOWY DO TV 40-70" • Silnikowy uchwyt sufitowy na TV • Min. przekątna ekranu: 32" • Max. przekątna ekranu: 70" • Pochylenie: 0° ~ 75° • Kompatybilność: standard RF • Korekcja płaszczyny: +/-2° • Maksymalna nośność: 35 kg • Szerokość: 660 mm • Wysokość: 108 - 725 mm • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 200x300 • VESA 200x400 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • VESA 600x400 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem • DC24V, 0,5A	35054340 8590669303540	308 x 165 x 744 mm 10106 g	2	1 259,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHO 3950 REGULOWANY UCHWYT SUFITOWY DO TV 40-70" • Uchwyt sufitowy uchylny do TV single • Min. przekątna ekranu: 17" • Max. przekątna ekranu: 37" • Pochylenie: +0°/-90° • Maksymalna nośność: 20 kg • Szerokość: 220 mm • Wysokość: 265 - 400 mm • Mocowanie: prosty lub skośny sufit • VESA 75 x 75 • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem</p> 	35054339 8590669303526	231 x 92 x 335 mm 1944 g	8	268,90
<p>SHO 3910 UCHWYT SUFITOWY PODWÓJNY DO TV 40-70" • Uchwyt sufitowy uchylny do TV dual • Min. przekątna ekranu: 40" • Max. przekątna ekranu: 70" • Pochylenie: +0°/-25° • Obrót: +/-180° • Korekcja płaszczyzny: +/-3° • Odległość od sufitu na środek TV: 106 - 156 cm • Wewnętrzne prowadzenie kabli • Maksymalna nośność: 2 x 45 kg • Szerokość: 680 mm • Wysokość: 1278 - 1778 mm • Mocowanie: prosty lub skośny sufit • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • VESA 600x200 • VESA 600x300 • VESA 600x400 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal</p> 	35050135 8590669221684	310 x 147 x 940 mm 10841 g	2	501,90
<p>SHO 3900 REGULOWANY UCHWYT SUFITOWY DO TV 40-70" • Uchwyt sufitowy uchylny do TV single • Min. przekątna ekranu: 40" • Max. przekątna ekranu: 70" • Pochylenie: +0°/-25° • Obrót: +/-180° • Korekcja płaszczyzny: +/-3° • Odległość od sufitu na środek TV: 106 - 156 cm • Wewnętrzne prowadzenie kabli • Maksymalna nośność: 50 kg • Szerokość: 680 mm • Wysokość: 1278 - 1778 mm • Mocowanie: prosty lub skośny sufit • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • VESA 600x200 • VESA 600x300 • VESA 600x400 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal</p> 	35050134 8590669221677	310 x 146 x 940 mm 7811 g	2	412,90
<p>SHO 1044 STOŁOWY STOJAK DO TELEWIZORA • Stołowy stojak do telewizora • Regulacja wysokości montażu telewizora: 585 - 735 mm • Minimalna przekątna ekranu: 37" • Maks. przekątna ekranu: 75" • Maksymalna nośność: 40 kg • Maksymalna wysokość stojaka: 735 mm • Szerokość stojaka: 905 mm • Głębokość stojaka: 343 mm • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • VESA 600x400 • Kolor: Czarny • Materiał: aluminium, stal, tworzywo sztuczne • Zintegrowane zarządzanie kablami • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem</p> 	35054038 8590669297634	97 x 230 x 912 mm 5680 g	3	322,90
<p>SHO 1043 STOŁOWY STOJAK DO TELEWIZORA • Regulacja wysokości montażu telewizora: 420 - 570 mm • Minimalna przekątna ekranu: 32" • Maks. przekątna ekranu: 65" • Maksymalna nośność: 50 kg • Szerokość temperowanego szkła: 580 mm • Głębokość temperowanego szkła: 280 mm • Grubość temperowanego szkła: 8 mm • Maksymalna wysokość stojaka: 775 mm • Szerokość stojaka: 650 mm • VESA 100x100 • VESA 200x100 • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • VESA 600x400 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal, szkło • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem</p> 	35052260 8590669275724	78 x 291 x 700 mm 7187 g	1	322,90
<p>SHO 1092 WYSUWANY UCHWYT DO PROJEKTORA NA ŚCIANĘ • Sufitowy uchwyt do projektorów (obracany) • * Max. obciążenie: 15kg • * Odchylenie +/-15°, Obrót +/- 15°, • odległość od ściany: 25,5-33cm • * Kolor: srebrny • * Materiał: stal nierdzewna/ aluminium</p> 	35028758 8590669086085	220 x 87 x 250 mm 1862 g	10	232,90
<p>SHO 1091 SUFITOWY WYSUWANY UCHWYT DO PROJEKTORA • Sufitowy uchwyt do projektorów (obracany) • * Max. obciążenie: 15kg • * Odległość od sufitu: 60-102cm • * Odchylenie 30°, Obrót +/- 180° • * Kolor: srebrny • * Materiał: stal nierdzewna, stop aluminium</p> 	35028757 8590669086078	188 x 75 x 538 mm 2394 g	10	286,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SHO 1090S WYSUWANY UCHWYT DO PROJEKTORA NA ŚCIANĘ • Sufitowy uchwyt do projektorów (obracany) • * Max. obciążenie: 15kg • * Odległość od sufitu: 40-62cm • * Odchylenie 30°, Obrót +/- 180° • * Kolor: srebrny • * Materiał: stal nierdzewna, stop aluminium</p> 	35031282 8590669090273	74 x 192 x 330 mm 1968 g	10	196,90
<p>SHO 1029 SUFITOWY UCHWYT DO PROJEKTORA • Sufitowy uchwyt do projektorów (obracany) • * Odchylenie 30° • * Odległość 135mm • * Max. obciążenie: 15kg • * Kolor srebrny • * Materiał: stop aluminium</p> 	35022892 8590669062997	220 x 98 x 247 mm 1469 g	10	161,90
<p>SHO 5000 UCHWYTY ŚCIENNE DO GŁOŚNIKÓW • Ścienne uchwyty do głośników (para) • * Max. obciążenie: 25kg • * Odchylenie +/- 45°, Obrót +/- 45° • * Kolor: czarny • * Materiał: stal nierdzewna</p> 	35048451 8590669203840	95 x 167 x 281 mm 2534 g	4	179,90
<p>SHO 1110 UCHWYTY ŚCIENNE DO GŁOŚNIKÓW • Ścienne uchwyty do głośników (para) • * 1 poziom regulacji, pionowe i poziome obracanie/odchylenie • * Max. obciążenie: 15kg • * Odchylenie +/- 90°, Obrót +/- 90° • * Kolor: srebrny • * Materiał: stal nierdzewna</p> 	35029667 8590669087501	115 x 65 x 195 mm 1051 g	20	89,90
<p>SHO 5030 UCHWYTY ŚCIENNE DO GŁOŚNIKÓW • Ścienne uchwyty na głośniki (para) • Pochylenie: +/- 90° • Obrót: 360° • Maksymalna nośność: 3,5kg • Wysokość: 142 mm • Głębokość: 86 mm • Kolor: czarny • Materiał: Plastik</p> 	35053932 8590669296538	53 x 92 x 173 mm 338 g	50	58,90
<p>SHO 5020 UCHWYTY ŚCIENNE DO GŁOŚNIKÓW • Ścienne uchwyty na głośniki (para) • Pochylenie: +/- 20° • Obrót: +/- 70° • Maksymalna nośność: 3,5kg • Wysokość: 87 mm • Głębokość: 64 mm • Kolor: czarny • Materiał: Plastik</p> 	35053931 8590669296514	53 x 92 x 173 mm 338 g	50	53,90
<p>SHO 1124 UCHWYT DO ANTEN NA MASZT • Uchwyt ścienny • * rurka o średnicy 40 mm; • * odstęp od powierzchni mocującej 35cm • * długość mocowania 15cm</p> 	35030633 8590669089444	140 x 226 x 362 mm 1326 g	4	53,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SHO 1123 UCHWYT DO ANTEN NA BALKON • Uchwyt ścienny • * stojak balkonowy uniwersalny • * rurka o średnicy 40 mm; • * odstęp od powierzchni • mocującej 35 cm • * długość mocowania 15 cm</p> 	35030632 8590669089437	100 x 372 x 240 mm 1325 g	4	53,90
<p>SHO 1122 UCHWYT DO ANTEN NA ŚCIANĘ • Uchwyt ścienny • * stojak antenowy • * średnica rury 40 mm; • * długość(odstęp od muru) 50 cm; • * długość mocowania 15 cm</p> 	35030631 8590669089420	240 x 503 x 365 mm 1767 g	4	58,90
<p>SHO 1121 UCHWYT DO ANTEN NA ŚCIANĘ • Uchwyt ścienny • * stojak antenowy • * średnica rury 40 mm; • * długość(odstęp od muru) 25 cm; • * długość mocowania 15 cm</p> 	35030630 8590669089413	240 x 355 x 336 mm 1556 g	4	53,90
<p>SHO 1120 UCHWYT DO ANTEN NA ŚCIANĘ • Uchwyt ścienny • * stojak antenowy • * średnica rury 40 mm; • * długość(odstęp od muru) 25 cm; • * długość mocowania 15 cm</p> 	35030629 8590669089406	238 x 251 x 334 mm 1407 g	4	50,90
<p>SOS 2031 UCHWYT BIURKOWY NA 3 MONITORY • Uchwyt monitora triple • Gazowy tłok wyrównania obciążenia • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 32" • Pochylenie: +/-90° • Obrót: +/-90° • Rotacja: +/-90° • Orientacja TV: landscape/portret • Mocowanie: na krawędź / w otworze • Obciążenie robocze: 1 – 7 kg • VESA 75x75 • VESA 100x100 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal / Aluminium • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem</p> 	45016665 8590669306572	119 x 400 x 560 mm 8627 g	2	NA
<p>SOS 2022 UCHWYT BIURKOWY NA 2 MONITORY • Uchwyt monitora dual • Gazowy tłok wyrównania obciążenia • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 32" • Pochylenie: +/-90° • Obrót: +/-90° • Rotacja: +/-90° • Orientacja TV: landscape/portret • Mocowanie: na krawędź / w otworze • Obciążenie robocze: 1 – 7 kg • VESA 75x75 • VESA 100x100 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal / Aluminium • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem</p> 	45016664 8590669306565	135 x 445 x 443 mm 6618 g	4	NA
<p>SOS 2021 UCHWYT BIURKOWY NA 2 MONITORY • Uchwyt monitora dual • Gazowy tłok wyrównania obciążenia • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 32" • Pochylenie: +/-90° • Obrót: +/-90° • Rotacja: +/-90° • Orientacja TV: landscape/portret • Mocowanie: na krawędź / w otworze • Obciążenie robocze: 1 – 7 kg • VESA 75x75 • VESA 100x100 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal / Aluminium • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem</p> 	45016662 8590669306541	131 x 320 x 444 mm 5893 g	4	483,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SOS 2012 UCHWYT BIURKOWY NA MONITOR • Uchwyt monitora single • Gazowy tłok wyrównania obciążenia • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 32" • Pochylenie: +/-90° • Obrót: +/-90° • Rotacja: +/-90° • Orientacja TV: landscape/portret • Mocowanie: na krawędź / w otworze • Obciążenie robocze: 1 – 7 kg • VESA 75x75 • VESA 100x100 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal / Aluminium • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem	45016663 8590669306558	123 x 440 x 247 mm 3945 g	6	322,90
SOS 2011 UCHWYT BIURKOWY NA MONITOR • Uchwyt monitora single • Gazowy tłok wyrównania obciążenia • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 32" • Pochylenie: +/-90° • Obrót: +/-90° • Rotacja: +/-90° • Orientacja TV: landscape/portret • Mocowanie: na krawędź / w otworze • Obciążenie robocze: 1 – 7 kg • VESA 75x75 • VESA 100x100 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal / Aluminium • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem	45016661 8590669306534	121 x 442 x 246 mm 3330 g	6	286,90
SOS 1920 UCHWYT BIURKOWY NA 2 MONITORY • Uchwyt monitora dual • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 27" • Pochylenie: +/-10° • Obrót: +/-10° • Rotacja: 360° • Orientacja TV: landscape/portret • Mocowanie: na krawędź / w otworze • Obciążenie robocze: 2x 1 – 7 kg • VESA 75x75 • VESA 100x100 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal / Aluminium • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem	45016270 8590669306480	90 x 752 x 150 mm 3681 g	4	304,90
SOS 1910 UCHWYT BIURKOWY NA MONITOR • Uchwyt monitora single • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 32" • Pochylenie: +/-10° • Obrót: +/-10° • Rotacja: 360° • Orientacja TV: landscape/portret • Mocowanie: na krawędź / w otworze • Obciążenie robocze: 1 – 7 kg • VESA 75x75 • VESA 100x100 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal / Aluminium • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem	45016269 8590669306473	92 x 135 x 412 mm 2297 g	8	179,90
SOS 1820 UCHWYT BIURKOWY NA 2 MONITORY • Uchwyt monitora dual • Gazowy tłok wyrównania obciążenia • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 32" • Pochylenie: +90°/-45° • Obrót: +/-90° • Rotacja: 360° • Orientacja TV: landscape/portret • Montaż naścienny • Obciążenie robocze: 2x 1 – 7 kg • VESA 75x75 • VESA 100x100 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal / Aluminium • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem	45016655 8590669306527	155 x 707 x 177 mm 3834 g	4	322,90
SOS 1811 UCHWYT BIURKOWY NA MONITOR • Uchwyt monitora single • Gazowy tłok wyrównania obciążenia • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 32" • Pochylenie: +90°/-45° • Obrót: +/-90° • Rotacja: 360° • Orientacja TV: landscape/portret • Montaż naścienny • Obciążenie robocze: 1 – 7 kg • VESA 75x75 • VESA 100x100 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal / Aluminium • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem	45016654 8590669306510	97 x 311 x 377 mm 2022 g	6	214,90
SOS 1810 UCHWYT BIURKOWY NA MONITOR • Uchwyt monitora single • Gazowy tłok wyrównania obciążenia • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 32" • Pochylenie: +90°/-45° • Obrót: +/-90° • Rotacja: 360° • Orientacja TV: landscape/portret • Montaż naścienny • Obciążenie robocze: 1 – 7 kg • VESA 75x75 • VESA 100x100 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal / Aluminium • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem	45016653 8590669306503	96 x 451 x 187 mm 1580 g	10	161,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SOS 1720 UCHWYT BIURKOWY NA 2 MONITORY • Uchwyt monitora dual • Gazowy tłok wyrównania obciążenia • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 32" • Pochylenie: +/-45° • Obrót: +/-90° • Rotacja: 360° • Orientacja TV: landscape/portret • Mocowanie: na krawędź / w otworze • Obciążenie robocze: 2x 1 – 7 kg • VESA 75x75 • VESA 100x100 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal / Aluminium • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem</p> 	45014682 8590669274918	152 x 330 x 411 mm 4468 g	2	358,90
<p>SOS 1710 UCHWYT BIURKOWY NA MONITOR • Uchwyt monitora single • Gazowy tłok wyrównania obciążenia • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 32" • Pochylenie: +/-45° • Obrót: +/-90° • Rotacja: 360° • Orientacja TV: landscape/portret • Mocowanie: na krawędź / w otworze • Obciążenie robocze: 1 – 7 kg • VESA 75x75 • VESA 100x100 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal / Aluminium • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem</p> 	45014681 8590669274895	102 x 330 x 410 mm 2956 g	2	232,90
<p>SOS 1040 UCHWYT BIURKOWY NA MONITOR • Uchwyt monitora quad • Mechaniczny: blokowanie pozycji śrubą • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 27" • Pochylenie: +/-45° • Obrót: +/-90° • Rotacja: 360° • Orientacja TV: landscape/portret • Mocowanie: na krawędź / w otworze • Maksymalna nośność: 3 x 8 kg • VESA 75x75 • VESA 100x100 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem</p> 	45016652 8590669306497	135 x 600 x 251 mm 8920 g	2	412,90
<p>SOS 1030 UCHWYT BIURKOWY NA 3 MONITORY • Uchwyt monitora triple • Mechaniczny: blokowanie pozycji śrubą • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 27" • Pochylenie: +/-45° • Obrót: +/-90° • Rotacja: 360° • Orientacja TV: landscape/portret • Mocowanie: na krawędź / w otworze • Maksymalna nośność: 3 x 8 kg • VESA 75x75 • VESA 100x100 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem</p> 	35050140 8590669232444	302 x 37 x 627 mm 7436 g	2	304,90
<p>SOS 1020 UCHWYT BIURKOWY NA 2 MONITORY • Uchwyt monitora dual • Mechaniczny: blokowanie pozycji śrubą • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 27" • Pochylenie: +/-45° • Obrót: +/-90° • Rotacja: 360° • Orientacja TV: landscape/portret • Mocowanie: na krawędź / w otworze • Maksymalna nośność: 2 x 8 kg • VESA 75x75 • VESA 100x100 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem</p> 	35050139 8590669232437	131 x 153 x 477 mm 5341 g	4	232,90
<p>SOS 1010 UCHWYT BIURKOWY NA MONITOR • Uchwyt monitora single • Mechaniczny: blokowanie pozycji śrubą • Min. przekątna ekranu: 13" • Max. przekątna ekranu: 27" • Pochylenie: +/-45° • Obrót: +/-90° • Rotacja: 360° • Orientacja TV: landscape/portret • Mocowanie: na krawędź / w otworze • Maksymalna nośność: 8kg • VESA 75x75 • VESA 100x100 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem</p> 	35050138 8590669232420	110 x 167 x 483 mm 3832 g	4	179,90
<p>SOS 3011 RAMA STOŁU SIT-STAND MECHANICZNA • Regulacja położenia: ręczna za pomocą rączki • Płynna i cicha praca • Łatwa i szybka obsługa • Ustawienie odpowiedniej pozycji roboczej Siad / stój • Stół rośnie razem z dzieckiem • Możliwość wsunięcia rączki pod blat stołu • Przyjazny ergonomicznie • Narzędzia montażowe zawarte w pakiecie • Blat: brak w zestawie</p> 	45016668 8590669306602	249 x 212 x 881 mm 21200 g	1	899,90






	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SOS 3131 SIT-STAND STACJE ROBOCZE • Tłok gazowy do równoważenia obciążenia • Duży obszar roboczy • Można umieścić do 2 monitorów lub monitor + laptop • Umieszczenie na blacie stołu • Przyjazny ergonomicznie • Zalecane obciążenie robocze: 12-17 kg • Gotowy do użycia • Plastikowy organizer • Ergonomiczna półka do umieszczenia klawiatury		45016667 8590669306596	192 x 490 x 1200 mm 13260 g	1 627,90
SOS 5010 PODSTAWA POD MONITOR • Szkło hartowane 5mm • Montaż bez narzędzi • Podkładki antypoślizgowe: silikon • Ergonomiczne • Maksymalna nośność: 20 kg • Szerokość: 560 mm • Wysokość: 80 mm • Głębokość: 210 mm • Kolor: Biały • Materiał: Stal/Szkło/Plastik		35050136 8590669221615	221 x 38 x 623 mm 1812 g	5 89,90
SOS 5000 PODSTAWA POD MONITOR • Szkło hartowane 5mm • 1-2-3 instalacja • Podkładki antypoślizgowe: silikon • Ergonomiczne • Maksymalna nośność: 20 kg • Szerokość: 560 mm • Wysokość: 80 mm • Głębokość: 210 mm • Kolor: Biały • Materiał: Stal/Szkło		35050137 8590669221622	223 x 50 x 623 mm 2153 g	5 107,90
SOS 4200 STOJAK PODŁOGOWY DO TV • Podłogowy stojak na TV profil • Min. przekątna ekranu: 37" • Max. przekątna ekranu: 100" • Pochylenie: +5°/-12° • Orientacja TV: landscape/portret • Wysokość TV: 1250-1600 mm • Półka: regulacja wysokości • Półka na kamerę • Wewnętrzne prowadzenie kabli • Kółka: Heavy duty z łożyskami i blokadą • Maksymalna nośność: 70 kg • Szerokość: 890 mm • Wysokość: 1710 - 2157 mm • Głębokość: 760 mm • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • VESA 600x200 • VESA 600x300 • VESA 600x400 • Kolor: Biały		35054221 8590669301027	598 x 268 x 905 mm 26720 g	1 1 799,90
SOS 4100 STOJAK PODŁOGOWY DO TV • Podłogowy stojak na TV profil • Min. przekątna ekranu: 40" • Max. przekątna ekranu: 100" • Pochylenie: +5°/-12° • Orientacja TV: landscape/portret • Wysokość TV: 1200-1600 mm • Półka: szkło utwardzone, regulacja wysokości • Półka na kamerę • Wewnętrzne prowadzenie kabli • Kółka: Heavy duty z łożyskami i blokadą • Maksymalna nośność: 50 kg • Szerokość: 828 mm • Wysokość: 1669 - 2069 mm • Głębokość: 700 mm • VESA 200x200 • VESA 300x200 • VESA 300x300 • VESA 400x200 • VESA 400x300 • VESA 400x400 • VESA 600x200 • VESA 600x300 • VESA 600x400 • Kolor: Srebrny		35050153 8590669232574	555 x 260 x 1155 mm 24515 g	1 1 799,90
SOS 4000 STOJAK PODŁOGOWY DO TV • Podłogowy stojak na TV • Min. przekątna ekranu: 40" • Max. przekątna ekranu: 70" • Pochylenie: +10°/-10° • Wysokość TV: 1290-1370-1450 mm • Półka: szkło utwardzone, regulacja wysokości • Półka na kamerę • Wewnętrzne prowadzenie kabli • Kółka: Heavy duty z łożyskami i blokadą • Maksymalna nośność: 50 kg • Szerokość: 828 mm • Wysokość: 1643-1723-1803 mm • Głębokość: 665 mm • Minimalna rozpiętość: 75x200 mm • Maksymalna rozpiętość: 600x404 mm		35050154 8590669232581	345 x 108 x 1515 mm 16260 g	1 698,90
SAA 4100 ORGANIZER DO KABLI • Zarządzanie kablami do stołu sit-stand • Design: kręgi • 1-2-3 Regulowana długość • Pojemność: do 12 kabli • Szerokość: 67 mm • Wysokość: 1300 mm • Głębokość: 36 mm • Płyta podłogowa: ok. 130 mm • Kolor: Srebrny • Materiał: ABS		35050147 8590669232512	120 x 87 x 470 mm 1069 g	10 89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SAA 4001 UCHWYT DO LAPTOPA • Uchwyt notebooka • Maksymalna nośność: 5 kg • Szerokość: 305 - 440 mm • Wysokość: min. 235 mm • VESA 75x75 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem</p> 	<p>45016666 8590669306589</p>	<p>52 x 249 x 335 mm 806 g</p>	<p>20</p>	<p>85,90</p>
<p>SAA 4000 UCHWYT DO LAPTOPA • Uchwyt notebooka • Maksymalna nośność: 9 kg • Szerokość: 300 - 420 mm • Wysokość: 280 mm • Głębokość: 65 mm • VESA 75x75 • Kolor: Czarny • Materiał: Stal • „Zabezpieczenie” przed cofnięciem</p> 	<p>35050133 8590669221608</p>	<p>296 x 52 x 325 mm 1456 g</p>	<p>12</p>	<p>85,90</p>

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
BBS 7700 BLACK WODOODPORNY GŁOŚNIK BT Z KLASĄ WODO-SZCZELNOŚCI IPX7 • Funkcje premium: • Wodoodporny głośnik BT z klasą wodoszczelności IPX7 • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Funkcja powerbanku USB • Funkcja efektów świetlnych • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Osłona głośnika z tkaniny premium • Sygnalizatory stanu LED • Specyfikacja techniczna: • Moc głośnika BT: 30 W RMS (2x 15 W RMS) • Maksymalna moc głośników BT przy użyciu TWS: 60 W RMS • 2 głośniki + 2 radiatory pasywne • Średnica głośników: 57 mm • Stopień ochrony IPX7 • Bluetooth V5.0		35055225 8590669315123	121 x 138 x 273 mm 1690 g	8	358,90
BBS 7700 BLUE WODOODPORNY GŁOŚNIK BT Z KLASĄ WODO-SZCZELNOŚCI IPX7 • Funkcje premium: • Wodoodporny głośnik BT z klasą wodoszczelności IPX7 • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Funkcja powerbanku USB • Funkcja efektów świetlnych • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Osłona głośnika z tkaniny premium • Sygnalizatory stanu LED • Specyfikacja techniczna: • Moc głośnika BT: 30 W RMS (2x 15 W RMS) • Maksymalna moc głośników BT przy użyciu TWS: 60 W RMS • 2 głośniki + 2 radiatory pasywne • Średnica głośników: 57 mm • Stopień ochrony IPX7 • Bluetooth V5.0		35055226 8590669315130	121 x 138 x 273 mm 1690 g	8	358,90
BBS 5500 BLACK WODOODPORNY GŁOŚNIK BT Z KLASĄ WODO-SZCZELNOŚCI IPX7 • Funkcje premium: • Wodoodporny głośnik BT z klasą wodoszczelności IPX7 • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Funkcja efektów świetlnych • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Osłona głośnika z tkaniny premium • Sygnalizatory stanu LED • Specyfikacja techniczna: • Moc głośnika BT: 20 W RMS • Maksymalna moc głośników BT przy użyciu TWS: 40 W RMS • 1 pełnozakresowy głośnik typu „Racetrack” + 2 emiterzy pasywne • Rozmiar przetwornika: 90 x 52 mm • Stopień ochrony IPX7 • Bluetooth V5.0		35055223 8590669315109	113 x 122 x 233 mm 979 g	10	268,90
BBS 5500 BLUE WODOODPORNY GŁOŚNIK BT Z KLASĄ WODO-SZCZELNOŚCI IPX7 • Funkcje premium: • Wodoodporny głośnik BT z klasą wodoszczelności IPX7 • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Funkcja efektów świetlnych • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Osłona głośnika z tkaniny premium • Sygnalizatory stanu LED • Specyfikacja techniczna: • Moc głośnika BT: 20 W RMS • Maksymalna moc głośników BT przy użyciu TWS: 40 W RMS • 1 pełnozakresowy głośnik typu „Racetrack” + 2 emiterzy pasywne • Rozmiar przetwornika: 90 x 52 mm • Stopień ochrony IPX7 • Bluetooth V5.0		35055224 8590669315116	113 x 122 x 233 mm 979 g	10	268,90
BBS 4400 BLACK WODOODPORNY GŁOŚNIK BT Z KLASĄ WODO-SZCZELNOŚCI IPX7 • Funkcje premium: • Wodoodporny głośnik BT z klasą wodoszczelności IPX7 • Funkcja TWS (True Wireless Stereo) • Funkcja efektów świetlnych • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Osłona głośnika z tkaniny premium • Sygnalizatory stanu LED • Specyfikacja techniczna: • Moc głośnika BT: 9 W RMS • Maksymalna moc głośników BT przy użyciu TWS: 18 W RMS • 1 pełnozakresowy głośnik typu „Racetrack” + 2 emiterzy pasywne • Rozmiar przetwornika: 80 x 44 mm • Stopień ochrony IPX7 • Bluetooth V5.0	 	35056105 8590669323012	115 x 102 x 165 mm 534 g	20	161,90
BHP 10 002 BLACK SŁUCHAWKI HI-RES • CERTYFIKOWANE SŁUCHAWKI NAUSZNE O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI O WYJĄTKOWEJ JAKOŚCI DŹWIĘKU. • Oszałamiający dźwięk studyjnej jakości z selektywnymi przetwornikami 40 mm.		35054275 8590669303106	72 x 242 x 222 mm 549 g	10	268,90
BHP 7502 mk2 NAUSZNE SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE • Ciężce podłużne do 6 karteń (80g/m2) • Automatyyczny start / stop / bieg wsteczny • Ciężce na paski 6 mm • Szerokość otworu wejściowego 220 mm • Poziom hałas poniżej 70 dB • Prędkość cięcia 2,2 m / min • Pojemność kosza na ścinki: ok. 7 litrów • Średnica kosza 27,5 - 37,5 cm • Zasilanie: 220-240 V/50 Hz; 190 W/1A • Wymiary: 312 x 118 x 386 mm • Ciężar: 1,4kg		35054704 8590669306626	80 x 203 x 167 mm 382 g	10	143,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>BHP 7501 mk2 NAUSZNE SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE • Cięcie podłużne do 6 kartek (80g/m2) • Automatyczny start / stop / bieg wsteczny • Cięcie na paski 6 mm • Szerokość otworu wejściowego 220 mm • Poziom hałasu poniżej 70 dB • Prędkość cięcia 2,2 m / min • Pojemność kosza na ścinke: ok. 7 litrów • Średnica kosza 27,5 - 37,5 cm • Zasilanie: 220-240 V/50 Hz; 190 W/1A • Wymiary: 312 x 118 x 386 mm • Ciężar: 1,4 kg</p> 	35054703 8590669306619	80 x 203 x 167 mm 382 g	10	143,90
<p>BHP 7500 mk2 NAUSZNE SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE • Cięcie podłużne do 6 kartek (80g/m2) • Automatyczny start / stop / bieg wsteczny • Cięcie na paski 6 mm • Szerokość otworu wejściowego 220 mm • Poziom hałasu poniżej 70 dB • Prędkość cięcia 2,2 m / min • Pojemność kosza na ścinke: ok. 7 litrów • Średnica kosza 27,5 - 37,5 cm • Zasilanie: 220-240 V/50 Hz; 190 W/1A • Wymiary: 312 x 118 x 386 mm • Ciężar: 1,4 kg</p> 	35054903 8590669310494	81 x 201 x 166 mm 379 g	10	143,90
<p>BHP 7300 BLACK NAUSZNE SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE • Funkcje premium: • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Składana konstrukcja • 26 godzin grania • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Obsługa głośności i muzyki • Sygnalizator stanu LED • Wygodne noszenie • Specyfikacja techniczna: • Bluetooth V5.0 BLE • Profile BT: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6 • Średnica głośników: 40 mm • Kodek: AAC, SBC • Czas odtwarzania: do 26 godzin (50% głośności) • Czas odtwarzania: do 19 godzin (100% głośności) • Czas czuwania: do 178 h • Czas ładowania: ≤ 2 h • Maksymalna odległość połączenia: do 15 m</p> 	35056141 8590669322640	48 x 213 x 183 mm 200 g	10	125,90
<p>BHP 7300 BLUE NAUSZNE SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE • Funkcje premium: • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Składana konstrukcja • 26 godzin grania • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Obsługa głośności i muzyki • Sygnalizator stanu LED • Wygodne noszenie • Specyfikacja techniczna: • Bluetooth V5.0 BLE • Profile BT: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6 • Średnica głośników: 40 mm • Kodek: AAC, SBC • Czas odtwarzania: do 26 godzin (50% głośności) • Czas odtwarzania: do 19 godzin (100% głośności) • Czas czuwania: do 178 h • Czas ładowania: ≤ 2 h • Maksymalna odległość połączenia: do 15 m</p> 	35056142 8590669322657	48 x 213 x 183 mm 200 g	10	125,90
<p>BHP 7300 GREY NAUSZNE SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE • Funkcje premium: • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Składana konstrukcja • 26 godzin grania • Funkcja zestawu głośnomówiącego • Obsługa głośności i muzyki • Sygnalizator stanu LED • Wygodne noszenie • Specyfikacja techniczna: • Bluetooth V5.0 BLE • Profile BT: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6 • Średnica głośników: 40 mm • Kodek: AAC, SBC • Czas odtwarzania: do 26 godzin (50% głośności) • Czas odtwarzania: do 19 godzin (100% głośności) • Czas czuwania: do 178 h • Czas ładowania: ≤ 2 h • Maksymalna odległość połączenia: do 15 m</p> 	35056143 8590669322664	48 x 213 x 183 mm 200 g	10	125,90
<p>BHP 8620 SŁUCHAWKI • Słuchawki nauszne • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 105 dB ± 3 dB • Impedancja: 32 Ohm ± 10% • Średnica głośnika: 40 mm • Długość kabla: 1,2 ± 0.03 M • Złącze: 3,5 mm • Nowoczesne designerskie słuchawki o świetnym dźwięku. Składana konstrukcja. Jedno wyjście kablowe.</p> 	35047656 8590669192496	70 x 182 x 168 mm 260 g	20	71,90
<p>BHP 8600 SŁUCHAWKI • Słuchawki nauszne • Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz • Czulość: 105 dB ± 3 dB • Impedancja: 32 Ohm ± 10% • Średnica głośnika: 40 mm • Długość kabla: 1,2 ± 0.03 M • Złącze: 3,5 mm • Nowoczesne designerskie słuchawki o świetnym dźwięku. Składana konstrukcja. Jedno wyjście kablowe.</p> 	35047654 8590669192472	70 x 182 x 168 mm 260 g	20	71,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
REI-TW 300 GREY SŁUCHAWKI TWS • W pełni bezprzewodowe słuchawki • Bardzo wytrzymałe, całkowicie bezprzewodowe słuchawki z certyfikatem IPX7. Konstrukcja, która pozwala skupić się na mocy i zapomnieć o ciągłym dopasowywaniu słuchawek do uszu i zawracaniu sobie głowy kablem. • Funkcje premium: • Kodeki audio apt-X i AAC dla maksymalnej jakości dźwięku • Technologia Qualcomm True Wireless Stereo Plus - dla maksymalnego komfortu i parowania • Qualcomm DSP Kalimba - dostrojona prezentacja dźwięku, szyta na miarę do zastosowanych komponentów i przetworników		35053489 8590669292080	57 x 141 x 102 mm 235 g	40	179,90
REI-TW 200 BLACK SŁUCHAWKI TWS • W pełni bezprzewodowe słuchawki • Funkcje premium: • XTR BASS - system wzmacniania niskich częstotliwości • PRZETWARZANIE DŹWIĘKU Hi-Fi DSP – Przetwarzanie sygnału wejściowego Hi-Fi • Bluetooth LE - połączenie bezprzewodowe o niskim zużyciu energii • BT: v5.0 z BLE • PROFILE BT: HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3, AVRCP 1.6, SPP 1.2 i PBAP 1.0 • ZASIĘG ROBOCZY: 15 m • CZAS ŁADOWANIA: ≤ 1,5 godz. • CZAS GRY: do 6 h + 24 h od ŁADOWANIA CASE • CZAS POSTÓJ: do 170 godzin • ŚREDNICA GŁOŚNIKÓW: 7 mm • Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz • CZUŁOŚĆ: 98 +/- 3 dB (przy 1 kHz)		35053947 8590669296613	42 x 155 x 75 mm 138 g	40	107,90
REI-TW 100 mk2 BLACK SŁUCHAWKI TWS • Fully Wireless Earphones • Premium features: • FWS mk2 – 2nd Generation of Fully Wireless Stereo Sound • ANC – Active Noise Cancellation • ULTRA BE – Ultra Bass Enhancement • ENHANCED Hi-Fi DSP – Enhanced Hi-Fi processing of the audio signal • Bluetooth: v5.0 • BT profiles: HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3, AVRCP 1.6, SPP 1.2 and PBAP 1.0 • Max. connection distance: 10m • Max. charging time: ≤ 1.5 h • Max. playback time: up to 6 h (per one charging) • Max. Stand-by mode time: up to 100 h • Speaker diameter: 6 mm • Frequency range: 20 – 20 000 Hz • Sensitivity: 90 +/- 3 dB (@ 1 kHz)		35053325 8590669292059	43 x 153 x 78 mm 101 g	20	107,90
REI-TW 052 WHITE SŁUCHAWKI TWS • W pełni bezprzewodowe słuchawki • CECHY PREMIUM: • FWS - w pełni bezprzewodowe stereo • NC - Aktywna redukcja szumów dla połączeń telefonicznych • XTR BASS - system wzmacniania niskich częstotliwości • Bluetooth: wersja 5.0 • Profile BT: HFPV 1.7, A2DPV 1.3, AVRCPV 1.6, HID V1.0 • Maks. odległość połączenia: 15 m • Maks. czas ładowania: ≤ 1,5 godz. • Maks. czas odtwarzania: do 6 h (na jedno ładowanie) + 18 godzin (3 cykle z ładowarki) • Maks. Czas czuwania: do 100 godzin • Średnica głośnika: 6 mm • Zakres częstotliwości: 20 - 20000 Hz • Czulość: 94 +/- 3 dB (przy 1 kHz)		35054617 8590669306060	35 x 152 x 91 mm 83 g	80	89,90
REI-TW 051 BLACK SŁUCHAWKI TWS • W pełni bezprzewodowe słuchawki • CECHY PREMIUM: • FWS - w pełni bezprzewodowe stereo • NC - Aktywna redukcja szumów dla połączeń telefonicznych • XTR BASS - system wzmacniania niskich częstotliwości • Bluetooth: wersja 5.0 • Profile BT: HFPV 1.7, A2DPV 1.3, AVRCPV 1.6, HID V1.0 • Maks. odległość połączenia: 15 m • Maks. czas ładowania: ≤ 1,5 godz. • Maks. czas odtwarzania: do 6 h (na jedno ładowanie) + 18 godzin (3 cykle z ładowarki) • Maks. Czas czuwania: do 100 godzin • Średnica głośnika: 6 mm • Zakres częstotliwości: 20 - 20000 Hz • Czulość: 94 +/- 3 dB (przy 1 kHz)		35054616 8590669306039	35 x 152 x 91 mm 83 g	80	89,90
REI-BT 101 WHITE ROON SŁUCHAWKI BLUETOOTH • BT: v5.0 • PROFILE BT: HFP wersja 1.6, AVRCP wersja 1.4, A2DP wersja 1.2, DI wersja 1.3, HSP wersja 1.2 • ZASIĘG ROBOCZY: 10 m • CZAS ŁADOWANIA: ≤ 2 godz. • CZAS ODTWARZANIA: do 8 godz. • CZAS TRWANIA: do 110 godz. • ŚREDNICA GŁOŚNIKÓW: 10 mm • Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz • DŁUGOŚĆ KABLA BEZPRZEWODOWEGO: 65 cm • DŁUGOŚĆ PRZEWODU: 120 cm • CZUŁOŚĆ BEZPRZEWODOWA: 94 +/- 3 dB (przy 1 kHz) • CZUŁOŚĆ PRZEWODOWA: 98 +/- 3 dB (przy 1 kHz) • IMPEDANCJA: 16 Ω • POJEMNOŚĆ AKUMULATORA: 70 mAh / 3,7 V LI-POLIMER • POŁĄCZENIE PRZEWODOWE: JACK 3,5 mm STEREO		35052257 8590669275182	30 x 214 x 122 mm 141 g	40	71,90
REI-BT 100 BLACK YVERO SŁUCHAWKI BLUETOOTH • 528 / 5000 • Wyniesienie przedkładu • BT: v5.0 • PROFILE BT: HFP wersja 1.6, AVRCP wersja 1.4, A2DP wersja 1.2, DI wersja 1.3, HSP wersja 1.2 • ZASIĘG ROBOCZY: 10 m • CZAS ŁADOWANIA: ≤ 2 godz. • CZAS ODTWARZANIA: do 8 godz. • CZAS TRWANIA: do 110 godz. • ŚREDNICA GŁOŚNIKÓW: 10 mm • Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz • DŁUGOŚĆ KABLA BEZPRZEWODOWEGO: 65 cm • DŁUGOŚĆ PRZEWODU: 120 cm • CZUŁOŚĆ BEZPRZEWODOWA: 94 +/- 3 dB (przy 1 kHz) • CZUŁOŚĆ PRZEWODOWA: 98 +/- 3 dB (przy 1 kHz) • IMPEDANCJA: 16 Ω • POJEMNOŚĆ AKUMULATORA: 70 mAh / 3,7 V LI-POLIMER		35052256 8590669275175	31 x 217 x 122 mm 133 g	40	71,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>REI-C 100 BLACK</p> <p>SŁUCHAWKI • Přeložit text • Zdrojový text • 235 / 5000 • Výsledky překladu • Ekskluzywne słuchawki ceramiczne • JEDNOSTKA NAPĘDOWA: R 6mm • CZĘSTOTLIWOŚĆ: 20 Hz - 20 kHz • IMPEDANCJA: 16 Ohm +/- 10% • CZUŁOŚĆ: 95 dB +/- 5 dB (PRZY 1 kHz) • JACK: Stereo 3,5mm • DŁUGOŚĆ KABLA: 1,2m (+/- 50mm) • ZINTEGROWANY MIKROFON I ZDALNE STEROWANIE</p> 	35051977 8590669273409	30 x 213 x 121 mm 106 g	40	53,90
<p>BHP 4060 mk2 WHITE</p> <p>SŁUCHAWKI • EXCLUSIVE METAL EARPHONES WITH INTEGRATED MICROPHONE AND AMAZING SOUND QUALITY • DRIVER UNIT: Ø 10 mm • FREQUENCY: 20 Hz – 20 kHz • IMPEDANCE: 16 Ohm +/- 10% • SENSITIVITY: 95 dB +/- 5 dB (AT 1 kHz) • JACK: Stereo 3.5mm • CABLE LENGTH: 1.2m (+/- 30mm) • INTEGRATED MICROPHONE AND REMOTE CONTROL</p> 	35053191 8590669289097	25 x 167 x 88 mm 53 g	120	35,90
<p>BHP 4050 mk2 BLUE</p> <p>SŁUCHAWKI • EXCLUSIVE METAL EARPHONES WITH INTEGRATED MICROPHONE AND AMAZING SOUND QUALITY • DRIVER UNIT: Ø 10 mm • FREQUENCY: 20 Hz – 20 kHz • IMPEDANCE: 16 Ohm +/- 10% • SENSITIVITY: 95 dB +/- 5 dB (AT 1 kHz) • JACK: Stereo 3.5mm • CABLE LENGTH: 1.2m (+/- 30mm) • INTEGRATED MICROPHONE AND REMOTE CONTROL</p> 	35053000 8590669289080	25 x 167 x 88 mm 53 g	120	35,90
<p>BHP 4020 mk2 RED</p> <p>SŁUCHAWKI • EXCLUSIVE METAL EARPHONES WITH INTEGRATED MICROPHONE AND AMAZING SOUND QUALITY • DRIVER UNIT: Ø 10 mm • FREQUENCY: 20 Hz – 20 kHz • IMPEDANCE: 16 Ohm +/- 10% • SENSITIVITY: 95 dB +/- 5 dB (AT 1 kHz) • JACK: Stereo 3.5mm • CABLE LENGTH: 1.2m (+/- 30mm) • INTEGRATED MICROPHONE AND REMOTE CONTROL</p> 	35052999 8590669289073	25 x 167 x 88 mm 53 g	120	35,90
<p>BAA 100 BLACK</p> <p>ADAPTER AUDIO BLUETOOTH • Zdrojový text • 555 / 5000 • Výsledky překladu • Przenośny adapter Bluetooth z wyjściem audio Jack 3,5mm • BT: v5.0 • PROFILE BT: HFP wersja 1.6, AVRCP wersja 1.4, A2DP wersja 1.2, DI wersja 1.3, HSP wersja 1.2 • ZASIĘG ROBOCZY: 10m • CZAS ŁADOWANIA: ≤ 2 godz • CZAS ODTWARZANIA: do 8 godz • CZAS POSTÓJ: do 120 godz • Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz • CZUŁOŚĆ BEZPRZEWODOWA: 92 +/- 3 dB (przy 1 kHz) • IMPEDANCJA: 16 Ω • POJEMNOŚĆ AKUMULATORA: LI-POLIMER 110 mAh z OBWODEM ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED PRZECIĄŻENIEM I ZWARCIEM • POŁĄCZENIE PRZEWODOWE: JACK 3,5mm STEREO</p> 	30017192 8590669278435	25 x 175 x 83 mm 49 g	80	53,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RLL 293 ŻARÓWKA LED 2,5 W LED WW • Moc 2.5 W • GU9 • 220-240 • 3000K - ciepły biały</p> 	50002398 8590669214600	20 x 20 x 61 mm 8 g	450	14,50
<p>RLL 296 ŻARÓWKA LED 3 W LED WW • Żarówka ledowa • Pobór mocy: 3 W • Gniazdo G9 • 230V • 3000K - ciepła biel • Żywotność ponad 15 000h • Strumień świetlny: 350 lm • 3 W # 25 W (w porównaniu z żarówką) • Wymiary: 60x15 (d*#)</p> 	50003523 8590669259854	20 x 65 x 20 mm 10 g	1000	21,90
<p>RLL 297 ŻARÓWKA LED 4,5 W LED WW • Żarówka ledowa • Pobór mocy: 4,5 W • Gniazdo G9 • 230V • 3000K - ciepła biel • Żywotność ponad 15 000h • Strumień świetlny: 400 lm • 4,5 W # 40 W (w porównaniu z żarówką) • Wymiary: 60x17x13x (dł.*szer.*gł.)</p> 	50003524 8590669259885	20 x 65 x 20 mm 8 g	1000	19,90
<p>RLL 298 ŻARÓWKA LED 3,5 W LED 12V WW • Żarówka ledowa • Pobór mocy: 3,5 W • Gniazdo G4 • 12V 3000K - biała ciepła • Żywotność ponad 15 000h • Strumień świetlny: 380 lm • 3,5 W # 30 W (w porównaniu z żarówką) • Wymiary: 46x15mm (dł.*Ø)</p> 	50003525 8590669259915	20 x 65 x 20 mm 12 g	1000	19,90
<p>RLL 299 ŻARÓWKA LED 7 W LED 12V WW • Żarówka ledowa • Pobór mocy: 7 W • Gniazdo G9 • 230V • 3000K - ciepła biel • Żywotność ponad 15 000h • Strumień świetlny: 650 lm • 7 W # 42 W (w porównaniu z żarówką) • Wymiary: 72x19x15mm (dł.*szer.*gł.)</p> 	50003526 8590669259946	25 x 78 x 25 mm 16 g	500	24,90
<p>RLL 277 ŻARÓWKA LED G120 E27 BIGG 20W WW • Klasyczny kształt żarówki 20 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 2700K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 1800 lm • 25 W = 115 W klasycznej żarówki</p> 	50002483 8590669208616	123 x 162 x 122 mm 169 g	20	26,90
<p>RLL 275 ŻARÓWKA LED G95 E27 BIGG 15W WW • Klasyczny kształt żarówki 15 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 2700K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 1350 lm • 15 W = 91 W klasycznej żarówki</p> 	50002481 8590669208593	98 x 145 x 98 mm 124 g	30	23,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RLL 312 ŻARÓWKA LED • Żarówka LED ściemniana w trzech krokach za pomocą konwencjonalnego przełącznika ściennego • Pobór mocy: 10 W • Gniazdo: E27 • 230V • 3000K - ciepła biel • Żywotność ponad 20000h • Strumień świetlny: 806 lm • 10 W # 60 W (w porównaniu z żarówką)</p> 	50003487 8590669267699	60 x 114 x 60 mm 56 g	100	19,90
<p>RLL 313 ŻARÓWKA LED • Żarówka LED ściemniana w trzech krokach za pomocą konwencjonalnego przełącznika ściennego • Pobór mocy: 10 W • Gniazdo: E27 • 230V • 4000K - zimna biel • Żywotność ponad 20000h • Strumień świetlny: 806 lm • 10 W # 60 W (w porównaniu z żarówką)</p> 	50003488 8590669267705	61 x 113 x 63 mm 56 g	100	19,90
<p>RLL 246 ŻARÓWKA LED A65 E27 15W WW • Klasyczny kształt żarówki 15 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 2700K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 1350 lm • 15 W = 91 W klasycznej żarówki</p> 	50002477 8590669208272	65 x 160 x 65 mm 73 g	50	19,90
<p>RLL 287 ŻARÓWKA LED A65 E27 15W CW • Klasyczny kształt żarówki 15 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 4100K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 1350 lm • 15 W = 91 W klasycznej żarówki</p> 	50002497 8590669208371	66 x 133 x 67 mm 68 g	50	19,90
<p>RLL 245 ŻARÓWKA LED A60 E27 12W WW • Klasyczny kształt żarówki 12 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 2700K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 1000 lm • 12 W = 72 W klasycznej żarówki</p> 	50002476 8590669208265	60 x 115 x 60 mm 54 g	50	18,00
<p>RLL 281 ŻARÓWKA LED R63 E27 SPOT 8W WW • Klasyczny kształt żarówki 8 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 2700K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 640 lm • 8 W = 50 W klasycznej żarówki</p> 	50002487 8590669208654	64 x 102 x 64 mm 67 g	50	18,00
<p>RLL 282 ŻARÓWKA LED R63 E27 SPOT 8W CW • Klasyczny kształt żarówki 8 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 4100K - zimny biały • Żywotność ponad 25000h • 640 lm • 8 W = 50 W klasycznej żarówki</p> 	50002488 8590669208661	63 x 132 x 65 mm 63 g	50	18,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RLL 250 ŻARÓWKA LED A60 E27 12W DL • Klasyczny kształt żarówki 12 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 6500K - światło białe • Żywotność ponad 25000h • 810 lm • 9 W = 60 W klasycznej żarówki</p> 	50002491 8590669208319	62 x 127 x 62 mm 66 g	50	18,00
<p>RLL 286 ŻARÓWKA LED A60 E27 12W CW • Klasyczny kształt żarówki 12 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 4100K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 1000 lm • 12 W = 72 W klasycznej żarówki</p> 	50002496 8590669208364	60 x 115 x 60 mm 54 g	50	18,00
<p>RLL 244 ŻARÓWKA LED A60 E27 9W WW • Klasyczny kształt żarówki 9 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 2700K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 810 lm • 9 W = 60 W klasycznej żarówki</p> 	50002475 8590669208258	60 x 141 x 60 mm 43 g	50	14,50
<p>RLL 249 ŻARÓWKA LED A60 E27 9W DL • Klasyczny kształt żarówki 9 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 6500K - światło białe • Żywotność ponad 25000h • 630 lm • 7 W = 50 W klasycznej żarówki</p> 	50002480 8590669208302	60 x 115 x 60 mm 52 g	50	14,50
<p>RLL 285 ŻARÓWKA LED A60 E27 9W CW • Klasyczny kształt żarówki 9 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 4100K - zimny biały • Żywotność ponad 25000h • 810 lm • 9 W = 60 W klasycznej żarówki</p> 	50002495 8590669208357	60 x 115 x 60 mm 54 g	50	14,50
<p>RLL 243 ŻARÓWKA LED A60 E27 7W WW • Klasyczny kształt żarówki 7 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 2700K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 630 lm • 7 W = 50 W klasycznej żarówki</p> 	50002474 8590669208241	60 x 115 x 60 mm 47 g	50	12,50
<p>RLL 279 ŻARÓWKA LED R50 E14 SPOT 6W WW • Klasyczny kształt żarówki 6 W • Mocowanie E14, • 220-240V • 2700K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 470 lm • 6 W = 40 W klasycznej żarówki</p> 	50002485 8590669208630	51 x 118 x 51 mm 41 g	50	16,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RLL 280 ŻARÓWKA LED R50 E14 SPOT 6W CW • Klasyczny kształt żarówki 6 W • Mocowanie E14, • 220-240V • 4100K - zimny biały • Żywotność ponad 25000h • 470 lm • 6 W = 40 W klasycznej żarówki</p> 	50002486 8590669208647	50 x 112 x 50 mm 42 g	50	16,00
<p>RLL 306 ŻARÓWKA LED R50 E14 SPOT 9W WW • Żarówka ledowa • Pobór mocy: 9 W • Gniazdo: E14 • 230V • 3000K - ciepła biel • Żywotność ponad 20 000h • Strumień świetlny: 680 lm • 9 W = 60 W (w porównaniu z żarówką)</p> 	50003566 8590669261666	51 x 118 x 51 mm 47 g	100	18,00
<p>RLL 307 ŻARÓWKA LED R50 E14 SPOT 9W CW • Żarówka LED Pobór mocy: 9 W Gniazdko: E14 230V 4000K - zimna biel Żywotność ponad 20 000 h Strumień świetlny: 680 lm 9 W = 60 W (w porównaniu do tradycyjnej żarówki)</p> 	50003567 8590669261673	51 x 118 x 51 mm 47 g	100	18,00
<p>RLL 308 ŻARÓWKA LED R63 E27 SPOT 10W WW • Żarówka ledowa • Pobór mocy: 10 W • Gniazdo: E27 • 230V • 3000K - ciepła biel • Żywotność ponad 20 000h • Strumień świetlny: 806 lm • 10 W = 65 W (w porównaniu z żarówką)</p> 	50003557 8590669261826	65 x 134 x 65 mm 67 g	100	19,90
<p>RLL 309 ŻARÓWKA LED R63 E27 SPOT 10W CW • Żarówka LED Pobór mocy: 10 W Gniazdko: E27 230V 4000K - zimna biel Żywotność ponad 20 000 h Strumień świetlny: 806 lm 10 W = 65 W (w porównaniu z żarówką)</p> 	50003558 8590669261833	65 x 134 x 65 mm 67 g	100	19,90
<p>RLL 259 ŻARÓWKA LED C35 E14 6W WW • Klasyczny kształt żarówki 6 W • Mocowanie E14, • 220-240V • 2700K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 470 lm • 6 W = 40 W klasycznej żarówki</p> 	50002503 8590669208432	38 x 128 x 40 mm 28 g	50	11,00
<p>RLL 260 ŻARÓWKA LED C35 E14 6W CW • Klasyczny kształt żarówki 6 W • Mocowanie E14, • 220-240V • 4100K - zimny biały • Żywotność ponad 25000h • 470 lm • 6 W = 40 W klasycznej żarówki</p> 	50002504 8590669208449	37 x 128 x 40 mm 28 g	50	11,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RLL 261 ŻARÓWKA LED C35 E14 6W DL • Klasyczny kształt żarówki 6 W • Mocowanie E14, • 220-240V • 6500K - światło dzienne • Żywotność ponad 25000h • 470 lm • 6 W = 40 W klasycznej żarówki</p> 	50002505 8590669208456	47 x 113 x 47 mm 36 g	50	11,00
<p>RLL 268 ŻARÓWKA LED G45 E14 MINIG 6W WW • Klasyczny kształt żarówki 6 W • Mocowanie E14, • 220-240V • 2700K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 470 lm • 6 W = 40 W klasycznej żarówki</p> 	50002404 8590669208524	46 x 87 x 46 mm 28 g	50	11,00
<p>RLL 269 ŻARÓWKA LED G45 E14 MINIG 6W CW • Klasyczny kształt żarówki 6 W • Mocowanie E14, • 220-240V • 4100K - zimny biały • Żywotność ponad 25000h • 470 lm • 6 W = 40 W klasycznej żarówki</p> 	50002405 8590669208531	45 x 86 x 45 mm 29 g	50	11,00
<p>RLL 270 ŻARÓWKA LED G45 E14 MINIG 6W DL • Klasyczny kształt żarówki 6 W • Mocowanie E14, • 220-240V • 6500K - światło dzienne • Żywotność ponad 25000h • 470 lm • 6 W = 40 W klasycznej żarówki</p> 	50002406 8590669208548	47 x 110 x 47 mm 28 g	50	11,00
<p>RLL 301 ŻARÓWKA LED G45 E14 MINIG 7W WW • Żarówka ledowa • Pobór mocy: 7 W • Gniazdo: E14 • 230V • 3000K - ciepła biel • Żywotność ponad 20000h • Strumień świetlny: 500 lm • 7 W = 40 W (w porównaniu z żarówką)</p> 	50003561 8590669261611	48 x 89 x 48 mm 33 g	100	14,50
<p>RLL 302 ŻARÓWKA LED G45 E27 MINIG 7W DL • Żarówka ledowa • Pobór mocy: 7 W • Gniazdo: E27 • 230V • 3000K - ciepła biel • Żywotność ponad 20000h • Strumień świetlny: 500 lm • 7 W = 40 W (w porównaniu z żarówką)</p> 	50003562 8590669261628	48 x 89 x 48 mm 35 g	100	14,50
<p>RLL 262 ŻARÓWKA LED C35 E14 5W DL • Klasyczny kształt żarówki 5 W • Mocowanie E14, • 220-240V • 6500K - światło dzienne • Żywotność ponad 25000h • 400 lm • 5 W = 35 W klasycznej żarówki</p> 	50002506 8590669208463	40 x 107 x 40 mm 27 g	50	11,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RLL 263 ŻARÓWKA LED C35 E14 5W CW • Klasyczny kształt żarówki 5 W • Mocowanie E14, • 220-240V • 4100K - cool light • Żywotność ponad 25000h • 400 lm • 5 W = 35 W klasycznej żarówki</p> 	50002507 8590669208470	38 x 103 x 38 mm 27 g	50	11,00
<p>RLL 265 ŻARÓWKA LED G45 E27 MINIG 6W WW • Klasyczny kształt żarówki 6 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 2700K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 470 lm • 6 W = 40 W klasycznej żarówki</p> 	50002509 8590669208494	46 x 88 x 48 mm 28 g	50	11,00
<p>RLL 266 ŻARÓWKA LED G45 E27 MINIG 6W CW • Klasyczny kształt żarówki 6 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 4100K - zimny biały • Żywotność ponad 25000h • 470 lm • 6 W = 40 W klasycznej żarówki</p> 	50002510 8590669208500	45 x 90 x 45 mm 30 g	50	11,00
<p>RLL 267 ŻARÓWKA LED G45 E27 MINIG 6W DL • Klasyczny kształt żarówki 6 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 6500K - światło dzienne • Żywotność ponad 25000h • 470 lm • 6 W = 40 W klasycznej żarówki</p> 	50002511 8590669208517	46 x 90 x 46 mm 29 g	50	11,00
<p>RLL 271 ŻARÓWKA LED G45 E27 MINIG 5W WW • Klasyczny kształt żarówki 5 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 2700K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 400 lm • 5 W = 35 W klasycznej żarówki</p> 	50002407 8590669208555	46 x 86 x 46 mm 30 g	50	11,00
<p>RLL 272 ŻARÓWKA LED G45 E27 MINIG 5W CW • Klasyczny kształt żarówki 5 W • Mocowanie E27, • 220-240V • 4100K - zimny biały • Żywotność ponad 25000h • 400 lm • 5 W = 35 W klasycznej żarówki</p> 	50002408 8590669208562	45 x 85 x 45 mm 30 g	50	11,00
<p>RLL 273 ŻARÓWKA LED G45 E14 MINIG 5W WW • Klasyczny kształt żarówki 5 W • Mocowanie E14, • 220-240V • 2700K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 400 lm • 5 W = 35 W klasycznej żarówki</p> 	50002409 8590669208579	47 x 87 x 47 mm 28 g	50	11,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RLL 274 ŻARÓWKA LED G45 E14 MINIG 5W CW • Klasyczny kształt żarówki 5 W • Mocowanie E14, • 220-240V • 4100K - zimny biały • Żywotność ponad 25000h • 400 lm • 5 W = 35 W klasycznej żarówki</p> 	50002410 8590669208586	45 x 87 x 45 mm 29 g	50	11,00
<p>REL 20 ŻARÓWKA LED • Ekonomiczny zestaw 2 szt. żarówek LED • Pobór mocy 9 W (2x9 W) Popularny zamiennik tradycyjnej żarówki 52W • Strumień świetlny 665lm • Gniazdo standardowe E27 • 12500 cykli przełączania • Kształt klasycznej żarówki A60 • Barwa światła: biała ciepła 3000 K • Kąt świecenia: 200 ° • Wymiary: 107*60mm (l*Ø)</p> 	50003831 8590669275595	60 x 140 x 120 mm 78 g	50	11,00
<p>RLL 314 ŻARÓWKA LED • Żarówka ledowa • Pobór mocy: 7 W • Gniazdo E27 • 220-240V • 4000K - zimna biel • Żywotność ponad 20000h • Strumień świetlny: 630 lm • 7 W # 50 W (w porównaniu z żarówką)</p> 	50003711 8590669271801	60 x 115 x 60 mm 47 g	100	12,50
<p>RLL 315 ŻARÓWKA LED • Żarówka ledowa • Pobór mocy: 7 W • Gniazdo E27 • 220-240V • 6500K - dzień biały • Żywotność ponad 20000h • Strumień świetlny: 630 lm • 7 W # 50 W (w porównaniu z żarówką)</p> 	50003712 8590669271818	60 x 115 x 60 mm 47 g	100	12,50
<p>RLL 316 ŻARÓWKA LED • Żarówka ledowa • Pobór mocy: 1,2 W • Gniazdo G4 • 3000K - ciepła biel • Napięcie robocze: 12 V AC/DC • Żywotność ponad 30 000h • Strumień świetlny: 130 lm • Cykle włączania/wyłączania: 15 000 • Odpowiednik: 1,2 W # 15 W (w porównaniu z żarówką żarową) • Kąt świecenia: 270° • Wymiary: 30x9mm (d*Ø)</p> 	50003660 8590669273393	20 x 65 x 20 mm 4 g	1000	18,00
<p>RLL 317 ŻARÓWKA LED • Żarówka LED z czujnikiem zmierzchu i PIR • Żarówka zapala się automatycznie po zmroku i po wykryciu ruchu. Nadaje się do chodników itp. • Pobór mocy: 8 W • Gniazdo E27 • 220-240V • 3000K - ciepła biel • Żywotność ponad 30000 godzin • Strumień świetlny: 750 lm • 8 W = 57 W (w porównaniu z żarówką) • Liczba cykli łączeniowych: 15 000 • Kąt świecenia: 240 ° • Kąt wykrywania: 120 ° • Zasięg czujnika PIR: 5-8m • Czułość: 5 luksów • Wymiary: (l*) 115*60mm</p> 	50003802 8590669278527	63 x 122 x 63 mm 59 g	100	35,90
<p>RLL 318 ŻARÓWKA LED • Żarówka ledowa • Odpowiedni zamiennik żarówek halogenowych R7s • Moc: 5W • Gniazdo R7s • Układ LED COB • 3000K - ciepła biel • Napięcie robocze: 230V AC • Żywotność ponad 25 000 godzin • Strumień świetlny: 600 lm • Liczba cykli łączeniowych: 15 000 • Odpowiednik: 5 W # 48 W (dla klasycznej żarówki) • Kąt świecenia: 270 ° • Wymiary: (d *) 78 * 13mm</p> 	50003803 8590669278558	28 x 55 x 101 mm 19 g	500	28,90




	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>RLL 319 ŻARÓWKA LED • Żarówka ledowa • Odpowiedni zamiennik żarówek halogenowych R7s • Moc: 9 W • Gniazdo R7s • Układ LED COB • 3000K - ciepła biel • Napięcie robocze: 230V AC • Żywotność ponad 25 000 godzin • Strumień świetlny: 850 lm • Liczba cykli łączeniowych: 15 000 • Odpowiednik: 9 W # 63 W (dla klasycznej żarówki) • Kąt świecenia: 270 ° • Wymiary: (d *) 118 * 13mm</p> 	<p>50003804 8590669278589</p>	<p>27 x 58 x 135 mm 26 g</p>	<p>500</p>	<p>33,90</p>
<p>RLL 288 ŻARÓWKA LED GU5.3 SPOT 7W 12V WW • Moc: 7W • GU5.3 • 220-240 V • 3000K • Ciepły biały • 500 lm • 7 W = 45 W (jak klasyczny halogen)</p> 	<p>50002396 8590669214587</p>	<p>53 x 59 x 53 mm 35 g</p>	<p>50</p>	<p>19,90</p>
<p>RLL 254 ŻARÓWKA LED GU10 6W WW • Klasyczny kształt żarówki 6 W • Mocowanie GU10, • 220-240V • 2700K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 470 lm • 6 W = 40 W klasycznej żarówki</p> 	<p>50002500 8590669208401</p>	<p>51 x 62 x 51 mm 32 g</p>	<p>50</p>	<p>12,50</p>
<p>RLL 253 ŻARÓWKA LED GU10 5W WW • Klasyczny kształt żarówki 5 W • Mocowanie GU10, • 220-240V • 2700K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 400 lm • 5 W = 35 W klasycznej żarówki</p> 	<p>50002499 8590669208395</p>	<p>50 x 88 x 51 mm 31 g</p>	<p>50</p>	<p>12,50</p>
<p>RLL 255 ŻARÓWKA LED GU10 5W CW • Klasyczny kształt żarówki 5 W • Mocowanie GU10, • 220-240V • 4100K - zimny biały • Żywotność ponad 25000h • 400 lm • 5 W = 35 W klasycznej żarówki</p> 	<p>50002501 8590669208418</p>	<p>52 x 62 x 52 mm 31 g</p>	<p>50</p>	<p>12,50</p>
<p>RLL 257 ŻARÓWKA LED GU10 5W DL • Klasyczny kształt żarówki 5 W • Mocowanie GU10, • 220-240V • 6500K - światło dzienne • Żywotność ponad 25000h • 400 lm • 5 W = 35 W klasycznej żarówki</p> 	<p>50002502 8590669208425</p>	<p>51 x 60 x 51 mm 31 g</p>	<p>50</p>	<p>12,50</p>
<p>RLL 303 ŻARÓWKA LED GU10 5W DL • Żarówka ledowa • Po-bór mocy: 9 W • Gniazdo: GU10 • 230V • 3000K - ciepła biel • Żywotność ponad 20000h • Strumień świetlny: 600 lm • 9 W = 50 W (w porównaniu z żarówką)</p> 	<p>50003563 8590669261635</p>	<p>53 x 65 x 53 mm 44 g</p>	<p>100</p>	<p>14,50</p>

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RLL 304 ŻARÓWKA LED GU10 9W CW • Żarówka ledowa • Pobór mocy: 9 W • Gniazdo: GU10 • 230V • 4000K - zimna biel • Żywotność ponad 20000h • Strumień świetlny: 600 lm • 9 W = 60 W (w porównaniu z żarówką)</p> 	50003564 8590669261642	55 x 65 x 55 mm 44 g	100	14,50
<p>RLL 305 ŻARÓWKA LED GU10 9W DL • Żarówka ledowa • Pobór mocy: 9 W • Gniazdo: GU10 • 230V • 6500K - dzień biały • Żywotność ponad 20000h • Strumień świetlny: 600 lm • 9 W = 50 W (w porównaniu z żarówką)</p> 	50003565 8590669261659	55 x 65 x 55 mm 44 g	100	14,50
<p>RLL 310 ŻARÓWKA LED GU10 6W WW • Żarówka LED ściemniana w trzech krokach za pomocą konwencjonalnego przełącznika ściennego • Pobór mocy: 6 W • Gniazdo: GU10 • 230V • 3000K - ciepła biel • Żywotność ponad 20000h • Strumień świetlny: 600 lm • 6 W = 40 W (w porównaniu z żarówką)</p> 	50003489 8590669267712	50 x 85 x 50 mm 37 g	100	19,90
<p>RLL 311 ŻARÓWKA LED GU10 6W CW • Żarówka LED ściemniana w trzech krokach za pomocą konwencjonalnego przełącznika ściennego • Pobór mocy: 6 W • Gniazdo: GU10 • 230V • 4000K - zimna biel • Żywotność ponad 20000h • Strumień świetlny: 470 lm • 6 W = 40 W (w porównaniu z żarówką)</p> 	50003490 8590669267729	50 x 85 x 50 mm 37 g	100	19,90
<p>RLL 320 ŻARÓWKA LED E27, 30W • Żarówka LED 30W • Odpowiednik standardowej żarówki: 152W • Strumień świetlny: 2500lm • Duży kąt wiązki: 200 ° • Żywotność 25 000 godzin • Temperatura barwowa: 3000K - ciepła biel • Efektywność energetyczna: A+ • Ra> 80 • Wymiary: 100mm x 185mm (średnica x wysokość)</p> 	50004034 8590669284528	105 x 232 x 105 mm 258 g	24	35,90
<p>RLL 295 ŻARÓWKA DO LODÓWKI • Żarówka do lodówki • Moc: 15 W • Gwint: E14 • 220-240 V • 2700K - ciepły biały • Strumień świetlny: 90 lm • Ilość cykli - > 10000 • Żywotność ponad 1000 h</p> 	50003129 8590669241866	25 x 56 x 25 mm 12 g	500	16,00
<p>RLL 321 ŻARÓWKA DO LODÓWKI • Żarówka LED do okapów kuchennych • Pobór mocy: 8 W • Gniazdo E14 • 230V • 3000K - ciepła biel • Żywotność ponad 25000h • Strumień świetlny: 750 lm • 8 W = 57 W (dla żarówek) • Wymiary: 19*68mm</p> 	50004153 8590669289394	27 x 80 x 27 mm 25 g	500	19,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RLL 252 ŻARÓWKA LED GU10 3W WW • Klasyczny kształt żarówki 3 W • Mocowanie GU10, • 220-240V • 2700K - ciepły biały • Żywotność ponad 25000h • 250 lm • 3 W = 25 W klasycznej żarówki</p> 	50002498 8590669208388	52 x 61 x 52 mm 34 g	50	12,50
<p>RLL 322 ŻARÓWKA DO ŁODÓWKI • Żarówka LED 40W • Odpowiednik żarówki tradycyjnej: 240 W • Strumień świetlny: 3200 lm • Kąt świecenia: 200 ° • Żywotność 15000 godzin • Temperatura barwowa: 2700 K - ciepła biel • Efektywność energetyczna: A+ • Ra> 80 • Wymiary: ∅118mm*198mm, (średnica x wysokość) • W celu zachowania długiej żywotności nie zalecamy umieszczania w szczelnych oprawkach</p> 	50004369 8590669296170	122 x 205 x 123 mm 290 g	10	44,90
<p>REL 21 ŻARÓWKA DO ŁODÓWKI • Ekonomiczny zestaw 2 żarówek LED • Pobór mocy 12 W (2x12 W) • Popularny zamiennik żarówek • Żarówka 72W • Strumień świetlny 1000lm • Gniazdo standardowe E27 • 12500 cykli przełączania • Kształt klasycznej żarówki A60 • Barwa światła: biała ciepła 3000 K • Kąt świecenia: 200 ° • Wymiary: 112*60mm (d* ∅)</p> 	50004336 8590669298532	61 x 153 x 120 mm 89 g	50	12,50
<p>REL 23 ŻARÓWKA DO ŁODÓWKI • Ekonomiczny zestaw 4 żarówek LED • Pobór mocy 12 W (4x12 W) • Popularny zamiennik żarówek • Żarówka 72W • Strumień świetlny 1000lm • Gniazdo standardowe E27 • 12500 cykli przełączania • Kształt klasycznej żarówki A60 • Barwa światła: biała ciepła 3000 K • Kąt świecenia: 200 ° • Wymiary: 112*60mm (d* ∅)</p> 	50004338 8590669298556	61 x 153 x 240 mm 159 g	24	24,90
<p>REL 24 ŻARÓWKA DO ŁODÓWKI • Ekonomiczny zestaw 2 żarówek LED • Pobór mocy 5 W (2x5 W) • Popularny zamiennik żarówek • Żarówka 35W • Strumień świetlny 400lm • Gniazdo standardowe E14 • 12500 cykli przełączania • Kształt świecy • Barwa światła: biała ciepła 3000 K • Kąt świecenia: 200 ° • Wymiary: 100 * 37 mm (d *)</p> 	50004339 8590669298563	38 x 124 x 77 mm 45 g	50	12,50
<p>REL 25 ŻARÓWKA DO ŁODÓWKI • Ekonomiczny zestaw 4 żarówek LED • Pobór mocy 5 W (4x5 W) • Popularny zamiennik żarówek • Żarówka 35W • Strumień świetlny 400lm • Gniazdo standardowe E14 • 12500 cykli przełączania • Kształt świecy • Barwa światła: biała ciepła 3000 K • Kąt świecenia: 200 ° • Wymiary: 100 * 37 mm (d *)</p> 	50004340 8590669298570	39 x 125 x 152 mm 93 g	24	24,90
<p>REL 26 ŻARÓWKA DO ŁODÓWKI • Ekonomiczny zestaw 2 żarówek LED • Pobór mocy 5 W (2x5 W) • Popularny zamiennik żarówek • Żarówka 35W • Strumień świetlny 400lm • 12500 cykli przełączania • Gniazdo GU10 • Barwa światła: biała ciepła 3000 K • Kąt świecenia: 110 ° • Wymiary: 83 * 50 mm (d *)</p> 	50004521 8590669298587	51 x 87 x 101 mm 55 g	50	12,50

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>REL 27 ŻARÓWKA DO ŁODÓWKI • Ekonomiczny zestaw 4 żarówek LED • Pobór mocy 5 W (4x5 W) • Popularny zamiennik żarówek • Żarówka 35W • Tuleja standardowa E14 • Strumień świetlny 400lm • 12500 cykli przełączania • Barwa światła: biała ciepła 3000 K • Kąt świecenia: 110 ° • Wymiary: 57*50mm (d* Ø)</p> 	50004522 8590669298594	52 x 88 x 202 mm 110 g	24	24,90
<p>REL 28 ŻARÓWKA DO ŁODÓWKI • Ekonomiczny zestaw 2 żarówek LED • Pobór mocy 6 W (2x6 W) • Popularny zamiennik żarówek • żarówka 42W • Tuleja standardowa E14 • Strumień świetlny 500lm • 12500 cykli przełączania • Odbłyśnik kształtu R50 • Barwa światła: biała ciepła 3000 K • Kąt świecenia: 120 ° • Wymiary: 83 * 50mm (d *)</p> 	50004523 8590669298600	51 x 111 x 101 mm 66 g	50	12,50
<p>REL 29 ŻARÓWKA DO ŁODÓWKI • Ekonomiczny zestaw 4 żarówek LED • Pobór mocy 6 W (4x6 W) • Popularny zamiennik żarówek • żarówka 42W • Tuleja standardowa E14 • Strumień świetlny 500lm • 12500 cykli przełączania • Odbłyśnik kształtu R50 • Barwa światła: biała ciepła 3000 K • Kąt świecenia: 120 ° • Wymiary: 83 * 50mm (d *)</p> 	50004524 8590669298617	50 x 113 x 200 mm 132 g	24	24,90
<p>RSM 103 LAMPA • Oprawa natynkowa wewnętrzna/zewnętrzna z ochroną przed kurzem i wilgocią • Doskonała odporność mechaniczna IK08 • Dzięki odchylanemu wspornikowi montaż jest szybki i łatwy • Wodoodporne złącze z mechanizmem samoblokującym • W zestawie materiał mocujący • Źródło światła: LED • Moc wejściowa 18W • Strumień świetlny 2 050 lm • Temperatura barwowa 4 000 K • Barwa światła neutralna biel • Okrągły kształt • Wskaźnik oddawania barw (CRI) Ra> 80 • Kąt świecenia 120 ° • Kolor bazowy: biały • Napięcie 220-240 V • Prąd 180mA • Częstotliwość 50/60 Hz • Żywotność 25 000 godzin • Mleczny dyfuzor</p> 	50003502 8590669251834	62 x 286 x 286 mm 777 g	10	116,90
<p>RSM 111 LAMPA • Montaż natynkowy i wpuszczany wewnętrzny panel LED. Plastikowa ramka (dołączona do opakowania) jest przeznaczona do montażu natynkowego, do montażu podtynkowego ramka nie jest używana. • Zasilanie 18W • Strumień świetlny: 1500 lm • Odpowiednik: (w porównaniu z żarówką): • Temperatura barwowa: 4 000 K • Jasny kolor: neutralny biały • Kształt: okrągły • Wskaźnik barwy RA (CRI): Ra > 80 • Kąt wiązki: 120 ° • Wymiary: 220 x 28 mm • Kolor korpusu: biały • Napięcie robocze: 220-240 V • Częstotliwość: 50/60 Hz • Żywotność: 25 000 godzin • Materiał: tworzywo sztuczne - PC+PS</p> 	50003495 8590669259748	46 x 230 x 250 mm 514 g	20	66,90
<p>RSM 112 LAMPA • Montaż natynkowy i wpuszczany wewnętrzny panel LED. Plastikowa ramka (dołączona do opakowania) jest przeznaczona do montażu natynkowego, do montażu podtynkowego ramka nie jest używana. • Zasilanie 12W • Strumień świetlny: 420 lm • Temperatura barwowa: 4 000 K • Jasny kolor: neutralny biały • Kształt: prostokątny • Wskaźnik barwy RA (CRI): Ra > 80 • Kąt wiązki: 120 ° • Wymiary: 120x120x28mm • Kolor korpusu: biały • Napięcie robocze: 220-240 V • Częstotliwość: 50/60 Hz • Żywotność: 25 000 godzin • Materiał: tworzywo sztuczne - PC+PS • Rodzaj dyfuzora: mleczny</p> 	50003496 8590669259762	48 x 132 x 152 mm 222 g	60	33,90
<p>RSM 113 LAMPA • Montaż natynkowy i wpuszczany wewnętrzny panel LED. Plastikowa ramka (dołączona do opakowania) jest przeznaczona do montażu natynkowego, do montażu podtynkowego ramka nie jest używana. • Zasilanie 12W • Strumień świetlny: 900 lm • Ekwiwalent: 70 W (w porównaniu z żarówką): • Temperatura barwowa: 4 000 K • Jasny kolor: neutralny biały • Kształt: prostokątny • Wskaźnik barwy RA (CRI): Ra > 80 • Kąt wiązki: 120 ° • Wymiary: 170 x 170 x 28 mm • Kolor korpusu: biały • Napięcie robocze: 220-240 V • Częstotliwość: 50/60 Hz • Żywotność: 25 000 godzin • Materiał: tworzywo sztuczne - PC+PS</p> 	50003497 8590669259786	47 x 180 x 197 mm 406 g	40	53,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
RTL 203 LAMPA • Lampa stołowa LED z nastrojowym podświetleniem, zegarem, kalendarzem, termometrem, bezprzewodowym ładowaniem Qi i wyjściem USB. • 3-stopniowe podświetlenie stopki lampy pomaga stworzyć odpowiednią atmosferę. Dzięki nastrojowemu oświetleniu może służyć również jako lampka nocna. • Możliwość przyciemniania — 3 poziomy jasności • Wygląd wiernie imitujący powłokę ze skóry naturalnej • Strumień świetlny: 60, 160, 300lm (do wyboru) • Moc światła max: 6W • Liczba diod LED: 36 • Przyciski dotykowe (czujniki pojemnościowe) • Przyciemniany wyświetlacz w 3 krokach (0%, 50%, 100%)		50004531 8590669301256	162 x 344 x 280 mm 1222 g	4 232,90
RTL 204 LAMPA • Lampa stołowa LED z nastrojowym podświetleniem, zegarem, kalendarzem, termometrem, bezprzewodowym ładowaniem Qi i wyjściem USB. • 3-stopniowe podświetlenie stopki lampy pomaga stworzyć odpowiednią atmosferę. Dzięki nastrojowemu oświetleniu może służyć również jako lampka nocna. • Możliwość przyciemniania — 3 poziomy jasności • Wygląd wiernie imitujący powłokę ze skóry naturalnej • Strumień świetlny: 60, 160, 300lm (do wyboru) • Moc światła max: 6W • Liczba diod LED: 36 • Przyciski dotykowe (czujniki pojemnościowe) • Przyciemniany wyświetlacz w 3 krokach (0%, 50%, 100%)		50004532 8590669301270	162 x 344 x 280 mm 1222 g	4 232,90
RTL 202 LAMPA • Lampa stołowa LED z nastrojowym podświetleniem • Podświetlana podstawa lampy z 256 kolorami, aby stworzyć odpowiednią atmosferę. • Możliwość wyboru dowolnego koloru światła otoczenia lub ustawienia trybu na automatyczne mieszanie kolorów lub wyłączenia podświetlenia kolorów całkowicie. Może być również używany jako lampka nocna. • Możliwość przyciemniania — 3 poziomy jasności • Strumień świetlny: 60, 160, 300lm (opcjonalnie) • Moc: 5W • Przyciski dotykowe (czujniki pojemnościowe) • Temperatura światła: 4000 K (neutralna biel) • Elastyczne przechyłanie ramienia i głowy		50004382 8590669296231	142 x 261 x 146 mm 860 g	6 143,90
RTL 200 LAMPA • Atrakcyjna lampa biurkowa z funkcją stopniowego przyciemniania i funkcją zmiany CCT • Antypoślizgowa powierzchnia podstawy lampy • Zintegrowana waga zapewniająca wysoką stabilność lampy • Panel złożony z 28 chipów LED (Epistar 2835) • Przyciski dotykowe (czujniki pojemnościowe) • Pobór mocy: 5W • Czarny kolor • Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) • Strumień świetlny: 60, 120, 200lm (opcjonalnie) • Temperatura barwowa światła: 3500K, 4500K, 6500K (opcjonalnie) • CRI (wskaźnik oddawania barwy): > 70 • Regulacja kąta nachylenia głowicy 180 °		50003610 8590669273959	358 x 59 x 136 mm 780 g	30 125,90
RTL 201 LAMPA • Atrakcyjna lampa biurkowa z funkcją stopniowego przyciemniania i funkcją zmiany CCT • Antypoślizgowa powierzchnia podstawy lampy • Zintegrowana waga zapewniająca wysoką stabilność lampy • Panel złożony z 28 chipów LED (Epistar 2835) • Przyciski dotykowe (czujniki pojemnościowe) • Pobór mocy: 5W • biały kolor • Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) • Strumień świetlny: 60, 120, 200lm (opcjonalnie) • Temperatura barwowa światła: 3500K, 4500K, 6500K (opcjonalnie) • CRI (wskaźnik oddawania barwy): > 70 • Krokowa kontrola jasności • Regulacja kąta nachylenia głowicy 180 °		50003751 8590669273966	358 x 59 x 136 mm 780 g	30 125,90
RTL 198 LAMPA • Atrakcyjna lampa biurkowa z funkcją bezprzewodowego (indukcyjnego) ładowania Qi • (Obecnie obsługiwane urządzenia: HTC E9, LG NEXUS 5, Nokia 920, iPhone 8, iPhone X, Xr, Xs) • Wyjście USB do ładowania kabla • Antypoślizgowa powierzchnia dna podstawy lampy; • Panel składający się z 48 diod LED (chipy marki Epistar 4014) • Sterowanie dotykowe (czujniki pojemnościowe) • Pobór mocy: 5W • Czarny kolor • Materiał: Głowica: PC + PMMA, Ramie: Anodowane aluminium, Podstawa: ABS • Strumień świetlny: 250 lm • Temperatura barwowa światła: 3000K, 4000K, 5000K, 6000K (do wyboru)		50003475 8590669263103	446 x 47 x 128 mm 699 g	6 196,90
RTL 199 LAMPA • Atrakcyjna lampa biurkowa z funkcją bezprzewodowego (indukcyjnego) ładowania Qi • (Obecnie obsługiwane urządzenia: HTC E9, LG NEXUS 5, Nokia 920, iPhone 8, iPhone X, Xr, Xs) • Wyjście USB do ładowania kabla • Antypoślizgowa powierzchnia dna podstawy lampy; • Panel składający się z 48 diod LED (chipy marki Epistar 4014) • Sterowanie dotykowe (czujniki pojemnościowe) • Pobór mocy: 5W • biały kolor • Materiał: Głowica: PC + PMMA, Ramie: Anodowane aluminium, Podstawa: ABS • Strumień świetlny: 250 lm • Temperatura barwowa światła: 3000K, 4000K, 5000K, 6000K (do wyboru)		50003477 8590669263110	446 x 47 x 128 mm 699 g	6 196,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RLL 509 OPRAWA LED T5 10W 90CM • Światłówka LED • 10 W ≙ 28 W (jak klasyczna żarówka halogenowa) • 220-240 V • 800 lm • 4000K - biały zimny • Wymiary: 873x22x30 mm (LxWxD) • Przewód zasilający 1,5 m</p> 	50001334 8590669143764	29 x 907 x 75 mm 377 g	20	80,90
<p>RLL 506 OPRAWA LED T5 8W 60CM • Światłówka LED • 8 W ≙ 21 W (jak klasyczna żarówka halogenowa) • 220-240 V • 640 lm • 4000K - biały zimny • Wymiary: 573x22x30 mm (LxWxD) • Przewód zasilający 1,5 m</p> 	50001333 8590669143757	30 x 603 x 76 mm 278 g	20	71,90
<p>RLL 503 OPRAWA LED T5 4W 30CM • Światłówka LED • 4 W ≙ 14 W (jak klasyczna żarówka halogenowa) • 220-240 V • 320 lm • 4000K - biały zimny • Wymiary: 313x22x30 mm (LxWxD) • Przewód zasilający 1,5 m</p> 	50001332 8590669143740	30 x 368 x 70 mm 208 g	20	62,90
<p>RSM 125 LAMPA • Rustykalna oprawa zewnętrzna z klasycznym gniazdem E27. Wykonana z wysokiej jakości materiałów o trwałym wykończeniu, zapewniającym długą żywotność oprawy. Pełna kompatybilność • z żarówkami LED, żarówkami i lampami energooszczędnymi. • Czarny kolor • Materiał: połączenie anodowanego aluminium / szkła • Stopień ochrony: IP44 • Źródło światła nie jest wliczone w cenę, można użyć klasycznej żarówki energooszczędnej, żarowej lub LED • Maks. pobór mocy dla lamp halogenowych i żarowych: 60W • Wejście zasilania: 230V AC • Wymiary: 165 x 215 x 310mm (szer. x gł. x wys.)</p> 	50004241 8590669291113	154 x 280 x 231 mm 1158 g	12	62,90
<p>RSM 118 LAMPA LED • Oprawa rurowa pyłoszczelna na 2 tuby LED 60cm. • Oprawa przeznaczona tylko do świetlówek T8 LED z jednostronnym zasilaniem • Rurki LED nie są częścią oprawy. • Wymiary: 680*112,5*63mm • Gniazdo: G13 • Stopień ochrony: IP65 • Zasilanie: AC 230 V</p> 	50003844 8590669281640	68 x 115 x 693 mm 661 g	8	53,90
<p>RSM 121 LAMPA LED • Oprawa tubowa na 2 tuby LED 60cm • Rurki LED nie są częścią oprawy. • Oprawa przeznaczona tylko do świetlówek T8 LED z jednostronnym zasilaniem • Wymiary: 630*74*43mm • Zasilanie: AC 230 V • Możliwość łączenia szeregowego za pomocą dodatkowego kabla RSM 122 • Materiał: PC / Metal</p> 	50003847 8590669281671	54 x 83 x 635 mm 249 g	18	18,00
<p>RSM 122 LAMPA LED • Oprawa tubowa na 2 tuby LED 120cm • Rurki LED nie są częścią oprawy. • Oprawa przeznaczona tylko do świetlówek T8 LED z jednostronnym zasilaniem • Wymiary: 1236*74*43mm • Zasilanie: AC 230 V • Możliwość łączenia szeregowego za pomocą dodatkowego kabla RSM 122 • Materiał: PC / Metal</p> 	50003848 8590669281688	51 x 82 x 1245 mm 400 g	18	26,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RLT 101 LAMPA LED • Szklana tuba LED T8 z ochronną folią PET • Wymiary: 60*2.6 cm • Gniazdo: G13 • Moc: 9W • Strumień świetlny: 900lm • Kolor światła: 4000 K • Kąt świecenia: 240 ° • Układ LED: 45 x Sanan 2835 • Napięcie robocze: AC220-240V • Żywotność: 25 000 godzin • Ra: >80 • Częścią dostawy jest również bezpiecznik rozrusznika do wymiany rozrusznika podczas przebudowy starszych opraw przeznaczonych do lamp CFL.</p> 	50003991 8590669281718	37 x 33 x 650 mm 169 g	25	23,90
<p>RLT 102 LAMPA LED • Szklana tuba LED T8 z ochronną folią PET • Wymiary: 120*2.6 cm • Gniazdo: G13 • Moc: 18 W • Strumień świetlny: 1800lm • Kolor światła: 4000 K • Kąt świecenia: 240 ° • Układ LED: 90 x Sanan 2835 • Napięcie robocze: AC220-240V • Żywotność: 25 000 godzin • Ra: >80 • Częścią dostawy jest również bezpiecznik rozrusznika do wymiany rozrusznika podczas przebudowy starszych opraw przeznaczonych do lamp CFL.</p> 	50003992 8590669281725	40 x 33 x 1257 mm 310 g	25	32,90
<p>RSL 243 LAMPA LED • Światło ciekłokrystaliczne • Całkowicie aluminiowa obudowa - smukła konstrukcja • Moc: 10W • Zasilanie: 230V AC • Ra: >80 • Strumień świetlny: 800 lm • CCT: 4000K - zimna biel • Kąt świecenia: 120 ° • Zakres temperatur: -25°C - 45°C • Rozmiar: 115*80*20mm • Stopień ochrony IP65 • 10W= 80 W (w porównaniu do żarówek halogenowych)</p> 	50003858 8590669281961	46 x 125 x 92 mm 206 g	40	35,90
<p>RSL 244 LAMPA LED • Światło ciekłokrystaliczne • Całkowicie aluminiowa obudowa - smukła konstrukcja • Moc: 30W • Zasilanie: 230V AC • Ra: >80 • Strumień świetlny: 2400 lm • CCT: 4000K - zimna biel • Kąt świecenia: 120 ° • Zakres temperatur: -25°C - 45°C • Rozmiar: 188*132*20mm • Stopień ochrony IP65 • 30 W=200 W (w porównaniu do żarówek halogenowych)</p> 	50003859 8590669281985	46 x 200 x 141 mm 440 g	20	64,90
<p>RSL 245 LAMPA LED • Światło ciekłokrystaliczne • Całkowicie aluminiowa obudowa - smukła konstrukcja • Moc: 50W • Zasilanie: 230V AC • Ra: >80 • Strumień świetlny: 4000 lm • CCT: 4000K - zimna biel • Kąt świecenia: 120 ° • Zakres temperatur: -25°C - 45°C • Rozmiar: 220*152*20mm • Stopień ochrony IP65 • 50 W=300 W (w porównaniu do żarówek halogenowych)</p> 	50003860 8590669282005	48 x 230 x 167 mm 616 g	20	89,90
<p>RSL 246 LAMPA LED • Światło ciekłokrystaliczne • Całkowicie aluminiowa obudowa - smukła konstrukcja • Moc: 10W • Zasilanie: 230V AC • Ra: >80 • Strumień świetlny: 800 lm • CCT: 4000K - zimna biel • Kąt świecenia: 120 ° • Zakres temperatur: -25°C - 45°C • Rozmiar: 145*115*47mm • Stopień ochrony IP65 • 10W=80 W (dla żarówek halogenowych) • czujnik PIR</p> 	50004001 8590669282029	56 x 160 x 127 mm 266 g	40	62,90
<p>RSL 247 LAMPA LED • Światło ciekłokrystaliczne • Całkowicie aluminiowa obudowa - smukła konstrukcja • Moc: 30W • Zasilanie: 230V AC • Ra: >80 • Strumień świetlny: 2400 lm • CCT: 4000K - zimna biel • Kąt świecenia: 120 ° • Zakres temperatur: -25°C - 45°C • Rozmiar: 210*190*47mm • Stopień ochrony IP65 • 30 W=200 W (dla żarówek halogenowych) • czujnik PIR</p> 	50004002 8590669282043	58 x 227 x 200 mm 515 g	20	89,90





	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RSL 248 LAMPA LED • Światło ciekłokrystaliczne • Całkowicie aluminiowa obudowa - smukła konstrukcja • Moc: 50W • Zasilanie: 230V AC • Ra: >80 • Strumień świetlny: 4000 lm • CCT: 4000K - zimna biel • Kąt świecenia: 120 ° • Zakres temperatur: -25°C - 45°C • Rozmiar: 230*220*47mm • IP6550 W=300 W (dla żarówek halogenowych) • czujnik PIR</p> 	50004003 8590669282067	56 x 245 x 232 mm 685 g	20	116,90
<p>RSL 249 ZŁĄCZE KABLOWE • Złącze kablowe do przewodów trójżyłowych • Przełącznik mechanizmu blokady • Przekrój przewodu: do 2,5 mm² • Średnica kabla: 4-8mm • Temperatura pracy: -15°C do 60°C • Materiał: Poliamid PA • Uszczelka: silikon • Styki: Mosiądz niklowany</p> 	50004004 8590669282074	18 x 100 x 80 mm 21 g	200	18,00
<p>RHL 209 ŻARÓWKA HALOGENOWA • Żarówka halogenowa GU10 2x28 • 220-240V • 2700K - Ciepła biel • Żywotność ponad 2000 godzin</p> 	50002386 8590669205707	45 x 112 x 139 mm 90 g	96	12,50
<p>RHL 210 ŻARÓWKI HALOGEN • Żarówka halogenowa GU10 2x28 • 220-240V • 2700K - Ciepła biel • Żywotność ponad 2000 godzin</p> 	50002387 8590669205714	51 x 118 x 137 mm 85 g	96	12,50
<p>RHL 207 ŻARÓWKI HALOGEN ECO R50 E14 2X42W • Moc: 42 W • Gwint: E14 • 220-240 V • 2700K - ciepły biały • Strumień świetlny: 375 lm • Żywotność ponad 2000 h • 42 W = 60 W klasycznej żarówki</p> 	50002384 8590669205684	52 x 118 x 139 mm 43 g	96	12,50
<p>RHL 208 ŻARÓWKA HALOGEN ECO R63 E27 42W • Moc: 42 W • Gwint: E14 • 220-240 V • 2700K - ciepły biały • Strumień świetlny: 375 lm • Żywotność ponad 2000 h • 42 W = 60 W klasycznej żarówki</p> 	50002385 8590669205691	117 x 65 x 137 mm 40 g	96	12,50
<p>RHL 219 ŻARÓWKI HALOGEN ECO 2 SZT. • Żarówka do lodówki • Moc: 1,5 W • Gwint: E14 • 220-240 V • 3000K - ciepły biały • Strumień świetlny: 100 lm • Ilość cykli - > 12500 • Żywotność ponad 2500 h</p> 	50003130 8590669241873	26 x 55 x 26 mm 9 g	500	8,80





	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>RLL 324 ŻARÓWKI HALOGEN • Żarówka LED 20W • Odpowiednik żarówki tradycyjnej: 120W • Strumień świetlny: 1600 lm • Kąt świecenia: 220 ° • Żywotność 20 000 godzin • Temperatura barwowa: 4000K - zimna biel • Efektywność energetyczna: A+ • Ra> 80 • Wymiary: ø68mm*127mm (średnica x wysokość)</p> 	50004811 8590669307821	70 x 170 x 70 mm 101 g	50	30,90
<p>RLL 325 ŻARÓWKI HALOGEN • Żarówka LED 20W • Odpowiednik żarówki tradycyjnej: 120 W • Strumień świetlny: 1600 lm • Kąt świecenia: 220 ° • Żywotność 20 000 godzin • Temperatura barwowa: 5000K - światło dzienne • Efektywność energetyczna: A+ • Ra> 80 • Wymiary: ø68mm*127mm (średnica x wysokość)</p> 	50004812 8590669307845	68 x 170 x 70 mm 100 g	50	30,90
<p>RHL 212 ŻARÓWKI HALOGEN • Żarówka halogenowa R7s 2x80 • 220-240V • 2700K - Ciepła biel • Żywotność ponad 2000 godzin</p> 	50002389 8590669205738	16 x 118 x 138 mm 25 g	192	12,50
<p>RHL 213 ŻARÓWKI HALOGEN • Żarówka halogenowa R7s 2x120 • 220-240V • 2700K - Ciepła biel • Żywotność ponad 2000 godzin</p> 	50002390 8590669205745	16 x 118 x 138 mm 25 g	192	12,50
<p>RHL 214 ŻARÓWKI HALOGEN • Żarówka halogenowa R7s 2x230 • 220-240V • 2700K - Ciepła biel • Żywotność ponad 2000 godzin</p> 	50002391 8590669205752	14 x 118 x 138 mm 31 g	192	12,50
<p>RHL 215 ŻARÓWKI HALOGEN • Żarówka halogenowa R7s 2x400 • 220-240V • 2700K - Ciepła biel • Żywotność ponad 2000 godzin</p> 	50002392 8590669205769	16 x 118 x 136 mm 31 g	192	12,50
<p>RHL 217 ŻARÓWKI HALOGEN • Żarówka halogenowa G9 2x42 • 220-240V • 2700K - Ciepła biel • Żywotność ponad 2000 godzin</p> 	50002394 8590669205783	16 x 119 x 78 mm 12 g	200	12,50

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RHL 218 ŻARÓWKI HALOGEN • Żarówka halogenowa G9 2x28 • 220-240V • 2700K - Ciepła biel • Żywotność ponad 2000 godzin</p> 	50002395 8590669205790	115 x 119 x 79 mm 13 g	200	12,50
<p>RLS 102 TAŚMA LED • Taśma LED RGB 2x50cm do złącza USB z pilotem • Idealny do podświetlania telewizorów i monitorów oraz do różnych podświetleń dekoracyjnych • Dzięki pilotowi można łatwo zmieniać kolory • Taśma LED mocowana jest w wymaganym miejscu za pomocą dwustronnej taśmy klejącej • Produkt zmniejsza zmęczenie podczas pracy z komputerem lub oglądania telewizji. • Wszystkie niezbędne akcesoria znajdują się w pakiecie • 2 x 50 cm taśmy LED RGB (każda z 15 diodami LED o wysokiej jasności) • 19 kolorów podświetlenia • Pobór mocy: 7,2 W • Napięcie: 5V (USB)</p> 	50004563 8590669302635	45 x 159 x 107 mm 176 g	60	62,90
<p>RLS 101 TAŚMA LED • Biała taśma LED 2x50cm do złącza USB. • Idealny do podświetlania telewizorów i monitorów oraz do różnych podświetleń dekoracyjnych. • Podłączany do złącza USB telewizora. • Taśma LED jest przymocowana w wybranym miejscu za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej. • Kątowa instalacja zajmuje tylko kilka minut, wszystkie niezbędne akcesoria są w komplecie. • 2 x 50cm taśmy LED (każdy z 15 diodami LED o wysokiej jasności) • Pobór mocy: 7,2W • Napięcie: 5V (USB) • Barwa światła 4000K (zimna biel) • Zintegrowany przełącznik • Podłączenie do złącza USB (napięcie 5V)</p> 	50004562 8590669302611	30 x 160 x 107 mm 129 g	60	44,90
<p>RNL 105 NOCNA LAMPKA • Nocna lampka LED z czujnikiem PIR, fotodiodą i wyłącznikiem ręcznym • Nadaje się do pokoi dziecięcych, sypialni, korytarzy itp. • Elegancki, uniwersalny design • Samoprzylepny uchwyt magnetyczny ze stali nierdzewnej dla łatwej instalacji • Wgłębienie z tyłu do alternatywnego montażu na śruby • Barwa światła: biała ciepła 3000 K • Funkcja WŁ./WYŁ./AUTO • W pozycji AUTO światło włącza się po zmrzoku po wykryciu ruchu • Diody: 8 • Strumień świetlny: 20lm • Pobór mocy: 0,45 W • Moc: 3xAAA • Zasięg detekcji: 3m (25°C) • Kąt wykrywania: 100 ° • Kolor powierzchni: biały połysk</p> 	50003875 8590669281091	32 x 233 x 157 mm 145 g	50	53,90
<p>RLL 510 ŚWIATŁO LED • Liniowe światło LED z czujnikiem PIR, fotodiodą i wyłącznikiem ręcznym • Nadaje się do szafek, biurek itp. • Elegancki, uniwersalny design • Samoprzylepny uchwyt magnetyczny dla łatwej instalacji • Barwa światła: biała ciepła 3000 K • Funkcja WŁ./WYŁ./AUTO • W pozycji AUTO światło włącza się po zmrzoku po wykryciu ruchu • Diody: 21 • Strumień świetlny: 45m • Pobór mocy: 1W • Moc: 3xAA • Zasięg detekcji: 3m (25°C) • Kąt wykrywania: 100 ° • Kolor powierzchni: biały połysk • Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) + PC • Rozmiar: 260x26mm • RZS:> 80 • Żywotność > 30 000 godzin</p> 	50003876 8590669281121	35 x 372 x 122 mm 180 g	50	53,90
<p>RLL 511 ŚWIATŁO LED • Liniowe światło LED z czujnikiem PIR, fotodiodą i wyłącznikiem ręcznym • Nadaje się do szafek, biurek itp. • Elegancki, uniwersalny design • Plastikowa klamra z taśmą 3M ułatwiającą montaż • Barwa światła: biała ciepła 3000 K • Funkcja WŁ./WYŁ./AUTO • W pozycji AUTO światło włącza się po zmrzoku po wykryciu ruchu • Diody: 4 • Strumień świetlny: 34lm • Pobór mocy: 0,3 W • Moc: 3xAAA • Zasięg detekcji: 3m (25°C) • Kąt wykrywania: 100 ° • Kolor powierzchni: biały połysk • Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) + PC • Rozmiar: 290 x 19 x 19 • RZS:> 80 • Żywotność > 30 000 godzin</p> 	50003877 8590669281152	35 x 372 x 122 mm 143 g	50	44,90
<p>RNL 101 ŚWIATŁO NOCNE LED DO KONTAKTU • Nocna lampka LED z gniazdem przelotowym. • Nadaje się do pokoi dziecięcych, sypialni, korytarzy itp. • Elegancki, wszechstronny design • Barwa światła: biała ciepła, zielona, niebieska. • Czujnik pojemnościowy - przycisk dotykowy (włącz, wyłącz, wybór koloru światła) • Czujnik światła - Automatemyczne włączanie/wyłączanie światła • Strumień świetlny: 15lm • Minimalna czułość na światło otoczenia:> 10 luksów • Obciążalność gniazda: maks. 3680 W • Pobór mocy: 0,6W • Źródło zasilania: AC 230V, 50Hz • Kolor produktu: błyszczący biały • Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)</p> 	50003785 8590669276776	79 x 221 x 140 mm 135 g	24	28,90







	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RNL 103 ŚWIATŁO NOCNE LED DO KONTAKTU • Lampka nocna LED z ręcznym włącznikiem • Nadaje się do pokoi dziecięcych, sypialni, korytarzy itp. • Elegancki, uniwersalny design • Barwa światła: biała ciepła 3000 K • Funkcja włączania/wyłączania • Strumień świetlny: 2lm • Pobór mocy: 0,4 W • Wejście zasilania: AC 230V, 50Hz • Kolor powierzchni: biały połysk • Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) • Rozmiar: 53*53*50mm • RZS:> 80 • Przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach</p> 	50003793 8590669278893	32 x 182 x 114 mm 68 g	96	23,90
<p>RNL 104 ŚWIATŁO NOCNE LED DO KONTAKTU • Nocne światło LED z czujnikiem światła • Nadaje się do pokoi dziecięcych, sypialni, korytarzy itp. • Elegancki, uniwersalny design • Barwa światła: biała ciepła 3000 K • Czujnik światła - automatyczne oświetlenie w ciemności i gaszenie w dzień • Strumień świetlny: 2lm • Minimalna czułość na światło otoczenia do rozpoczęcia:> 10 luksów • Pobór mocy 0,4W • Wejście zasilania: AC 230V, 50Hz • Kolor powierzchni: błyszczący biały • Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) • Rozmiar: 53*53*50mm • RZS:> 80 • Tylko do użytku w pomieszczeniach</p> 	50003794 8590669278909	32 x 182 x 114 mm 67 g	96	23,90
<p>RGL 109 OŚWIETLENIE OGRODOWE • Niskonapięciowy (bezpieczny) kolorowy łańcuch imprezowy do użytku zewnętrznego. • Jasny kolor: wielokolorowy • Zegar 8/16 godz. • 10 diod LED • Pobór mocy: 7,2 W • Przezroczysta plastikowa żarówka kolorowa A60 • Intensywne i równomierne rozłożone światło • Żarówki wyposażone są w łatwo wymienną część świecącą (żarnik LED z pustym złączem) • 50 cm odstęp między żarówkami • Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz (IP 44) • Wysokiej jakości i elastyczne przewody silikonowe • Bardzo łatwy w instalacji • Możliwość połączenia do 3 łańcuchów</p> 	50004365 8590669296088	135 x 290 x 136 mm 785 g	8	143,90
<p>RGL 110 OŚWIETLENIE OGRODOWE • Niskonapięciowy (bezpieczny) kolorowy łańcuch imprezowy do użytku zewnętrznego. • Kolor światła: ciepły biały • Zegar 8/16 godz. • 10 diod LED • 5m • Przezroczysta plastikowa żarówka kolorowa A60 • Intensywne i równomierne rozłożone światło • Żarówki wyposażone są w łatwo wymienną część świecącą (żarnik LED z pustym złączem) • 50cm odstęp między żarówkami • Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz (IP 44) • Wysokiej jakości i elastyczne przewody silikonowe • Bardzo łatwy w instalacji • Możliwość połączenia do 3 łańcuchów</p> 	50004366 8590669296101	135 x 290 x 136 mm 785 g	8	143,90
<p>RGL 111 OŚWIETLENIE OGRODOWE • Wymienne źródła światła 5 sztuk (żarnik LED z pustym złączem) do łańcucha imprezowego RGL 109. • Łatwa wymiana • Kolor światła: wielokolorowy</p> 	50004367 8590669296125	11 x 133 x 93 mm 25 g	48	35,90
<p>RGL 112 OŚWIETLENIE OGRODOWE • Wymienne źródła światła 5szt. (belki LED z pustym złączem) do łańcucha imprezowego RGL 109. • Łatwa wymiana • Barwa światła: wojenna biel</p> 	50004368 8590669296149	11 x 133 x 93 mm 25 g	48	35,90
<p>RGL 101 OŚWIETLENIE OGRODOWE • Światło ogrodowe • Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne • 1x LED (DIP) zimna biel • Amorficzne ogniwo słoneczne 0,08 W/2 V • Akumulator Ni-MH AAA 1,2 V 200 mAh • Oprawa: wbudowana dioda LED • Czas świecenia 8 godzin • Barwa światła 7500 K • IP44 • Wymiary 62x339mm (śr. x wys.) • Strumień świetlny 1,2 lm</p> 	50003288 8590669247486	70 x 157 x 81 mm 146 g	20	18,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RGL 102 OŚWIETLENIE OGRODOWE • Światło ogrodowe • Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne • 1x LED (DIP) zimna biel • Amorficzne ogniwo słoneczne 0,08 W/2 V • Akumulator Ni-MH AA 1,2 V 200 mAh • Oprawa: wbudowana dioda LED • Czas świecenia 8 godzin • Barwa światła 7500 K • IP44 • Wymiary 90x409mm (# x h) • Strumień świetlny 1,2 lm</p> 	50003289 8590669247509	97 x 188 x 112 mm 239 g	12	26,90
<p>RGL 103 OŚWIETLENIE OGRODOWE • Światłooogrodowe • Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne • 1x LED (DIP) zimna biel • Amorficzne ogniwo słoneczne 0,08 W/2 V • Akumulator Ni-MH AAA 1,2 V 100 mAh • Oprawa: wbudowana dioda LED • Czas świecenia 8 godzin • Barwa światła 7500 K • IP44 • Wymiary 57x327mm (# x h) • Strumień świetlny 1 lm</p> 	50003290 8590669247523	62 x 157 x 82 mm 102 g	25	12,50
<p>RGL 104 OŚWIETLENIE OGRODOWE • Światło ogrodowe • Kolor korpusu: czarny • Materiał: tworzywo sztuczne / szkło odlewane / metal • 1x LED (SMD) ciepły biały • Polikrystaliczne ogniwo słoneczne 0,3W/2V • Akumulator Ni-Mh AA 1,2V 900mAh • Oprawa: wbudowana dioda LED • Czas świecenia:> 8 godzin • Jasny kolor: 3000 K • Stopień ochrony: IP44 • Wymiary: 125x460 (Ø x W) • Strumień świetlny: 10 lm</p> 	50003669 8590669273003	130 x 225 x 130 mm 520 g	6	53,90
<p>RGL 105 OŚWIETLENIE OGRODOWE • Światło ogrodowe • Kolor korpusu: śródziemnomorski brąz • Materiał: tworzywo sztuczne / szkło odlewane / metal • 1x LED (SMD) ciepły biały • Polikrystaliczne ogniwo słoneczne 0,3W/2V • Akumulator Ni-Mh AA 1,2V 900mAh • Oprawa: wbudowana dioda LED • Czas świecenia:> 8 godzin • Jasny kolor: 3000 K • Stopień ochrony: IP44 • Wymiary: 127x127x450 (szer. x dł. x wys.) • Strumień świetlny: 10 lm</p> 	50003670 8590669273010	133 x 186 x 156 mm 640 g	6	53,90
<p>RGL 106 OŚWIETLENIE OGRODOWE • Światło ogrodowe • Kolor korpusu: śródziemnomorski brąz • Materiał: tworzywo sztuczne / szkło odlewane / metal • 1x LED (SMD) zimna biel • Polikrystaliczne ogniwo słoneczne 0,3W/2V • Akumulator Ni-Mh AA 1,2V 900mAh • Oprawa: wbudowana dioda LED • Czas świecenia:> 8 godzin • Jasny kolor: 7500 K • Stopień ochrony: IP44 • Wymiary: 127x127x450 (szer. x dł. x wys.) • Strumień świetlny: 10 lm</p> 	50003731 8590669273027	133 x 185 x 155 mm 640 g	6	53,90
<p>RGL 107 OŚWIETLENIE OGRODOWE • Światło ogrodowe • Kolor korpusu: stal nierdzewna • Materiał: stal nierdzewna / tworzywo sztuczne • 2x LED (SMD) ciepła biel • Polikrystaliczne ogniwo słoneczne 0,3W/4,5V • Bateria LiFePO4 300mAh 3.2v (14430) • Oprawa: wbudowane diody LED • Czas świecenia:> 8 godzin • Jasny kolor: 3000 K • Stopień ochrony: IP44 • Wymiary: 140x545 (#L x H) • Strumień świetlny: 10 lm</p> 	50003732 8590669273034	145 x 306 x 145 mm 420 g	6	53,90
<p>RGL 108 OŚWIETLENIE OGRODOWE • Światło szczypiące w ogrodzie słonecznym • Kolor korpusu: stal nierdzewna • Materiał: stal nierdzewna / tworzywo sztuczne • 2x LED (SMD) ciepła biel • Polikrystaliczne ogniwo słoneczne 0,4W/4,5V • Bateria LiFePO4 400mAh 3.2v (14430) • Oprawa: wbudowane diody LED • Czas świecenia:> 8 godzin • Jasny kolor: 3000 K • Stopień ochrony: IP44 • Wymiary: 100x100x530 (szer. x dł. x wys.) • Strumień świetlny: 15 lm</p> 	50003733 8590669273041	105 x 383 x 105 mm 805 g	8	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RLC 37 ZNICZ LED • Tylko do użytku w pomieszczeniach”</p> 	50003061 8590669230594	81 x 163 x 81 mm 117 g	24	18,00
<p>RXL 311 RENIFER • Renifer z saniami 390 LED • Rozmiar renifera: 640 x 180 x 900 mm • Wymiary sań: 590 x 300 x 450 mm • Kolor światła: ciepły biały • Razem: 390 LED • Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz (IP 44) • Długość przewodu: 3 m • Zasilacz w zestawie</p> 	50003796 8590669279951	325 x 518 x 612 mm 2960 g	2	447,90
<p>RXL 244 RENIFER 108LED CW • Długość przewodu zasilającego: 1,5 m • Wymiary: 680 x 620 x 130 mm • Liczba diod LED: 108 • Kolor światła: zimny biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002889 8590669231423	170 x 368 x 407 mm 1644 g	1	152,90
<p>RXL 245 SANIE 198LED CW • Długość przewodu zasilającego: 1,5 m • Wymiary: 1200 x 590 x 230 mm • Kolor światła: zimny biały • Liczba diod: 198 • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002890 8590669223862	207 x 515 x 605 mm 3395 g	1	304,90
<p>RXL 252 MIŚ AKRYLOWY 16LED CW • Zegar: 6/18 h • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Wymiary: 135 x 190 x 95 mm • Kolor światła: zimny biały • Liczba diod LED: 16 • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002891 8590669223879	112 x 248 x 140 mm 503 g	8	71,90
<p>RXL 253 RENIFER AKRYLOWY 30LED CW • Długość przewodu zasilającego: 1,5 m • Wymiary: 680 x 620 x 130 mm • Liczba diod LED: 108 • Kolor światła: zimny biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002893 8590669223893	133 x 457 x 317 mm 1010 g	2	143,90
<p>RXL 254 BAŁWAN AKRYLOWY 30LED CW • Zegar: 6/18 h • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Wymiary: 160 x 300 x 160 mm • Kolor światła: zimny biały • Liczba diod LED: 30 • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002894 8590669223909	150 x 312 x 182 mm 866 g	4	107,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 279 RENIFER AKRYLOWY 20LED CW • Zegar: 6/18 h • Długość przewodu zasilającego: 0,35 m • Wymiary: 23 x 7 x 19 cm • Kolor światła: zimny biały • Liczba diod LED: 20 • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 20</p> 	50002892 8590669223886	93 x 298 x 201 mm 498 g	16	62,90
<p>RXL 377 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 600LED 11+5M WW • „Piernikowy” domek z akrylu • 30 diod LED • Zegar: 6/18h • Wymiary: 26 x 15,5 x 20 cm • Kolor światła: ciepły biały • Tylko do użytku w pomieszczeniach • Stopień ochrony: IP 20 • Zasilanie: 3xAAA • Przewód ołowiany: 0,5m</p> 	50004435 8590669297610	173 x 220 x 277 mm 965 g	4	53,90
<p>RXL 357 WIANEK • Wianek świąteczny z gałązek i sztucznych igieł sosnowych • 20 diod LED • Kolor światła: ciepły biały • Tylko do użytku w pomieszczeniach • Wymiary: 30*8 cm • Stopień ochrony: IP 20 • Typ baterii: 3xAAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003952 8590669280414	103 x 318 x 315 mm 845 g	12	62,90
<p>RXL 304 SZOPKA • Drewniana szopka podświetlana • Motyw wykonany technologią cięcia laserowego • Materiał: Sklejka drewniana - naturalna • Zasilanie: 2xAAA • Zegar: Nie • Wymiary: 23x14,5x3 (szer. x dł. x gł.) • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach, chronić przed wilgocią.</p> 	50003544 8590669259069	50 x 283 x 155 mm 190 g	20	30,90
<p>RXL 331 ŁÓŻECZKO • Dekoracja świąteczna - łóżeczko ze sklejki • Efekt świetlny 3D w tle • 8 diod LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 220 x 185 x 30 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003926 8590669280155	37 x 241 x 231 mm 189 g	24	35,90
<p>RXL 336 SZOPKA • Dekoracja świąteczna - szopka • Materiał: sklejka • 6 diod LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 170 x 135 x 40 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003931 8590669280209	55 x 182 x 180 mm 82 g	24	28,90
<p>RXL 374 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 600LED 11+5M WW • Świecznik 9 diod LED • Kolor światła: ciepły biały • Materiał MDF + tworzywo sztuczne • Srebrny kolor • Zasilanie 3xAAA • Zegar: 6/18 godz. • Wymiary: 25 x 3 x 16 cm</p> 	50004513 8590669298235	41 x 232 x 260 mm 477 g	12	44,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 234 ŚWIECZNIK 7LED WW • Długość przewodu zasilającego: 1,5m • Liczba diod: 7 • Wymiary: 280 x 400 mm • Jasny kolor: ciepły biały • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002885 8590669223817	65 x 285 x 403 mm 664 g	12	64,90
<p>RXL 255 GWIAZDA RATANOWA 10LED WW • Zegar: 6/18 h • Długość przewodu zasilającego: 0,3m • Typ baterii: 2 x AA • Wymiary: 250 x 250 x 65 mm • Jasny kolor: ciepły biały • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002887 8590669223831	76 x 309 x 262 mm 337 g	8	44,90
<p>RXL 280 OZDOBA ŚWIĄTECZNA 8LED WW • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Całkowita liczba diod: 8 • Jasny kolor: ciepły biały • Typ baterii: 2xAA • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002916 8590669224128	42 x 308 x 107 mm 147 g	24	12,50
<p>RXL 281 OZDOBA ŚWIĄTECZNA 8LED CW • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Całkowita liczba diod: 8 • Kolor światła: zimny biały • Typ baterii: 2xAA • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002917 8590669224135	42 x 304 x 107 mm 150 g	24	12,50
<p>RXL 310 PIRAMIDA • Świąteczna Piramida z ruchomym efektem 3D śnieżnych jezior • Bardzo cicha praca • Wymiary: 130x130x600mm • Biała metalowa rama • 16 diod LED • Kolor światła: ciepły biały • Długość przewodu: 3 m • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Zasilacz w zestawie</p> 	50003795 8590669279944	150 x 677 x 150 mm 875 g	8	107,90
<p>RXL 359 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 600LED 11+5M WW • Szklana dekoracja w kształcie drzewka 8LED • Wymiary: 80x80x200mm • Kolor światła: ciepły biały • Liczba diod LED: 8 • Zasilanie 3xLR44 • Do użytku w pomieszczeniach • Ochrona: IP 20</p> 	50004346 8590669298921	82 x 220 x 82 mm 148 g	12	18,00
<p>RXL 360 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 600LED 11+5M WW • Szklana dekoracja w kształcie wazonu - 15LED • Wymiary: 80x80x200mm • Kolor światła: ciepły biały • Liczba diod LED: 20 • Zasilanie 3xAA • Do użytku w pomieszczeniach • Ochrona: IP 20</p> 	50004347 8590669298945	88 x 218 x 87 mm 293 g	12	30,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 347 DREWNIANA GWIZDA • Dekoracja świąteczna - drewniana gwiazda z perforacją • Jednolite podświetlenie • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 240 x 46 x 220 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003942 8590669280315	60 x 248 x 251 mm 300 g	16	53,90
<p>RXL 348 DREWNIANA GWIZDA • Dekoracja świąteczna - drewniana gwiazda z perforacją • Jednolite podświetlenie • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 280x59x266mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003943 8590669280322	67 x 287 x 290 mm 420 g	12	71,90
<p>RXL 349 DREWNIANA GWIZDA • Dekoracja świąteczna - drewniana gwiazda z perforacją • Jednolite podświetlenie • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 340 x 66 x 230 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003944 8590669280339	81 x 344 x 351 mm 580 g	6	46,90
<p>RXL 350 GALAŻKI • Dekoracja świąteczna - gałązki matowe z płatkami • Kształt prostopadłościanu • Materiał: drewno i sklejka • 20LED • Jasny kolor: zimny biały • Wymiary: 90 x 90 x 405 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003945 8590669280346	105 x 415 x 103 mm 503 g	12	44,90
<p>RXL 351 GALAŻKI • Dekoracja świąteczna - gałązki matowe z płatkami • Kształt prostopadłościanu • Materiał: drewno i sklejka • 30LED • Jasny kolor: zimny biały • Wymiary: 145 x 145 x 565 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 3xAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003946 8590669280353	156 x 576 x 156 mm 1324 g	6	71,90
<p>RXL 352 ŚWIECZNIK • Dekoracja świąteczna - świecznik • Metalowy świecznik • Równomiernie podświetlone wycięcie • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 80x80x85mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003947 8590669280360	93 x 137 x 94 mm 133 g	64	18,00
<p>RXL 353 ŚWIECZNIK • Dekoracja świąteczna - świecznik • Metalowy świecznik • Równomiernie podświetlone wycięcie • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 80x80x85mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003948 8590669280377	93 x 137 x 94 mm 133 g	64	18,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 321 GWIAZDA • Gwiazda świąteczna wykonana ze sklejki drewnianej • 6 diod LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 220 x 220 x 40 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003916 8590669280056	50 x 267 x 232 mm 206 g	16	44,90
<p>RXL 312 GWIAZDA • Gwiazda świąteczna ze sklejki • 20 diod LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 305 x 290 x 50 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003797 8590669279968	57 x 330 x 317 mm 384 g	8	50,90
<p>RXL 313 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Kolorowa gwiazda bożonarodzeniowa ze sklejki • 10 diod LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 305 x 60 x 140 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003798 8590669279975	68 x 180 x 320 mm 216 g	6	62,90
<p>RXL 354 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Dekoracja świąteczna - świecznik ze sklejki • Metalowy świecznik • Równomiernie podświetlone wycięcie • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 80x80x85mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003949 8590669280384	93 x 137 x 94 mm 133 g	64	18,00
<p>RXL 314 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Dekoracja choinkowa wykonana z drewna i MDF • 7 diod LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 190 x 405 x 56 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 1 CR2032 • Zawiera baterie</p> 	50003799 8590669279982	67 x 447 x 204 mm 380 g	6	35,90
<p>RXL 343 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Dekoracja świąteczna - muzycy ze sklejki • 5 diod LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 280 x 90 x 200 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003938 8590669280278	103 x 283 x 298 mm 366 g	8	26,90
<p>RXL 344 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Dekoracja świąteczna - kalendarz adwentowy • Efekt świetlny 3D • 24 szuflady • 10 diod LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 310 x 60 x 380 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Zarządzanie energią: 2xAAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003939 8590669280285	76 x 457 x 322 mm 1119 g	4	98,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 345 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Dekoracja świąteczna - łóżecko ze sklejki • 4 diody LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 180 x 60 x 170 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003940 8590669280292	76 x 255 x 197 mm 280 g	12	42,90
<p>RXL 346 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Dekoracja świąteczna - budka ze sklejki • 4 diody LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 120 x 90 x 120 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Zarządzanie energią: 2xAAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003941 8590669280308	105 x 200 x 132 mm 171 g	24	18,00
<p>RXL 332 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Dekoracja świąteczna - kościółek ze sklejki • Efekt świetlny 3D w tle • 5 diod LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 145 x 300 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003927 8590669280162	41 x 202 x 153 mm 106 g	48	21,90
<p>RXL 333 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Dekoracja świąteczna - domek z jelonkiem i krasnoludkiem • Efekt świetlny 3D w tle • 1 dioda LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 70 x 95 x 70 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xLR44 • Zawiera baterie</p> 	50003928 8590669280179	76 x 158 x 76 mm 87 g	48	18,00
<p>RXL 334 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Dekoracja świąteczna - wisząca ozdoba • Efekt świetlny 3D w tle • Materiał: sklejka • 1 dioda LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 85 x 20 x 34 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xCR2032 • Zawiera baterie</p> 	50003929 8590669280186	40 x 180 x 92 mm 94 g	48	18,00
<p>RXL 335 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Dekoracja świąteczna - wisząca ozdoba z karmnikiem • 3d efekt świetlny w tle • Materiał: sklejka • 1 dioda LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 85 x 20 x 340 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xCR2032 • Zawiera baterie</p> 	50003930 8590669280193	38 x 183 x 92 mm 95 g	48	18,00
<p>RXL 372 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 600LED 11+5M WW • Przewodowy anioł z brokatem 15LED • Zegar: 6/18 godz. • Wymiary: 300 x 250 mm • Kolor światła: ciepły biały • Liczba diod LED: 15 • Zasilanie 2xAA • Tylko do użytku w pomieszczeniach • Ochrona: IP 20</p> 	50004344 8590669298884	131 x 311 x 291 mm 378 g	12	62,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>RXL 373 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 600LED 11+5M WW • Drutowa ozdoba w kształcie prezentu z brokatem 10LED • Zegar: 6/18 godz. • Wymiary: 150 x 150 x 150 mm • Kolor światła: ciepły biały • Liczba diod LED: 10 • Zasilanie 2xAA • Do użytku w pomieszczeniach • Ochrona: IP 20</p>		50004345 8590669298907	171 x 192 x 173 mm 324 g	12 62,90
<p>RXL 326 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Gwiazdka świąteczna z bawełnianej włóczki z brokatem • 20 diod LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 290x240x70mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAA • Baterie nie są dołączone</p>		50003921 8590669280100	81 x 296 x 312 mm 369 g	12 62,90
<p>RXL 327 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Gwiazdka świąteczna z bawełnianej włóczki z brokatem • 20 diod LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 370 x 400 x 70 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Zarządzanie energią: 2xAA • Baterie nie są dołączone</p>		50003922 8590669280117	80 x 395 x 411 mm 530 g	8 71,90
<p>RXL 328 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Rożek świąteczny z przędzy bawełnianej z brokatem • 20 diod LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 600 x 160 x 160 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAA • Baterie nie są dołączone</p>		50003923 8590669280124	170 x 610 x 173 mm 461 g	6 71,90
<p>RXL 329 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Rożek świąteczny z przędzy bawełnianej z brokatem • 15 diod LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 500 x 145 x 145 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAA • Baterie nie są dołączone</p>		50003924 8590669280131	151 x 508 x 152 mm 345 g	6 62,90
<p>RXL 330 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Rożek świąteczny z przędzy bawełnianej z brokatem • 10 diod LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 400 x 120 x 120 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAA • Baterie nie są dołączone</p>		50003925 8590669280148	130 x 410 x 130 mm 266 g	12 53,90
<p>RXL 324 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Anioły z tworzywa sztucznego 10LED • Czas pracy: 6/18 godz. • Długość podświetlanego kabla: 1,5 m • Długość przewodu: 0,3 m • Typ baterii: 2 x AA • Diody: 10 • Kolor światła: ciepły biały • Tylko do użytku w pomieszczeniach • Stopień ochrony: IP 20 • Baterie nie są dołączone</p>		50003919 8590669280087	65 x 133 x 123 mm 139 g	20 18,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 325 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Metalowe dzwonki 40LED • Czas pracy: 6/18 godz. • Długość kabla podświetlanego: 1 m • Długość przewodu: 0,3 m • Typ baterii: 3 x AA • Diody: 40 • Jasny kolor + Y17: ciepły biały • Tylko do użytku w pomieszczeniach • Stopień ochrony: IP 20 • Baterie nie są dołączone</p> 	50003920 8590669280094	67 x 148 x 100 mm 131 g	24	30,90
<p>RXL 355 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Garland nano łańcuszek z naturalną białą dekoracją • 10LED • Długość kabla podświetlanego: 2,2 m • Długość przewodu: 0,3 m • Typ baterii: 3 x AA • Kolor światła: ciepły biały • Tylko do użytku w pomieszczeniach • Stopień ochrony: IP 20 • Baterie nie są dołączone</p> 	50003950 8590669280391	97 x 192 x 157 mm 270 g	48	53,90
<p>RXL 356 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Garland nano łańcuszek z naturalną brązową dekoracją • 10LED • Długość kabla podświetlanego: 2,2 m • Długość przewodu: 0,3 m • Typ baterii: 3 x AA • Kolor światła: ciepły biały • Tylko do użytku w pomieszczeniach • Stopień ochrony: IP 20 • Baterie nie są dołączone</p> 	50003951 8590669280407	97 x 242 x 156 mm 372 g	36	71,90
<p>RXL 364 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 600LED 11+5M WW • Szklana kula z dekorem las i sztucznym śniegiem • 1 dioda LED • Kolor światła: ciepły biały • Materiał szkło + sklejka • Zasilanie: 3xLR44 (w zestawie) • Czas pracy: 6/18 godz.</p> 	50004511 8590669298198	117 x 194 x 117 mm 171 g	12	26,90
<p>RXL 365 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 600LED 11+5M WW • Szklana ozdoba z dekorem „domowym” i sztucznym śniegiem • 1 dioda LED • Kolor światła: ciepły biały • Materiał szkło + sklejka • Zasilacz 3xLR44 (w zestawie) • Czas pracy: 6/18 godz.</p> 	50004512 8590669298211	97 x 183 x 97 mm 138 g	12	26,90
<p>RXL 315 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Świąteczna szklana kopuła z drewnianym dekorem • 4 diody LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 115 x 115 x 205 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 2xAA • Baterie nie są dołączone</p> 	50003800 8590669279999	123 x 251 x 123 mm 518 g	12	35,90
<p>RXL 316 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Świąteczna szklana kopuła z drewnianym dekorem • 3 diody LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 70 x 70 x 135 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 1xCR2032 • Zawiera baterie</p> 	50003911 8590669280001	81 x 173 x 82 mm 201 g	24	18,00








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 317 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Świąteczna szklana kopuła z drewnianym dekokrem • 3 diody LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 70 x 70 x 135 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 1xCR2032 • Zawiera baterie</p> 	50003912 8590669280018	81 x 173 x 82 mm 201 g	24	18,00
<p>RXL 318 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Świąteczna szklana kopuła z drewnianym dekokrem • 3 diody LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 70 x 70 x 135 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 1xCR2032 • Zawiera baterie</p> 	50003913 8590669280025	81 x 173 x 82 mm 201 g	24	18,00
<p>RXL 319 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Świąteczna szklana kopuła z drewnianym dekokrem • 1 dioda LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 55 x 55 x 90 mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 1xCR2032 • Zawiera baterie</p> 	50003914 8590669280032	63 x 140 x 62 mm 95 g	48	14,50
<p>RXL 320 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Świąteczna szklana kopuła z drewnianym dekokrem • 1 dioda LED • Kolor światła: ciepły biały • Wymiary: 55x55x90mm • Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach (IP 20) • Moc: 1xCR2032 • Zawiera baterie</p> 	50003915 8590669280049	62 x 142 x 64 mm 93 g	48	14,50
<p>RXL 384 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Nano wiśnia 10LED • Czas pracy: 6/18 godz. • Całkowita długość kabla: 2,35 m • Długość kabla światła: 2 m • Długość przewodu zasilającego: 0,35 m • Całkowita liczba diod LED: 10 • Jasny kolor: wielokolorowy • Do użytku w pomieszczeniach • Stopień ochrony: IP 20 • Typ baterii: 2x AA • Baterie nie są dołączone</p> 	50004946 8590669314003	66 x 135 x 122 mm 88 g	20	18,00
<p>RXL 237 ŁAŃCUCH KULE MIEDZIANE 10LED WW • Zegar: 6/18 h • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Typ baterii: 2 x AA • Liczba diod LED: 10 • Jasny kolor: ciepły biały • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002895 8590669223916	67 x 133 x 121 mm 167 g	20	30,90
<p>RXL 238 ŁAŃCUCH KULE SREBRNE 10LED WW • Zegar: 6/18 h • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Typ baterii: 2 x AA • Liczba diod LED: 10 • Jasny kolor: ciepły biały • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002896 8590669223923	67 x 133 x 120 mm 174 g	20	30,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 239 ŁAŃCUCH GWIAZDKI 10LED WW • Zegar: 6/18 h • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Typ baterii: 2 x AA • Liczba diod LED: 10 • Jasny kolor: ciepły biały • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002897 8590669223930	66 x 134 x 120 mm 121 g	20	23,90
<p>RXL 248 ŁAŃCUCH KULE 16LED WW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 3,3 m • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Typ baterii: 3 x AA • Jasny kolor: ciepły biały • Liczba diod LED: 16 • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002898 8590669223947	102 x 198 x 190 mm 232 g	12	35,90
<p>RXL 249 ŁAŃCUCH GWIAZDKI 16LED WW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 3,3 m • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Typ baterii: 3 x AA • Jasny kolor: ciepły biały • Liczba diod LED: 16 • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002899 8590669223954	102 x 187 x 194 mm 291 g	12	35,90
<p>RXL 250 ŁAŃCUCH KULE WEŁNIANE 16LED CW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 3,3 m • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Typ baterii: 3 x AA • Jasny kolor: ciepły biały • Liczba diod LED: 16 • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002900 8590669223961	102 x 250 x 191 mm 250 g	12	26,90
<p>RXL 267 ŁAŃCUCH DOMKI 10LED WW • Zegar: 6/18 h • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Typ baterii: 2 x AA • Liczba diod LED: 10 • Jasny kolor: ciepły biały • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002901 8590669223978	142 x 168 x 210 mm 242 g	12	30,90
<p>RXL 268 ŁAŃCUCH DOMKI 10LED WW • Zegar: 6/18 h • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Typ baterii: 2 x AA • Liczba diod LED: 10 • Jasny kolor: ciepły biały • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002902 8590669223985	142 x 168 x 210 mm 241 g	12	30,90
<p>RXL 269 ŁAŃCUCH ANIOŁKI DREWNIANE 10LED WW • Zegar: 6/18 h • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Typ baterii: 2 x AA • Liczba diod LED: 10 • Jasny kolor: ciepły biały • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002903 8590669223992	67 x 134 x 120 mm 120 g	20	30,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 270 ŁAŃCUCH GWIAZDKI DREWNIANE 10LED WW • Zegar: 6/18 h • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Typ baterii: 2 x AA • Liczba diod LED: 10 • Jasny kolor: ciepły biały • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002904 8590669224005	65 x 133 x 122 mm 101 g	20	23,90
<p>RXL 283 ŁAŃCUCH GWIAZDKI 10LED CW • łączna długość kabla: 1,8 m • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Liczba diod LED: 10 • Kolor światła: zimny biały • Typ baterii: 2xAA • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002919 8590669224159	67 x 133 x 123 mm 141 g	20	18,00
<p>RXL 284 ŁAŃCUCH GWIAZDKI 10LED CW • łączna długość kabla: 1,8 m • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Liczba diod LED: 10 • Kolor światła: zimny biały • Typ baterii: 2xAA • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002920 8590669224166	78 x 160 x 135 mm 169 g	20	21,90
<p>RXL 285 ŁAŃCUCH GWIAZDKI 10LED WW • Zegar: 6/18 h • łączna długość kabla: 1,6 m • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Typ baterii: 2 x AA • Liczba diod LED: 10 • Jasny kolor: ciepły biały • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002921 8590669224173	68 x 136 x 123 mm 119 g	20	21,90
<p>RXL 286 ŁAŃCUCH DOMKI 10LED WW • Zegar: 6/18 h • łączna długość kabla: 1,6 m • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Typ baterii: 2 x AA • Liczba diod LED: 10 • Jasny kolor: ciepły biały • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002922 8590669224180	68 x 136 x 123 mm 119 g	20	21,90
<p>RXL 271 ŁAŃCUCH KULE SREBRNE 20LED WW • Zegar: 6/18 h • łączna długość kabla: 3,3 m • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Typ baterii: 3 x AA • Jasny kolor: ciepły biały • Liczba diod LED: 20 • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002905 8590669224012	77 x 157 x 134 mm 213 g	16	28,90
<p>RXL 272 ŁAŃCUCH KULE SREBRNE 20LED CW • Zegar: 6/18 h • łączna długość kabla: 3,3 m • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Typ baterii: 3 x AA • Kolor światła: zimny biały • Liczba diod LED: 20 • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002906 8590669224029	77 x 158 x 132 mm 214 g	16	28,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 258 ŁAŃCUCH NANO 30LED CW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 3,3 m • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Razem 30x • Kolor światła: zimny biały • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002907 8590669224036	36 x 143 x 87 mm 56 g	48	18,00
<p>RXL 259 ŁAŃCUCH NANO 30LED MC • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 3,3 m • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Razem 30x • Jasny kolor: ciepły biały • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002908 8590669224043	36 x 143 x 87 mm 56 g	48	18,00
<p>RXL 260 ŁAŃCUCH NANO 30LED WW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 3,3 m • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Całkowita liczba diod: 30 • Kolor światła: wielokolorowy • Typ baterii: 2xAAA • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002909 8590669224050	36 x 143 x 87 mm 56 g	48	18,00
<p>RXL 273 ŁAŃCUCH NANO PŁATKI ŚNIEGU 20LED CW • Łączna długość kabla: 2,3 m • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Całkowita liczba diod: 20 • Kolor światła: zimny biały • Typ baterii: 2xAAA • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002910 8590669224067	36 x 143 x 85 mm 60 g	48	18,00
<p>RXL 274 ŁAŃCUCH NANO PŁATKI ŚNIEGU 20LED WW • Łączna długość kabla: 2,3 m • Długość przewodu zasilającego: 0,3 m • Całkowita liczba diod: 20 • Jasny kolor: ciepły biały • Typ baterii: 2xAAA • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002911 8590669224074	31 x 143 x 80 mm 50 g	48	18,00
<p>RXL 275 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY NANO 100LED 2,4M WW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 7,4 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Całkowita liczba diod: 100 • Jasny kolor: ciepły biały • Do użytku domowego • Ochrona: IP 44</p> 	50002912 8590669224081	77 x 148 x 156 mm 221 g	24	53,90
<p>RXL 276 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY NANO 100LED 2,4M CW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 7,4 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Całkowita liczba diod: 100 • Jasny kolor: zimny biały • Do użytku domowego • Ochrona: IP 45</p> 	50002913 8590669224098	77 x 148 x 158 mm 222 g	24	53,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 277 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY NANO 100LED 2,4M MC • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 7,4m • Długość przewodu zasilającego: 5m • Całkowita liczba diod: 100 • Jasny kolor: kolorowy • Do użytku domowego • Ochrona: IP 46</p> 	50002914 8590669224104	78 x 148 x 155 mm 221 g	24	53,90
<p>RXL 278 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY NANO 150LED 15M WW • łączna długość kabla: 15m • Długość przewodu zasilającego: 5m • Całkowita liczba diod: 150 • Jasny kolor: ciepły biały • Do użytku domowego • Ochrona: IP 44</p> 	50002915 8590669224111	52 x 248 x 201 mm 592 g	16	71,90
<p>RXL 381 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Nano 30LED • Czas pracy: 6/18 godz. • Całkowita długość kabla: 3,35m • Długość kabla światła: 3m • Długość przewodu zasilającego: 0,35m • Całkowita liczba diod LED: 30 • Jasny kolor: połączenie czerwieni i zimnej bieli • Do użytku w pomieszczeniach • Stopień ochrony: IP 20 • Typ baterii: 2x AA • Baterie nie są dołączone</p> 	50004943 8590669313976	38 x 143 x 86 mm 67 g	48	18,00
<p>RXL 382 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Nano 100LED • Czas pracy: 6/18 godz. • Całkowita długość kabla: 7,4m • Długość kabla światła: 2,4m • Długość przewodu zasilającego: 5m • Całkowita liczba diod LED: 100 • Jasny kolor: połączenie czerwieni i zimnej bieli • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Stopień ochrony: IP 44</p> 	50004944 8590669313983	77 x 148 x 157 mm 171 g	24	53,90
<p>RXL 297 KURTYNA ŚWIETLNA 120LED 2,4+5M CW • Zegar: 6/18 h • łączna długość kabla: 7,4m • Długość przewodu zasilającego: 5m • Liczba diod LED: 120 • Kolor światła: zimny biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002882 8590669223787	82 x 168 x 163 mm 435 g	16	80,90
<p>RXL 298 KURTYNA ŚWIETLNA 120LED 2,1+5M CW • Zegar: 6/18 h • łączna długość kabla: 7,1m • Długość przewodu zasilającego: 5m • Liczba diod LED: 120 • Kolor światła: zimny biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002883 8590669223794	80 x 168 x 163 mm 455 g	16	80,90
<p>RXL 308 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Łańcuch świąteczny 40LED • Kształt: szyszki • Czas pracy: 6/18 godz. • Długość kabla: 15m • Długość kabla światła: 10m • Długość przewodu zasilającego: 5m • Liczba diod LED: 40 • Jasny kolor: wielokolorowy • Nadaje się do użytku wewnątrz/na zewnątrz • Ochrona: IP 46"</p> 	50003548 8590669259144	110 x 218 x 203 mm 495 g	12	53,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 369 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 600LED 11+5M WW • Łańcuszek świąteczny 40LED • kształt szyszki • Czas pracy: 6/18 godz. • Całkowita długość kabla: 15m • Długość podświetlanego kabla: 10m • Długość przewodu zasilającego: 5m • Liczba diod LED: 40 • Kolor światła: ciepły biały • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Ochrona: IP 44</p> 	50004431 8590669297535	113 x 208 x 202 mm 469 g	12	53,90
<p>RXL 370 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 600LED 11+5M WW • Łańcuszek świąteczny 40LED • W kształcie stożka • Czas pracy: 6/18 godz. • Całkowita długość kabla: 25m • Długość podświetlanego kabla: 20m • Długość przewodu zasilającego: 5m • Liczba diod LED: 80 • Jasny kolor: wielokolorowy • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Ochrona: IP 44</p> 	50004432 8590669297559	142 x 209 x 232 mm 814 g	8	80,90
<p>RXL 371 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 600LED 11+5M WW • Łańcuszek świąteczny 40LED • W kształcie stożka • Czas pracy: 6/18 godz. • Całkowita długość kabla: 25m • Długość podświetlanego kabla: 20m • Długość przewodu zasilającego: 5m • Liczba diod LED: 80 • Kolor światła: ciepły biały • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Ochrona: IP 44</p> 	50004433 8590669297573	140 x 208 x 232 mm 796 g	8	80,90
<p>RXL 362 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 600LED 11+5M WW • Gwiazda bożonarodzeniowa siedmioramienna • Materiał: mieszanka papieru bawełnianego • Rozblyśnięt kurzem złotego koloru • kolor czerwony • 10LED • Kolor światła: ciepły biały • Moc: 3xAA • Czas pracy: 6/18 godz. • Średnica gwiazdy: 60 cm • Baterie nie są dołączone</p> 	50004441 8590669297870	30 x 388 x 208 mm 231 g	24	35,90
<p>RXL 363 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 600LED 11+5M WW • Gwiazda bożonarodzeniowa siedmioramienna • Materiał: mieszanka papieru bawełnianego • Złoty kolor • 10LED • Kolor światła: ciepły biały • Moc: 3xAA • Czas pracy: 6/18 godz. • Średnica gwiazdy: 75 cm • Baterie nie są dołączone</p> 	50004442 8590669297900	30 x 388 x 208 mm 231 g	24	35,90
<p>RXL 337 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Gwiazda bożonarodzeniowa siedmioramienna • Materiał: mieszanka papieru bawełnianego • Aksamitna powierzchnia • Zielony kolor • 10LED • Kolor światła: ciepły biały • Moc: 3xAA • Czas pracy: 6/18 godz. • Średnica gwiazdy: 60 cm • Baterie nie są dołączone</p> 	50003932 8590669280216	25 x 397 x 220 mm 256 g	24	18,00
<p>RXL 338 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Gwiazda bożonarodzeniowa siedmioramienna • Materiał: mieszanka papieru bawełnianego • Aksamitna powierzchnia • Kolor czerwony • 10LED • Kolor światła: ciepły biały • Moc: 3xAA • Czas pracy: 6/18 godz. • Średnica gwiazdy: 60 cm • Baterie nie są dołączone</p> 	50003933 8590669280223	25 x 397 x 220 mm 256 g	24	44,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 339 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Gwiazda bożonarodzeniowa siedmioramienna • Materiał: mieszanka papieru bawełnianego • Strukturalna powierzchnia • Złoty kolor • 10LED • Kolor światła: ciepły biały • Zarządzanie energią: 3xAA • Czas pracy: 6/18 godz. • Średnica gwiazdy: 75cm</p> 	50003934 8590669280230	30 x 462 x 250 mm 303 g	24	44,90
<p>RXL 340 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Gwiazda bożonarodzeniowa siedmioramienna • Materiał: mieszanka papieru bawełnianego • Strukturalna powierzchnia • Srebrny kolor • 10LED • Kolor światła: ciepły biały • Zarządzanie energią: 3xAA • Czas pracy: 6/18 godz. • Średnica gwiazdy: 60cm</p> 	50003935 8590669280247	25 x 397 x 220 mm 256 g	24	35,90
<p>RXL 341 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Gwiazda bożonarodzeniowa siedmioramienna • Materiał: mieszanka papieru bawełnianego • Strukturalna powierzchnia • Srebrno-biała kombinacja kolorów • 10LED • Kolor światła: ciepły biały • Zarządzanie energią: 3xAA • Czas pracy: 6/18 godz. • Średnica gwiazdy: 60cm</p> 	50003936 8590669280254	25 x 397 x 220 mm 256 g	24	35,90
<p>RXL 342 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Gwiazda bożonarodzeniowa siedmioramienna • Materiał: mieszanka papieru bawełnianego • Aksamitna powierzchnia • Czarny kolor • 10LED • Kolor światła: ciepły biały • Moc: 3xAA • Czas pracy: 6/18 godz. • Średnica gwiazdy: 60 cm • Baterie nie są dołączone</p> 	50003937 8590669280261	25 x 397 x 220 mm 256 g	24	18,00
<p>RXL 309 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Żarówka LED z efektem 3D. Idealna do stworzenia prawdziwej świątecznej atmosfery. • Kolor: złoty / efekt 3D • Gniazdo: E27 • Napięcie: 230 V • Pobór mocy: 3,5 W • Żywotność: > 25 000 godzin • Kąt świecenia: 360 ° • Wymiary: Ø95x130mm • Materiał: szkło • Możliwość przyćmiania: Nie</p> 	50003485 8590669259229	97 x 126 x 97 mm 117 g	50	18,00
<p>RXL 368 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Czerwona żarówka LED Xmas, grawerowana laserowo z motywami świątecznymi. Idealna do wyzarcowania prawdziwej świątecznej atmosfery. • kolor czerwony • Barwa światła: 2700 K (ciepła biel) • Gniazdo: E27 • Napięcie: 230 V • Pobór mocy: 4 W • Żywotność: > 15 000 godzin • Kąt świecenia: 360 ° • Wymiary: Ø95x129mm • Materiał: szkło</p> 	50004376 8590669300051	100 x 148 x 103 mm 151 g	50	35,90
<p>RXL 231 ŚWIECZKI 20LED 5+5M WW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 12 mm • Długość przewodu zasilającego: 5 m • 20 LED • Jasny kolor: ciepły biały • Do użytku domowego • Ochrona: IP 20</p> 	50002884 8590669223800	100 x 218 x 242 mm 510 g	12	71,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 361 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 600LED 11+5M WW • Łańcuch świąteczny SMART WiFi 96 LED • Sterowanie przez aplikację • Całkowita długość kabla: 14,5 m • Długość podświetlanego kabla: 9,5 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod LED: 96 • Barwa światła: wielokolorowa (pastelowa) • Wybór 8 kolorów • 64 funkcje • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Możliwość kontrolowania do 10 łańcuchów • Ochrona: IP 44 • Obsługuje wirtualnych asystentów Asystenta Google i Amazon Alexa. • Obsługuje urządzenia z systemem Android i iOS • W pełni regulowany timer • Wymaga sieci Wi-Fi 2,4 GHz</p> 	50004375 8590669300037	76 x 237 x 123 mm 329 g	24	179,90
<p>RXL 378 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Łańcuch świąteczny SMART WiFi 198 LED • Kontrola łańcucha za pomocą aplikacji • Całkowita długość kabla: 24,7 m • Długość podświetlanego kabla: 19,7 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod LED: 198 • Jasny kolor: wielokolorowy • Wybór 8 kolorów • 64 funkcje • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Możliwość kontrolowania do 10 łańcuchów • Ochrona: IP 44 • Obsługuje wirtualnych asystentów Asystenta Google i Amazon Alexa. • Obsługuje urządzenia z systemem Android i iOS • W pełni regulowany timer</p> 	50004931 8590669312856	101 x 250 x 124 mm 509 g	24	304,90
<p>RXL 379 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • SMART WiFi Świąteczny łańcuszek, mikrozbaw 120 LED • Kontrola łańcucha za pomocą aplikacji • Całkowita długość kabla: 8 m • Długość podświetlanego kabla: 3 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod LED: 120 • Jasny kolor: wielokolorowy • Wybór 8 kolorów • 64 funkcje • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Możliwość kontrolowania do 10 łańcuchów • Ochrona: IP 44 • Obsługuje wirtualnych asystentów Asystenta Google i Amazon Alexa. • Obsługuje urządzenia z systemem Android i iOS • W pełni regulowany timer</p> 	50004932 8590669312863	78 x 240 x 122 mm 231 g	24	250,90
<p>RXL 380 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • SMART WiFi Świąteczny łańcuszek, wiśnia 120 LED • Kontrola łańcucha za pomocą aplikacji • Całkowita długość kabla: 16,9 m • Długość podświetlanego kabla: 11,9 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod LED: 120 • Jasny kolor: wielokolorowy • Wybór 8 kolorów • 64 funkcje • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Możliwość kontrolowania do 10 łańcuchów • Ochrona: IP 44 • Obsługuje wirtualnych asystentów Asystenta Google i Amazon Alexa. • Obsługuje urządzenia z systemem Android i iOS • W pełni regulowany timer</p> 	50004933 8590669312870	103 x 255 x 125 mm 557 g	24	250,90
<p>RXL 261 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 8 FUNKCJI 100L 10+5M CW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 15 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 100 • Kolor światła: zimny biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44 • 8 funkcji</p> 	50002873 8590669223695	83 x 148 x 160 mm 382 g	16	62,90
<p>RXL 262 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 8 FUNKCJI 100L 10+5M WW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 15 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 100 • Kolor światła: ciepły biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44 • 8 funkcji</p> 	50002874 8590669223701	83 x 148 x 162 mm 382 g	16	62,90
<p>RXL 263 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 8 FUNKCJI 100L 10+5M MC • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 15 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 100 • Kolor światła: kolorowy • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44 • 8 funkcji</p> 	50002875 8590669223718	83 x 148 x 162 mm 369 g	16	62,90







	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 264 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY KULKI 8 FUNKCJI 100L 10+5M CW • Zegar: 6/18 h • łączna długość kabla: 15 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 100 • 8 funkcji: • Kolor światła: zimny biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002876 8590669223725	87 x 178 x 162 mm 438 g	12	71,90
<p>RXL 265 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY KULKI 8 FUNKCJI 100L 10+5M WW • Zegar: 6/18 h • łączna długość kabla: 15 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 100 • 8 funkcji: • Kolor światła: ciepły biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 45</p> 	50002877 8590669223732	87 x 178 x 162 mm 431 g	12	71,90
<p>RXL 266 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY KULKI 8 FUNKCJI 100L 10+5M MC • Zegar: 6/18 h • łączna długość kabla: 15 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 100 • 8 funkcji: • Kolor światła: kolorowy • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 46</p> 	50002878 8590669223749	87 x 178 x 166 mm 412 g	12	71,90
<p>RXL 201 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 50LED 5+5M CW • Zegar: 6/18 h • łączna długość kabla: 10 m • Długość kabla światła: 5 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod LED: 50 • Kolor światła: zimny biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002841 8590669223374	77 x 148 x 158 mm 291 g	24	35,90
<p>RXL 202 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 50LED 5+5M WW • Zegar: 6/18 h • łączna długość kabla: 10 m • Długość kabla światła: 5 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod LED: 50 • Jasny kolor: ciepły biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002842 8590669223381	77 x 148 x 158 mm 291 g	24	35,90
<p>RXL 203 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 50LED 5+5M MC • Zegar: 6/18 h • łączna długość kabla: 10 m • Długość kabla światła: 5 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod LED: 50 • Kolor światła: wielokolorowy • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002843 8590669223398	77 x 148 x 158 mm 291 g	24	35,90
<p>RXL 204 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 100LED 10+5M CW • Zegar: 6/18 h • łączna długość kabla: 15 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 100 • Kolor światła: zimny biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002844 8590669223404	83 x 148 x 158 mm 299 g	18	53,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 205 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 100LED 10+5M WW • Łączna długość kabla: 15 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 100 • Jasny kolor: ciepły biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002845 8590669223411	83 x 148 x 158 mm 299 g	18	53,90
<p>RXL 206 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 100LED 10+5M MC • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 15 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 100 • Kolor światła: kolorowy • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002846 8590669223428	83 x 148 x 158 mm 299 g	18	53,90
<p>RXL 207 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 50LED 15+5M CW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 20 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 150 • Kolor światła: zimny biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002847 8590669223435	80 x 169 x 164 mm 475 g	16	71,90
<p>RXL 208 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 50LED 15+5M WW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 20 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 150 • Kolor światła: ciepły biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 45</p> 	50002848 8590669223442	82 x 168 x 162 mm 477 g	16	71,90
<p>RXL 209 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 50LED 15+5M MC • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 20 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 150 • Kolor światła: kolorowy • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 46</p> 	50002849 8590669223459	82 x 168 x 162 mm 478 g	16	71,90
<p>RXL 210 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 200LED 20+5M CW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 25 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 200 • Kolor światła: zimny biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002850 8590669223466	87 x 193 x 163 mm 578 g	12	89,90
<p>RXL 211 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 200LED 20+5M WW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 25 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 200 • Kolor światła: ciepły biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 45</p> 	50002851 8590669223473	87 x 194 x 162 mm 576 g	12	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 212 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 200LED 20+5M MC • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 25m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 200 • Kolor światła: kolorowy • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 46</p> 	50002852 8590669223480	86 x 193 x 162 mm 576 g	12	89,90
<p>RXL 213 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Łańcuszek świąteczny 300LED • Całkowita długość kabla: 35 m • Długość kabla światła: 30 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod LED: 300 • Jasny kolor: zimny biały • Nadaje się do użytku wewnątrz/na zewnątrz • Ochrona: IP 44</p> 	50002853 8590669223497	91 x 207 x 180 mm 759 g	10	125,90
<p>RXL 214 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Łańcuszek świąteczny 300LED • Całkowita długość kabla: 35 m • Długość kabla światła: 30 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod LED: 300 • Kolor światła: ciepły biały • Nadaje się do użytku wewnątrz/na zewnątrz • Ochrona: IP 44</p> 	50002854 8590669223503	92 x 207 x 183 mm 773 g	10	125,90
<p>RXL 215 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Łańcuszek świąteczny 300LED • Całkowita długość kabla: 35 m • Długość kabla światła: 30 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod LED: 300 • Jasny kolor: wielokolorowy • Nadaje się do użytku wewnątrz/na zewnątrz • Ochrona: IP 44</p> 	50002855 8590669223510	90 x 208 x 182 mm 765 g	10	125,90
<p>RXL 216 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Łańcuszek świąteczny 500LED • Całkowita długość kabla: 55 m • Długość kabla światła: 50 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod LED: 500 • Jasny kolor: zimny biały • Nadaje się do użytku wewnątrz/na zewnątrz • Ochrona: IP 44</p> 	50002856 8590669223527	90 x 268 x 230 mm 1178 g	8	223,90
<p>RXL 217 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Łańcuszek świąteczny 500LED • Całkowita długość kabla: 55 m • Długość kabla światła: 50 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod LED: 500 • Kolor światła: ciepły biały • Nadaje się do użytku wewnątrz/na zewnątrz • Ochrona: IP 44</p> 	50002857 8590669223534	92 x 267 x 227 mm 1166 g	8	223,90
<p>RXL 218 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Łańcuszek świąteczny 500LED • Całkowita długość kabla: 55 m • Długość kabla światła: 50 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod LED: 500 • Jasny kolor: wielokolorowy • Nadaje się do użytku wewnątrz/na zewnątrz • Ochrona: IP 44</p> 	50002858 8590669223541	90 x 267 x 230 mm 1180 g	8	223,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 305 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Łańcuch bożonarodzeniowy 150LED • Czas pracy: 6/18 godz. • Długość kabla: 20 m • Długość kabla światła: 15 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod LED: 150 • Jasny kolor: niebieski • Nadaje się do użytku wewnątrz/na zewnątrz • Ochrona: IP 44</p> 	50003545 8590669259083	82 x 168 x 162 mm 586 g	16	62,90
<p>RXL 306 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Łańcuch bożonarodzeniowy 150LED • Czas pracy: 6/18 godz. • Długość kabla: 20 m • Długość kabla światła: 15 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod LED: 150 • Jasny kolor: zielony • Nadaje się do użytku wewnątrz/na zewnątrz • Ochrona: IP 45</p> 	50003546 8590669259106	82 x 168 x 162 mm 586 g	16	62,90
<p>RXL 307 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Łańcuch bożonarodzeniowy 150LED • Czas pracy: 6/18 godz. • Długość kabla: 20 m • Długość kabla światła: 15 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod LED: 150 • Jasny kolor: czerwony • Nadaje się do użytku wewnątrz/na zewnątrz • Ochrona: IP 46</p> 	50003547 8590669259120	82 x 168 x 162 mm 586 g	16	62,90
<p>RXL 232 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 150LED 15+5M WW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 20 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 150 • Jasny kolor: ciepły biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002871 8590669223671	80 x 166 x 164 mm 556 g	16	71,90
<p>RXL 233 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 150LED 15+5M CW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 20 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 150 • Jasny kolor: zimny biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 45</p> 	50002872 8590669223688	83 x 168 x 164 mm 559 g	16	71,90
<p>RXL 303 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Rozdzielacz 2-drożny do łańcuchów Xmas • Ochrona: IP44 • Zasilanie: gniazdko ścienne • Długość kabla: 50 cm • Kolor kabla: zielony • Rozdzielacz może być używany tylko z dołączanymi łańcuchami RETLUX i ich adapterami.</p> 	50003543 8590669259045	40 x 94 x 63 mm 77 g	20	12,50
<p>RXL 287 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 600LED 11+5M WW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 16 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 600 • Kolor: ciepły biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002879 8590669223756	103 x 208 x 191 mm 680 g	8	136,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 288 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 600LED 11+5M CW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 16 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 600 • Kolor: zimny biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002880 8590669223763	103 x 208 x 192 mm 680 g	8	136,90
<p>RXL 289 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY 600LED 11+5M MC • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 16 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 600 • Kolor: kolorowy • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 45</p> 	50002881 8590669223770	102 x 208 x 192 mm 672 g	8	136,90
<p>RXL 323 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Łańcuch świąteczny o wysokiej gęstości 600LED • Czas pracy: 6/18 godz. • Całkowita długość kabla: 16 m • Długość podświetlanego kabla: 11 m • Długość przewodu: 5 m • Diody: 600 • Jasny kolor: połączenie czerwieni i zimnej bieli • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Stopień ochrony: IP 44</p> 	50003918 8590669280070	100 x 208 x 196 mm 663 g	8	134,90
<p>RXL 383 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Nano 150LED • Czas pracy: 6/18 godz. • Całkowita długość kabla: 20 m • Długość kabla światła: 15 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Całkowita liczba diod LED: 150 • Jasny kolor: połączenie czerwieni i zimnej bieli • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Stopień ochrony: IP 44</p> 	50004945 8590669313990	81 x 170 x 163 mm 422 g	16	89,90
<p>RXL 219 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY KULKI 100L 10+5M CW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 15 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 100 • Kolor światła: zimny biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002859 8590669223558	87 x 178 x 163 mm 432 g	16	64,90
<p>RXL 220 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY KULKI 100L 10+5M WW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 15 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 100 • Kolor światła: ciepły biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 45</p> 	50002860 8590669223565	87 x 178 x 163 mm 432 g	16	64,90
<p>RXL 221 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY KULKI 100L 10+5M MC • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 15 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 100 • Kolor światła: kolorowy • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 46</p> 	50002861 8590669223572	87 x 178 x 163 mm 432 g	16	64,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RXL 222 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY KULKI 200LED 20+5M CW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 25m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 200 • Kolor światła: zimny biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002862 8590669223589	93 x 208 x 182 mm 676 g	12	119,90
<p>RXL 223 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY KULKI 200LED 20+5M WW • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 25m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 200 • Kolor światła: ciepły biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 45</p> 	50002863 8590669223596	93 x 208 x 182 mm 676 g	12	119,90
<p>RXL 224 ŁAŃCUCH ŚWIĄTECZNY KULKI 200LED 20+5M MC • Zegar: 6/18 h • Łączna długość kabla: 25m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 200 • Kolor światła: kolorowy • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 46</p> 	50002864 8590669223602	93 x 208 x 182 mm 676 g	12	119,90
<p>RXL 282 DUŻE KULE 40LED 4M CW • łączna długość kabla: 9m • Długość kabla światła: 4 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Liczba diod: 40 • Kolor światła: zimny biały • Nadaje się do użytku wewnętrznego / zewnętrznego • Ochrona: IP 44</p> 	50002918 8590669224142	85 x 178 x 164 mm 390 g	16	44,90
<p>RXL 322 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Choinka świąteczna 100LED • Czas pracy: 6/18 godz. • Całkowita długość kabla: 15 m • Długość kabla podświetlanego: 10 m • Długość przewodu: 5 m • Diody: 100 • Kolor światła: wielokolorowy PASTEL • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Stopień ochrony: IP 44</p> 	50003917 8590669280063	85 x 177 x 167 mm 413 g	16	62,90
<p>RXL 385 OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE • Łańcuszek świąteczny z MAXI cherry 20LED • Czas pracy: 6/18 godz. • Całkowita długość kabla: 13 m • Długość kabla światła: 8 m • Długość przewodu zasilającego: 5 m • Całkowita liczba diod LED: 20 • Jasny kolor: wielokolorowy • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Stopień ochrony: IP 44</p> 	50004947 8590669314010	165 x 160 x 202 mm 1142 g	20	143,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RDT 301 CZUJNIK TLENKU WĘGLA • Czujnik tlenku węgla z wyświetlaczem LCD i wysoką czułością. • Dużą jego zaletą jest wyświetlanie poziomu CO na trzycyfrowym wyświetlaczu LCD. Łatwa instalacja • Poziom hałasu 85db/3m</p> 	50002710 8590669217625	48 x 134 x 104 mm 184 g	100	116,90
<p>RDT 401 CZUJNIK GAZU • Czujnik gazu służy również jako alarm GSM z wbudowaną syreną. Wykrywa obecność gazu LP (propan-butan), gazu węglowego i gazu ziemnego. • Poziom hałasu 85db / 3m</p> 	50002709 8590669217618	57 x 178 x 109 mm 340 g	50	116,90
<p>RDT 201 CZUJNIK DYMU • Czujnik dymu: gdy tylko dym sięgnie czujnika, detektor wyemituje alarm. Urządzenie może być również wykorzystywane jako niezależny detektor bez konieczności podłączenia go do systemu alarmowego. Czujnik zasilany jest akumulatorem 6F22 9V. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii. Montaż: detektor dymu powinien być zainstalowany w środku pomieszczenia na suficie lub w odległości 1 metra od ściany.</p> 	50002708 8590669217601	48 x 133 x 106 mm 181 g	100	62,90
<p>RDT 100 MULTIDETEKTOR • Multidetektor jest przeznaczony do wykrywania drewna, metalu, przewodów pod napięciem i głębokości w ścianie • Sygnalizacja wizualna na wyświetlaczu, a także sygnalizacja dźwiękowa • Maksymalny zasięg wykrywania materiałów w ścianie jest zgodny z poniższą specyfikacją • Wykrywanie drewna do 25 mm • Wykrywanie metalu do 40 mm • Wykrywanie przewodów pod napięciem do 70 mm • Głębokość pomiaru do 45 mm • Zasilany: baterią 9 V • Wymiary produktu: 60x145x35mm</p> 	50004573 8590669303373	50 x 195 x 71 mm 200 g	10	89,90
<p>RTM 7,5 TAŚMA MIERNICZA 7,5 M • Długość: 7,5m • Przezroczysta obudowa • Dwustronna skala • Końcówka magnetyczna</p> 	50002732 8590669213627	47 x 140 x 93 mm 389 g	72	28,90
<p>RTM 5 TAŚMA MIERNICZA 5 M • Długość: 5m • Przezroczysta obudowa • Dwustronna skala • Końcówka magnetyczna</p> 	50002731 8590669213610	40 x 130 x 93 mm 206 g	120	35,90
<p>RSK 100 NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM MAŁY • Szerokość ostrza: 9 mm (carbon aluminium) • Automatyczne blokowanie</p> 	50002734 8590669213641	11 x 201 x 57 mm 34 g	120	11,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RPT 110 TESTER NAPIĘCIA 190MM 100-400V • Tester jedno-biegunowy dla 220 - 250 V AC. Biały przezroczysty plastikowy uchwyt. Elektroda testowa zintegrowana ze śrubokrętem.</p> 	50002520 8590669209248	21 x 225 x 41 mm 37 g	400	7,00
<p>RPT 101 TESTER NAPIĘCIA 140MM 100-400V • Tester jedno-biegunowy dla 220 - 250 V AC. Biały przezroczysty plastikowy uchwyt z metalowym klipsem i czerwona głowka. Elektroda testowa zintegrowana ze śrubokrętem.</p> 	50002701 8590669209231	17 x 195 x 45 mm 18 g	500	5,20
<p>RHT 100 DALMIERZ LASEROWY 40M • Specyfikacja techniczna • Pozytywna Specyfikacja • Zasięg działania 40m • Dokładność pomiaru ± 2 mm* • Jednostki pomiarowe m / in / ft • Funkcja pomiaru ciągłego Tak • Zewnętrzna płyta odbłaskowa Nie • Funkcja pomiaru powierzchni Tak • Funkcja pomiaru objętości Tak • Funkcja pomiaru pośredniego Tak (wszystkie metody) • Funkcja dodawania i odejmowania Tak • Wartości MIN / MAX Tak • Maksymalna ilość przechowywanych zmierzonych wartości 30 wartości • Automatykne podświetlenie Tak • Sygnalizacja dźwiękowa przycisków Tak • Klasa lasera II • Typ lasera 635 nm, < mW</p> 	50003835 8590669278138	64 x 167 x 116 mm 269 g	40	232,90
<p>RDM 9001 CYFROWY MIERNIK UNIWERSALNY • Uniwersalny cyfrowy multimetr cyfrowy, napięcie stałe 200mV-1000V, napięcie zmienne 2V-750V, prąd stały 2mA-20A, prąd zmienny 2mA-20A, rezystancja 200Ω-60MΩ, pojemność 2nF-200uF, wyświetlacz 5999</p> 	50002519 8590669209309	60 x 240 x 135 mm 681 g	24	340,90
<p>RDM 8001 CYFROWY MIERNIK UNIWERSALNY • Test NCV (wykrywanie i wyświetlanie przewodu pod napięciem w ścianie) • Test hFE • Pomiar napięcia • Aktualny pomiar • Pomiar oporu • Test diody • Test ciągłości • Tester baterii • Testowanie pojemności • Ręczne ustawienie zakresu pomiarowego • 4-cyfrowy wyświetlacz • Wyświetlacz skali analogowej • Mocowanie magnetyczne, nakładka metalowa • Pomiar tranzystorowy • Pomiar ciśnienia akustycznego • Pomiar temperatury • Przechowywanie danych pomiarowych • Napięcie DC 200mV ~ 1000V • Napięcie sieciowe 2V ~ 750V • Prąd stały 2mA ~ 20A • Prąd AC 2mA ~ 20A</p> 	50002707 8590669209293	56 x 245 x 135 mm 590 g	25	250,90
<p>RDM 5001 CYFROWY MIERNIK UNIWERSALNY • Test NCV (wykrywanie i wyświetlanie przewodu pod napięciem w ścianie) • True RMS • Pomiar napięcia • Aktualny pomiar • Testowanie pojemności • Pomiar oporu • Test diody • Test ciągłości • Tester baterii • Ręczne ustawienie zakresu pomiarowego • 4-cyfrowy wyświetlacz • Wyświetlacz skali analogowej • Można zamocować na nadgarstku • Pomiar ciśnienia akustycznego • Pomiar temperatury • Napięcie DC 600mV ~ 600V • Napięcie sieciowe 6V ~ 600V • Prąd DC 600 mA ~ 10A • Prąd AC 600mA ~ 10A • Rezystancja 600Ω ~ 60MΩ • Pojemność 2nF ~ 200 • Sprawdzenie diody: 2.8V / 1mA</p> 	50002705 8590669209279	56 x 219 x 120 mm 419 g	40	214,90
<p>RDM 3001 CYFROWY MIERNIK UNIWERSALNY • Pomiar napięcia • Pomiar oporu • Test diody • Test ciągłości • Tester baterii • Test NCV • Ręczne ustawienie zakresu pomiarowego • 4-cyfrowy wyświetlacz • Wyświetlacz skali analogowej • Automatykne podświetlenie wyświetlacza • Automatykne włączanie / wyłączanie • Zabezpieczenie przed przeciążeniem (bezpiecznik) • Przechowywanie danych pomiarowych • Pomiar tranzystorowy • Pomiar ciśnienia akustycznego • Pomiar temperatury • Napięcie DC 600V • Napięcie AC 600V • Prąd stały 10A • Opór 2Ω</p> 	50002704 8590669209255	46 x 183 x 110 mm 317 g	50	89,90



	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RDM 1001 CYFROWY MIERNIK UNIWERSALNY • Pomiar napięcia • Pomiar oporu • Test diody • Test ciągłości • Tester baterii • Ręczne ustawienie zakresu pomiarowego • 4-cyfrowy wyświetlacz • Automatyczne włączanie / wyłączenie • Zabezpieczenie przed przeciążeniem (bezpiecznik) • Napięcie DC 500V • Napięcie sieciowe 250V • Prąd AC / DC 200mA • Opór 20Ω</p> 	50002706 8590669209286	24 x 175 x 110 mm 146 g	100	71,90
<p>RIT DT2 TAŚMA DUCT 20M/55MM • Długość 20m, szerokość 50mm, grubość 0,21mm • Klej: kauczuk naturalny • Odporny na UV • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Kolor: srebrny • Raster: 50x • Po złuszczeniu nie pozostawia kleju na klejonej powierzchni</p> 	50003141 8590669236367	109 x 50 x 109 mm 251 g	36	26,90
<p>RIT 010 TAŚMA IZOLACYJNA 10SZT. • Taśma izolacyjna - 10 sztuk • Materiał PVC • Szerokość taśmy 15mm • Długość rolki 10m • Grubość taśmy 0,13mm • Kolor: mix</p> 	50002517 8590669209187	60 x 160 x 60 mm 299 g	40	24,90
<p>RIT 017 TAŚMA IZOLACYJNA 10SZT. • Taśma izolacyjna - 10 sztuk • Materiał PVC • Szerokość taśmy 15mm • Długość rolki 10m • Grubość taśmy 0,13mm • Kolor: czarny</p> 	50002514 8590669209224	60 x 160 x 60 mm 299 g	40	18,00
<p>RPS 10 ZASŁEPKI DO GNIAZDA 10 SZT. • Elementy zabezpieczające gniazda elektryczne (zwłaszcza przed dziećmi) • Osłony ochronne mogą być stosowane w gniazdach uziemionych i bez uziemienia • Pakiet zawiera 10 sztuk z 2 kluczami do usuwania</p> 	50002763 8590669217229	40 x 105 x 115 mm 41 g	100	11,00
<p>RCC 8 UCHWYT DO PRZEWODÓW PŁASKICH 8MM 30SZT. • Maksymalna średnica przewodu 6mm • Opakowanie: 30 sztuk</p> 	50002760 8590669217175	10 x 150 x 100 mm 30 g	600	5,20
<p>RCC 6 UCHWYT DO PRZEWODÓW PŁASKICH 6MM 40SZT. • Maksymalna średnica przewodu 6mm • Opakowanie: 40 sztuk</p> 	50002759 8590669217168	8 x 150 x 100 mm 29 g	700	3,60

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
RCT 015 OPASKA KABLOWA 300X4,5W 101SZT. • Opaska kablowa 4.5x300 • Kolor: biały • Ppakowanie zawiera 101 sztuk	50002751 8590669217373	25 x 395 x 120 mm 184 g	100	26,90
RCT 016 OPASKA KABLOWA 300X4,5B 101SZT. • Opaska kablowa 4.5x300 • Kolor: czarny • Ppakowanie zawiera 101 sztuk	50002752 8590669217380	25 x 395 x 120 mm 184 g	100	26,90
RCT 017 OPASKA KABLOWA 300X7,5W 51SZT. • Opaska kablowa 7.5x300 • Kolor: czarny • Ppakowanie zawiera 101 sztuk	50002753 8590669217397	30 x 470 x 120 mm 228 g	50	53,90
RCT 009 OPASKA KABLOWA 200X3,5W 101SZT. • Opaska kablowa 3.5x200 • Kolor: biały • Ppakowanie zawiera 101 sztuk	50002741 8590669217311	25 x 300 x 120 mm 95 g	200	16,00
RCT 010 OPASKA KABLOWA 200X3,5B 101SZT. • Opaska kablowa 3.5x200 • Kolor: czarny • Ppakowanie zawiera 101 sztuk	50002742 8590669217328	25 x 300 x 120 mm 95 g	250	16,00
RCT 001 OPASKA KABLOWA 100X2,5W 101SZT. • Opaska kablowa 2.5x100 • Kolor: biały • Ppakowanie zawiera 101 sztuk	50002737 8590669217236	20 x 180 x 100 mm 32 g	500	11,00
RCT 002 OPASKA KABLOWA 100X2,5B 101SZT. • Opaska kablowa 2.5x100 • Kolor: czarny • Ppakowanie zawiera 101 sztuk	50002738 8590669217243	20 x 180 x 100 mm 32 g	500	11,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
RTB 03A LISTWA ZACISKOWA • Wymiar: 4mm • Obciążenie: 3A • Ilość żeberek: 12 • Ilość w opakowaniu: 10pcs	50002757 8590669217212	92 x 25 x 78 mm 165 g	100	35,90
RTB 06A LISTWA ZACISKOWA • Wymiar: 6mm • Obciążenie: 6A • Ilość żeberek: 12 • Ilość w opakowaniu: 10pcs	50002756 8590669217205	112 x 27 x 78 mm 237 g	100	39,90
RTB 10A LISTWA ZACISKOWA • Wymiar: 10mm • Obciążenie: 10A • Ilość żeberek: 12 • Ilość w opakowaniu: 10pcs	50002755 8590669217199	120 x 30 x 100 mm 333 g	50	53,90
RTB 16A LISTWA ZACISKOWA • Wymiar: 12mm • Obciążenie: 16A • Ilość żeberek: 12 • Ilość w opakowaniu: 10pcs	50002754 8590669217182	137 x 32 x 108 mm 548 g	50	71,90
RSA A01F WŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY • Włacznik jednobiegunowy	50002713 8590669217427	35 x 155 x 106 mm 82 g	120	16,00
RSA A05F WŁĄCZNIK PODWÓJNY, JEDNOBIEGUNOWY • Włacznik podwójny, jednobiegunowy	50002714 8590669217434	37 x 155 x 106 mm 85 g	120	18,00
RSA A06F WŁĄCZNIK SCHODOWY • Włacznik schodowy	50002715 8590669217441	35 x 154 x 106 mm 84 g	120	18,00

		SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RSA A07F WŁĄCZNIK KRZYŻOWY • Włłącznik krzyżowy</p> 		50002717 8590669217472	35 x 155 x 106 mm 89 g	120	18,00
<p>RSA A66F WŁĄCZNIK PODWÓJNY, SCHODOWY • Włłącznik podwójny, schodowy</p> 		50002716 8590669217458	36 x 155 x 106 mm 92 g	120	16,00
<p>RSA A10F PRZEŁĄCZNIK DZWONKA • Przełącznik dzwonka</p> 		50003125 8590669237692	34 x 155 x 106 mm 81 g	120	16,00
<p>RSB A01F Gniazdo, pojedyncze • Gniazdo, pojedyncze</p> 		50002718 8590669217465	45 x 155 x 106 mm 87 g	120	16,00
<p>RSB A11F Gniazdo, podwójne • Gniazdo, podwójne</p> 		50003036 8590669232246	42 x 155 x 106 mm 105 g	100	23,90
<p>RSB A369F Gniazdo TV+R+SAT • Sorket TV+R+SAT seria AMY z ramką, kolor biały</p> 		50004443 8590669300853	45 x 155 x 106 mm 121 g	100	41,90
<p>RSB A88F Gniazdo LAN + LAN • Gniazdo AMY LAN+LAN z ramką, kolor biały</p> 		50004444 8590669300860	35 x 155 x 107 mm 78 g	100	26,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RDB 103 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI • Przycisk dzwonka z odbiornikiem. • Odbiornik zasilany baterią 3xAA • Przycisk komunikacji bezprzewodowej działa bez baterii • Przycisk klasa ochrony IP44 • Zasięg do 150 metrów (na wolnym powietrzu) • 32 melodii dzwonek do wyboru • Możliwe sparowanie do 10 przycisków za pomocą jednego urządzenia</p> 	50003194 8590669238361	47 x 253 x 165 mm 230 g	40	118,90
<p>RDB 101 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI • Przycisk dzwonka z odbiornikiem. • Odbiornik zasilany 230 V • Przycisk komunikacji bezprzewodowej działa bez baterii • Przycisk klasa ochrony IP44 • Zasięg do 150 metrów (na wolnym powietrzu) • 51 melodii dzwonek do wyboru • Możliwe sparowanie do 10 przycisków za pomocą jednego urządzenia</p> 	50003198 8590669238408	63 x 238 x 168 mm 188 g	44	101,90
<p>RDB 102 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI • Przycisk dzwonka z odbiornikiem. Odbiornik zasilany jest napięciem 230V a dwa przyciski bezprzewodowe działają całkowicie bez baterii. • Guziki ze stopniem ochrony IP44 ma zasięg do 150 metrów (na otwartej przestrzeni). • Odbiornik umożliwia wybór spośród 51 melodii dzwonek. • Z jedną jednostką można sparować do 10 przycisków.</p> 	50003197 8590669238392	64 x 168 x 245 mm 235 g	44	143,90
<p>RPA 100 ZEWNĘTRZNA OSŁONA KABLI IP44 • ZEWNĘTRZNA OSŁONA ŁĄCZEŃ PRZEDŁUŻACZY Z OCHRONĄ PRZED WPLYWEM ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO IP44, średnica kabla 6,5 - 9mm</p> 	50003468 8590669262908	80 x 335 x 140 mm 163 g	30	16,00
<p>RPA101 ORGANIZATOR KABLI 25M • Organizator kabli z uchwytem i dwoma zatrzaskami do uchwycenia kabla. Maksymalne zwinięcie kabla o parametrach 3x1,5 mm2 do 25 metrów.</p> 	50003469 8590669262915	18 x 455 x 160 mm 116 g	30	14,50
<p>RPA 102 UCHWYT KABLI 50M • Uchwyt kabli z rękojmią i dwiema pozycjami blokady pętli z maksymalną nośnością kabli o parametrach 3x1,5 mm2 o długości do 50 metrów.</p> 	50003470 8590669262922	8 x 525 x 140 mm 57 g	150	12,50
<p>RPC 100 PRZEDŁUŻACZ Z DWIEMA WTYCZKAMI • 2-metrowy przedłużacz z przejściówką, jedną wtyczką, dwoma gniazdkami o parametrach 3x1,5, IP20, maksymalna moc: 36800 W</p> 	50003581 8590669262939	67 x 365 x 160 mm 451 g	30	32,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>RPC 200 ZEWNĘTRZNE GNIAZDO KABLOWE • Zewnętrzne gniazdo kablowe, kolor zielony/jasnozielony, IP44, 2x 230/16A / max. 3680W, z 5-metrowym kablem G3x1,5mm², na plastikowym kolcu, gniazdo typu francuskiego</p> 	50003664 8590669270651	97 x 300 x 160 mm 1120 g	6	89,90
<p>RPC 201 ZEWNĘTRZNE GNIAZDO KABLOWE • Zewnętrzne gniazdo kablowe, kolor czarny/pomarańczowy, IP44, 4x 230 / 16A / max. 3680W, metalowy stojak z możliwością wymiany z plastikowym kolcem (w opakowaniu), przycisk odwracalnego zabezpieczenia prądowego, z przewodem 5m G3x1,5mm², gniazdo typu francuskiego</p> 	50003665 8590669270668	195 x 264 x 205 mm 1974 g	6	125,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>YGC 100RD FOTEL DO GIER • Fotel do gier SABOTAGE • Maximum wygody i wiele ustawień • Wytrzymała skóra PU i wypełnienie z ukształtowanej pianki • Solidna metalowa rama i stabilna pięcioramienna podstawa • Fotel do gier gwarantuje maximum wygody i świetne wrażenia z gier. Dzięki wielu różnym ustawieniom, połączeniom różnych materiałów i ergonomicznemu designowi można grać w gry wygodnie i bez ograniczeń. • Lekko tapicerowane podpórki pod łokcie umożliwiają regulację 3D i można ustawić ich wysokość, kąt poziomy i długość, w celu • zapewnienia optymalnej pozycji ramion, łokci i rąk.</p> 	45014397 8590669270552	658 x 315 x 830 mm 24040 g	1	989,90
<p>YGC 100YW FOTEL DO GIER • Fotel do gier HORNET • Maximum wygody i wiele ustawień • Wytrzymała skóra PU i wypełnienie z ukształtowanej pianki • Solidna metalowa rama i stabilna pięcioramienna podstawa • Fotel do gier gwarantuje maximum wygody i świetne wrażenia z gier. Dzięki wielu różnym ustawieniom, połączeniom różnych materiałów i ergonomicznemu designowi można grać w gry wygodnie i bez ograniczeń. • Lekko tapicerowane podpórki pod łokcie umożliwiają regulację 3D i można ustawić ich wysokość, kąt poziomy i długość, w celu • zapewnienia optymalnej pozycji ramion, łokci i rąk.</p> 	45014396 8590669270545	658 x 315 x 830 mm 24040 g	1	989,90
<p>YGC 200BK FOTEL DO GIER • Fotel do gier FORSAGE • Maximum wygody i wiele ustawień • Wytrzymała skóra PU i wypełnienie z ukształtowanej pianki • Solidna metalowa rama i stabilna pięcioramienna podstawa • Fotel do gier gwarantuje maximum wygody i świetne wrażenia z gier. Dzięki wielu różnym ustawieniom, połączeniom • różnych materiałów i ergonomicznemu designowi można grać w gry wygodnie i bez ograniczeń. • Lekko tapicerowane podpórki pod łokcie umożliwiają regulację 4D i można ustawić ich wysokość, kąt poziomy i długość, w celu • zapewnienia optymalnej pozycji ramion, łokci i rąk.</p> 	45014395 8590669270538	653 x 360 x 873 mm 27440 g	1	1 259,90
<p>YGC 300RGB FOTEL DO GIER • Fotel do gier STARDUST • Podświetlenie RGB z pilotem • Wytrzymała skóra PU i wypełnienie z ukształtowanej pianki • Solidna metalowa rama i stabilna pięcioramienna podstawa • Król potrzebuje tronu • Wyraźne podświetlenie RGB regulowane pilotem • Wygodna tapicerka ze specjalnie kształtowanej pianki i wytrzymała powierzchnia ze skóry PU • Solidna konstrukcja z pięcioramienną podstawą i wieloma ustawieniami • Uzyskaj przewagę jeszcze przed rozpoczęciem walki • Zadbam o świetną atmosferę</p> 	45015755 8590669299829	660 x 320 x 833 mm 21700 g	1	1 079,90
<p>YLP 100BK PREZENTER • Prezenter bezprzewodowy 2,4GHz • Zielony laser • Plug and play • Odbiornik nano USB • Prezenter bezprzewodowy wyposażony w zielony wskaźnik laserowy jest idealnym pomocnikiem podczas firmowych prezentacji. • W komplecie znajduje się odbiornik nano USB pracujący z częstotliwością 2,4 GHz, który pozwala obsługiwać prezentera z odległości • do 100m. • Nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników. Dzięki funkcji Plug and play wystarczy podłączyć odbiornik nano USB do • urządzenia, a prezenter bezprzewodowy połączy się z nim automatycznie.</p> 	35053621 8590669294329	34 x 67 x 179 mm 125 g	1	179,90
<p>YBB 1501 PLECAK PODRÓŻNY Z OCHRONĄ PRZED KRADZIEŻĄ • Plecak z ochroną przed kradzieżą wyprodukowany jest z najlepszych wytrzymałych materiałów, a jego specjalny design i konstrukcja chronią przenoszone dokumenty i kosztowności przed złodziejami i kieszonkowcami. Design dostosowany jest do środowiska miejskiego i stanowi doskonale rozwiązanie dla tych, którzy często podróżują, spędzają czas w tłocznych miejscach, korzystają z komunikacji miejskiej lub latają samolotami</p> 	45015143 8590669287864	445 x 134 x 326 mm 1091 g	10	179,90
<p>YBB 1502 PLECAK FLASHPACKER NB • Wielofunkcyjny plecak odpowiedni do notebooków 15,6" • Maksymalna ochrona i duża pojemność • Tapicerowane szelki i port USB • Business casual i praktyczny design • Wysokiej jakości lekki plecak z dodatkowymi komorami i kieszeniami zapewniający optymalną ochronę notebooka. • Design dostosowany jest do środowiska miejskiego i stanowi doskonale rozwiązanie dla tych, którzy często podróżują, spędzają czas w tłocznych miejscach, korzystają z komunikacji miejskiej lub latają samolotami.</p> 	45016274 8590669304271	136 x 456 x 305 mm 855 g	10	143,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>YBB 1503 PLECAK DO GIER 15,6" SHIELD • SHIELD oferuje 3 główne przegródki z kilkoma slotami i kieszeniami, włącznie z 3 kieszeniami specjalnie na wyposażenie do gier. Zostały zaprojektowane i wykonane do bezpiecznego przechowywania i transportu klawiatur, słuchawek i notebooków. Przednia osłona z twardego szkieletu, dolna ochrona przed uderzeniami i w pełni tapicerowane wnętrze dla maksymalnej ochrony wyposażenia i sprzętu do gier</p> 	45015144 8590669287871	136 x 456 x 305 mm 855 g	10	179,90
<p>YBN 15BDL01 TORBA NB 15,6" • Polrowiec do wszystkich notebooków do 15,6"</p> 	45008367 8590669134502	327 x 60 x 420 mm 734 g	10	71,90
<p>YBN 17BDL01 TORBA NB 17,3" • Pokrowiec do wszystkich notebooków do 17,3"</p> 	45008368 8590669134519	342 x 61 x 457 mm 774 g	10	80,90
<p>YBN 1531 TORBA NA NOTEBOOKA OREGON • Torba na notebook dla rozmiarów do 15,6" • Optymalna ochrona i niepowtarzalny design. • Elastyczny i wytrzymały materiał. • Z paskiem na ramię. • Wymiary: 440 x 335 x 75 mm (do 15,6 ") • Materiał zewnętrzny: Jacquard Nylon • Materiał wewnętrzny: 210D Nylon • Nośność: 10kg</p> 	45011054 8590669182183	65 x 378 x 427 mm 900 g	10	125,90
<p>YBN 1551BK TORBA NA NOTEBOOKA GENOVA • Stylowa lekka damska „torebka” Genova z dodatkowymi komorami i kieszeniami zapewnia kompleksową ochronę notebooka. • Elegancka torba w stylu włoskim wykonana z nowoczesnych materiałów. • Bardzo wytrzymała • Wymiary: 430 x 300 x 110 mm (do 15,6 ") • Materiał: Complex Nylon (wodoodporny) • Kolor: czarny</p> 	45007353 8590669122325	107 x 325 x 422 mm 552 g	10	125,90
<p>YBN 1521 TORBA NA NOTEBOOKA INDIANA • Lekka torba z dodatkowymi przegradami i kieszeniami z wymiennym / regulowanym paskiem na ramię • Wysokiej jakości, trwałe materiały dla pełnej ochrony notebooka • Elegancka torba w stylu włoskim wykonana z nowoczesnych materiałów. • Wymiary: 425 x 320 x 95 mm (do 15,6 ") • Materiał: 1680D Nylon • Kolor: czarny</p> 	45007357 8590669122301	347 x 80 x 420 mm 1242 g	10	134,90
<p>YBN 1501 TORBA NA NOTEBOOKA OHIO • Wysokiej jakości, trwałe materiały dla pełnej ochrony notebooka • Lekka torba z dodatkowymi przegradami i kieszeniami z wymiennym / regulowanym paskiem na ramię • Elegancka torba w stylu włoskim wykonana z nowoczesnych materiałów. • Wymiary: 440 x 335 x 75mm (do 15,6 ") • Materiał: 600D Nylon • Kolor: czarny</p> 	45007356 8590669122288	370 x 65 x 440 mm 886 g	15	134,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>YBN 1435GY ETUI OCHRONNE NA NOTEBOOK TARMAC 14" • Wyścielane wnętrze gwarantuje kompletną ochronę przed zadrapaniami i nieoczekiwanymi uderzeniami. Zamek z dwoma uchwytyami umożliwia szybki i bezpieczny dostęp do urządzenia. • Specyfikacja: • Materiał zewnętrzny: Matowy nylon • Materiał wewnętrzny: 210D Nylon • Odpowiedni do notebooków: 14" • Wymiary wewnętrzne: 265 x 370 x 30mm</p> 	45013437 8590669242931	35 x 291 x 393 mm 345 g	25	80,90
<p>YBN 1541GY TORBA NA NOTEBOOKA 15,6" • Torba na laptopa - rozmiar do 15,6" • Wnętrze z wyścielaną przegródką do notebooków • Dwie kieszenie z przodu • Materiał zewnętrzny: Nylon matowe • Wewnątrz materiał: 210D Nylon</p> 	45012155 8590669210640	87 x 340 x 427 mm 987 g	10	179,90
<p>YBB 1522GY PLECAK NA NOTEBOOKA 3W1 • Wielofunkcyjny plecak nadaje się do 15,6" laptopów • Może być używany jako plecak, torbie na laptopa lub torba • Wnętrze z wyścielaną przegródką do notebooków • Dwie kieszenie z przodu • Materiał zewnętrzny: Nylon matowy • Wewnątrz materiał: 210D Nylon • Pojemność: 12l</p> 	45012156 8590669210657	67 x 430 x 332 mm 797 g	10	161,90
<p>YBT 1070GY TORBA NA TABLET 8" • Torba TARMAC to idealne rozwiązanie dla bezpiecznego i codziennego transportu • Wyścielane wnętrze zapewnia pełną ochronę przed zadrapaniami • Dwie kieszenie z przodu • Materiał zewnętrzny: Nylon matowe • Wewnątrz materiał: 210D Nylon • Nadaje się do tabletów o rozmiarze do 8 "</p> 	45012157 8590669210671	257 x 75 x 230 mm 326 g	30	71,90
<p>YBN 1235GY FUTERAŁ NA TABLET 12" • Idealne rozwiązanie dla bezpiecznego i codziennego transportu tableta • Wyścielane wnętrze zapewnia pełną ochronę przed zadrapaniami • Materiał zewnętrzny: Nylon matowe • Materiał wewnątrz: 210D Nylon • Nadaje się do tabletów: 11.6~12" • Wymiary wewnętrzne: 225 x 300 mm</p> 	45012160 8590669210664	23 x 287 x 320 mm 262 g	50	71,90
<p>YBT 1035GY FUTERAŁ NA TABLET 10" • Idealne rozwiązanie dla bezpiecznego i codziennego transportu tableta • Wyścielane wnętrze zapewnia pełną ochronę przed zadrapaniami • Materiał zewnętrzny: Nylon matowe • Materiał wewnątrz: 210D Nylon • Nadaje się do tabletów: 9.7~10.1" • Wymiary wewnętrzne: 185 x 270 mm</p> 	45012159 8590669210626	27 x 245 x 285 mm 195 g	50	53,90
<p>YBT 1040BK TORBA NA TABLET 10.1" • Praktyczna i stylowa torba do tabletów do 10,1 " • Zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, deszczem i kurzem. Główna kieszeń do bezpiecznego przechowywania tabletu wyłożona tkaniną zamszą i zamykana na zamek błyskawiczny. Torba może być noszona na ramieniu lub w ręce. W zestawie regulowany pasek na ramię. • Wymiary: 215x285x40 mm • Materiał zewnętrzny: nylon Jacquard • Materiał wewnętrzny: aksamit • Kolor: czarny</p> 	45007916 8590669129454	42 x 288 x 234 mm 337 g	25	85,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>YBK 1050 ETUI NA TABLET 10.1" Z KLAWIATURĄ • Uniwersalne etui ochronne z podstawką pod klawiaturę Bluetooth na tablety 10" • Specjalna metoda mocowania narożnego pozwala na używanie etui z różnymi tabletami 10" • Możesz podłączyć klawiaturę QWERTY do tabletu przez Bluetooth 4.2 • Zintegrowany akumulator pozwala na obsługę klawiatury do 4 dni roboczych na jednym ładowaniu • Połączenie podstawki i klawiatury sprawi, że praca na tablecie będzie przyjemniejsza zarówno w domu, jak i w pracy • Etui wykonane jest z wysokiej jakości, przyjemnych w dotyku materiałów syntetycznych • Nadaje się do tabletów 10"</p> 	45016184 8590669302758	37 x 312 x 197 mm 464 g	20	116,90
<p>YBK 1010BK ETUI NA TABLET 10.1" Z KLAWIATURĄ • 3 w 1: etui, podstawka i klawiatura • Uniwersalne ochronne etui z klawiaturą QWERTY i stojakiem do tabletów 10". Nowatorski system narożnikowania mocowania zapewnia bezpieczne przenoszenie i zapobiega wypadaniu tabletu z etui. Klawiatura jest kompatybilna wyłącznie z urządzeniami wyposażonymi w port USB OTG. • Materiał: skóra syntetyczna • Rozmiary zewnętrzne: 282 x 190 x 28 mm • Rozmiary wewnętrzne: 276 x 180 x 17 mm</p> 	45012041 8590669206889	35 x 288 x 196 mm 536 g	20	62,90
<p>YBK 0710BK ETUI NA TABLET 7"/8" Z KLAWIATURĄ • 3 w 1: etui, podstawka i klawiatura • Uniwersalne ochronne etui z klawiaturą QWERTY i stojakiem do tabletów 7" i 8". Nowatorski system narożnikowania mocowania zapewnia bezpieczne przenoszenie i zapobiega wypadaniu tabletu z etui. Klawiatura jest kompatybilna wyłącznie z urządzeniami wyposażonymi w port USB OTG. • Materiał: skóra syntetyczna • Rozmiary zewnętrzne: 228 x 145 x 30 mm • Rozmiary wewnętrzne: 222 x 135 x 12 mm</p> 	45011970 8590669206872	36 x 262 x 150 mm 355 g	20	44,90
<p>YBT 1015BK ETUI NA TABLET 10" PROVENCE • Uniwersalne etui ochronne z podstawką przeznaczone do 10.1" tabletów. Mocowanie w rogach i zamykanie za pomocą elastycznej taśmy zapewnia bezpieczne przenoszenie i zabrania wypadnięcia tabletu z etui. Podszewka z delikatnej mikrofibry zapewnia optymalną ochronę przed zarysowaniem. • Specyfikacja: • Max. wymiary wewnętrzne: 174 x 267 x 12mm • Materiał zewnętrzny: sztuczna skóra • Materiał wewnętrzny: mikrofibra</p> 	45010818 8590669177219	27 x 305 x 190 mm 354 g	40	71,90
<p>YBT 1015CT ETUI NA TABLET 10" PROVENCE • Uniwersalne etui ochronne z podstawką przeznaczone do 10.1" tabletów. Mocowanie w rogach i zamykanie za pomocą elastycznej taśmy zapewnia bezpieczne przenoszenie i zabrania wypadnięcia tabletu z etui. Podszewka z delikatnej mikrofibry zapewnia optymalną ochronę przed zarysowaniem. • Specyfikacja: • Max. wymiary wewnętrzne: 174 x 267 x 12mm • Materiał zewnętrzny: sztuczna skóra • Materiał wewnętrzny: mikrofibra</p> 	45010819 8590669177226	27 x 305 x 190 mm 354 g	40	71,90
<p>YBT 0815GY ETUI NA TABLET 8" PROVENCE • Uniwersalne etui ochronne z podstawką przeznaczone do 8" tabletów. Mocowanie w rogach i zamykanie za pomocą elastycznej taśmy zapewnia bezpieczne przenoszenie i zabrania wypadnięcia tabletu z etui. Podszewka z delikatnej mikrofibry zapewnia optymalną ochronę przed zarysowaniem. • Specyfikacja: • Max. wymiary wewnętrzne: 134 x 216 x 12mm • Materiał zewnętrzny: sztuczna skóra • Materiał wewnętrzny: mikrofibra</p> 	45010815 8590669177189	29 x 256 x 149 mm 228 g	40	53,90
<p>YBT 0715GY ETUI NA TABLET 7" PROVENCE • Uniwersalne etui ochronne z podstawką przeznaczone do 7" tabletów. Mocowanie w rogach i zamykanie za pomocą elastycznej taśmy zapewnia bezpieczne przenoszenie i zabrania wypadnięcia tabletu z etui. Podszewka z delikatnej mikrofibry zapewnia optymalną ochronę przed zarysowaniem. • Specyfikacja: • Max. wymiary wewnętrzne: 130 x 200 x 12mm • Materiał zewnętrzny: sztuczna skóra • Materiał wewnętrzny: mikrofibra</p> 	45010812 8590669177158	30 x 238 x 143 mm 196 g	40	44,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>YBH A25GY FUTERAŁ NA DYSK TWARDY 2.5" • Najlepsza ochrona Twojego urządzenia elektronicznego, jak np. 2,5" dyski twarde, GPS, zasilacze, aparaty fotograficzne itp. • Dodatkowe kieszenie z lekkiego materiału na karty pamięci, zapasowe baterie, kable itp. • Wymiary wewnętrzne: 80 x 130 x 32 mm • Materiał zewnętrzny: EVA • Materiał wewnętrzny: Multispandex</p> 	45009002 8590669138661	50 x 150 x 150 mm 103 g	80	35,90
<p>YBC 520BK FUTERAŁ CANYONLAND • Lekki i wytrzymały futerał zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, deszczem i pyłem dla kamery wideo. • Wymiary zewnętrzne (dół): 145x120x220 mm • Kolor: czarny / pomarańczowy</p> 	35042106 8590669122936	125 x 225 x 190 mm 445 g	20	89,90
<p>YBC 510BK FUTERAŁ CANYONLAND • Lekki i wytrzymały futerał zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, deszczem i pyłem dla kamery wideo. • Wymiary zewnętrzne (dół): 115x120x180 mm • Kolor: czarny / pomarańczowy</p> 	35042105 8590669122929	132 x 225 x 195 mm 436 g	20	80,90
<p>YHC 102SR HUB USB 2.0 I CZYTNIK KART • Stylowy Adapter USB 2.0, który łączy hub USB z czytnikiem kart • Podwójne gniazdo do czytnika kart (SD, slot microSD) • Odczyt kart: SD, SDXC, SDHC, Micro SD (TransFlash), Micro SDHC • HUB: 3x USB 2.0 • Moc wyjściowa: DC 5C / 500mA • Czytnik kart: SD, slot microSD • Szybkość transmisji danych: 480Mbps • Długość kabla: 30cm • Wymiary: 84 x 24 x 16 mm</p> 	45012402 8590669213832	23 x 167 x 86 mm 83 g	80	58,90
<p>YHC 101SR HUB USB 2.0 I CZYTNIK KART • Stylowy Adapter USB 2.0, który łączy hub USB z czytnikiem kart • Podwójne gniazdo do czytnika kart (SD, slot microSD) • Odczyt kart: SD, SDXC, SDHC, Micro SD (TransFlash), Micro SDHC • HUB: 3x USB 2.0 • Moc wyjściowa: DC 5C / 500mA • Czytnik kart: SD, slot microSD • Szybkość transmisji danych: 480Mbps • Długość kabla: 30cm • Wymiary: 84 x 24 x 16 mm</p> 	45012401 8590669213825	24 x 168 x 87 mm 74 g	80	53,90
<p>YHC 103SR HUB USB 2.0 I USB C OTG Z CZYTNIKIEM KART • Stylowy adapter USB 2.0 łączący w sobie hub USB z czytnikiem kart, wraz z dodatkowym złączem USB C OTG dla urządzeń przenośnych • Rozszerzy twój komputer lub urządzenie przenośne o trzy dodatkowe porty USB do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak mysz, klawiatura, telefon, zewnętrzny dysk twarde, urządzenia flash itp • Czytnik karty z dwoma slotami obsługuje automatyczne rozpoznanie karty i jest zgodny z większością ulubionych formatów kart pamięci • ROZDZIELNIK: 3x port USB 2.0 • Moc wejściowa: DC (prąd stały) 5 V/500 mA</p> 	45014691 8590669276363	22 x 165 x 86 mm 78 g	80	71,90
<p>YCR 101 CZYTNIK KART • Ten czytnik kart smart jest optymalnym rozwiązaniem dla bezpiecznej komunikacji między kartami smart i zabezpieczonymi systemami (e-Government, e-Banking, e-Business, e-Commerce, itp.). • Złącza host: USB 2.0 CCID • Prędkość transferu: 12 Mb/s • Zasilanie: Zasilanie zbiorcze z USB • Zasilanie karty smart: 60 mA • Prędkość złącza karty smart: 420 kb/s • Obsługiwane typy kart: Karty smart z napięciem 5V, 3V i 1,8V, ISO 7816 Klasa A, AB i C • Długość kabla: 1,5m • Wymiary: 81 x 57 x 13 mm • Masa: 103g</p> 	45014894 8590669283811	35 x 147 x 129 mm 142 g	40	44,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
YCR 2001BK CZYTNIK KART • Przenośny czytnik kart, do najbardziej popularnych typów kart. W pełni kompatybilny z USB 2.0 High Speed. Szybkość transmisji danych do 480 Mb/s. Zasilany przez port USB. Plug & Play. • SD, miniSD; microSD; SDHC; miniSDHC; microSDHC; SDXC; microSDXC; MMC; MMCmicro; MMCplus; RS-MMC; MMCmobile; Memory Stick PRO; Duo; PRO Duo; Micro (M2) • Wymagania systemowe: • Windows ME/2000/XP/Vista/7 i wyższe • Mac OS 9.0 i wyższe • Linux Kernel 2.4.2 i wyższe • port USB • Wymiary: 78 x 25 x 17 mm • Kolor: czarny	45007823 8590669121861	147 x 25 x 100 mm 40 g	140	35,90
YHB C430 HUB 4XUSB • Funkcja kompatybilności wstecznej umożliwia wykorzystanie urządzenia z USB 2.0 lub 1.1. • Wbudowana ochrona antyprzepięciowa zabezpieczy Twoje urządzenie przed spięciem. • Technologia Plug & Play • Prędkość transferu danych do 5 Gb/s • Kompaktowy korpus aluminiowy i niebieski wskaźnik LED • Wymagania systemowe: • Port USB 2.0 • Windows 7/8/10 • Mac OS X • Linux 2.6.14 lub wyższy	45015552 8590669295098	24 x 168 x 87 mm 65 g	80	71,90
YHB 3000 STOJAK NA ZESTAW SŁUCHAWKOWY 3XUSB • Podświetlenie RGB zasilane z USB • Rozdzielacz z 3 portami USB 2.0 • Zintegrowana karta dźwiękowa i korektor • Podświetlenie RGB zasilane z USB • Rozdzielacz z 3 portami USB 2.0 • Zintegrowana karta dźwiękowa i korektor • Statyw na Twoje słuchawki z podświetleniem RGB i portami USB • Stój, ani drgnij! • Świeć statywie, świeć!	45016645 8590669307753	167 x 270 x 165 mm 672 g	16	161,90
YHB 3003 STOJAK NA SŁUCHAWKI 3XUSB • Stojak na słuchawki z podświetleniem LED i 3 porty USB stanowią idealne rozwiązanie dla Twojego komputera. Pomogą Ci uporządkować kable do podłączenia urządzeń i pozwolą na bezpieczne przechowywanie słuchawek. Podświetlenie LED jest dostępne w 7 podstawowych kolorach z możliwością rotacji	45015057 8590669288861	135 x 285 x 133 mm 563 g	20	107,90
YHB 7001BK HUB 7XUSB2 CZARNY • Praktyczny siedmio-portowy hub USB wysokiej jakości, pozwala zainstalować i uruchomić do 7 urządzeń jednocześnie (mysz, klawiatura, drukarka, itp.). Urządzenie nie wymaga instalacji, wystarczy włożyć ją do portu USB w komputerze. Jest zasilany przez USB lub zewnętrzny zasilacz, jeśli jest to konieczne • USB2.0 / USB1.1 / 1.0 • Zasilanie: 5V DC USB lub zewnętrzne źródło 5V/2A • Prędkość: do 480 Mb / s	45007830 8590669121939	38 x 182 x 130 mm 72 g	60	62,90
YHB 4002BK HUB 4 X USB 2.0 • Ekskluzywny cztero-portowy hub USB z gumową powłoką odporną na kurz i przełącznikiem zasilania, łatwy w użyciu. Jest zasilany przez USB lub zewnętrzny zasilacz, jeśli jest to konieczne (brak w zestawie). Zielona dioda LED wskazuje działanie urządzenia. Nie wymaga instalacji (Plug & Play). • USB2.0 / USB1.1 / 1.0 • Zasilanie: 5V DC USB lub zewnętrzne źródło 5V/2A • Prędkość: do 480 Mb / s	45007828 8590669121915	35 x 183 x 130 mm 78 g	60	44,90
YHB 4001BK HUB 4 X USB 2.0 • Wysokiej jakości cztero-portowy hub USB pozwala na instalowanie i uruchamianie wielu urządzeń w tym samym czasie (mysz, klawiatura, drukarka, itp.). Nie wymaga instalacji, wystarczy włożyć ją do portu USB w komputerze. Kieszonkowy i praktyczny, idealny do codziennego użytku. • USB2.0 / USB1.1 / 1.0 • Zasilanie: USB 5V DC • Prędkość: do 480 Mb / s	45007826 8590669121892	25 x 183 x 130 mm 52 g	90	44,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>YHB 4300 HUB 4 X USB 3.0 • Rozdzielacz z 4 portami USB 3.0 z prędkością transferu danych do 5 Gbps i wytrzymałym korpusem aluminiowym. Ten rozdzielacz USB rozszerzy Twój komputer o 4 dodatkowe porty USB do podłączenia urządzeń zewnętrznych takich jak mysz, klawiatura, zewnętrzny dysk twardy, urządzenia flash itp. Funkcja kompatybilności wstecznej umożliwia wykorzystanie urządzenia z USB 2.0 lub 1.1. Wbudowana ochrona antyprzepięciowa zabezpieczy Twoje urządzenie przed spięciem.</p> 	45015152 8590669289110	21 x 165 x 87 mm 68 g	80	71,90
<p>YHB 4341BK ROZDZIELACZ ŁĄDUJĄCY Z 4 PORTAMI USB 3.0 • Plug & Play. Zewnętrzne źródło energii. Wbudowana ochrona przed przeciążeniem. ROZDZIELACZ z 4 portami USB 3.0 z superszybkim transferem danych do 5 Gb/s i wejściem micro USB dla zewnętrznych źródeł energii. Ten rozdzielacz USB rozszerzy Twój komputer o 4 dodatkowe porty USB do podłączenia urządzeń zewnętrznych takich jak mysz, klawiatura, zewnętrzny dysk twardy, urządzenia flash itp. ROZDZIELACZA można używać jako wielokrotnej ładowarki USB z max</p> 	45013121 8590669230532	30 x 168 x 87 mm 113 g	80	62,90
<p>YKM 2007CS ZESTAW KLAWIATURY I MYSZY BEZPRZEWODOWEJ • Cicha i stylowa klawiatura bezprzewodowa 2,4 GHz • Klawiatura pełnowymiarowa z precyzyjnym profilem klawiszy • Mysz z niskim profilem o rozdzielczości 1 600 DPI • Pracę można zacząć • Klawiatura z myszą w jednym zestawie • Szukasz idealnego zestawu combo do swojego komputera? Poznaj świetnie opracowany set • bezprzewodowy YKM 2007 • YENKEE. Składam się z dwóch części – klawiatury i myszy, które komunikują się z Twoim • komputerem przez jedno złącze USB. • Dzięki bezprzewodowemu odbiornikowi sygnału o częstotliwości 2,4 GHz transmisja zagwarantowana</p> 	45014662 8590669278596	164 x 38 x 565 mm 883 g	10	161,90
<p>YKM 2006CS ZESTAW KLAWIATURY I MYSZY BEZPRZEWODOWEJ • Zestaw klawiatury i myszy bezprzewodowej jest doskonałym rozwiązaniem dla domu i biura. Kompaktowe wymiary klawiatury i ergonomiczne wzornictwo w połączeniu z cichymi klawiszami zapewniają doskonały komfort podczas pisania. Klawisze multimedialne umożliwiają uruchomienie i obsługę niektórych najczęściej używanych aplikacji poprzez wciśnięcie jednego klawisza. Dzięki długiej żywotności klawiszy i odporności na zalanie ta klawiatura jest najlepszym rozwiązaniem dla domu i biura</p> 	45013596 8590669243341	160 x 44 x 557 mm 769 g	10	71,90
<p>YKM 1007CS ZESTAW KLAWIATURY I MYSZY BEZPRZEWODOWEJ • Zestaw klawiatury i myszy przewodowej Air • Klawiatura odporna na zalanie • Precyzyjna mysz z rozdzielczością 1000 dpi • Przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych lub biurze • Zestaw przewodowy klawiatury i myszy to najlepsze rozwiązanie do użytku codziennego w domu lub w biurze. • Zestaw przewodowy USB to idealny wybór, jeśli nie chcesz martwić się wymianą baterii i chcesz mieć wytrzymałe i pewne urządzenia periferyjne do pracy na komputerze lub notebooku.</p> 	45016291 8590669304288	42 x 152 x 520 mm 625 g	20	53,90
<p>YKB 3000US KLAWIATURA GAMINGOWA • Yenkee ZERO to klawiatura przeznaczona głównie do zastosowań w grach ze względu na swój rozmiar • Konstrukcja TKL bez bloku numerycznego pozwoli zaoszczędzić miejsce na biurku, uwalniając tym samym więcej miejsca na mysz i zachowując wszystkie klawisze potrzebne do grania i pracy • Typ przełącznika: mechaniczny OUTEMU czerwony • Styl przełącznika: liniowy • Siła uruchamiania przełącznika: 40 ± 15 gf • Całkowity skok przełącznika: ~4 mm • Działanie przełącznika: ~2,1 mm • Przełącz mechaniczną żywotność: 50 000 000 cykli • Anti Ghosting: N-Key Rollover</p> 	45016649 8590669308514	161 x 43 x 388 mm 1031 g	10	304,90
<p>YKB 3001US KLAWIATURA GAMINGOWA • Yenkee ZERO to klawiatura przeznaczona głównie do zastosowań gamingowych dzięki swoim rozmiarom. Konstrukcja TKL bez bloku numerycznego pozwoli zaoszczędzić miejsce na biurku, zwalniając w ten sposób więcej miejsca na mysz i zachowując wszystkie klawisze niezbędne do grania i pracy. • Czerwony typ przełącznika mechanicznego zapewnia czysto liniowy i cichy skok prasy. Mechaniczne przełączniki Outemu oferują również kilkakrotnie wyższą trwałość i żywotność w porównaniu z klawiaturami membranowymi i nie wykazują fizycznej degradacji.</p> 	45017614 8590669313518	41 x 162 x 385 mm 1028 g	10	304,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
YKB 3100 PRZEWODOWA KLAWIATURA DLA GRACZY AM-BUSH • Przewodowa klawiatura do gier, która zaskoczy Cię swoim podświetleniem • AMBUSH zapewni Ci pełną przyjemność z grania z możliwością wyboru podświetlenia spośród 3 podstawowych kolorów • Możesz dostosować poziom jasności lub ustawić trójkolorowy lub monochromatyczny okrągły ruch podświetlenia • Klawisz „Win-lock” umożliwi wyłączenie klawisza Windows i zapobiegnie przypadkowej aktywacji funkcji Start systemu Windows podczas sesji gier • Wymiary: 480 x 190 x 24 mm • Waga: 630g • Długość kabla: 150 mm • Napięcie robocze: 5 V DC • Prąd roboczy: ≤400mA		45009268 8590669148820	212 x 40 x 503 mm 807 g	20	107,90
YKB 3100HU PRZEWODOWA KLAWIATURA DLA GRACZY AM-BUSH • Przewodowa klawiatura do gier, która zaskoczy Cię swoim podświetleniem • AMBUSH zapewni Ci pełną przyjemność z grania z możliwością wyboru podświetlenia spośród 3 podstawowych kolorów • Możesz dostosować poziom jasności lub ustawić trójkolorowy lub monochromatyczny okrągły ruch podświetlenia • Klawisz „Win-lock” umożliwi wyłączenie klawisza Windows i zapobiegnie przypadkowej aktywacji funkcji Start systemu Windows podczas sesji gier • Wymiary: 480 x 190 x 24 mm • Waga: 630g • Długość kabla: 150 mm • Napięcie robocze: 5 V DC • Prąd roboczy: ≤400mA		45014660 8590669275045	211 x 40 x 505 mm 792 g	20	107,90
YKB 3100US PRZEWODOWA KLAWIATURA DLA GRACZY AMBUSH • Klawiatura dla graczy z zaskakującym efektem podświetlenia. Klawiatura AMBUSH zapewnia komfort podczas grania oraz oferuje wybór spośród 3 podstawowych kolorów podświetlenia. Możliwość regulacji poziomu jasności oraz ustawienia podświetlenia w trzech kolorach lub okrągłego podświetlenia w jednym kolorze. • „Blokowanie klawisza Windows” umożliwi wyłączenie funkcji klawisza Windows, co zapobiega przypadkowemu wywołaniu menu systemu Windows podczas grania gier. • Specyfikacja: • Wymiary: 480 x 190 x 24 mm • Ciężar: 630 g • Długość kabla: 150 mm		45013982 8590669264360	211 x 38 x 506 mm 815 g	20	107,90
YKB 3200US GAMING KEYBOARD SHADOW • Metalowa klawiatura z uchwytem na telefon • Wytrzymałe złącza klawiszy „rubber dome” • Dziewięć trybów tęczęowego podświetlenia • SHADOW YKB 3020 to klawiatura do gier z metalową płytą i regulowanym podświetleniem z kolorami tęczy. • Do dyspozycji jest 9 trybów podświetlenia (włącznie z wyłączeniem podświetlenia), które można ustawić w zależności od aktualnego użytkownika, typu gry lub otoczenia. • Wytrzymałe złącza klawiszy „rubber dome” zostały skonstruowane tak, aby zagwarantować szybką reakcję i zapewnić wrażenia charakterystyczne dla mechanicznej klawiatury.		45014101 8590669253623	201 x 37 x 455 mm 1013 g	10	107,90
YKB 3200 GAMING KEYBOARD SHADOW • SHADOW YKB 3020 to klawiatura do gier z metalową płytą i regulowanym podświetleniem w kolorze tęczy • Dostępnych jest łącznie 9 trybów podświetlenia • Trwale, gumowe klawisze kopułkowe są skonstruowane tak, aby zapewnić szybką reakcję i dać wrażenie charakterystyczne dla klawiatur mechanicznych • Poręczny uchwyt gwarantuje, że Twój telefon będzie zawsze w zasięgu wzroku i nigdy więcej nie przegapisz żadnych wiadomości ani rozmów telefonicznych, gdy jesteś zajęty pracą lub grą • Napięcie znamionowe: 5 V ± 5% • Prąd znamionowy: 300mA • Żywotność udaru: 10 milionów razy		45012811 8590669224883	200 x 35 x 452 mm 994 g	10	107,90
YKB 3200HU GAMING KEYBOARD SHADOW • SHADOW YKB 3020 to klawiatura do gier z metalową płytą i regulowanym podświetleniem w kolorze tęczy • Dostępnych jest łącznie 9 trybów podświetlenia • Trwale, gumowe klawisze kopułkowe są skonstruowane tak, aby zapewnić szybką reakcję i dać wrażenie charakterystyczne dla klawiatur mechanicznych • Poręczny uchwyt gwarantuje, że Twój telefon będzie zawsze w zasięgu wzroku i nigdy więcej nie przegapisz żadnych wiadomości ani rozmów telefonicznych, gdy jesteś zajęty pracą lub grą • Napięcie znamionowe: 5 V ± 5% • Prąd znamionowy: 300mA • Żywotność udaru: 10 milionów razy		45014711 8590669275052	200 x 35 x 455 mm 911 g	10	101,90
YKB 3300HU KLAWIATURA GAMINGOWA HORNET • Klawiatura gamingowa HORNET • Oprogramowanie z 3 profilami • Podświetlenie w siedmiu kolorach • Wytrzymała konstrukcja z metalowymi wzmocnieniami • Klawiatura do gier Hornet wzmocniona metalem i z siedmioma typami podświetlenia • Korpus pełen innowacji • Jestem Twoją wymarzoną klawiaturą. Jestem klawiaturą Hornet. Nie zawiodę Cię w żadnej sytuacji. Mój korpus jest przetkany • metalową konstrukcją gwarantującą świetną wytrzymałość i świetne usztywnienie. Możesz też ustawić moją pozycję dokładnie		45014712 8590669275069	45 x 232 x 541 mm 1599 g	8	125,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>YKB 3300 US KLAWIATURA GAMINGOWA HORNET • Klawiatura dla graczy YKB 3030 HORNET z 7-kolorowym</p> 	45014199 8590669263653	45 x 232 x 541 mm 1599 g	8	125,90
<p>YKB 3400 MECHANICZNA KLAWIATURA DO GIER RGB • Mechaniczna klawiatura do gier PANZER jest wyposażona w mechaniczne przełączniki klasy premium „OUTEMU Blue”, które zostały wyprodukowane specjalnie na potrzeby gier. Gwarantują wysoką odporność, wytrzymałość i szybką reakcję. Przezroczyste wykonanie przełącznika rozproszy podświetlenie klawiatury w pomieszczeniu i rozjaśni cały stół. Dzięki podwyższonym przyciskom klawiatura jest świetnym rozwiązaniem do gier, ale osiągnięto także maksymalną jasność. Dzięki jasnemu podświetleniu minimalizuje się ilość błędów</p> 	45015001 8590669283965	57 x 182 x 481 mm 1406 g	10	358,90
<p>YKB 3400 US MECHANICZNA KLAWIATURA DO GIER RGB • Mechaniczna klawiatura do gier PANZER jest wyposażona w mechaniczne przełączniki klasy premium „OUTEMU Blue”, które zostały wyprodukowane specjalnie na potrzeby gier. Gwarantują wysoką odporność, wytrzymałość i szybką reakcję. Przezroczyste wykonanie przełącznika rozproszy podświetlenie klawiatury w pomieszczeniu i rozjaśni cały stół. Dzięki podwyższonym przyciskom klawiatura jest świetnym rozwiązaniem do gier, ale osiągnięto także maksymalną jasność. Dzięki jasnemu podświetleniu minimalizuje się ilość błędów</p> 	45015002 8590669283996	57 x 182 x 481 mm 1406 g	10	358,90
<p>YKB 3500 MECHANICZNA KLAWIATURA DO GIER RGB • Mechaniczna klawiatura do gier KATANA przeznaczona jest dla namiętnych i wytrwałych graczy. Z tego powodu klawiatura wyposażona jest w przełączniki wysokiej jakości CONTENT Blue, które gwarantują ekstremalną odporność, wytrzymałość i niską reakcję. Przezroczyste wykonanie przełącznika rozproszy podświetlenie klawiatury w pomieszczeniu i rozjaśni cały stół. Konstrukcja klawiatury przynosi podświetlone klawisze, dzięki którym nie tylko osiągnięto maksymalną jasność, ale klawiatura jest też bardzo wygodna</p> 	45015003 8590669284016	57 x 182 x 475 mm 974 g	10	179,90
<p>YKB 3500 US MECHANICZNA KLAWIATURA DO GIER RGB • Mechaniczna klawiatura do gier KATANA przeznaczona jest dla namiętnych i wytrwałych graczy. Z tego powodu klawiatura wyposażona jest w przełączniki wysokiej jakości CONTENT Blue, które gwarantują ekstremalną odporność, wytrzymałość i niską reakcję. Przezroczyste wykonanie przełącznika rozproszy podświetlenie klawiatury w pomieszczeniu i rozjaśni cały stół. Konstrukcja klawiatury przynosi podświetlone klawisze, dzięki którym nie tylko osiągnięto maksymalną jasność, ale klawiatura jest też bardzo wygodna</p> 	45015004 8590669284030	57 x 182 x 475 mm 974 g	10	179,90
<p>YKB 3600 US MECHANICZNA KLAWIATURA GAMINGOWA RGB • Ultra kompaktowa klawiatura mechaniczna RGB • Ultra kompaktowe wymiary • W pełni indywidualne podświetlenie • Klawiatura mechaniczna Yenkee Atom została stworzona specjalnie dla wygórowanych potrzeb entuzjastów gier. Jej specjalnością są przełączniki mechaniczne Kailh Box White, które charakteryzują się delikatnym wciśnięciem z odczuwalnym efektem „dicky tactile bump”, który towarzyszy tak wciśnięciu, jak i puszczeniu klawisza. Dzięki niemu gracz będzie mieć najlepszą reakcję dotykową.</p> 	45016650 8590669308521	57 x 142 x 338 mm 760 g	10	304,90
<p>YKB 1025CS PODŚWIETLANA KLAWIATURA USB • Podświetlana klawiatura USB z niskoprofilowymi klawiszami i cichą membraną do wygodnego i cichego pisania • Ta pełnowymiarowa klawiatura oferuje również klawisze multimedialne i klawiaturę numeryczną, aby zapewnić komfort użytkowania w domu lub w biurze • Zaprojektowany do użytku domowego i biurowego</p> 	45017298 8590669312115	187 x 31 x 468 mm 751 g	20	71,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
YKB 1002CS MULTIMEDIALNA KLAWIATURA USB • Kompatybilne z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 95/98//Me/2000/XP/Vista/Windows 7 lub nowszymi wersjami		45011534 8590669196869	160 x 27 x 463 mm 454 g	30 35,90
YKB 2050CS KLAWIATURA WL EGO • Dla nieograniczonej wygody EGO zapewnia jednocześnie 3 rozwiązania połączeń bezprzewodowych. Standardowe połączenie 2.4G z kluczem USB i dwoma połączeniami bluetooth oznaczonymi jako BT1 i BT2 (obsługuje starszą wersję 3.0 i nowszą wersję 5.0, która jest w pełni kompatybilna.		45017833 8590669316854	46 x 130 x 457 mm 711 g	10 161,90
YKB 2020CS BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA Z AKUMULATOREM PRIME • 2.4G Klawiatura bezprzewodowa PRIME <ul style="list-style-type: none"> • Klawiatura multimedialna niskoprofilowymi klawiszami i cichą membraną dla wygodnego i cichego pisania. • Klawisze multimedialne umożliwiają uruchomienie i obsługę niektórych najczęściej używanych aplikacji poprzez wciśnięcie jednego klawisza. • Dzięki długiej żywotności klawiszy i odporności na zalanie ta klawiatura jest najlepszym rozwiązaniem do domu i biura. • Wskaźniki LED ostrzegające przed niskim poziomem naładowania baterii. • W skład zestawu wchodzi bateria. • Wymagania systemowe: • Port USB 		45015838 8590669298419	142 x 25 x 523 mm 519 g	20 53,90
YKB 2010CS BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA Z AKUMULATOREM TRIM • Ergonomiczne wzornictwo • Niski profil i ciche „scissor” wyłączniki • Technologia Plug & Play • Kompaktowe wymiary klawiatury i ergonomiczne wzornictwo w połączeniu z cichymi klawiszami zapewniają doskonały komfort podczas pisania. • Cienki i elegancki korpus wyprodukowany z materiałów klasy premium w połączeniu z najlepszymi włącznikami nożycowymi do wygodnego pisania z natychmiastową reakcją na dotyk. • Klawisze multimedialne umożliwiają uruchomienie i obsługę niektórych najczęściej używanych aplikacji poprzez wciśnięcie jednego klawisza.		45015853 8590669298082	124 x 27 x 391 mm 679 g	20 143,90
YKB 2000 CSBK BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA Z AKUMULATOREM TRIM • Bateria akumulatorowa i automatyczne wyłączenie • Niski profil i ciche „scissor” wyłączniki <ul style="list-style-type: none"> • Klawiatura pełnowymiarowa i klawisze multimedialne • Pełnowymiarowa klawiatura z akumulatorem z niezawodnym bezprzewodowym łączem 2,4 GHz i zasięgiem do 10m. • Cienki i elegancki korpus wyprodukowany z materiałów klasy premium w połączeniu z najlepszymi włącznikami nożycowymi do wygodnego pisania z natychmiastową reakcją na dotyk. • Wbudowana bateria akumulatorowa obsługuje 90 godzin nieprzerwanej pracy. 		45013891 8590669250981	166 x 25 x 465 mm 658 g	20 143,90
YKB 2000 CSWE BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA Z AKUMULATOREM TRIM • Bateria akumulatorowa i automatyczne wyłączenie • Niski profil i ciche „nożycowe” wyłączniki <ul style="list-style-type: none"> • Klawiatura pełnowymiarowa i klawisze multimedialne • Pełnowymiarowa klawiatura z akumulatorem z niezawodnym bezprzewodowym łączem 2,4 GHz i zasięgiem do 10m. • Cienki i elegancki korpus wyprodukowany z materiałów klasy premium w połączeniu z najlepszymi włącznikami nożycowymi do wygodnego pisania z natychmiastową reakcją na dotyk. • Wbudowana bateria akumulatorowa obsługuje 90 godzin nieprzerwanej pracy. 		45013892 8590669250998	166 x 25 x 465 mm 658 g	20 143,90
YKB 5000US KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA • Klawiatura bezprzewodowa 2.4G z dużym touchpadem to idealne rozwiązanie dla laptopa, komputera PC lub nawigacji smart TV w salonie lub biurze. • Używaj dobrze znanych kombinacji gestów na 4,5-calowym touchpadzie, aby wykonywać kliknięcia myszą, wskazywanie, powiększanie, przewijanie i inne typowe funkcje zadań. • Klawisze multimedialne umożliwiają uruchamianie i sterowanie niektórymi z najczęściej używanych aplikacji za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.		45017522 8590669312399	132 x 26 x 403 mm 457 g	20 143,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>YKB 500CS KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA • Klawiatura bezprzewodowa 2.4G z dużym touchpadem to idealne rozwiązanie do nawigacji laptopa, komputera PC lub inteligentnego telewizora w salonie lub biurze • Używaj dobrze znanych kombinacji gestów na 4,5-calowym touchpadzie, aby wykonać kliknięcia myszą, wskazywanie, powiększanie, przewijanie i inne typowe funkcje zadań • Klawiatura multimedialna jest ładowana za pomocą standardowego interfejsu micro USB, a jej wbudowany akumulator litowy 230 mAh zapewni wygodne użytkowanie bez obaw o wymianę baterii</p> 	45017521 8590669312382	132 x 26 x 403 mm 457 g	20	143,90
<p>YKB 4020 BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA NUMERYCZNA 2,4 GHZ • Najlepsze rozwiązanie dla notebooków nieposiadających wbudowanej klawiatury numerycznej. Dzięki załączonej w zestawie redukcji TYPE-C można podłączyć tę klawiaturę do notebooków z portami USB A i USB C. Kompaktowe rozmiary i szczupły design zaoszczędzą dużo miejsca i zapewnią wygodne użytkowanie w biurze, podróży służbowej lub podczas spotkań biznesowych. Dane techniczne: • Złącza: Bezprzewodowe 2,4 GHz • Zakres działania: < 10 metrów • Wymiary: 133 x 86 x 20 mm • Masa: 90 g • Napięcie robocze: 1,5 V DC AAA (w zestawie) • Prąd roboczy: 6 mA</p> 	45014664 8590669278619	32 x 187 x 103 mm 122 g	60	50,90
<p>YMS 3000 MYSZ DLA GRACZY ZERO • Mysz dla graczy RGB PRO e-Sport • Absolutnie bezbłędny sensor 3360 • Kształt zaprojektowany przez profesjonalnych graczy • Programowalne przyciski i podświetlenia RGB • Mysz dla graczy ZERO to król wydajności. Ultra lekka konstrukcja w połączeniu z absolutnie bezbłędnym sensorem 3360 czyni z tej myszy śmiertelną broń w Twoich rękach. • Oświetlenie RGB jest subtelne i można je wyłączyć. Dla chętnych dostępne jest 10 fabrycznych trybów podświetlenia, które można edytować i regulować przy pomocy dołączonej aplikacji.</p> 	45016161 8590669302390	62 x 231 x 138 mm 238 g	40	179,90
<p>YMS 3030BK MYSZ DO GIER SHOTGUN • Dzięki wyjątkowej, lekkiej i perforowanej konstrukcji gwarantującej dostęp powietrza twoja dłoń będzie chroniona przed poceniem, a twoje ruchy będą szybsze i dokładniejsze. Przy pomocy załączonego oprogramowania możesz dostosować podświetlenie RGB, wyregulować efektywność myszy lub łatwo stworzyć makra, aby poprawić swoje osiągnięcia i wyniki. Możesz wybrać z kilku efektów wyjściowych podświetlenia lub po prostu wyłączyć podświetlenie, jeśli nie chcesz, aby cie</p> 	45015501 8590669294374	62 x 230 x 138 mm 202 g	40	71,90
<p>YMS 3030WE MYSZ DO GIER SHOTGUN • Dzięki wyjątkowej, lekkiej i perforowanej konstrukcji gwarantującej dostęp powietrza twoja dłoń będzie chroniona przed poceniem, a twoje ruchy będą szybsze i dokładniejsze. Przy pomocy załączonego oprogramowania możesz dostosować podświetlenie RGB, wyregulować efektywność myszy lub łatwo stworzyć makra, aby poprawić swoje osiągnięcia i wyniki. Możesz wybrać z kilku efektów wyjściowych podświetlenia lub po prostu wyłączyć podświetlenie, jeśli nie chcesz, aby cie</p> 	45015502 8590669294381	62 x 231 x 138 mm 202 g	40	71,90
<p>YMS 3028RD MYSZ DO GIER OVERLORD • Specyfikacja: • Liczba przycisków: 7+1 • Wejście: DC 5 V / 60 mA • Złącza: pozłacane złącze USB • Czujnik: Avago A3050 • Rozdzielczość: do 4 000 dpi • Częstotliwość próbkowania: 125 Hz – 1000 Hz • Przyspieszenie: 20 G • Długość kabla: 180 cm • Wymiary: 125 x 78 x 43 mm • Ciężar: 157 g</p> 	45013062 8590669230129	58 x 222 x 202 mm 392 g	20	107,90
<p>YMS 3027 MYSZ DLA GRACZY SHADOW • Moja ergonomia idzie z czasem, wygodę gwarantuję we wszystkich chwytach i nie wysilisz się nawet w największej gorączce bitwy. • W połączeniu z wydajnym czujnikiem optycznym A725, który został opracowany specjalnie dla graczy, jestem uniwersalnym urządzeniem do użycia w akcji. • Dzięki przyspieszeniu do 15 G żaden najmniejszy ruch, który wykonasz, nie pozostanie bez reakcji, i to przy zachowaniu stuprocentowej precyzji. Oczywiście możesz też • zmienić wartość DPI, na taką, do której jesteś przyzwyczajony. Od minimum 200 do maximum 4800 DPI.</p> 	45015103 8590669289172	142 x 62 x 230 mm 249 g	40	71,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
YMS 3017 MYSZ DLA GRACZY AMBUSH • Przewodowa mysz do gier • Podświetlenie. Funkcje przycisków można zaprogramować; można również tworzyć i modyfikować makra. Wsparcie ustawień prędkości kursora, klikania, przewijania itp. Czulość czujnika można ustawić do wartości 3 200 DPI, a częstotliwość skanowania można ustawić w zakresie od 125 do 1 000 Hz.. Specyfikacja: • Liczba przycisków: 6 (5 do zaprogramowania) • Czulość: do 3 200 Dpi • Częstotliwość skanowania: 125/500/1 000 Hz/s • Wymiary: 120 x 79,5 x 38,5 mm • Ciężar: 135 g Wymagania systemowe: • Windows 2000/XP/Vista/7/8 lub nowszy	45010965 8590669180974	62 x 220 x 161 mm 322 g	40	89,90
YMS 3007 MYSZ DLA GRACZY SHADOW • Mysz jest przeznaczona dla niewymagających, sporadycznych graczy komputerowych. Jest wyposażona w precyzyjny czujnik optyczny o regulowanej rozdzielczości 800/1200/2000 DPI. • Liczba przycisków: 5+1 • Rozdzielczość: Rozdzielczość • USB: 800/1200/2000 dpi • Długość kabla: 1,8m • Wymiary: 122 x 76 x 37 mm • Ciężar: 125g	45009266 8590669148806	68 x 222 x 161 mm 271 g	20	71,90
YMS 1010BK MYSZ USB DAKAR BLACK • Mysz USB Dakar to najlepsze rozwiązanie do użytku w domu i biurze. Mysz dysponuje dokładnym czujnikiem optycznym z regulowaną rozdzielczością 800/1200/1600/2400 DPI i jest przeznaczona dla osób lewo- i praworęcznych. Powierzchnia pokryta warstwą gumy zapewnia maksymalny komfort i przyjemną obsługę. • Liczba przycisków: 6 • Czulość: 800 / 1 200 / 1 600 / 2 400 DPI • Zużycie energii: DC 5V/100mA • Wymiary: 112x70x37 mm • Ciężar: 79g	45009477 8590669155170	65 x 205 x 137 mm 133 g	40	53,90
YMS 1010RD MYSZ USB DAKAR RED • Mysz USB Dakar to najlepsze rozwiązanie do użytku w domu i biurze. Mysz dysponuje dokładnym czujnikiem optycznym z regulowaną rozdzielczością 800/1200/1600/2400 DPI i jest przeznaczona dla osób lewo- i praworęcznych. Powierzchnia pokryta warstwą gumy zapewnia maksymalny komfort i przyjemną obsługę. • Liczba przycisków: 6 • Czulość: 800 / 1 200 / 1 600 / 2 400 DPI • Zużycie energii: DC 5V/100mA • Wymiary: 112x70x37 mm • Ciężar: 79g	45009478 8590669155187	65 x 205 x 137 mm 133 g	40	53,90
YMS 2050BK KLAWIATURA WL EGO • Dla nieograniczonej wygody EGO zapewnia jednocześnie 3 rozwiązania połączeń bezprzewodowych. Standardowe połączenie 2.4G z kluczem USB i dwoma połączeniami bluetooth oznaczonymi jako BT1 i BT2 (obsługuje starszą wersję 3.0 i nowszą wersję 5.0, która jest w pełni kompatybilna.	 45017832 8590669316847	43 x 188 x 110 mm 151 g	20	107,90
YMS 2015BE MYSZ BEZPRZEWODOWA MONACO YELLOW • 2.4 GHz bezprzewodowa mysz z 3 przyciskami o rozdzielczości optycznej 1000 DPI. Do użytku w domu i w biurze. • Gumowana powierzchnia nie pochłaniająca potu umożliwia długotrwałe komfortowe użytkowanie. Zintegrowany Nano odbiornik o odległości roboczej od 8 do 10 metrów. Wyłącznik zasilania zapewniający oszczędność energii baterii. • Specyfikacja: • Wymiary: 115 x 66 x 32 mm • Wejście: 2 baterie AAA - 3V DC / 15 mA	45010826 8590669176953	80 x 203 x 128 mm 109 g	40	35,90
YMS 2015BK MYSZ BEZPRZEWODOWA MONACO YELLOW • 2.4 GHz bezprzewodowa mysz z 3 przyciskami o rozdzielczości optycznej 1000 DPI. Do użytku w domu i w biurze. • Gumowana powierzchnia nie pochłaniająca potu umożliwia długotrwałe komfortowe użytkowanie. Zintegrowany Nano odbiornik o odległości roboczej od 8 do 10 metrów. Wyłącznik zasilania zapewniający oszczędność energii baterii. • Specyfikacja: • Wymiary: 115 x 66 x 32 mm • Wejście: 2 baterie AAA - 3V DC / 15 mA	45010824 8590669176939	80 x 203 x 128 mm 109 g	40	35,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
YMS 2015GY MYSZ BEZPRZEWODOWA MONACO YELLOW • 2.4 GHz bezprzewodowa mysz z 3 przyciskami o rozdzielczości optycznej 1000 DPI. Do użytku w domu i w biurze. <ul style="list-style-type: none"> • Gumowana powierzchnia nie pochłaniająca potu umożliwiająca długotrwałe komfortowe użytkowanie. Zintegrowany Nano odbiornik o odległości roboczej od 8 do 10 metrów. Wyłącznik zasilania zapewniający oszczędność energii baterii. • Specyfikacja: • Wymiary: 115 x 66 x 32 mm • Wejście: 2 baterie AAA - 3V DC / 15 mA 		45010825 8590669176946	80 x 203 x 128 mm 109 g	40 35,90
YMS 2015PE MYSZ BEZPRZEWODOWA MONACO YELLOW • 2.4 GHz bezprzewodowa mysz z 3 przyciskami o rozdzielczości optycznej 1000 DPI. Do użytku w domu i w biurze. <ul style="list-style-type: none"> • Gumowana powierzchnia nie pochłaniająca potu umożliwiająca długotrwałe komfortowe użytkowanie. Zintegrowany Nano odbiornik o odległości roboczej od 8 do 10 metrów. Wyłącznik zasilania zapewniający oszczędność energii baterii. • Specyfikacja: • Wymiary: 115 x 66 x 32 mm • Wejście: 2 baterie AAA - 3V DC / 15 mA 		45010827 8590669176960	80 x 203 x 128 mm 109 g	40 35,90
YMS 2025BE MYSZ BEZPRZEWODOWA MONACO YELLOW <ul style="list-style-type: none"> • Czujnik optyczny Avago. Gumowany uchwyt boczny. Rozdzielczość 1600 DPI. 2.4 GHz bezprzewodowa mysz z 6 przyciskami o rozdzielczości optycznej 1600 DPI. Do użytku w domu i w biurze. Zintegrowany Nano odbiornik o odległości roboczej <10 metrów. Wyłącznik zasilania zapewniający oszczędność energii baterii. Liczba przycisków: 6 • Czujnik: Pixart 3205 • Rozdzielczość: do 1000/1600 dpi • Wymiary: 107 x 63 x 42 mm • Wejście: 1 x AA baterie - 1,5V DC • W skład zestawu wchodzi baterie. Wymagania systemowe: • Port USB 2.0 • Windows 7/8/10 • Mac OS X 		45014010 8590669259625	98 x 220 x 134 mm 158 g	40 53,90
YMS 2025BK MYSZ BEZPRZEWODOWA MONACO YELLOW <ul style="list-style-type: none"> • Czujnik optyczny Avago. Gumowany uchwyt boczny. Rozdzielczość 1600 DPI. 2.4 GHz bezprzewodowa mysz z 6 przyciskami o rozdzielczości optycznej 1600 DPI. Do użytku w domu i w biurze. Zintegrowany Nano odbiornik o odległości roboczej <10 metrów. Wyłącznik zasilania zapewniający oszczędność energii baterii. Liczba przycisków: 6 • Czujnik: Pixart 3205 • Rozdzielczość: do 1000/1600 dpi • Wymiary: 107 x 63 x 42 mm • Wejście: 1 x AA baterie - 1,5V DC • W skład zestawu wchodzi baterie. Wymagania systemowe: • Port USB 2.0 • Windows 7/8/10 • Mac OS X 		45014131 8590669259656	98 x 220 x 134 mm 158 g	40 53,90
YMS 2025SR MYSZ BEZPRZEWODOWA MONACO YELLOW <ul style="list-style-type: none"> • Czujnik optyczny Avago. Gumowany uchwyt boczny. Rozdzielczość 1600 DPI. 2.4 GHz bezprzewodowa mysz z 6 przyciskami o rozdzielczości optycznej 1600 DPI. Do użytku w domu i w biurze. Zintegrowany Nano odbiornik o odległości roboczej <10 metrów. Wyłącznik zasilania zapewniający oszczędność energii baterii. Liczba przycisków: 6 • Czujnik: Pixart 3205 • Rozdzielczość: do 1000/1600 dpi • Wymiary: 107 x 63 x 42 mm • Wejście: 1 x AA baterie - 1,5V DC • W skład zestawu wchodzi baterie. Wymagania systemowe: • Port USB 2.0 • Windows 7/8/10 • Mac OS X 		45014132 8590669259687	98 x 220 x 134 mm 158 g	40 53,90
YMS 2035 BEZPRZEWODOWA MYSZ • Bezprzewodowa, 6-przyciskowa mysz 2.4G z czujnikiem optycznym 1600 DPI • Dzięki cichym przełącznikom ta cicha mysz jest idealna do biur typu open space, sal lekcyjnych lub innych przestrzeni, w których może być wymagane ciche otoczenie (nagrywanie, transmisja na żywo itp.) • Wbudowany odbiornik Nano z odległością roboczą <10 metrów • Włącznik/wyłącznik do oszczędzania baterii • Dzięki ergonomicznemu kształtowi i przyjemnej w dotyku powierzchni jest to idealna opcja do użytku biurowego lub domowego		45017100 8590669310869	40 x 208 x 132 mm 136 g	40 44,90
YMS 2040BE BEZPRZEWODOWA CICHY MYSZ BLUE LED • 2,4 G bezprzewodowa cicha mysz z super precyzyjnym optycznym czujnikiem „BLUE LED”, który zapewnia świetne śledzenie na niemal każdej powierzchni włącznie z drewnem, marmurem, szkłem, dywanami i wieloma innymi. Dzięki cichym przełącznikom ta cicha mysz jest idealnym rozwiązaniem do każdego biura w open space, czytelniach lub w innych pomieszczeniach, gdzie może być wymagana cisza. (nagrywanie, nadawanie na żywo itp.). Wszystkie przyciski, włącznie z kółkiem, DPI i bocznymi przyciskami, są dostępne i łatwe w użyciu		45015000 8590669284559	80 x 215 x 130 mm 360 g	50 62,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
YMS 2040GY BEZPRZEWODOWA CICHA MYSZ BLUE LED • 2,4 G bezprzewodowa cicha mysz z super precyzyjnym optycznym czujnikiem „BLUE LED”, który zapewnia świetne śledzenie na niemal każdej powierzchni włącznie z drewnem, marmurem, szkłem, dywanami i wieloma innymi. Dzięki cichym przełącznikom ta cicha mysz jest idealnym rozwiązaniem do każdego biura w open space, czytelnich lub w innych pomieszczeniach, gdzie może być wymagana cisza. (nagrywanie, nadawanie na żywo itp.). Wszystkie przyciski, włącznie z kółkiem, DPI i bocznymi przyciskami, są dostępne i łatwe w użyciu	45015041 8590669284566	80 x 215 x 130 mm 360 g	50	62,90
YMS 2040RD BEZPRZEWODOWA CICHA MYSZ BLUE LED • 2,4 G bezprzewodowa cicha mysz z super precyzyjnym optycznym czujnikiem „BLUE LED”, który zapewnia świetne śledzenie na niemal każdej powierzchni włącznie z drewnem, marmurem, szkłem, dywanami i wieloma innymi. Dzięki cichym przełącznikom ta cicha mysz jest idealnym rozwiązaniem do każdego biura w open space, czytelnich lub w innych pomieszczeniach, gdzie może być wymagana cisza. (nagrywanie, nadawanie na żywo itp.). Wszystkie przyciski, włącznie z kółkiem, DPI i bocznymi przyciskami, są dostępne i łatwe w użyciu	45015042 8590669284573	80 x 215 x 130 mm 360 g	50	62,90
YMS 5050 BEZPRZEWODOWA MYSZ • Ergonomiczna mysz bezprzewodowa 2.4G została zaprojektowana tak, aby wspierać naturalną pozycję nadgarstka, zmniejszać ryzyko wystąpienia zespołu cieśni nadgarstka (CTS) i innych stresów związanych z codziennym użytkowaniem myszy komputerowej. • Kąt i wysokość myszy są tak dobrane, aby nadgarstki znajdowały się w optymalnej pozycji. • Wszystkie przyciski, w tym przewijanie, DPI i przyciski boczne, są łatwo dostępne i łatwe w użyciu. • SHELL to 6-przyciskowa mysz z sensorem optycznym o rozdzielczości do 2400 DPI.	 45017835 8590669316878	63 x 232 x 151 mm 223 g	20	89,90
YMS 2075 BEZPRZEWODOWA MYSZ • Ergonomiczna mysz bezprzewodowa 2.4G została zaprojektowana tak, aby wspierać naturalną pozycję nadgarstka, zmniejszać ryzyko wystąpienia zespołu cieśni nadgarstka (CTS) i innych stresów związanych z codziennym użytkowaniem myszy komputerowej. • Kąt i wysokość myszy są tak dobrane, aby nadgarstki były w optymalnej pozycji. • RANGE to 6-przyciskowa mysz z czujnikiem optycznym o rozdzielczości do 2400 DPI. • Mysz może pracować z jedną lub dwiema bateriami alkalicznymi AA (w zestawie)	45017694 8590669314485	61 x 230 x 140 mm 231 g	20	89,90
YMS 3400 MYSZ DO GIER PANZER • Programowalna mysz do gier RGB • Niezawodny o precyzyjny czujnik z rozdzielczością 5 000 DPI • Programowalne przyciski i podświetlenia RGB • Symetryczny design, odpowiedni do wszystkich rodzajów trzymania • RGB / SOFTWARE / 3325IC / 5000 DPI / 20G / HUANO 20M • PANZER to mysz do e-sportów z solidną konstrukcją i lekko podniesioną masą, przeznaczona dla graczy wymagających doskonałego uchwytu, optymalnego rozmieszczenia przycisków i prostego symetrycznego designu.	45015484 8590669295708	62 x 231 x 140 mm 240 g	40	125,90
YMS 4005BK MYSZ USB LIMA BLACK • Przenośna praktyczna miniaturowa mysz z możliwością obciążenia kabla USB. • Optymalny wybór dla użytkowników laptopów i podróżników. • Możliwość użycia obu rąk. • Wymogi systemowe: • Windows 2000/XP/Vista/Win7 • Port USB • Rozdzielczość: 800 DPI • Wymiary: 89 x 50 x 35 mm • Waga: 57 g • kabel USB: 0,7 m • Wejście: DC (stały) 5 V / 100 mA	45009129 8590669143443	65 x 205 x 136 mm 100 g	40	30,90
YMS 1025BE MYSZ USB QUITO BLUE • Mysz przewodowa z 4 przyciskami i przełączalną rozdzielczością do 2400 DPI do operatywnego i płynnego sterowania kursorem, precyzyjnego śledzenia ruchu i łatwego zaz. Dzięki ergonomicznemu kształtowi i przyjemnej w dotyku powierzchni mysz jest idealnym rozwiązaniem do użytku w biurze i w domu. Mysz jest przeznaczona dla osób leworęcznych i praworęcznych. • Czułość: 800/1200/1600/2400 DPI • (wyjściowa 1200 DPI) • Czujnik: optyczny (Sunplus 168A) • Wejście: DC (stał.) 5 V / 100mA • Częstotliwość odświeżania: 125 Hz/s • Prędkość: do 25 IPS • Długość przewodu: 145 cm	45012278 8590669212255	40 x 198 x 100 mm 117 g	40	35,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
YMS 1025BK MYSZ USB QUITO BLACK • Mysz przewodowa z 4 przyciskami i przełączalną rozdzielczością do 2400 DPI do operatywnego i płynnego sterowania kursorem, precyzyjnego śledzenia ruchu i łatwego zaz. Dzięki ergonomicznemu kształtowi i przyjemnej w dotyku powierzchni mysz jest idealnym rozwiązaniem do użytku w biurze i w domu. Mysz jest przeznaczona dla osób leworęcznych i praworęcznych. • Czulość: 800/1200/1600/2400 DPI • (wyjściowa 1200 DPI) • Czujnik: optyczny (Sunplus 168A) • Wejście: DC (stał.) 5 V / 100mA • Częstotliwość odświeżania: 125 Hz/s • Prędkość: do 25 IPS • Długość przewodu: 145 cm		45012280 8590669212279	40 x 198 x 100 mm 117 g	40	35,90
YMS 1025PK MYSZ USB QUITO PINK • Mysz przewodowa z 4 przyciskami i przełączalną rozdzielczością do 2400 DPI do operatywnego i płynnego sterowania kursorem, precyzyjnego śledzenia ruchu i łatwego zaz. Dzięki ergonomicznemu kształtowi i przyjemnej w dotyku powierzchni mysz jest idealnym rozwiązaniem do użytku w biurze i w domu. Mysz jest przeznaczona dla osób leworęcznych i praworęcznych. • Czulość: 800/1200/1600/2400 DPI • (wyjściowa 1200 DPI) • Czujnik: optyczny (Sunplus 168A) • Wejście: DC (stał.) 5 V / 100mA • Częstotliwość odświeżania: 125 Hz/s • Prędkość: do 25 IPS • Długość przewodu: 145 cm		45012276 8590669212231	40 x 198 x 100 mm 117 g	40	35,90
YMS 1015BK PRZEWODOWA MYSZ USB SUVA • Przewodowa mysz z 3 przyciskami o rozdzielczości optycznej 1000 DPI. • Gumowana powierzchnia • Ergonomiczny design • Funkcja Plug&Play • Wymiary: 104 x 66 x 39mm • Długość: 1,25 m • Wejście: DC 5V / 100 mA • Wymogi systemowe: • USB port • Windows XP / VISTA / 7 / 8 lub wyższy / Mac OS X		45010820 8590669176892	55 x 160 x 118 mm 97 g	40	19,90
YMS 1015PE PRZEWODOWA MYSZ USB SUVA • Przewodowa mysz z 3 przyciskami o rozdzielczości optycznej 1000 DPI. • Gumowana powierzchnia • Ergonomiczny design • Funkcja Plug&Play • Wymiary: 104 x 66 x 39mm • Długość: 1,25 m • Wejście: DC 5V / 100 mA • Wymogi systemowe: • USB port • Windows XP / VISTA / 7 / 8 lub wyższy / Mac OS X		45010822 8590669176915	55 x 160 x 118 mm 97 g	40	19,90
YMS 1015RD PRZEWODOWA MYSZ USB SUVA • Przewodowa mysz z 3 przyciskami o rozdzielczości optycznej 1000 DPI. • Gumowana powierzchnia • Ergonomiczny design • Funkcja Plug&Play • Wymiary: 104 x 66 x 39mm • Długość: 1,25 m • Wejście: DC 5V / 100 mA • Wymogi systemowe: • USB port • Windows XP / VISTA / 7 / 8 lub wyższy / Mac OS X		45010821 8590669176908	55 x 160 x 118 mm 97 g	40	19,90
YMS 1015YW PRZEWODOWA MYSZ USB SUVA • Przewodowa mysz z 3 przyciskami o rozdzielczości optycznej 1000 DPI. • Gumowana powierzchnia • Ergonomiczny design • Funkcja Plug&Play • Wymiary: 104 x 66 x 39mm • Długość: 1,25 m • Wejście: DC 5V / 100 mA • Wymogi systemowe: • USB port • Windows XP / VISTA / 7 / 8 lub wyższy / Mac OS X		45010823 8590669176922	55 x 160 x 118 mm 97 g	40	19,90
YMS 4010SG MINIATUROWA MYSZ BEZPRZEWODOWA 2,4 GHZ VALLETTA • Miniaturowa mysz bezprzewodowa 2,4 GHz z czujnikiem optycznym 1200 DPI. Optymalny wybór dla użytkowników notebooków i podróźników. Odpowiednia dla osób prawo- i leworęcznych. Zintegrowany Nano odbiornik o odległości roboczej <10 metrów. Wylącznik zasilania zapewniający oszczędność energii baterii. • Specyfikacja: • Liczba przycisków: 3 • Rozdzielczość: 1200 dpi • Wymiary: 79 x 47 x 32 mm • Wejście: 1 x AA baterie - 1,5V DC • W skład zestawu wchodzi baterie. • Wymagania systemowe: • Port USB 2.0 • Windows 7/8/10 • Mac OS X		45014781 8590669276349	32 x 170 x 108 mm 84 g	40	35,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>YMS 002BK MINIATUROWA MYSZ BEZPRZEWODOWA 2,4 GHZ VALLETTA • MINIATUROWA MYSZ BEZPRZEWODOWA VALLETTA • Mysz bezprzewodowa 2.4G z optycznym śledzeniem 1000 DPI • Odpowiedni zarówno dla osób lewo-, jak i praworęcznych • Rozdzielczość: 1000 DPI • Zasilanie: bateria 1xAA (w zestawie) • Wymiary: 101x58x37 mm • Waga: 51 g</p> 	45011462 8590669190188	74 x 203 x 88 mm 93 g	100	26,90
<p>YMS 5030 BEZPRZEWODOWA MYSZ • Ergonomiczna mysz bezprzewodowa 2,4G została zaprojektowana w celu wspierania naturalnej pozycji nadgarstka, zmniejszenia ryzyka wystąpienia zespołu cieśni nadgarstka (CTS) i innych obciążeń związanych z codziennym użytkowaniem myszy komputerowej. • Kąt i wysokość myszy są tak dobrane, aby nadgarstki znajdowały się w optymalnej pozycji. • Wszystkie przyciski, w tym przewijanie, DPI i przyciski boczne, są łatwo dostępne i łatwe w użyciu. • ErgoSnug to 6-przyciskowa mysz z sensorem optycznym o rozdzielczości do 1600 DPI.</p> 	45017834 8590669316861	93 x 230 x 150 mm 255 g	20	89,90
<p>YMS 5020 PIONOWA ERGONOMICZNA MYSZ BEZPRZEWODOWA • Pionowa ergonomiczna mysz bezprzewodowa 2.4 G została zaprojektowana tak, aby wspierać naturalną pozycję nadgarstka i zmniejszać ryzyko zespołu cieśni kanału nadgarstka (CTS) i innego rodzaju stresu związanego z codziennym używaniem myszy komputerowych. Kąt i wysokość myszy wybrano tak, aby nadgarstek znajdował się w optymalnej pozycji. Wszystkie przyciski, włącznie z kółkiem, DPI i bocznymi przyciskami, są dostępne i łatwe w użyciu. ErgoGrip to 6-przyciskowa mysz z czujnikiem optycznym i rozdzielczością do 1800 DPI</p> 	45014720 8590669276325	78 x 230 x 141 mm 225 g	20	89,90
<p>YPM 3007 PODKŁADKA POD MYSZ DO GIER SHADOW XL • Bardzo duża podkładka pod mysz o większej powierzchni roboczej pozwala cieszyć się grą. SHADOW XL znacząco poprawia stabilność przy jednoczesnym używaniu klawiatury i myszy. Zaawansowana technologicznie tkanina zastosowana na powierzchni podkładki pozwala na precyzyjny i wyważony ruch myszy. Krawędzie wzmocniono wytrzymałym ściąganiem, aby zapobiec uszkodzeniom, odkształceniom i przedłużyć żywotność podkładki pod mysz. Podkładka pod mysz SHADOW XL jest przeznaczona do optycznych i laserowych czujników myszy. • Specyfikacja:</p> 	45014209 8590669265220	102 x 352 x 102 mm 600 g	20	53,90
<p>YPM 3009 PODKŁADKA POD MYSZ DO GIER AMBUSH • Obszerna powierzchnia z • tkaniny 3D ze świetnymi właściwościami ślizgu zapewnia optymalne prowadzenie myszy i znacząco poprawia precyzję i prawidłowe funkcjonowanie czujnika myszy. Kolorowe stębnowane krawędzie zapobiegają śiępaniu i fuszczeniu powierzchni oraz gwarantują widzialność krawędzi podkładki w peryferyjnym polu widzenia nawet w ciemnej atmosferze gry. Podkładka pod mysz AMBUSH jest przeznaczona do optycznych i laserowych czujników myszy. Specyfikacja: • Materiał powierzchni: • Materiał spodu: • Wymiary 400 x 300 x 4 mm</p> 	45010874 8590669178667	4 x 303 x 403 mm 419 g	50	53,90
<p>YPM 5000BK ŻELOWA PODKŁADKA POD NADGARSTEK • A finom zselés csuklótámasszal ellátott ergonomikus alátét a billentyűzethez gondoskodik a kezek optimális helyzetéről hosszán tartó és gyakori írás közben. Az alátét ellenáll, lemosható és nem foszól antisztatikus anyagból készült. • Méret: 490 x 90 x 20 mm</p> 	45010362 8590669168101	32 x 547 x 116 mm 472 g	20	53,90
<p>YPM 4000BK ŻELOWA PODKŁADKA POD MYSZ • Ergonomiczna podkładka pod mysz z delikatną żelową podpórką na nadgarstek zapewnia optymalną pozycję ręki. Wygodna przestrzeń na mysz i powierzchnia z mikrostrukturą poprawiającą śledzenie ruchów myszy, dokładność i szybkość. Podkładka jest wyprodukowana z wytrzymałego, zmywalnego i niekruśiącego się materiału antystatycznego. Przeznaczona dla wszystkich typów myszy. • Wymiary: 250x220x20 mm</p> 	45009514 8590669156115	32 x 293 x 240 mm 237 g	20	35,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
YPM 3001 PODKŁADKA POD MYSZ DO GIER • Duża i antypoślizgowa podkładka do gier dla optymalnego działania myszy, przeznaczona dla wszystkich rodzajów myszy. Włącz się do gry z ulepszonym śledzeniem, dokładnością i szybkością swojej broni i umiejętności. Podkładka GATEWAY jest wyprodukowana z wytrzymałego, zmywalnego i niekruszącego się materiału antystatycznego. • Wymiary: 320 x 265 x 4 mm	45009515 8590669156122	65 x 275 x 66 mm 211 g	40	26,90
YPM 2000GY EKSTREMALNIE CIENKA PODKŁADKA POD MYSZ • Przeznaczona dla wszystkich typów myszy. • Wymiary: 220 x 180 x 0.35 mm	45009516 8590669156139	1 x 228 x 222 mm 32 g	200	12,50
YPM 1000BE PŁASKA PODKŁADKA POD MYSZ • Przeznaczona dla wszystkich typów myszy. • Wymiary: 223 x 183 x 4 mm	45009517 8590669156146	4 x 233 x 227 mm 22 g	200	7,00
YPM 25 PŁASKA PODKŁADKA POD MYSZ • Podkładka pod mysz SPEED TOP jest przeznaczona do optycznych i laserowych czujników myszy. Wysoce przyczepny, gumowy podkład antypoślizgowy zapobiega ślizganiu i ruchom podkładki. • Specyfikacja: • Wymiary: 250 x 200 x 3 mm • Materiał powierzchni: Włókno poliestrowe • Materiał podkładu: Guma • Ciężar: 102 g	45015886 8590669298778	51 x 236 x 52 mm 102 g	40	12,50
YPM 3006 PŁASKA PODKŁADKA POD MYSZ • Bardzo duża podkładka pod mysz o większej powierzchni roboczej pozwala cieszyć się grą. WARP znacząco poprawia stabilność przy jednoczesnym używaniu klawiatury i myszy. Jedno dotknięcie przełączy na jeden z 7 podstawowych kolorów i 2 trybów RGB. • Specyfikacja: • Wymiary: 930 x 350 x 3 mm • Wejście: DC 5V / 100mA max. • Wtyczka wejściowa: microUSB • Długość kabla: 1,8m (w zestawie) • Materiał powierzchni: Włókno poliestrowe • Materiał podkładu: Guma • Ciężar: 630 g	45015854 8590669298174	91 x 380 x 91 mm 778 g	20	107,90
YPM 35 PŁASKA PODKŁADKA POD MYSZ • Podkładka pod mysz SPEED TOP jest przeznaczona do optycznych i laserowych czujników myszy. Wysoce przyczepny, gumowy podkład antypoślizgowy zapobiega ślizganiu i ruchom podkładki. • Specyfikacja: • Wymiary: 350 x 280 x 3 mm • Materiał powierzchni: Włókno poliestrowe • Materiał podkładu: Guma • Ciężar: 210 g	45015887 8590669298785	71 x 323 x 71 mm 219 g	40	18,00
YPM 47 PŁASKA PODKŁADKA POD MYSZ • Podkładka pod mysz SPEED TOP jest przeznaczona do optycznych i laserowych czujników myszy. Wysoce przyczepny, gumowy podkład antypoślizgowy zapobiega ślizganiu i ruchom podkładki. • Specyfikacja: • Wymiary: 470 x 350 x 3 mm • Materiał powierzchni: Włókno poliestrowe • Materiał podkładu: Guma • Ciężar: 315 g	45015888 8590669298792	83 x 393 x 80 mm 399 g	20	23,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
YWC 100 KAMERA INTERNETOWA DO PRZESYŁANIA STRUMIENIOWEGO FULL HD AHOY • Kamera internetowa FULL HD • Plug & Play • Wbudowany mikrofon • Regulacja kąta w poziomie i pionie • 360° ADJUSTABLE / HD STREAMING / MICROPHONE / USB PLUG & PLAY • Kamera internetowa AHOY umożliwia nagrywanie i strumieniowanie filmów w rozdzielczości FULL HD przy 30 kl./s. • Zintegrowany mikrofon i możliwość regulacji kąta w poziomie w zakresie 360° zapewnia, że rozmowa będzie Cię dobrze widział i słyszał. • Uniwersalny klips pozwala bezpiecznie przymocować kamerę do dowolnego monitora lub laptopa dostępnego na rynku.	45016594 8590669306299	66 x 187 x 87 mm 148 g	50	143,90
YWC 200 FULL HD USB WEBCAM QUADRO • Plug & Play • podświetlenie LED • Zintegrowany mikrofon • REGULOWANY 360° / STREAMING HD / PODŚWIETLENIE LED / USB PLUG & PLAY • Kamera internetowa umożliwia nagrywanie filmów i przesyłanie strumieniowe w rozdzielczości FULL HD przy 30 klatkach na sekundę. • Uniwersalny klips mocujący zapewni pewny chwyt i pozwoli zamontować kamerę na dowolnym monitorze lub laptopie dostępnym na rynku. • Maks. rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli (30 kl./s) • Zdjęcie: 2 megapiksele • Rozwiązanie: Sonix/F23 • Typ ostrości: stała ostrość • Wbudowany mikrofon: mono • Kąt widzenia: 80°	45016907 8590669310258	66 x 188 x 87 mm 146 g	50	161,90
YSP 3004SG GŁOŚNIK BLUETOOTH • Głośnik Bluetooth GROOVY to najlepsze rozwiązanie dla odtwarzania dźwięku podczas Twoich ulubionych zajęć w domu i poza domem. • Kompaktowe wymiary i wytrzymała konstrukcja z dobrze wyważonym dźwiękiem gwarantują wspaniałe wrażenia dźwiękowe 360°. • Ładowana bateria litowo-jonowa o pojemności 1 200 mAh oferuje świetnych osiem godzin odtwarzania muzyki non-stop. • Podłącz głośnik do jakiegokolwiek urządzenia Bluetooth lub słuchaj plików audio przy pomocy portu USB lub karty microSD. • Dzięki funkcji handsfree tego głośnika można także odbierać połączenia telefoniczne.	35053926 8590669297207	51 x 210 x 110 mm 291 g	50	44,90
YSP 212 GŁOŚNIKI PC 2.1 CZARNE • Korzystaj z muzyki, gier i filmów za pośrednictwem zestawu stołowych głośników 2.1-kanalowych oferującego czyste i precyzyjne wrażenia audio. Subwoofer wyprodukowano ze sklejki wysokiej jakości, aby ograniczyć rezonans akustyczny. Port bassreflexu zapewnia dobrze zrównoważone basy, które można również ustawić przy pomocy regulatora z boku subwoofera. Dzięki regulacji głośności i basów można ustawić dźwięk tak, aby spełniał Twoje oczekiwania	45012681 8590669221233	143 x 229 x 226 mm 1195 g	12	107,90
YSP 2020 GŁOŚNIKI 2.0 • Stanowią optymalne rozwiązanie gwarantujące najlepszy dźwięk podczas słuchania muzyki, oglądania filmów lub grania w gry. • Regulacja głośności • Atrakcyjne wykonanie • Wskaźnik napięcia LED • Napięcie na wejściu: AC 230V/50Hz • Moc głośników (RMS): 5W • Opór: 4 ohm • Zakres częstotliwości: 120Hz~18KHz • Stosunek sygnału do szumu: 60 dB • Wtyczka: 3,5mm audio konektor • Kabel audio: 1,1 m • Kabel sieciowy: 1,3 m • Waga: 890 g • Wymiary: 155x95x79mm	45012121 8590669209996	130 x 167 x 177 mm 977 g	16	107,90
YSP 2002BT GŁOŚNIKI STEREO USB 2.0 • Elegant stereo speakers 2.0, ultra compact dimensions, powered via a standard USB interface. Ideal choice for intensifying the sound experience from your notebook, netbook or PC. Easy access to volume settings and power on/off with front panel control button. Thanks to the wired and wireless connectivity options this speakers are suitable to be used with smartphone, tablet, laptop, desktop PC, TV, etc.	45015334 8590669292387	120 x 163 x 177 mm 925 g	16	107,90
YSP 2003RGB GŁOŚNIKI STEREO USB 2.0 • Elegant stereo speakers 2.0, ultra compact dimensions, powered via a standard USB interface. Ideal choice for intensifying the sound experience from your notebook, netbook or PC. Easy access to volume settings and power on/off with front panel control button. Přenos audio signálu standardním 3,5mm audio konektorem.	45015339 8590669294022	121 x 186 x 190 mm 850 g	20	71,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
YSP 2004RGB GŁOŚNIKI STEREO • Eleganckie głośniki stereo 2.0, ultra-kompaktowe wymiary, zasilane przez standardowy interfejs USB • Idealny wybór do wzmocnienia wrażeń dźwiękowych z notebooka lub komputera PC • Podświetlenie LED oferuje 4 podstawowe kolory i tryb rotacji kolorów • Możesz wyłączyć podświetlenie, jeśli nie chcesz, aby ci przeskadzano • Dzięki opcjom łączności przewodowej i bezprzewodowej głośniki te nadają się do użytku ze smartfonem, tabletem, laptopem, komputerem stacjonarnym, telewizorem itp.		45017558 8590669313013	117 x 226 x 187 mm 965 g	16	125,90
YSP 2010BK GŁOŚNIKI STEREO USB 2.0 • Drewniane głośniki stereo • zasilane z portu USB z czystym i precyzyjnym dźwiękiem podnoszą jakość dźwięku twojego notebooka lub PC. Specyfikacja: • Wejście zasilania: USB 5 V DC • Opór 4 Ω • Stosunek sygnału do szumu: ≥ 70 dB • Moc głośnika: 2 x 2,5 W (RMS) • Charakterystyka częstotliwościowa: 50 Hz ~ 20 kHz • Wymiary 85 x 85 x 130 mm • Waga 530 g • Długość kabla: 130 mm • Wymagania systemowe: • Port USB 2.0 • Gniazdo audio stereo 3,5 mm		45011776 8590669201587	100 x 150 x 205 mm 622 g	20	46,90
YSP 2010BN GŁOŚNIKI STEREO USB 2.0 • Drewniane głośniki stereo • zasilane z portu USB z czystym i precyzyjnym dźwiękiem podnoszą jakość dźwięku twojego notebooka lub PC. Specyfikacja: • Wejście zasilania: USB 5 V DC • Opór 4 Ω • Stosunek sygnału do szumu: ≥ 70 dB • Moc głośnika: 2 x 2,5 W (RMS) • Charakterystyka częstotliwościowa: 50 Hz ~ 20 kHz • Wymiary 85 x 85 x 130 mm • Waga 530 g • Długość kabla: 130 mm • Wymagania systemowe: • Port USB 2.0 • Gniazdo audio stereo 3,5 mm		45011775 8590669201570	100 x 151 x 207 mm 624 g	20	46,90
YSP 2001 BK MINI GŁOŚNIKI STEREO 2.0 • Eleganckie głośniki stereo 2.0, ultra kompaktowe wymiary, zasilane za pomocą standardowego interfejsu USB. Idealny wybór na intensywne doznania dźwiękowe z twojego notebooka, netbooka lub komputera. Sygnał audio jest przesyłany za pomocą standardowego gniazda audio 3,5mm. Regulacja głośności z tyłu głośnika. • Zasilanie: USB 5V • Impedancja: 4Ω • Stosunek sygnału do szumów: > 80dB • Waga: 550g • Wyjście głośnikowe: 2x3W (RMS) • Pasmo przenoszenia: 150Hz ~ 20KHz		45008116 8590669132560	111 x 95 x 186 mm 448 g	40	35,90
YSP 2025 2.0 AKTYWNE GŁOŚNIKI KOMPUTEROWE • Te małe, ale wydajne aktywne głośniki zapewnią Ci świetny dźwięk z bogatymi basami i precyzyjnymi wysokimi tonami. Słuchaj swoich ulubionych utworów, oglądaj filmy lub graj w gry przy lepszych wrażeniach dźwiękowych. Dzięki imponującym możliwościom podłączenia przewodowego i bezprzewodowego głośniki nadają się do wykorzystania ze smartfonami, tabletami, notebookami, komputerami osobistymi, telewizorami itp. Aby odtwarzać muzykę zapisaną na karcie micro SD lub dysku flash USB można wykorzystać slot do czytnika kart TF lub port USB		45015101 8590669286348	210 x 233 x 341 mm 3225 g	6	286,90
YSP 2105 SYSTEM GŁOŚNIKÓW MULTIMEDIALNYCH 2.1 • Ciesz się doskonałym dźwiękiem w muzyce, grach lub filmach dzięki systemowi głośników multimedialnych 2.1 o mocy 50W RMS. Dzięki imponującym możliwościom podłączenia przewodowego i bezprzewodowego głośniki nadają się do wykorzystania ze smartfonami, tabletami, notebookami, komputerami osobistymi, telewizorami itp. Do odtwarzania muzyki zapisanej na karcie SD lub dysku flash USB można wykorzystać gniazdo czytnika kart lub port USB		45012099 8590669209989	315 x 410 x 335 mm 6181 g	4	358,90
YHP 20BT BK BEZPRZEWODOWY ZESTAW SŁUCHAWKOWY BLUETOOT • Obfite basy i precyzyjne soprany • Miękkie obite poduszki z piany proteinowej • Wbudowany mikrofon, czyste rozmowy handsfree • Słuchawki SPIRIT korzystają z super-efektywnego i stabilnego transferu przez Bluetooth 5.0 oraz komponentów wysokiej jakości, aby zagwarantować świetne efekty akustyczne bez względu na odtwarzany gatunek muzyczny. • Poduszki na uszy są wyprodukowane z miękkiej, tapicerowanej pianki proteinowej, aby zapewnić doskonałe słuchanie hałasu z zewnątrz i wygodę podczas długotrwałego użytkowania.		35054172 8590669300747	88 x 227 x 183 mm 366 g	20	125,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
YHP 3400 SŁUCHAWKI DO GIER PANZER WL • Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier PANZER to wyjątkowe połączenie komfortu, kompatybilności, mobilności i doskonałej jakości dźwięku w jednym wytrzymałym korpusie wykonanym ze starannie dobranych materiałów najwyższej jakości. • Gamingowy styl podkreśla porządna owalna linia, którą można podświetlić w 7 podstawowych kolorach lub w jednym uruchomionym trybie RGB.	  45017715 8590669314782	67 x 241 x 257 mm 655 g	16	358,90
YHP 3035 ZESTAW SŁUCHAWKOWY SHADOW • Wygodne słuchawki są podstawą każdego setupu do gier. Mój korpus jest zbudowany z bardzo wygodnego pałaka nagłownego z samoczynną regulacją i nauszników, które zagwarantują absolutną wygodę, dzięki dużemu rozmiarowi i wygodnemu materiałowi. W połączeniu z niską masą jestem idealnym towarzyszem na długie seanse gier bez szumów w tle czy nieprzyjemnego ucisku uszu. • Wciągnę cię do gry	 45015553 8590669297344	133 x 300 x 245 mm 719 g	20	143,90
YHP 3030 7.1-KANAŁOWY ZESTAW SŁUCHAWKOWY SABOTAGE • Cechy słuchawek • Głośnik : 40 mm (magnesy neodymowe) • Pasma przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz • Impedancja nominalna: 32 omy na kanał • Czułość: 115 +/- 3 dB • Nominalna moc na wejściu: 20 mW • Cechy mikrofonu • Typ mikrofonu: Kondensatorowy • Napięcie zasilania: 2 V • Impedancja nominalna: 2,2 kiloomów • Pasma przenoszenia: 20 Hz – 10 kHz • Czułość: -42 +/- 2 dB • Wymiary: 4 x 1,5mm • Długość: 150mm (włącznie z szyjką) • Masa: 417 g • Długość kabla: 2,4m • Połączenie: Złącze USB (pozlacane)	 45013581 8590669242825	105 x 250 x 205 mm 633 g	20	179,90
YHP 3010 SŁUCHAWKI DLA GRACZY HORNET • Stanowią idealne wyposażenie podczas grania, słuchania muzyki i rozmów z wykorzystaniem usług VoIP. • Dwa głośniki 40mm dostarczają czysty i precyzyjny dźwięk. • Mały ciężar i duże poduszki nauszne zapewniają wyjątkowy komfort podczas użytkowania. • Wielokierunkowy mikrofon można przekręcić i przycocować, aby uzyskać optymalną i czystą transmisję głosu. • Wymiary głośnika: 40 mm • Impedancja: 32 Ohm • Czułość głośnika: 102 ±3 dB • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czułość mikrofonu: -58 dB • Pasma przenoszenia: 50 Hz - 10 kHz • Długość kabla: 2,4m	 45010631 8590669172566	110 x 277 x 230 mm 505 g	10	125,90
YHP 3005 SŁUCHAWKI DLA GRACZY GUERRILLA • Słuchawki dla graczy GUERRILLA z czystym i precyzyjnym dźwiękiem to idealna opcja do grania w gry, słuchania muzyki i rozmów z wykorzystaniem usług VoIP. Wygodne użytkowanie bez zakłóceń szumami tła i ucisku na uszy dzięki ergonomicznemu designowi nauszników. Głośność regulowana pilotem głośności na kablu oraz możliwość ustawienia optymalnej pozycji mikrofonu dla uzyskania czystej transmisji głosu. Mikrofon można wyłączyć za pomocą przełącznika umieszczonego na regulatorze głośności na kablu	 45014944 8590669282630	101 x 271 x 218 mm 423 g	20	89,90
YHP 3020 SŁUCHAWKI DLA GRACZY AMBUSH • Stanowią idealne wyposażenie podczas grania, słuchania muzyki i rozmów z wykorzystaniem usług VoIP. • Mały ciężar i duże poduszki nauszne zapewniają wyjątkowy komfort podczas grania oraz przyjemność słuchania muzyki bez zakłóceń w tle czy ucisku w uszach. • Gumowany wielokierunkowy mikrofon można przekręcić i przycocować, aby uzyskać optymalną i czystą transmisję głosu. • Wymiary głośnika: Ø50 mm • Impedancja: 32Ω • Czynność głośnika: 98 ±3dB • Pasma przenoszenia: 20Hz -20KHz • Czułość mikrofonu: 42 ±3dB • Pasma przenoszenia: 100-10Khz • Długość kabla: 2.2m	 45011673 8590669200245	105 x 264 x 216 mm 490 g	20	71,90
YHP 04BT BK SŁUCHAWKI DOUSZNE TWS PRIMAL • Słuchawki PRIMAL wykorzystują super wydajną i stabilną transmisję Bluetooth 5.0 oraz wysokiej jakości komponenty, aby zapewnić doskonałą wydajność akustyczną we wszystkich gatunkach muzycznych • Czułe czujniki dotykowe zapewniają przyjazną dla użytkownika kontrolę nad aplikacją muzyczną, w tym odtwarzanie/pauza i odtwarzanie poprzedzającego/następnego utworu • Możesz łatwo zarządzać połączeniami telefonicznymi lub połączyć się z asystentem głosowym	 35055320 8590669313181	43 x 188 x 82 mm 104 g	80	179,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
YHP 03BT SŁUCHAWKI DOUSZNE TWS DO GIER RAGE • Słuchawki RAGE wykorzystują super wydajną i stabilną transmisję Bluetooth 5.0 oraz wysokiej jakości komponenty, aby zapewnić doskonałą wydajność akustyczną we wszystkich gatunkach muzycznych • „Tryb gry” o niskim opóźnieniu zapewnia połączenie z niemal zerową transmisją dźwięku do gier z ulepszoną regulacją korektora dla idealnej atmosfery w grach • Dzięki etui z zasilaniem możesz cieszyć się łącznie 24 godzinami odtwarzania muzyki		35055382 8590669313112	40 x 188 x 97 mm 130 g	64 179,90
YHP 02BT BK BEZPRZEWODOWY ZESTAW SŁUCHAWKOWY BLUETOOT • Słuchawki do uszu True Wireless z funkcją handsfree • Słuchawki LOUNGE korzystają z super-efektywnego i stabilnego transferu przez Bluetooth 5.0 oraz komponentów wysokiej jakości, aby zagwarantować świetne efekty akustyczne bez względu na odtwarzany gatunek muzyczny. • Ergonomiczny design uzupełniony przez etui ładujące 400 mAh gwarantuje przedłużony czas odtwarzania i wygodną obsługę w każdych warunkach.		35053974 8590669297948	37 x 188 x 88 mm 137 g	100 214,90
YHP 01BT WE BEZPRZEWODOWY ZESTAW SŁUCHAWKOWY BLUETOOT • Słuchawki do uszu True Wireless z funkcją handsfree • Słuchawki GEMINI korzystają z super-efektywnego i stabilnego transferu przez Bluetooth 5.0 oraz komponentów wysokiej jakości, aby zagwarantować świetne efekty akustyczne bez względu na odtwarzany gatunek muzyczny. • Ergonomiczny design uzupełniony przez etui ładujące 500 mAh gwarantuje przedłużony czas odtwarzania i wygodną obsługę w każdych warunkach.		35053784 8590669296453	36 x 188 x 88 mm 113 g	100 179,90
YHP 405BK SŁUCHAWKI Z MIKROFONEM • Słuchawki douszne Hi-Res to najlepsze rozwiązanie przy cyfrowym odtwarzaniu muzyki z urządzeń mobilnych i smartfonów. • Wytrzymały, stylowy i przyjazny dla użytkownika wielofunkcyjny regulator na kablu zaprojektowano i przetestowano na potrzeby codziennego użytkowania bez ograniczeń. • Materiały najlepszej jakości w połączeniu z ergonomicznym designem zapewniają świetne wrażenia dźwiękowe i wygodne użytkowanie także podczas chodzenia, biegania lub ćwiczeń.		35054234 8590669301133	20 x 187 x 76 mm 47 g	100 53,90
YHP 305BK SŁUCHAWKI Z MIKROFONEM • Ekstremalnie wygodne • Doskonały efekt dźwiękowy • Bardzo lekka, metalowa muszla • Stylowe i lekkie słuchawki to najlepszy wybór do słuchania muzyki odtwarzanej z wszelkich urządzeń mobilnych i smartfonów. • Ciesz się doskonale wyważonym dźwiękiem, nie tracąc możliwości prowadzenia rozmów telefonicznych. Obsługę ułatwia ergonomiczny, wielofunkcyjny przycisk umieszczony na wytrzymałym kablu. • Materiały najlepszej jakości w połączeniu z ergonomicznym designem zapewniają świetne wrażenia dźwiękowe i wygodne użytkowanie także podczas chodzenia, biegania lub ćwiczeń.		35051543 8590669262649	25 x 225 x 83 mm 88 g	100 44,90
YHP 305WE SŁUCHAWKI Z MIKROFONEM • Ekstremalnie wygodne • Doskonały efekt dźwiękowy • Bardzo lekka, metalowa muszla • Stylowe i lekkie słuchawki to najlepszy wybór do słuchania muzyki odtwarzanej z wszelkich urządzeń mobilnych i smartfonów. • Ciesz się doskonale wyważonym dźwiękiem, nie tracąc możliwości prowadzenia rozmów telefonicznych. Obsługę ułatwia ergonomiczny, wielofunkcyjny przycisk umieszczony na wytrzymałym kablu. • Materiały najlepszej jakości w połączeniu z ergonomicznym designem zapewniają świetne wrażenia dźwiękowe i wygodne użytkowanie także podczas chodzenia, biegania lub ćwiczeń.		35051544 8590669262656	25 x 225 x 83 mm 89 g	100 44,90
YHP 50BT STACJA ŁADUJĄCA • Stacja dokująca do ładowania • Mikrofon z redukcją szumów • Lekka i wysuwana konstrukcja		35055991 8590669320950	58 x 202 x 181 mm 318 g	40 161,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
YHP 101BK SŁUCHAWKA MONO Z MIKROFONEM • Czysty dźwięk • Regulator na kablu • Ergonomiczny design • Słuchawki MONO handsfree to najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego telefonowania podczas prowadzenia samochodu lub w jakiegokolwiek innej sytuacji, w której obie ręce potrzebne są do innych celów. • Obsługa ułatwia ergonomiczny, wielofunkcyjny przycisk umieszczony na wytrzymałym kablu. • Materiały najlepszej jakości w połączeniu z ergonomicznym designem zapewniają świetne wrażenia dźwiękowe i wygodne użytkowanie także podczas chodzenia, biegania lub ćwiczeń. • Materiał muszli: ABS		35051547 8590669262687	19 x 176 x 70 mm 31 g	100 12,50
YHF F15BK BT BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI HANDSFREE • Ekstremalnie wygodne • Świetna jakość dźwięku • Lekka, metalowa obudowa • Bezprzewodowe słuchawki handsfree to najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego telefonowania podczas prowadzenia samochodu lub w jakiegokolwiek innej sytuacji, w której obie ręce potrzebne są do innych celów. Płaski design i mały ciężar zapewniają wygodne użytkowanie i nieograniczony ruch w dowolnej chwili i sytuacji. Silikonowa osłona słuchawek została zaprojektowana tak, aby zagwarantować bezpieczny i mocny, lecz jednocześnie wygodny kontakt z uchem. • Typ złącza: Bluetooth v4.1		30016671 8590669261994	37 x 177 x 72 mm 136 g	100 71,90
YMC 20 UCHWYT NA MIKROFON • Uniwersalne mikrofonowe ramię przegubowe • Stylowa i stabilna konstrukcja aluminiowa • Standardowy montaż na gwint 3/8" i 5/8" • Wbudowana prowadnica kabla • Uniwersalne regulowane ramię mikrofonowe ze stylową i wytrzymałą konstrukcją aluminiową, wewnętrznymi sprężynami i wbudowaną prowadnicą kabla jest doskonałym rozwiązaniem do nadawania na żywo, nagrywania głosu lub grania w gry. • YMC 20 jest kompatybilny z większością mikrofonów studyjnych i komputerowych, które można zainstalować na standardowym gwinciu 3/8" lub 5/8".		35054631 8590669305308	80 x 985 x 110 mm 1753 g	10 232,90
YMC 1011 DESKTOP PC MICROPHONE • Mikrofon do PC wysokiej jakości odpowiedni do gier online, czatów, wideokonferencji, streamów itp. Elastyczny uchwyt umożliwia kierunkowe ustawienia zapewniające optymalną jakość dźwięku i komfortowe użytkowanie. • Specyfikacja: • Mikrofon: dookolny kondensatorowy • Charakterystyka częstotliwościowa: 50 Hz - 16 kHz • Czułość: -55 dB ±2 dB • Impedancja: ≤ 2,2 kΩ • Napięcie robocze: DC (stały) 1,5 V • Stosunek sygnału do szumu: > 36 dB • Długość kabla: 1,3 m • Złącze: 3,5 mm		45014276 8590669269211	83 x 257 x 172 mm 147 g	40 26,90
YMC 1020GY MIKROFON PC • Wysokiej jakości mikrofon PC, doskonały do gier online, rozmów, video-konferencji, streamingu, itp. Profesjonalne wzornictwo i wykonanie z materiałów wysokiej jakości zapewni niezakłócone nadawanie czystego, realistycznego dźwięku. Trójnożna podstawa z antypoślizgowymi końcówkami gwarantuje stabilność urządzenia podczas użytkowania. Mikrofon można wyciszyć za pomocą łatwo dostępnego suwaka znajdującego się na obudowie.		45012765 8590669222667	67 x 265 x 95 mm 252 g	40 71,90
YMC 1030 MIKROFON PC • Wysokiej jakości kardoidalny mikrofon pojemnościowy • Filtr pop • Mocowanie amortyzujące • Osłona przeciwwiatrowa • Regulowane stoisko studio na biurko • Mikrofon • Zmniejsza szum otoczenia • Przekazuje czysty i dokładny głos osoby nadającej		45014162 8590669265022	87 x 203 x 437 mm 1415 g	8 179,90
YMC 1040 MIKROFON USB SCOUT DO GIER • Mikrofon USB w designie do gier z precyzyjnym i czystym zapisem dźwięku. Podstawa mikrofonu jest podświetlona na czerwono, aby wskazywać stan zapisu mikrofonu (MUTE / ON AIR). Podświetlenie można wyłączyć, jeśli nie chcesz, aby przeszkadzało Ci światło LED. Łatwo i szybko dostępny przycisk wyciszania dźwięku umożliwi natychmiastowe wyciszenie zapisu przy każdej okazji. Do mikrofonu można łatwo podłączyć słuchawki dzięki wejściu audio (złącze 3,5 mm), które jest dostępne w tylnej części korpusu		35052273 8590669275632	78 x 155 x 120 mm 260 g	40 89,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>YMC 1050 BEAMER MIKROFON PC USB • BEAMER to idealny samodzielny mikrofon USB, którego można używać do przesyłania strumieniowego, vlogowania, podcastów, gier online, nagrywania dźwięku lub transmisji na żywo • Możesz wybierać spośród czterech charakterystyk kierunkowych (stereofoniczny, dookólny, kardioidalny, w grach), aby zoptymalizować transmisję i nagrywać tylko te dźwięki, które naprawdę chcesz słyszeć • Dzięki łatwo dostępnemu przyciskowi głównemu możesz łatwo wybrać jeden z czterech wzorów, które zostaną natychmiast dobrze rozpoznane dzięki kolorowemu wskaźnikowi LED</p> 	<p>NEW</p> <p>45017085 8590669310579</p>	<p>155 x x 150 mm 990 g</p>	6	412,90
<p>YMC 1060 MIKROFON PC ALIEN USB • ALIEN to idealny samodzielny mikrofon USB, którego można używać do przesyłania strumieniowego, vlogowania, podcastów, gier online, nagrywania dźwięku lub transmisji na żywo • Dotknij i przytrzymaj przycisk sterowania, aby wybrać preferowany tryb koloru podświetlenia. Dostępne są 4 tryby RGB i 7 pojedynczych kolorów, w tym opcja wyłączenia podświetlenia • Mikrofon można odłączyć od oryginalnego stojaka i zamontować na dowolnym ramieniu mikrofonowym za pomocą znormalizowanego gwintu 5/8"</p> 	<p>45017563 8590669313778</p>	<p>67 x 242 x 195 mm 663 g</p>	20	304,90
<p>YSN 310 CHŁODZĄCY STOLIK DO NOTEBOOKA • Podkładka chłodząca z dużą metalową płytą i dwoma wentylatorami 115mm jest skonstruowana tak, aby zapewnić optymalny obieg powietrza i dodatkowe chłodzenie zewnętrzne notebooku. • Dwa wentylatory wysokiej prędkości zapewniają pożądany obieg powietrza przy minimalnym poziomie hałasu. Prędkość wentylatora reguluje się przy pomocy regulatora na przedniej stronie panelu. • Podkładka chłodząca oferuje 11 trybów podświetlenia RGB (włącznie z trybem LED OFF) regulowanych z dobrze dostępnego panelu z wyświetlaczem LCD.</p> 	<p>45015519 8590669296637</p>	<p>293 x 38 x 427 mm 1191 g</p>	20	143,90
<p>YSN 210 CHŁODZĄCY STOLIK DO NOTEBOOKA • Chłodząca podstawa do notebooków do 17". • Aluminiowy korpus i dwa wentylatory 80mm rozpraszają ciepło i optymalnie chłodzą sprzęt. • Sześć złączy obrotowych (360°) sprawia, że można ustawić notebooka w optymalnej pozycji do pracy lub zabawy, a wysoka stabilność jest zapewniona nawet na nierównych powierzchniach. • Podstawkę jest bardzo łatwo dostosować do różnych wysokości i kątów nachylenia. • Dzięki lekkiej aluminiowej konstrukcji stojak jest łatwy do przenoszenia. • Wymiary po złożeniu: 480x280x40mm • Wymiary (powierzchnia robocza): 350x260x15mm</p> 	<p>45008166 8590669120307</p>	<p>55 x 281 x 500 mm 1205 g</p>	10	179,90
<p>YSN 120 CHŁODZĄCA PODSTAWKA DO NOTEBOOKA • Mała masa i ergonomiczna konstrukcja pozwalają na używanie podkładki na biurku lub na kolanach podczas siedzenia lub leżenia na kanapie albo w łóżku. • Cichy wentylator nie przeszkadza podczas pracy i można go w dowolnej chwili włączyć lub wyłączyć. • 2 gniazda USB pozwalają na przesyłanie danych lub ładowanie innego urządzenia (1 gniazdo USB służy do podłączenia zasilania podstawki do laptopa). • Odpowiednia do laptopów o rozmiarze do 17". • Wymiary podkładki: 380x260x24mm • Średnica wentylatora: Ø 140 mm • Prędkość wentylatora: 1000 obr./min. • Waga: 720 g</p> 	<p>45011199 8590669187607</p>	<p>57 x 292 x 425 mm 986 g</p>	20	71,90
<p>YSM 720 VLOGKIT ZE ŚWIATŁEM LED • Wszelchstronny zestaw zawiera statyw z wbudowanym standardowym gwintem 1/4", w tym elastyczne ramie i lampkę LED, odpowiedni do vlogowania i robienia zdjęć w domu lub w podróży. • Do statywu można przymocować projektor wideo, kamerę, aparat, stabilizator lub dołączony uchwyt na telefon komórkowy. Wszystkie te urządzenia muszą obsługiwać gwint 1/4". • Obrotowa głowica kulowa zapewnia zakres skanowania 360°. • Dla większej trwałości i nośności statywu do produkcji zastosowano połączenie aluminium i tworzyw sztucznych.</p> 	<p>NEW</p> <p>30019164 8590669314478</p>	<p>62 x 304 x 167 mm 566 g</p>	20	232,90
<p>YSM 710 UCHWYT NA TELEFON Z PIERŚCIENIEM LED • Nagrywaj i przesyłaj strumieniowo swoje filmy w mediach społecznościowych w doskonałej jakości obrazu • Specjalny statyw i okrągłe światło LED zawsze zapewnią świetne warunki oświetleniowe do nagrywania filmów, robienia i przesyłania zdjęć.</p> 	<p>30019043 8590669312610</p>	<p>38 x 330 x 266 mm 645 g</p>	20	143,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
YSM 301BK UNIERSALNY ELASTYCZNY STATYW 3 W 1 • Elastyczny, uniwersalny, przenośny statyw z wbudowanym standardowym gwintem 1/4" na śrubę do wszystkich aparatów fotograficznych, do wszystkich rodzajów i warunków fotografowania. Statyw posiada w zestawie uchwyt na telefon oraz uchwyt na statyw do kamer sportowych. Gumowe nóżki z ekstremalną przyczepnością zaprojektowano w celu zapewnienia równowagi na dowolnej powierzchni lub do uchwycenia dowolnego dostępnego przedmiotu i zachowania bezpiecznej i optymalnej perspektywy. Obrótowa głowica kulista zapewnia perspektywę 360°	35050550 8590669243259	57 x 333 x 78 mm 337 g	30	89,90
				
YSM 610 AUTOMATYCZNY UCHWYT SAMOCHODOWY Z FUNKCJĄ ŁADOWANIA BEZPRZEWODOWEGO QI • W pełni automatyczny uchwyt samochodowy z certyfikowanym ładowaniem bezprzewodowym Qi i obsługą szybkiego ładowania z mocą maksymalną do 10 W jest przeznaczony do wszystkich typów samochodów dzięki trzem sposobom mocowania. Szczęki uchwytu otwierają się automatycznie po podłączeniu zasilacza sieciowego. Po włożeniu telefonu w uchwyt szczęki zamykają się automatycznie, dopasowując się do rozmiaru telefonu. Umieszczone po bokach przyciski dotykowe pozwalają na sterowanie uchwytem i umożliwiają jego obsługę jedną ręką	30017095 8590669276592	70 x 222 x 153 mm 369 g	40	143,90
				
YSM 520 MAGNETYCZNY UCHWYT NA TELEFON • Magnetyczny uchwyt na telefon z mocowaniem na przednią szybę lub deskę rozdzielczą pojazdu i możliwość obrotu 360° w celu ustawienia optymalnego kąta. Przynawka wyprodukowana jest z przywierającego materiału, dzięki któremu można przymocować uchwyt na przednią szybę lub deskę rozdzielczą pojazdu. Silny magnes utrzyma urządzenie mobilne podczas jazdy, nie zakłócając połączenia.	30017129 8590669284108	88 x 163 x 120 mm 135 g	50	50,90
				
YSM 501MG MAGNETYCZNY SAMOCHODOWY UCHWYT DO TELEFONU NA KRATKĘ WENTYLACYJNĄ • Uniwersalny uchwyt magnetyczny na telefon mocowany na kratkę wentylacyjnej samochodu. Możliwość rotacji w zakresie 360°. Regulowany kąt nachylenia. W zależności od grubości kratki wentylacyjnej uchwyt daje możliwość regulacji siły zacisku mocowania. Uchwyt korzysta z wbudowanych magnesów, aby mocno i bezpiecznie przymocować telefon. Polaryzacja magnesów jest ustawiona tak, aby nie dochodziło do negatywnego wpływu na funkcjonowanie przymocowanego urządzenia	30015243 8590669218189	38 x 160 x 106 mm 118 g	100	41,90
				
YSM 415 UNIERSALNY ELASTYCZNY STATYW • Uniwersalny uchwyt samochodowy do przymocowania Twojego telefonu komórkowego na przedniej szybie lub na tablicy rozdzielczej pojazdu. • Łatwe ustawianie odpowiedniego kąta optymalnego widoku. Przeznaczony do telefonów do rozmiaru 6". • Obrót o 360 stopni dla poziomych i pionowych kątów widzenia. • Przycisk łatwego zwalniania jednym dotknięciem umożliwiający wygodną obsługę jedną ręką. • Szerokość: ustawiana w zakresie od 55 do 97 mm • Wysokość: od 95 do 160mm • Obrót o 360°	30018115 8590669297757	77 x 208 x 136 mm 224 g	40	53,90
				
YSM 410 GRAWITACYJNY UCHWYT SAMOCHODOWY NA TELEFON KOMÓRKOWY • Grawitacyjny uchwyt na telefon z mocowaniem na kratkę wentylacyjną pojazdów kompatybilny z większością dostępnych telefonów. Uchwyt blokuje się automatycznie przez ciężar własny telefonu na zasadzie grawitacji. • Wymiary produktu: 100 x 102 x 95 mm • Masa produktu: 62,2g • Obsługiwane rozmiary telefonu: 4–6,5 in • Szerokość: 65–82mm	30017128 8590669284092	100 x 164 x 120 mm 125 g	50	62,90
				
YSM 201 UCHWYT TELEFONU NA KRATKĘ WENTYLACJI SAMOCHODOWEJ • Uniwersalny uchwyt na smartfony i nawigację GPS z mocowaniem na kratkę wentylacji samochodów. Łatwy montaż umożliwia ustawienie telefonu w pozycji pionowej lub poziomej. Uchwyt nadaje się do telefonów z maksymalną przekątną ekranu do 6,5". Maksymalna szerokość ramion uchwytu wynosi 85mm. • Materiał: ABS, guma, metal • Regulacja szerokości od 50 do 85mm	30017222 8590669281572	30 x 136 x 66 mm 42 g	200	26,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>YST 400 UCHWYT SAMOCHODOWY NA TABLET • Uniwersalny samochodowy uchwyt do tabletu mocowany do zagłówka. Najlepsze rozwiązanie dla rozrywki podczas podróży. Do tabletów o rozmiarach od 7" do 10,1". Wytrzymałe i dokładne mocowanie umożliwiające bezpieczne i łatwe korzystanie z urządzenia.</p> 	45008979 8590669138654	70 x 220 x 150 mm 247 g	40	62,90
<p>YAC 2136 ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 4200 MA • Podwójna ładowarka samochodowa USB z technologią szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 nadaje się do każdego typu urządzeń smart. Technologia Quick Charge 3.0 ładuje obsługiwane urządzenia smart nawet 4x szybciej niż zwykła ładowarka USB. Do szybkiego ładowania urządzenie smart musi obsługiwać co najmniej technologię QC 2.0 lub QC 3.0. Ładowarka nadaje się do ładowania telefonów komórkowych, tabletów, nawigacji i kamer sportowych. Podwójne USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie. Nadaje się do przyrządów kempingowych, samochodów osobowych i ciężarowych</p> 	30017862 8590669292189	31 x 168 x 75 mm 49 g	100	62,90
<p>YAC 2142 ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 4200 MA • Ładowarka samochodowa USB z technologią szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 i Power Delivery. Technologia Quick Charge 3.0 ładuje obsługiwane urządzenia smart nawet 4x szybciej niż zwykła ładowarka USB. Do szybkiego ładowania urządzenie smart musi obsługiwać co najmniej technologię QC 2.0 lub QC 3.0. Power Delivery obsługuje szybkie ładowanie telefonów Apple o mocy 18 W. Pozostałe urządzenia mogą być zasilane przy pomocy portu USB C bez Power Delivery, ale z prądem wejściowym nawet 3 A</p> 	30017863 8590669292196	30 x 163 x 74 mm 49 g	100	71,90
<p>YAC 2048BK ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 4.8A • Nowoczesna, podwójna • ładowarka 4,8A do samochodu z identyfikacją wyjścia na każdym porcie USB. Ładowarka jest przeznaczona do smartfonów i tabletów, potrafi ładować dwa urządzenia jednocześnie. • Ładowarka jest przeznaczona do smartfonów i tabletów, potrafi ładować dwa urządzenia jednocześnie.</p> 	30014754 8590669202942	30 x 175 x 70 mm 52 g	40	44,90
<p>YAC 2048SR ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 4.8A • Nowoczesna, podwójna • ładowarka 4,8A do samochodu z identyfikacją wyjścia na każdym porcie USB. Ładowarka jest przeznaczona do smartfonów i tabletów, potrafi ładować dwa urządzenia jednocześnie. • Ładowarka jest przeznaczona do smartfonów i tabletów, potrafi ładować dwa urządzenia jednocześnie.</p> 	30014755 8590669202959	30 x 175 x 70 mm 52 g	40	44,90
<p>YAC 2012 PODWÓJNA ŁADOWARKA USB 2,0 A • Bardzo mała ładowarka odpowiednia zarówno do samochodów osobowych, jak i ciężarowych może ładować jednocześnie do dwóch urządzeń o łącznej mocy wyjściowej 4A • Niewielki korpus sprawia, że ładowarka jest niewidocznym dodatkiem do każdego samochodu • Wyjściowy prąd ładowania każdego portu o mocy 10 W jest odpowiedni do ładowania telefonów komórkowych, tabletów i nawigacji • Ładowarka spełnia wszystkie niezbędne wymogi bezpieczeństwa, w tym ochronę przed zwarcieniem, przeciążeniem, przegrzaniem i przeladowaniem • Bardzo mały rozmiar • Metalowy korpus</p> 	30018651 8590669307319	28 x 176 x 76 mm 40 g	100	35,90
<p>YAC 2030 PODWÓJNA ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB QC 3.0 • Ładowarka samochodowa USB QC 3.0 • Quick Charge 3.0 • Zwiększona ochrona • Do smartfonów i tabletów • Stejnie jako u modelu YAC 2136 • Ładowarka samochodowa USB z technologią szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 nadaje się do smartfonów, tabletów i nawigacji. • Technologia Quick Charge 3.0 ładuje obsługiwane urządzenia smart nawet 4x szybciej niż zwykła ładowarka USB. • Do szybkiego ładowania urządzenie smart musi obsługiwać co najmniej technologię QC 2.0 lub QC 3.0 • Ładowarka nadaje się do przyrządów kempingowych, samochodów osobowych i ciężarowych.</p> 	30018351 8590669302734	30 x 176 x 73 mm 41 g	100	44,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
YAC 2033 BK ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB TYPU C • Ładowarka USB C z technologią Power Delivery 20W jest idealna do ładowania telefonów komórkowych obsługujących szybkie ładowanie • Ładowarka jest wyposażona w inteligentny chip, który ustawia optymalną prędkość ładowania w zależności od podłączonego urządzenia • Technologia Power Delivery 20W naładuje 50% pojemności telefonu w 30 minut • Ładowarka obsługuje również technologię szybkiego ładowania QC 2.0 i QC 3.0 • Dzięki lekkiej konstrukcji i компактovym rozmiarom nadaje się w podróży lub jako zapasowa ładowarka		30018742 8590669309894	30 x 175 x 72 mm 75 g	40 48,90
YAC 2033 WH ŁADOWANIE SAMOCHODU USB TYPU C • Ładowarka USB C z technologią Power Delivery 20W jest idealna do ładowania telefonów komórkowych obsługujących szybkie ładowanie • Ładowarka jest wyposażona w inteligentny chip, który ustawia optymalną prędkość ładowania w zależności od podłączonego urządzenia • Technologia Power Delivery 20W naładuje 50% pojemności telefonu w 30 minut • Ładowarka obsługuje również technologię szybkiego ładowania QC 2.0 i QC 3.0 • Dzięki lekkiej konstrukcji i компактovym rozmiarom nadaje się w podróży lub jako zapasowa ładowarka		30018743 8590669309900	30 x 175 x 72 mm 75 g	40 48,90
YAC 2013BK ŁADOWARKA USB 2,4 A • Ładowarka USB z wyjściem 2,4A przeznaczona do telefonów komórkowych i tabletów. Dzięki niewielkiej masie i компактovym rozmiarom jest idealna w podróży lub jako ładowarka zapasowa. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ładowarkę wyposażono w zwiększoną ochronę przed przepięciem, przeciążeniem, zapaleniem się i zwarcie.		30016817 8590669269136	30 x 177 x 71 mm 61 g	40 35,90
YAC 2013WH ŁADOWARKA USB 2,4 A • Ładowarka USB z wyjściem 2,4A przeznaczona do telefonów komórkowych i tabletów. Dzięki niewielkiej masie i компактovym rozmiarom jest idealna w podróży lub jako ładowarka zapasowa. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ładowarkę wyposażono w zwiększoną ochronę przed przepięciem, przeciążeniem, zapaleniem się i zwarcie.		30016818 8590669269143	30 x 177 x 71 mm 61 g	40 35,90
YAC 2023BK ŁADOWARKA USB QUICK CHARGE 3.0 • Ładowarka USB z technologią Quick Charge 3.0 przeznaczona do smartfonów obsługujących szybkie ładowanie. Ładowarka jest wyposażona w inteligentny chip, który ustawia optymalną szybkość ładowania dla podłączonego urządzenia. Ładowarka obsługuje technologię szybkiego ładowania • QC 2.0 i QC 3.0. Dzięki niewielkiej masie i компактovym rozmiarom jest idealna w podróży lub jako ładowarka zapasowa. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ładowarkę wyposażono w zwiększoną ochronę przed przepięciem, przeciążeniem, zapaleniem się i zwarcie.		30016819 8590669269112	30 x 177 x 71 mm 67 g	40 51,90
YAC 2023WH ŁADOWARKA USB QUICK CHARGE 3.0 • Ładowarka USB z technologią Quick Charge 3.0 przeznaczona do smartfonów obsługujących szybkie ładowanie. Ładowarka jest wyposażona w inteligentny chip, który ustawia optymalną szybkość ładowania dla podłączonego urządzenia. Ładowarka obsługuje technologię szybkiego ładowania • QC 2.0 i QC 3.0. Dzięki niewielkiej masie i компактovym rozmiarom jest idealna w podróży lub jako ładowarka zapasowa. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ładowarkę wyposażono w zwiększoną ochronę przed przepięciem, przeciążeniem, zapaleniem się i zwarcie.		30016820 8590669269129	30 x 177 x 71 mm 67 g	40 51,90
YAC 2065 ŁADOWARKA ŚCIENNA GAN 65W • Super wydajna ładowarka sieciowa z obsługą szybkiego ładowania o mocy do 65 W przeznaczona do ładowania telefonów, tabletów i notebooków • Innowacyjna technologia GaN (Gallium Nitride) umożliwia zmniejszenie rozmiaru korpusu ładowarki nawet o 30% i pomimo to zapewnić wysoką moc wyjściową do 65 W • Uniwersalne zastosowanie ładowarki umożliwia 2x porty wejściowe USB C i 1x port USB A obsługujący technologię szybkiego ładowania QC 3.0		30018698 8590669311699	37 x 188 x 76 mm 166 g	40 232,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
YAC 4600 PODSWIETLANA ŁADOWARKA USB • Specyfikacja ładowarka USB • Wejście: AC 100-240 V, 50-60 Hz • Wyjście USB: DC 5 V/2,4 A • Moc: 12 W • Specyfikacja Kabel Lightning • Sposób użycia: Transfer danych i ładowanie • Złącza: USB 2.0 /Lightning • Max. prąd wyjściowy: 2,4 A • Długość: 1 m		30018146 8590669298303	32 x 174 x 91 mm 89 g	100	89,90
YAC 2017BK ŁADOWARKA USB 2,0 A • Dla smartfonów i tabletów • Wysoce wydajna ładowarka USB kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami micro USB • Prąd wyjściowy 2A • Multi ochrona • Identyfikator modelu: YAC 2017 BK • Napięcie wyjściowe: AC 100 - 240 V • Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz • Napięcie wyjściowe: DC 5,0 V • Prąd wyjściowy: 2,0 A • Moc wyjściowa: 10,0 W • Wtyczka wyjściowa: Micro USB • Długość kabla: 130 cm		30018652 8590669307388	30 x 188 x 106 mm 114 g	60	44,90
YAC 2027 BK ŁADOWARKA SIECIOWA 2000MA • Ładowarka USB Typu C do gniazdka • Zwiększona ochrona • Prąd wyjściowy 2 A • Do smartfonów i tabletów • For Smartphones and Tablets / Blesk - 2A / Štit - Safe and efficient • Wysoce efektywna ładowarka USB kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami USB Type-C. • Identyfikator modelu: YAC 2027 BK • Napięcie wejściowe: AC 100 - 240V • Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: • 50/60Hz • Napięcie wyjściowe: DC 5,0V • Prąd wyjściowy: 2,0 A • Moc wyjściowa: 10,0W • Średnia sprawność podczas pracy: 78,9% • Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %): n/a		30018434 8590669304905	32 x 190 x 107 mm 114 g	60	48,90
YAC 2027 WH ŁADOWARKA SIECIOWA 2000MA • Ładowarka USB Typu C do gniazdka • Zwiększona ochrona • Prąd wyjściowy 2 A • Do smartfonów i tabletów • For Smartphones and Tablets / Blesk - 2A / Štit - Safe and efficient • Wysoce efektywna ładowarka USB kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami USB Type-C. • Identyfikator modelu: YAC 2027 WH • Napięcie wejściowe: AC 100 - 240V • Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: • 50/60Hz • Napięcie wyjściowe: DC 5,0V • Prąd wyjściowy: 2,0 A • Moc wyjściowa: 10,0W • Średnia sprawność podczas pracy: 78,9% • Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %): n/a		30018435 8590669304912	32 x 190 x 107 mm 114 g	60	48,90
YAC 2017 WH ŁADOWARKA SIECIOWA 2000MA • Microładowarka USB • Zwiększona ochrona • Prąd wyjściowy 2 A • Do smartfonów i tabletów • For Smartphones and Tablets / Blesk - 2A / Štit - Safe and efficient • Bardzo wydajna ładowarka USB obsługująca wszystkie urządzenia ze złączem micro USB. • Identyfikator modelu: YAC 2017 WH • Napięcie wejściowe: AC 100 - 240V • Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: • 50/60Hz • Napięcie wyjściowe: DC 5,0V • Prąd wyjściowy: 2,0 A • Moc wyjściowa: 10,0W • Średnia sprawność podczas pracy: 78,9% • Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %): n/a		30018433 8590669304899	32 x 190 x 107 mm 114 g	60	44,90
YAC 5300 BK 5-PORTOWA STACJA ŁADUJĄCA USB • Bezprzewodowa stacja ładująca dla Apple może ładować jednocześnie trzy urządzenia (iPhone, Apple Watch, Airpody) • Wystarczy położyć telefon na podkładce, a ładowanie bezprzewodowe rozpocznie się automatycznie • Twój telefon może być ładowany zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej • Apple Watch połączy się z ładowarką za pomocą magnesu i ładowanie rozpocznie się automatycznie • Wystarczy podłączyć Airpody do złącza Lightning • Aby uzyskać szybkie ładowanie (7,5W, 10W, 15W), użyj zasilacza sieciowego obsługującego technologię QC2.0 lub QC3.0		30018744 8590669310043	104 x 189 x 140 mm 306 g	40	179,90
YAC 5300 WH STACJA ŁADUJĄCA NA 5 PORTÓW USB • 3w1 Bezprzewodowa stacja ładująca • Jedna stacja rządzi wszystkim • Energia dla twojego setupu		30018091 8590669297467	103 x 188 x 138 mm 304 g	40	179,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
YAC 5150 BK BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA 15W • Stylowa bezprzewodowa ładowarka z certyfikatem Qi o mocy wyjściowej do 15 W • Cienką obudowę i perfekcyjne wykonanie ładowarki docenisz zarówno w domu, jak i w biurze • Wystarczy położyć telefon na podkładce, a ładowanie bezprzewodowe rozpocznie się automatycznie • Przyzwoite wskazanie LED informuje o stanie ładowania • Aby osiągnąć szybkie ładowanie (7,5 W, 10 W, 15 W), użyj zasilacza obsługującego technologię QC2.0 lub QC3.0 lub do 20 W mocy wyjściowej		30018439 8590669310296	20 x 188 x 114 mm 148 g	50 107,90
YAC 5110 BK BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA 10W • Cienka bezprzewodowa ładowarka Qi o mocy wyjściowej do 10 W • Wystarczy położyć telefon na podkładce, a ładowanie bezprzewodowe rozpocznie się automatycznie • Przyzwoite wskazanie LED informuje o stanie ładowania • Aby uzyskać szybkie ładowanie (7,5 W, 10 W), użyj zasilacza sieciowego obsługującego technologię QC2.0 lub QC3.0 • Ładowarka jest kompatybilna ze wszystkimi telefonami wyposażonymi w standardową technologię bezprzewodową Qi, bezpośrednio z fabryki lub można kupić zalecane kompatybilne akcesoria		30018437 8590669310272	20 x 188 x 113 mm 103 g	50 53,90
YAC 5110 WH BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA 10W • Cienka bezprzewodowa ładowarka Qi o mocy wyjściowej do 10 W • Wystarczy położyć telefon na podkładce, a ładowanie bezprzewodowe rozpocznie się automatycznie • Przyzwoite wskazanie LED informuje o stanie ładowania • Aby uzyskać szybkie ładowanie (7,5 W, 10 W), użyj zasilacza sieciowego obsługującego technologię QC2.0 lub QC3.0 • Ładowarka jest kompatybilna ze wszystkimi telefonami wyposażonymi w standardową technologię bezprzewodową Qi, bezpośrednio z fabryki lub można kupić zalecane kompatybilne akcesoria		30018438 8590669310289	20 x 188 x 113 mm 103 g	50 53,90
YPB 1040 POWERBANK 10 000 MAH • Power banku można ładować przy pomocy portu USB C lub Micro USB. • Dwa wyjścia USB o maksymalnym prądzie ładowania 2.1A umożliwiają jednocześnie ładowanie do dwóch urządzeń. • Dyskretna sygnalizacja LED poziomu naładowania akumulatora zapewnia stałą kontrolę nad powerbankiem. • Sześciokrotna ochrona i inteligentne zarządzanie procesem ładowania gwarantuje bezpieczeństwo Twojego urządzenia. • Powerbank wyposażono w ochronę przed przepięciem, zwarcieniem, przebieciem, całkowitym wyładowaniem, przeciążeniem i przegrzaniem.		35054431 8590669303649	30 x 205 x 108 mm 290 g	40 62,90
YPB 1180 GY POWER BANK PD18W • Power bank o pojemności 10 000 mAh i mocy wyjściowej do 18 W do obsługi szybkiego ładowania telefonów komórkowych i tabletów • Power bank wyposażony jest w technologię Power Delivery 18W, pozwalającą na pełne ładowanie telefonu lub tabletu przez port USB-C lub USB-A • Port USB C służy również do ładowania powerbanku o mocy wejściowej do 18W • Wyjściowy port USB A obsługuje technologię szybkiego ładowania QC 2.0 i QC 3.0, dzięki czemu ładowanie jest 4 razy szybsze niż ładowanie konwencjonalne • Dzięki dwóm portom wyjściowym możesz ładować dwa urządzenia jednocześnie		35055262 8590669312375	32 x 205 x 110 mm 250 g	40 107,90
YPB 1180 RD POWER BANK PD18W • Power bank o pojemności 10 000 mAh i mocy wyjściowej do 18 W do obsługi szybkiego ładowania telefonów komórkowych i tabletów • Power bank wyposażony jest w technologię Power Delivery 18W, pozwalającą na pełne ładowanie telefonu lub tabletu przez port USB-C lub USB-A • Port USB C służy również do ładowania powerbanku o mocy wejściowej do 18W • Wyjściowy port USB A obsługuje technologię szybkiego ładowania QC 2.0 i QC 3.0, dzięki czemu ładowanie jest 4 razy szybsze niż ładowanie konwencjonalne • Dzięki dwóm portom wyjściowym możesz ładować dwa urządzenia jednocześnie		35055261 8590669312368	32 x 205 x 110 mm 250 g	40 107,90
YPB 2020 POWERBANK 20 000 MAH • Power banku można ładować przy pomocy portu USB C lub Micro USB. • Dwa wyjścia USB o maksymalnym prądzie ładowania 2.1A umożliwiają jednocześnie ładowanie do dwóch urządzeń. • Dyskretna sygnalizacja LED poziomu naładowania akumulatora zapewnia stałą kontrolę nad powerbankiem. • Sześnásobná ochrana a inteligentná správa nabíjania zaisťujú vaše zariadenie v bezpečí. • Powerbanka disponuje ochranou proti prepätiu, skratu, prebitiu, nadmernému vybitiu, preťaženiu a prehriatiu. • Mnohonásobná ochrana umožňuje používať powerbanku aj na palube lietadla.		35054432 8590669303656	30 x 205 x 109 mm 469 g	40 98,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
YPB 3010 POWERBANK 30 000 MAH • Powerbank o pojemności 30 000 mAh, wyposażony w dwa wyjścia USB z prądem ładowania 2,1 A przeznaczony do ładowania smartfonów. Wysoka pojemność baterii utrzyma Twoje urządzenie w stanie naładowania nawet przez kilka dni bez dostępu do sieci. Trzy porty wyjściowe (Micro USB / USB C / Lightning) umożliwiają powerbankowi ładowanie bez względu na to, jaki kabel masz akurat pod ręką. Dwa wyjścia USB z prądem ładowania 2 A umożliwiają jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń. Cyfrowy wyświetlacz LCD pokazuje poziom naładowania akumulatora w czasie rzeczywistym 	35053548 8590669293179	46 x 246 x 119 mm 731 g	30	161,90
YPB 2045 POWER BANK 45W/20 000MAH • Powerbank o pojemności 20 000 mAh i mocą na wyjściu do 45 W z obsługą szybkiego ładowania telefonów, tabletów i notebooków. Powerbank jest wyposażony w technologię Power Delivery 45 W i za pośrednictwem USB-C możesz ładować swój laptop w pełnowartościowy sposób. Do ładowania notebooka należy użyć wysokiej jakości kabla USB C / USB C Gen.1 / Gen.2, który nie znajduje się w zestawie 	35053549 8590669293186	46 x 247 x 120 mm 441 g	30	268,90
YBM A510 2XL ETUI NA TELEFON KOMÓRKOWY DO CELÓW SPORTOWYCH • Opaska do biegania klasy • premium, z opcją odblokowania odciskiem palca, odbłaskami zwiększającymi bezpieczeństwo i miejscem na klucz, kartę kredytową lub pieniądze. Wysokiej jakości materiały chronią Twój telefon przed potem i czynnikami atmosferycznymi. Ukryte wycięcia na kabel w dolnej i górnej części opaski umieszczono tak, aby pasowały do najpopularniejszych marek i modeli telefonów. Materiał: 75% Lycra + 25% TPU • Maks. wysokość telefonu: 160 mm • Maks. szerokość telefonu: 78 mm 	30016090 8590669247974	20 x 185 x 101 mm 67 g	80	32,90
YBM A510 XL ETUI NA TELEFON KOMÓRKOWY DO CELÓW SPORTOWYCH • Opaska do biegania klasy premium, z opcją odblokowania odciskiem palca, odbłaskami zwiększającymi bezpieczeństwo i miejscem na klucz, kartę kredytową lub pieniądze. Wysokiej jakości materiały chronią Twój telefon przed potem i czynnikami atmosferycznymi. Ukryte wycięcia na kabel w dolnej i górnej części opaski umieszczono tak, aby pasowały do najpopularniejszych marek i modeli telefonów. Specyfikacja: Materiał: 75% Lycra + 25% TPU • Maks. wysokość telefonu: 145 mm • Maks. szerokość telefonu: 72 mm 	30016221 8590669247981	20 x 185 x 100 mm 66 g	80	32,90
YBM W500BK ETUI NA TELEFON KOMÓRKOWY DO CELÓW SPORTOWYCH • Etui do biegania • Wysokiej jakości sportowa kieszka na odtwarzacz muzyki, telefon komórkowy, klucze lub inne małe przedmioty • Materiały najwyższej jakości zapewniają długą żywotność i maksymalny komfort • Nadaje się do rozmiarów do 5,5" • Maksymalna długość paska (w tym kieszeni): 95 cm • Wymiary kieszeni: 180 ~ 210 x 90 mm 	30013789 8590669166909	32 x 185 x 104 mm 104 g	50	35,90
YBM W510BK ETUI NA TELEFON KOMÓRKOWY DO CELÓW SPORTOWYCH • Torba do biegania na zewnątrz • Elementy odbłaskowe bezpieczeństwa • Dodatkowe miejsce na drobne przedmioty • Max. wysokość telefonu: 160 mm • Max. szerokość telefonu: 80 mm 	30016222 8590669247998	50 x 186 x 103 mm 116 g	50	44,90
YBM B0155 2XL POKROWIEC NA TELEFON NA ROWER 2XL • Sakwa na rower do przechowywania drobnych akcesoriów z etui na telefon. • Wysoka wrażliwość ekranu dotykowego pozwala korzystać z telefonu podczas jazdy. • Twarde etui zapewnia ochronę przed kurzem, zadrapaniami i wodą. • Dla dodatkowego bezpieczeństwa drogowego krawędzie wykonane z materiałów odbłaskowych dla lepszej widoczności w ciemności. • Wymiary sakwy: 18.5 x 10 x 5 cm • Wymiary ekranu: 14 x 9 cm • Pojemność: 0.68l 	30014732 8590669199525	110 x 240 x 110 mm 157 g	40	50,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>YBM B0150 XL POKROWIEC NA TELEFON NA ROWER XL • Sakwa na rower do przechowywania drobnych akcesoriów z etui na telefon. • Wysoka wrażliwość ekranu dotykowego pozwala korzystać z telefonu podczas jazdy. • Twarde etui zapewnia ochronę przed kurzem, zadrapaniami i wodą. • Dla dodatkowego bezpieczeństwa drogowego krawędzie wykonane z materiałów odbłaskowych dla lepszej widoczności w ciemności. • Wymiary sakwy: 17 x 9,5 x 7 cm • Wymiary ekranu: 12,9 x 8,3 cm • Pojemność: 0.52l</p> 	30014731 8590669199518	110 x 240 x 110 mm 140 g	40	50,90
<p>YCU 251 KABEL DO SYNCHRONIZACJI I ŁADOWANIA USB • Synchronizacyjny i ładujący kabel USB A / B mikro ze stalowym opłotem gwarantuje jeszcze lepszą wytrzymałość. Powiedz stop splątany kablom! Dzięki stalowemu opłotowi kabel nigdy się splącze i przedłuży się w ten sposób jego żywotność.</p> 	35053494 8590669292233	22 x 180 x 77 mm 68 g	100	35,90
<p>YCU 351 KABEL DO SYNCHRONIZACJI I ŁADOWANIA USB • Kabel USB typu C zapewnia transfer o prędkości do 480 Mb/s i obsługuje szybkie ładowanie. Powiedz stop splątany kablom! Dzięki stalowemu opłotowi kabel nigdy się splącze i przedłuży się w ten sposób jego żywotność. Dwustronna konstrukcja złącza USB typu C umożliwia podłączenie bez względu na to, która strona jest na górze lub na dole.</p> 	35053495 8590669292240	24 x 178 x 77 mm 66 g	100	44,90
<p>YCU 221 BBE KABEL DO SYNCHRONIZACJI I ŁADOWANIA USB • Kabel do synchronizacji i ładowania USB ze złączami USB na mikro USB i kolorowym złączem metalowym. • Specyfikacja: • USB 2.0 - transmisja danych i ładowanie • Złącze: USB A / B mikro (typu wtyczka - wtyczka) • Długość: 1 m</p> 	45013671 8590669248001	21 x 175 x 71 mm 37 g	100	26,90
<p>YCU 221 BSR KABEL DO SYNCHRONIZACJI I ŁADOWANIA USB • Kabel do synchronizacji i ładowania USB ze złączami USB na mikro USB i kolorowym złączem metalowym. • Specyfikacja: • USB 2.0 - transmisja danych i ładowanie • Złącze: USB A / B mikro (typu wtyczka - wtyczka) • Długość: 1 m</p> 	45013672 8590669248018	21 x 175 x 71 mm 37 g	100	26,90
<p>YCU 221 WSR KABEL DO SYNCHRONIZACJI I ŁADOWANIA USB • Kabel do synchronizacji i ładowania USB ze złączami USB na mikro USB i kolorowym złączem metalowym. • Specyfikacja: • USB 2.0 - transmisja danych i ładowanie • Złącze: USB A / B mikro (typu wtyczka - wtyczka) • Długość: 1 m</p> 	45013674 8590669248032	21 x 175 x 71 mm 37 g	100	26,90
<p>YCU 222 BBE KABEL DO SYNCHRONIZACJI I ŁADOWANIA USB • Kabel do synchronizacji i ładowania USB ze złączami USB na mikro USB i kolorowym złączem metalowym. • Specyfikacja: • USB 2.0 - transmisja danych i ładowanie • Złącze: USB A / B mikro (typu wtyczka - wtyczka) • Długość: 2 m</p> 	45013675 8590669248049	21 x 175 x 71 mm 47 g	100	32,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
YCU 222 BSR KABEL DO SYNCHRONIZACJI I ŁADOWANIA USB • Kabel do synchronizacji i ładowania USB ze złączami USB na mikro USB i kolorowym złączem metalowym. • Specyfikacja: • USB 2.0 - transmisja danych i ładowanie • Złącze: USB A / B mikro (typu wtyczka - wtyczka) • Długość: 2 m	45013676 8590669248056	21 x 175 x 71 mm 47 g	100	32,90
				
YCU 222 WSR KABEL DO SYNCHRONIZACJI I ŁADOWANIA USB • Kabel do synchronizacji i ładowania USB ze złączami USB na mikro USB i kolorowym złączem metalowym. • Specyfikacja: • USB 2.0 - transmisja danych i ładowanie • Złącze: USB A / B mikro (typu wtyczka - wtyczka) • Długość: 2 m	45013678 8590669248070	21 x 175 x 71 mm 47 g	100	32,90
				
YCU 341 BE SYNCHRONIZUJĄCY I ŁADUJĄCY KABEL MICRO USB LED • Kabel zacznie świecić, gdy rozpocznie się ładowanie lub synchronizacja danych. Przepływ światła zmienia się w zależności od szybkości transmisji danych i prądu. Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane lub dane zostały przeniesione, kabel przestanie świecić. Kabel jest przeznaczony do podłączenia wszystkich urządzeń ze złączem USB C. Wykorzystanie materiału PVC gwarantuje wysoką odporność i elastyczność kabla.	35053491 8590669292202	23 x 181 x 77 mm 57 g	100	46,90
				
YCU 341 GN SYNCHRONIZUJĄCY I ŁADUJĄCY KABEL MICRO USB LED • Kabel zacznie świecić, gdy rozpocznie się ładowanie lub synchronizacja danych. Przepływ światła zmienia się w zależności od szybkości transmisji danych i prądu. Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane lub dane zostały przeniesione, kabel przestanie świecić. Kabel jest przeznaczony do podłączenia wszystkich urządzeń ze złączem USB C. Wykorzystanie materiału PVC gwarantuje wysoką odporność i elastyczność kabla.	35053493 8590669292226	25 x 177 x 76 mm 61 g	100	46,90
				
YCU 341 RD SYNCHRONIZUJĄCY I ŁADUJĄCY KABEL MICRO USB LED • Kabel zacznie świecić, gdy rozpocznie się ładowanie lub synchronizacja danych. Przepływ światła zmienia się w zależności od szybkości transmisji danych i prądu. Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane lub dane zostały przeniesione, kabel przestanie świecić. Kabel jest przeznaczony do podłączenia wszystkich urządzeń ze złączem USB C. Wykorzystanie materiału PVC gwarantuje wysoką odporność i elastyczność kabla.	35053492 8590669292219	23 x 181 x 77 mm 57 g	100	46,90
				
YCU 231 BE SYNCHRONIZUJĄCY I ŁADUJĄCY KABEL MICRO USB LED • Synchronizujący i ładujący kabel Mikro USB świecący na niebiesko. Kabel zacznie świecić, gdy rozpocznie się ładowanie lub synchronizacja danych. Przepływ światła zmienia się w zależności od szybkości transmisji danych i prądu. Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane lub dane zostały przeniesione, kabel przestanie świecić. Kabel jest przeznaczony do podłączenia wszystkich urządzeń ze złączem mikro USB. Wykorzystanie materiału PVC gwarantuje wysoką odporność i elastyczność kabla.	35052175 8590669273522	21 x 177 x 74 mm 60 g	100	35,90
				
YCU 231 GN SYNCHRONIZUJĄCY I ŁADUJĄCY KABEL MICRO USB LED • Synchronizujący i ładujący kabel Mikro USB świecący na zielono. Kabel zacznie świecić, gdy rozpocznie się ładowanie lub synchronizacja danych. Przepływ światła zmienia się w zależności od szybkości transmisji danych i prądu. Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane lub dane zostały przeniesione, kabel przestanie świecić. Kabel jest przeznaczony do podłączenia wszystkich urządzeń ze złączem mikro USB. Wykorzystanie materiału PVC gwarantuje wysoką odporność i elastyczność kabla.	35052176 8590669273539	21 x 177 x 74 mm 60 g	100	35,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
YCU 231 RD SYNCHRONIZUJĄCY I ŁADUJĄCY KABEL MICRO USB LED • Synchronizujący i ładujący kabel Mikro USB świecąca na czerwony. Kabel zacznie świecić, gdy rozpocznie się ładowanie lub synchronizacja danych. Przepływ światła zmienia się w zależności od szybkości transmisji danych i prądu. Gdy urządzenie mobilne jest w pełni naładowane lub dane zostały przeniesione, kabel przestanie świecić. Kabel jest przeznaczony do podłączenia wszystkich urządzeń ze złączem micro USB. Wykorzystanie materiału PVC gwarantuje wysoką odporność i elastyczność kabla. 	35052177 8590669273546	21 x 177 x 74 mm 60 g	100	35,90
YTC 012 ADAPTER TYPU C NA HDMI • Plug & Play • Wytrzymała aluminiowa obudowa • obsługa rozdzielczości 4K • Podłącz swoje urządzenia przy pomocy adaptera HDMI do telewizora, monitora lub projektora. • Adapter Type C adapter obsługuje współdzielenie obrazu w rozdzielczości do 4K 3840x2160@30Hz • Rozszerz swoją przestrzeń roboczą o drugi monitor lub lustrzany obraz swego urządzenia w telewizorze lub projektorze. • Podłącz złącze USB C do notebooka, telefonu komórkowego lub tabletu i podłącz docelowy monitor za pośrednictwem złącza HDMI. • Adapter HDMI nie wymaga instalacji sterowników. 	45014213 8590669262816	23 x 165 x 86 mm 45 g	80	80,90
YTC 013 USB C DO RJ-45 ETHERNET • Zastąp brakujący port Ethernet RJ-45 adapterem 2-w-1 firmy YENKEE • Utwórz połączenie Ethernet do 1000 Mb/s przez złącze USB-A lub USB-C • Adapter nadaje się do użytku z komputerem PC, notebookiem lub telefonem komórkowym • Dwa wejścia USB 3.0 i USB 3.1 Gen.1 gwarantują szeroką kompatybilność • Wysokiej jakości chipset w adapterze RTL8153 zapewnia bezproblemową transmisję danych z szybkością do 10/100/1 000Mbps • Dzięki plug-and-play wystarczy podłączyć adapter do urządzenia bez konieczności pobierania jakichkolwiek sterowników 	45017086 8590669310586	25 x 190 x 100 mm 70 g	80	89,90
YTC 102 ADAPTER MICRO USB TYPU 3,5MM JACK • USB C na Jack Adapter 3,5 mm • Plug & Play • Pierwszorzędna jakość • Dwustronna konstrukcja złącz USB typu C • Słuchaj muzyki i odbieraj rozmowy za pośrednictwem słuchawek przewodowych przy pomocy redukcji USB C na 3,5mm jack. • Adapter przeznaczony jest do telefonów komórkowych z systemem Android/iOS i portem USB-C. • Dwustronna konstrukcja złącz USB typu C umożliwi podłączyć urządzenie bez względu na to, która strona jest na górze lub na dole. • Plug & Play • Pierwszorzędna jakość • Dwustronna konstrukcja złącz USB typu C • Materiał: Aluminium and PVC 	35054433 8590669303663	7 x 150 x 88 mm 16 g	200	44,90
YTC 020 USB A TO USB C ADAPTER • Użyj USB A (M) do USB C (F), aby naładować i zsynchronizować urządzenie. • USB 3.0 osiąga szybki transfer danych do 5Gb/s. • Adapter nadaje się do notebooków, tabletów i telefonów komórkowych wyposażonych w port USB A. • Aluminiowy korpus wytrzymuje codzienne użytkowanie i zapobiega uszkodzeniu złącza. • Odwracalna konstrukcja złącza USB typu C ułatwia podłączenie go do urządzeń bez względu na to, którą stroną w górę lub w dół. 	45018221 8590669319442	5 x 130 x 65 mm 12 g	200	18,00
YTC 021 ADAPTER MICRO USB / USB 3.0 TYPU C • Plug & Play • Wytrzymała aluminiowa obudowa • rozwiązanie 2 w 1 • Ładuj i synchronizuj urządzenia C z redukcją Micro USB lub USB 3.0. • USB 3.0 osiąga superszybki przesył danych do 5 Gb/s. • Adapter jest odpowiedni do notebooków, tabletów i telefonów komórkowych z portem USB-C. • Aluminiowy korpus wytrzyma codzienne użytkowanie i ograniczy uszkodzenie złącza. • Dwustronna konstrukcja złącz USB typu C umożliwi podłączyć urządzenie bez względu na to, która strona jest na górze lub na dole. • USB AF: • Materiał: aluminium • Wejście: 1x USB 3.0 	45014214 8590669262823	10 x 150 x 85 mm 17 g	200	18,00
YTC 031 HUB WIELOPORTOWY TYPU C • Plug & Play • Wytrzymała aluminiowa obudowa • obsługa rozdzielczości 4K • Rozszerz swoją przestrzeń roboczą o drugi monitor lub stwórz lustrzane odbicie notebooka, telefonu komórkowego lub tabletu w telewizorze lub projektorze w rozdzielczości do 4K 3840x2160@30Hz. • Adapter wyposażony jest w port USB C z funkcją Power delivery obsługującą ładowanie notebooka, podczas przesyłu danych lub tworzenia lustrzanego obrazu przez port HDMI lub USB 3.0. • Podłącz dyski flash lub dyski zewnętrzne przy pomocy USB 3.0 osiągającego superszybki przesył danych do 5Gb/s. 	45014215 8590669262830	23 x 165 x 86 mm 69 g	80	161,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
YTC 081 WIELOPORTOWY KONCENTRATOR TYPU C • Uniwersalny wieloportowy koncentrator USB C do laptopów oferuje rozszerzenie urządzenia nawet o 8 portów, w tym 4K HDMI i do 100 W Power Delivery • Wieloportowy koncentrator jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w port USB-C niezależnie od systemu operacyjnego • Obsługiwane systemy operacyjne to MacOS, IpadOS, Windows 7/8/10, Chromebook i Android • Najwyższej klasy port Type C 3.2 Gen.2 zapewni ładowanie urządzenia, podczas gdy inne porty są w użyciu dzięki technologii Power Delivery 3.0, która obsługuje do 100 W mocy ładowania		45017289 8590669311101	25 x 188 x 101 mm 117 g	80	304,90
YTC 014 OBUDOWA ZEWNĘTRZNA M.2 NVME SSD • Uniwersalna obudowa zewnętrzna zaprojektowana dla dysków SSD M.2 NVMe z szybkością transferu do 10 Gb/s • USB C 3.1 Gen.2 i obsługa formatu dysków SSD NVMe (PCI-Express) zapewniają bezpieczny i szybki transfer danych • Obudowa pasuje do dysków SSD typu 2280, 2260, 2242, 2230 • Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych sterowników ani specjalnego oprogramowania • Obudowa zewnętrzna obsługuje Plug & Play. Wystarczy podłączyć etui do urządzenia i można rozpocząć przesyłanie danych.		45017087 8590669310593	26 x 188 x 101 mm 110 g	80	214,90
YTC 1101 STACJA DOKUJĄCA USB C • Uniwersalna stacja dokująca USB C do laptopów umożliwia dodanie do 11 portów, w tym 4K HDMI i do 100 Power Delivery do urządzenia • Stacja posłuży również jako podstawka pod laptopa. Poprawi to kąt nachylenia klawiatury, czyniąc ergonomię pracy wygodniejszą. • Stacja dokująca jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w port USB-C niezależnie od systemu operacyjnego. Obsługiwane systemy operacyjne to MacOS, IpadOS, Windows 7/8/10, Chromebook i Android.		45017290 8590669311118	33 x 290 x 112 mm 393 g	40	537,90
YCU 301 BE KABEL DO SYNCHRONIZACJI I ŁADOWANIA USB • Kabel USB typu C zapewnia transfer o prędkości do 480 Mb/s i obsługuje szybkie ładowanie. Dwustronna konstrukcja złącz USB typu C umożliwia podłączyć urządzenie bez względu na to, która strona jest na górze lub na dole. Wyjątkowa aluminiowa obudowa i wytrzymały nylonowy opłot gwarantują odporność, elastyczność i długą żywotność kabla. • Specyfikacja: • Złącze: USB A 2.0 / USB typ C • Transfer danych: do 480 Mb/s • Prąd ładowania: maksymalnie 3 A • Długość: 1 m		45013679 8590669248087	21 x 175 x 71 mm 43 g	100	41,90
YCU 301 BK KABEL DO SYNCHRONIZACJI I ŁADOWANIA USB • Kabel USB typu C zapewnia transfer o prędkości do 480 Mb/s i obsługuje szybkie ładowanie. Dwustronna konstrukcja złącz USB typu C umożliwia podłączyć urządzenie bez względu na to, która strona jest na górze lub na dole. Wyjątkowa aluminiowa obudowa i wytrzymały nylonowy opłot gwarantują odporność, elastyczność i długą żywotność kabla. • Specyfikacja: • Złącze: USB A 2.0 / USB typ C • Transfer danych: do 480 Mb/s • Prąd ładowania: maksymalnie 3 A • Długość: 1 m		45013681 8590669248100	21 x 175 x 71 mm 43 g	100	41,90
YCU 301 GY KABEL DO SYNCHRONIZACJI I ŁADOWANIA USB • Kabel USB typu C zapewnia transfer o prędkości do 480 Mb/s i obsługuje szybkie ładowanie. Dwustronna konstrukcja złącz USB typu C umożliwia podłączyć urządzenie bez względu na to, która strona jest na górze lub na dole. Wyjątkowa aluminiowa obudowa i wytrzymały nylonowy opłot gwarantują odporność, elastyczność i długą żywotność kabla. • Specyfikacja: • Złącze: USB A 2.0 / USB typ C • Transfer danych: do 480 Mb/s • Prąd ładowania: maksymalnie 3 A • Długość: 1 m		45013683 8590669248124	21 x 175 x 71 mm 43 g	100	41,90
YCU 302 BE KABEL DO SYNCHRONIZACJI I ŁADOWANIA USB • Kabel USB typu C zapewnia transfer o prędkości do 480 Mb/s i obsługuje szybkie ładowanie. Dwustronna konstrukcja złącz USB typu C umożliwia podłączyć urządzenie bez względu na to, która strona jest na górze lub na dole. Wyjątkowa aluminiowa obudowa i wytrzymały nylonowy opłot gwarantują odporność, elastyczność i długą żywotność kabla. • Specyfikacja: • Złącze: USB A 2.0 / USB typ C • Transfer danych: do 480 Mb/s • Prąd ładowania: maksymalnie 3 A • Długość: 1 m		45013680 8590669248094	21 x 175 x 71 mm 59 g	100	44,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
YCU 302 BK KABEL DO SYNCHRONIZACJI I ŁADOWANIA USB • Kabel USB typu C zapewnia transfer o prędkości do 480 Mb/s i obsługuje szybkie ładowanie. Dwustronna konstrukcja złącz USB typu C umożliwia podłączyć urządzenie bez względu na to, która strona jest na górze lub na dole. Wyjątkowa aluminiowa obudowa i wytrzymały nylonowy opłot gwarantują odporność, elastyczność i długą żywotność kabla. • Specyfikacja: • Złącze: USB A 2.0 / USB typ C • Transfer danych: do 480 Mb/s • Prąd ładowania: maksymalnie 3 A • Długość: 1 m 	45013682 8590669248117	21 x 175 x 71 mm 59 g	100	44,90
YCU 302 GY KABEL DO SYNCHRONIZACJI I ŁADOWANIA USB • Kabel USB typu C zapewnia transfer o prędkości do 480 Mb/s i obsługuje szybkie ładowanie. Dwustronna konstrukcja złącz USB typu C umożliwia podłączyć urządzenie bez względu na to, która strona jest na górze lub na dole. Wyjątkowa aluminiowa obudowa i wytrzymały nylonowy opłot gwarantują odporność, elastyczność i długą żywotność kabla. • Specyfikacja: • Złącze: USB A 2.0 / USB typ C • Transfer danych: do 480 Mb/s • Prąd ładowania: maksymalnie 3 A • Długość: 1 m 	45013684 8590669248131	21 x 175 x 71 mm 59 g	100	44,90
YCU 311 KABEL SYNCHRONIZUJĄCY I ŁADUJĄCY USB 3.1 GEN 1 • Kabel synchronizujący i ładujący USB C 3.1 Gen 1 s prędkością transferu danych do 5 Gb/s i obsługą maksymalnego prądu zasilania 3 A. Kabel nadaje się do telefonów komórkowych, notebooków i tabletów. USB C 3.1 Gen 1 zapewnia prędkość transferu do 5 Gb/s i szybkie ładowanie o maksymalnej mocy 15 W. Dwustronna konstrukcja złącz USB typu C umożliwia podłączyć urządzenie bez względu na to, która strona jest na górze lub na dole. Wyjątkowa aluminiowa obudowa i wytrzymały nylonowy opłot gwarantują odporność, elastyczność i długą żywotność kabla. 	35052238 8590669275991	23 x 195 x 85 mm 66 g	40	48,90
YCU 323 BK KABEL DO SYNCHRONIZACJI I ŁADOWANIA USB C 3.1 GEN 2 • Kabel USB do synchronizacji i ładowania 3.1 Gen 2 z prędkością transferu danych do 10Gbps i maksymalnym prądem ładowania 3A • Kabel nadaje się do telefonów komórkowych, notebooków i tabletów • USB C 3.1 Gen 2 zapewnia transfer danych z prędkością do 10 Gb/s i szybkie ładowanie z maksymalną mocą 100W, która wystarczy do naładowania notebooka • Odwracalna konstrukcja złącza USB typu C ułatwia podłączenie go do urządzeń bez względu na to, którą stroną w górę lub w dół 	35054885 8590669311132	30 x 175 x 70 mm 80 g	100	53,90
YCU 430 KABEL USB C DO HDMI 4K • Wejście: USB C 3.1 Gen.2 (Thunderbolt 3) • Wyjście: HDMI 2.0 • Obsługiwane rozdzielczości: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K/30Hz, 4K/60Hz • Długość kabla: 1,5 m • Materiał: aluminium i TPE • Kabel USB-C do HDMI umożliwia łatwe podłączenie notebooków i telefonów komórkowych do monitora, telewizora lub projektoru w maksymalnej rozdzielczości 4K/60Hz • Połączenie USB 3.1 Gen.2 i HDMI 2.0 obsługuje następujące formaty obrazu: 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p / 1440p i 2160P (4K) 	35055381 8590669312962	25 x 187 x 75 mm 82 g	100	89,90
YCU 400 UNIERSALNY KABEL DO TRANSFERU DANYCH I ŁADOWANIA • Uniwersalny kabel do transferu danych i ładowania odpowiedni do wszystkich typów urządzeń smart obsługuje szybkie ładowanie i wysoką prędkość transferu. Dzięki złączu 3 w 1 kabel jest idealny do samochodu, w podróży lub gdziekolwiek, gdzie będzie trzeba podłączyć różne typy urządzeń smart. Kabel wyposażony jest w złącze Micro USB, USB C i certyfikowane złącze Lightning. Wyjątkowa aluminiowa obudowa i wytrzymały nylonowy opłot gwarantują odporność, elastyczność i długą żywotność kabla. • Złącze: USB A 2.0 / USB typ C, Micro USB, Lightning 	35052028 8590669272723	25 x 176 x 80 mm 48 g	100	62,90
YCU 611 BE KABEL SYNCHRONIZACYJNY I ZASILAJĄCY LIGHTNING • Certyfikowany przez MFi kabel Lightning do synchronizacji i ładowania • Nadaje się do wszystkich produktów Apple ze złączem Lightning (iPad, iPhone i iPod) • Kabel w oplocie zapewnia wyjątkową trwałość i długą żywotność • Metalowe złącze zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do większości etui i pokrowców używanych do urządzeń Apple • Zastosowanie: transfer danych i ładowanie • Wtyczka: USB 2.0 / Błyskawica • Długość: 1 m 	35054842 8590669309795	24 x 175 x 72 mm 50 g	100	53,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
YCU 611 RD KABEL SYNCHRONIZACYJNY I ZASILAJĄCY LIGHTNING • Kabel synchronizacyjny i zasilający Lightning certyfikowany przez MFi. Przeznaczony do wszystkich produktów Apple ze złączem Lightning (iPad, iPhone i iPod). Kabel pleciony jest gwarancją doskonałej trwałości i długiej żywotności. Metalowe złącze Lightning zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do większości typów obudowy wykorzystywanych w urządzeniach marki Apple. • Specyfikacja: • Przeznaczenie: Transmisja danych i ładowanie • Złącza: USB 2.0 /Lightning • Długość: 1 m	 35054363 8590669303571	20 x 175 x 71 mm 51 g	100	53,90
YCU 611 BK KABEL SYNCHRONIZACYJNY I ZASILAJĄCY LIGHTNING • Kabel synchronizacyjny i zasilający Lightning certyfikowany przez MFi. Przeznaczony do wszystkich produktów Apple ze złączem Lightning (iPad, iPhone i iPod). Kabel pleciony jest gwarancją doskonałej trwałości i długiej żywotności. Metalowe złącze Lightning zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do większości typów obudowy wykorzystywanych w urządzeniach marki Apple. • Specyfikacja: • Przeznaczenie: Transmisja danych i ładowanie • Złącza: USB 2.0 /Lightning • Długość: 1 m	 30015967 8590669241644	21 x 175 x 70 mm 52 g	100	53,90
YCU 611 GY KABEL SYNCHRONIZACYJNY I ZASILAJĄCY LIGHTNING • Kabel synchronizacyjny i zasilający Lightning certyfikowany przez MFi. Przeznaczony do wszystkich produktów Apple ze złączem Lightning (iPad, iPhone i iPod). Kabel pleciony jest gwarancją doskonałej trwałości i długiej żywotności. Metalowe złącze Lightning zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do większości typów obudowy wykorzystywanych w urządzeniach marki Apple. • Specyfikacja: • Przeznaczenie: Transmisja danych i ładowanie • Złącza: USB 2.0 /Lightning • Długość: 1 m	 30015966 8590669241613	21 x 175 x 70 mm 52 g	100	53,90
YCU 611 SR KABEL SYNCHRONIZACYJNY I ZASILAJĄCY LIGHTNING • Kabel synchronizacyjny i zasilający Lightning certyfikowany przez MFi. Przeznaczony do wszystkich produktów Apple ze złączem Lightning (iPad, iPhone i iPod). Kabel pleciony jest gwarancją doskonałej trwałości i długiej żywotności. Metalowe złącze Lightning zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do większości typów obudowy wykorzystywanych w urządzeniach marki Apple. • Specyfikacja: • Przeznaczenie: Transmisja danych i ładowanie • Złącza: USB 2.0 /Lightning • Długość: 1 m	 30015969 8590669241705	21 x 175 x 70 mm 52 g	100	53,90
YCU 612 BK KABEL SYNCHRONIZACYJNY I ZASILAJĄCY LIGHTNING • Kabel synchronizacyjny i zasilający Lightning certyfikowany przez MFi. Przeznaczony do wszystkich produktów Apple ze złączem Lightning (iPad, iPhone i iPod). Kabel pleciony jest gwarancją doskonałej trwałości i długiej żywotności. Metalowe złącze Lightning zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do większości typów obudowy wykorzystywanych w urządzeniach marki Apple. • Specyfikacja: • Przeznaczenie: Transmisja danych i ładowanie • Złącza: USB 2.0 /Lightning • Długość: 2 m	 30016081 8590669241767	26 x 175 x 70 mm 83 g	100	53,90
YCU 612 SR KABEL SYNCHRONIZACYJNY I ZASILAJĄCY LIGHTNING • Kabel synchronizacyjny i zasilający Lightning certyfikowany przez MFi. Przeznaczony do wszystkich produktów Apple ze złączem Lightning (iPad, iPhone i iPod). Kabel pleciony jest gwarancją doskonałej trwałości i długiej żywotności. Metalowe złącze Lightning zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do większości typów obudowy wykorzystywanych w urządzeniach marki Apple. • Specyfikacja: • Przeznaczenie: Transmisja danych i ładowanie • Złącza: USB 2.0 /Lightning • Długość: 2 m	 30016082 8590669241798	26 x 175 x 70 mm 83 g	100	53,90
YCU 651 KABEL DO SYNCHRONIZACJI I ŁADOWANIA MFI LIGHTNING / 1M • MFi certified synchronization and charging Lightning cable with steel braiding for even longer lifetime. Powiedz stop splątany kablom! Dzięki stalowemu opłotkowi kabel nigdy się splecze i przedłuży się w ten sposób jego żywotność. Metalowe złącze Lightning zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do większości typów obudowy wykorzystywanych w urządzeniach marki Apple. Przeznaczony do wszystkich produktów Apple ze złączem Lightning (iPad, iPhone i iPod).	 35053496 8590669292295	23 x 176 x 77 mm 68 g	100	62,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
YCU 631 USB-C TO LIGHTNING KABEL DO SYNCHRONIZACJI I ŁADOWANIA • MFi certyfikowany kabel do synchronizacji i ładowania Lightning obsługujący szybkie ładowanie i Power Delivery 3.0. Przeznaczony do wszystkich produktów Apple ze złączem Lightning (iPad, iPhone i iPod). Kabel pleciony jest gwarancją doskonałej trwałości i długiej żywotności. Metalowe złącze Lightning zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do większości typów obudowy wykorzystywanych w urządzeniach marki Apple. • Sposób użycia: Transfer danych i ładowanie • Złącze: USB typ C / Lightning • Prędkość transmisji danych: 480 Mb/s 	35052866 8590669285167	22 x 176 x 70 mm 49 g	100	80,90
YCA 202 BSR KABEL AUX STEREO AUDIO • Kabel AUX stereo audio z 3,5mm złączem jack i kolorowym złączem metalowym. • Specyfikacja: • Złącze: 2 x 3,5mm stereo (typu wtyczka - wtyczka) • Długość: 2 m 	35046233 8590669171163	20 x 175 x 70 mm 39 g	100	26,90
YCA 402 BSR KABEL ZWIJANY AUX STEREO AUDIO • Kabel zwijany AUX stereo audio z 3,5mm złączem jack i kolorowym złączem metalowym. • Specyfikacja: • Złącze: 2 x 3,5mm stereo (typu wtyczka - wtyczka) • Długość: 1,8m (rozciągnięty) 	35046236 8590669171217	23 x 173 x 71 mm 41 g	100	32,90
YCA 222 BSR PRZEDŁUŻACZ AUX STEREO AUDIO • Przedłużacz AUX stereo audio z 3,5mm złączem jack i kolorowym złączem metalowym. • Specyfikacja: • Złącze: 2 x 3,5mm stereo (typu wtyczka - wtyczka) • Długość: 2 m 	35046234 8590669171170	20 x 175 x 70 mm 40 g	100	26,90
YCA 201 BSR KABEL AUX STEREO AUDIO • Kabel AUX stereo audio z 3,5mm złączem jack i kolorowym złączem metalowym. • Specyfikacja: • Złącze: 2 x 3,5mm stereo (typu wtyczka - wtyczka) • Długość: 1 m 	35046232 8590669171156	20 x 175 x 71 mm 30 g	100	23,90
YPF 10UNICL FOLIA OCHRONNA NA EKRAN WYŚWIETLACZA AŻ DO 10.1" • Chroni ekran przed zarysowaniem, kurzem i zabrudzeniami • Łatwe nakładanie z użyciem dołączonych akcesoriów • Zachowuje oryginalną czułość ekranu • Folia ochronna do ekranu • Ściereczka do czyszczenia z mikrofibry oraz karta do nakładania dołączone w opakowaniu • Odpowiednia do rozmiarów 9,7"/10,1" • Wymiary: 225 x 155 mm • Zawartość opakowania: Przezroczysta folia (całkowicie przezroczysta), ściereczka do czyszczenia, karta do nakładania 	45009879 8590669161300	1 x 303 x 188 mm 51 g	350	21,90
YPF 10UNIMT FOLIA OCHRONNA NA EKRAN WYŚWIETLACZA AŻ DO 10.1" • Chroni ekran przed zarysowaniem, kurzem i zabrudzeniami • Łatwe nakładanie z użyciem dołączonych akcesoriów • Zachowuje oryginalną czułość ekranu • Folia ochronna do ekranu • Ściereczka do czyszczenia z mikrofibry oraz karta do nakładania dołączone w opakowaniu • Odpowiednia do rozmiarów 9,7"/10,1" • Wymiary: 225 x 155mm • Zawartość opakowania: Matowa folia (zapobiega powstawaniu odcisków palców), ściereczka do czyszczenia, karta do zgarbiania 	45009880 8590669161317	1 x 304 x 190 mm 56 g	350	21,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
YPF 08UNICL FOLIA OCHRONNA NA EKRAN WYŚWIETLACZA AŻ DO 8" • Chroni ekran przed zarysowaniem, kurzem i zabrudzeniami • Łatwe nakładanie z użyciem dołączonych akcesoriów • Zachowuje oryginalną czułość ekranu • Folia ochronna do ekranu • Ściereczka do czyszczenia z mikrofibry oraz karta do nakładania dołączone w opakowaniu • Odpowiednia do rozmiarów do 7"/7,85"/8" • Wymiary: 165 x 125 mm • Zawartość opakowania: Przejroczysta folia (całkowicie przezroczysta), ściereczka do czyszczenia, karta do nakładania		45009877 8590669161287	2 x 226 x 139 mm 30 g	500	18,00
YPF 08UNIMT FOLIA OCHRONNA NA EKRAN WYŚWIETLACZA AŻ DO 8" • Folia ochronna na ekran wyświetlacza aż do 8" • Chroni ekran przed zarysowaniami, kurzem i zanieczyszczeniami • Łatwe użycie z dostarczonym wyposażeniem • Zachowuje czułość oryginalnego ekranu • Ściereczka do czyszczenia z mikrofibry i karta wygładzająca w zestawie. • 165 x 125 mm • 1x antyrefleksyjna		45009878 8590669161294	1 x 227 x 140 mm 31 g	250	18,00
YPF 05UNICLMT 2X FOLIA OCHRONNA NA EKRAN WYŚWIETLACZA AŻ DO 5.5" • Chroni ekran przed zarysowaniem, kurzem i zabrudzeniami • Łatwe nakładanie z użyciem dołączonych akcesoriów • Zachowuje oryginalną czułość ekranu • Folia ochronna do ekranu • Ściereczka do czyszczenia z mikrofibry oraz karta do nakładania dołączone w opakowaniu • Odpowiednia do rozmiarów 120x80mm • Zawartość opakowania: Przejroczysta folia (całkowicie przezroczysta), folia matowa (zapobiega powstawaniu odcisków palców), ściereczka do czyszczenia, karta do nakładania		45009881 8590669161324	1 x 185 x 103 mm 23 g	1000	12,50
YPG ETE38 SZKŁO OCHRONNE IPHONE 12 • Szkło ochronne zakrywa ekran smartfona i chroni go przed uszkodzeniami, zarysowaniami i kurzem • Ochrona od krawędzi do krawędzi zapewnia bezpieczeństwo całej przedniej części telefonu.		30018421 8590669304547	10 x 188 x 91 mm 73 g	100	62,90
YPG ETE27 SZKŁO OCHRONNE NA WYŚWIETLACZ - IPHONE 11 • Szkło ochronne zakryje wyświetlacz smartfona i ochroni go przed uszkodzeniem, zadrapaniem i pyłem. „Edge to edge protection” zapewnia bezpieczeństwo całej przedniej strony telefonu od krawędzi do krawędzi.		30017741 8590669290789	11 x 189 x 93 mm 67 g	100	62,90
YPG NO24 SZKŁO OCHRONNE NA WYŚWIETLACZ - IPHONE SE 2020 • Szkło ochronne zakrywa ekran smartfona i chroni go przed uszkodzeniami, zarysowaniami i kurzem • Wysoką czułość na dotyk, obsługę dotykową 3D i wyjątkową przezroczystość osiągnięto dzięki zastosowaniu najwyższej jakości japońskich surowców • Łatwa i szybka aplikacja bez pęcherzyków powietrza jest możliwa dzięki specjalnej silikonowej warstwie • Wymagane akcesoria do aplikacji znajdują się w opakowaniu		30018217 8590669298860	10 x 188 x 91 mm 73 g	100	35,90
YPG ETE35 SZKŁO OCHRONNE NA WYŚWIETLACZ - SAMSUNG A21S • Zakrywane szkło ochronne całkowicie zakrywa ekran smartfona i chroni go przed uszkodzeniami, zarysowaniami i kurzem • Wysoką czułość na dotyk, obsługę dotykową 3D i wyjątkową przezroczystość osiągnięto dzięki zastosowaniu najwyższej jakości japońskich surowców • Łatwa i szybka aplikacja bez pęcherzyków powietrza jest możliwa dzięki specjalnej silikonowej warstwie • Wymagane akcesoria do aplikacji znajdują się w opakowaniu		30018187 8590669299058	10 x 188 x 91 mm 73 g	100	62,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>YPG NO28 SZYBA OCHRONNA SAMSUNG A12 • Szkło ochronne zakrywa ekran smartfona i chroni go przed uszkodzeniami, zarysowaniami i kurzem • Wysoką czułość na dotyk, obsługę dotykową 3D i wyjątkową przezroczystość osiągnięto dzięki zastosowaniu najwyższej jakości japońskich surowców • Łatwa i szybka aplikacja bez pęcherzyków powietrza jest możliwa dzięki specjalnej silikonowej warstwie • Wymagane akcesoria do aplikacji znajdują się w opakowaniu</p> 	30018882 8590669311170	11 x 189 x 93 mm 67 g	100	35,90
<p>YPG NO29 SZYBA OCHRONNA SAMSUNG A02S • Szkło ochronne zakrywa ekran smartfona i chroni go przed uszkodzeniami, zarysowaniami i kurzem • Wysoką czułość na dotyk, obsługę dotykową 3D i wyjątkową przezroczystość osiągnięto dzięki zastosowaniu najwyższej jakości japońskich surowców • Łatwa i szybka aplikacja bez pęcherzyków powietrza jest możliwa dzięki specjalnej silikonowej warstwie • Wymagane akcesoria do aplikacji znajdują się w opakowaniu</p> 	30018883 8590669311187	11 x 189 x 93 mm 67 g	100	35,90
<p>YPG ETE43 SZKŁO OCHRONNE REDMI NOTE 10 • Szkło ochronne zakrywa ekran smartfona i chroni go przed uszkodzeniami, zarysowaniami i kurzem • Wysoką czułość na dotyk, obsługę dotykową 3D i wyjątkową przezroczystość osiągnięto dzięki zastosowaniu najwyższej jakości japońskich surowców • Łatwa i szybka aplikacja bez pęcherzyków powietrza jest możliwa dzięki specjalnej silikonowej warstwie • Wymagane akcesoria do aplikacji znajdują się w opakowaniu</p>  	30019286 8590669317677	12 x 187 x 91 mm 64 g	100	62,90
<p>YPG ETE37 SZKŁO OCHRONNE REDMI NOTE 9 • Zakrzywione szkło ochronne całkowicie zakrywa ekran smartfona i chroni go przed uszkodzeniami, zarysowaniami i kurzem • Wysoką czułość na dotyk, obsługę dotykową 3D i wyjątkową przezroczystość osiągnięto dzięki zastosowaniu najwyższej jakości japońskich surowców • Łatwa i szybka aplikacja bez pęcherzyków powietrza jest możliwa dzięki specjalnej silikonowej warstwie • Wymagane akcesoria do aplikacji znajdują się w opakowaniu</p> 	30018338 8590669302666	10 x 188 x 91 mm 73 g	100	62,90
<p>YPG ETE36 SZKŁO OCHRONNE REDMI 9 • Zakrzywione szkło ochronne całkowicie zakrywa ekran smartfona i chroni go przed uszkodzeniami, zarysowaniami i kurzem • Wysoką czułość na dotyk, obsługę dotykową 3D i wyjątkową przezroczystość osiągnięto dzięki zastosowaniu najwyższej jakości japońskich surowców • Łatwa i szybka aplikacja bez pęcherzyków powietrza jest możliwa dzięki specjalnej silikonowej warstwie • Wymagane akcesoria do aplikacji znajdują się w opakowaniu</p> 	30018337 8590669302659	10 x 188 x 91 mm 73 g	100	62,90
<p>YPG NO25 SZKŁO OCHRONNE REDMI 9A • Szkło ochronne zakrywa ekran smartfona i chroni go przed uszkodzeniami, zarysowaniami i kurzem • Wysoką czułość na dotyk, obsługę dotykową 3D i wyjątkową przezroczystość osiągnięto dzięki zastosowaniu najwyższej jakości japońskich surowców • Łatwa i szybka aplikacja bez pęcherzyków powietrza jest możliwa dzięki specjalnej silikonowej warstwie • Wymagane akcesoria do aplikacji znajdują się w opakowaniu</p> 	30018336 8590669302642	10 x 188 x 91 mm 73 g	100	35,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
LT1125 GARNEK 24CM CZARNY MULTICOLOR • Średnica: 24 cm • Pojemność: 5,2 l • Wyprodukowany z wysokiej jakości aluminium • Nieprzywierająca powłoka, odporna na wysokie temperatury • Szybkie gotowanie dzięki szybkiemu rozprzodzeniu ciepła • Silikonowane ergonomiczne ręczki z tworzywa • Łatwa obsługa, konserwacja i czyszczenie • 3 lata gwarancji	 42002709 8590669237159	247 x 125 x 383 mm 1483 g	6	125,90
LT1124 GARNEK 20CM CZARNY MULTICOLOR • Średnica: 20 cm • Pojemność: 3 l • Wyprodukowany z wysokiej jakości aluminium • Nieprzywierająca powłoka, odporna na wysokie temperatury • Szybkie gotowanie dzięki szybkiemu rozprzodzeniu ciepła • Silikonowane ergonomiczne ręczki z tworzywa • Łatwa obsługa, konserwacja i czyszczenie • 3 lata gwarancji	 42002708 8590669237142	208 x 105 x 345 mm 1073 g	6	98,90
LT1123 GARNEK 18CM CZARNY MULTICOLOR • Średnica: 18 cm • Pojemność: 2,1 l • Wyprodukowany z wysokiej jakości aluminium • Nieprzywierająca powłoka, odporna na wysokie temperatury • Szybkie gotowanie dzięki szybkiemu rozprzodzeniu ciepła • Silikonowane ergonomiczne ręczki z tworzywa • Łatwa obsługa, konserwacja i czyszczenie • 3 lata gwarancji	 42002707 8590669237135	188 x 100 x 325 mm 957 g	6	78,90
LT1126 RONDEL 18CM CZARNY MULTICOLOR • Średnica: 18 cm • Pojemność: 2,1 l • Wyprodukowany z wysokiej jakości aluminium • Nieprzywierająca powłoka, odporna na wysokie temperatury • Szybkie gotowanie dzięki szybkiemu rozprzodzeniu ciepła • Silikonowane ergonomiczne ręczki z tworzywa • Łatwa obsługa, konserwacja i czyszczenie • 3 lata gwarancji	 42002710 8590669237166	182 x 105 x 340 mm 541 g	6	58,90
LTB2413 GARNEK ZE STALI NIERDZEWNEJ 24CM • Garnek LEGER z pokrywą szklaną i bakelitowym uchwytem • LTB2413 Średnica: 240 mm • Pojemność: 6.1 L	 42000339 8590669118786	255 x 145 x 382 mm 1726 g	2	94,90
LTB2212 GARNEK ZE STALI NIERDZEWNEJ 22CM • Garnek LEGER z pokrywą szklaną i bakelitowym uchwytem • LTB2212 Średnica: 220 mm • Pojemność: 4.7 L	 42000338 8590669118779	239 x 134 x 360 mm 1448 g	2	76,90
LTB2011 GARNEK ZE STALI NIERDZEWNEJ 20CM • Garnek LEGER z pokrywą szklaną i bakelitowym uchwytem • LTB2011 Średnica: 200 mm • Pojemność: 3.6 L	 42000337 8590669118762	215 x 129 x 344 mm 1270 g	2	73,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LTB1810 GARNEK ZE STALI NIERDZEWNEJ 18CM • Garnek LEGER z pokrywą szklaną i bakelitowym uchwytem • LTB1810 Średnica: 180 mm • Pojemność: 2.7 L</p> 	42000336 8590669118755	195 x 120 x 321 mm 1070 g	2	64,90
<p>LTB1695 GARNEK ZE STALI NIERDZEWNEJ 16CM • Garnek LEGER z pokrywą szklaną i bakelitowym uchwytem • LTB1695 Średnica: 160 mm • Pojemność: 1.9 L</p> 	42000335 8590669118748	175 x 106 x 300 mm 880 g	2	62,90
<p>LTB2418 LTB2418 GARNEK 8L LEGER SS24X18CM LAMART • Garnek, średnica 24 cm • Wykonany ze stali nierdzewnej wysokiej jakości • Szklana pokrywka, można myć w zmywarce • Srebrny • Pojemność 8l</p> 	42001431 8590669164332	254 x 185 x 380 mm 2064 g	2	118,90
<p>LTSS2418 LTSS2418 GARNE 8L PRESTIGE 24X18 LAMART • Garnek, średnica 24 cm • Wykonany ze stali nierdzewnej wysokiej jakości • Szklana pokrywka z szeroką ramką ze stali nierdzewnej • Można myć w zmywarce • Srebrny • Pojemność 8l</p> 	42001432 8590669164349	250 x 195 x 340 mm 2234 g	2	130,90
<p>LTSS2413 GARNEK ZE STALI NIERDZEWNEJ 24CM • Garnek ze stali nierdzewnej z pokrywą PRESTIGE • Średnica: 240 mm • Pojemność: 6.1l • Najwyższej jakości naczynia ze stali nierdzewnej • Pokrywki szklane z krawędzią ze stali nierdzewnej • Pokrywa z otworem na parę • Garnki posiadają skalę w środku • Ergonomiczne uchwyty • Szybkie i równomierne gotowanie dzięki szybkiemu rozpraszaniu ciepła • Masywne dno kanapkowe • Zdrowe i szybkie gotowanie • Można używać na kuchenkach: gazowej, ceramicznej, elektrycznej, halogenowej i indukcyjnej • Można myć w zmywarce</p> 	42000344 8590669118830	248 x 156 x 338 mm 2106 g	2	114,90
<p>LTSS2212 GARNEK ZE STALI NIERDZEWNEJ 22CM • Garnek ze stali nierdzewnej z pokrywą PRESTIGE • Średnica: 220 mm • Pojemność: 4.7l • Najwyższej jakości naczynia ze stali nierdzewnej • Pokrywki szklane z krawędzią ze stali nierdzewnej • Pokrywa z otworem na parę • Garnki posiadają skalę w środku • Ergonomiczne uchwyty • Szybkie i równomierne gotowanie dzięki szybkiemu rozpraszaniu ciepła • Masywne dno kanapkowe • Zdrowe i szybkie gotowanie • Można używać na kuchenkach: gazowej, ceramicznej, elektrycznej, halogenowej i indukcyjnej • Można myć w zmywarce</p> 	42000343 8590669118823	228 x 147 x 323 mm 1799 g	2	100,90
<p>LTSS2011 GARNEK ZE STALI NIERDZEWNEJ 20CM • Garnek ze stali nierdzewnej z pokrywą PRESTIGE • Średnica: 200 mm • Pojemność: 3.6l • Najwyższej jakości naczynia ze stali nierdzewnej • Pokrywki szklane z krawędzią ze stali nierdzewnej • Pokrywa z otworem na parę • Garnki posiadają skalę w środku • Ergonomiczne uchwyty • Szybkie i równomierne gotowanie dzięki szybkiemu rozpraszaniu ciepła • Masywne dno kanapkowe • Zdrowe i szybkie gotowanie • Można używać na kuchenkach: gazowej, ceramicznej, elektrycznej, halogenowej i indukcyjnej • Można myć w zmywarce</p> 	42000342 8590669118816	210 x 131 x 300 mm 1526 g	2	93,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LTSS1810 GARNEK ZE STALI NIERDZEWNEJ 18CM • Garnek ze stali nierdziejowej z pokrywą PRESTIGE • Średnica: 180 mm • Pojemność: 2.7l • Najwyższej jakości naczynia ze stali nierdziejowej • Pokrywki szklane z krawędzią ze stali nierdziejowej • Pokrywa z otworem na parę • Garnki posiadają skalę w środku • Ergonomiczne uchwyty • Szybkie i równomierne gotowanie dzięki szybkiemu rozprzodczaniu ciepła • Masywne dno kanapkowe • Zdrowe i szybkie gotowanie • Można używać na kuchenkach: gazowej, ceramicznej, elektrycznej, halogenowej i indukcyjnej • Można myć w zmywarce</p> 	42000341 8590669118809	192 x 126 x 273 mm 1275 g	2	84,90
<p>LTSS1695 GARNEK ZE STALI NIERDZEWNEJ 16CM • Garnek ze stali nierdziejowej z pokrywą PRESTIGE • Średnica: 160 mm • Pojemność: 1.9l • Najwyższej jakości naczynia ze stali nierdziejowej • Pokrywki szklane z krawędzią ze stali nierdziejowej • Pokrywa z otworem na parę • Garnki posiadają skalę w środku • Ergonomiczne uchwyty • Szybkie i równomierne gotowanie dzięki szybkiemu rozprzodczaniu ciepła • Masywne dno kanapkowe • Zdrowe i szybkie gotowanie • Można używać na kuchenkach: gazowej, ceramicznej, elektrycznej, halogenowej i indukcyjnej • Można myć w zmywarce</p> 	42000340 8590669118793	170 x 116 x 253 mm 1060 g	2	78,90
<p>LT1117 RONDEL Ø 18 CM, 2,5L PRESTIGE • Wyprodukowane ze stali nierdziejowej pierwszej jakości. Naczynie nierdziejowe ceramiczny o nowoczesnym wzornictwie, wyprodukowane ze stali nierdziejowej pierwszej klasy, wyposażone w grube dno kanapkowe i niezwykle eleganckie uchwyty zapewniające większe bezpieczeństwo, funkcjonalność i wygodę. Pokrywki z odpornego szkła i otworem na parę, zapewniające dokładną kontrolę gotowania. Przeznaczone do wszystkich typów kuchenek - gazowych, elektrycznych, płyt ceramicznych i indukcyjnych. Naczynie można myć w zmywarkach. Wygodne w użyciu, łatwe w czyszczeniu</p> 	42004394 8590669318490	x x mm g	6	85,90
<p>LT1169 RONDEL Ø 18 CM, 2,8L SHAPE • Wyprodukowane ze stali nierdziejowej pierwszej jakości. Naczynie nierdziejowe ceramiczny o nowoczesnym wzornictwie, wyprodukowane ze stali nierdziejowej pierwszej klasy, wyposażone w grube dno kanapkowe i niezwykle eleganckie uchwyty zapewniające większe bezpieczeństwo, funkcjonalność i wygodę. Pokrywki z odpornego szkła i otworem na parę, zapewniające dokładną kontrolę gotowania. Przeznaczone do wszystkich typów kuchenek - gazowych, elektrycznych, płyt ceramicznych i indukcyjnych. Naczynie można myć w zmywarkach. Wygodne w użyciu, łatwe w czyszczeniu</p> 	42004393 8590669318483	x x mm g	6	84,90
<p>LT1158 RONDEL Ø 16 CM, 1,8L SHAPE • Wyprodukowane ze stali nierdziejowej pierwszej jakości. Naczynie nierdziejowe ceramiczny o nowoczesnym wzornictwie, wyprodukowane ze stali nierdziejowej pierwszej klasy, wyposażone w grube dno kanapkowe i niezwykle eleganckie uchwyty zapewniające większe bezpieczeństwo, funkcjonalność i wygodę. Pokrywki z odpornego szkła i otworem na parę, zapewniające dokładną kontrolę gotowania. Przeznaczone do wszystkich typów kuchenek - gazowych, elektrycznych, płyt ceramicznych i indukcyjnych. Naczynie można myć w zmywarkach. Wygodne w użyciu, łatwe w czyszczeniu</p> 	42003211 8590669276165	177 x 102 x 258 mm 863 g	6	64,90
<p>LT1159 RONDEL Ø 18 CM, 2,6L SHAPE • Wyprodukowane ze stali nierdziejowej pierwszej jakości. Naczynie nierdziejowe ceramiczny o nowoczesnym wzornictwie, wyprodukowane ze stali nierdziejowej pierwszej klasy, wyposażone w grube dno kanapkowe i niezwykle eleganckie uchwyty zapewniające większe bezpieczeństwo, funkcjonalność i wygodę. Pokrywki z odpornego szkła i otworem na parę, zapewniające dokładną kontrolę gotowania. Przeznaczone do wszystkich typów kuchenek - gazowych, elektrycznych, płyt ceramicznych i indukcyjnych. Naczynie można myć w zmywarkach. Wygodne w użyciu, łatwe w czyszczeniu</p> 	42003212 8590669276172	198 x 112 x 288 mm 1060 g	6	66,90
<p>LT1160 RONDEL Ø 20 CM, 3,6L SHAPE • Wyprodukowane ze stali nierdziejowej pierwszej jakości. Naczynie nierdziejowe ceramiczny o nowoczesnym wzornictwie, wyprodukowane ze stali nierdziejowej pierwszej klasy, wyposażone w grube dno kanapkowe i niezwykle eleganckie uchwyty zapewniające większe bezpieczeństwo, funkcjonalność i wygodę. Pokrywki z odpornego szkła i otworem na parę, zapewniające dokładną kontrolę gotowania. Przeznaczone do wszystkich typów kuchenek - gazowych, elektrycznych, płyt ceramicznych i indukcyjnych. Naczynie można myć w zmywarkach. Wygodne w użyciu, łatwe w czyszczeniu</p> 	42003213 8590669276189	220 x 117 x 310 mm 1303 g	6	78,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT1161 RONDEL Ø 22 CM, 4,7L SHAPE • Wyprodukowane ze stali nierdzewnej pierwszej jakości. Naczynie nierdzewne ceramicznie o nowoczesnym wzornictwie, wyprodukowane ze stali nierdzewnej pierwszej klasy, wyposażone w grube dno kanapkowe i niezwykle eleganckie uchwyty zapewniające większe bezpieczeństwo, funkcjonalność i wygodę. Pokrywki z odpornego szkła i otworem na parę, zapewniające dokładną kontrolę gotowania. Przeznaczone do wszystkich typów kuchenek - gazowych, elektrycznych, płyt ceramicznych i indukcyjnych. Naczynie można myć w zmywarkach. Wygodne w użyciu, łatwe w czyszczeniu</p>		<p>42003214 8590669276196</p> <p>237 x 130 x 332 mm 1516 g</p>	6	84,90
<p>LT1162 RONDEL Ø 24 CM, 6L SHAPE • Wyprodukowane ze stali nierdzewnej pierwszej jakości. Naczynie nierdzewne ceramicznie o nowoczesnym wzornictwie, wyprodukowane ze stali nierdzewnej pierwszej klasy, wyposażone w grube dno kanapkowe i niezwykle eleganckie uchwyty zapewniające większe bezpieczeństwo, funkcjonalność i wygodę. Pokrywki z odpornego szkła i otworem na parę, zapewniające dokładną kontrolę gotowania. Przeznaczone do wszystkich typów kuchenek - gazowych, elektrycznych, płyt ceramicznych i indukcyjnych. Naczynie można myć w zmywarkach. Wygodne w użyciu, łatwe w czyszczeniu. 3-letnia gwarancja</p>		<p>42003215 8590669276202</p> <p>256 x 145 x 354 mm 1873 g</p>	6	93,90
<p>LTSS2417 GARNEK DO MAKARONU 8L • GARNEK DO MAKARONU 8L PASTA • Garnek do makaronu jest wyprodukowany ze stali nierdzewnej najwyższej jakości. Garnek ze stali nierdzewnej 18/0 jest wyposażony w dno typu sandwich. Garnek wewnętrzny służący jako wkład parowy lub cedzak wyprodukowano ze stali nierdzewnej 18/0 z własnymi wygodnymi uchwytami do oddzielnej manipulacji. Pokrywka z wytrzymałego szkła i z otworem na parę do doskonałej kontroli gotowania. Ø 24cm x 17,5cm</p>		<p>42001220 8590669156078</p> <p>271 x 252 x 274 mm 2492 g</p>	4	170,90
<p>LT1067 GARNEK DO MAKARONU 6L • GARNEK DO MAKARONU Z CEDZAKIEM I WKŁADEM DO GOTOWANIA NA PARZE 6L. Garnek do makaronu z cedzakiem i wkładem do gotowania na parze wyprodukowany z pierwszorzędnej stali nierdzewnej 18/0 i wyposażony w grube dno kanapkowe. Wewnętrzny garnek służący jako cedzak posiada własne komfortowe uchwyty umożliwiające jego odrębne przenoszenie. W skład zestawu wchodzi wkład do gotowania na parze z uchwytami. Pokrywka z odpornego szkła z otworem na parę, zapewniająca dokładną kontrolę podczas gotowania.</p>		<p>42001884 8590669186891</p> <p>244 x 225 x 270 mm 2276 g</p>	4	161,90
<p>LT1206 GARNEK Z POKRYWKĄ CEDZĄCĄ • Wyprodukowane ze stali nierdzewnej pierwszej jakości. Garnek wyprodukowany z pierwszorzędnej stali nierdzewnej, wyposażony w grube kanapkowe dno. Pokrywka z mechanizmem cedzącym ze stali nierdzewnej ze specjalnym systemem nośnym w postaci unoszonych uchwytów do wygodnego cedzenia makaronów. Bakelitowy uchwyt pokrywki i uszy.</p>		<p>42003761 8590669295142</p> <p>293 x 174 x 291 mm 1647 g</p>	2	107,90
<p>LT1068 MLEKOWAR 1,5L • Mlekowar z podwójną ścianką 1,5L. Wyprodukowany z wysokiej jakości stali z podwójną ścianką posiadającą właściwości termoakumulacyjne umożliwiające szybkie rozprzodczanie ciepła i oszczędność energii. Mlekowar jest wyposażony w kanapkowe dno, delikatny uchwyt, gwizdek sygnalizacyjny i miarkę. Wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu.</p>		<p>42002032 8590669187041</p> <p>182 x 157 x 198 mm 912 g</p>	6	71,90
<p>LT1099 GARNEK DWUWARSTWOWY 1 L – LAIT • Garnek wyprodukowany jest z dwuwarstwowej stali o właściwościach termoakumulacyjnych w celu szybkiej dystrybucji ciepła i oszczędności energii. Garnek wyposażony jest w dno o konstrukcji typu sandwich, uchwytem soft z uchmem do zawieszenia, miarką pojemności oraz otworem do wlewania wody zapobiegającej przypalaniu mleka, sosów i czekolady. Łatwa konserwacja i czyszczenie.</p>		<p>42003246 8590669282388</p> <p>107 x 175 x 336 mm 573 g</p>	8	62,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
<p>LT1137 GARNEK Z POKRYWĄ ROCK • Rondel Ø 18 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. • Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię marble odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. • Nieprzewierający materiał marble jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. • Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie 		<p>42002864 8590669247066</p>	<p>107 x 214 x 310 mm 1245 g</p>	<p>4</p>	<p>93,90</p>
<p>LT1138 GARNEK Z POKRYWĄ ROCK • Rondel Ø 20 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. • Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię marble odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. • Nieprzewierający materiał marble jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. • Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie 		<p>42002865 8590669247073</p>	<p>112 x 233 x 320 mm 1442 g</p>	<p>4</p>	<p>103,90</p>
<p>LT1139 GARNEK Z POKRYWĄ ROCK • Rondel Ø 24 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. • Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię marble odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. • Nieprzewierający materiał marble jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. • Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie 		<p>42002866 8590669247080</p>	<p>130 x 265 x 353 mm 1891 g</p>	<p>4</p>	<p>137,90</p>
<p>LT1143 PATELNIĄ Z POKRYWĄ ROCK • PATELNIĄ Z POKRYWĄ Ø28CM • WYPRODUKOWANO Z WYSOCE WYTRZYMAŁEGO ALUMINIUMU. • PATELNIĄ POSIADA WEWNĘTRZNĄ POWIERZCHNIĘ MARBLE ODPORNĄ NA ZADRAPANIA I PRZYPALANIE, GRUBE DNO I BARDZO ELEGANCKI UCHWYT SOFT. • NIEPRZEWIERAJĄCY MATERIAŁ MARBLE BEZ WYKORZYSTANIA PFOA I PTFE (NIE WYDZIELA ŻADNYCH SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W PRZYPADKU PRZEGRZANIA) JEST WYSOCE ODPORNY NA TEMPERATURY I ZAPOBIEGA PRZYPALANIU. • ZDROWY GOTOWANIE ORAZ ŁATWA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.</p>		<p>42002870 8590669247127</p>	<p>98 x 182 x 340 mm 1022 g</p>	<p>6</p>	<p>78,90</p>
<p>LT1188 RONDEL Ø 20 CM • Wyprodukowano z wysoce odpornego lanego aluminium. Garnek z powierzchnią wewnętrzną odporną na zadrapania i przypalanie, z grubym dnem i lanymi nierdzewnymi uchami z osłoną silikonową. Nieprzewierający materiał bez zastosowania PFOA (w przypadku przegrzania nie uwalniają się żadne toksyczne substancje) o wysokiej odporności termicznej, przeciwdziała przypalaniu, zdrowe gotowanie. Pokrywka z odpornego szkła z otworem na parę i silikonową krawędzią, zapewniająca doskonałą kontrolę podczas gotowania. Łatwa konserwacja i czyszczenie.</p>		<p>42003572 8590669294701</p>	<p>112 x 218 x 365 mm 1680 g</p>	<p>4</p>	<p>89,90</p>
<p>LT1189 RONDEL Ø 24 CM • Wyprodukowano z wysoce odpornego lanego aluminium. Garnek z powierzchnią wewnętrzną odporną na zadrapania i przypalanie, z grubym dnem i lanymi nierdzewnymi uchami z osłoną silikonową. Nieprzewierający materiał bez zastosowania PFOA (w przypadku przegrzania nie uwalniają się żadne toksyczne substancje) o wysokiej odporności termicznej, przeciwdziała przypalaniu, zdrowe gotowanie. Pokrywka z odpornego szkła z otworem na parę i silikonową krawędzią, zapewniająca doskonałą kontrolę podczas gotowania. Łatwa konserwacja i czyszczenie.</p>		<p>42003573 8590669294718</p>	<p>127 x 257 x 386 mm 2180 g</p>	<p>4</p>	<p>110,90</p>
<p>LT1212 GARNEK Z POKRYWĄ 18CM TERRACOTA • Wyprodukowano z wysoce odpornego lanego aluminium. Garnek z powierzchnią wewnętrzną odporną na zadrapania i przypalanie, z grubym dnem i lanymi nierdzewnymi uchami z osłoną silikonową. Nieprzewierający materiał bez zastosowania PFOA (w przypadku przegrzania nie uwalniają się żadne toksyczne substancje) o wysokiej odporności termicznej, przeciwdziała przypalaniu, zdrowe gotowanie. Pokrywka z odpornego szkła z otworem na parę i silikonową krawędzią, zapewniająca doskonałą kontrolę podczas gotowania. Łatwa konserwacja i czyszczenie.</p>		<p>42004101 8590669308644</p>	<p>103 x 202 x 331 mm 1221 g</p>	<p>6</p>	<p>93,90</p>

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT1213 GARNEK Z POKRYWĄ 20CM TERRACOTA • Wyprodukowano z wysoce odpornego lanego aluminium. Garnek z powierzchnią wewnętrzną odporną na zadrapania i przypalanie, z grubym dnem i lanymi nierdzewnymi uchami z osłoną silikonową. Nieprzywierający materiał bez zastosowania PFOA (w przypadku przegrzania nie uwalniają się żadne toksyczne substancje) o wysokiej odporności termicznej, przeciwdziała przypalaniu, zdrowe gotowanie. Pokrywka z odpornego szkła z otworem na parę i silikonową krawędzią, zapewniająca doskonałą kontrolę podczas gotowania. Łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42004102 8590669308651	115 x 222 x 351 mm 1490 g	6	110,90
<p>LT1214 GARNEK Z POKRYWĄ 24CM TERRACOTA • Wyprodukowano z wysoce odpornego lanego aluminium. Garnek z powierzchnią wewnętrzną odporną na zadrapania i przypalanie, z grubym dnem i lanymi nierdzewnymi uchami z osłoną silikonową. Nieprzywierający materiał bez zastosowania PFOA (w przypadku przegrzania nie uwalniają się żadne toksyczne substancje) o wysokiej odporności termicznej, przeciwdziała przypalaniu, zdrowe gotowanie. Pokrywka z odpornego szkła z otworem na parę i silikonową krawędzią, zapewniająca doskonałą kontrolę podczas gotowania. Łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42004103 8590669308668	133 x 262 x 387 mm 1972 g	6	137,90
<p>LT1170 GARNEK Z POKRYWĄ 20X10CM • Wyprodukowano z wysoce odpornego lanego aluminium. Garnek z powierzchnią wewnętrzną odporną na zadrapania i przypalanie, z grubym dnem i lanymi nierdzewnymi uchami z osłoną silikonową. Nieprzywierający materiał bez zastosowania PFOA (w przypadku przegrzania nie uwalniają się żadne toksyczne substancje) o wysokiej odporności termicznej, przeciwdziała przypalaniu, zdrowe gotowanie. Pokrywka z odpornego szkła z otworem na parę i silikonową krawędzią, zapewniająca doskonałą kontrolę podczas gotowania. Łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003232 8590669279548	117 x 261 x 220 mm 1286 g	6	119,90
<p>LT1171 GARNEK Z POKRYWĄ 24X11,5CM • Wyprodukowano z wysoce odpornego lanego aluminium. Garnek z powierzchnią wewnętrzną odporną na zadrapania i przypalanie, z grubym dnem i lanymi nierdzewnymi uchami z osłoną silikonową. Nieprzywierający materiał bez zastosowania PFOA (w przypadku przegrzania nie uwalniają się żadne toksyczne substancje) o wysokiej odporności termicznej, przeciwdziała przypalaniu, zdrowe gotowanie. Pokrywka z odpornego szkła z otworem na parę i silikonową krawędzią, zapewniająca doskonałą kontrolę podczas gotowania. Łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003233 8590669279555	135 x 310 x 262 mm 1836 g	6	161,90
<p>LT1172 GARNEK Z POKRYWĄ 28X13,5CM • Wyprodukowano z wysoce odpornego lanego aluminium. Garnek z powierzchnią wewnętrzną odporną na zadrapania i przypalanie, z grubym dnem i lanymi nierdzewnymi uchami z osłoną silikonową. Nieprzywierający materiał bez zastosowania PFOA (w przypadku przegrzania nie uwalniają się żadne toksyczne substancje) o wysokiej odporności termicznej, przeciwdziała przypalaniu, zdrowe gotowanie. Pokrywka z odpornego szkła z otworem na parę i silikonową krawędzią, zapewniająca doskonałą kontrolę podczas gotowania. Łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003234 8590669279562	152 x 328 x 302 mm 2275 g	4	179,90
<p>LT1207 ŻELIWNY GARNEK Ø 18 CM • Emaliowane naczynia żelazne – wysoka jakość, trwałe, twarde materiały nie zmieniają właściwości. Wewnętrzna i zewnętrzna emaliowana warstwa jest odporna na otarcia i pęknięcia. Wytrzymałość na działanie wysokich temperatur do 280°C. Dzięki wysokiej jakości żeliwa i warstwie emalii zapobiegającej przywieraniu naczynie łączy w sobie niską przyczepność z wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną.</p> 	42003762 8590669295159	112 x 192 x 233 mm 2720 g	4	116,90
<p>LT1208 ŻELIWNY GARNEK Ø 21,5 CM • Emaliowane naczynia żelazne – wysoka jakość, trwałe, twarde materiały nie zmieniają właściwości. Wewnętrzna i zewnętrzna emaliowana warstwa jest odporna na otarcia i pęknięcia. Wytrzymałość na działanie wysokich temperatur do 280°C. Dzięki wysokiej jakości żeliwa i warstwie emalii zapobiegającej przywieraniu naczynie łączy w sobie niską przyczepność z wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną.</p> 	42003763 8590669295166	120 x 224 x 247 mm 3860 g	2	146,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
LT1209 ŻELIWNY GARNEK Ø 25,5 CM • Emaliowane naczynia żeliwne – wysoka jakość, trwałe, twardy materiał nie zmieniający właściwości. Wewnętrzna i zewnętrzna emaliowana warstwa jest odporna na otarcia i pęknięcia. Wytrzymałość na działanie wysokich temperatur do 280°C. Dzięki wysokiej jakości żeliwa i warstwie emalii zapobiegającej przywieraniu naczynie łączy w sobie niską przyczepność z wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną	 42003764 8590669295173	143 x 275 x 293 mm 6180 g	2	NA
LT1210 ŻELIWNY GARNEK OWALNY 35,5X21,4 CM • Emaliowane naczynia żeliwne – wysoka jakość, trwałe, twardy materiał nie zmieniający właściwości. Wewnętrzna i zewnętrzna emaliowana warstwa jest odporna na otarcia i pęknięcia. Wytrzymałość na działanie wysokich temperatur do 280°C. Dzięki wysokiej jakości żeliwa i warstwie emalii zapobiegającej przywieraniu naczynie łączy w sobie niską przyczepność z wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną	 42003765 8590669295180	132 x 250 x 337 mm 5480 g	2	213,90
LT1180 GARNEK Z POKRYWĄ • Ukt wykonany z bardzo wytrzymałej emalii. Rondle i brytfanny z emaliowaną powierzchnią wewnętrzną odporną na ścieranie i przypalenie, z grubym dnem i niezwykle eleganckimi nierdzewnymi lub emaliowanymi uchwytami. Emaliowany materiał o dużej wytrzymałości termicznej, zapobiega przypalaniu potraw, zdrowe gotowanie. Bardzo dobre rozprzewadzenie i utrzymanie ciepła. Łatwa konserwacja i czyszczenie.	 42003300 8590669288885	105 x 203 x 211 mm 956 g	6	60,90
LT1181 GARNEK Z POKRYWĄ • Ukt wykonany z bardzo wytrzymałej emalii. Rondle i brytfanny z emaliowaną powierzchnią wewnętrzną odporną na ścieranie i przypalenie, z grubym dnem i niezwykle eleganckimi nierdzewnymi lub emaliowanymi uchwytami. Emaliowany materiał o dużej wytrzymałości termicznej, zapobiega przypalaniu potraw, zdrowe gotowanie. Bardzo dobre rozprzewadzenie i utrzymanie ciepła. Łatwa konserwacja i czyszczenie.	 42003341 8590669288892	118 x 217 x 220 mm 1136 g	6	66,90
LT1182 GARNEK Z POKRYWĄ • Ukt wykonany z bardzo wytrzymałej emalii. Rondle i brytfanny z emaliowaną powierzchnią wewnętrzną odporną na ścieranie i przypalenie, z grubym dnem i niezwykle eleganckimi nierdzewnymi lub emaliowanymi uchwytami. Emaliowany materiał o dużej wytrzymałości termicznej, zapobiega przypalaniu potraw, zdrowe gotowanie. Bardzo dobre rozprzewadzenie i utrzymanie ciepła. Łatwa konserwacja i czyszczenie.	 42003342 8590669288908	135 x 226 x 245 mm 1367 g	6	76,90
LT1183 GARNEK Z POKRYWĄ • Ukt wykonany z bardzo wytrzymałej emalii. Rondle i brytfanny z emaliowaną powierzchnią wewnętrzną odporną na ścieranie i przypalenie, z grubym dnem i niezwykle eleganckimi nierdzewnymi lub emaliowanymi uchwytami. Emaliowany materiał o dużej wytrzymałości termicznej, zapobiega przypalaniu potraw, zdrowe gotowanie. Bardzo dobre rozprzewadzenie i utrzymanie ciepła. Łatwa konserwacja i czyszczenie.	 42003343 8590669288915	138 x 253 x 245 mm 1543 g	6	84,90
LT1184 GARNEK Z POKRYWĄ • Ukt wykonany z bardzo wytrzymałej emalii. Rondle i brytfanny z emaliowaną powierzchnią wewnętrzną odporną na ścieranie i przypalenie, z grubym dnem i niezwykle eleganckimi nierdzewnymi lub emaliowanymi uchwytami. Emaliowany materiał o dużej wytrzymałości termicznej, zapobiega przypalaniu potraw, zdrowe gotowanie. Bardzo dobre rozprzewadzenie i utrzymanie ciepła. Łatwa konserwacja i czyszczenie.	 42003344 8590669288922	148 x 273 x 261 mm 1736 g	6	96,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT1131 PATELNIĄ DO RACUCHÓW Ø 26 CM CREPE • Aluminiowe naczynie kuchenne wysokiej jakości z powierzchnią nieprzywierającą pierwszej kategorii, odporną na przypalenie. Ergonomiczny, zmiękczony uchwyt. Materiał nieprzywierający bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania). Łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42002831 8590669242535	462 x 25 x 267 mm 1108 g	6	89,90
<p>LT1134 PATELNIĄ Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ ROCK • Patelnia Ø 20 cm • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. • Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię marble odporną na zadrapania i przypalenie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. • Nieprzywierający materiał marble jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. • Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie</p> 	42002861 8590669247035	206 x 59 x 365 mm 573 g	12	60,90
<p>LT1135 PATELNIĄ Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ ROCK • Patelnia Ø 24 cm • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. • Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię marble odporną na zadrapania i przypalenie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. • Nieprzywierający materiał marble jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. • Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie</p> 	42002862 8590669247042	247 x 65 x 422 mm 801 g	12	78,90
<p>LT1136 PATELNIĄ Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ ROCK • Patelnia Ø 28 cm • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. • Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię marble odporną na zadrapania i przypalenie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. • Nieprzywierający materiał marble jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. • Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie</p> 	42002863 8590669247059	228 x 68 x 466 mm 1025 g	12	98,90
<p>LT1140 PATELNIĄ Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ ROCK • Patelnia 26x26 cm • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. • Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię marble odporną na zadrapania i przypalenie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. • Nieprzywierający materiał marble jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. • Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie</p> 	42002867 8590669247097	271 x 58 x 452 mm 1081 g	12	103,90
<p>LT1141 PATELNIĄ Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ ROCK • Patelnia Ø 28 cm • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. • Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię marble odporną na zadrapania i przypalenie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. • Nieprzywierający materiał marble jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. • Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie</p> 	42002868 8590669247103	283 x 58 x 468 mm 975 g	12	85,90
<p>LT1142 RONDEL Z POKRYWĄ ROCK • RONDEL Z POKRYWĄ Ø16CM. WYPRODUKOWANO Z WYSOCE WYTRZYMAŁEGO ALUMINIUM. • PATELNIĄ POSIADA WEWNĘTRZNĄ POWIERZCHNIĘ MARBLE ODPORNĄ NA ZADRAPANIA I PRZYPALANIE, GRUBE DNO I BARDZO ELEGANCKI UCHWYT SOFT. • NIEPRZYWIERAJĄCY MATERIAŁ MARBLE BEZ WYKORZYSTANIA PFOA I PTFE (NIE WYDZIELA ŻADNYCH SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W PRZYPADKU PRZEGRZANIA) JEST WYSOCE ODPORNY NA TEMPERATURY I ZAPOBIEGA PRZYPALANIU. • ZDROWE GOTOWANIE ORAZ ŁATWA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.</p> 	42002869 8590669247110	302 x 95 x 460 mm 2200 g	6	134,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT1144 PATELNIĄ WOK ROCK • PATELNIĄ WOK Ø28CM. • WYPRODUKOWANO Z WYSOCE WYTRZYMAŁEGO ALUMINIUM. PATELNIĄ POSIADA WEWNĘTRZNĄ POWIERZCHNIĘ MARBLE ODPORNĄ NA ZADRAPANIA I PRZYPALANIE, GRUBE DNO I BARDZO ELEGANCKI UCHWYT SOFT. • NIEPRZYWIĘRAJĄCY MATERIAŁ MARBLE BEZ WYKORZYSTANIA PFOA I PTFE (NIE WYDZIELA ŻADNYCH SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W PRZYPADKU PRZEGRZANIA) JEST WYSOCE ODPORNY NA TEMPERATURĘ I ZAPOBIEGA PRZYPALANIU. • ZDROWE GOTOWANIE ORAZ ŁATWA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.</p> 	42002871 8590669247134	288 x 98 x 470 mm 1096 g	10	107,90
<p>LT1187 PATELNIĄ Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIĘRAJĄCĄ • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię marble odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał marble bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperaturę i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003571 8590669294695	208 x 52 x 373 mm 641 g	6	53,90
<p>LT1173 PATELNIĄ Ø 24 CM FLINT • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię marble odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał marble bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperaturę i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003312 8590669285266	250 x 63 x 430 mm 847 g	6	66,90
<p>LT1174 PATELNIĄ Ø 26 CM FLINT • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię marble odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał marble bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperaturę i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003313 8590669285327	270 x 71 x 460 mm 964 g	6	71,90
<p>LT1175 PATELNIĄ Ø 28 CM FLINT • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię marble odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał marble bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperaturę i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003314 8590669285334	292 x 62 x 470 mm 1096 g	6	78,90
<p>LT1176 PATELNIĄ Z POKRYWĄ Ø 28 CM FLINT • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię marble odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał marble bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperaturę i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003315 8590669285341	100 x 304 x 453 mm 2390 g	6	100,90
<p>LT1190 PATELNIĄ DO NALEŚNIKÓW Ø 28 CM • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię marble odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał marble bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperaturę i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003574 8590669294725	290 x 38 x 481 mm 956 g	6	78,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT1191 PATELNIĄ WOK Ø 28 CM • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię marble odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał marble bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003575 8590669294732	292 x 91 x 472 mm 1220 g	6	93,90
<p>LT1178 PATELNIĄ Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIĘRAJĄCĄ • Wyprodukowano z wysoce odpornego lanego aluminium. Patelnia z powierzchnią wewnętrzną odporną na zadrapania i przypalanie, z grubym dnem i lanymi nierdzewnymi uchami z osłoną silikonową. Nieprzywierający materiał bez zastosowania PFOA (w przypadku przegrzania nie uwalniają się żadne toksyczne substancje) o wysokiej odporności termicznej, przeciwdziałają przypalaniu, zdrowe gotowanie. Łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003293 8590669285495	251 x 83 x 442 mm 828 g	8	69,90
<p>LT1179 PATELNIĄ Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIĘRAJĄCĄ • Wyprodukowano z wysoce odpornego lanego aluminium. Patelnia z powierzchnią wewnętrzną odporną na zadrapania i przypalanie, z grubym dnem i lanymi nierdzewnymi uchami z osłoną silikonową. Nieprzywierający materiał bez zastosowania PFOA (w przypadku przegrzania nie uwalniają się żadne toksyczne substancje) o wysokiej odporności termicznej, przeciwdziałają przypalaniu, zdrowe gotowanie. Łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003294 8590669285501	290 x 90 x 480 mm 1059 g	8	85,90
<p>LT1120 PATELNIĄ Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIĘRAJĄCĄ • Patelnia z powłoką nieprzywierającą • Wysokiej jakości aluminium • Nieprzywierająca powłoka, odporna na wysokie temperatury • Szybkie smażenie dzięki szybkiemu rozprowadzaniu ciepła • Silikonowana ergonomiczna rączka z tworzywa • Zewnętrzny kolor • Można używać do kuchenek: gazowych, elektrycznych, ceramicznych oraz indukcyjnych • Można myć w zmywarce • Łatwa obsługa, konserwacja i czyszczenie • 3 lata gwarancji</p> 	42002704 8590669237104	208 x 72 x 356 mm 450 g	12	51,90
<p>LT1121 PATELNIĄ Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIĘRAJĄCĄ • Patelnia z powłoką nieprzywierającą • Wysokiej jakości aluminium • Nieprzywierająca powłoka, odporna na wysokie temperatury • Szybkie smażenie dzięki szybkiemu rozprowadzaniu ciepła • Silikonowana ergonomiczna rączka z tworzywa • Zewnętrzny kolor • Można używać do kuchenek: gazowych, elektrycznych, ceramicznych oraz indukcyjnych • Można myć w zmywarce • Łatwa obsługa, konserwacja i czyszczenie • 3 lata gwarancji</p> 	42002705 8590669237111	244 x 57 x 424 mm 609 g	12	62,90
<p>LT1122 PATELNIĄ Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIĘRAJĄCĄ • Patelnia z powłoką nieprzywierającą • Wysokiej jakości aluminium • Nieprzywierająca powłoka, odporna na wysokie temperatury • Szybkie smażenie dzięki szybkiemu rozprowadzaniu ciepła • Silikonowana ergonomiczna rączka z tworzywa • Zewnętrzny kolor • Można używać do kuchenek: gazowych, elektrycznych, ceramicznych oraz indukcyjnych • Można myć w zmywarce • Łatwa obsługa, konserwacja i czyszczenie • 3 lata gwarancji</p> 	42002706 8590669237128	285 x 70 x 465 mm 800 g	12	82,90
<p>LT1127 PATELNIĄ Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIĘRAJĄCĄ • Patelnia z powłoką nieprzywierającą • Wysokiej jakości aluminium • Nieprzywierająca powłoka, odporna na wysokie temperatury • Szybkie smażenie dzięki szybkiemu rozprowadzaniu ciepła • Silikonowana ergonomiczna rączka z tworzywa • Zewnętrzny kolor • Można używać do kuchenek: gazowych, elektrycznych, ceramicznych oraz indukcyjnych • Można myć w zmywarce • Łatwa obsługa, konserwacja i czyszczenie • 3 lata gwarancji</p> 	42002711 8590669237173	259 x 55 x 435 mm 582 g	12	60,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT1192 PATELNIĄ Ø 20 CM • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003582 8590669294909	211 x 60 x 384 mm 564 g	8	50,90
<p>LT1193 PATELNIĄ Ø 24 CM • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003583 8590669294916	247 x 75 x 351 mm 727 g	8	60,90
<p>LT1194 PATELNIĄ Ø 28 CM • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003584 8590669294923	288 x 80 x 485 mm 945 g	8	69,90
<p>LT1195 PATELNIĄ Ø 30 CM • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003741 8590669294930	308 x 90 x 503 mm 1061 g	8	71,90
<p>LT1196 PATELNIĄ Z POKRYWĄ Ø 28 CM • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003742 8590669294947	120 x 300 x 477 mm 2178 g	4	93,90
<p>LT1197 PATELNIĄ WOK Ø 28 CM • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003743 8590669294954	290 x 110 x 485 mm 1023 g	8	75,90
<p>LT1198 PATELNIĄ DO NALEŚNIKÓW Ø 28 CM • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003744 8590669294961	285 x 60 x 497 mm 847 g	12	58,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT1199 PATELNIĄ Ø 20 CM • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003745 8590669294978	210 x 65 x 384 mm 563 g	8	50,90
<p>LT1200 PATELNIĄ Ø 24 CM • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003746 8590669294985	248 x 75 x 446 mm 717 g	8	60,90
<p>LT1201 PATELNIĄ Ø 28 CM • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003747 8590669294992	290 x 95 x 484 mm 940 g	8	69,90
<p>LT1202 PATELNIĄ Ø 30 CM • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003749 8590669295005	308 x 85 x 505 mm 1043 g	8	71,90
<p>LT1203 PATELNIĄ Z POKRYWĄ Ø 28 CM • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003750 8590669295012	120 x 302 x 477 mm 2189 g	4	93,90
<p>LT1204 PATELNIĄ WOK Ø 28 CM • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003751 8590669295029	290 x 110 x 485 mm 1030 g	8	75,90
<p>LT1205 PATELNIĄ DO NALEŚNIKÓW Ø 28 CM • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Patelnia posiada wewnętrzną powierzchnię odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzywierający materiał bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. Zdrowe gotowanie oraz łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003752 8590669295036	285 x 60 x 497 mm 848 g	12	58,90







	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT1070 PATELNIĄ ŻELIWNĄ 25CM IRON • Naczynia żeliwne – wysoka jakość, trwałe, twarde materiały nie zmieniające właściwości. Wewnętrzna i zewnętrzna warstwa jest odporna na otarcia i pęknięcia. Wytrzymałość na działanie wysokich temperatur do 280°C. Dzięki wysokiej jakości żeliwa naczynie łączy w sobie niską przyczepność z wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną. Wewnętrzna warstwa znajdująca się na poalowanym dnie lub na dnie o zmodyfikowanym kształcie umożliwi gotowanie na małej ilości tłuszczu i zapewni, że żywność nie przykleja się ani nie przywiera do dna.</p> 	42002068 8590669198238	265 x 78 x 460 mm 2275 g	4	78,90
<p>LT1063 PATELNIĄ ŻELIWNĄ 24CM IRON • Emaliowane naczynia żeliwne – wysoka jakość, trwałe, twarde materiały nie zmieniające właściwości. • Wewnętrzna i zewnętrzna emaliowana warstwa jest odporna na otarcia i pęknięcia. • Wytrzymałość na działanie wysokich temperatur do 280°C. • Dzięki wysokiej jakości żeliwa i warstwie emalii zapobiegającej przywieraniu naczynie łączy w sobie niską przyczepność z wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną. • Pomimo swojego ciężaru naczynia żeliwne posiadają najlepsze właściwości przewodności cieplnej i akumulacji. • Wygodne w użyciu, łatwe w czyszczeniu. • Kolor: czarny</p> 	42001826 8590669176625	260 x 60 x 441 mm 2070 g	6	60,90
<p>LT1065 PATELNIĄ ŻELIWNĄ 23,5CM IRON • Emaliowane naczynia żeliwne – wysoka jakość, trwałe, twarde materiały nie zmieniające właściwości. • Wewnętrzna i zewnętrzna emaliowana warstwa jest odporna na otarcia i pęknięcia. • Wytrzymałość na działanie wysokich temperatur do 280°C. • Dzięki wysokiej jakości żeliwa i warstwie emalii zapobiegającej przywieraniu naczynie łączy w sobie niską przyczepność z wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną. • Pomimo swojego ciężaru naczynia żeliwne posiadają najlepsze właściwości przewodności cieplnej i akumulacji. • Wygodne w użyciu, łatwe w czyszczeniu.</p> 	42001828 8590669176649	250 x 43 x 251 mm 1909 g	4	50,90
<p>LTDS6 SZYBKOWAR 6L PRESSION • Pojemność: 6 L • Wymiary: 34 x 23,5 x 23cm • Szybkowar PreSSION jest wykonany z najwyższej klasy 18/10 stali nierdzewnej i bardzo wytrzymałego tworzywa • Szybkowar wyposażony jest w zawór regulujący ciśnienie, podwójny zawór bezpieczeństwa, zawór bezpieczeństwa kontrolujący nadciśnienie i masywne uchwyty ułatwiające obsługę i zapobiegające oparzeniu • Nowoczesny szybkowar posiada solidne dno kanapkowe jest przeznaczony do stosowania na wszystkich typów kuchenek, w tym kuchenek indukcyjnych • Szybkie i zdrowe gotowanie</p> 	42000589 8590669129201	265 x 243 x 340 mm 3861 g	2	338,90
<p>LTDS4 SZYBKOWAR 4L PRESSION • Pojemność: 4 L • Wymiary: 34 x 23,5 x 17,5cm • Szybkowar PreSSION jest wykonany z najwyższej klasy 18/10 stali nierdzewnej i bardzo wytrzymałego tworzywa • Szybkowar wyposażony jest w zawór regulujący ciśnienie, podwójny zawór bezpieczeństwa, zawór bezpieczeństwa kontrolujący nadciśnienie i masywne uchwyty ułatwiające obsługę i zapobiegające oparzeniu • Nowoczesny szybkowar posiada solidne dno kanapkowe jest przeznaczony do stosowania na wszystkich typów kuchenek, w tym kuchenek indukcyjnych • Szybkie i zdrowe gotowanie</p> 	42000588 8590669129195	263 x 192 x 338 mm 3620 g	2	320,90
<p>LTSDT USZCZELKA DO SZYBKOWARU PRESSION • Uszczelka do szybkowaru PreSSION, wykonana z wysokiej jakości silikonu. • Średnica 22 cm (dla szybkowaru PreSSION 4 i 6l).</p> 	42000805 8590669133604	15 x 285 x 259 mm 77 g	50	16,00
<p>LT1132 SZYBKOWAR DRUCK • Szybkowar jest wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10 i bardzo wytrzymałego plastiku. • Łatwe otwieranie pokrywy jedną ręką. • Dzięki wykorzystaniu regulacji ciśnienia można delikatnie, szybko i smacznie przygotować dowolne danie. • Szybkowar jest wyposażony w kontrolkę ciśnienia, podwójny zawór bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed nadciśnieniem i masywne uchwyty do łatwego przenoszenia bez oparzeń. • Designowy szybkowar z dnem sandwiczowym jest przeznaczony do wszystkich typów kuchenek, łącznie z indukcyjną. • Pojemność: 5 L</p> 	42002832 8590669242566	310 x 236 x 310 mm 4041 g	2	338,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT1133 SZYBKOWAR DRUCK • Szybkowar jest wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10 i bardzo wytrzymałego plastiku. • Łatwe otwieranie pokrywy jedną ręką. • Dzięki wykorzystaniu regulacji ciśnienia można delikatnie, szybko i smacznie przygotować dowolne danie. • Szybkowar jest wyposażony w kontrolkę ciśnienia, podwójny zawór bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed nadciśnieniem i masywne uchwyty do łatwego przenoszenia bez oparzeń. • Designowy szybkowar z dnem sandwiczowym jest przeznaczony do wszystkich typów kuchenek, łącznie z indukcyjną. • Pojemność: 7 L</p> 	42002833 8590669242573	310 x 285 x 312 mm 4380 g	2	374,90
<p>LT1157 USZCZELKA DO SZYBKOWARU 5 I 7L DRUCK • Zapasowa uszczelka do szybkowaru DRUCK. Uszczelka o średnicy 22 cm. Nie używaj uszczelki do szybkowarów innego typu.</p> 	42003026 8590669264025	19 x 316 x 292 mm 121 g	20	30,90
<p>K16202428 ZESTAW GARNKÓW 8-ELEM. • 8-częściowy zestaw garnków ceramicznych • Garnki: 160 x 73 mm, 200 x 90 mm, 240 x 115 mm • Forma do pieczenia: 280 x 280 x 77 mm • Grubość dna: 4 mm</p> 	42000551 8590669117482	305 x 347 x 370 mm 7325 g	1	537,90
<p>LT1168 KOMPLET GARNKÓW 8 SZT CAST • Komplet garnków ceramicznych • Wysokiej jakości aluminium (3003 Al.) • Aluminiowy kuty korpus dla trwałego stosowania i skutecznego rozprzeczania ciepła • Ceramiczna, zapobiegająca przywieraniu powierzchnia wewnętrzna do smażenia bez tłuszczu i szybkiego rozprzeczania ciepła • Odporne na wysokie temperatury • Odporne na uszkodzenia mechaniczne • Łatwe w czyszczeniu • Po przegrzaniu – nie wydzielają żadnych toksycznych oparów • Można używać do kuchenek: gazowych, elektrycznych, ceramicznych oraz indukcyjnych • 3 lata gwarancji</p> 	42003196 8590669279463	303 x 347 x 372 mm 7180 g	1	537,90
<p>LT1111 KOMPLET GARNKÓW 8-ELEM. SHAPE • Wykonany z najwyższej klasy stali nierdzewnej pierwszej jakości • Bardzo eleganckie uchwyty ze stali nierdzewnej dla większego bezpieczeństwa, funkcjonalności i komfortu • Solidne dno kanapkowe • Pokrywka wykonana z wytrzymałego szkła z otworem do uwalniania pary • Zdrowe i szybkie gotowanie • Do wszystkich typów kuchenek • Łatwa obsługa, konserwacja i czyszczenie • 3 lata gwarancji</p> 	42002265 8590669219346	273 x 194 x 515 mm 5642 g	2	317,90
<p>LT1110 KOMPLET GARNKÓW 7-ELEM. PERFECT • Wykonany z najwyższej klasy stali nierdzewnej pierwszej jakości • Bardzo eleganckie uchwyty ze stali nierdzewnej dla większego bezpieczeństwa, funkcjonalności i komfortu • Solidne dno kanapkowe • Pokrywka wykonana z wytrzymałego szkła z otworem do uwalniania pary • Zdrowe i szybkie gotowanie • Do wszystkich typów kuchenek • Łatwa obsługa, konserwacja i czyszczenie • 3 lata gwarancji</p> 	42002264 8590669219339	281 x 212 x 524 mm 5741 g	2	267,90
<p>LTSSSET8 ZESTAW GARNKÓW 8-ELEM. • 8-częściowy zestaw garnków ELEGANT • Garnki średnica: 160/180/200/220 mm • Garnki pojemność: 1.5/2.1/2.9/3.9 L • Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej, wyposażone w dno kanapkowe • Pokrywki wykonane z odpornego szkła • Pokrywa z odpornego szkła z otworem na parę, zapewniającym dokładną kontrolę gotowania • Można używać na kuchenkach: gazowej, ceramicznej, elektrycznej, halogenowej i indukcyjnej • Można myć w zmywarce</p> 	42000688 8590669131259	241 x 172 x 475 mm 4979 g	1	302,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT1177 ZESTAW NACZYŃ 5 CZĘŚCI FLINT • Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Zestaw naczyń posiada wewnętrzną powierzchnię marble odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt soft. Nieprzyswierający materiał marble bez wykorzystania PFOA (nie wydzielają żadnych substancji toksycznych w przypadku przegrzania) jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. Przykrywka z hartowanego szkła z otworem na parę umożliwiającym kontrolę podczas zdrowego gotowania. Łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003316 8590669285358	108 x 290 x 487 mm 3480 g	2	245,90
<p>LT1211 ZESTAW NACZYŃ 8 CZĘŚCI POTTO • Wyprodukowane ze stali nierdzewnej pierwszej jakości. Naczynie nierdzewne ceramiczny o nowoczesnym wzornictwie, wyprodukowane ze stali nierdzewnej pierwszej klasy, wyposażone w grube dno kanapkowe i niezwykle eleganckie uchwyty zapewniające większe bezpieczeństwo, funkcjonalność i wygodę. Pokrywki z odpornego szkła i otworem na parę, zapewniające dokładną kontrolę gotowania. Przeznaczone do wszystkich typów kuchenek - gazowych, elektrycznych, płyt ceramicznych i indukcyjnych. Naczynie można myć w zmywarkach. Wygodne w użyciu, łatwe w czyszczeniu</p> 	42003961 8590669303380	282 x 180 x 495 mm 5243 g	2	338,90
<p>LT1119 ZESTAW NACZYŃ 7 CZĘŚCI POUR • Wyprodukowane ze stali nierdzewnej pierwszej jakości. Naczynie nierdzewne ceramiczny o nowoczesnym wzornictwie, wyprodukowane ze stali nierdzewnej pierwszej klasy, wyposażone w grube dno kanapkowe i niezwykle eleganckie uchwyty zapewniające większe bezpieczeństwo, funkcjonalność i wygodę. Pokrywki z odpornego szkła i otworem na parę, zapewniające dokładną kontrolę gotowania. Przeznaczone do wszystkich typów kuchenek - gazowych, elektrycznych, płyt ceramicznych i indukcyjnych. Naczynie można myć w zmywarkach. Wygodne w użyciu, łatwe w czyszczeniu</p> 	42004395 8590669318506	x x mm g	6	356,90
<p>LT7006 CZAJNIK 3L • Czajnik 3L Argent srebrny • 3L Czajnik wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej • Uchwyty czajnika wykonano z wytrzymałego tworzywa sztucznego • Czajnik posiada gwizdek do sygnalizacji wrzącej wody • Czajnik wyposażony jest w pokrywę z tworzywa sztucznego ma łatwy dostęp do mycia i napełniania • Czajniki można stosować na wszystkich rodzajach kuchenek także indukcyjnych</p> 	42000603 8590669129133	223 x 205 x 223 mm 909 g	6	143,90
<p>LT7001 CZAJNIK 3L • Czajnik 3L Cuirre czerwony • Czajnik wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej • Uchwyty czajnika wykonano z wytrzymałego tworzywa sztucznego • Czajnik posiada gwizdek do sygnalizacji wrzącej wody • Czajnik wyposażony jest w pokrywę z tworzywa sztucznego ma łatwy dostęp do mycia i napełniania • Czajniki można stosować na wszystkich rodzajach kuchenek także indukcyjnych</p> 	42000548 8590669129089	200 x 225 x 200 mm 737 g	6	80,90
<p>LT7046 CZAJNIK CUIVRE 3L • Nierdzewny czajnik 3L wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Uchwyt czajnika wyprodukowano z wytrzymałego plastiku. Czajnik zawiera gwizdek sygnalizujący wrzenie wody. Czajnik jest wyposażony w plastikową pokrywę ułatwiającą czyszczenie i napełnianie naczynia.</p> 	42003242 8590669281855	203 x 227 x 203 mm 732 g	6	80,90
<p>LT7003 CZAJNIK 2L • Czajnik 2L Lumier miedziany • Czajnik wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej • Uchwyty czajnika wykonano z wytrzymałego tworzywa sztucznego • Czajnik posiada gwizdek do sygnalizacji wrzącej wody • Czajnik wyposażony jest w pokrywę z tworzywa sztucznego ma łatwy dostęp do mycia i napełniania • Czajniki można stosować na wszystkich rodzajach kuchenek także indukcyjnych</p> 	42000550 8590669129102	181 x 215 x 181 mm 691 g	6	71,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT7004 CZAJNIK 2L • Czajnik 2L Lumier srebrny • Czajnik wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej • Uchwyt czajnika wykonano z wytrzymałego tworzywa sztucznego • Czajnik posiada gwizdek do sygnalizacji wrzącej wody • Czajnik wyposażony jest w pokrywę z tworzywa sztucznego ma łatwy dostęp do mycia i napełniania • Czajniki można stosować na wszystkich rodzajach kuchenek także indukcyjnych</p> 	42000601 8590669129119	181 x 215 x 181 mm 691 g	6	71,90
<p>LT7047 CZAJNIK LUMIER 2L • Nierdzewny czajnik wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Uchwyt czajnika wyprodukowano z wytrzymałego plastiku. Czajnik zawiera gwizdek sygnalizujący wrzenie wody. Czajnik jest wyposażony w plastikową pokrywę ułatwiającą czyszczenie i napełnianie naczynia.</p> 	42003198 8590669282227	184 x 216 x 184 mm 680 g	6	71,90
<p>LT7056 CZAJNIK MATT 2,5L • Nierdzewny czajnik wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Uchwyt czajnika wyprodukowano z wytrzymałego plastiku. Czajnik zawiera gwizdek sygnalizujący wrzenie wody. Czajnik jest wyposażony w pokrywę ułatwiającą czyszczenie i napełnianie naczynia.</p> 	42003962 8590669303397	196 x 232 x 200 mm 733 g	12	39,90
<p>LT7057 CZAJNIK GOLD 2,5L • Nierdzewny czajnik wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Uchwyt czajnika wyprodukowano z wytrzymałego plastiku. Czajnik zawiera gwizdek sygnalizujący wrzenie wody. Czajnik jest wyposażony w pokrywę ułatwiającą czyszczenie i napełnianie naczynia.</p> 	42003963 8590669303403	196 x 232 x 200 mm 733 g	12	66,90
<p>LT7027 DZBANEK ŻAROODPORNY Z ZAPARZACZEM 1,5L • Szkalny dzbanek żaroodporny • Nadaje się do wszystkich rodzajów herbat • Wyposażony w nierdzewne sitko na sypkie herbaty, kawałki owoców lub zioła • Pojemność: 1,5L • Wymiary: 13 x 15,5 cm • Kolor pokrywki: czarny</p> 	42002259 8590669209750	156 x 177 x 186 mm 497 g	24	41,90
<p>LT7028 DZBANEK ŻAROODPORNY Z ZAPARZACZEM 1,5L • Szkalny dzbanek żaroodporny • Nadaje się do wszystkich rodzajów herbat • Wyposażony w nierdzewne sitko na sypkie herbaty, kawałki owoców lub zioła • Pojemność: 1,5L • Wymiary: 13 x 15,5 cm • Kolor pokrywki: zielony</p> 	42002260 8590669209767	156 x 177 x 186 mm 497 g	24	41,90
<p>LT7025 DZBANEK ŻAROODPORNY Z ZAPARZACZEM 1,1L • Szkalny dzbanek żaroodporny • Nadaje się do wszystkich rodzajów herbat • Wyposażony w nierdzewne sitko na sypkie herbaty, kawałki owoców lub zioła • Pojemność: 1,1L • Wymiary: 12,5 x 14 cm • Kolor pokrywki: czarny</p> 	42002257 8590669209736	162 x 162 x 168 mm 445 g	24	39,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
LT7026 DZBANEK ŻAROODPORNY Z ZAPARZACZEM 1,1L • Szkalny dzbanek żaroodporny • Nadaje się do wszystkich rodzajów herbat • Wyposażony w nierdzewne sitko na sykie herbaty, kawałki owoców lub ziola • Pojemność: 1,1L • Wymiary: 12,5 x 14 cm • Kolor pokrywki: zielony	 42002258 8590669209743	162 x 162 x 168 mm 445 g	24	39,90
LT7058 CZAJNIK 2L BULB • Szklany czajnik nadający się do wszystkich rodzajów herbat, napojów herbacianych i chłodzących. Uchwyt czajnika wyprodukowano z wytrzymałego plastiku. Czajnik zawiera nierdzewne sitko na sykie herbaty, kawałki owoców lub ziola. Czajnik jest wyposażony w plastikową pokrywę ułatwiającą czyszczenie i napełnianie naczynia.	 42003964 8590669303410	175 x 175 x 205 mm 612 g	18	39,90
LT7048 DZBANEK DO HERBATY I KAWY 1 L PRESS • Szklany dzbanek do wszystkich rodzajów herbaty i kawy. Uchwyt dzbanka wyprodukowano z wytrzymałego plastiku. Dzbane posiada nierdzewne sitko tłokowe do herbaty i kawy mielonej. Dzbane jest wyposażony w plastikową pokrywę ułatwiającą czyszczenie i napełnianie naczynia	 42003243 8590669282357	117 x 223 x 127 mm 519 g	24	33,90
LT9008 SZKLANKI TERMICZNE DO HERBATY 2 SZT. 420ML VASO • Szklanki posiadają podwójną ściankę ze szkła pomiędzy którymi jest próżnia.	 42002541 8590669225644	107 x 128 x 207 mm 469 g	12	48,90
LT9012 SZKLANKI TERMICZNE DO KAWY CAPPUCCINO 2 SZT. 270ML VASO • Szklanki posiadają podwójną ściankę ze szkła pomiędzy którymi jest próżnia.	 42002545 8590669225682	131 x 91 x 250 mm 377 g	12	57,90
LT9011 SZKLANKI TERMICZNE DO KAWY LATTE 2 SZT. 380ML VASO • Szklanki posiadają podwójną ściankę ze szkła pomiędzy którymi jest próżnia.	 42002544 8590669225675	98 x 155 x 192 mm 507 g	12	42,90
LT9013 SZKLANKI TERMICZNE DO SOKU 370ML 2SZT. VASO • Szklanki posiadają podwójną ściankę ze szkła pomiędzy którymi jest próżnia.	 42002546 8590669225699	99 x 129 x 195 mm 424 g	12	41,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT9010 SZKLANKI TERMICZNE DO KAWY 2 SZT. 230ML VASO • Szklanki posiadają podwójną ściankę ze szkła pomiędzy którymi jest próżnia.</p> 	42002543 8590669225668	87 x 136 x 165 mm 400 g	12	35,90
<p>LT9009 SZKLANKI TERMICZNE DO KAWY ESPRESSO 2 SZT. 80ML VASO • Szklanki posiadają podwójną ściankę ze szkła pomiędzy którymi jest próżnia.</p> 	42002542 8590669225651	78 x 85 x 143 mm 176 g	12	30,90
<p>LT9022 ZESTAW SZKLANEK DURIT 80 ML 2SZT. • Borokrzemowe szklanki z podwójnymi ściankami TERMO utrzymują żądaną temperaturę zimnych i ciepłych napojów przed dłuższy czas. Zaprojektowane w nowoczesnym stylu szklanki charakteryzują się wysoką odpornością na wysokie i niskie temperatury. Mocne borokrzemowe szkło jest mniej podatne na odkształcenia pod wpływem ciepła, można go używać w kuchence mikrofalowej i bezpiecznie myć w zmywarce do naczyń. Jest bardziej odporne na zarysowania i pęknięcia niż tradycyjne szkło. Odporne na działanie środków chemicznych.</p> 	42003771 8590669295258	76 x 84 x 140 mm 195 g	48	28,90
<p>LT9023 ZESTAW SZKLANEK DURIT 280 ML 2SZT. • Borokrzemowe szklanki z podwójnymi ściankami TERMO utrzymują żądaną temperaturę zimnych i ciepłych napojów przed dłuższy czas. Zaprojektowane w nowoczesnym stylu szklanki charakteryzują się wysoką odpornością na wysokie i niskie temperatury. Mocne borokrzemowe szkło jest mniej podatne na odkształcenia pod wpływem ciepła, można go używać w kuchence mikrofalowej i bezpiecznie myć w zmywarce do naczyń. Jest bardziej odporne na zarysowania i pęknięcia niż tradycyjne szkło. Odporne na działanie środków chemicznych.</p> 	42003772 8590669295265	106 x 118 x 211 mm 427 g	24	39,90
<p>LT9024 ZESTAW SZKLANEK DURIT 450 ML 2SZT. • Borokrzemowe szklanki z podwójnymi ściankami TERMO utrzymują żądaną temperaturę zimnych i ciepłych napojów przed dłuższy czas. Zaprojektowane w nowoczesnym stylu szklanki charakteryzują się wysoką odpornością na wysokie i niskie temperatury. Mocne borokrzemowe szkło jest mniej podatne na odkształcenia pod wpływem ciepła, można go używać w kuchence mikrofalowej i bezpiecznie myć w zmywarce do naczyń. Jest bardziej odporne na zarysowania i pęknięcia niż tradycyjne szkło. Odporne na działanie środków chemicznych.</p> 	42003773 8590669295272	105 x 162 x 210 mm 536 g	12	46,90
<p>LT9025 ZESTAW SZKLANEK ESPRESSO 75 ML 2SZT. • Borokrzemowe szklanki z podwójnymi ściankami TERMO utrzymują żądaną temperaturę zimnych i ciepłych napojów przed dłuższy czas. Zaprojektowane w nowoczesnym stylu szklanki charakteryzują się wysoką odpornością na wysokie i niskie temperatury. Mocne borokrzemowe szkło jest mniej podatne na odkształcenia pod wpływem ciepła, można go używać w kuchence mikrofalowej i bezpiecznie myć w zmywarce do naczyń. Jest bardziej odporne na zarysowania i pęknięcia niż tradycyjne szkło. Odporne na działanie środków chemicznych.</p> 	42003774 8590669295289	73 x 73 x 152 mm 197 g	24	30,90
<p>LT9026 ZESTAW SZKLANEK CAPPUCCINO 190 ML 2SZT. • Borokrzemowe szklanki z podwójnymi ściankami TERMO utrzymują żądaną temperaturę zimnych i ciepłych napojów przed dłuższy czas. Zaprojektowane w nowoczesnym stylu szklanki charakteryzują się wysoką odpornością na wysokie i niskie temperatury. Mocne borokrzemowe szkło jest mniej podatne na odkształcenia pod wpływem ciepła, można go używać w kuchence mikrofalowej i bezpiecznie myć w zmywarce do naczyń. Jest bardziej odporne na zarysowania i pęknięcia niż tradycyjne szkło. Odporne na działanie środków chemicznych.</p> 	42003775 8590669295296	101 x 87 x 192 mm 318 g	24	42,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT9027 ZESTAW SZKLANEK DO PIWO 480 ML 2SZT. • Borokrzemowe szklanki z podwójnymi ściankami TERMO utrzymują żądaną temperaturę zimnych i ciepłych napojów przed dłuższy czas. Zaprojektowane w nowoczesnym stylu szklanki charakteryzują się wysoką odpornością na wysokie i niskie temperatury. Mocne borokrzemowe szkło jest mniej podatne na odkształcenia pod wpływem ciepła, można go używać w kuchenke mikrofalowej i bezpiecznie myć w zmywarce do naczyń. Jest bardziej odporne na zarysowania i pęknięcia niż tradycyjne szkło. Odporne na działanie środków chemicznych.</p>	<p>42003776 8590669295302</p>	<p>101 x 225 x 197 mm 627 g</p>	<p>12</p>	<p>48,90</p>
<p>LT9028 ZESTAW SZKLANEK DO HERBATY 300 ML 2SZT. • Borokrzemowe szklanki z podwójnymi ściankami TERMO utrzymują żądaną temperaturę zimnych i ciepłych napojów przed dłuższy czas. Zaprojektowane w nowoczesnym stylu szklanki charakteryzują się wysoką odpornością na wysokie i niskie temperatury. Mocne borokrzemowe szkło jest mniej podatne na odkształcenia pod wpływem ciepła, można go używać w kuchenke mikrofalowej i bezpiecznie myć w zmywarce do naczyń. Jest bardziej odporne na zarysowania i pęknięcia niż tradycyjne szkło. Odporne na działanie środków chemicznych.</p>	<p>42003777 8590669295319</p>	<p>93 x 127 x 187 mm 410 g</p>	<p>24</p>	<p>46,90</p>
<p>LT9032 ZESTAW SZKLANEK CAFÉ 220 ML • Borokrzemowe szklanki z podwójnymi ściankami TERMO utrzymują żądaną temperaturę zimnych i ciepłych napojów przed dłuższy czas. Zaprojektowane w nowoczesnym stylu szklanki charakteryzują się wysoką odpornością na wysokie i niskie temperatury. Mocne borokrzemowe szkło jest mniej podatne na odkształcenia pod wpływem ciepła, można go używać w kuchenke mikrofalowej i bezpiecznie myć w zmywarce do naczyń. Jest bardziej odporne na zarysowania i pęknięcia niż tradycyjne szkło. Odporne na działanie środków chemicznych.</p>	<p>42004411 8590669313419</p>	<p>88 x 105 x 175 mm 338 g</p>	<p>24</p>	<p>42,90</p>
<p>LT9033 ZESTAW SZKLANEK LATTE 400 ML • Borokrzemowe szklanki z podwójnymi ściankami TERMO utrzymują żądaną temperaturę zimnych i ciepłych napojów przed dłuższy czas. Zaprojektowane w nowoczesnym stylu szklanki charakteryzują się wysoką odpornością na wysokie i niskie temperatury. Mocne borokrzemowe szkło jest mniej podatne na odkształcenia pod wpływem ciepła, można go używać w kuchenke mikrofalowej i bezpiecznie myć w zmywarce do naczyń. Jest bardziej odporne na zarysowania i pęknięcia niż tradycyjne szkło. Odporne na działanie środków chemicznych.</p>	<p>42004412 8590669313426</p>	<p>98 x 132 x 205 mm 480 g</p>	<p>24</p>	<p>57,90</p>
<p>LT9034 ZESTAW SZKLANEK MOCCA 250 ML • Borokrzemowe szklanki z podwójnymi ściankami TERMO utrzymują żądaną temperaturę zimnych i ciepłych napojów przed dłuższy czas. Zaprojektowane w nowoczesnym stylu szklanki charakteryzują się wysoką odpornością na wysokie i niskie temperatury. Mocne borokrzemowe szkło jest mniej podatne na odkształcenia pod wpływem ciepła, można go używać w kuchenke mikrofalowej i bezpiecznie myć w zmywarce do naczyń. Jest bardziej odporne na zarysowania i pęknięcia niż tradycyjne szkło. Odporne na działanie środków chemicznych.</p>	<p>42004413 8590669313433</p>	<p>97 x 108 x 182 mm 381 g</p>	<p>24</p>	<p>46,90</p>
<p>LT9035 ZESTAW SZKLANEK LAIT 350 ML • Borokrzemowe szklanki z podwójnymi ściankami TERMO utrzymują żądaną temperaturę zimnych i ciepłych napojów przed dłuższy czas. Zaprojektowane w nowoczesnym stylu szklanki charakteryzują się wysoką odpornością na wysokie i niskie temperatury. Mocne borokrzemowe szkło jest mniej podatne na odkształcenia pod wpływem ciepła, można go używać w kuchenke mikrofalowej i bezpiecznie myć w zmywarce do naczyń. Jest bardziej odporne na zarysowania i pęknięcia niż tradycyjne szkło. Odporne na działanie środków chemicznych.</p>	<p>42004414 8590669313440</p>	<p>107 x 122 x 210 mm 450 g</p>	<p>24</p>	<p>51,90</p>
<p>LT9036 ZESTAW SZKLANEK COFFEE 350 ML • Borokrzemowe szklanki z podwójnymi ściankami TERMO utrzymują żądaną temperaturę zimnych i ciepłych napojów przed dłuższy czas. Zaprojektowane w nowoczesnym stylu szklanki charakteryzują się wysoką odpornością na wysokie i niskie temperatury. Mocne borokrzemowe szkło jest mniej podatne na odkształcenia pod wpływem ciepła, można go używać w kuchenke mikrofalowej i bezpiecznie myć w zmywarce do naczyń. Jest bardziej odporne na zarysowania i pęknięcia niż tradycyjne szkło. Odporne na działanie środków chemicznych.</p>	<p>42004415 8590669313457</p>	<p>97 x 115 x 186 mm 412 g</p>	<p>24</p>	<p>46,90</p>

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT7052 ZESTAW NIERDZEWNYCH SŁÓMEK ZE SZCZOTKĄ DO CZYSZCZENIA STRAW • Wyprodukowane ze stali nierdziejowej pierwszej jakości. Wysokiej jakości, designerskie i eleganckie słomki do codziennego użytku. Długowieczne i niemal niezniszczalne – nie są jednorazowe. Nie wydzielają się żadne substancje toksyczne. Szczoteczka do czyszczenia słomek. Można myć w zmywarce. Przed pierwszym użyciem należy umyć. Po każdym umyciu należy wytrzeć. Gwarancja 3 lata.</p> 	42003296 8590669286294	22 x 252 x 151 mm 110 g	48	11,00
<p>LT7053 ZESTAW NIERDZEWNYCH SŁÓMEK ZE SZCZOTKĄ DO CZYSZCZENIA – KOLOROWE STRAW • Wyprodukowane ze stali nierdziejowej pierwszej jakości. Wysokiej jakości, designerskie i eleganckie słomki do codziennego użytku. Długowieczne i niemal niezniszczalne – nie są jednorazowe. Nie wydzielają się żadne substancje toksyczne. Szczoteczka do czyszczenia słomek. Można myć w zmywarce. Przed pierwszym użyciem należy umyć. Po każdym umyciu należy wytrzeć. Gwarancja 3 lata.</p> 	42003297 8590669286300	5 x 300 x 120 mm 67 g	48	16,00
<p>LT7055 ZESTAW SZKLANYCH SŁÓMEK ZE SZCZOTKĄ DO CZYSZCZENIA STRAW • Wyprodukowano z wytrzymałego szkła. Wysokiej jakości, designerskie i eleganckie słomki do codziennego użytku. Długowieczne i niemal niezniszczalne – nie są jednorazowe. Nie wydzielają się żadne substancje toksyczne. Szczoteczka do czyszczenia słomek. Można myć w zmywarce. Przed pierwszym użyciem należy umyć. Po każdym umyciu należy wytrzeć. Gwarancja 3 lata.</p> 	42003299 8590669286324	20 x 252 x 147 mm 136 g	48	12,50
<p>LT4032 TERMOS KONFERENCYJNY 1,5 L • Termos konferencyjny nierdziejowy 1,5L. Termos wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdziejowej. Otwieranie termosu poprzez odkręcenie - mechanizm wyprodukowany z wysokiej jakości plastiku. Nierdziejowy wkład sprawia, że termosu niemal nie można zepsuć. Mechanizm zabezpieczający przez niepożądanym otwarciem.</p> 	42001883 8590669186907	146 x 257 x 160 mm 886 g	12	71,90
<p>LT4037 TERMOS 1,9 L PIST • Termos z pompką dawkującą wyprodukowany z plastiku o dużej odporności z wewnętrznym szklanym wkładem. Wkład posiada właściwości termoizolacyjne, zapewniające utrzymanie temperatury ciepłych i zimnych napojów. Elegancki uchwyt i praktyczne zamykanie. Wymiary: Ø13 x 36 cm</p> 	42002204 8590669199143	137 x 367 x 150 mm 1228 g	8	58,90
<p>LT4049 KUBEK NIERDZEWNY 360 ML MANQ • Kubek wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdziejowej. Przycisk otwierający kubek wyprodukowany z wysokiej jakości plastiku. Nierdziejowy wkład sprawia, że kubek niemal nie można zepsuć. Mechanizm zabezpieczający przez niepożądanym otwarciem.</p> 	42002974 8590669251285	80 x 210 x 80 mm 331 g	20	37,90
<p>LT4050 KUBEK NIERDZEWNY 360 ML MANQ • Kubek wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdziejowej. Przycisk otwierający kubek wyprodukowany z wysokiej jakości plastiku. Nierdziejowy wkład sprawia, że kubek niemal nie można zepsuć. Mechanizm zabezpieczający przez niepożądanym otwarciem.</p> 	42002975 8590669251292	80 x 210 x 80 mm 331 g	20	37,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT4051 KUBEK NIERDZEWNY 360 ML MANQ • Kubek wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Przycisk otwierający kubek wyprodukowany z wysokiej jakości plastiku. Nierdzewny wkład sprawia, że kubek niemal nie można zepsuć. Mechanizm zabezpieczający przez niepożądanym otwarciem.</p> 	42002976 8590669251308	80 x 210 x 80 mm 331 g	20	37,90
<p>LT4052 TERMOS 480 ML CUP • Termos wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Przycisk otwierający termos wyprodukowany z wysokiej jakości plastiku. Nierdzewny wkład sprawia, że termosu niemal nie można zepsuć. Mechanizm zabezpieczający przez niepożądanym otwarciem. Praktyczny kubek.</p> 	42002977 8590669251315	89 x 268 x 89 mm 483 g	20	41,90
<p>LT4053 TERMOS 480 ML CUP • Termos wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Przycisk otwierający termos wyprodukowany z wysokiej jakości plastiku. Nierdzewny wkład sprawia, że termosu niemal nie można zepsuć. Mechanizm zabezpieczający przez niepożądanym otwarciem. Praktyczny kubek.</p> 	42002978 8590669251322	89 x 268 x 89 mm 483 g	20	41,90
<p>LT4054 TERMOS 480 ML CUP • Termos wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Przycisk otwierający termos wyprodukowany z wysokiej jakości plastiku. Nierdzewny wkład sprawia, że termosu niemal nie można zepsuć. Mechanizm zabezpieczający przez niepożądanym otwarciem. Praktyczny kubek.</p> 	42002979 8590669251339	89 x 268 x 89 mm 483 g	20	41,90
<p>LT4008 TREMOS 0,42L BRANCHE • Termos BRANCHE 0,42 L / Srebrny • Materiał: stal nierdzewna • Mechanizm blokujący zapobiega przypadkowemu otwarciu • Wymiary: 23,3cm x 6,4cm</p> 	42000556 8590669128549	72 x 243 x 72 mm 365 g	12	39,90
<p>LT4009 TREMOS 0,42L BRANCHE • Termos BRANCHE 0,42 L / Złoty • Materiał: stal nierdzewna • Mechanizm blokujący zapobiega przypadkowemu otwarciu • Wymiary: 23,3cm x 6,4cm</p> 	42000557 8590669128556	73 x 244 x 73 mm 363 g	12	41,90
<p>LT4043 TREMOS 0,42L BRANCHE • Termos wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Przycisk otwierający termos wyprodukowany z wysokiej jakości plastiku. Nierdzewny wkład sprawia, że termosu niemal nie można zepsuć. Mechanizm zabezpieczający przez niepożądanym otwarciem.</p> 	42002872 8590669247240	74 x 241 x 74 mm 356 g	12	41,90







	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT4044 TREMOS 0,42L BRANCHE • Termos wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Przycisk otwierający termos wyprodukowany z wysokiej jakości plastiku. Nierdzewny wkład sprawia, że termosowi niemal nie można zepsuć. Mechanizm zabezpieczający przez niepożądanym otwarciem.</p> 	42002873 8590669247257	74 x 241 x 74 mm 356 g	12	41,90
<p>LT4045 TREMOS 0,42L BRANCHE • Termos wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Przycisk otwierający termos wyprodukowany z wysokiej jakości plastiku. Nierdzewny wkład sprawia, że termosowi niemal nie można zepsuć. Mechanizm zabezpieczający przez niepożądanym otwarciem.</p> 	42002874 8590669247264	74 x 241 x 74 mm 356 g	12	41,90
<p>LT4064 TREMOS 0,42L BRANCHE • Termos wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Przycisk otwierający termos wyprodukowany z wysokiej jakości plastiku. Nierdzewny wkład sprawia, że termosowi niemal nie można zepsuć. Mechanizm zabezpieczający przez niepożądanym otwarciem.</p> 	42003994 8590669305902	73 x 241 x 73 mm 342 g	12	41,90
<p>LT4055 BUTELKA SPORTOWA 700 ML • Butelka sportowa. Zamykany mechanizm dzióbka z silikonowym uszczelnieniem zapobiega otwieraniu butelki. Bardzo lekka, wygodna i praktyczna podczas aktywności outdoorowych. Łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu.</p> 	42002949 8590669273300	80 x 260 x 80 mm 220 g	60	35,90
<p>LT4056 BUTELKA SPORTOWA 700 ML • Butelka sportowa. Zamykany mechanizm dzióbka z silikonowym uszczelnieniem zapobiega otwieraniu butelki. Bardzo lekka, wygodna i praktyczna podczas aktywności outdoorowych. Łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu.</p> 	42002950 8590669273317	80 x 260 x 80 mm 220 g	60	35,90
<p>LT4057 BUTELKA SPORTOWA 700 ML • Butelka sportowa. Zamykany mechanizm dzióbka z silikonowym uszczelnieniem zapobiega otwieraniu butelki. Bardzo lekka, wygodna i praktyczna podczas aktywności outdoorowych. Łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu.</p> 	42003161 8590669273324	80 x 260 x 80 mm 220 g	60	35,90
<p>LT4058 BUTELKA SPORTOWA 700 ML • Butelka sportowa. Zamykany mechanizm dzióbka z silikonowym uszczelnieniem zapobiega otwieraniu butelki. Bardzo lekka, wygodna i praktyczna podczas aktywności outdoorowych. Łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu.</p> 	42003522 8590669292882	84 x 222 x 90 mm 236 g	60	41,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT4059 BUTELKA SPORTOWA 700 ML • Butelka sportowa. Zamykany mechanizm dzióbka z silikonowym uszczelnieniem zapobiega otwieraniu butelki. Bardzo lekka, wygodna i praktyczna podczas aktywności outdoorowych. Łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu.</p> 	42003523 8590669292899	84 x 222 x 90 mm 236 g	60	35,90
<p>LT4060 BUTELKA SPORTOWA 700 ML • Butelka sportowa. Zamykany mechanizm dzióbka z silikonowym uszczelnieniem zapobiega otwieraniu butelki. Bardzo lekka, wygodna i praktyczna podczas aktywności outdoorowych. Łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu.</p> 	42003524 8590669292905	84 x 222 x 90 mm 236 g	60	35,90
<p>LT4061 BUTELKA SPORTOWA 700 ML • Butelka sportowa. Zamykany mechanizm dzióbka z silikonowym uszczelnieniem zapobiega otwieraniu butelki. Bardzo lekka, wygodna i praktyczna podczas aktywności outdoorowych. Łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu.</p> 	42003525 8590669292912	82 x 247 x 80 mm 196 g	60	32,90
<p>LT4062 BUTELKA SPORTOWA 700 ML • Butelka sportowa. Zamykany mechanizm dzióbka z silikonowym uszczelnieniem zapobiega otwieraniu butelki. Bardzo lekka, wygodna i praktyczna podczas aktywności outdoorowych. Łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu.</p> 	42003526 8590669292929	82 x 247 x 80 mm 196 g	60	32,90
<p>LT4063 BUTELKA SPORTOWA 700 ML • Butelka sportowa. Zamykany mechanizm dzióbka z silikonowym uszczelnieniem zapobiega otwieraniu butelki. Bardzo lekka, wygodna i praktyczna podczas aktywności outdoorowych. Łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu.</p> 	42003527 8590669292936	82 x 247 x 80 mm 196 g	60	32,90
<p>LT9029 BUTELKA SZKLANA 550ML CZERWONA • Szklana butelka na napoje z neoprenową osłoną 550 ml. Przeznaczona do zimnych i gorących napojów. Neoprenowa osłona chroni ręce przed oparzeniem gorącym napojem, utrzymuje temperaturę napoju w butelce, zapewnia komfortowy i pewniejszy uchwyt. • Uwaga: napoje gazowane mogą wytworzyć w butelce podciśnienie, które przy nieostrożnym odkręceniu nakrętki może spowodować ryzyko powstania urazu. Po napełnieniu gorącym napojem, przy otwieraniu należy zachować ostrożność, aby się nie poparzyć.</p> 	42003902 8590669301300	77 x 273 x 77 mm 485 g	24	14,50
<p>LT9030 BUTELKA SZKLANA 550ML CZERWONA • Szklana butelka na napoje z neoprenową osłoną 550 ml. Przeznaczona do zimnych i gorących napojów. Neoprenowa osłona chroni ręce przed oparzeniem gorącym napojem, utrzymuje temperaturę napoju w butelce, zapewnia komfortowy i pewniejszy uchwyt. • Uwaga: napoje gazowane mogą wytworzyć w butelce podciśnienie, które przy nieostrożnym odkręceniu nakrętki może spowodować ryzyko powstania urazu. Po napełnieniu gorącym napojem, przy otwieraniu należy zachować ostrożność, aby się nie poparzyć.</p> 	42003903 8590669301317	77 x 273 x 77 mm 485 g	24	14,50

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
<p>LT9031 BUTELKA SZKLANA 550ML CZERWONA • Szklana butelka na napoje z neoprenową osłoną 550 ml. Przeznaczona do zimnych i gorących napojów. Neoprenowa osłona chroni ręce przed oparzeniem gorącym napojem, utrzymuje temperaturę napoju w butelce, zapewnia komfortowy i pewniejszy uchwyt. • Uwaga: napoje gazowane mogą wytworzyć w butelce podciśnienie, które przy nieostrożnym odkręceniu nakrętki może spowodować ryzyko powstania urazu. Po napełnieniu gorącym napojem, przy otwieraniu należy zachować ostrożność, aby się nie poparzyć.</p>		<p>42003904 8590669301324</p>	<p>77 x 273 x 77 mm 485 g</p>	<p>24</p>	<p>14,50</p>
<p>LT3074 TORTOWNICA BASE • Forma na tort ø24x6,8 cm BASE. Formy są odporne na działanie temperatury od - 60 do 230°C bez zmian właściwości i parametrów technicznych. Można ich używać w piecyku, jak również w lodówce. Nieprzywieralność form gwarantuje łatwe i szybkie wyjęcie dania z formy. Formy można łatwo umyć myjką pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń.</p>		<p>42002696 8590669238484</p>	<p>240 x 65 x 250 mm 339 g</p>	<p>12</p>	<p>33,90</p>
<p>LT3075 BRYTFANNA BASE • Brytfanna do pieczenia 42x29x5 cm BASE. Formy są odporne na działanie temperatury od - 60 do 230°C bez zmian właściwości i parametrów technicznych. Można ich używać w piecyku, jak również w lodówce. Nieprzywieralność form gwarantuje łatwe i szybkie wyjęcie dania z formy. Formy można łatwo umyć myjką pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń.</p>		<p>42002697 8590669238491</p>	<p>289 x 60 x 420 mm 572 g</p>	<p>24</p>	<p>30,90</p>
<p>LT3072 FORMA DO MUFFINEK 12 SZT. BASE • Forma muffiny 12 szt. 35x26,5x3 cm BASE. Formy są odporne na działanie temperatury od - 60 do 230°C bez zmian właściwości i parametrów technicznych. Można ich używać w piecyku, jak również w lodówce. Nieprzywieralność form gwarantuje łatwe i szybkie wyjęcie dania z formy. Formy można łatwo umyć myjką pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń.</p>		<p>42002694 8590669238460</p>	<p>263 x 29 x 350 mm 450 g</p>	<p>24</p>	<p>32,90</p>
<p>LT3073 FORMA DO BABKI BASE • Forma na babkę ø23x11 cm BASE. Formy są odporne na działanie temperatury od - 60 do 230°C bez zmian właściwości i parametrów technicznych. Można ich używać w piecyku, jak również w lodówce. Nieprzywieralność form gwarantuje łatwe i szybkie wyjęcie dania z formy. Formy można łatwo umyć myjką pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń.</p>		<p>42002695 8590669238477</p>	<p>235 x 118 x 270 mm 336 g</p>	<p>24</p>	<p>28,90</p>
<p>LT3076 PODKŁADKA DO PIECZENIA BASE • Błacha do pieczenia 43x29x1,8 cm BASE. Formy są odporne na działanie temperatury od - 60 do 230°C bez zmian właściwości i parametrów technicznych. Można ich używać w piecyku, jak również w lodówce. Nieprzywieralność form gwarantuje łatwe i szybkie wyjęcie dania z formy. Formy można łatwo umyć myjką pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń.</p>		<p>42002698 8590669238507</p>	<p>292 x 21 x 430 mm 479 g</p>	<p>24</p>	<p>32,90</p>
<p>LT3077 FORMA DO TARTY BASE • Forma do tarty ø31x3 cm BASE. Formy są odporne na działanie temperatury od - 60 do 230°C bez zmian właściwości i parametrów technicznych. Można ich używać w piecyku, jak również w lodówce. Nieprzywieralność form gwarantuje łatwe i szybkie wyjęcie dania z formy. Formy można łatwo umyć myjką pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń.</p>		<p>42002699 8590669238514</p>	<p>311 x 28 x 311 mm 310 g</p>	<p>48</p>	<p>18,00</p>

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT3071 FORMA DO MUFFINEK 6 SZT. BASE • Forma muffiny 6 szt. 26,5x18x2,5 cm BASE. Formy są odporne na działanie temperatury od - 60 do 230°C bez zmian właściwości i parametrów technicznych. Można ich używać w piecyku, jak również w lodówce. Nieprzywieralność form gwarantuje łatwe i szybkie wyjęcie dania z formy. Formy można łatwo umyć myjką pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń.</p> 	42002693 8590669238453	185 x 28 x 265 mm 240 g	48	18,00
<p>LT3070 PROSTOKĄTNA FORMA DO PIECZENIA BASE • Forma prostokątna 25x13x6,5 cm BASE. Formy są odporne na działanie temperatury od - 60 do 230°C bez zmian właściwości i parametrów technicznych. Można ich używać w piecyku, jak również w lodówce. Nieprzywieralność form gwarantuje łatwe i szybkie wyjęcie dania z formy. Formy można łatwo umyć myjką pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń.</p> 	42002692 8590669238446	130 x 64 x 252 mm 189 g	48	14,50
<p>LT3039 ZESTAW DO PIECZENIA 15-ELEM. • Zestaw do pieczenia 15 szt. Formy są odporne na działanie temperatury od - 60 do 230°C bez zmian właściwości i parametrów technicznych. Można ich używać w piecyku lub, jak również w lodówce. Nieprzywieralność form gwarantuje łatwe i szybkie wyjęcie dania z formy. Formy można łatwo umyć myjką pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń. Zestaw zawiera: blachę do pieczenia, formę na 6 muffinków, silikonową łopatkę, 6 szt. foremek do wykrawania i 6 szt. koszyków silikonowych.</p> 	42001282 8590669157976	260 x 34 x 380 mm 755 g	6	71,90
<p>LT3090 FORMA DO PIECZENIA • Formy są odporne na działanie temperatury od - 60 do 230°C bez zmian właściwości i parametrów technicznych. Można ich używać w piecyku lub, jak również w lodówce. Nieprzywieralność form gwarantuje łatwe i szybkie wyjęcie dania z formy. Formy można łatwo umyć myjką pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń.</p> 	42003841 8590669299706	130 x 70 x 253 mm 190 g	48	18,00
<p>LT3091 FORMA DO MUFFINEK 6 SZT. • Formy są odporne na działanie temperatury od - 60 do 230°C bez zmian właściwości i parametrów technicznych. Można ich używać w piecyku lub, jak również w lodówce. Nieprzywieralność form gwarantuje łatwe i szybkie wyjęcie dania z formy. Formy można łatwo umyć myjką pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń.</p> 	42003842 8590669299713	265 x 30 x 183 mm 239 g	48	19,90
<p>LT3092 FORMA DO MUFFINEK 12 SZT. • Formy są odporne na działanie temperatury od - 60 do 230°C bez zmian właściwości i parametrów technicznych. Można ich używać w piecyku lub, jak również w lodówce. Nieprzywieralność form gwarantuje łatwe i szybkie wyjęcie dania z formy. Formy można łatwo umyć myjką pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń.</p> 	42003843 8590669299737	262 x 25 x 351 mm 442 g	24	32,90
<p>LT3093 FORMA DO BABKI • Formy są odporne na działanie temperatury od - 60 do 230°C bez zmian właściwości i parametrów technicznych. Można ich używać w piecyku lub, jak również w lodówce. Nieprzywieralność form gwarantuje łatwe i szybkie wyjęcie dania z formy. Formy można łatwo umyć myjką pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń.</p> 	42003844 8590669299744	235 x 105 x 275 mm 343 g	24	32,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT3094 TORTOWNICA • Formy są odporne na działanie temperatury od - 60 do 230°C bez zmian właściwości i parametrów technicznych. Można ich używać w piecyku lub, jak również w lodówce. Nieprzywieralność form gwarantuje łatwe i szybkie wyjęcie dania z formy. Formy można łatwo umyć myjką pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń.</p> 	42003845 8590669299751	240 x 67 x 240 mm 351 g	12	41,90
<p>LT3095 BRZYFANNA • Formy są odporne na działanie temperatury od - 60 do 230°C bez zmian właściwości i parametrów technicznych. Można ich używać w piecyku lub, jak również w lodówce. Nieprzywieralność form gwarantuje łatwe i szybkie wyjęcie dania z formy. Formy można łatwo umyć myjką pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń.</p> 	42003846 8590669299768	289 x 60 x 420 mm 572 g	24	33,90
<p>LT3096 PODKŁADKA DO PIECZENIA • Formy są odporne na działanie temperatury od - 60 do 230°C bez zmian właściwości i parametrów technicznych. Można ich używać w piecyku lub, jak również w lodówce. Nieprzywieralność form gwarantuje łatwe i szybkie wyjęcie dania z formy. Formy można łatwo umyć myjką pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń.</p> 	42003847 8590669299775	430 x 21 x 293 mm 483 g	24	24,90
<p>LT3097 FORMA DO TARTY • Formy są odporne na działanie temperatury od - 60 do 230°C bez zmian właściwości i parametrów technicznych. Można ich używać w piecyku lub, jak również w lodówce. Nieprzywieralność form gwarantuje łatwe i szybkie wyjęcie dania z formy. Formy można łatwo umyć myjką pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń.</p> 	42003848 8590669299782	313 x 30 x 313 mm 313 g	48	21,90
<p>LT1105 BRZYFANNA 9L + 3L DOUBLE • Wysokiej jakości naczynie do pieczenia z aluminiową pokrywą indukcyjną i wewnętrzną, nieprzywierającą powierzchnią • Wykonane z wytrzymałego aluminium • Wewnętrzna podstawa wieciska indukcyjnego ma specjalny kształt • Doskonała przewodność ciepła • Oszczędności energii i czasu • Łatwa konserwacja i czyszczenie</p> 	42002451 8590669219384	146 x 271 x 442 mm 3230 g	2	295,90
<p>HLO803 BRZYFANNA Z POKRYWĄ SZKLANĄ 8,5 L • Brytfanna ze szklaną pokrywą 8,5L AROMA • Wyprodukowano z wysoce odpornego aluminium Brytfanna wysokiej jakości ze szklaną pokrywą z wewnętrzną powłoką ceramiczną przeciw przypalaniu, posiadająca grube dno. Pokrywa z odpornego szkła do gotowania z otworem na parę, zapewniającym dokładną kontrolę podczas gotowania. Wygodne w użyciu, łatwe w czyszczeniu. • Wymiary: 41,5x25,5x18 cm</p> 	42001219 8590669155163	265 x 146 x 435 mm 2934 g	4	NA
<p>LT1066 BRZYFANNA Z POKRYWĄ SZKLANĄ 4,9 L • Naczynie z nieprzywierającą powłoką ceramiczną umożliwiającą gotowanie bez tłuszczu • Lity korpus aluminiowy zapewniający efektywne rozprzowanie ciepła • Odporność powierzchni ceramicznej na działanie wysokich temperatur (220°C) • Kolor: czerwony • Wymiary: 7,7x28x28 cm</p> 	42001829 8590669176656	307 x 100 x 372 mm 2654 g	4	196,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT1156 BRYTFANNA Z POKRYWĄ SZKLANĄ ROCK • Brytfanna ze szklaną pokrywą 7,5L. Wyprodukowano z wysoce wytrzymałego aluminium. Brytfanna ze szklaną pokrywą posiada wewnętrzną powierzchnię marble odporną na zadrapania i przypalanie, grube dno i bardzo elegancki uchwyt. Nieprzystawający materiał marble jest wysoce odporny na temperatury i zapobiega przypalaniu. Przykrywką z hartowanego szkła umożliwiającym kontrolę podczas zdrowego gotowania. Łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42002951 8590669250936	127 x 233 x 410 mm 2915 g	4	177,90
<p>LT1185 BRYTFANNA EMALIOWANA Z POKRYWĄ • Ukt wykonany z bardzo wytrzymałej emalii. Rondle i brytfanny z emaliovaną powierzchnią wewnętrzną odporną na ścieranie i przypalanie, z grubym dnem i niezwykle eleganckimi nierdzewnymi lub emaliowanymi uchwytami. Emaliowany materiał o dużej wytrzymałości termicznej, zapobiega przypalaniu potraw, zdrowe gotowanie. Bardzo dobre rozprrowadzenie i utrzymanie ciepła. Łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003345 8590669288939	282 x 181 x 402 mm 2499 g	4	100,90
<p>LT1186 BRYTFANNA EMALIOWANA • Ukt wykonany z bardzo wytrzymałej emalii. Rondle i brytfanny z emaliovaną powierzchnią wewnętrzną odporną na ścieranie i przypalanie, z grubym dnem i niezwykle eleganckimi nierdzewnymi lub emaliowanymi uchwytami. Emaliowany materiał o dużej wytrzymałości termicznej, zapobiega przypalaniu potraw, zdrowe gotowanie. Bardzo dobre rozprrowadzenie i utrzymanie ciepła. Łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	42003346 8590669288946	270 x 63 x 420 mm 960 g	6	44,90
<p>LT5001 KOMPLET SZTUĆCÓW 24-ELMEN. CARMEN • 24 elementowy komplet sztućców CARMEN • Łyżka: 200 mm/2 mm • Nóż: 225 mm/4.5 mm • Widelec: 193 mm/2 mm • Łyzeczka: 149 mm/1.8 mm • Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej 18/0 • Nowoczesne sztućce do codziennego użytkowania • Można myć w zmywarce</p> 	42000559 8590669128495	61 x 269 x 163 mm 1155 g	8	103,90
<p>LT5002 KOMPLET SZTUĆCÓW 24-ELMEN. LEILA • 24 elementowy komplet sztućców LT5002 LEILA • Łyżka: 194 mm/2 mm • Nóż: 223 mm/4.5 mm • Widelec: 193 mm/2 mm • Łyzeczka: 140 mm/1.8 mm • Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej 18/0 • Nowoczesne sztućce do codziennego użytkowania • Można myć w zmywarce</p> 	42000560 8590669128501	61 x 269 x 163 mm 1122 g	8	103,90
<p>LT5006 KOMPLET SZTUĆCÓW 48-ELMEN. CARMEN • Komplet sztućców 48-el Carmen XL • Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej • Wysokiej jakości i nowoczesne sztućce • Można myć w zmywarce • Umyj przed pierwszym użyciem • Wytrzeć do sucha po każdym myciu • 3-letnia gwarancja</p> 	42001831 8590669177233	51 x 247 x 318 mm 2057 g	6	188,90
<p>LT5007 KOMPLET SZTUĆCÓW 24-ELEM. EMMA • Nowoczesne sztućce wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej. • Możliwość mycia w zmywarce. • 3-letnia gwarancja</p> 	42002340 8590669219018	60 x 267 x 161 mm 1022 g	8	103,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT5005 ZESTAW SZTUĆCÓW DLA DZIECI 200 • 4-częściowy zestaw sztućców dziecięcych z motywem zwierzęcym • Stal nierdzewna 18/0 • W zestawie: nóż, widelec, łyżka, łyżeczka</p> 	42001101 8590669139484	203 x 30 x 137 mm 211 g	20	24,90
<p>LT5013 ZESTAW SZTUĆCÓW DLA DZIECI • 4-częściowy zestaw sztućców dziecięcych z motywem zwierzęcym • Stal nierdzewna 18/0 • W zestawie: nóż, widelec, łyżka, łyżeczka</p> 	42003576 8590669298327	208 x 32 x 153 mm 231 g	20	21,90
<p>LT5008 ZESTAW 2 SZT. NÓŻ STOŁOWY 18/0 CARMEN • Wyprodukowano ze stali nierdzewnej pierwszej klasy. Designowa seria wysokiej jakości do codziennego użytku. Można myć w zmywarce. Przed pierwszym użyciem należy umyć. Po każdym umyciu należy wytrzeć do sucha. Gwarancja 3 lata.</p> 	42003056 8590669272860	4 x 262 x 54 mm 124 g	60	13,50
<p>LT5009 ZESTAW 3 SZT. ŁYŻKA STOŁOWA 18/0 CARMEN • Wyprodukowano ze stali nierdzewnej pierwszej klasy. Designowa seria wysokiej jakości do codziennego użytku. Można myć w zmywarce. Przed pierwszym użyciem należy umyć. Po każdym umyciu należy wytrzeć do sucha. Gwarancja 3 lata.</p> 	42003057 8590669272877	3 x 243 x 54 mm 144 g	80	13,50
<p>LT5010 ZESTAW 3 SZT. WIDELCÓW 18/0 CARMEN • Wyprodukowano ze stali nierdzewnej pierwszej klasy. Designowa seria wysokiej jakości do codziennego użytku. Można myć w zmywarce. Przed pierwszym użyciem należy umyć. Po każdym umyciu należy wytrzeć do sucha. Gwarancja 3 lata.</p> 	42003058 8590669272884	3 x 237 x 52 mm 119 g	80	13,50
<p>LT5011 ZESTAW 4 SZT. ŁYŻECZKA DO KAWY 18/0 CARMEN • Wyprodukowano ze stali nierdzewnej pierwszej klasy. Designowa seria wysokiej jakości do codziennego użytku. Można myć w zmywarce. Przed pierwszym użyciem należy umyć. Po każdym umyciu należy wytrzeć do sucha. Gwarancja 3 lata.</p> 	42003059 8590669272891	4 x 183 x 55 mm 99 g	80	13,50
<p>LT5012 ZESTAW 4 SZT. ŁYŻECZKA DŁUGA 18/0 CARMEN • Wyprodukowano ze stali nierdzewnej pierwszej klasy. Designowa seria wysokiej jakości do codziennego użytku. Można myć w zmywarce. Przed pierwszym użyciem należy umyć. Po każdym umyciu należy wytrzeć do sucha. Gwarancja 3 lata.</p> 	42003060 8590669272907	4 x 217 x 53 mm 90 g	80	13,50

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
LT2066 NÓŻ KUCHARSKI KANT • Długość ostrza: 15 cm • Długość noża: 28,5 cm • Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej • Tytanowa powłoka	 42002128 8590669209965	24 x 314 x 82 mm 116 g	24	20,90
LT2067 NÓŻ DO KROJENIA KANT • Długość ostrza: 20 cm • Długość noża: 32 cm • Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej • Tytanowa powłoka	 42002129 8590669209972	24 x 383 x 75 mm 121 g	24	20,90
LT2065 NÓŻ UNIWERSALNY KANT • Długość ostrza: 12,5 cm • Długość noża: 23,5 cm • Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej • Tytanowa powłoka	 42002127 8590669209958	21 x 308 x 70 mm 65 g	24	12,50
LT2064 NÓŻ UNIWERSALNY KANT • Długość ostrza: 10 cm • Długość noża: 21 cm • Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej • Tytanowa powłoka	 42002126 8590669209941	20 x 280 x 55 mm 58 g	24	12,50
LT2063 NÓŻ DO OBIERANIA KANT • Długość ostrza: 7,5 cm • Długość noża: 20 cm • Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej • Tytanowa powłoka	 42002125 8590669209934	21 x 278 x 55 mm 54 g	24	12,50
LT2026 ZESTAW NOŻY Z MAGNETYCZNYM STOJAKIEM BLADE • 4-częściowy zestaw noży ze stali nierdzewnej na drewnianym magnetycznym stojaku BLADE • Długość ostrzy: 7,5 cm/12,5 cm/15 cm/20 cm • Długości noży: 19,5 cm/23,5 cm/27,5 cm/32 cm • Składany drewniany stojak z magnetycznym wkładem: 25,5x21,5x2 cm	 42000490 8590669124091	53 x 241 x 339 mm 2226 g	4	193,90
LT2018 ZESTAW NOŻY CERAMICZNYCH NOIR • 3-częściowy zestaw noży ceramicznych ze stojakiem NOIR • Długość ostrzy: 7,5 cm/10 cm/12,5 cm • Długości noży: 18,5 cm/20,7 cm/24 cm • Wymiary stojaka: 12,5x9x17,5 cm	 42000489 8590669124084	97 x 274 x 131 mm 438 g	6	85,90



	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT2037 LISTWA MAGNETYCZNA DO NOŻY DELUXE • Listwa magnetyczna do noży wykonana ze stali nierdzewnej • Wymiary: 36,5 x 4,5 x 9 cm</p> 	42000521 8590669124114	22 x 50 x 372 mm 336 g	20	28,90
<p>LT2057 ZESTAW 3 NOŻY W DREWNIANYM BLOKU DAMAS • Zestaw 3 noży ze stali nierdzewnej w drewnianym bloku • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie • Nie mają wpływu na zapach i smak krojonych potraw</p> 	42001832 8590669177240	80 x 360 x 171 mm 1423 g	6	161,90
<p>LT2080 ZESTAW 5 NOŻY W BLOKU WOOD • Bardzo ostre ostrze z ergonomicznym uchwytem zapewniającym maksymalną skuteczność i bezpieczną obsługę. Nie wpływa na aromat i smak żywności.</p> 	42002449 8590669221929	92 x 328 x 197 mm 1213 g	6	94,90
<p>LT2085 NOŻ DO OBIERANIA RENNES • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42002853 8590669247158	19 x 267 x 63 mm 53 g	20	8,80
<p>LT2086 NOŻ UNIWERSALNY RENNES • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42002854 8590669247165	19 x 267 x 63 mm 57 g	20	11,00
<p>LT2087 NOŻ KUCHARSKI RENNES • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42002855 8590669247172	19 x 267 x 63 mm 64 g	20	11,00
<p>LT2088 NOŻ DO KROJENIA RENNES • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42002856 8590669247189	21 x 372 x 87 mm 111 g	20	12,50

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
<p>LT2089 NÓŻ KUCHARSKI RENNES • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p>		42002857 8590669247196	21 x 372 x 87 mm 124 g	20	14,50
<p>LT2090 NÓŻ DO CHLEBA RENNES • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p>		42002858 8590669247202	21 x 372 x 87 mm 114 g	20	12,50
<p>LT2091 NÓŻ DO WYKRAJANIA KOŚCI RENNES • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p>		42002859 8590669247219	21 x 332 x 85 mm 97 g	20	12,00
<p>LT2101 NÓŻ DO OBIERANIA 9 CM HADO • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p>		42003906 8590669301362	20 x 282 x 61 mm 98 g	20	33,90
<p>LT2102 NÓŻ UNIWERSALNY 13 CM HADO • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p>		42003907 8590669301379	20 x 282 x 63 mm 105 g	20	32,90
<p>LT2103 NÓŻ DO CHLEBA 20 CM HADO • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p>		42003908 8590669301386	20 x 381 x 87 mm 214 g	20	58,90
<p>LT2104 NÓŻ DO KROJENIA W PŁASTRY 20 CM HADO • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p>		42003909 8590669301393	23 x 383 x 81 mm 202 g	20	51,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT2105 NÓŻ KUCHENNY 20 CM, HADO • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42003910 8590669301409	21 x 382 x 93 mm 235 g	20	57,90
<p>LT2111 NÓŻ DO OBIERANIA 8 CM SHAPU • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42003911 8590669301416	23 x 283 x 62 mm 94 g	20	24,90
<p>LT2112 NÓŻ UNIWERSALNY 13 CM SHAPU • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42003912 8590669301423	15 x 28 x 65 mm 102 g	20	26,90
<p>LT2114 NÓŻ DO KROJENIA W PŁASTRY 19 CM SHAPU • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42003913 8590669301430	20 x 380 x 83 mm 198 g	20	42,90
<p>LT2115 NÓŻ KUCHENNY 20 CM, SHAPU • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42003914 8590669301447	20 x 387 x 90 mm 250 g	20	46,90
<p>LT2121 NÓŻ DO OBIERANIA 8 CM KATANA • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42003921 8590669301485	18 x 278 x 63 mm 91 g	20	33,90
<p>LT2122 NÓŻ UNIWERSALNY 12 CM KATANA • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42003922 8590669301492	15 x 277 x 63 mm 98 g	20	33,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT2123 NÓŻ DO CHLEBA 19 CM KATANA • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42003923 8590669301508	20 x 383 x 80 mm 192 g	20	48,90
<p>LT2124 NÓŻ DO KROJENIA W PŁASTRY 19 CM KATANA • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42003924 8590669301515	20 x 387 x 83 mm 187 g	20	48,90
<p>LT2125 NÓŻ KUCHENNY 19 CM, KATANA • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42003925 8590669301522	20 x 383 x 95 mm 202 g	20	50,90
<p>LT2131 NÓŻ DO OBIERANIA 9 CM YUYO • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42003926 8590669301539	15 x 276 x 64 mm 63 g	20	12,00
<p>LT2132 NÓŻ UNIWERSALNY 13 CM YUYO • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42003927 8590669301546	15 x 276 x 63 mm 69 g	20	12,50
<p>LT2133 NÓŻ DO CHLEBA 20 CM YUYO • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42003928 8590669301553	21 x 383 x 83 mm 158 g	20	18,00
<p>LT2134 NÓŻ DO KROJENIA W PŁASTRY 20 CM YUYO • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p> 	42003929 8590669301560	21 x 380 x 83 mm 155 g	20	18,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
<p>LT2135 NÓŻ KUCHENNY 20 CM, YUYO • Bardzo ostre ostrze i ergonomiczny uchwyt zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użycie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Po użyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: Przy nieprawidłowej manipulacji każdy nóż jest niebezpieczny.</p>		42003930 8590669301577	20 x 383 x 95 mm 178 g	20	18,90
<p>LT2058 OSTRZAŁKA DO NOŻY EDGE • Trzystopniowa ostrzałka do noży wyprodukowana z tworzywa ABS z delikatną powierzchnią i podstawą antypoślizgową. Ściernice: kamień diamentowy do naprawy uszkodzonych ostrzy oraz do ich wyrównania przed zaostreniem, nierdzewna ściernica wolframowa pozwala zaostrić ostrze i przywrócić mu kształt typu „V”, natomiast kamień ceramiczny poleruje ostrze i wyrównuje wszelkie nierówności powierzchniowe. Konserwacja i czyszczenie za pomocą wilgotnej ściereczki.</p>		42002081 8590669188437	50 x 235 x 82 mm 248 g	12	35,90
<p>LT2093 TRZYSTOPNIOWA OSTRZAŁKA DO NOŻY Z OSTRZAŁKĄ DO NOŻYCEK WHET • Trzystopniowa ostrzałka do noży z ostrzałką do nożycek wyprodukowana z tworzywa ABS z delikatną powierzchnią i podstawą antypoślizgową. Ściernice: kamień diamentowy do naprawy uszkodzonych ostrzy oraz do ich wyrównania przed zaostreniem, nierdzewna ściernica wolframowa pozwala zaostrić ostrze i przywrócić mu kształt typu „V”, natomiast kamień ceramiczny poleruje ostrze i wyrównuje wszelkie nierówności powierzchniowe, kamień ceramiczny służy także do ostrzenia nożycek. Konserwacja i czyszczenie za pomocą wilgotnej ściereczki</p>		42003229 8590669283767	46 x 250 x 110 mm 271 g	12	39,90
<p>LT2081 BLOK NA NOŻE 22,5CM CZARNY • Wymiary: Ø11 cm, wysokość 22,5 cm • Masywny, elegancki, uniwersalny blok na noże wykonany z trwałego plastiku. Specjalna część bloku do delikatnego przechowywania noży bez zacierania. Łatwy w czyszczeniu kolorowy design.</p>		42002626 8590669231027	115 x 230 x 115 mm 583 g	8	48,90
<p>LT2082 BLOK NA NOŻE 22,5CM BIAŁY • Wymiary: Ø11 cm, wysokość 22,5 cm • Masywny, elegancki, uniwersalny blok na noże wykonany z trwałego plastiku. Specjalna część bloku do delikatnego przechowywania noży bez zacierania. Łatwy w czyszczeniu kolorowy design.</p>		42002627 8590669231034	115 x 230 x 115 mm 583 g	8	48,90
<p>LT2083 BLOK NA NOŻE 22,5CM SZARY • Wymiary: Ø11 cm, wysokość 22,5 cm • Masywny, elegancki, uniwersalny blok na noże wykonany z trwałego plastiku. Specjalna część bloku do delikatnego przechowywania noży bez zacierania. Łatwy w czyszczeniu kolorowy design.</p>		42002628 8590669231041	115 x 230 x 115 mm 583 g	8	48,90
<p>LT2056 ZESTAW 3 NOŻY Z PODSTAWKĄ I DESKĄ DO KROJENIA BAMBOO • Komplet zawiera: 2x nóż uniwersalny, 1x nóż szefa kuchni, podstawkę na noże i deskę do krojenia. • Materiał: ceramiczny/bambus • Wymiary noży: 19/22/25cm • Wymiary deski: 24x16cm</p>		42001137 8590669143009	80 x 193 x 253 mm 946 g	6	141,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT2059 DESKA DO KROJENIA Z NOŻEM KUCHENNYM BAMBOO • Bambusowa deska do krojenia z nożem do krojenia – 30x22x0,9cm. Nierdzewny noż kuchenny 15cm z bardzo ostrym ostrzem i ergonomiczną rękojeścią z orzechowego drewna zapewnią maksymalną efektywność i bezpieczeństwo użytkowania.</p> 	42002092 8590669191758	310 x 35 x 232 mm 685 g	10	44,90
<p>LT2060 DESKA DO KROJENIA Z SILIKONOWYMI SZCZYP-CAMI BAMBOO • Bambusowa deska do krojenia z silikonowymi szczypcami – 30x22x0,9cm. Silikonowe 26cm szczypce przeznaczone do wszelkiego rodzaju grilli, patelni i naczyń. Nie uszkadzają powierzchni. Wyprodukowano ze stali nierdzewnej, szczypce z żaroodpornego silikonu (-40°C – +240°C).</p> 	42002093 8590669191765	310 x 51 x 230 mm 705 g	10	39,90
<p>LT2061 DESKA DO KROJENIA Z OSTRZAŁKĄ DO NOŻY BAMBOO • Bambusowa deska do krojenia z ostrzałką do noży – 32x22x1,2cm. Deska do krojenia zawiera ostrzałkę do noży w kształcie litery V z kamieniami wykonanymi ze stali nierdzewnej z dodatkiem wolframu.</p> 	42002094 8590669191772	320 x 15 x 220 mm 584 g	12	28,90
<p>LT2098 ZESTAW 4 SZT. – NOŻE 2 SZT., OBIERACZKA, NO-ŻY CZKI • Noż do obierania i kuchenny. Bardzo ostre ostrze i ergonomiczna rękojeść zapewniają maksymalny efekt i bezpieczne użytkowanie. Noże są wyposażone w pokrowiec z wbudowaną osełką (stal wolframowa). Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Wielofunkcyjne nożycki i obieraczka w kształcie Y. Po umyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: W razie niewłaściwej manipulacji każdy noż może być niebezpieczny.</p> 	42003753 8590669295043	28 x 391 x 231 mm 441 g	12	44,90
<p>LT2097 ZESTAW 4 SZT. – NOŻE 2 SZT., OBIERACZKA, DE-SKA • Noż do obierania i uniwersalny. Bardzo ostre ostrze i ergonomiczna rękojeść zapewniają maksymalną wydajność i bezpieczne użytkowanie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. Obieraczka ceramiczna w kształcie Y. Plastikowa deska. Po umyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: W razie niewłaściwej manipulacji każdy noż może być niebezpieczny.</p> 	42003754 8590669295050	25 x 347 x 218 mm 552 g	12	46,90
<p>LT2099 ZESTAW 3 SZT. – NOŻ, OSEŁKA, DESKA • Noż kuchenny. Bardzo ostre ostrze i ergonomiczna rękojeść zapewniają maksymalną wydajność i bezpieczne użytkowanie. Nie ma wpływu na zapach i smak krojonych potraw. 2-stopniowa osełka do noży – kamień wolframowy i ceramiczny. Plastikowa deska. Po umyciu należy umyć i wysuszyć, przechowywać z dala od dzieci. UWAGA: W razie niewłaściwej manipulacji każdy noż może być niebezpieczny.</p> 	42003755 8590669295067	40 x 302 x 201 mm 306 g	12	35,90
<p>LT2062 ZESTAW SZTUĆCÓW DO STEKÓW 8 SZT. • Zestaw sztućców do steków 8 szt. Wyprodukowane z wysokiej jakości stali, ergonomiczna rękojeść z drewna orzechowego.</p> 	42002095 8590669191789	235 x 39 x 315 mm 450 g	12	53,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>LT3900 KOMPLET PRZYBORÓW 4SZT NYLON • Nylonowe naczynie z drewnianą rękojeścią (akacja). Odporne na temperaturę do 210°C. Można myć w zmywarce do naczyń. 3 lata gwarancji.</p> 	42002761 8590669238095	101 x 363 x 100 mm 339 g	9	50,90
<p>LT3975 CHOCHŁA DO ZUPY WOOD • Chochła do zupy nylonowa z drewnianą rączką • Odporna na temperaturę do 210°C</p> 	42002087 8590669212149	94 x 365 x 80 mm 75 g	72	11,00
<p>LT3976 ŁYŻKA CEDZAKOWA WOOD • Łyżka cedzakowa nylonowa z drewnianą rączką • Odporna na temperaturę do 210°C</p> 	42002088 8590669212156	70 x 400 x 80 mm 77 g	72	11,00
<p>LT3977 ŁOPATKA WOOD • Łopatka nylonowa z drewnianą rączką • Odporna na temperaturę do 210°C</p> 	42002089 8590669212163	45 x 395 x 80 mm 78 g	72	11,00
<p>LT3978 ŁYŻKA DO SOSÓW WOOD • Łyżka do sosów nylonowa z drewnianą rączką • Odporna na temperaturę do 210°C</p> 	42002090 8590669212170	60 x 396 x 80 mm 63 g	72	11,00
<p>LT3980 ŁYŻKA DO MAKARONU WOOD • Łyżka do makaronu nylonowa z drewnianą rączką • Odporna na temperaturę do 210°C</p> 	42002311 8590669212187	65 x 380 x 80 mm 63 g	72	11,00
<p>LT3981 ŁOPATKA WOOD • Łopatka nylonowa z drewnianą rączką • Odporna na temperaturę do 210°C</p> 	42002312 8590669212194	65 x 403 x 80 mm 73 g	72	11,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
LT3991 TŁUCZEK DO ZIEMNIAKÓW WOOD • Łopatką nylonową z drewnianą rączką • Odporna na temperatury do 210°C	42004052 8590669307685	76 x 368 x 80 mm 84 g	72	11,00
				
LT3992 RÓZGA DO UBIJANIA WOOD • Łopatką nylonową z drewnianą rączką • Odporna na temperatury do 210°C	42004053 8590669307692	70 x 370 x 80 mm 78 g	72	11,00
				
LT3985 CHOCHLA INOX • Sprzęt nylonowy z nierdzewnym uchwytem. Odporny na temperatury do 210°C. Można myć w zmywarce. 3 lata gwarancji.	42003247 8590669282395	70 x 350 x 80 mm 82 g	96	11,00
				
LT3986 ŁYŻKA SZUMÓWKA INOX • Sprzęt nylonowy z nierdzewnym uchwytem. Odporny na temperatury do 210°C. Można myć w zmywarce. 3 lata gwarancji.	42003248 8590669282418	101 x 393 x 80 mm 85 g	96	11,00
				
LT3987 ŁOPATKA Z DZIURAMI INOX • Sprzęt nylonowy z nierdzewnym uchwytem. Odporny na temperatury do 210°C. Można myć w zmywarce. 3 lata gwarancji.	42003249 8590669282425	30 x 401 x 80 mm 69 g	96	11,00
				
LT3988 ŁYŻKA DO PODAWANIA DAŃ INOX • Sprzęt nylonowy z nierdzewnym uchwytem. Odporny na temperatury do 210°C. Można myć w zmywarce. 3 lata gwarancji.	42003250 8590669282432	37 x 383 x 80 mm 67 g	96	11,00
				
LT3989 ŁYŻKA DO SPAGHETTI INOX • Sprzęt nylonowy z nierdzewnym uchwytem. Odporny na temperatury do 210°C. Można myć w zmywarce. 3 lata gwarancji.	42003301 8590669282449	30 x 382 x 80 mm 64 g	96	11,00
				








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT3990 ŁOPATKA INOX • Sprzęt nylonowy z nierdzewnym uchwytem. Odporny na temperatury do 210°C. Można myć w zmywarce. 3 lata gwarancji.</p> 	42003302 8590669282456	14 x 400 x 80 mm 71 g	96	11,00
<p>LT3993 ŁĘCZEK DO ZIEMNIAKÓW INOX • Sprzęt nylonowy z nierdzewnym uchwytem. Odporny na temperatury do 210°C. Można myć w zmywarce. 3 lata gwarancji.</p> 	42004054 8590669307708	76 x 368 x 80 mm 75 g	96	11,00
<p>LT3994 RÓZGA DO UBIJANIA WOOD • Sprzęt nylonowy z nierdzewnym uchwytem. Odporny na temperatury do 210°C. Można myć w zmywarce. 3 lata gwarancji.</p> 	42004055 8590669307715	50 x 356 x 80 mm 75 g	96	11,00
<p>LT2070 KORKOCIĄG OTWIERACZ DO BUTELEK • Wykonany ze stopu cynku z powłoką niklu • Można myć w zmywarce • 3-letnia gwarancja</p> 	42002436 8590669218295	50 x 229 x 90 mm 241 g	48	23,90
<p>LT2071 OTWIERACZ DO KONSERW • Wykonany ze stopu cynku z powłoką niklu • Można myć w zmywarce • 3-letnia gwarancja</p> 	42002437 8590669218301	60 x 229 x 90 mm 241 g	48	24,90
<p>LT2072 WYCISKACZ DO CZOSNKU • Wykonany ze stopu cynku z powłoką niklu • Można myć w zmywarce • 3-letnia gwarancja</p> 	42002438 8590669218318	30 x 229 x 90 mm 193 g	48	18,00
<p>LT2073 OBIERACZKA DO WARZYW • Wykonany ze stopu cynku z powłoką niklu • Można myć w zmywarce • 3-letnia gwarancja</p> 	42002439 8590669218325	19 x 229 x 90 mm 79 g	60	8,80



	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT2074 OTWIERACZ DO BUTELEK • Wykonany ze stopu cynku z powłoką niklu • Można myć w zmywarce • 3-letnia gwarancja</p> 	42002440 8590669218332	11 x 229 x 90 mm 82 g	60	8,80
<p>LT2092 DZIADEK DO ORZECHÓW ZINC • Wyprodukowano ze stopu cynku z niklowaną powierzchnią. Naczynie można myć w zmywarkach. 3-letnia gwarancja.</p> 	42003201 8590669276035	14 x 230 x 93 mm 261 g	48	28,90
<p>LT2094 KRAJALNICA DO JAJEK • WYPRODUKOWANO ZE STOPU CYNKU Z NIKLOWANĄ POWIERZCHNIĄ. NACZYNIĘ MOŻNA MYĆ W ZMYWARKACH. 3-LETNIA GWARANCJA.</p> 	42003322 8590669289127	35 x 210 x 101 mm 230 g	48	33,90
<p>LT2095 OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW • WYPRODUKOWANO ZE STOPU CYNKU Z NIKLOWANĄ POWIERZCHNIĄ. NACZYNIĘ MOŻNA MYĆ W ZMYWARKACH. 3-LETNIA GWARANCJA.</p> 	42003323 8590669289134	13 x 233 x 91 mm 89 g	48	12,50
<p>LT2096 TŁUCZEK DO MIĘSA • WYPRODUKOWANO ZE STOPU CYNKU Z NIKLOWANĄ POWIERZCHNIĄ. NACZYNIĘ MOŻNA MYĆ W ZMYWARKACH. 3-LETNIA GWARANCJA.</p> 	42003324 8590669289141	45 x 304 x 80 mm 203 g	48	23,90
<p>LT2100 KELNERSKI OTWIERACZ DO BUTELEK • WYPRODUKOWANO ZE STOPU CYNKU Z NIKLOWANĄ POWIERZCHNIĄ. NACZYNIĘ MOŻNA MYĆ W ZMYWARKACH. 3-LETNIA GWARANCJA.</p> 	42003905 8590669301331	15 x 165 x 88 mm 74 g	96	18,00
<p>LT7040 MASZYŃKA DO MIELENIA MIĘSA 5 AERO • Maszynka do mielenia mięsa rozmiar 5. Maszynka do mielenia mięsa z mechanizmem mocującym i drewnianą rączką korby. Maszynka wyprodukowana jest żelwa wysokiej jakości. Łatwe czyszczenie dzięki możliwości kompletnego rozłożenia. Prosty montaż.</p> 	42002834 8590669242580	91 x 240 x 133 mm 1685 g	10	82,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT7041 MASZYŃKA DO MIELENIA MIĘSA 8 AERO • Maszynka do mielenia mięsa rozmiar 8. Maszynka do mielenia mięsa z mechanizmem mocującym i drewnianą rączką korby. Maszynka wyprodukowana jest żeliwa wysokiej jakości. Łatwe czyszczenie dzięki możliwości kompletnego rozłożenia. Prosty montaż.</p> 	42002835 8590669242597	101 x 250 x 146 mm 2117 g	10	89,90
<p>LT7049 SKŁADANE SITKO DO GOTOWANIA NA PARZE NIERDZEWNE 23 CM PAIRE • Składane sitko do gotowania na parze, nierdzewne, nadaje się do podgrzewania na parze kłusek, gotowania warzyw i innych dań na parze – zachowuje minerały i witaminy. Można wykorzystać w garnkach różnych rozmiarów. Średnica: 14/23 cm. Po zakończeniu gotowania lub celu uzupełnienia wody w garnku można łatwo wyjąć sitko z garnka wraz z całą zawartością przy pomocy uszka pośrodku produktu. Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu umyj ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń, oplucz i osusz.</p> 	42003244 8590669282364	68 x 145 x 143 mm 161 g	48	16,00
<p>LT7050 TARKA 4-STRONNA 26 CM RAPE • Czterostronna nierdzewna tarka do ręcznego tarcia serów, warzyw, owoców itd. Cztery rodzaje powierzchni trących gwarantują wystarczający wybór grubości produktów. Plastikowy mocny uchwyt. Antypoślizgowa guma silikonowa. Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu umyj ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń, oplucz i osusz. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.</p> 	42003245 8590669282371	96 x 252 x 122 mm 283 g	24	19,90
<p>LT5020 ZESTAW PODKŁADEK GRILLUJĄCYCH 2 SZT. BBQ • Teflonowa podkładka do grillowania odpowiednia do wszystkich typów potraw. Wyprodukowana z włókna szklanego z powłoką nieprzywierającą. Dzięki podkładce produkty nie spadną, a sok nie ścieka na grill. Nie przypalą się. Podkładka nadaje się do użycia w piekarniku. Zaroodpornie do 260°C. Łatwa konserwacja przez umycie, konieczna przed każdym użyciem. Nie kroj na podkładce ani nie używaj ostrych przedmiotów. Nie jest przeznaczona do użycia na bezpośrednim ogniu. Podkładkę można przyciąć nożyczkami. Nigdy nie składaj podkładki.</p> 	41012688 8590669307395	42 x 42 x 420 mm 146 g	50	21,90
<p>LT5021 SZCZOTKA DO GRILLA 3 W 1 BBQ • Szczotka do grilla posiada stalowe włosie, nierdzewny drapak i stalową gąbkę z plastikowym uchwytem do wygodnego trzymania w ręku.</p> 	41012689 8590669307401	57 x 155 x 95 mm 114 g	100	11,00
<p>LT5022 TERMOMETR DO GRILLOWANIA BBQ • Termometr składa się z sondy nierdzewnej, tarcza zaś z aluminiowej ramy i szkiełka. Termometr jest przeznaczony do mierzenia temperatury. Precyzyjne wyniki uzyskasz przez wbicie igły termometru w produkt. W przypadku uszkodzenia szkiełka nie używaj termometru. Termometr mierzy temperaturę w °C i °F. Termometr posiada też sugerowane temperatury dla danych produktów.</p> 	41012690 8590669307418	57 x 220 x 91 mm 54 g	72	23,90
<p>LT5023 PĘDZEL DO GRILLA BBQ • Dla każdego fana steków i BBQ. Pędzel wykonano ze stali nierdzewnej, plastiku i silikonu. Zmiękczony uchwyt do wygodnej pracy. Koniec uchwyty ma haczyk do zawieszania. Silikonowa końcówka się nie przypala i bardzo dobrze konserwuje i czyści.</p> 	41012751 8590669307425	23 x 471 x 72 mm 191 g	40	23,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT5024 SZCZOTKA DO GRILLA 43 CM - 3 W 1 BBQ • Szczotka do grilla posiada stalowe włosie, nierdzewny drapak i stalową gąbkę. Zmiękczonego uchwytu do wygodnej pracy. Koniec uchwytu ma haczyk do zawieszania.</p> 	41012752 8590669307432	35 x 495 x 107 mm 287 g	40	24,90
<p>LT5025 WIDELEC DO GRILLOWANIA BBQ • Dla każdego fana steków i BBQ. Widelec wyprodukowano ze stali nierdzewnej i plastiku. Zmiękczonego uchwytu do wygodnej pracy. Koniec uchwytu ma haczyk do zawieszania.</p> 	41012737 8590669307470	25 x 522 x 82 mm 184 g	40	16,00
<p>LT5026 ŁOPATKA DO GRILLA Z OTWORAMI BBQ • Dla każdego fana steków i BBQ. Łopatkę wyprodukowano ze stali nierdzewnej i plastiku. Zmiękczonego uchwytu do wygodnej pracy. Koniec uchwytu ma haczyk do zawieszania. Końcówka łopatkę posiada stronę tnącą i krawędź do skrobienia.</p> 	41012738 8590669307487	25 x 531 x 127 mm 308 g	40	23,90
<p>LT5027 SZCZYPCE DO GRILLA BBQ • Dla każdego fana steków i BBQ. Antypoślizgowe szczypce są wyprodukowane ze stali nierdzewnej i posiadają ząbki w przedniej części. To gwarantuje, że grillowane produkty nie wyszłizną się podczas grillowania. Zmiękczonego uchwytu do wygodnej pracy.</p> 	41012739 8590669307494	40 x 493 x 121 mm 336 g	40	30,90
<p>LT5028 PINCETA DO GRILLOWANIA 2 SZT BBQ • Dla każdego fana steków i BBQ. Pinceta jest wyprodukowana ze stali nierdzewnej. Uchwyt jest wystarczająco cienki i giętki do łatwej manipulacji.</p> 	41012740 8590669307500	15 x 371 x 73 mm 217 g	100	26,90
<p>LT5029 SILIKONOWA RĘKAWICA DO GRILLOWANIA BBQ • Dla każdego fana steków i BBQ. Antypoślizgowa silikonowa rękawica z dłuższym rękawem do ochrony podczas grillowania. Rękawica posiada pętelkę do zawieszania. Łatwe utrzymanie i czyszczenie użytych materiałów.</p> 	41012771 8590669307517	10 x 475 x 238 mm 178 g	100	30,90
<p>LT5031 PATELNIĄ DO GRILLOWANIA ZE SKŁADANYM UCHWYTEM - KWADRAT BBQ • Dla każdego fana steków i BBQ. Patelnia do grillowania z lekkiej stali węglowej ze składanym uchwytem jest przeznaczona do grillowania dodatków, warzyw, ale również mięsa. Otwory poprawiają obieg gorącego powietrza i skracają czas przyrządzania. Podczas manipulacji gorącą patelnią używaj rękawic kuchennych.</p> 	41012773 8590669307531	308 x 115 x 550 mm 929 g	12	48,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT5032 PATELNIĄ DO GRILLOWANIA ZE SKŁADANYM UCHWYTEM - OKRĄGŁA BBQ • Dla każdego fana steków i BBQ. Patelnia do grillowania z lekkiej stali węglowej ze składanym uchwytem jest przeznaczona do grillowania dodatków, warzyw, ale również mięsa. Otwory poprawiają obieg gorącego powietrza i skracają czas przyrządzenia. Podczas manipulacji gorącą patelnią używaj rękawic kuchennych.</p> 	41012774 8590669307548	307 x 105 x 560 mm 718 g	12	48,90
<p>LT5035 NIERDZEWNY KOSZ DO GRILLA BBQ • Nierdzewny kosz do grillowania dodatków, warzyw i mięsa. Otwory poprawiają obieg gorącego powietrza i skracają czas przyrządzenia. Podczas manipulacji gorącym koszem używaj rękawic kuchennych</p> 	41012777 8590669307579	345 x 64 x 290 mm 855 g	12	57,90
<p>LT5036 NIERDZEWNA BLACHA DO GRILLOWANIA 40 X 26 CM BBQ • Nierdzewna blacha do grillowania dodatków, warzyw, mięsa i innych produktów. Otwory poprawiają obieg gorącego powietrza i skracają czas przyrządzenia. Podczas manipulacji gorącą blachą używaj rękawic kuchennych.</p> 	41012753 8590669307661	428 x 15 x 252 mm 828 g	12	62,90
<p>LT5037 NIERDZEWNA BLACHA DO GRILLOWANIA 50 X 30 CM BBQ • Nierdzewna blacha do grillowania dodatków, warzyw, mięsa i innych produktów. Otwory poprawiają obieg gorącego powietrza i skracają czas przyrządzenia. Podczas manipulacji gorącą blachą używaj rękawic kuchennych.</p> 	41012754 8590669307678	301 x 15 x 500 mm 1160 g	12	85,90
<p>LT0012 KUCHENNY FARTUCH • Fartuch kuchenny ze 100% bawełny. Wymiary: 60x80 cm.</p> 	42001270 8590669156160	7 x 333 x 170 mm 100 g	60	28,90
<p>LT0011 RĘKAWICA KUCHENNA • Rękawica kuchenna ze 100% bawełny. Wymiary: 26x17 cm. Przeznaczona do przenoszenia gorących naczyń.</p> 	42001269 8590669156153	28 x 335 x 179 mm 90 g	120	8,80
<p>LT7010 KOMPLET PRZYPRAWNIKÓW 12SZT. GUSTO • Komplet naczyń do przypraw na obrotowym stojaku o nowoczesnym designie z uchwytem do przenoszenia. • Wyprodukowany z wytrzymałego szkła, przeznaczonego także do mycia w zmywarkach (bez wieczka). • Pojemność naczynia na przyprawę 85ml. 15,7x15,7x22,2cm, 12x Ø4x9,3cm</p> 	42001243 8590669156108	165 x 223 x 162 mm 2010 g	4	96,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT7017 KOMPLET PRZYPRAWNIKÓW 8SZT. ERBA • Komplet naczyń do przypraw na obrotowym stojaku o nowoczesnym designie z uchwytem do przenoszenia. Naczynia na przyprawy wyprodukowano z wytrzymałego szkła przeznaczonego także do mycia w zmywarkach (bez wieczka). Pojemność naczyń na przyprawy 85ml.</p> 	42002113 8590669198603	167 x 185 x 165 mm 1140 g	4	66,90
<p>LT7009 KOMPLET PRZYPRAWNIKÓW 6SZT. SPICE • Komplet naczyń do przypraw na obrotowym stojaku o nowoczesnym designie z uchwytem do przenoszenia. • Wyprodukowany z wytrzymałego szkła, przeznaczonego także do mycia w zmywarkach (bez wieczka). • Pojemność naczyń na przyprawy 85ml. Ø16,2cm x 17,5cm; 6x Ø4cm x 9,3cm</p> 	42001242 8590669156092	155 x 185 x 163 mm 1065 g	4	64,90
<p>LT6010 ZESTAW SZKALNYCH SŁOIKÓW NA ŻYWNÓŚĆ 3 SZT. CAN • Praktyczny i niezawodny zestaw pojemników do przechowywania artykułów spożywczych. Wyprodukowany z wytrzymałego szkła z zakręcanym, nierdzewnym wieczkiem wysokiej jakości. • Pojemność: 2,2 / 1,25 / 0,85 L • Wymiary: Ø 11,5x28 cm / Ø 11,5x17,5cm / Ø 11,5x12,5cm</p> 	42002177 8590669199013	127 x 315 x 245 mm 2368 g	6	46,90
<p>LT6025 ZESTAW POJEMNIKÓW 3SZT. • Praktyczny i niezawodny zestaw pojemników do przechowywania artykułów spożywczych Wyprodukowany z wytrzymałego szkła nierdzewnym wieczkiem wysokiej jakości. Uwaga: z produktami ze szkła obchodzić się ostrożnie, w przypadku pęknięcia nie używać produktu</p> 	42003320 8590669286157	110 x 315 x 212 mm 1113 g	6	44,90
<p>LT7044 KOMPLET NACZYŃ DO PRZYPRAW Z OBROTOWYM STOJAKIEM 12 SZT • Komplet naczyń do przypraw na obrotowym stojaku z niebieskim designem. Naczynia na przyprawy wyprodukowano z wytrzymałego szkła przeznaczonego także do mycia w zmywarkach bez wieczka</p> 	42003081 8590669266548	146 x 257 x 156 mm 1616 g	6	98,90
<p>LT7051 KOMPLET NACZYŃ DO PRZYPRAW Z OBROTOWYM STOJAKIEM 12 SZT SAPOR • Komplet naczyń do przypraw na obrotowym stojaku bambusowym z niebieskim designem. Naczynia na przyprawy wyprodukowano z wytrzymałego szkła przeznaczonego także do mycia w zmywarkach bez wieczka.</p> 	42003319 8590669286126	197 x 225 x 197 mm 2085 g	4	100,90
<p>LT7045 MŁYNEK DO PRZYPRAW/PIEPRZU/SOLI 2W1 • Młynek do przypraw/pieprzu/soli jest wyprodukowany ze plastiku z ceramicznym mechanizmem mielącym z regulowaną grubością mielenia. Dwa przejrzyste naczynia umożliwiają obserwowanie stanu napełnienia młynka. Obsługa młynka przy pomocy mechanizmu obrotowego po obu stronach.</p> 	42003082 8590669266555	64 x 197 x 63 mm 189 g	24	35,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT7012 MŁYNEK ELEKTRYCZNY GRAVITY • Młynek do przypraw/pieprzu/soli jest wyprodukowany ze stali nierdzewnej i plastiku z ceramicznym mechanizmem mielącym z regulowaną grubością mielenia • Przejrzyste naczynie umożliwia obserwowanie stanu napełnienia młynka • Obsługa młynka jedną ręką po przekręceniu o 180°, silnik młynka na baterie 6x AAA (nie wchodzi w skład zestawu) • Młynek jest wyposażony w wieczko do uchwycenia resztek przypraw</p> 	42001854 8590669180011	67 x 236 x 67 mm 368 g	24	30,90
<p>LT7014 MŁYNEK RĘCZNY 2X100ML TUBE • Młynek do przypraw/pieprzu/soli jest wyprodukowany ze stali nierdzewnej i plastiku z ceramicznym mechanizmem mielącym z regulowaną grubością mielenia • Dwa przejrzyste naczynia umożliwiają obserwowanie stanu napełnienia młynka • Obsługa młynka przy pomocy mechanizmu obrotowego po obu stronach • Młynek jest wyposażony w wieczko do uchwycenia resztek przypraw • Średnica 5,5 cm • Wymiary 22 cm • Tworzywo: stal nierdzewna / akryl • Kolor nierdzewna steel</p> 	42001856 8590669180035	60 x 228 x 60 mm 302 g	24	32,90
<p>LT7011 MŁYNEK ELEKTRYCZNY GRIND • Młynek do przypraw/pieprzu/soli jest wyprodukowany z plastiku soft z ceramicznym mechanizmem mielącym z regulowaną grubością mielenia • Przejrzyste naczynie umożliwia obserwowanie stanu napełnienia młynka • Obsługa młynka jedną ręką po wciśnięciu przycisku, silnik młynka na baterie 4x AAA (nie są częścią zestawu)</p> 	42001853 8590669180004	60 x 230 x 60 mm 251 g	24	28,90
<p>LT7013 MŁYNEK RĘCZNY 2X40ML TUBE • Młynek do przypraw/pieprzu/soli jest wyprodukowany ze stali nierdzewnej i plastiku z ceramicznym mechanizmem mielącym z regulowaną grubością mielenia • Dwa przejrzyste naczynia umożliwiają obserwowanie stanu napełnienia młynka • Obsługa młynka przy pomocy mechanizmu obrotowego po obu stronach • Młynek jest wyposażony w wieczko do uchwycenia resztek przypraw • Średnica 4,4, cm • Wymiary 18,5 cm • Tworzywo: stal nierdzewna / akryl • Kolor nierdzewna steel</p> 	42001855 8590669180028	50 x 197 x 50 mm 226 g	24	28,90
<p>LT7021 MŁYNEK ELEKTRYCZNY RUBER • Młynek do przypraw/pieprzu/soli jest wyprodukowany z plastiku soft z ceramicznym mechanizmem mielącym z regulowaną grubością mielenia. Przejrzyste naczynie umożliwia obserwowanie stanu napełnienia młynka. Obsługa młynka jedną ręką po wciśnięciu przycisku, silnik młynka na baterie 4x AA (nie są częścią zestawu).</p> 	42002115 8590669199679	57 x 230 x 58 mm 288 g	24	24,90
<p>LT6011 ZESTAW SZKALNYCH POJEMNIKÓW NA ŻYWNOSĆ 3 SZT. • Praktyczny i niezawodny zestaw pojemników do przechowywania i przenoszenia artykułów spożywczych, Wyprodukowany z wytrzymałego szkła i plastiku z wysokiej jakości silikonową uszczelką pokrywy – hermetyczny i wodoszczelny. Otwór do wentylacji i usuwania wilgoci z artykułów spożywczych. Artykuły spożywcze pozostają dłużej świeże, zachowując aromat, podczas przenoszenia nie wylewają się. Przeznaczony do lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowej i zmywarki (od -20°C do 110°C). • Pojemność: 0,37 / 0,64 / 1,04 L</p> 	42002178 8590669199020	117 x 215 x 170 mm 1736 g	6	62,90
<p>LT6012 ZESTAW SZKALNYCH POJEMNIKÓW NA ŻYWNOSĆ 3 SZT • Praktyczny i niezawodny zestaw pojemników do przechowywania i przenoszenia artykułów spożywczych. Wyprodukowany z wytrzymałego szkła i plastiku z wysokiej jakości silikonową uszczelką pokrywy – hermetyczny i wodoszczelny. Otwór do wentylacji i usuwania wilgoci z artykułów spożywczych. Artykuły spożywcze pozostają dłużej świeże, zachowując aromat, podczas przenoszenia nie wylewają się. Przeznaczony do lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowej i zmywarki (od -20°C do 110°C). • Pojemność: 0,32 / 0,52 / 0,8 L</p> 	42002179 8590669199037	127 x 172 x 175 mm 1426 g	6	51,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT7019 KOMPLET PRZYPRAWNIKÓW 4 SZT. • Praktyczny zestaw stołowy solniczka i pieprzniczka oraz naczynia na olej i ocet przeznaczone do domu i gastronomii. Pojemniki do przypraw i naczynia wyprodukowane ze stali nierdzewnej i szkła. Stojak wyprodukowany z plastiku i stali nierdzewnej. • Pojemność: 2x95ml / 2x250ml • Wymiary: Ø5,6cmx11,5cm ; Ø7cmx19cm; 16x16x22,5cm</p> 	42002180 8590669199044	170 x 240 x 170 mm 1143 g	6	53,90
<p>LT7020 KOMPLET PRZYPRAWNIKÓW 2 SZT. • Praktyczny zestaw stołowy solniczka i pieprzniczka przeznaczona do domu i gastronomii. Pojemniki do przypraw wyprodukowane ze stali nierdzewnej i szkła. Stojak wyprodukowany z plastiku i stali nierdzewnej. • Pojemność: 95 ml • Wymiary: Ø5,6cmx11,5cm; 15x8x16cm</p> 	42002191 8590669199051	85 x 165 x 158 mm 383 g	24	21,90
<p>LT7024 WAGA KUCHENNA BAMBOO • Waga z dotykowymi czujnikami sterującymi umożliwiającymi precyzyjne ważenie z dużym wyświetlaczem LCD. Jednolita powierzchnia ułatwiająca utrzymanie higieny. Funkcja stopniowego doważenia i zerowania ciężaru naczyń (TARA). Maksymalne obciążenie wagi do 5 kg (dokładność 1 g) Wskaźnik słabej baterii i przeciążenia. W zestawie bez baterii. Możliwość wyboru jednostek (g/ml/lb/ft:oz). Wymiary: 230 x 170 mm</p> 	41005377 8590669204120	215 x 35 x 275 mm 525 g	12	75,90
<p>LT7033 WAGA KUCHENNA Z MISKĄ BOWL • Waga kuchenna z czujnikami dotykowymi do precyzyjnego ważenia z dużym wyświetlaczem LCD i głęboką miską. Monolityczna powierzchnia plastikowa zapewnia łatwą i higieniczną konserwację. Stopniowe ważenie i zerowanie funkcji wagi pojemnika (TARA). Zakres ważenia do 5 kg (dokładność 1g). Wskaźnik słabej baterii i przeciążenia. Dostarczane akcesoria: 2x bateria AAA. Opcja wyboru jednostek (g / ml / lb / ft: oz).</p> 	41006321 8590669222070	105 x 215 x 267 mm 791 g	12	75,90
<p>LT7034 ŁYŻKA Z WAGĄ ELEKTRONICZNĄ SPOON • Kuchnia łyżka ważąca ze stali nierdzewnej z plastikową, wymienną częścią przeznaczoną do użytku domowego. Doskonała do szybkiego i łatwego ważenia wszystkich artykułów spożywczych luzem i płynem o gramaturze do 500g. Funkcja stopniowego ważenia i zerowania masy (TARE) z możliwością stopniowego ważenia wielu artykułów spożywczych w łyżce jednocześnie. Dokładność do 0,1 g. Wskaźnik słabej baterii i przeciążenia. Możliwość wyboru jednostki miary (g / ml / lb / ft: oz).</p> 	41006322 8590669222087	138 x 47 x 188 mm 172 g	50	57,90
<p>LT7007 ZESTAW FODUE 23-ELEMENT. CARNE • Zestaw zawiera: naczynie nierdzewne/emaliowane, 6 misek ceramicznych, 6 kolorowych łyżeczek i 6 widelców, pokrywkę z uchwytem na widelce, obrotowy stojak i palnik. • Wyprodukowano ze stali pierwszej jakości, doskonałej emalii i wytrzymałej ceramiki. • Doskonałe do przygotowania i stylowego serwowania nie tylko mięsnych fondue. • Wymiary: 35,2x35,2x21 cm</p> 	41001997 8590669156030	152 x 309 x 357 mm 2889 g	4	241,90
<p>LT7031 ZESTAW FONDUE 10-ELEMENT. SIERS • Zestaw do fondue ze stali nierdzewnej jest doskonały do przygotowania i stylowej obsługi nie tylko fondue mięsnego. Zestaw zawiera: stalowy pojemnik do gotowania, 6 kolorowych widelców, uchwyt na widelec, podstawę i palnik. Wykonane z pierwszej jakości klasy stali. Łatwa konserwacja i czyszczenie.</p> 	41006307 8590669221974	213 x 213 x 213 mm 1255 g	4	119,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
<p>LT7008 ZESTAW FONDUE 11-ELEMENT. TYPIA • Zestaw zawiera: naczynie nierdzewne, 6 kolorowych widelców, uchwyty na widelce, stojak i palnik, podstawkę. • Wyprodukowano ze stali pierwszej jakości, doskonałej emalii i wytrzymałej ceramiki. • Doskonale do przygotowania i stylowego serwowania nie tylko mięsnych fondue. • Wymiary: 21 x 21 x 20 cm</p>		41001998 8590669156047	203 x 200 x 207 mm 1178 g	4	114,90
<p>LT6001 ZESTAW POJEMNIKÓW 5 SZT. CLIP • Hermetyczny i wodoszczelny zestaw pojemników do przechowywania i przenoszenia artykułów spożywczych. • Zestaw zawiera: 1x – 5,3l ; 2x – 1,1l a 2x - 430 ml • Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z wysokiej jakości silikonową uszczelką pokrywy. • Przeznaczony do lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowej i zmywarki (od -2 0°C do 110°C).</p>		42001227 8590669155118	235 x 126 x 310 mm 1244 g	6	89,90
<p>LT6022 TORBA TERMICZNA 2,7L CLIP • Torba termiczna z wkładem żelowym • Nadaje się do lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowej i zmywarki (-20 ° C do 110 ° C)</p>		42002331 8590669213047	104 x 195 x 231 mm 609 g	6	71,90
<p>LT6004 POJEMNIK NA ŻYWNOSĆ 5,3L CLIP • Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z wysokiej jakości silikonową uszczelką pokrywy – hermetyczny i wodoszczelny. Artykuły spożywcze pozostają dłużej świeże, zachowując aromat, podczas przenoszenia nie wylewają się. Przeznaczony do lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowej i zmywarki. od -20°C do 110°C.</p>		42001230 8590669155149	233 x 120 x 307 mm 540 g	6	41,90
<p>LT6009 POJEMNIK NA ŻYWNOSĆ 1,3L CLIP • Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z wysokiej jakości silikonową uszczelką pokrywy – hermetyczny i wodoszczelny. Artykuły spożywcze pozostają dłużej świeże, zachowując aromat, podczas przenoszenia nie wylewają się. Przeznaczony do lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowej i zmywarki. od -20°C do 110°C.</p>		42002183 8590669198924	96 x 181 x 135 mm 158 g	30	14,50
<p>LT6003 POJEMNIK NA ŻYWNOSĆ 1,1L CLIP • Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z wysokiej jakości silikonową uszczelką pokrywy – hermetyczny i wodoszczelny. Artykuły spożywcze pozostają dłużej świeże, zachowując aromat, podczas przenoszenia nie wylewają się. Przeznaczony do lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowej i zmywarki. od -20°C do 110°C.</p>		42001229 8590669155132	127 x 81 x 182 mm 178 g	40	16,00
<p>LT6005 POJEMNIK NA ŻYWNOSĆ 1L CLIP • Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z wysokiej jakości silikonową uszczelką pokrywy – hermetyczny i wodoszczelny. Artykuły spożywcze pozostają dłużej świeże, zachowując aromat, podczas przenoszenia nie wylewają się. Przeznaczony do lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowej i zmywarki. od -20°C do 110°C.</p>		42001889 8590669198887	144 x 86 x 144 mm 149 g	30	14,50







	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
LT6008 POJEMNIK NA ŻYWNOSĆ 0,83L CLIP • Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z wysokiej jakości silikonową uszczelką pokrywy – hermetyczny i wodoszczelny. Artykuły spożywcze pozostają dłużej świeże, zachowując aromat, podczas przenoszenia nie wylewają się. Przeznaczony do lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowej i zmywarki. od -20°C do 110°C.	 42002182 8590669198917	127 x 62 x 181 mm 169 g	40	14,50
LT6007 POJEMNIK NA ŻYWNOSĆ 0,55L CLIP • Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z wysokiej jakości silikonową uszczelką pokrywy – hermetyczny i wodoszczelny. Artykuły spożywcze pozostają dłużej świeże, zachowując aromat, podczas przenoszenia nie wylewają się. Przeznaczony do lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowej i zmywarki. od -20°C do 110°C.	 42002181 8590669198900	108 x 60 x 148 mm 109 g	45	11,00
LT6002 POJEMNIK NA ŻYWNOSĆ 0,43L CLIP • Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z wysokiej jakości silikonową uszczelką pokrywy – hermetyczny i wodoszczelny. Artykuły spożywcze pozostają dłużej świeże, zachowując aromat, podczas przenoszenia nie wylewają się. Przeznaczony do lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowej i zmywarki. od -20°C do 110°C.	 42001228 8590669155125	100 x 70 x 135 mm 99 g	75	8,80
LT6006 POJEMNIK NA ŻYWNOSĆ 0,4L CLIP • Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z wysokiej jakości silikonową uszczelką pokrywy – hermetyczny i wodoszczelny. Artykuły spożywcze pozostają dłużej świeże, zachowując aromat, podczas przenoszenia nie wylewają się. Przeznaczony do lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowej i zmywarki. od -20°C do 110°C.	 42001890 8590669198894	97 x 51 x 133 mm 91 g	90	8,80
LT6029 ZESTAW POJEMNIKÓW 6SZT. KWADRAT • Praktyczny i niezawodny zestaw pojemników do przechowywania i przenoszenia artykułów spożywczych. Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z hermetycznymi pokrywkami wysokiej jakości. Artykuły spożywcze pozostają dłużej świeże, zachowując aromat. Odpowiednie do lodówki, zamrażarki i zmywarki	 42004048 8590669311828	213 x 98 x 213 mm 349 g	48	37,90
LT6030 ZESTAW POJEMNIKÓW 6SZT. PROSTOKĄT • Praktyczny i niezawodny zestaw pojemników do przechowywania i przenoszenia artykułów spożywczych. Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z hermetycznymi pokrywkami wysokiej jakości. Artykuły spożywcze pozostają dłużej świeże, zachowując aromat. Odpowiednie do lodówki, zamrażarki i zmywarki	 42004049 8590669311835	173 x 87 x 247 mm 387 g	48	39,90
LT6031 ZESTAW POJEMNIKÓW 5SZT. PROSTOKĄT • Praktyczny i niezawodny zestaw pojemników do przechowywania i przenoszenia artykułów spożywczych. Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z hermetycznymi pokrywkami wysokiej jakości. Artykuły spożywcze pozostają dłużej świeże, zachowując aromat. Odpowiednie do lodówki, zamrażarki i zmywarki	 42004050 8590669311842	115 x 110 x 158 mm 256 g	60	28,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT6032 ZESTAW POJEMNIKÓW 4SZT. PROSTOKĄT • Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z wysokiej jakości silikonową uszczelką pokrywy – hermetyczny i wodoszczelny. Artykuły spożywcze pozostają dłużej świeże, zachowując aromat, podczas przenoszenia nie wylewają się. Przeznaczony do lodówki, zamrażarki, kuchni mikrofalowej i zmywarki. od -20°C do 110°C.</p> 	42004311 8590669311859	162 x 87 x 230 mm 452 g	36	42,90
<p>LT6033 ZESTAW POJEMNIKÓW 4SZT. KWADRAT • Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z wysokiej jakości silikonową uszczelką pokrywy – hermetyczny i wodoszczelny. Artykuły spożywcze pozostają dłużej świeże, zachowując aromat, podczas przenoszenia nie wylewają się. Przeznaczony do lodówki, zamrażarki, kuchni mikrofalowej i zmywarki. od -20°C do 110°C.</p> 	42004312 8590669311866	199 x 91 x 199 mm 505 g	36	46,90
<p>LT6042 ZESTAW POJEMNIKÓW 3SZT. ESTOC • Praktyczny i niezawodny zestaw pojemników do przechowywania i przenoszenia artykułów spożywczych. Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z hermetycznymi pokrywkami wysokiej jakości. Artykuły spożywcze pozostają dłużej świeże, zachowując aromat. Odpowiednie do lodówki, zamrażarki i zmywarki.</p> 	42004431 8590669315895	126 x 267 x 230 mm 835 g	6	53,90
<p>LT6043 LT6043 ZESTAW 2SQR DZBAN DO PRZECHOWYWANIA ESTOC LAMART • Praktyczny i niezawodny zestaw pojemników do przechowywania i przenoszenia artykułów spożywczych. Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z hermetycznymi pokrywkami wysokiej jakości. Artykuły spożywcze pozostają dłużej świeże, zachowując aromat. Odpowiednie do lodówki, zamrażarki i zmywarki.</p> 	42004432 8590669315901	127 x 141 x 231 mm 472 g	12	33,90
<p>LT6034 DWUPOZIOMOWY POJEMNIK Z POKRYWKĄ • Praktyczny i solidny pojemnik do przechowywania i przenoszenia produktów spożywczych, zwłaszcza ciast. Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z zatraskiwaną pokrywką i uchwytem. Odpowiednie do lodówki i zmywarki.</p> 	42004313 8590669311873	263 x 189 x 352 mm 1219 g	4	94,90
<p>LT6035 JEDNOPOZIOMOWY POJEMNIK Z POKRYWKĄ • Praktyczny i solidny pojemnik do przechowywania i przenoszenia produktów spożywczych, zwłaszcza ciast. Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z zatraskiwaną pokrywką i uchwytem. Odpowiednie do lodówki i zmywarki.</p> 	42004314 8590669311880	268 x 109 x 359 mm 716 g	8	41,90
<p>LT6036 OKRĄGŁA TACA Z POKRYWKĄ • Praktyczny i solidny pojemnik do przechowywania i przenoszenia produktów spożywczych, zwłaszcza ciast. Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku z zatraskiwaną pokrywką i uchwytem. Odpowiednie do lodówki i zmywarki.</p> 	42004315 8590669311897	351 x 152 x 338 mm 510 g	4	48,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT6023 3-PIĘTROWY TERMOTRANSPORTER DO ŻYWNOSCI TEMP • 3-piętrowy termotransporter do żywności. Termotransporter to praktyczny pomocnik w przechowywaniu i przenoszeniu gorącej i zimnej żywności. Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku wysokiej jakości i wewnętrznej wkładki nierdzewnej, wypełnienie izolacyjne między ściankami wyprodukowano z piany PUR dla zachowania pożądanej temperatury żywności. Pokrywka termotransportera posiada silikonowe uszczelnienie i jest hermetyczna i wodoszczelna. Pojemnik z pokrywką nadaje się także do przechowywania żywności w lodówce</p> 	42002721 8590669237654	153 x 213 x 150 mm 544 g	12	53,90
<p>LT6024 4-PIĘTROWY TERMOTRANSPORTER DO ŻYWNOSCI TEMP • 4-piętrowy termotransporter do żywności. Termotransporter to praktyczny pomocnik w przechowywaniu i przenoszeniu gorącej i zimnej żywności. Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku wysokiej jakości i wewnętrznej wkładki nierdzewnej, wypełnienie izolacyjne między ściankami wyprodukowano z piany PUR dla zachowania pożądanej temperatury żywności. Pokrywka termotransportera posiada silikonowe uszczelnienie i jest hermetyczna i wodoszczelna. Pojemnik z pokrywką nadaje się także do przechowywania żywności w lodówce</p> 	42002722 8590669237661	152 x 270 x 150 mm 687 g	12	60,90
<p>LT6040 PLASTIKOWA MENAŻKA 3-PIĘTROWA • Plastikowa menażka to praktyczny pomocnik do przechowywania i przenoszenia gorącej i zimnej żywności. Wyprodukowana z plastiku wysokiej jakości. Pokrywka menażki posiada silikonowe uszczelnienie i zawór zapachowy oraz jest hermetyczna i wodoszczelna. Pojemnik z pokrywką nadaje się także do przechowywania żywności w lodówce. Górna pokrywka jest wyposażona w uchwyt.</p> 	42004381 8590669312825	143 x 235 x 143 mm 468 g	36	44,90
<p>LT6041 PLASTIKOWA MENAŻKA 4-PIĘTROWA • Plastikowa menażka to praktyczny pomocnik do przechowywania i przenoszenia gorącej i zimnej żywności. Wyprodukowana z plastiku wysokiej jakości. Pokrywka menażki posiada silikonowe uszczelnienie i zawór zapachowy oraz jest hermetyczna i wodoszczelna. Pojemnik z pokrywką nadaje się także do przechowywania żywności w lodówce. Górna pokrywka jest wyposażona w uchwyt.</p> 	42004382 8590669312832	142 x 302 x 142 mm 595 g	24	53,90
<p>LT6037 TERMOTRANSPORTER Ø 20 CM • Termotransporter to praktyczny pomocnik do przechowywania i przenoszenia gorącej i zimnej żywności. Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku wysokiej jakości i wewnętrznej wkładki nierdzewnej, wypełnienie izolacyjne między ściankami wyprodukowano z piany PUR dla zachowania pożądanej temperatury żywności. Pokrywka termotransportera zamyka się w części uchwytów i jest hermetyczna.</p> 	42004316 8590669311903	203 x 135 x 252 mm 503 g	24	67,90
<p>LT6038 TERMOTRANSPORTER Ø 24 CM • Termotransporter to praktyczny pomocnik do przechowywania i przenoszenia gorącej i zimnej żywności. Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku wysokiej jakości i wewnętrznej wkładki nierdzewnej, wypełnienie izolacyjne między ściankami wyprodukowano z piany PUR dla zachowania pożądanej temperatury żywności. Pokrywka termotransportera zamyka się w części uchwytów i jest hermetyczna.</p> 	42004317 8590669311910	240 x 160 x 303 mm 809 g	16	84,90
<p>LT6039 TERMOTRANSPORTER Ø 28 CM • Termotransporter to praktyczny pomocnik do przechowywania i przenoszenia gorącej i zimnej żywności. Wyprodukowany z wytrzymałego plastiku wysokiej jakości i wewnętrznej wkładki nierdzewnej, wypełnienie izolacyjne między ściankami wyprodukowano z piany PUR dla zachowania pożądanej temperatury żywności. Pokrywka termotransportera zamyka się w części uchwytów i jest hermetyczna.</p> 	42004318 8590669311927	282 x 172 x 348 mm 1073 g	12	103,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT7015 NACZYNIĘ DO GOTOWANIA NA PARZE DO MIKROFALI • Wielofunkcyjne, wytrzymałe naczynie plastikowe przeznaczone także do podgrzewania w kuchence mikrofalowej, naczynie posiada szczelne wieczko z wentylacją pary i kratką pary. Naczynie nadaje się do lodówki i zamrażarki.</p> 	42001885 8590669198139	83 x 222 x 225 mm 346 g	36	23,90
<p>LT7016 POKRYWKA DO MIKROFALI 26CM • Plastikowa pokrywka przeznaczona do przykrycia żywności podczas ogrzewania w kuchence mikrofalowej. Wygodna w użyciu, łatwa w czyszczeniu. Można myć w zmywarce do naczyń</p> 	42001886 8590669198146	258 x 62 x 258 mm 90 g	144	5,20
<p>LT9002 KOMPLET TALERZY 2+2+2 KWADRATOWY 6SZT. • Ceramiczny zestaw kwadratowych talerzy do codziennego użytku. Zestaw talerzy zawiera 2 płytkie talerze, 2 głębokie talerze i 2 talerze deserowe. Wygodne w użyciu, łatwe w czyszczeniu.</p> 	42002034 8590669187034	85 x 235 x 245 mm 2805 g	4	60,90
<p>LT9001 KOMPLET TALERZY 2+2+2 OKRĄGŁY 6SZT. • Ceramiczny zestaw okrągłych talerzy do codziennego użytku. Zestaw talerzy zawiera 2 płytkie talerze, 2 głębokie talerze i 2 talerze deserowe. Wygodne w użyciu, łatwe w czyszczeniu.</p> 	42002033 8590669187027	83 x 273 x 278 mm 3105 g	4	60,90
<p>LT9014 MISKI ZESTAW 4 SZT. DINE • Porcelanowa seria do użytku codziennego. Zestaw składa się z 4 misek. Łatwe w utrzymaniu i czyszczeniu.</p> 	42002765 8590669248506	148 x 152 x 188 mm 1567 g	8	60,90
<p>LT9015 KUBEK ZESTAW 2 SZT. DINE • Porcelanowa seria do użytku codziennego. Zestaw składa się z 2 kubków. Łatwe w utrzymaniu i czyszczeniu.</p> 	42002766 8590669248513	95 x 117 x 168 mm 703 g	12	24,90
<p>LT9016 FILIŻANKA Z PODSTAWKĄ 2 SZT. DINE • Porcelanowa seria do użytku codziennego. Zestaw składa się z 2 filiżanek, 2 podstawków. Łatwe w utrzymaniu i czyszczeniu.</p> 	42002767 8590669248520	150 x 104 x 152 mm 858 g	12	32,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT9017 FILIŻANKA Z PODSTAWKĄ 2 SZT. DINE • Porcelanowa seria do użytku codziennego. Zestaw składa się z 2 filiżanek, 2 podstawków. Łatwe w utrzymaniu i czyszczeniu.</p> 	42002768 8590669248537	125 x 88 x 124 mm 518 g	12	23,90
<p>LT9018 SALATERKI 4 SZT. BAMBOO • Porcelanowa seria do użytku codziennego. Zestaw składa się z 4 misek i drewnianej tacy. Łatwe w utrzymaniu i czyszczeniu.</p> 	42003021 8590669253975	215 x 63 x 215 mm 1112 g	12	51,90
<p>LT9020 SALATERKI 2 SZT. BAMBOO • Porcelanowa seria do użytku codziennego. Zestaw składa się z 4 misek i drewnianej tacy. Łatwe w utrzymaniu i czyszczeniu.</p> 	42003023 8590669253999	107 x 68 x 400 mm 1130 g	8	53,90
<p>LT7038 MINUTNIK FAN • Plastikowy minutnik kuchenny. Łączny czas max. 60 minut. Przez przekręcenie w kierunku ruchu wskazówek zegara aż do liczby 60 ustawisz minutnik. Przez przekręcenie w kierunku przeciwnym ustawisz liczbę potrzebnych minut. Dzwonek zadzwoni po upływie czasu.</p> 	42002702 8590669237081	90 x 70 x 90 mm 106 g	100	14,50
<p>LT7037 MINUTNIK FAN • Plastikowy minutnik kuchenny. Łączny czas max. 60 minut. Przez przekręcenie w kierunku ruchu wskazówek zegara aż do liczby 60 ustawisz minutnik. Przez przekręcenie w kierunku przeciwnym ustawisz liczbę potrzebnych minut. Dzwonek zadzwoni po upływie czasu.</p> 	42002701 8590669237074	76 x 76 x 76 mm 98 g	100	12,50
<p>LT7039 MINUTNIK FAN • Plastikowy minutnik kuchenny. Łączny czas max. 60 minut. Przez przekręcenie w kierunku ruchu wskazówek zegara aż do liczby 60 ustawisz minutnik. Przez przekręcenie w kierunku przeciwnym ustawisz liczbę potrzebnych minut. Dzwonek zadzwoni po upływie czasu.</p> 	42002703 8590669237098	60 x 144 x 60 mm 111 g	100	14,50
<p>LT8053 ZESTAW MOPA SPIN • Zestaw wiadro i mop – obrotowy przeznaczony nie tylko do czyszczenia podłóg. Na zestaw składa się: wiadro 7l, obrotowy mop z mikrowłókna, 1x zapas, dozownik.</p> 	42004014 8590669307586	280 x 250 x 472 mm 2305 g	6	110,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT8027 ZESTAW DO SPRZĄTANIA MOP SPRAY • Mop płaski ze spryskiwaczem i podwójną wymienną ściągaczką. Płaski mop o wymiarach 43x 14,5 cm wykonany z mikrofibry, nadający się do prania, zapinany na rzep, umieszczony na przegubie. Pojemność zbiorniczka na środek do mycia 600ml. Podwójna wymienna ściągaczka o wymiarach 38,5x11,5 cm, część nadająca się do prania wyprodukowana z mikrofibry wyposażona w gumową ściągaczkę zapewniającą perfekcyjne wycieranie. Dwuczęściowy drążek o długości 120 cm.</p> 	42002060 8590669187157	100 x 595 x 133 mm 904 g	12	78,90
<p>LT8028 NAKLADKA DO MOPA SPRAY • Zapasowa nakładka do mopa SPRAY</p> 	42002071 8590669187164	15 x 220 x 277 mm 60 g	160	11,00
<p>LT8032 NAKLADKA DO MOPA SPRAY • Zapasowa nakładka do mopa SPRAY</p> 	42002072 8590669187218	6 x 143 x 282 mm 31 g	300	4,60
<p>LT8023 TORBA PRÓŻNIOWA 45X70 2SZT. + POPMKA • Zestaw 2 worków do przechowywania 45 x 70 cm + pompka. Worek do przechowywania to idealna ochrona odzieży lub wyrobów tekstylnych przed kurzem, molami, wilgocią lub brzydkim zapachem. Worek ma właściwości antibakteryjne i jest wyposażony w zamknięcie próżniowe oraz zawór do odsysania powietrza pasujący do wszystkich standardowych typów odkurzaczy. Worek wyprodukowany jest z grubej folii o długiej żywotności, co umożliwia jego wielokrotne użycie. Podczas magazynowania pozwala zaoszczędzić do 80% miejsca</p> 	42002076 8590669187058	52 x 298 x 156 mm 331 g	12	32,90
<p>LT8024 TORBA PRÓŻNIOWA 100X70 2SZT. • Zestaw 2 worków do przechowywania 70 x 100 cm. Worek do przechowywania to idealna ochrona odzieży lub wyrobów tekstylnych przed kurzem, molami, wilgocią lub brzydkim zapachem. Worek ma właściwości antibakteryjne i jest wyposażony w zamknięcie próżniowe oraz zawór do odsysania powietrza pasujący do wszystkich standardowych typów odkurzaczy. Worek wyprodukowany jest z grubej folii o długiej żywotności, co umożliwia jego wielokrotne użycie. Podczas magazynowania pozwala zaoszczędzić do 80% miejsca. Zawór zwrotny zapobiega wydostawaniu się powietrza na zewnątrz.</p> 	42002077 8590669187065	52 x 297 x 155 mm 303 g	12	33,90
<p>LT8025 TORBA PRÓŻNIOWA 60X70 2SZT. • Zestaw 2 worków do przechowywania 60 x 70 cm. Worek do przechowywania to idealna ochrona odzieży lub wyrobów tekstylnych przed kurzem, molami, wilgocią lub brzydkim zapachem. Worek ma właściwości antibakteryjne i jest wyposażony w zamknięcie próżniowe oraz zawór do odsysania powietrza pasujący do wszystkich standardowych typów odkurzaczy. Worek wyprodukowany jest z grubej folii o długiej żywotności, co umożliwia jego wielokrotne użycie. Podczas magazynowania pozwala zaoszczędzić do 80% miejsca. Zawór zwrotny zapobiega wydostawaniu się powietrza na zewnątrz.</p> 	42002078 8590669187072	51 x 298 x 158 mm 217 g	12	28,90
<p>LT8036 MOP PUSH 2W1 32X11CM • Mop 2w1 na wsporniku obrotowym o wymiarach 32 x 11 cm wykonany z mikrofibry. Podwójna mikrofibra jest rozproszona z jednej strony w celu dokładnego oczyszczania brudu i po drugiej stronie, aby dokładnie wyczyścić podłogi przy użyciu klasycznej metody. Zmywalne części z mikrowłókna są przeznaczone do właściwego mycia i perfekcyjnego wycierania. Długość mopa 149 cm.</p> 	42002531 8590669225477	86 x 554 x 130 mm 1035 g	6	58,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT8037 NAKLADKI ZAPASOWE DO MOPA 32X11CM PUSH • Nakładki zapasowe do mopa 32x11cm</p> 	42002532 8590669225484	18 x 400 x 120 mm 76 g	48	16,00
<p>LT8054 ZESTAW MOPA WIND • Zestaw wiadra i mop – obrotowy przeznaczony nie tylko do czyszczenia podłóg. Na zestaw składa się: wiadro 5l, obrotowy mop z mikrowłókna z drążkiem o długości 125cm, 1x zapas.</p> 	42004015 8590669307593	328 x 168 x 332 mm 2266 g	6	128,90
<p>LT8056 MOP ZAPASOWE NAKLADKI WIND • Nakładki zapasowe do mopa WIND</p> 	42004392 8590669314034	45 x 287 x 281 mm 205 g	24	21,90
<p>LT8038 WIADRO 13 L PUSH • Wiadro 13l • Wymiary: 46x20x17 cm</p> 	42002533 8590669225491	245 x 185 x 475 mm 584 g	12	18,00
<p>LT8001 DESKA DO PRASOWANIA 125X45CM • Deska do prasowania VALERIA • Wymiary: 125 x 42 cm • Wysokość: do 90 cm • Wysokiej jakości deska do prasowania wyposażona w powierzchnię rozpraszającą podczas prasowania parowego i gniazdo zasilania elektrycznego. • Stabilna i bezpieczna konstrukcja wyposażona w antypoślizgowe nakładki na nogi oraz blokadę transportową. • Pokrowiec deski wykonany z bawełny • Posiada regulację wysokości, podstawkę na żelazko i stację pary z silikonowymi elementami zapobiegającymi uszkodzeniu powierzchni żelazka</p> 	41001108 8590669135110	97 x 1623 x 440 mm 8390 g	2	284,90
<p>LT8002 DESKA DO PRASOWANIA 120x38CM • Deska do prasowania PRESENT • Wymiary: 120 x 38 cm • Wysokość: do 92 cm • Wysokiej jakości deska do prasowania wyposażona w blokadę transportową, metalową siatkę rozpraszającą podczas prasowania parowego, gniazdo zasilania elektrycznego i antenkę na kabel zasilający • Deska do prasowania posiada regulację wysokości, podstawkę na żelazko z silikonowymi elementami zapobiegającymi uszkodzeniu powierzchni żelazka oraz specjalną półkę na uprasowane ubrania</p> 	41001109 8590669135127	381 x 60 x 1483 mm 4977 g	4	179,90
<p>LT8039 DESKA DO PRASOWANIA 110X33 INCI • Przepuszczalny dla pary blat z siatki • Wygodny podstawka pod żelazko • Pokrycie tkaniny żaroodpornej - 65% bawełna, 35% poliester • Podstawka na żelazko i stacja pary z silikonowymi elementami zapobiegającymi uszkodzeniu powierzchni żelazka • Metalowa podstawa z antypoślizgowymi nóżkami z tworzywa sztucznego</p> 	42002525 8590669227518	46 x 1490 x 335 mm 3385 g	4	123,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT8034 POKROWIEC NA DESKĘ DO PRASOWANIA LT8001 • 134 x 52 cm</p> 	42002296 8590669221165	43 x 275 x 253 mm 298 g	30	23,90
<p>LT8035 POKROWIEC NA DESKĘ DO PRASOWANIA LT8002 • Pokrowiec na deskę do prasowania LT8001 • 130 x 46 cm</p> 	42002297 8590669221172	35 x 270 x 257 mm 248 g	30	21,90
<p>LT8022 BEZDOTYKOWY KOSZ NA ŚMIECI 42L SENSOR • Bezdotykový kosz nerezavny 42L- SENSOR • Bezdotykový kosz charakterizuje sa prostou obsluhou, ergonomickým i elegantným designom • Kosz jest wyprodukowany z materiałów wysokiej jakości • Użycie kosza z wykorzystaniem systemu techniki fotoelektrycznej • Sensoryczne otwieranie kosza z wykorzystaniem czujnika jest całkowicie automatyczne a także higieniczne (działanie bezdotykowe) • Bardzo stabilny produkt z długą żywotnością i niskim zużyciem energii • Pojemność 42L • Kolor stal nerezawna / czarny • Tworzywo stal nerezawna / tworzywo sztuczne</p> 	42001841 8590669177691	283 x 596 x 371 mm 3131 g	2	338,90
<p>LT8021 BEZDOTYKOWY KOSZ NA ŚMIECI 30L SENSOR • Bezdotykový kosz nerezavny 30L – SENSOR • Bezdotykový kosz charakterizuje sa prostou obsluhou, ergonomickým i elegantným designom • Kosz jest wyprodukowany z materiałów wysokiej jakości • Użycie kosza z wykorzystaniem systemu techniki fotoelektrycznej • Sensoryczne otwieranie kosza z wykorzystaniem czujnika jest całkowicie automatyczne a także higieniczne (działanie bezdotykowe) • Bardzo stabilny produkt z długą żywotnością i niskim zużyciem energii • Pojemność 30L • Kolor stal nerezawna / czarny • Tworzywo stal nerezawna / tworzywo sztuczne</p> 	42001830 8590669177684	282 x 495 x 372 mm 2796 g	2	302,90
<p>LT8044 BEZDOTYKOWY KOSZ NIERZEWNY SENSOR • Bezdotykový kosz nerezavny 45L- SENSOR. Bezdotykový kosz charakterizuje sa prostou obsluhou, ergonomickým i elegantným designom. Kosz jest wyprodukowany z materiałów wysokiej jakości. Użycie kosza z wykorzystaniem systemu techniki fotoelektrycznej. Sensoryczne otwieranie kosza z wykorzystaniem czujnika jest całkowicie automatyczne a także higieniczne (działanie bezdotykowe). Bardzo stabilny produkt z długą żywotnością i niskim zużyciem energii.</p> 	42002752 8590669243396	293 x 646 x 380 mm 3824 g	1	358,90
<p>LT8045 BEZDOTYKOWY KOSZ NIERZEWNY SENSOR • Bezdotykový kosz nerezavny 58L- SENSOR. Bezdotykový kosz charakterizuje sa prostou obsluhou, ergonomickým i elegantným designom. Kosz jest wyprodukowany z materiałów wysokiej jakości. Użycie kosza z wykorzystaniem systemu techniki fotoelektrycznej. Sensoryczne otwieranie kosza z wykorzystaniem czujnika jest całkowicie automatyczne a także higieniczne (działanie bezdotykowe). Bardzo stabilny produkt z długą żywotnością i niskim zużyciem energii.</p> 	42002753 8590669243419	370 x 614 x 417 mm 4209 g	1	482,90
<p>LT8049 BEZDOTYKOWY KOSZ NIERZEWNY – SENSOR • Bezdotykový kosz charakterizuje sa prostou obsluhou, ergonomickým i elegantným designom. Kosz jest wyprodukowany z materiałów wysokiej jakości. Użycie kosza z wykorzystaniem systemu techniki fotoelektrycznej. Sensoryczne otwieranie kosza z wykorzystaniem czujnika jest całkowicie automatyczne a także higieniczne (działanie bezdotykowe). Bardzo stabilny produkt z długą żywotnością i niskim zużyciem energii.</p> 	42003173 8590669277940	290 x 644 x 381 mm 3920 g	1	374,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>LT8052 BEZDOTYKOWY KOSZ NIERDZEWNY – SENSOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezdotykowy kosz charakteryzuje się prostą obsługą, ergonomicznym i eleganckim designem. Kosz jest wyprodukowany z materiałów wysokiej jakości. Użycie kosza z wykorzystaniem systemu techniki fotoelektrycznej. Sensoryczne otwieranie kosza z wykorzystaniem czujnika jest całkowicie automatyczne a także higieniczne (działanie bezdotykowe). Bardzo stabilny produkt z długą żywotnością i niskim zużyciem energii. 	<p>42003581 8590669294763</p>	<p>308 x 691 x 386 mm 3960 g</p>	<p>1</p>	<p>446,90</p>



	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
BEC 6010 SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY BMW K1300 • Elektryczny pojazd dla dzieci • Realistyczne wzornictwo z logo BMW, oficjalny licencjonowany produkt • Napędzany silnikiem i akumulatorem 6 V • Pedał gazu i hamulec elektryczny z biegiem do jazdy naprzód i wstecz, prędkość do 3 km/h • Maksymalny udźwig 30 kg • Odpowiedni dla dzieci w wieku 3 lat • Dołączony akumulator 6 V i ładowarka		57000401 8590669173327	326 x 635 x 1040 mm 14600 g	1 899,90
BEC 6011 SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY BMW K1300 • Elektryczny pojazd dla dzieci • Realistyczne wzornictwo z logo BMW, oficjalny licencjonowany produkt • Napędzany silnikiem i akumulatorem 6 V • Pedał gazu i hamulec elektryczny z biegiem do jazdy naprzód i wstecz, prędkość do 3 km/h • Maksymalny udźwig 30 kg • Odpowiedni dla dzieci w wieku 3 lat • Dołączony akumulator 6 V i ładowarka		57000402 8590669173334	326 x 635 x 1040 mm 14600 g	1 899,90
BEC 6021 EL MOTO BMW RT-P • Elektryczny jeździec dla dzieci • Realistyczne projekty z logo BMW, oficjalny produkt licencjonowany • Działa z silnikiem i akumulatorem 6 V • Przyspieszenie nożne i hamulec elektryczny z biegami do przodu i do tyłu z prędkością do 6 km/h • Maksymalna waga 30 kg • Odpowiedni dla 3-letnich dzieci • W zestawie bateria 12 V i ładowarka		57000881 8590669281183	387 x 710 x 1190 mm 20980 g	1 1 079,90
BEC 6210 CIĄGNIK ROLNICZY • Ciągnik elektryczny dla dzieci • Działa z dwoma silnikami i akumulatorem 12V • Przyspieszenie nożne i hamulec elektryczny z biegami do przodu i do tyłu z prędkością do 5 km/h • Maksymalna waga 28 kg • Odpowiedni dla 3-letnich dzieci		57001072 8590669306275	612 x 437 x 1077 mm 18480 g	1 949,90
BEC 7110 SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY MERCEDES SLS • Realistyczne projekty z logo Mercedes Benz, oficjalny licencjonowany produkt • Działa z jednym silnikiem i akumulatorem 6V • Akcelerator stóp i hamulec elektryczny z biegiem do przodu i wstecznym z prędkością do 3 km/h • Moduł RC dla kontroli rodziców • Maksymalna waga 25 kg • Odpowiednie dla 3-letnich dzieci • 6 V akumulator i ładowarka w zestawie		57000541 8590669221097	553 x 317 x 1135 mm 12520 g	1 899,90
BEC 7111 SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY MERCEDES SLS • Realistyczne projekty z logo Mercedes Benz, oficjalny licencjonowany produkt • Działa z jednym silnikiem i akumulatorem 6V • Akcelerator stóp i hamulec elektryczny z biegiem do przodu i wstecznym z prędkością do 3 km/h • Moduł RC dla kontroli rodziców • Maksymalna waga 25 kg • Odpowiednie dla 3-letnich dzieci • 6 V akumulator i ładowarka w zestawie		57000542 8590669221103	553 x 317 x 1135 mm 12520 g	1 899,90
BEC 7120 SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY AUDI TT • Realistyczne projekty z logo Audi, oficjalny licencjonowany produkt • Działa z jednym silnikiem i akumulatorem 6V • Akcelerator stóp i hamulec elektryczny z biegiem do przodu i wstecznym z prędkością do 3 km/h • Moduł RC dla kontroli rodziców • Maksymalna waga 25 kg • Odpowiednie dla 3-letnich dzieci • 6 V akumulator i ładowarka w zestawie		57000543 8590669221110	585 x 317 x 1130 mm 13820 g	1 879,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
BEC 7121 SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY AUDI TT • Realistyczne projekty z logo Audi, oficjalny licencjonowany produkt • Działa z jednym silnikiem i akumulatorem 6V • Akcelerator stóp i hamulec elektryczny z biegiem do przodu i wstecznym z prędkością do 3 km/h • Moduł RC dla kontroli rodziców • Maksymalna waga 25 kg • Odpowiednie dla 3-letnich dzieci • 6 V akumulator i ładowarka w zestawie		57000544 8590669221127	585 x 317 x 1130 mm 13820 g	1 879,90
BEC 8110 SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY MERCEDES GLA • Samochód elektryczny dla dzieci • Produkt oficjalny licencjonowany • Pracuje z dwoma silnikami i akumulatorem 6V • Pedał gazu • Elektryczny hamulec • Prędkością do 5 km / h • Pilot zdalnego sterowania dla rodziców - częstotliwość 2,4 GHz • Maksymalna waga 30 kg • Nadaje się dla 3-letnich dzieci • 6 V akumulator i ładowarka w zestawie		57000521 8590669217823	653 x 400 x 1255 mm 23580 g	1 1 379,90
BEC 8111 SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY MERCEDES GLA • Samochód elektryczny dla dzieci • Produkt oficjalny licencjonowany • Pracuje z dwoma silnikami i akumulatorem 6V • Pedał gazu • Elektryczny hamulec • Prędkością do 5 km / h • Pilot zdalnego sterowania dla rodziców - częstotliwość 2,4 GHz • Maksymalna waga 30 kg • Nadaje się dla 3-letnich dzieci • 6 V akumulator i ładowarka w zestawie		57000522 8590669217830	653 x 400 x 1255 mm 23580 g	1 1 379,90
BEC 8120 EL. SAMOCHÓD BMW M6 GT3 • Elektryczny jeździec dla dzieci • Realistyczne projekty z logo BMW, oficjalny produkt licencjonowany • Działa z dwoma silnikami i akumulatorem 12V • Przyspieszenie nożne i hamulec elektryczny z biegami do przodu i do tyłu z prędkością do 5 km/h • Moduł RC dla rodziców o częstotliwości 2,4 GHz • Maksymalna waga 30 kg • Odpowiedni dla 3-letnich dzieci		57000844 8590669279265	653 x 340 x 1355 mm 22120 g	1 1 439,90
BEC 8135 EL. SAMOCHÓD LAMBORGHINI CENTENARIUSZ • Elektryczny jeździec dla dzieci • Realistyczne projekty z logo Lamborghini, oficjalny produkt licencjonowany • Działa z dwoma silnikami i akumulatorem 12V • Przyspieszenie nożne i hamulec elektryczny z biegami do przodu i do tyłu z prędkością do 5 km/h • Moduł RC dla rodziców o częstotliwości 2,4 GHz • Maksymalna waga 30 kg • Odpowiedni dla 3-letnich dzieci		57000931 8590669293964	653 x 350 x 1370 mm 22960 g	1 1 439,90
BEC 8211 PRZYCZEPKA DO CIĄGNIKA ROLNICZEGO • Ciągnik elektryczny z przyczepką dla dzieci • Działa z dwoma silnikami i akumulatorem 12V • Przyspieszenie nożne i hamulec elektryczny z biegami do przodu i do tyłu z prędkością do 5 km/h • Moduł RC dla rodziców o częstotliwości 2,4 GHz • Maksymalna waga 28 kg + przyczepka 5 kg • Odpowiedni dla 3-letnich dzieci		57001071 8590669306268	612 x 437 x 1077 mm 22100 g	1 1 079,90
BGA 1011 GOSPODARSTWO - OGRODZENIE • Wykonany z wysokiej jakości i wytrzymałego tworzywa sztucznego • W zestawie zwierzęta, figurki i mnóstwo akcesoriów • Dla dzieci od 3 roku życia		57000901 8590669284849	105 x 145 x 435 mm 714 g	24 71,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
BGA 1012 FARMA - KOŃ I ŻREBAK • Konie i żrebak • Wykonane z wysokiej jakości i wytrzymałego tworzywa sztucznego • Dla dzieci od 3 roku życia	 57001044 8590669310050	102 x 167 x 232 mm 445 g	48	53,90
BGA 1013 FARMA - KOŃ I ŻREBAK • Konie i żrebak • Wykonane z wysokiej jakości i wytrzymałego tworzywa sztucznego • Dla dzieci od 3 roku życia	 57001045 8590669310067	100 x 166 x 232 mm 488 g	48	53,90
BGA 1014 GOSPODARSTWO - OPIEKUN LASU • Opiekun lasu • Wykonane z wysokiej jakości i wytrzymałego tworzywa sztucznego • Dla dzieci od 3 roku życia	 57001046 8590669310074	141 x 141 x 342 mm 572 g	36	62,90
BGA 1031 FARMA - PANDA • Schronisko z rodziną Panda • Wykonane z wysokiej jakości i wytrzymałego tworzywa sztucznego • W zestawie zwierzęta, figurki i mnóstwo akcesoriów • Dla dzieci od 3 roku życia	 57001047 8590669310081	105 x 340 x 353 mm 1063 g	12	125,90
BGA 1021 GOSPODARSTWO - SCHRONIENIE • Schronisko dla koni z kojcem • Wymiary schronienia 58 x 12 x 28 cm • Wykonane z wysokiej jakości i wytrzymałego tworzywa sztucznego • W zestawie zwierzęta, figurki i mnóstwo akcesoriów • Dla dzieci od 3 roku życia	 57000902 8590669284856	113 x 420 x 515 mm 2150 g	8	161,90
BGA 1041 GOSPODARSTWO - STAJNIA • Stajnia dla koni i zwierząt • Stabilne wymiary 58 x 24 x 28 cm • Wykonane z wysokiej jakości i wytrzymałego tworzywa sztucznego • W zestawie zwierzęta, figurki i mnóstwo akcesoriów • Dla dzieci od 3 roku życia	 57000903 8590669284863	213 x 422 x 513 mm 3568 g	4	268,90
BGP 2012 WARSZTAT W WALIZCE • Wszystkie akcesoria można przechowywać wewnątrz stołka • Praktyczna pętla do noszenia • Zbudowany z dobrej jakości wytrzymałego tworzywa sztucznego • Dla dzieci od 3 roku życia • Wymiary: 10 x 21 x 27 cm	 57000562 8590669222018	92 x 212 x 265 mm 725 g	24	53,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>BGP 2013 SALON URODY WALIZCE • Wszystkie akcesoria można przechowywać wewnątrz stolka • Praktyczna pętla do noszenia • Zbudowany z dobrej jakości wytrzymałego tworzywa sztucznego • Dla dzieci od 3 roku życia • Wymiary: 10 x 21 x 27 cm</p> 	57000563 8590669222025	92 x 212 x 265 mm 643 g	24	53,90
<p>BGP 2014 LEKARZ W WALIZCE • Wszystkie akcesoria można przechowywać wewnątrz stolka • Praktyczna pętla do noszenia • Zbudowany z dobrej jakości wytrzymałego tworzywa sztucznego • Dla dzieci od 3 roku życia • Wymiary: 10 x 21 x 27 cm</p> 	57000564 8590669222032	92 x 212 x 265 mm 651 g	24	53,90
<p>BGP 2015 KUCHNIA W WALIZCE • Wszystkie akcesoria można przechowywać wewnątrz stolka • Praktyczna pętla do noszenia • Zbudowany z dobrej jakości wytrzymałego tworzywa sztucznego • Dla dzieci od 3 roku życia • Wymiary: 10 x 21 x 27 cm</p> 	57000561 8590669222049	92 x 214 x 265 mm 625 g	24	53,90
<p>BGP 3012 WALIZKA NARZĘDZIOWA DELUXE • Wszystkie akcesoria można przechowywać wewnątrz stolka • Praktyczna pętla do noszenia • Zbudowany z dobrej jakości wytrzymałego tworzywa sztucznego • Dla dzieci od 3 roku życia • Wymiary: 63 x 53 x 25 cm</p> 	57000721 8590669250608	145 x 390 x 235 mm 1453 g	9	107,90
<p>BGP 3013 KOSMETYCZKA DELUXE • Wszystkie akcesoria można przechowywać wewnątrz stolka • Praktyczna pętla do noszenia • Zbudowany z dobrej jakości wytrzymałego tworzywa sztucznego • Dla dzieci od 3 roku życia • Wymiary: 63 x 53 x 25 cm</p> 	57000722 8590669250615	145 x 390 x 235 mm 1417 g	9	107,90
<p>BGP 3014 FUTERAŁ LEKARSKI DELUXE • Wszystkie akcesoria można przechowywać wewnątrz stolka • Praktyczna pętla do noszenia • Zbudowany z dobrej jakości wytrzymałego tworzywa sztucznego • Dla dzieci od 3 roku życia • Wymiary: 63 x 53 x 25 cm</p> 	57000723 8590669250622	145 x 390 x 235 mm 1434 g	9	107,90
<p>BGP 3015 SZAFKA KUCHENNA DELUXE • Wszystkie akcesoria można przechowywać wewnątrz stolka • Praktyczna pętla do noszenia • Zbudowany z dobrej jakości wytrzymałego tworzywa sztucznego • Dla dzieci od 3 roku życia • Wymiary: 63 x 53 x 25 cm</p> 	57000724 8590669250639	145 x 390 x 235 mm 1473 g	9	107,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
BGP 4011 KUCHNIA JOLY PETIT • Kuchnia dziecięca Joly Petit • W kuchni znajdują się 32 akcesoria • Dla dzieci od 3 roku życia • Wymiary: 88x64x29 cm	57000891 8590669283163	118 x 485 x 653 mm 3178 g	5	143,90
				
BGP 4012 KUCHNIA JOLY GRAND • Kuchnia dziecięca Joly Petit Grand • W kuchni znajduje się 38 akcesoriów • Kuchenka wydaje dźwięki • Dla dzieci od 3 roku życia • Wymiary: 88x78 x 29 cm	57000892 8590669283170	153 x 532 x 662 mm 4187 g	3	179,90
				
BGP 5011 SILNIK GŁÓWNY • Garaż dla dzieci Master Motor • W garażu znajduje się 61 akcesoriów • Bateria: 3x silnik AAA w zestawie, 1x klucze CR2025 w zestawie • Dla dzieci od 3 roku życia • Wymiary: 47 x 40 x 39 cm	57001242 8590669314393	338 x 437 x 403 mm 3747 g	3	304,90
				
BGP 5012 SILNIK GŁÓWNY • Garaż dla dzieci Master Motor • W garażu znajduje się 61 akcesoriów • Bateria: 3x silnik AAA w zestawie, 1x klucze CR2025 w zestawie • Dla dzieci od 3 roku życia • Wymiary: 47 x 40 x 39 cm	57001243 8590669314409	338 x 437 x 403 mm 3747 g	3	304,90
				
BOT 1010 DOMEK DLA DZIECI • Magiczny domek dla dzieci • Łatwy i szybki montaż, bez użycia narzędzi • Wykonany z wysokiej jakości wytrzymałego tworzywa • Ochrona przed promieniowaniem UV dla długiej trwałości kolorów • Drzwi ze skrzynką pocztową, otwierane okna • Wymiary 102 x 90 x 109 cm • Dla dzieci od 2 lat	57000325 8590669169436	140 x 611 x 905 mm 10060 g	1	394,90
				
BOT 1011 DOMEK DLA DZIECI • Magiczny domek dla dzieci • Łatwy i szybki montaż, bez użycia narzędzi • Wykonany z wysokiej jakości wytrzymałego tworzywa • Ochrona przed promieniowaniem UV dla długiej trwałości kolorów • Drzwi ze skrzynką pocztową, otwierane okna • Wymiary 102 x 90 x 109 cm • Dla dzieci od 2 lat	57000326 8590669169443	145 x 614 x 908 mm 10220 g	1	394,90
				
BOT 2130 PLASTIKOWA ZJEŹDZALNIA DLA DZIECI • Łatwy i szybki montaż, bez użycia narzędzi • Wykonana z wysokiej jakości wytrzymałego tworzywa • Długość 1,4 m	57000457 8590669185672	427 x 136 x 1285 mm 4440 g	1	143,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>BOT 3111 BRAMKA FOOTBOLOWA • Składana bramka do piłki nożnej • Montaż i demontaż odbywa się za jednym kliknięciem trwającym 5 sekund • Wymiary 90 x 59 x 61cm • Zestaw zawiera: bramka, piłka, pompka, szpilki</p> 	57000725 8590669263417	77 x 170 x 912 mm 1423 g	6	107,90
<p>BOT 3140 GRA W KÓŁKO I KRZYŻYK • Kółko i krzyżyk • Gra na świeżym powietrzu dla 1 - 4 dzieci</p> 	57000732 8590669267026	95 x 302 x 450 mm 1264 g	8	18,00
<p>BOT 4211 SWING KEYNU 2 • Huśtawka KEYNU 2, nośność do 100kg, rozmiar 217 x 153 x 195cm, odpowiednia dla dzieci od 3 lat</p> 	57000811 8590669271788	280 x 510 x 1107 mm 19464 g	1	645,90
<p>BOT 4311 SWING KEYNU 3 • Huśtawka KEYNU 3, nośność do 170kg, wymiary 269 x 153 x 195cm odpowiednia dla dzieci od 3 lat</p> 	57000812 8590669271795	271 x 526 x 1108 mm 25280 g	1	809,90
<p>BPC 3110 WALIZKA ROVER - BIAŁA • Quad na pedały, napędzający dwa tylne koła, wymiary 57 x 48 x 86cm, nośność 35kg odpowiednia dla dzieci 3 lata</p> 	57000841 8590669276578	305 x 233 x 573 mm 4060 g	2	161,90
<p>BPC 3111 ROVER WALIZKOWY - CZERWONY • Walizka i rower dla dzieci Range Rover Sport, wymiary 55 x 30 x 22cm, nośność 23kg, odpowiednia dla dzieci powyżej 3 lat</p> 	57000842 8590669276561	305 x 233 x 573 mm 4060 g	2	179,90
<p>BPC 3112 ROVER WALIZKOWY - NIEBIESKI • Walizka i rower dla dzieci Range Rover Sport, wymiary 55 x 30 x 22cm, nośność 23kg, odpowiednia dla dzieci powyżej 3 lat</p> 	57000843 8590669276585	305 x 233 x 573 mm 4060 g	2	179,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*	
BPC 5110 CHODZIK MERCEDES • Chodzik/Jeździk Mercedes Biały • Oficjalny produkt licencjonowany • Wygodne oparcie i rączka do prowadzenia samochodu • Schowek pod siedzeniem • Interaktywna kierownica z odtwarzaniem muzyki i dźwięków • Wymiary 66 x 30 x 39 cm • Siedzisko 25 cm od ziemi • Nośność do 23 kg • Nadaje się dla dzieci do 2 roku życia • 2x baterie AA (nie dołączone)		57000321 8590669164356	297 x 255 x 665 mm 3240 g	2	179,90
BPC 5111 CHODZIK MERCEDES • Chodzik/Jeździk Mercedes Czerwony • Oficjalny produkt licencjonowany • Wygodne oparcie i rączka do prowadzenia samochodu • Schowek pod siedzeniem • Interaktywna kierownica z odtwarzaniem muzyki i dźwięków • Wymiary 66 x 30 x 39 cm • Siedzisko 25 cm od ziemi • Nośność do 23 kg • Nadaje się dla dzieci do 2 roku życia • 2x baterie AA (nie dołączone)		57000322 8590669164363	296 x 255 x 665 mm 3248 g	2	179,90
BPC 5120 CHODZIK BENTLEY • Chodzik/Jeździk Bentley Biały • Oficjalny produkt licencjonowany • Wygodne oparcie i rączka do prowadzenia samochodu • Schowek pod siedzeniem • Interaktywna kierownica z odtwarzaniem muzyki i dźwięków • Wymiary 66 x 30 x 39 cm • Siedzisko 25 cm od ziemi • Nośność do 23 kg • Nadaje się dla dzieci do 2 roku życia • 2x baterie AA (nie dołączone)		57000323 8590669164370	297 x 255 x 665 mm 3240 g	2	161,90
BPC 5121 CHODZIK BENTLEY • Chodzik/Jeździk Bentley Czerwony • Oficjalny produkt licencjonowany • Wygodne oparcie i rączka do prowadzenia samochodu • Schowek pod siedzeniem • Interaktywna kierownica z odtwarzaniem muzyki i dźwięków • Wymiary 66 x 30 x 39 cm • Siedzisko 25 cm od ziemi • Nośność do 23 kg		57000324 8590669164387	295 x 260 x 660 mm 3240 g	2	161,90
BPC 5143 PUSH CAR MCLAREN P1 ŻÓŁTY • MC Laren P1 - czerwony • samochód na popych • Rozmiar produktu: 72x31x40 cm • Dzieci 1,5+ • Schowek pod siedzeniem		57000932 8590669293971	315 x 265 x 720 mm 4160 g	1	161,90
BPC 5144 PUSH CAR MCLAREN P1 POMARAŃCZOWY • samochód na popych • Rozmiar produktu: 72x31x40 cm • Dzieci 1,5+ • Schowek pod siedzeniem		57000933 8590669293988	315 x 265 x 720 mm 4160 g	1	161,90
BPC 5154 LAMBORGHINI CENTENARIO • samochód na popych • Rozmiar produktu: 69x29x40 cm • Dzieci 1,5+ • Schowek pod siedzeniem		57001051 8590669305094	297 x 252 x 695 mm 4137 g	2	161,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
BPC 5155 LAMBORGHINI CENTENARIO • samochód na popych • Rozmiar produktu: 69x29x40 cm • Dzieci 1,5 + • Schowek pod siedzeniem		57001052 8590669305100	297 x 252 x 695 mm 4137 g	2	161,90
BPC 5160 VW T-ROCK • Wózek pchający VW T-ROCK • Rozmiar produktu: 67x28x43 cm • Dzieci 2 + • Schowek pod siedzeniem, dźwięki i melodie na kierownicy		57001073 8590669311552	323 x 292 x 656 mm 3640 g		161,90
BPC 5161 VW T-ROCK • Wózek pchający VW T-ROCK • Rozmiar produktu: 67x28x43 cm • Dzieci 2 + • Schowek pod siedzeniem, dźwięki i melodie na kierownicy		57001074 8590669311569	323 x 292 x 656 mm 3640 g		161,90
BPC 5165 VW T-ROCK • Wózek pchający VW T-ROCK • Rozmiar produktu: 67x28x43 cm • Dzieci 2 + • Schowek pod siedzeniem, dźwięki i melodie na kierownicy		57001075 8590669311576	323 x 292 x 656 mm 3640 g		161,90
BPC 5175 NOWA HOLLANDIA T7 • Wózek pchający NEW HOLLAND T7 • Rozmiar produktu: 91x29x44 cm • Dzieci 2 + • Schowek pod siedziskiem, wysokość siedziska 24 cm		57001191 8590669312412	325 x 282 x 610 mm 3891 g		214,90
BPC 5176 NOWA HOLLANDIA T7 • Wózek pchający NEW HOLLAND T7 • Rozmiar produktu: 91x29x44 cm • Dzieci 2 + • Schowek pod siedziskiem, wysokość siedziska 24 cm		57001192 8590669312436	325 x 282 x 610 mm 3891 g		214,90
BPC 5177 NOWA HOLLANDIA T7 • Wózek pchający NEW HOLLAND T7 • Rozmiar produktu: 91x29x44 cm • Dzieci 2 + • Schowek pod siedziskiem, wysokość siedziska 24 cm		57001193 8590669312450	325 x 282 x 610 mm 3891 g		214,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
BPC 5210 PCHANY SAMOCHÓD 3W1 MERCEDES-BENZ AMG GLE 63 • Mercedes-Benz GLE • Samochód pchający 3 w 1 • Rozmiar produktu: 87x49x93 cm • Dzieci 1,5+ • Schowek pod siedzeniem	57000921 8590669292561	323 x 323 x 696 mm 6240 g	1	304,90
				
BPC 5211 PCHANY SAMOCHÓD 3W1 MERCEDES-BENZ AMG GLE 63 • Mercedes-Benz GLE • Samochód pchający 3 w 1 • Rozmiar produktu: 87x49x93 cm • Dzieci 1,5+ • Schowek pod siedzeniem	57000922 8590669292578	323 x 323 x 696 mm 6240 g	1	304,90
				
BPC 5254 LAMBORGHINI CENTENARIO 3W1 • Lamborghini Centenario • Samochód pchający 3 w 1 • Rozmiar produktu: 72x46x101 cm • Dzieci 2+ • Schowek pod siedziskiem, wysokość siedziska 26 cm	57001182 8590669311385	297 x 292 x 707 mm 6024 g		232,90
				
BPC 5255 LAMBORGHINI CENTENARIO 3W1 • Lamborghini Centenario • Samochód pchający 3 w 1 • Rozmiar produktu: 72x46x101 cm • Dzieci 2+ • Schowek pod siedziskiem, wysokość siedziska 26 cm	57001183 8590669311392	297 x 292 x 707 mm 6024 g		232,90
				
BPC 5260 VW T-ROCK 3W1 • VW T-ROCK • Samochód pchający 3 w 1 • Rozmiar produktu: 84x40x87 cm • Dzieci 2+ • Schowek pod siedzeniem, wysokość siedziska 26 cm, dźwięki i melodie na kierownicy, uchwyt na napoje	57001076 8590669311583	352 x 293 x 662 mm 4895 g		268,90
				
BPC 5261 VW T-ROCK 3W1 • VW T-ROCK • Samochód pchający 3 w 1 • Rozmiar produktu: 84x40x87 cm • Dzieci 2+ • Schowek pod siedzeniem, wysokość siedziska 26 cm, dźwięki i melodie na kierownicy, uchwyt na napoje	57001077 8590669311590	352 x 293 x 662 mm 4895 g		268,90
				
BPC 5265 VW T-ROCK 3W1 • VW T-ROCK • Samochód pchający 3 w 1 • Rozmiar produktu: 84x40x87 cm • Dzieci 2+ • Schowek pod siedzeniem, wysokość siedziska 26 cm, dźwięki i melodie na kierownicy	57001078 8590669311606	352 x 293 x 662 mm 4895 g		268,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
BPT 1010 PEDAŁ CIĄGNIKA • Łatwy w prowadzeniu, stabilny w terenie, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego • Regulowane siedzenie, klakson • Rozmiar 52 x 45 x 82 cm, pojemność 35 kg • Odpowiedni dla dzieci w wieku 3 lat PL		57001162 8590669309474	438 x 342 x 837 mm 6620 g	1 161,90	
BPT 1013 PEDAŁ TR. W. PRZYCZEPA • Traktor na pedały z odłączaną przyczepą • Łatwy w kierowaniu, stabilny w terenie • Regulowane siedzenie, klakson • Wymiary 52x45x173 cm • Maksymalny udźwig 35kg • Odpowiedni dla dzieci powyżej 3 lat		57000765 8590669271375	443 x 415 x 835 mm 8660 g	1 179,90	
BPT 2001 GOKART FERRARI • Ferrari Go Kart z licencją • Rozmiar 85x50x50 cm • Maksymalna waga 30kg • Odpowiedni dla 3-letnich dzieci		57000752 8590669252336	370 x 261 x 645 mm 8463 g	1 537,90	
BRC 12.210 KRAŻOWNIK FJ • Samochód FJ Cruiser w skali 1:12, rozmiar 39 x 16 x 15 cm • Przednie i tylne światła LED, kontroler przycisków • Prędkość 10-12 km/h • Częstotliwość 27 MHz, zasięg 10m • Dzieci 6+			57001011 8590669300518	232 x 216 x 567 mm 1946 g	6 214,90
BRC 12.211 KRAŻOWNIK FJ • Samochód FJ Cruiser w skali 1:12, rozmiar 39 x 16 x 15 cm • Przednie i tylne światła LED, kontroler przycisków • Prędkość 10-12 km/h • Częstotliwość 40 MHz, zasięg 10m • Dzieci 6+			57001012 8590669300532	232 x 218 x 567 mm 1950 g	6 214,90
BRC 12.220 HUMMER H2 • Samochód Hummer H2 w skali 1:12, rozmiar 39 x 16 x 15 cm • Przednie i tylne światła LED, kontroler przycisków • Prędkość 10-12 km/h • Częstotliwość 27 MHz, zasięg 10m • Dzieci 6+			57001013 8590669300556	263 x 226 x 603 mm 2444 g	6 214,90
BRC 12.221 HUMMER H2 • Samochód Hummer H2 w skali 1:12, rozmiar 39 x 16 x 15 cm • Przednie i tylne światła LED, kontroler przycisków • Prędkość 10-12 km/h • Częstotliwość 40 MHz, zasięg 10m • Dzieci 6+			57001014 8590669300563	262 x 222 x 605 mm 2441 g	6 214,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
<p>BRC 14.612 RC WSPINACZKA • Samochód RC w skali 1:14 • Długość: 35 cm • Trzy warianty kolorystyczne • Zawieszenie przegubowe • Napęd na cztery koła • Odpowiedni do bardzo twardego terenu • Światła LED • Prędkość 8 km/h • Częstotliwość 2,4 GHz • Zasięg 50 m</p>		57000575 8590669226344	250 x 255 x 459 mm 1867 g	8	214,90
<p>BRC 14.613 RC WSPINACZKA • Samochód RC w skali 1:14 • Długość: 35 cm • Trzy warianty kolorystyczne • Zawieszenie przegubowe • Napęd na cztery koła • Odpowiedni do bardzo twardego terenu • Światła LED • Prędkość 8 km/h • Częstotliwość 2,4 GHz • Zasięg 50 m</p>		57000576 8590669226351	250 x 257 x 460 mm 1879 g	8	214,90
<p>BRC 14.614 RC WSPINACZKA • Samochód RC w skali 1:14 • Długość: 35 cm • Trzy warianty kolorystyczne • Zawieszenie przegubowe • Napęd na cztery koła • Odpowiedni do bardzo twardego terenu • Światła LED • Prędkość 8 km/h • Częstotliwość 2,4 GHz • Zasięg 50 m</p>		57000577 8590669226368	250 x 257 x 460 mm 1879 g	8	214,90
<p>BRC 14.622 RC ROCK WSPINACZ RTG • Samochód RC w skali 1:14, rozmiar 35 cm • Zawieszenie przegubowe, napęd na 4 koła • Nadaje się do bardzo trudnego terenu • Światła ledowe • Prędkość 8 km/h • W zestawie akumulator do samochodu Ni-MH 6V-700 mAh • Częstotliwość 2,4 GHz, zasięg 50m</p>		57000863 8590669293360	282 x 292 x 483 mm 2580 g	6	232,90
<p>BRC 14.624 RC ROCK WSPINACZ RTG • Samochód RC w skali 1:14, rozmiar 35 cm • Zawieszenie przegubowe, napęd na 4 koła • Nadaje się do bardzo trudnego terenu • Światła ledowe • Prędkość 8 km/h • W zestawie akumulator do samochodu Ni-MH 6V-700 mAh • Częstotliwość 2,4 GHz, zasięg 50m</p>		57000864 8590669293384	282 x 292 x 483 mm 2580 g	6	250,90
<p>BRC 18.410 FORMUŁA BUGGY • Samochód RC w skali 1:18, rozmiar 24 cm • Formuła terenowa 2WD • Nadaje się do lekkiego terenu • Prędkość 8 – 12 km/h • Częstotliwość 2,4 GHz, zasięg 30m</p>		57001002 8590669299973	106 x 267 x 361 mm 656 g	18	107,90
<p>BRC 18.411 FORMUŁA BUGGY • Samochód RC w skali 1:18, rozmiar 24 cm • Formuła terenowa 2WD • Nadaje się do lekkiego terenu • Prędkość 8 – 12 km/h • Częstotliwość 2,4 GHz, zasięg 30m</p>		57001003 8590669299997	106 x 267 x 361 mm 656 g	18	107,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
BRC 18.412 FORMUŁA BUGGY • Samochód RC w skali 1:18, rozmiar 24 cm • Formuła terenowa 2WD • Nadaje się do lekkiego terenu • Prędkość 8 – 12 km/h • Częstotliwość 2,4 GHz, zasięg 30m		57001004 8590669300013	106 x 267 x 361 mm 656 g	18 107,90
BRC 18.420 DUŻA STOPA - AUTOBUS • Autobus BIG FOOT w skali 1:18 • Kontroler pistoletu • Dzieci 6+ • Prędkość 12 – 20 km/h • Częstotliwość 2,4 GHz, zasięg 50m		57001221 8590669313938	297 x 197 x 323 mm 980 g	18 125,90
BRC 18.421 DUŻA STOPA - AUTOBUS • Autobus BIG FOOT w skali 1:18 • Kontroler pistoletu • Dzieci 6+ • Prędkość 12 – 20 km/h • Częstotliwość 2,4 GHz, zasięg 50m		57001222 8590669313945	297 x 197 x 323 mm 980 g	18 125,90
BRC 18.422 DUŻA STOPA - CIĘŻARÓWKA • Wózek BIG FOOT w skali 1:18 • Kontroler pistoletu • Dzieci 6+ • Prędkość 12 – 20 km/h • Częstotliwość 2,4 GHz, zasięg 50m		57001223 8590669313952	297 x 197 x 323 mm 980 g	18 125,90
BRC 18.423 DUŻA STOPA - CIĘŻARÓWKA • Wózek BIG FOOT w skali 1:18 • Kontroler pistoletu • Dzieci 6+ • Prędkość 12 – 20 km/h • Częstotliwość 2,4 GHz, zasięg 50m		57001224 8590669313969	297 x 197 x 323 mm 980 g	18 125,90
BRC 18.521 RC RALLY RACER • Skala 1:18, długość: 29 cm • Ready to GO - w zestawie akumulator do samochodu i baterie do pilota • Napęd na 4 koła • Nadaje się do lekkiego terenu • Prędkość 15 – 25 km/h • Częstotliwość 2,4 GHz, zasięg do 50m		57000671 8590669242733	230 x 202 x 407 mm 1606 g	12 250,90
BRC 18.610 ROCK CLIMBER 1:18 • Samochód zdalnie sterowany • Skala 1:18 • Przegubowe niezależne zawieszenie • Napęd na 4 koła • Nadaje się do jazdy w bardzo trudnym terenie • Światła LED • Prędkość 8 km/h • Częstotliwość 2,4 GHz • Zasięg 50m		57000506 8590669198405	182 x 232 x 324 mm 1084 g	18 143,90



	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
BRC 18.611 ROCK CLIMBER 1:18 • Samochód zdalnie sterowany • Skala 1:18 • Przegubowe niezależne zawieszenie • Napęd na 4 koła • Nadaje się do jazdy w bardzo trudnym terenie • Światła LED • Prędkość 8 km/h • Częstotliwość 2,4 GHz • Zasięg 50m		57000507 8590669198412	182 x 230 x 323 mm 1084 g	18	143,90
BRC 18.612 ROCK CLIMBER MODEL RC • Skala 1:18 • Długość 26 cm • Przegubowe niezależne zawieszenie • Napęd na 4 koła • Nadaje się do jazdy w bardzo trudnym terenie • Światła LED • Prędkość: 8 km/h • Częstotliwość 2,4 GHz • Zasięg: 50m		57000585 8590669226375	182 x 232 x 324 mm 1088 g	18	143,90
BRC 20.420 BULAN MODEL RC • Samochód RC w skali 1:20 • Długość 23 cm • Dwa warianty kolorystyczne • Buggy terenowe napęd na tył 2WD • Nadaje się do lekkiego terenu • Prędkość 8 - 12 km / h • Częstotliwość 2,4 GHz • Zasięg 50 m		57000586 8590669224777	193 x 144 x 314 mm 663 g	24	89,90
BRC 20.421 BULAN MODEL RC • Samochód RC w skali 1:20 • Długość 23 cm • Dwa warianty kolorystyczne • Buggy terenowe napęd na tył 2WD • Nadaje się do lekkiego terenu • Prędkość 8 - 12 km / h • Częstotliwość 2,4 GHz • Zasięg 50 m		57000587 8590669224784	193 x 144 x 314 mm 663 g	24	107,90
BRC 20.424 RC WIZARD • Samochód RC w skali 1:20 • Długość 23 cm • Dwa warianty kolorystyczne • Buggy terenowe napęd na tył 2WD • Nadaje się do lekkiego terenu • Prędkość 8 - 12 km / h • Częstotliwość 2,4 GHz • Zasięg 50 m		57000741 8590669252121	193 x 143 x 311 mm 696 g	24	107,90
BRC 20.425 RC WIZARD • Samochód RC w skali 1:20 • Długość 23 cm • Dwa warianty kolorystyczne • Buggy terenowe napęd na tył 2WD • Nadaje się do lekkiego terenu • Prędkość 8 - 12 km / h • Częstotliwość 2,4 GHz • Zasięg 50 m		57000742 8590669252138	193 x 143 x 311 mm 696 g	24	107,90
BRC 24.310 SAMOCHODZIKI • Samochodziki • Drążek sterowy • Opcja gry wieloosobowej • Prędkość 8-12 km/h • Częstotliwość 2,4 GHz, zasięg 50m		57001194 8590669312467	185 x 192 x 357 mm 1083 g	18	161,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>BRC 24.311 SAMOCHODZIKI • Samochodziki • Dżążek sterowy • Opcja gry wieloosobowej • Prędkość 8-12 km/h • Częstotliwość 2,4 GHz, zasięg 50m</p> 	57001195 8590669312474	185 x 192 x 357 mm 1083 g	18	161,90
<p>BST 1263 TOR WYŚCIGOWY MOST WYŚCIGOWY • MOST WYŚCIGOWY TOR WYŚCIGOWY • Długość 260 cm, skala 1:43 • System analogowy samochodów wyścigowych • 2x autko wyścigowe wyposażone w silny magnes • Poręcz, obsługuje tory • Kierowca Turbo • Wymiary zmontowanego toru wyścigowego: 100 x 50 cm • Odpowiedni dla dzieci od 6 lat</p> 	57000761 8590669252527	68 x 430 x 541 mm 1660 g	12	125,90
<p>BST 1442 TOR WYŚCIGOWY RIVALS BRIDGE • MOST RYWALI WYŚCIGOWYCH" • Długość 440 cm, skala 1:43 • Z zestawu idzie budować więcej linii • System analogowy samochodów wyścigowych • 2x autko wyścigowe wyposażone w silny magnes • Poręcz, obsługuje tory, 2x pętla • Kierowca Turbo • Wymiary zmontowanego toru wyścigowego: 120 x 100 cm • Odpowiedni dla dzieci od 6 lat</p> 	57000762 8590669252534	65 x 482 x 602 mm 1966 g	12	143,90
<p>BST 1552 TOR WYŚCIGOWY FUN LOOPER • ZABAWA NA TORZE WYŚCIGOWYM • Długość 555 cm, skala 1:43 • Z zestawu idzie budować więcej linii • System analogowy samochodów wyścigowych • 2x autko wyścigowe wyposażone w silny magnes • Poręcz, obsługuje tory, 2x pętla • Kierowca Turbo • Wymiary zmontowanego toru wyścigowego: 120 x 70 cm • Odpowiedni dla dzieci od 6 lat</p> 	57000763 8590669252558	83 x 481 x 599 mm 2250 g	7	161,90
<p>BST 1633 TOR WYŚCIGOWY FAST LOOPER • SZYBKI LOOPER NA TOR WYŚCIGOWY • Długość 631 cm, skala 1:43 • Z zestawu idzie budować więcej linii • System analogowy samochodów wyścigowych • 2x autko wyścigowe wyposażone w silny magnes • Poręcz, obsługuje tory, 2x pętla • Kierowca Turbo • Wymiary zmontowanego toru wyścigowego: 139 x 81 cm • Odpowiedni dla dzieci od 6 lat</p> 	57000764 8590669252565	89 x 428 x 568 mm 2434 g	8	179,90
<p>BST 1731 WYŚCIGI HYPER LOOP • HIPER PĘTLA WYŚCIGÓW • Długość 730 cm, skala 1:43 • Z zestawu idzie budować więcej linii • System analogowy samochodów wyścigowych • 2x autko wyścigowe wyposażone w silny magnes • Poręcz, obsługuje tory, 2x pętla • Kierowca Turbo • Wymiary zmontowanego toru wyścigowego: 139 x 81 cm • Odpowiedni dla dzieci od 6 lat</p> 	57001241 8590669314027	105 x 485 x 715 mm 2902 g	8	214,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>FZR 5611-B KOSIARKA SPALINOWA • Silnik: OHV, 196cc, 3.5kW • Obudowa kosiarki: Stalowa • Szerokość koszenia: 56cm • System koszenia 4 w 1 – zbiór, tylny i boczny wyrzut, mulczowanie • Centralna regulacja wysokości koszenia – 6 pozycji • Wysokość koszenia: 25-75mm • Kosz: 75l • W pełni składany uchwyt z wygodną poręczą • Kółka na łożyskach kulkowych • Koła przednie 200mm, koła tylne 280mm • Waga: 33.9kg</p> 	50004008 8590669288274	613 x 435 x 927 mm 37840 g	1	1 799,90
<p>FZR 70335-A AKUMULATOROWA KOSIARKA • Akumulatorowa kosiarka FIELDMANN poradzi sobie z każdym ogrodem o powierzchni do 350 m2. Oprócz kosiarki ten zestaw startowy zawiera również akumulatory 2 x 20 V / 2 Ah + szybka ładowarka. Maszyna wyposażona jest w nowoczesny silnik bez węgla o długiej żywotności i zerowych wymaganiach konserwacyjnych. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu włączeniu ostrza a nowoczesna konstrukcja z wytrzymałego tworzywa gwarantuje długą żywotność</p> 	50004555 8590669303816	432 x 410 x 645 mm 14820 g	1	949,90
<p>FZR 70375-0 2x20V AKUMULATOROWA KOSIARKA • Akumulatorowa kosiarka FIELDMANN poradzi sobie z każdym ogrodem o powierzchni do 500 m2. Jest wyposażony w nowoczesny silnik bez węgla o długiej żywotności i zerowych wymaganiach konserwacyjnych. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu włączeniu ostrza, a solidna konstrukcja z wytrzymałego tworzywa sztucznego gwarantuje długą żywotność. Aby zapewnić doskonałą obsługę maszyny, kosiarka wyposażona jest w solidne koła z wytrzymałego tworzywa sztucznego</p> 	50004554 8590669303908	495 x 395 x 775 mm 16020 g	1	869,90
<p>FZR 5114-170B KOSIARKA SPALINOWA • Silnik: OHV RATO SV 170-S, 2,8 kW • Korpus: stalowy • Napęd • Szerokość robocza: 51cm • System 4 w 1 - zbieranie, tylny i boczny wyrzut, mielenie • Centralna regulacja wysokości - 8 pozycji • Wysokość koszenia: 25-70mm • Kosz zbierający: 65l • Regulowany w dwóch pozycjach pałąk z miękkim uchwytem • Waga: 32kg</p> 	50004081 8590669287260	573 x 502 x 847 mm 33320 g	1	1 439,90
<p>FZR 4611-144B KOSIARKA SPALINOWA • Czterosuwowy silnik OHV, 144 cm3 • Szerokość koszenia 46 cm • Obudowa kosiarki: Stalowa • System koszenia 3 w 1 - zbiór i boczny wyrzut, mulczowanie • Centralna regulacja wysokości koszenia - 8 pozycji • Wysokość koszenia 25-70 mm • Kosz: 65l • Składany uchwyt z miękką osłoną • Kółka na łożyskach kulkowych Waga 28 kg • Zalecana powierzchnia koszenia 1000 m2</p> 	50003999 8590669287130	567 x 460 x 770 mm 28940 g	1	1 259,90
<p>FZR 4614-144B KOSIARKA SPALINOWA • Kosiarka spalinowa do trawy z napędem • System koszenia 4 w 1 • OHV RATO SV 145-S, 2,5 kW • Obudowa kosiarki: Stalowa • Szerokość koszenia: 46 cm • System koszenia 4 w 1 – zbiór, tylny i boczny wyrzut, mulczowanie • Centralna regulacja wysokości koszenia - 8 pozycji • Wysokość koszenia: 30-80 mm • Kosz: 60l • W pełni składany uchwyt z wygodną poręczą • Kółka na łożyskach kulkowych • Koła przednie 178mm, koła tylne 254mm • Waga: 33 kg</p> 	50004664 8590669306688	560 x 465 x 790 mm 36000 g	1	1 349,90
<p>FZR 4618-144BV KOSIARKA SPALINOWA • Kosiarka spalinowa do trawy z napędem • System koszenia 4 w 1 • Silnik: OHV, 144cc, 2,5kW • Zmienna prędkość jazdy - prędkość • Obudowa kosiarki: Stalowa • Szerokość koszenia: 46 cm • System koszenia 4 w 1 – zbiór, tylny i boczny wyrzut, mulczowanie • Centralna regulacja wysokości koszenia - 5 pozycji • Wysokość koszenia: 25-70 mm • Kosz: 65l • Waga: 31,7 kg • Parametry techniczne: • Kółka na łożyskach kulkowych • Koła przednie 174 mm, koła tylne 254 mm • Deklarowany poziom głośności: 96 dB(A)</p> 	50004072 8590669287161	566 x 500 x 782 mm 30720 g	1	1 439,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FZR 4003-79BH KOSIARKA SPALINOWA • Kosiarka spalinowa bez napędu • Silnik: OHV 79 cm ³ • Obudowa: plastikowa • Szerokość koszenia: 40cm • Dostosowywanie wysokości: 3 pozycje • Wysokość koszenia: 25/40/55mm • Pojemnik: 40l • Składana rączka • Waga: 19kg • Deklarowana gwarantowana głośność: 94dB		50003997 8590669287116	467 x 376 x 663 mm 17500 g	1 770,90
FZR 4608-B KOSIARKA SPALINOWA 1750 W • Kosiarka spalinowa do trawy z napędem • System koszenia 3 w 1 • Silnik: OHV, 139cc, 2,2 kW • Obudowa kosiarki: Stalowa • Szerokość koszenia: 46 cm • System koszenia 3 w 1 – zbiór i boczny wyrzut, mulczowanie • Centralna regulacja wysokości koszenia - 5 pozycji • Wysokość koszenia: 25-75 mm • Kosz: 55l • Waga: 30,5 kg • Parametry techniczne: • W pełni składany uchwyt • Kółka na łożyskach kulkowych • Koła przednie 178mm, koła tylne 204mm • Deklarowany poziom głośności: 96dB(A)		50003117 8590669234899	550 x 438 x 765 mm 31520 g	1 1 169,90
FZR 4008-79B KOSIARKA SPALINOWA 1750 W • Silnik: OHV, 79,8 cc, 1,3 kW • Obudowa kosiarki: Stalowa • Szerokość koszenia: 40 cm • Centralna regulacja wysokości koszenia - 7 pozycji • Wysokość koszenia: 25-75 mm • Kosz: 45l • Waga: 23 kg • Parametry techniczne: • W pełni składany uchwyt z wygodną poręczą • Kółka na łożyskach kulkowych • Koła przednie 155mm, koła tylne 200 mm • Pojemność zbiornika na paliwo: 800 ml • Deklarowany poziom głośności: 96 dB(A)		50003998 8590669287123	520 x 410 x 673 mm 23000 g	1 1 029,90
FZR 4210-B KOSIARKA SPALINOWA 1750 W • Silnik: RATO OHV, 127cc, 1,9 kW • Obudowa kosiarki: Stalowa • Szerokość koszenia: 42 cm • System koszenia 3 w 1 – zbiór, tylny wyrzut, mulczowanie • Centralna regulacja wysokości koszenia – 6 pozycji • Wysokość koszenia: 25-75 mm • Kosz: 45l • W pełni składany uchwyt z wygodną poręczą • Kółka na łożyskach kulkowych • Koła przednie 150mm, koła tylne 200mm • Waga: 21.7 kg		50004091 8590669288236	513 x 437 x 718 mm 24720 g	1 1 079,90
FZR 4615-LiBES KOSIARKA SPALINOWA 1750 W • Silnik: OHV, 150cc, 2,7kW • Rozrusznik elektryczny, Liion bateria 12V, 2000Ah • Obudowa kosiarki: Stalowa • Szerokość koszenia: 46cm • System koszenia 4 w 1 – zbiór, tylny i boczny wyrzut, mulczowanie • Centralna regulacja wysokości koszenia – 7 pozycji • Wysokość koszenia: 25-75mm • Kosz: 55l • W pełni składany uchwyt z wygodną poręczą • Kółka na łożyskach kulkowych • Koła przednie 178mm, koła tylne 200mm • Waga: 32.5kg		50004071 8590669287154	557 x 502 x 783 mm 33800 g	1 1 439,90
FZR 4616-144B KOSIARKA SPALINOWA 1750 W • Silnik: OHV RATO SV 145-S, 2,5 kW • Obudowa kosiarki: Stalowa • Szerokość koszenia: 46 cm • System koszenia 4 w 1 – zbiór, tylny i boczny wyrzut, mulczowanie • Centralna regulacja wysokości koszenia - 8 pozycji • Wysokość koszenia: 25-75 mm • Kosz: 65l • Waga: 29 kg • Parametry techniczne: • W pełni składany uchwyt z wygodną poręczą • Kółka na łożyskach kulkowych • Koła przednie 178mm, koła tylne 254mm • Deklarowany poziom głośności: 96dB(A)		50004000 8590669287147	566 x 502 x 785 mm 29320 g	1 1 349,90
FZR 2035-E KOSIARKA ELEKTRYCZNA • Elektryczna rotacyjna kosiarka • Napięcie/Częstotliwość: 230V-240V/50Hz • Moc 1600 W • Szerokość koszenia 380mm • Centralne ustawianie wysokości cięcia – 5 pozycji • Wysokość koszenia 20-70 mm • Kosz 45l • Waga tylko 14,2kg • Deklarowany gwarantowany poziom głośności 96 dB(A) • Zalecana powierzchnia koszenia: do 800 m ²		50003113 8590669234851	445 x 358 x 718 mm 12803 g	1 591,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>FZR 2021-E KOSIARKA ELEKTRYCZNA ROTACYJNA 1200 W • Moc: 1200 W • Szerokość cięcia: 32 cm • 3 wysokości koszenia: 25-60 mm • Kosz na trawę: 30l • Składany uchwyt • Rączka ułatwiająca przenoszenie • Waga: 7,5 kg • Deklarowany poziom mocy akustycznej: 88 dB (A)</p> 	50002364 8590669207572	385 x 294 x 570 mm 8060 g	1	322,90
<p>FZV 2004-E ELE. WERTYKULATOR • Wertykulator elektryczny 1500 W • Moc: 1500 W • Szerokość cięcia 32 cm • Pojemność kosza: 40l • Dwa wymienne walce • Centralna regulacja wysokości na 4 pozycjach: -12 / -8 / -4 / 4 mm • Walec spulchniający – 16 noży • Walec napowietrzający – 16 sprężyn • Waga 8,5 kg</p> 	50002344 8590669207794	435 x 308 x 530 mm 10900 g	1	447,90
<p>FZV 4003-E ELE. WERTYKULATOR • Wertykulator elektryczny 38cm • Moc: 1600W • Szerokość koszenia: 38cm • Kosz 48l • Waga 11,5 Kg • Funkcje pracy: skanifikator, wertykulator • Regulowany uchwyt • Głębokość pracy wertykulatora: -12mm to +6mm,</p> 	50003661 8590669268771	455 x 347 x 605 mm 14109 g	1	537,90
<p>FZV 4010-E ELE. WERTYKULATOR • 2 w 1: Napowietrzanie i spulchnienie • Pobór mocy 1800 W • Szerokość przejścia 400 mm • Kosz zbiorczy 50l • Ciężar tylko 15,5 kg • 2 wymienne walce • Parametry robocze: • Głębokość robocza: -15 do +3 mm • Walec spulchniający i Walec napowietrzający • Deklarowany poziom hałasu: 105 dB (A)</p> 	50003442 8590669253364	501 x 370 x 612 mm 15719 g	1	716,90
<p>FVC 6010-B BENZYNOWA POMPA OGRODOWA • Benzynowa pompa ogrodowa • Typ silnika: 2 - suwowy 52,0cc, jeden cylinder • Moc: 1.45 kW • Czas pracy: 1:25 • Maks. wysokość podnoszenia 30 m • Maks. głębokość zanurzenia 7 m • Wydajność (przepływ) 20 000l/h</p> 	50004095 8590669288717	332 x 330 x 342 mm 8080 g	1	591,90
<p>FZH 9150 WAŻ OGRODOWY 50 1/2" • 1/2" • Długość 50 m • 5 warstw • Temperatura robocza: -5°C - 65°C • Ciśnienie robocze 10 Bar • Ciśnienie rozzerwania: 30 Bar • Średnica wewnętrzna 12,5mm • Średnica zewnętrzna 18 mm</p> 	50002347 8590669217038	330 x 191 x 330 mm 7950 g	1	161,90
<p>FZR 2028-E KOSIARKA ELEKTRYCZNA • Moc 1300 W • Szerokość robocza 330 mm • 3 wysokości koszenia • Wysokość koszenia 20/38/56 mm • Kosz plastikowy 30l • Składany uchwyt z regulacją wysokości • Uchwyt roboczy, centralny wyważony • Waga 7,25 kg • Powierzchnia do 500m2</p> 	50003577 8590669265756	377 x 285 x 585 mm 8845 g	1	358,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FZR 2015-E KOSIARKA ELEKTRYCZNA ROTACYJNA 1200 W • Elektryczna kosiarka wirnikowa • Moc: 1000 W • Szerokość koszonej powierzchni: 320 mm • 3 wysokości koszenia • Wysokości koszenia: 20/35/50 mm • Pojemnik na skoszoną trawę: 30 l • Uchwyt z systemem szybkiego składania • Rączka ułatwiająca przenoszenie • Waga: 7,20 kg • Deklarowany poziom hałasu: 96 dB (A) • Zalecana powierzchnia koszenia: do 250 m ² • Zestaw zawiera: kosiarkę, metalowe ostrze, pojemnik na skoszoną trawę, zestaw do złożenia kosiarki, instrukcję obsługi.	50004702 8590669306671	367 x 288 x 606 mm 8720 g	1	250,90
				
FZR 1050 E KOSIARKA RĘCZNA CYLINDROWA • Moc 400W • Szerokość koszenia: 380 mm • 5 ostrzy • Wysokość koszenia: 13 – 38 mm • Kosz zbierający: 45 L - materiałowy • Składany uchwyt • Może być używana jako kosiarka ręczna	50004092 8590669288694	473 x 310 x 578 mm 13020 g	1	662,90
				
FZS 2505-E ELEK. PODKASZARKA • Elektryczna kosiarka żyłkowa • Pobór mocy: 550 W • Napięcie/częstotliwość: 230 V~240 V/50 Hz • Szerokość koszenia: 30 cm • Teleskopowa rękojeść 105#–125 cm • Ustawiana rękojeść • Wyważenie zapewniające komfortową pracę • Liczba obrotów: 10 000 obr./min. • Ciężar: 2,3 kg • Deklarowany poziom hałasu: 96 dB (A)	50003112 8590669234844	110 x 955 x 241 mm 2941 g	4	196,90
				
FZS 1005-A PODKASZAR. AKUM. • Akumulatorowa żyłkowa kosiarka ogrodowa • Bateria Li-Ion 18V / 1500 mAh • Wskaźnik naładowania baterii • Szerokość pracy: 260 mm • Półautomatyczna głowica tnąca • Teleskopowa wysokość ustawiana • Regulowana głowica tnąca • - 3 pozycje w pionie • - 4 pozycje w poziomie • Parametry techniczne: • Czas pracy: 35 min • Czas ładowania: 3-5 h • Maks. rozmiar żyłki tnącej: 1,4 mm • Waga 2 kg	50003869 8590669281404	130 x 952 x 195 mm 2766 g	4	322,90
				
FZO 8050 OPRYSKIWACZ RĘCZNY 2L • pojemność 2l	50003222 8590669242818	132 x 312 x 132 mm 339 g	10	21,90
				
FZO 8060 OPRYSKIWACZ RĘCZNY 5L • Możesz użyć praktycznego ręcznego opryskiwacza ciśnieniowego renomowanej marki FIELDMANN o pojemności 5 litrów i maksymalnym ciśnieniu 2,5 bara w swoim domu lub ogrodzie. Może być stosowany w pomieszczeniach i na zewnątrz np. w szklarniach, cieplarniach czy garażach. Z pewnością użyjesz również regulowanej dyszy, zaworu bezpieczeństwa lub praktycznego paska na ramię dla łatwiejszego przenoszenia. • Kluczowe właściwości: • Pojemność pojemnika 5 l • Maksymalne ciśnienie 2,5 bara • Dysza metalowo-mosiężna z regulacją natrysku	50004666 8590669304011	184 x 487 x 191 mm 1514 g	6	75,90
				
FDZN 4012-T KRZESŁA OGRODOWE SKŁADANE 2SZT. • Wymiary 49 x 59 x 94 cm • Maksymalne obciążenie 110 kg • Składane krzesła = łatwe przechowywanie • Możliwość dokupienia poduszek • Nadają się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, zabezpieczone warstwą oleju • 2 sztuki w zestawie • Drewno egzotyczna akacja	50001892 8590669180424	512 x 220 x 1086 mm 12360 g	1	447,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>FDZN 4104-T STÓŁ OGRODOWY ROZKŁADANY • Stół ogrodowy • Prostokątny kształt • Wymiary 150/200 x 90 x 75 cm • Wykonany z tropikalnego drewna akacji • Proste rozkładanie i składanie • Stabilna konstrukcja • Opcja instalacji parasola słonecznego • Nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz i na zewnątrz</p> 	50002113 8590669199938	925 x 105 x 1515 mm 27720 g	1	939,90
<p>FDZN 9001 PODUSZKA NA KRZESŁO • Wodoodporny pokrowiec do krzesła FDZN 4001 • Kolor: zielony • 100% poliestru • Wymiary: 42 cm, długość oparcia pleców 68 cm, szerokość 45 cm, grubość 5 cm • Przeznaczony do użytku na zewnątrz.</p> 	50001263 8590669138272	1130 x 50 x 490 mm 873 g	6	85,90
<p>FDZN 5006 PARASOL: 3M • Parasol: 3m • Rura: 38mm • Obsługiwany przez korbę • Powłoka materiałowa: 160g tkany poliestru • Do użytku zewnętrznego • Nie wymaga konserwacji</p> 	50003582 8590669265183	140 x 145 x 1555 mm 5360 g	1	250,90
<p>FDZN 6060-PR LUKSUSOWE MEBLE OGRODOWE Z POLIRATTANU • Luksusowe meble ogrodowe wykonane z polirattanem • Poduszki i poduszki w komplecie • wodoodporny • Oslona ramy stalowej z polirattanem • Wymiary sofy 127 x 74 x 69 cm • Wymiary salonu 127 x 71 x 69 cm • Wymiary stołu 62 x 62 x 35 cm • Szkło hartowane na górze stołu • do użytku na zewnątrz / wewnątrz</p> 	50004312 8590669288168	353 x 690 x 1215 mm 24668 g	1	1 889,90
<p>FDZN 9101 PODUSZKA NA KRZESŁO • Poduszka na krzesła zielony w paski • Wodoodporne pokrowce wykonane w 100 % poliestru • Wymiary: długość siedziska 42 cm, długość oparcia pleców 68 cm, szerokość 45 cm, grubość 5 cm • Kolor: zielony w paski • Przeznaczony do użytku na zewnątrz • Odpowiedni do fotela FDZN 4001-T, FDZN 4101-T, FDZN 5015 • 100 % poliestru 180 g / m2 • Wodoodporny • Kolor: zielony w paski</p> 	50002430 8590669209521	1120 x 50 x 490 mm 880 g	6	89,90
<p>FZS 4004-B SPALINOWA KOSA PODKASZARKA • Silnik: 2 – suw 43 cc / 1,2 kW • Szerokość robocza: 42 mm • Półautomatyczna głowica tnąca • Średnica żyłki tnącej 2.4mm • Ostrze 3 zębne w zestawie, 25 cm • Uchwyt typu kierownica rowerowa • Regulowany pas • Poj. zbiornika paliwa: 1l • Waga: 6.8kg</p> 	50003634 8590669265831	284 x 1845 x 285 mm 10020 g	1	591,90
<p>FZs 5003-B SPALINOWA KOSA PODKASZARKA 45-7CC • Spalinowa kosa/ podkaszarka • Typ silnika: 2 - suwowy 52.0cc, jeden cylinder • Moc: 1.40kW • Półautomatyczna głowica tnąca z nylonową żyłką • Dwa ostrza o średnicy 2.4mm • 3 płaszczynowe metalowe ostrze 44cm • Uchwyt z miękkimi rączkami • Regulowany pasek • Pojemność zbiornika paliwa: 1.0L • Czas pracy: 1:25 • Waga: 6,6 kg • Poziom hałas: 112dB (A) • W zestawie: podkaszarka, półautomatyczna głowica tnąca z nylonową żyłką, 3 płaszczynowe metalowe ostrze, pasek, instrukcja obsługi</p> 	50003132 8590669236343	300 x 1876 x 280 mm 10099 g	1	627,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FZS 3003-B PODKASZARKA SPALINOWA • Spalinowa kosa/ podkaszarka • Typ silnika: 2 - suwowy 52.0cc, jeden cylinder • Moc: 1.40kW • Półautomatyczna głowica tnąca z nylonową żyłką • Dwa ostrza o średnicy 2.4mm • 3 płaszczynowe metalowe ostrze 44cm • Uchwyt z miękkimi rączkami • Regulowany pasek • Pojemność zbiornika paliwa: 1.0L • Czas pracy: 1:25 • Waga: 6,6 kg • Poziom hałas: 112dB (A) • W zestawie: podkaszarka, półautomatyczna głowica tnąca z nylonową żyłką, 3 płaszczynowe metalowe ostrze, pasek, instrukcja obsługi	 50003131 8590669236336	267 x 1807 x 262 mm 8600 g	1	519,90
FZS 70705-O AKUMULATOROWA WYKASZARKA • Akumulatorowa wykaszarka FIELDMANN nie tylko poradzi sobie z wysoką trawą, ale także poradzi sobie z krzakami i słabszymi nalotami. Podkaszarka osiąga wystarczającą moc dzięki pełnemu wykorzystaniu mocy akumulatora 2 x 20 V w połączeniu z elektroniczną jednostką sterującą. Oprócz zmiękzonej rączki i podwójnej ergonomicznej rączki praktyczny pasek na ramie zapewnia również komfortową pracę. Opakowanie zawiera również trójzębną tarczę tnącą i głowicę żyłkową	 50004663 8590669304004	202 x 972 x 202 mm 5487 g	2	589,90
FZS 2306-E ELEK. PODKASZARKA • Elektryczna kosiarka żyłkowa • Pobór mocy: 350 W • Napięcie/częstotliwość: 230 V~240 V/50 Hz • Szerokość koszenia: 25 cm • Teleskopowa rękojeść 95–105 cm • Ustawiana rękojeść • Wyważenie zapewniające komfortową pracę • Liczba obrotów: 12 000 obr./min. • Ciężar: 1,7 kg • Deklarowany poziom hałasu: 96 dB (A)	 50004024 8590669287284	106 x 856 x 212 mm 2184 g	8	161,90
FZS 2105-E ELEK. PODKASZARKA • Moc: 250W • Serokość koszenia: 22cm • Prędkość obrotowa bez obciążenia: 12 500rpm • Dobrze wyważona • Waga: 1,3kg	 50003633 8590669265824	107 x 380 x 200 mm 1533 g	12	89,90
FZS 2002-E ELEK. PODKASZARKA • Podkaszarka elektryczna • Poziome ustawienie głowicy tnącej • Wyważona konstrukcja • Teleskopowa regulacja wysokości 920 - 1140 mm • Pobór mocy 500 W • Szerokość cięcia 300 mm • Napięcie / Częstotliwość: 230 V-240 V, 50 Hz • Prędkość obrotowa bez obciążenia: 11000 rpm • Waga 2,4kg	 50000644 8590669096824	105 x 930 x 253 mm 3020 g	4	179,90
FZS 70105-O PODKASZARKA. AKUM. • Akumulatorowa kosiarka FIELDMANN poradzi sobie z każdą trawą wzdłuż dróg oraz w pobliżu ogrodzeń i ścian. Kosiarka sznurkowa osiąga wystarczającą moc dzięki pełnemu wykorzystaniu mocy akumulatora 1 x 20 V w połączeniu z elektroniczną jednostką sterującą. Oprócz teleskopowej regulacji długości maszyny i przegubowej głowicy tnącej, odchylany górny uchwyt oraz ergonomiczny uchwyt zapewniają również komfort pracy. Istnieje możliwość zastosowania akumulatorów o pojemności 2Ah / 4Ah, które są kompatybilne ze wszystkimi produktami FIELDMANN z serii FAST POWER 20V.	 50004553 8590669303892	120 x 915 x 281 mm 2846 g	4	223,90
FZP 2105-E ELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA 2000W • Elektryczna piła łańcuchowa • Moc 1 800 W • Długość prowadnicy: 14"/ 355 mm • Wylącznik bezpieczeństwa • Automatykna pompa olejowa • Podziałka łańcucha 3/8" • Grubość ogniwa łańcucha 1,3 mm • Pojemność zbiornika oleju 220 ml • Waga 5,0kg z prowadnicą i łańcuchem	 50004767 8590669308712	263 x 203 x 473 mm 5268 g	2	304,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>FZP 2005-E ELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA 2000W • Elektryczna piła łańcuchowa • Moc 2.000W • Długość prowadnicy: 16 „/ 405mm • System szybkiego dokręcania • Wyłącznik bezpieczeństwa • Automatyczna pompa olejowa • Podziałka łańcucha 3/8 „ • Grubość ogniwa łańcucha 1.3mm • Waga 5,5kg prowadnicą i łańcuchem</p> 	50002362 8590669203956	235 x 175 x 470 mm 5130 g	2	358,90
<p>FZP 2020-E ELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA 2400W • Elektryczna piła łańcuchowa • Moc 2.400 W • Idealnie wyważona - silnik w osi • Aluminiowa rączka • Prowadnica i łańcuch Oregon • Długość prowadnicy 16” / 405mm • Układ szybkiego mocowania łańcucha i prowadnicy • Wyłącznik bezpieczeństwa • Podziałka łańcucha 3/8” • Grubość łańcucha 1,3mm • Ciężar 5,5 Kg</p> 	50001614 8590669162604	212 x 260 x 555 mm 6311 g	2	447,90
<p>FZP 4216-B PIŁA SPALINOWA ŁAŃCUCHOWA • Pilarka spalinowa • Typ silnika: dwusuwowy 45cc, jeden cylinder • Moc silnika: 1.6 kW • Długość prowadnicy: 16” / 400 mm • Regulowana automatyczna pompa paliwowa • Pojemność zbiornika na paliwo: 580 ml • Pojemność zbiornika na olej: 250 ml • Maksymalny poziom mocy akustycznej: 114 db (A) • Waga (bez prowadnicy i łańcucha): 5,5kg</p> 	50002832 8590669228614	266 x 307 x 427 mm 6844 g	2	447,90
<p>FZP 5216-B PIŁA SPALINOWA ŁAŃCUCHOWA • Pilarka spalinowa • Typ silnika: dwusuwowy 52 cc, jeden cylinder • Moc silnika: 1,90 kW • 405mm łańcuch i prowadnica • Waga (bez prowadnicy i łańcucha): 5,2kg • Inne specyfikacje techniczne: • Długość prowadnicy: 16” / 405mm • Maksymalna prędkość silnika: 10 000 obr./min. • Pojemność zbiornika na paliwo: 550 ml • Proporcja mieszanki paliwowej: 1:25 • Regulowana automatyczna pompa paliwowa • Pojemność zbiornika na olej: 240 ml • Podziałka łańcucha: 325 • Miernik zużycia łańcucha: 1,5mm • Maksymalny poziom mocy akustycznej: 113 db (A)</p> 	50003446 8590669253692	270 x 325 x 506 mm 6710 g	2	501,90
<p>FZP 5816-B PIŁA SPALINOWA ŁAŃCUCHOWA • Pilarka spalinowa • Typ silnika: dwusuwowy 58cc, jeden cylinder • Moc silnika: 2,40 kW • 405mm łańcuch i prowadnica • Waga (bez prowadnicy i łańcucha): 6,0kg • Inne specyfikacje techniczne: • Długość prowadnicy: 16” / 405mm • Pojemność zbiornika na paliwo: 550 ml • Proporcja mieszanki paliwowej: 1:40 • Regulowana automatyczna pompa paliwowa • Pojemność zbiornika na olej: 260 ml • Podziałka łańcucha: 325” • Miernik zużycia łańcucha: 1,5mm • Maksymalny poziom mocy akustycznej: 113 db (</p> 	50004766 8590669306466	267 x 347 x 447 mm 8302 g	2	770,90
<p>FZP 70505-O SEKATOR AKUMULATOROWY • Sekator akumulatorowy FIELDMANN może z łatwością osiągnąć wysokość, gdy stoisz bezpiecznie na ziemi. Przecinarka osiąga wystarczającą moc dzięki pełnemu wykorzystaniu mocy akumulatora 1 x 20 V w połączeniu z elektroniczną jednostką sterującą i prowadnicą z łańcuchem marki OREGON. Oprócz ergonomicznego uchwytu i miękkiego uchwytu, idealne wyważenie modelu zapewnia również komfortową pracę, dzięki czemu nawet dłuższa praca w ogrodzie nie stanowi problemu</p> 	50004662 8590669303991	108 x 220 x 1397 mm 4508 g	4	394,90
<p>FZN 6005-E TELESKOPOWE NOŻYCE DO CIĘCIA ŻYWOPŁOTU • Teleskopowe nożyce do cięcia żywopłotu • Moc 450 W • Prowadnica o długości 46 cm • Cięcie do średnicy 16 mm • Ciężar 3,7 kg • Teleskopowy uchwyt może być wydłużony do 250 cm. • Kąt głowicy tnącej może być ustawiony w 8 pozycjach, co umożliwi wygodne przycinanie górnych, poziomych części żywopłotów. • W zestawie z paskiem na ramię i osłonami paska do bezpiecznego przechowywania.</p> 	50001349 8590669151622	155 x 193 x 1060 mm 4615 g	4	304,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FZN 70405-0 AKUMULATOROWE TELESKOPOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU • Akumulatorowe, teleskopowe nożyce do żywopłotu FIELDMANN mogą z łatwością osiągnąć wysokość, stojąc bezpiecznie na ziemi. Te nożyce teleskopowe osiągną wystarczającą moc dzięki pełnemu wykorzystaniu mocy akumulatora 1 x 20 V w połączeniu z elektroniczną jednostką sterującą i 16 mm odstępem między zębami. Oprócz ergonomicznego uchwytu i miękkiego uchwytu, idealne wyważenie modelu zapewni również komfortową pracę, dzięki czemu nawet dłuższa praca w ogrodzie nie stanowi problemu 	50004557 8590669303922	155 x 172 x 1400 mm 4494 g	4	358,90
FZK 2002-E GLEBOGRYZARKA ELEKTRYCZNA • oc 750W • Szerokość robocza 32 cm • 4 noży tnących • Średnica ostrza 20 cm • Waga 8 kg • Regulowany uchwyt z możliwością złożenia na czas transportu 	50001991 8590669182428	287 x 476 x 350 mm 8369 g	1	412,90
FZK 2004-E GLEBOGRYZARKA ELEKTRYCZNA • elektromos rotációs kapa • 1 200 W teljesítmény • 40 cm munkaszélesség • 6 kapálókés • 20 cm késátmérő • Összesuktható fogórész • Tömeg: 9.45 kg • Garantáltan csendes működés: 93 dB (A) • A doboz tartalma: rotációs kapa, összeszerelő készlet, használati útmutató 	50004675 8590669306701	415 x 303 x 510 mm 9500 g	1	537,90
FZK 2115-E GLEBOGRYZARKA ELEKTRYCZNA • Elektryczna glebogryzarka • Moc 1 500W • Szerokość robocza 45/33 cm • 6 noży tnących • Średnica ostrza 20 cm • Waga 10.3 kg • Regulowany uchwyt z możliwością złożenia na czas transportu • Gwarantowana moc akustyczna 93 dB (A) • W zestawie: Glebogryzarka, zestaw montażowy, instrukcja 	50004676 8590669306718	471 x 320 x 578 mm 12500 g	1	627,90
FZK 6015-B GLEBOGRYZARKA ELEKTRYCZNA • Silnik: OHV, 139 cc, 2.2 kW • Szerokość robocza: 36 cm • Średnica ostrza: 26 cm • Stalowa osłona tarcz • Składane koła transportowe • Waga: 31 kg 	50004025 8590669287291	385 x 660 x 708 mm 32000 g	1	1 259,90
FZK 6115-B GLEBOGRYZARKA ELEKTRYCZNA • Silnik: OHV, 139 cc, 2.2 kW • Szerokość robocza: 59 cm • Średnica ostrza: 26 cm • Stalowa osłona tarcz • Składane koła transportowe • Waga: 34 kg 	50004026 8590669287307	387 x 665 x 710 mm 34760 g	1	1 349,90
FZN 4101-A NOŻYCE AKUMULATOROWE DO TRAWY I KRZEWÓW • Wyjmowany akumulator Li-Ion 3,6 V/1 1500 mAh • Kontrolka naładowania akumulatora • 2 listwy, łatwa wymiana • Długość listwy do krzewów 110 mm • Szerokość listwy do trawy 80 mm • Głowica obrotowa • 4 pozycje • Wyłącznik bezpieczeństwa • Czas pracy: około 30 min • Czas ładowania: 4 godziny • Masa: 0.6 kg 	50001964 8590669199075	91 x 130 x 335 mm 1143 g	8	125,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>FZN 4102-AT NOŻYCE AKUMULATOROWE DO TRAWY I KRZEWÓW • Bezprzewodowe nożyce akumulatorowe do trawy i krzewów • Wyjmowany akumulator Li-Ion o pojemności: 3,6 V / 1500 mAh • Głowica obrotowa: 4 pozycje • Teleskopowy uchwyt o długości 130 cm • Lampka kontrolna naładowania akumulatora • Długość prowadnicy do krzewów: 110 • Szerokość nożyc do trawy: 80 mm • Czas działania akumulatora: ok. 30 minut • Wylącznik bezpieczeństwa • Czas ładowania: 4 godziny • Waga: 1 kg</p> 	50001965 8590669199082	125 x 140 x 745 mm 1861 g	8	170,90
<p>FZN 2305-E ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU • Ergonomiczny kciuk i maksymalny kąt obracania • Pobór mocy 550 W • Długość listwy 460 mm • Cięcie do średnicy 16 mm • Bezpieczny włącznik • Ciężar: 2,50 kg • Wyważenie zapewniające komfortową pracę • Liczba obrotów: 1 500 obr./min. • Deklarowany poziom hałasu: 105 dB (A)</p> 	50004027 8590669287314	153 x 182 x 1000 mm 3220 g	4	179,90
<p>FZN 70205-O AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU • Akumulatorowe nożyce do żywopłotu FIELDMANN poradzą sobie nie tylko z każdym żywopłotem, ale także z każdym krzewem, który trzeba wyregulować. Nożyce do ogrodzeń osiągają wystarczającą moc dzięki pełnemu wykorzystaniu mocy akumulatora 1 x 20 V w połączeniu z elektroniczną jednostką sterującą i 16 mm odstępem między zębami. Oprócz ergonomicznego uchwytu idealne wyważenie modelu zapewnia również komfortową pracę, dzięki czemu nawet dłuższa praca w ogrodzie nie stanowi problemu</p> 	50004556 8590669303915	215 x 183 x 957 mm 2990 g	2	223,90
<p>FZN 4006-B SPALINOWE NOŻYCE • Typ silnika: 2-suwowy 26 cm³, jednocylindrowy • Moc wyjściowa: 0,75 kW • Długość ostrza: 51 cm • Maksymalna wydajność cięcia: 24 mm • Pojemność zbiornika paliwa: 500 ml • Regulowany uchwyt • Waga: 5,4 kg</p> 	50003637 8590669268535	263 x 265 x 985 mm 6640 g	2	627,90
<p>FZNR 1006 PRUNING SHEARS METAL • Nożyce do gałęzi z dwoma ostrzami • Maks. grubość mokrej gałęzi: 20 mm • Stal nierdzewna SK5 • Nadaje się do szybkiego przycinania świeżych gałęzi</p> 	50004111 8590669287796	23 x 266 x 96 mm 282 g	60	26,90
<p>FZNR 1007 PRUNING SHEARS METAL • Nożyce do gałęzi z dwoma ostrzami • Maks. grubość mokrej gałęzi: 20 mm • 2 pozycje cięcia • Nadaje się do szybkiego przycinania świeżych gałęzi</p> 	50004384 8590669300945	24 x 265 x 95 mm 253 g	60	30,90
<p>FZNR 1310 KERTI FÜRÉSZ • Blade length: 240mm • Size: 410 mm • Protection against corrosion • Weight: 380g • Protective case • Can be attached to a belt • Suitable for pruning branches</p> 	50003826 8590669276875	44 x 455 x 53 mm 370 g	36	44,90


		SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FZNR 1350 PRZYCINAR. GAŁĘZI • Teleskopowa piła ogrodnicza do przycinania gałęzi w koronach drzew • Hartowane zęby • Plastikowa osłona ostrza • Konstrukcja teleskopowa, wysięg max 5m		50004383 8590669300938	133 x 20 x 2312 mm 2156 g	1	125,90
FZNR 1101 ZESTAW NARZĘDZI OGRODOWYCH • Zestaw narzędzi ogrodowych • Plastik z mocnymi włóknami poliamidowymi • Wysoka odporność cieplna • Długa trwałość		50002095 8590669185825	82 x 458 x 342 mm 805 g	20	58,90
FZNR 1104 ZESTAW NARZĘDZI OGRODOWYCH • Zestaw narzędzi ogrodowych		50004056 8590669288267	72 x 350 x 244 mm 1118 g	12	67,90
FZO 4030 ROZRZUTNIK OGRODOWY • Rozsiewacz pchany FZO 4030 • Pojemność: 25l / 50kg • Regulacja wysiewu: 32 positions • Zakres wysiewu do 3m • Regulowany uchwyt • Kółka pneumatyczne (opcja) • Waga: 6.3kg		50004042 8590669284696	528 x 541 x 526 mm 7560 g	1	358,90
FZNR 1013 NOŻYCE DO GAŁĘZI • Nożyce teleskopowe • Długość nożyc 680 - 920mm • Masa nożyc 1980g • Cięcie gałęzi do 50mm • Stalowe rękojeści • Gumowane uchwyty		50002223 8590669201464	35 x 705 x 263 mm 1889 g	6	103,90
FZNR 1022 SEKATOR DO GAŁĘZI • Sekator do gałęzi • Sekator teleskopowy • Długość sekatora od 680 do 920 mm • Waga sekatora 1,98 kg • Do gałęzi o średnicy nawet do 5 mm • Wykonane ze stali! • Gumowane uchwyty		50001864 8590669178742	40 x 715 x 247 mm 2029 g	6	98,90
FZF 70605-0 AKUMULATOROWA DMUCHAWA • Akumulatorowa dmuchawa FIELDMANN radzi sobie nie tylko z pielęgnacją ogrodu z opadłych liści, ale także z czyszczeniem problematycznych zakamarków ogrodu, takich jak rabaty i ogrody skalne. Dmuchawa osiąga wystarczającą moc dzięki pełnemu wykorzystaniu mocy akumulatora 1 x 20 V w połączeniu z elektroniczną jednostką sterującą i mocą ssania 9,5 m ³ / min. Oprócz ergonomicznej i zmiękzonej rękojeści, idealne wyważenie modelu zapewnia również komfortową pracę, dzięki czemu nawet dłuższe sprzątanie w ogrodzie nie stanowi problemu		50004558 8590669303939	218 x 270 x 520 mm 2683 g	4	214,90







	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>FZF 4030-E DMUCHAWA OGRODOWA 3000 W • 3 funkcje: dmuchanie, rozdrabnianie, odkurzanie • Moc: 3 000W • Miękki start • Regulacja wydmuchu • Prędkość powietrza: do 270 km/h • Przepływ powietrza: 10,7 m³/min • Funkcja rozdrabniania: 10:1 • Worek na odpady: 45L • Stalowy rozdrabniacz • Kółko podpierające • Wygodny pas na ramię • Waga: 2,80kg • Deklarowany poziom akustyczny: 106 dB(A)</p> 	50003443 8590669253678	168 x 337 x 467 mm 3792 g	1	179,90
<p>FZF 4050-E DMUCHAWA OGRODOWA 3000 W • 3 funkcje: dmuchanie, rozdrabnianie, odkurzanie • Moc: 3 000W • Miękki start • Regulacja wydmuchu • Prędkość powietrza: do 100 - 300 km/h • Przepływ powietrza: 10 – 16 m³/min • Funkcja rozdrabniania: 15:1 • Worek na odpady: 45L • Teleskopowa rura zasysająca • Stalowy rozdrabniacz • Łatwa do czyszczenia • Kółko podpierające • Wygodny pas na ramię • Waga: 3,70kg • Deklarowany poziom akustyczny: 99 dB(A)</p> 	50003445 8590669253685	193 x 840 x 258 mm 4940 g	1	286,90
<p>FZD 5015-E ROZDRABNIACZ OGRODOWY • Rozdrabniacz elektryczny ogrodowy 2800 W • Moc 2800 W • Gałężie o średnicy do 44 mm • Funkcja automatycznego ładowania • Bieg wsteczny i zabezpieczenie przeciążeniowe</p> 	50002512 8590669207787	386 x 535 x 575 mm 22480 g	1	989,90
<p>FZD 4020-E ELEKTRYCZNY ROZDRABNIACZ OGRODOWY 2500 W • Elektryczny rozdrabniacz ogrodowy 2500 W • Moc 2500 W • Gałężie o maks. średnicy 40 mm • Funkcja samoczynnego wciągania • 50l pojemnik na ścinki • Zabezpieczenie cieplne, które zapobiega przeciążeniu i uszkodzeniu maszyny. • Rama stalowa. • W opakowaniu znajduje się popychacz umożliwiający bezpieczne przesuwanie resztek materiału w stronę noży.</p> 	50001382 8590669152582	390 x 560 x 490 mm 15769 g	1	716,90
<p>FVC 4001-EK FVC 4001 EK POMPA WODNA FIELDMANN • Zanurzeniowa pompa do szamba 750 W • Moc silnika elektrycznego 750 W • Maksymalna wysokość transportowa 8 m • Maksymalna głębokość zanurzenia 8 m • Wyłącznik pływakowy • Pompuje nawet 12 000 L na godzinę. • Dopuszczalna wielkość cząstek stałych w cieczy może wynosić 35 mm. • Wyłącznik można również częściowo wyregulować w celu zmiany wartości granicznych</p> 	50001292 8590669143191	165 x 371 x 221 mm 4991 g	4	214,90
<p>FVC 4002-EK FVC 4002 EK POMPA ZANURZENIOWA FIELDMANN • Zanurzeniowa pompa do szamba 900 W • Moc silnika elektrycznego 900 W • Maksymalna wysokość transportowa 10 m • Maksymalna głębokość zanurzenia 8 m • Wyłącznik pływakowy • Pompuje nawet 14 000 L na godzinę. • Dopuszczalna wielkość cząstek stałych w cieczy może wynosić 25 mm. • Wyłącznik można również częściowo wyregulować w celu zmiany wartości granicznych</p> 	50001293 8590669143207	163 x 372 x 220 mm 6042 g	4	286,90
<p>FVC 5015-EK POMPA ZANURZENIOWA ZE ZINTEGROWANYM PŁYWAKIEM DO BRUDNEJ WODY • Pompa zasilana ze zintegrowanym wyłącznikiem pływakowym • Moc 750 W • Zintegrowany wyłącznik pływakowy • Max. przepływ 14 000 l/h • Max. głębokość zanurzenia 7 m • Max. wysokość tłoczenia wody 8 m • Max. ciśnienie 0,8 barów • Max. rozmiar cząstek dodatków 16 mm • Długość kabla 10 m</p> 	50004956 8590669313754	185 x 341 x 220 mm 5208 g	4	268,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FVC 3002-ED POMPA ZANURZENIOWA DO CZYSZTEJ I BRUDNEJ WODY 400W • Pompa zanurzeniowa (deszczówka beczka) 250W • Moc 250 W • Max. natężenie przepływu: 2000l / godzinę • Max. głębokość zanurzenia: 8 m • Max. wysokość transportowa: 9 m • Max. wielkość domieszek stałych: 3 mm • Długość kabla: 10 m • Przełącznik pływający	50002111 8590669185863	163 x 372 x 224 mm 4007 g	4	232,90
				
FVC 2003-EK POMPA ZANURZENIOWA DO CZYSZTEJ I BRUDNEJ WODY 400W • Pompa zanurzeniowa do czystej i brudnej wody 400W • Moc: 400 W • Max. Przepływ wody: 7500l / h • Max. wysokość podnoszenia wody 5 m • Max. głębokość zanurzenia: 5 m • Max. wielkość części stałych (pyłu) medium: 25 mm • Max. średnia temperatura: 35 ° C • Automatyczny wyłącznik pływakowy • Długość przewodu: 10 m	50000121 8590669096978	163 x 343 x 225 mm 3942 g	4	179,90
				
FVC 2001-EC POMPA ZANURZENIOWA DO CZYSZTEJ I BRUDNEJ WODY 250W • Pompa zanurzeniowa do czystej i brudnej wody 250W • Moc: 250 W • Max. przepływ wody: 5000l / h • Max. wysokość podnoszenia wody 6 m • Max. głębokość zanurzenia: 5 m • Max. wielkość części stałych (pyłu) medium: 5 mm • Max. średnia temperatura: 35 ° C • Automatyczny wyłącznik pływakowy • Długość przewodu: 10 m	50000119 8590669096954	163 x 312 x 223 mm 3618 g	4	161,90
				
FVC 8010-EC POMPA STRUMIENIOWA OGRODOWA • Moc znamionowa 600 W • Wydajność (przepływ) 2 800l/h • Maks. ciśnienie 3,5 bar • Maks. głębokość zanurzenia 7 m • Maks. wysokość podnoszenia 35 m • Długość przewodu zasilającego 1.2 m	50003071 8590669230631	218 x 260 x 360 mm 6326 g	1	286,90
				
FVC 8020-EC POMPA STRUMIENIOWA OGRODOWA • Moc znamionowa 800 W • Wydajność (przepływ) 3 200l/h • Maks. ciśnienie 4 bar • Maks. głębokość zanurzenia 8 m • Maks. wysokość podnoszenia 40 m • Długość przewodu zasilającego 1.2 m	50003072 8590669230648	217 x 258 x 360 mm 6793 g	1	304,90
				
FVC 8510-EC POMPA OGRODOWA • Moc: 800 W • Max. Przepływ wody: 3 200l/hour • Max. ciśnienie: 3.0 bar • Max. głębokość zanurzenia: 8 m • Max. odległość transportowa: 40 m • Pojemność: 20l • Dł. przewodu zasilającego: 1.5 m	50003473 8590669253739	285 x 575 x 465 mm 12380 g	1	627,90
				
FVC 8550-EC POMPA OGRODOWA • Moc: 1000 W • Max. przepływ wody: 3 500l/hour • Max. ciśnienie: 3.0 bar • Max. głębokość zanurzenia: 8 m • Max. odległość transportowa: 44 m • Pojemność: 25l • Dł. przewodu zasilającego: 1.2 m	50003474 8590669253746	285 x 577 x 510 mm 13100 g	1	716,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>FZH 9004 PISTOLET ZRASZAJĄCY • FZH 9004 Pistolet zraszający • 1/2", 13 mm • Zawór sterujący przepływem • 10 pozycji</p> 	50004019 8590669287772	70 x 281 x 163 mm 316 g	30	28,90
<p>FZH 9005 PISTOLET ZRASZAJĄCY • FZH 9005 Zestaw końcówek do węża ogrodowego 1/2" • 1/2", 13 mm kompatybilny • 3x złączka - część żeńska • 1x złączka z zatrzymywaniem wody - część żeńska • Adapter 1/2 "i 3/4" - część męska • Pistolet zraszający 8 pozycji</p> 	50004020 8590669287789	65 x 295 x 210 mm 476 g	30	48,90
<p>FZH 9006 ZESTAW ZŁĄCZA WĘŻA • FZH 9006 Zestaw końcówek do węża ogrodowego 1/2" • 1/2", kompatybilny • 3x złączka - część żeńska • 1x złączka z zatrzymywaniem wody - część żeńska • Adapter 1/2 "i 3/4" - część męska • Pistolet zraszający 8 pozycji</p> 	50004054 8590669288243	40 x 261 x 170 mm 276 g	50	33,90
<p>FZH 9007 PISTOLET ZRASZAJĄCY • FZH 9007 Pistolet zraszający • 1/2", 13 mm • Zawór sterujący przepływem • 10 pozycji</p> 	50004055 8590669288250	65 x 482 x 161 mm 343 g	20	35,90
<p>FZH 9008 ZESTAW ZŁĄCZA WĘŻA • Kompatybilny z wężem 3/4" • 3x końcówka – żeńska • 1x końcówka STOP – żeńska • Adapter 1/2" a 3/4" • Wariabilny pistolet do podlewania</p> 	50004731 8590669304684	45 x 258 x 170 mm 310 g	50	32,90
<p>FZH 1160 WÓZEK NA KÓŁKACH Z BĘBNEM DO ZWIJANIA • Można stosować wąż (1/2") o długości do 60m • Uchwyt aluminiowy • Odporność na korozję • Łatwy montaż • Lekka konstrukcja • Wygodne przenoszenie • Po zakończeniu pracy można końcówkę węża zamocować w uchwycie, zabezpieczenie przed kapaniem • Oszczędność miejsca na przechowywanie</p> 	50004018 8590669287765	152 x 530 x 404 mm 2926 g	5	125,90
<p>FZH 1021 WÓZEK NA KÓŁKACH Z BĘBNEM DO ZWIJANIA • Długość węża: 20m(zew.)+2m(wew.) • Materiał węża: PVC, 3 oplot • Średnica węża: 1/2" • Złącze: 1/2, ' i 3/4" BSP • Ciśnienie robocze: 8/24bar • Temp. pracy: -5 to + 45 °C</p> 	50004764 8590669305957	307 x 328 x 333 mm 4476 g	1	161,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FZH 1220 AUTOMATYCZNA WCIAGARKA • „ • Długość węża: 20 m (wylot) + 2 m (wlot) • Materiał węża: Wąż z siatki PVC • Średnica węża: 1/2 „ • Montaż: BSP 1/2 i 3/4 cala • Ciśnienie robocze / rozrywające: 8 / 24bar • Temperatura: od -5 do 45 °C „		50004016 8590669287741	227 x 392 x 432 mm 9180 g	1 412,90
FZO 4001 FZO 4001 POJEMNIK NA ODPADY FIELDMANN • Kosz na odpady z kółkami • Mobilny kosz dla łatwego zbioru odpadów z ogrodu • Pojemność worka na odpady: 80l • Pojemność: 25 kg • Worek z klipsami mocującymi • Możliwość ponownego użycia worka • Średnica kół: 145 mm • Wysokość rączki: 530mm • Całkowita wysokość: 942,5 mm • Wymiary: 503 x 550 x 942,5 mm • Worek na odpady: 0.03 mm • Opakowanie zawiera: plastikowy worek na odpady (1 sztuka)		50000241 8590669104758	114 x 544 x 439 mm 4459 g	1 134,90
FZO 5010 PROFESJONALNE RĘKAWICE ROBOCZE • Profesjonalne rękawice robocze • Certyfikowane rękawice robocze • W części dłoni i palce z miękkiej koziej skóry • W górnej części elastyczna tkanina syntetyczna • Pasek na rzep do mocowania na nadgarstku • Rozmiar 10 / XL		50001874 8590669177134	15 x 280 x 100 mm 88 g	120 18,00
FZO 6010 PROFESJONALNE RĘKAWICE OGRODOWE • Profesjonalne rękawice ogrodowe rozmiar 10"/XL • Dolna część rękawicy jest wykonana ze skóry syntetycznej. • Wyściółka dłoni jest grubsza w celu maksymalnej absorpcji wibracji maszyn silnikowych. • Górna część jest wykonana z elastycznego neoprenu, a palce są pokryte skórą syntetyczną. • Rękawiczki można również przymocować za pomocą taśmy Velcro, co zapobiegnie ich ślizganiu.		50001523 8590669155200	15 x 270 x 105 mm 86 g	120 35,90
FZO 6011 PROFESJONALNE RĘKAWICE OGRODOWE • Profesjonalne rękawice ogrodowe rozmiar 11"/XXL • Dolna część rękawicy jest wykonana ze skóry syntetycznej. • Wyściółka dłoni jest grubsza w celu maksymalnej absorpcji wibracji maszyn silnikowych. • Górna część jest wykonana z elastycznego neoprenu, a palce są pokryte skórą syntetyczną. • Rękawiczki można również przymocować za pomocą taśmy Velcro, co zapobiegnie ich ślizganiu.		50001782 8590669172535	7 x 273 x 110 mm 88 g	120 35,90
FZO 7010 PROFESJONALNE RĘKAWICE ROBOCZE • Rękawice ogrodowe rozmiar 10"/XL • Wysokiej jakości sztuczna skóra • Elastyczny mankiet zapinany na rzepy • Wielkość 10" / XL		50003828 8590669282197	20 x 273 x 107 mm 84 g	100 53,90
MOL Dynamic Essence 1l (15W-40) WIELOSEZONOWY OLEJ SILNIKOWY • Olej do silników 4-suwowych 1 litr • - Wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna, • - Doskonała zdolność do pochłaniania sadzy, utrzymuje silnik w czystości		50000784 5995202001182	65 x 239 x 109 mm 952 g	8 33,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>MOL Dynamic Forest oil OLEJ DO SMAROWANIA PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH • Olej do smarowania pił łańcuchowych 0,6 L • Jego właściwości niskotemperaturowe pozwalają na korzystanie przez cały rok. • Temperatura zmniejsza tarcie i redukuje zużycie przekładni i łańcucha, zmniejszając w ten sposób straty spowodowane częstą wymianą elementów.</p> 	50000390 5995201043190	65 x 187 x 108 mm 604 g	8	23,90
<p>MOL Dynamic Garden 2T DWUSUWOWY OLEJ SILNIKOWY • Olej do 2-suwowych silników benzynowych 0,6 litra • - Zapewnia czystość silnika, • - Zapobiega uszkodzeniu wtyczek, • - Zmniejsza zużycie silnika.</p> 	50000795 5995201038196	65 x 187 x 108 mm 592 g	8	23,90
<p>MOL Dynamic Garden 4T (10W-30) OLEJ SILNIKOWY DO MASZYN OGRODNICZYCH • Uniwersalny olej silnikowy • Olej wysokiej jakości • Zapewnia dodatkową ochronę silnika przed zużyciem.</p> 	50000785 5995201039193	65 x 187 x 108 mm 586 g	8	33,90
<p>FZR 9050 POMPKA DO OLEJÓW • Pompka do olejów • Pojemność 1,6l • 2x wąż PCV • - 8 mm o długości 1 m • - 10 mm o długości 1,3 m • Lejek • Nadaje się do wszystkich rodzajów paliw</p> 	50003182 8590669237852	158 x 214 x 170 mm 523 g	12	58,90
<p>FDZN 5002 ZESTAW BALKONOWY • ZESTAW BALKONOWY • Stalowy okrągły stół rozkładany ø 60x71cm • Biurko ze szkła hartowanego • stalowa rama krzesła i stołu malowana proszkowo • 2x składane krzesło 57 x 47 x 76 cm • Siedzisko i oparcie z poliestru • Do użytku na zewnątrz i wewnątrz • Bezobsługowe • Zaleta: łatwe przechowywanie (możliwość złożenia)</p> 	50004711 8590669304981	290 x 610 x 1013 mm 16320 g	1	412,90
<p>FDZN 5040 STÓŁ OGRODOWY • Stół ogrodowy • Wymiary: 153,5 x 90 x 74 cm • Aluminiowa konstrukcja • Błat stołu z drewna i tworzywa sztucznego • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz</p> 	50002521 8590669209514	940 x 90 x 1565 mm 22200 g	1	609,90
<p>FDZN 4011-T STÓŁ OGRODOWY ROZKŁADANY 120X70X74CM • Stół ogrodowy rozkładany • Wymiary 120 x 70 x 74 cm • Składany • Błat z otworem na parasol • Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, pomalowane olejem ochronnym • Wykonane z drewna tropikalnego akacja</p> 	50001891 8590669180417	720 x 72 x 1215 mm 14480 g	1	429,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FDZN 4002-T STÓŁ OGRODOWY • Drewno - egzotyczna AKACJA • Mocowania – stal galwanizowana • Wykonany z egzotycznego drewna AKACJÓWEGO o wysokiej odporności • Blat ze specjalnym otworem na parasol • Wymiary 150x90x75 cm • Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego		50002376 8590669209040	930 x 90 x 1525 mm 20460 g	1 680,90
FDZN 5010 KRZESŁO OGRODOWE • Aluminiowe krzesło 55x73x91 cm • Siedzenie i oparcie z tworzywa sztucznego • Do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń • Nie wymaga konserwacji		50001602 8590669161904	772 x 112 x 557 mm 4240 g	1 143,90
FDZN 5111 KRZESŁO OGRODOWE • Krzesła 55x73x94 cm • Beżowy / czarny • Wzór: diament • Siedzisko i oparcie z tkaniny syntetycznej • Utrzymanie czystości - bezpłatne • Nośność do 120 kg • Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego		50004181 8590669289820	582 x 170 x 553 mm 4160 g	1 161,90
FDZN 5112 KRZESŁO OGRODOWE • Krzesła 55x73x94 cm • Beżowy / czarny • Siedzisko i oparcie z tkaniny syntetycznej • Utrzymanie czystości - bezpłatne • Nośność do 120 kg • Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego		50004182 8590669289837	582 x 170 x 553 mm 4160 g	1 161,90
FDZN 5016 KRZESŁO OGRODOWE 2 • Krzesło ogrodowe składane • Wymiary 55 x 64 x 105 cm • Regulowane oparcie - 7 pozycji, podłokietniki • Materiał tkanina syntetyczna • Nie wymaga konserwacji • Nośność do 120 kg		50003211 8590669238019	250 x 877 x 565 mm 11791 g	1 519,90
FDZN 4014 LUKSUSOWY PARASOL PRZECIWSŁONECZNY • Luksusowy parasol ogrodowy z drewnianym stelażem • Średnica 3 m tkanina impregnowana • Kolor zielony • Nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, zabezpieczone warstwą oleju • Drewno egzotyczna akacja		50001894 8590669180448	180 x 167 x 1550 mm 9497 g	1 501,90
FDZN 4015 LUKSUSOWY PARASOL PRZECIWSŁONECZNY • Luksusowy parasol ogrodowy z drewnianym stelażem • Średnica 3 m tkanina impregnowana • Kolor kremowy • Nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, zabezpieczone warstwą oleju • Drewno egzotyczna akacja		50001895 8590669180455	167 x 187 x 1545 mm 9902 g	1 501,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>FDZN 4201-T KRZESŁO SKŁADANE • Wymiary 54 x 65 x 94 cm • Pojemność 110 kg • Krzesła składane = łatwe przechowywanie • Przeznaczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz, przetworzony obraz olejny • Drewno akacja tropikalna</p> 	50004005 8590669287468	932 x 448 x 535 mm 5345 g	2	250,90
<p>FDZN 5020 ALUMINIOWY STÓŁ ZE SZKLANYM BLATEM • Aluminiowy stół 150x96x71 cm • Stół z blatem z hartowanego przezroczystego szkła • Przygotowane na montaż parasola • Do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń • Nie wymaga konserwacji</p> 	50001603 8590669161911	58 x 927 x 1515 mm 24900 g	1	429,90
<p>FDZN 6005 WYSOKIEJ JAKOŚCI STÓŁ WYKONANY Z POLIRATTANU • Wysokiej jakości stół wykonany z polirattanem • Stalowa rama pokrycia stołu z polirattanem • Konstrukcja: stal • Blat wykonany ze szkła hartowanego • Rozmiar stołu 145 x 85 x 72 cm</p> 	50004013 8590669287710	130 x 892 x 1487 mm 30560 g	1	899,90
<p>FDZN 5050 STÓŁ OGRODOWY • Stół ogrodowy • Wymiary: 150 x 90 x 74 cm • Aluminiowa konstrukcja • Blat stołu z drewna i tworzywa sztucznego • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz</p> 	50004674 8590669304448	922 x 52 x 1532 mm 22000 g	1	716,90
<p>FDZN 9018 PODUSZKA DO FOTEŁA • Poduszka do fotela FDZN 4012 kremowa</p> 	50001897 8590669180493	390 x 40 x 395 mm 209 g	20	53,90
<p>FDZN 9019 PODUSZKA DO FOTEŁA • Poduszka do fotela FDZN 4012 zielona</p> 	50001898 8590669180509	390 x 40 x 395 mm 173 g	20	53,90
<p>FDZN 9021 PODUSZKA NA ŁAWKĘ • PODUSZKA NA ŁAWKĘ • Pokrycie ławki FDZN 4013 • Kolor kremowy • 100% poliesteru • grubość 3 cm, waga 180gr/m2 • wodoodporny</p> 	50001899 8590669180523	1120 x 65 x 810 mm 1560 g	6	143,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FDZN 9106 PODUSZKA DO FOTEŁA • Poduszka na krzesła kremowy w paski • Wodoodporne pokrowce wykonane w 100 % poliestru • Wymiary: długość siedziska 42 cm, długość oparcia pleców 68 cm, szerokość 45 cm, grubość 5 cm • Kolor: kremowy w paski • Przeznaczony do użytku na zewnątrz • Odpowiedni do fotela FDZN 4001-T, FDZN 4101-T, FDZN 5015 • 100 % poliestru 180 g / m ² • Wodoodporny • Kolor: kremowy w paski		50002531 8590669209538	1120 x 50 x 490 mm 880 g	6 89,90
FDZN 9109 PODUSZKA NA ŁAWKĘ • 100% poliestru 180 g / m ² • Wodoodporny • Kolor: kremowy w paski		50002536 8590669209576	1400 x 65 x 890 mm 1980 g	6 179,90
FDZN 9020 PODUSZKA NA ŁAWKĘ 2 OSOBOWĄ • Poduszka na ławkę 2 osob. zielona • Wodoodporna poduszka wykonana ze 100% poliestru • Kolor: zielony • Przeznaczona do użytku na zewnątrz.		50001896 8590669180516	1120 x 65 x 810 mm 1560 g	6 143,90
FDZN 9008 PODUSZKA NA ŁAWKĘ 2 OSOBOWĄ • Poduszka na trzyosobową ławkę FDZN 4006 • 100% poliestru 180 g / m ² • Wodoodporny • Kolor: zielony		50001574 8590669162666	1390 x 55 x 890 mm 2040 g	6 175,90
FDZN 9009 PODUSZKA NA ŁAWKĘ KRÉM. • Poduszka na trzyosobową ławkę FDZN 4006 • 100% poliestru 180 g / m ² • Wodoodporny • Kolor: kremowy		50001575 8590669162673	1390 x 55 x 890 mm 2040 g	6 175,90
FDZN 9108 PODUSZKA NA ŁAWKĘ KRÉM. • Odpowiedni do ławy FDZN 4006-T • 100% poliestru 180 g / m ² • Wodoodporny • Kolor: kremowy w paski		50002534 8590669209569	1400 x 65 x 890 mm 1980 g	6 179,90
FDZN 5007 PARASOL: 3M • Parasol: 3m • Rura: 38mm • Obsługiwany przez korbę • Powłoka materiałowa: 160g tkany poliestru • Do użytku zewnętrznego • Nie wymaga konserwacji		50004006 8590669287925	145 x 145 x 1560 mm 5380 g	1 250,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>FDZN 9012 STAN PARASOL • Podstawa stalowa na parasol • Dla średnic rury parasol: 32/38/48mm • Wymiary: 43 x 43 x 32cm • Waga 12kg</p> 	50003192 8590669237944	101 x 552 x 480 mm 12733 g	1	125,90
<p>FDZN 8012 LEŻAK OGRODOWY • Wymiary: 161 x 64 x 48/100cm • Wysokiej jakości konstrukcja stalowa • Możliwość regulacji kąta oparcia • Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego • Materiały nie wymagają żadnej konserwacji</p> 	50003123 8590669236770	640 x 105 x 1590 mm 9720 g	1	358,90
<p>FDZN 5103 WISZĄCY PARASOL • Wiszący parasol Ø 3m • Kolor: kremowy • Parasol wykonany w 100% z poliestru 160g • Materiał: aluminium / stal / poliester • 8 żeber stalowych 10 x 18mm • Obsługiwany za pomocą korby • Rura aluminiowa Ø 4,8cm • Do użytku na zewnątrz</p> 	50004678 8590669304950	317 x 130 x 1962 mm 12766 g	1	412,90
<p>FDZN 5105 WISZĄCY PARASOL • Wiszący parasol Ø 3m • Kolor: antracytowy • Parasol wykonany w 100% z poliestru 180g • Materiał: aluminium / stal / poliester • 8 żeber stalowych 13 x 22mm • Możliwość obrotu o 360 stopni • Rura aluminiowa Ø 4,8cm • Do użytku na zewnątrz</p> 	50004679 8590669304967	151 x 365 x 2522 mm 21317 g	1	716,90
<p>FDZN 5107 WISZĄCY PARASOL • Wiszący parasol 3x3m • Kolor: jasnoszary • Parasol wykonany w 100% z poliestru 250g • Materiał: aluminium / stal / poliester • 8 żeber stalowych 14 x 24mm • Możliwość obrotu o 360 stopni • Rura aluminiowa Ø 4,8cm • Do użytku na zewnątrz</p> 	50004680 8590669304974	405 x 157 x 2647 mm 21317 g	1	989,90
<p>FDZN 5207 HUŚTAWKA DLA • Wygodna huśtawka ogrodowa dla 3 osób • stalowa rama malowana proszkowo • Wymiar: 200x120x164cm • Huśtawkę można rozłożyć do pozycji leżącej • Siedzisko z tkaniny oxford • Poszewka i poduszka z poliestrem 180g</p> 	50004754 8590669305018	562 x 302 x 1813 mm 34960 g	1	1 169,90
<p>FDZN 7005 ALTANA OGRODOWA • Altana ogrodowa • Wymiary 3x3m • Konstrukcja: Stalowa z powłoką proszkową antykorozyjną • Konstrukcja dachu: żebra stalowe • Pokrycie dachu wykonane jest z poliestru 180g / m2 • Nadaje się do każdego ogrodu</p> 	50004751 8590669304998	230 x 134 x 2110 mm 20500 g	1	465,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FDZN 9120 PODUSZKA NA LAWKE • Pokrowiec na dwuosobową ławkę FDZN 4013 • 100% poliester 180g/m ² • Wodoodporny • Kolor: zielony w paski		50002532 8590669209545	1150 x 50 x 825 mm 1560 g	6 152,90
FDZN 9121 PODUSZKA NA LAWKE • Odpowiedni do zestaw balkonowy FDZN 4010-T • 100% poliester 180 g / m ² • Wodoodporny • Kolor: zielony		50002533 8590669209552	1150 x 50 x 825 mm 1560 g	6 152,90
FZZ 4003 DRABINA TELESKOPOWA 3,2M • Profesjonalna aluminiowa drabina składana wysuwana 3,2m (1,58 m / 1,58 m) • Unikalny system teleskopowy • Odległość między szczeblami: 29 cm • Max. obciążenie: 150 kg, wytrzymałość aluminium: 1,3-1,5 mm • Wymiary po złożeniu: 87x47x15 cm • Maksymalna długość 3,2 m (1,58 m drabinka) • Liczba partycji: 10 • Waga: 11,5 kg		50000645 8590669121274	133 x 848 x 470 mm 12120 g	1 537,90
FZZ 4008 SKŁADANA DRABINA • Drabina 3-CZĘŚCIOWA WIELOFUNKCYJNA • maksymalna długość drabina ROZSTAWNA: 6,7 m • Ilość szczebli: 10 • Łatwa zmiana z drabiny na podwójną drabinę • Wymiary po złożeniu: 284x46x16 cm • Maksymalna nosność: 150 kg • Grubość profili aluminiowych: 1,2 mm • Waga: 13 kg		50003366 8590669249008	155 x 2860 x 457 mm 14540 g	1 591,90
FZZ 4006 ALUMINIOWA DRABINA TELESKOPOWA 4,4M • Profesjonalna aluminiowa drabina składana wysuwana 4,4m (2,2/2,2m) • Unikalny system teleskopowy • Odległość między szczeblami: 29 cm • Max. obciążenie: 150 kg, grubość aluminium: 1,3-1,5 mm • Wymiary po złożeniu: 90 x 49 x 18 cm • Maksymalna długość 4,4m (2,2m drabinka) • Liczba partycji: 14 • Waga: 15 kg		50001672 8590669164660	171 x 912 x 485 mm 16400 g	1 716,90
FZZ 4005 ALUMINIOWA DRABINATELESKOPOWA 3,8M • Profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa wysuwana 3,8m • Głębokość szczebli / stopni 29 mm • Obciążenie: 150 kg, grubość aluminium: 1,3-1,5 mm. • Wymiary: 380 x 48 x 9 cm • Wysokość rozłożonej drabiny: 3,8 m • Wymiary złożonej 103 x 48 x 9 cm • Waga: 11 kg		50001671 8590669164653	87 x 872 x 493 mm 11422 g	1 537,90
FZZ 4002 DRABINA TELESKOPOWA 3,2M • Profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa wysuwana 3,2 • Głębokość szczebli / stopni 29 mm • Obciążenie: 150 kg • Wymiary: 320x47x8 cm • Wysokość rozłożonej drabiny: 3,2 m • Wysokość złożonej drabiny: 81 cm • Ilość szczebli 11 • Waga: 9,2 kg		50000502 8590669110650	80 x 805 x 495 mm 9378 g	1 447,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>FZZ 4107 DRABINA WIELOFUNKCYJNA. • Drabina wielofunkcyjna • Drabina: 360 cm • Drabina dwustronna: 174 cm • Wysokość rusztowania: 98 cm • Złożona: 27,5 x 37 x 98 cm • Odległość między szczeblami: 28 cm • Długość belki stabilizującej: 61,5 cm • Waga: 11 kg • Nośność: 150 kg</p> 	50003608 8590669265145	288 x 1022 x 380 mm 11560 g	1	447,90
<p>FDR 1800 SHELF RACK 180X90X40 • Size: 90 x 40 x 180 cm • Made from 0.7mm thick galvanised steel • zinc coated to prevent rust • Mdf Board: 5 mm • Shelves : 5 tier • Loading capacity: 175 kg /shelf of evenly distributed weight • Adjust the shelf heights for storing larger items • Boltless & easy to assemble • Great for warehouses, garages, stock rooms and offices • Weight 16 Kg</p> 	50003815 8590669279104	915 x 65 x 408 mm 15060 g	1	170,90
<p>FDR 1820 SHELF RACK • Stalowy regał z 5 półkami • Wymiary: 120 x 40 x 180 cm • Rama: stal ocynkowana o grubości 0,7 mm • Półka: płyta wiórowa o grubości 5 mm • Max. obciążenie na półkę: 175 kg • Wysokość półki można dostosować do własnych potrzeb • Łatwy i szybki montaż - bez śrub • Plastikowe ochraniacze rogów (kątów zewnętrznych) • Wszelchstronne zastosowanie: warsztat, garaż, magazyn i przestrzeń biurowa • Waga: 17 kg</p> 	50004620 8590669302932	1213 x 65 x 400 mm 18180 g	1	196,90
<p>FDR 1840R CORNER SHELF RACK • Helps to maximise the use of your space • Mdf Board: 5 mm • Frame Thickness: 0,7 mm • Loading capacity: 175 kg /shelf of evenly distributed weight • Made from 0.7mm thick galvanised steel • Boltless and easy to assemble • Galvanised steel makes this look good whilst also being practical • Comes with feet and corner protectors to protect your floors and walls whilst also adding a finishing touch • Great for warehouses, garages, stock rooms and offices</p> 	50003816 8590669279111	914 x 68 x 902 mm 22600 g	1	259,90
<p>FPL 4002 SKŁADANA ŁOPATA Z ALUMINIUM • Składana łopata z aluminium • Łopata o powierzchni z aluminium anodowanego • Wymiary: 22 x 28 cm • Rozmiar po rozłożeniu: 82 cm • Rozmiar po złożeniu: 66 cm • Zalecany maksymalny udźwig: 15 kg • Bezpieczniki przeciwko kompozycji spontanicznej • Waga: 0,6 kg</p> 	50000526 8590669115372	72 x 439 x 219 mm 794 g	20	67,90
<p>FPL 4001 SAPERKA SKŁADANA W POKROWCU • Saperka składana w pokrowcu • Grubość stali: 1,5 mm • Rozmiar po rozłożeniu: 57 cm • Rozmiar po złożeniu: 23,5 cm • Szerokość łopaty: 15 cm • Zalecany maksymalny udźwig: 23 kg • Waga: 0,99 kg • Szerokość łęki 150 mm</p> 	50000525 8590669115365	56 x 250 x 163 mm 955 g	20	35,90
<p>FPL 4003 SAPERKA SKŁADANA W POKROWCU • Stalowa łopata składana • Szerokość : stal 2,5mm • Stalowy uchwyty • Rozłożona długość: 700 mm • Złożona długość: 230 mm • Szerokość łopaty: 125 mm • Waga: 1000g</p> 	50003808 8590669283156	63 x 252 x 165 mm 1195 g	20	116,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FDMV 1401 ZESTAW DO MALOWANIA 15 SZT • Zestaw do malowania 15 szt • 2x rolki poliesterowe 230 mm • 2x rolki poliesterowe 2x 75 mm • 1 x pojemnik na farbę 230 mm • 1x rama 230 mm • 1x rama 75 mm • 1x szczotka 50 mm • 1 otwieracz do puszek z farbą • 1x mikser do farb • 1x rama rolki 100 mm • 1x rolki poliesterowe 100 mm • 1x szczotka narożna • 1x taśma maskująca 3 mm x 50 m • 1x okładka	 50004065 8590669286584	81 x 392 x 307 mm 1420 g	5	35,90
FDMV 1501 RĘCZNY WAŁEK MALARSKI • Ręczny wałek malarski • Pojemność zbiornika koloru: 0,54 L • Wałek ociekowy 3/8 „(perforowany) • 1x tarcza ochronna • 1x tuba do napełnienia farbą • 1x uchwyt tuby z klipsem • 1x Wazelina	 50004038 8590669284917	77 x 218 x 855 mm 1600 g	4	125,90
FZG 9001-E ROZPALACZ DO WĘGLA ELEKTRYCZNY • Elektryczny rozpalacz do węgla drzewnego • Wymiary: 50 x 19,5 x 8,5 cm • Moc: 220-230 V ~50/60 Hz, 800 W • Tuba grzejna ze stali nierdzewnej • Nylonowy uchwyt • Długość kabla: 1,5 m	 41001534 8590669138036	85 x 517 x 203 mm 930 g	6	60,90
FZG 9000-U ROZPALACZ DO WĘGLA • Rozpalacz do węgla drzewnego • Wymiary: 17 x 27 x 0,6 cm • Kratka grzewcza • Bezpieczny uchwyt boczny	 41001533 8590669138029	213 x 309 x 321 mm 1809 g	6	67,90
FZG 3003 GAS GRILL • 3 palniki gazowe • Rozmiar grilla: 107 x 53 x 103 cm • Powierzchnia robocza: 49,5 x 36 cm • Wysokość robocza: 86 cm • Uchwyty ze stali nierdzewnej • Panel ze stali nierdzewnej • Termometr • Ruszt z kutej stali • Kółka transportowe	 41010417 8590669287611	547 x 392 x 588 mm 22060 g	1	989,90
FZG 3005 GAS GRILL • Rozmiar grilla: 122 x 57 x 112 cm • 3 palniki gazowe (9 kW) • Automatyczny zapłon • Powierzchnia robocza: 60 x 42 cm • Wysokość robocza: 86 cm • Części ze stali nierdzewnej • Termometr • Ruszt z kutej stali • 4x Kółka transportowe	 41012389 8590669305483	585 x 525 x 690 mm 37880 g	1	1 439,90
FZG 3013 GAS GRILL • Rozmiar grilla: 122 x 57 x 112 cm • 3 palniki gazowe z dodatkowym bocznym (11,5 kW) • Automatyczny zapłon • Powierzchnia robocza: 60 x 42 cm • Wysokość robocza: 86 cm • Panel ze stali nierdzewnej • Termometr • Ruszt z kutej stali • 4x Kółka transportowe	 41012390 8590669305490	585 x 525 x 690 mm 37880 g	1	1 619,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>FZG 3102 GAS GRILL • Rozmiar grilla: 110 x 57 x 112 cm • 2 palniki gazowe (6 kW) • Powierzchnia robocza: 48 x 42 cm • Automatyczny zapłon • Wysokość robocza: 86CM • Panel i uchwyt ze stali nierdzewnej • Termometr • Kółka transportowe</p> 	41012388 8590669305476	593 x 517 x 617 mm 24080 g	1	899,90
<p>FZG 2005-E ELEKTRYCZ. GRILL • Elektryczny grill stojący i stołowy 2 w 1 • Moc 1600 W • Wymiary grilla: 98 x 64,5 x 62 cm • 2 powierzchnie do grillowania - proste i żebrowane • Powierzchnia nieprzywierająca - zdrowe grillowanie • Łatwe do czyszczenia • Regulowana kontrola temperatury • Specjalna taca na przyprawę itp • Taca ociekowa 400ml • Ciężar: 7 kg</p> 	41012323 8590669304295	468 x 312 x 490 mm 8489 g	1	519,90
<p>FZG 1009 GRILL WĘGLOWY • Wielkość naczynia do grillowania: Ø 41,5 cm • Powierzchnia do grillowania: Ø 41 cm • Wysokość grillowania: 58 cm • Ruszt do grillowania: 41 x 0,5 cm • Chromowane ruszty do grillowania • Pokrywa</p> 	41003092 8590669165636	194 x 452 x 452 mm 4137 g	1	143,90
<p>FZG 1010 PALENISKO • Średnica: 75 cm • Wymiar paleniska: 51 cm • Grubość blachy: 0,8 mm • Farba odporna na wysokie temperatury • Stabilna podstawa • Palenisko na drewno</p> 	41004619 8590669185481	162 x 775 x 785 mm 8434 g	1	322,90
<p>FZG 1014 GRILL WĘGLOWY SKŁ. • Wymiary grilla: 126 x 62 x 90 cm • Powierzchnia do grillowania: o 54 cm • Wysokość grillowania: 77 cm • Ruszt do grillowania • Ruszt do podgrzewania • Chromowane ruszty do grillowania • Emaliowana powierzchnia • Zamykany • Półki wspomagające</p> 	41007160 8590669236749	602 x 310 x 690 mm 19500 g	1	627,90
<p>FZG 1007 GRILL Z BLATEM • Grill węglowy • Kocioł: 76 x 42 cm • Ruszt: 71 x 38 cm • Wysokość pieczenia: 78 cm • Ruszt: 72 x 42 x 0,4 cm • Kratka do podgrzewania: 68 x 20 x 0,4 cm • Chromowana kratka grilla • Termometr</p> 	41003042 8590669164622	445 x 245 x 815 mm 21080 g	1	573,90
<p>FZG 1103B GRILL WĘGLOWY OKRĄGŁY • Powierzchnia do grillowania: 37 cm • Wysokość grillowania: 30 cm • Ruszt chromowany • Zielona pokrywa</p> 	41012324 8590669304646	141 x 382 x 386 mm 2780 g	1	125,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FZG 1102G GRILL WĘGLOWY OKRĄGŁY • Powierzchnia do grillowania: 36,5 cm • Wysokość grillowania: 28 cm • Ruszt chromowany • Zielona pokrywa	 41010419 8590669287635	143 x 365 x 370 mm 1980 g	1	89,90
FZG 9013 SZCZOTKA STALOWA • FZG 9013 G Szczotka do czyszczenia grilla • Długość 30 cm • Stalowa szczotka do kół	 41010521 8590669287659	30 x 335 x 165 mm 144 g	48	18,00
FZG 9017 NARZĘDZIA DO GRILLOWANIA • Zestaw narzędzi do grilla 3 elem. • Łopatką, widelec, szczypce • Długość 43,5 - 46 cm • Gumowy uchwyt • Stal nierdzewna	 41012321 8590669304653	65 x 96 x 461 mm 922 g	6	62,90
FZG 9050 OSŁONA GRILLA • Pokrywa do grilla • Wymiary: 110 x 55 x 110 cm • Wodoodporny materiał • Dla modeli: FZG 1008, FZG 3002,	 41010525 8590669287697	83 x 367 x 243 mm 1446 g	6	89,90
FZG 9051 OSŁONA GRILLA • Wymiary: 130 x 62 x 115 cm • Wodoodporny materiał • Do modeli: FZG 3005; FZG 3013	 41012493 8590669305544	80 x 368 x 242 mm 1653 g	6	125,90
FZG 9052 OSŁONA GRILLA • Wymiary: Ø 80 x 75 cm • Wodoodporny materiał • Do modeli: FZG 1004; FZG 1013	 41012494 8590669305551	52 x 358 x 242 mm 921 g	6	89,90
FDAZ 6001 OSŁONA PRZECIWSNIEGOWA • Zimowa osłona szyby • Wymiary: 1,300 x 600 mm • Do użytku zimowego • Odbija promienie UV • Redukuje stopień zamarzania szyby	 50003171 8590669237050	26 x 611 x 144 mm 169 g	30	12,50

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FDAK 12011 KOMPRESOR POWIETRZA • Kompresor powietrzny 12 V • Wtyczka do zapalniczki 12V • Ciężniomierz w barach z dokładnością 0,1 baru • Średnica walca 30mm • Kabel zasilający 3 m • 1m wąż z przykręcanym złączem • Nieprzerwane działanie do 15 min. • Czas nadmuchiwania zwykłej opony do 2,4 barów: 3 min.	 50002403 8590669207336	157 x 179 x 220 mm 1664 g	8	89,90
FDAK 201101-E SPRĘŻARKA POWIETRZA BEZ OLEJU I ZBIORNIKA • Pojemność wlotu: 180 l / min • Długość rury PVC: 3M • 8szt akcesoria	 50003958 8590669280551	152 x 396 x 376 mm 6343 g	2	358,90
FZI 4010-Bi AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY • Silnik OHV, 54 cm ³ • Maksymalna moc 1000 W • Moc ciągła 900 W • Inwertorowa technologia produkcji • Zasilanie: 1 x ~ 230 V / 50 Hz, 1 x = 12 V • Pojemność zbiornika paliwa: 3l • Maksymalny czas pracy z pełnym zbiornikiem paliwa: 8,5 h • Waga: 14 kg	 50002933 8590669227808	306 x 421 x 495 mm 16840 g	1	1 619,90
FZI 4020-Bi AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY • Silnik OHV, 80 cm ³ • Maksymalna moc 1800 W • Moc ciągła 1600 W • Inwertorowa technologia produkcji • Zasilanie: 1 x ~ 230 V / 50 Hz, 1 x = 12 V • Pojemność zbiornika paliwa: 4,5l • Maksymalny czas pracy z pełnym zbiornikiem paliwa: 6,5 h • Waga: 21 kg	 50002934 8590669227815	326 x 482 x 545 mm 23300 g	1	2 329,90
FDAM 0101 TIRES PRESSURE GAUGE • Bateria litowa • Możliwość wymiany baterii • Autokalibracja • Skala: do 12 barów • Odchylenie: 0,05 bara • Wyświetlacz LCD • Jednostki: bar, kpa, psi, kg / cm ²	 50003304 8590669245079	23 x 166 x 91 mm 51 g	100	26,90
FDW 201402-E MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA • Napięcie/częstotliwość: 230V, 50Hz • Pobór mocy: 1400W • Maksymalne ciśnienie: 105 barów • Maksymalny przepływ: 396l / godz. • Pistolet do natryskiwania z czterema dyszami • Długość weza wysokociśnieniowego: 3m • Przewód zasilający: 5m	 50004732 8590669304707	252 x 487 x 265 mm 6150 g	1	304,90
FDW 201602-E MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA • Napięcie/częstotliwość: 220-240V, 50/60Hz • Pobór mocy: 1600W • Maksymalne ciśnienie: 130 barów • Maksymalny przepływ: 420l / godz. • Przewód zasilający: 5m • Długość weza wysokociśnieniowego: 5m • Przyłączany pojemnik na szampon • Pistolet do natryskiwania z czterema dyszami • Kółka	 50004723 8590669305148	322 x 507 x 353 mm 8300 g	1	447,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>FDG 5005-85R KOMPLET KLUCZY MONTAŻOWYCH 85 EL. • Komplet kluczy montażowych • 1x - Kleszcze uniwersalne: 7" • 1x - Kleszcze z wydłużonymi szczękami: 6" • 1x - Kleszcze z przesuwanym przegubem: 10" • 2x - Wkrętak: (-)(+)6x100 • 1x - Rekojeść do kluczy nasadowych - • 8x - Klucz płaski: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x17,18x19,20x22,24x27mm • 1x - Nóż 18mm z 3 ostrzami • 1x - Przymiar taśmowy 5MX16FT • 16x - Klucze nasadowe 1/2": 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32mm • 2x - Rekojeść z grzechotką i odchylaną głowicą: 1/4" i 1/2" • 2x - Nasadka do klucza nasadowego 1/2": 5" i 10" • i inne</p> 	50001388 8590669155880	95 x 375 x 465 mm 8569 g	2	394,90
<p>FDW 9004-E DYSZA TURBO • Dysza Turbo • Do modelu FDW 2004-E</p> 	50001712 8590669164936	41 x 360 x 43 mm 151 g	35	35,90
<p>FDU 201432-E ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DO CZYSZCZENIA NA MOKRO I NA SUCHO • Napięcie / Częstotliwość: 230V / 50Hz • Moc: 1400W • Gniazdo do przyłączenia mocy do 2000W • Wysokiej jakości bawełniany filtr • Metalowy zbiornik: 30L • Regulator wydmuchu • Separator pyłu • Blokada podłączenia węża • Funkcja odprowadzania wody • Wąż: 2.5m • Aluminiowa rura wyprowadzająca: 0.77m • Szczotka podłogowa (gładka z wysuwaną szczotką) • Szczotka podłogowa (szczotka z wycierakiem) • Dysza do kanap • Dysza szczelinowa • Szczotka okrągła</p> 	50002994 8590669228720	380 x 693 x 386 mm 10124 g	1	447,90
<p>FDU 2003-E ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DO PRACY NA MOKRO I SUCHO 1400W • Napięcie / częstotliwość: 230 V / 50 Hz • Moc: 1400 W • Gniazdo zasilania do 2000 W • Mocny filtr z bawełny • Metalowy kosz: 30 L • Plastikowy wąż: 2,5 m • Aluminiowa rura teleskopowa: 0,77 m • Szczotka podłogowa (gładka lub szczotka do czyszczenia) • Szczotka podłogowa (szczotka + wycieraczka) • Końcówka do kanap • Końcówka szczelinowa • Szczotka okrągła</p> 	50001707 8590669157471	360 x 627 x 367 mm 7526 g	1	322,90
<p>FDU 2004-E ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DO PRACY NA MOKRO I SUCHO 1400W • Napięcie / częstotliwość: 230V / 50Hz • Moc: 1400W • Gniazdo zasilania do 2000W • Mocny filtr z bawełny • Metalowy kosz: 30L • Plastikowy wąż: 2,5 m • Aluminiowa rura teleskopowa: 0,77 m • Szczotka podłogowa (gładka lub szczotka do czyszczenia) • Szczotka podłogowa (szczotka + wycieraczka) • Końcówka do kanap • Końcówka szczelinowa • Szczotka okrągła</p> 	50001708 8590669165681	360 x 625 x 365 mm 8501 g	1	412,90
<p>FDU 2002-E ODKURZACZ KOMINKOWY 1200W • Napięcie / częstotliwość: 230 V/50 Hz • Moc: 1 200 W • Zasykanie popiołu do 40 °C • Filtr HEPA • Zbiornik metalowy: 20l • Wąż metalowy: 1 m • Końcówka aluminiowa: 0,15 m • Kółka jezdne: 4 szt. • Waga: 4 kg • Przewód zasilający: 4,3 m • Deklarowany poziom mocy akustycznej: 80 dB</p> 	50001562 8590669157464	422 x 390 x 315 mm 6565 g	1	250,90
<p>FDU 201001-E ODKURZACZ KOMINKOWY 1000W • Odkurzacz kominkowy 1000 W • Napięcie / częstotliwość: 230 V/50 Hz • Moc: 1 000 W • Zasykanie popiołu do 40 °C • Filtr HEPA • Zbiornik metalowy: 20l • Wąż metalowy: 1 m • Końcówka aluminiowa: 0,15 m • Kółka jezdne: 4 szt. • Waga: 4 kg • Przewód zasilający: 4,3 m • Deklarowany poziom mocy akustycznej: 80 dB</p> 	50002234 8590669204205	313 x 392 x 313 mm 4621 g	1	179,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
FDU 200601-E ODKURZACZ KOMINKOWY 600W • Odkurzacz kominowy 600 W • Napięcie / częstotliwość: 230 V / 50 Hz • Moc 600W • Zasyranie popiołu do 40 °C • Filtr HEPA • Zbiornik metalowy: 11l • Wąż metalowy: 1 m • Aluminiowa rurka 0,15cm • Przewód zasilający 3 m • Deklarowany poziom mocy akustycznej: 80dB		50002155 8590669204243	260 x 295 x 262 mm 3020 g	1	125,90
FDV 10351-A WIERTARKO - WKREŹARKA AKUMULATOROWA • Wiertarko - wkrętarka akumulatorowa • Li-Ion 14,4V / 1300mAh • Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-400 / 0-1500 obr./min. • Maks. średnica wiercenia: 10 mm • Uchwyt szybkozamykający • Oświetlenie LED • 3-stopniowa sygnalizacja naładowania akumulatora LED • Waga: 1,3 kg • Poziom ciśnienia akustycznego: 77,8dB(A) • Deklarowany poziom mocy akustycznej: 88,8dB(A)		50002060 8590669197040	85 x 236 x 228 mm 1767 g	10	223,90
FDV 10352-A WIERTARKA BEZPR • 14,4 V / Li-Ion battery 2,000 mAh • 2 speeds: 0-400 / 0-1,400 rpm • Torque moment 35 Nm • Impact • 13 mm fast switching chuck with brake • 3 level LED battery indicator • LED light • Quick charger: charging time 1-1.5 hours • Maximum drilling diameter 13 mm • Weight 1.2kg • Plastic case • Accessories • Masonry drills 5,6,6,8 • Set of drills 25 mm 32 pcs • Set of drills 75 mm 3 pcs • Adapter for bits		50003659 8590669271900	90 x 282 x 267 mm 2913 g	5	286,90
FDV 10201-A WIERTARKO - WKREŹARKA AKUMULATOROWA • Li-Ion 12V / 1300 mAh • Wolne obroty: 0-400 / 0-1500 min-1 • Stopnie momentów obrotowych: 15+1 stopień do wiercenia • Maks. średnica wiercenia: 10 mm • Uchwyt szybkozamykający • Oświetlenie LED • 3-stopniowa sygnalizacja naładowania akumulatora LED • Masa: 1,3 kg • Poziom ciśnienia akustycznego: 77,8 dB(A) K=3 dB(A) • Poziom mocy akustycznej: 88,8 dB(A) K=3 dB(A)		50003042 8590669234561	210 x 67 x 212 mm 1357 g	10	179,90
FDV 10301-A WIERTARKO - WKREŹARKA AKUMULATOROWA • WIERTARKO WKREŹARKA AKUMULATOROWA • Li-Ion 14,4V / 1500mAh • Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-400 / 0-1400 obr./min. • Moment obrotowy: 30 Nm • Stopnie momentów obrotowych: 18+1 stopni wiercenia + udar • Maks. średnica wiercenia: 10 mm • Uchwyt szybkozamykający • Oświetlenie LED • 3-stopniowa sygnalizacja naładowania akumulatora LED • Waga: 1,2 kg • Poziom ciśnienia akustycznego: 77,8dB(A) • Deklarowany poziom hałasu: 88,8dB(A)		50003653 8590669270712	82 x 205 x 220 mm 1507 g	10	196,90
FDV 10252-A WIERTARKO - WKREŹARKA AKUMULATOROWA • Li-Ion 12V 1300 mAh • 2 prędkości: 0-350/0-1350 ot./min. • Moment obrotowy: 22 + 1 • Uchwyt szybkozamykający 10mm • Oświetlenie LED • součásti balení: • 6 szt. wiertel • 6 szt. bitów • 1 uchwyt magnetyczny • baterie zamienne BEZPEATNE • Praktyczny plastikowy kufer		50004651 8590669303977	88 x 237 x 280 mm 2136 g	5	196,90
FDV 10253-A WIERTARKO - WKREŹARKA AKUMULATOROWA • Li-Ion 12V 1300 mAh • 2 prędkości: 0-350/0-1350 ot./min. • Moment obrotowy: 22 + 1 • Uchwyt szybkozamykający 10mm • Oświetlenie LED • součásti balení: • 6 szt. wiertel • 6 szt. bitów • 1 uchwyt magnetyczny • baterie zamienne BEZPEATNE • Praktyczny plastikowy kufer		50004652 8590669303984	88 x 237 x 280 mm 2136 g	5	196,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FDPO 200711-E PILARKA SZABLASTA • Napięcie sieciowe AC 230 V/50 Hz • Pobór mocy 710 W • Prędkość skokowa 0 - 2 800 min-1 • Głębokość cięcia, drewno 115 mm • Głębokość cięcia, żelazo 5 mm • Głębokość cięcia, rura metalowa 60 mm • Uchwyt szybkozaciskowy • Ergonomiczny i miękki uchwyt	 50004258 8590669294565	80 x 198 x 435 mm 2622 g	6	179,90
FDPO 201050-E PILARKA SZABLASTA • Zawartość Paczki: • Piła do metalu z obrotowym uchwytem • 1 x brzeszczot do drewna • 1 x brzeszczot do metalu • Parametry techniczne: • Napięcie sieciowe AC 230 V, 50 Hz • Pobór mocy 1050 W • Prędkość wibracji 1000 - 3000 min-1 • Głębokość cięcia, drewno 115 mm • Głębokość cięcia, żelazo 8 mm • Głębokość cięcia, rura metalowa 60 mm • Uchwyt obrotowy: tak	 50004917 8590669312559	89 x 208 x 505 mm 3314 g	5	232,90
FDUO 70505-0 AKUMULATOROWA PIŁA • Akumulatorowa piła do metalu renomowanego producenta FIELDMANN zapewnia idealne cięcie bez ingerencji w kabel. Ta piła osiąga wystarczającą moc dzięki pełnemu wykorzystaniu mocy akumulatora 1 x 20 V w połączeniu z 3000 obr / min. Oprócz ergonomicznej rękojeści, szybkozaciskowy uchwyt zapewnia również wygodną pracę. Istnieje możliwość zastosowania akumulatorów o pojemności 2Ah / 4Ah, które są kompatybilne ze wszystkimi produktami FIELDMANN z serii FAST POWER 20V. • Kluczowe właściwości: • Część PROGRAMU BATERII FAST POWER 20V	 50004601 8590669303946	76 x 168 x 427 mm 2198 g	6	214,90
FDV 211050-E WIERTARKA UDAROWA 1050W W WALIZCE • Moc: 1,050 W • Napięcie: 230 V / 50 Hz • Obroty bez obciążenia: 0-1,050 rpm • Siła: 0-5,200 bpm / minimum 2.8 J • Maks. wiercenie: • beton: 26 mm • metal: 13 mm • drewno: 42 mm • 3 wiertła i 2 dłuta • Uchwyt narzędziowy: SDS-PLUS • Plastikowa walizka	 50003588 8590669268610	107 x 290 x 393 mm 5666 g	4	358,90
FDV 200501-E WIERTARKA UDAROWA 500W WALIZCE • Wiertarka udarowa • Napięcie: 230 V / 50 Hz • Moc: 500 W • Uchwyt szybkołączący do 13 mm • Obroty silnika bez obciążenia: 0-3000 obr./min. • Wiercenie lub wiercenie z udarem • Regulacja prędkości obrotów • Boczna rękojeść ergonomiczna • Komfortowe przełączniki sterowania • Deklarowany poziom hałasu: 100dB(A)	 50003560 8590669262502	76 x 255 x 250 mm 1865 g	10	98,90
FDV 200711-E WIERTARKA UDAROWA 850W W WALIZCE • Wiertarka udarowa • Napięcie: 230 V / 50 Hz • Moc: 710 W. • Bez obciążenia Prędkość: 0-2800 obr./min • Rozmiar uchwyty: 13 mm • Wiertarka udarowa i udarowa • Opcja prędkości • Uchwyt boczny i ogranicznik głębokości	 50004083 8590669289233	77 x 243 x 270 mm 2160 g	10	134,90
FDV 200751-E WIERTARKA UDAROWA 850W W WALIZCE • Wiertarka udarowa • Napięcie: 230 V / 50 Hz • Moc: 710 W. • Bez obciążenia Prędkość: 0-2800 obr./min • Rozmiar uchwyty: 13 mm • Wiertarka udarowa i udarowa • Opcja prędkości • Uchwyt boczny i ogranicznik głębokości	 50004051 8590669286607	310 x 313 x 333 mm 2913 g	5	179,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FDHP 202000-E HOT AIR GUN • Napięcie: 230 V / 50 Hz • Pobór mocy: 2000 W • Ustawienie temperatury: I: 350°C II: 600°C • Przepływ powietrza I. 300 l/min II. 500 l/min • 4x nasadka + 1x skrobak w zestawie	50004913 8590669312511	87 x 240 x 270 mm 1167 g	10	80,90
				
FDHP 202001-E HOT AIR GUN • Napięcie: 230 V / 50 Hz • Moc: 2000 W • Ustawienia temperatury: • I: 50 450 °C • II: 60 600 °C • Wydajność: • I. 250 l/min • II. 500 l/min • W zestawie: • walizka • 5 końcówek	50003677 8590669270781	102 x 270 x 334 mm 1998 g	5	143,90
				
FDP 200451-E WYRZYNARKA WALIZCE • Napięcie 230V / 50 Hz • Moc: 450 W • Prędkość bez obciążenia: 0 - 3000 obr/min • Maksymalne cięcie: 55-60 mm • W zestawie: wyrzynarka, 1 brzeszczot, klucz HEX	50004912 8590669312504	76 x 215 x 227 mm 1652 g	10	107,90
				
FDP 200805-E WYRZYNARKA 710 W W WALIZCE • Wyrzynarka elektryczna renomowanego producenta FIELDMANN zapewnia doskonałe cięcie dzięki wbudowanemu laserowi AC i regulacji prędkości. Ta piła osiąga wystarczającą moc dzięki pełnemu wykorzystaniu mocy 800W. Inne zalety tej maszyny to wbudowana latarka LED. Oprócz ergonomicznej rękojści możliwość ustawienia kąta cięcia zapewnia również komfortową pracę. W opakowaniu oprócz prostokątnego uchwytu dystansowego znajdują się również 2 brzeszczoty. • Kluczowe właściwości: • Ponadprzeciętna moc 800W i wbudowany laser AC • Ciągła kontrola prędkości silnika	50004765 8590669306008	107 x 285 x 345 mm 3521 g	4	196,90
				
FDBP 200901-E SZLIFIERKA TAŚMOWA 950 W • Szlifierka taśmowa • Napięcie: 230 V / 50 Hz • Moc: 900 W. • Szybkość szlifowania: 200-380 m / min • Rozmiar paska: 76x533 mm	50004089 8590669289318	170 x 182 x 373 mm 3700 g	4	214,90
				
FDH 200801-E SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 750W • Zasilanie: 230 V/50 Hz • Moc: 800 W • Obroty przy pracy bez obciążenia: 17000 min ⁻¹ • Grubość wióra 0-2 mm • Głębokość wrgowania: 0-6 mm • Szerokość strugania: 82 mm • Klasa ochrony: II • Aluminiowa podstawa • Ergonomiczny uchwyt • Waga 2,8 kg	50004321 8590669294619	163 x 190 x 321 mm 3502 g	4	214,90
				
FDB 202201-E SZLIFIERKA KĄTOWA 2200W • Szlifierka kątowa • Napięcie 230 V / 50 Hz • Moc 2 220 W • Obroty silnika bez obciążenia 6500./min • Z boczną rękojścią – do 2 pozycji • Średnica tarczy 230 mm • Miedziane uzwojenie silnika	50002354 8590669207381	134 x 163 x 563 mm 6120 g	2	304,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
FDB 2004-E SZLIFIERKA OSCYLACYJNA • Szlifierka oscylacyjna 135 W • Napięcie: 230 V/50 Hz • Pobór mocy: 150 W • Obroty silnika bez obciążenia 11 000 rpm • Powierzchnia szlifierki: 187 x 90 mm • Poziom moc akustycznej: 87 dB(A)		50001552 8590669157426	95 x 158 x 283 mm 1574 g	10	107,90
FDB 200301-E NARZĘDZIE MULTIFUNKCYJNE • Narzędzie multifunkcyjne + 11 akcesoriów • Napięcie: 230 V/50 Hz • Pobór mocy: 300 W • Obroty na biegu jałowym: 15000 - 22000 obr./min • Zmienne obroty • Cięcie, szlifowanie, skrobanie itd. • Poziom mocy akustycznej: 100,2 dB(A)		50003657 8590669271924	126 x 207 x 347 mm 2408 g	4	161,90
FDTP 2100-E PISTOLET NA KLEJ • Pistolet na klej • Napięcie / częstotliwość: 230 V / 50 Hz • Moc: 100 W. • Średnica kleju : • Zdolność topienia: 9-16g • Czas podgrzewania: 3-5min		50004263 8590669291663	53 x 243 x 152 mm 457 g	20	35,90
FDTP 2102-E PISTOLET NA KLEJ • Pistolet na klej • Napięcie / częstotliwość: 230 V / 50 Hz • Moc: 100 W. • Średnica kleju : • Zdolność topienia: 9-16g • Czas podgrzewania: 3-5min		50004768 8590669311217	52 x 242 x 151 mm 469 g	20	35,90
FDTP 2204-A PISTOLET NA KLEJ • 4 V / 1500 mAh • Średnica sztyftu kleju: 7 mm • Czas nagrzewania: tylko 90 sekund • Aktywność adhezyjna: 1,5 g/min • Temperatura klejenia: 170°C • Czas ładowania: 2-3 godziny		50004770 8590669311231	58 x 232 x 181 mm 494 g	24	98,90
FDTP 9020 NAKLEJKA Z KLEJEM • Naklejka z klejem • Rozmiar: 7x200 mm • Lepkość: 12000-15000mpa.s		50004264 8590669291601	32 x 43 x 210 mm 171 g	50	8,80
FDTP 9100 NAKLEJKA Z KLEJEM • Naklejka z klejem • Rozmiar: 11x200 mm • Lepkość: 12000-15000mpa.s		50004265 8590669291687	47 x 63 x 210 mm 404 g	25	18,00

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FDTP 9021 KOLOROWA NAKLEJKĄ Z KLEJEM • Kolorowa naklejka z klejem • Rozmiar: 7x200 mm • Lepkość: 12000-15000mpa.s 	50004266 8590669291700	32 x 43 x 210 mm 171 g	50	11,00
FDTP 9101 KOLOROWA NAKLEJKĄ Z KLEJEM • Kolorowa naklejka z klejem • Rozmiar: 11x200 mm • Lepkość: 12000-15000mpa.s 	50004267 8590669291724	47 x 63 x 210 mm 404 g	25	23,90
FDUB 70605-0 AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA • Akumulatorowa szlifierka kątowa renomowanego producenta FIELDMANN zapewnia pracę bez przeszkadzającego kabla. Szlifierka osiąga wystarczającą moc dzięki pełnemu wykorzystaniu mocy akumulatora 1 x 20 V w połączeniu z solidnym aluminiowym korpusem. Oprócz ergonomicznej rękojeści dodatkowy uchwyt boczny zapewnia komfortową pracę, co zapewnia precyzyjny efekt. Istnieje możliwość zastosowania akumulatorów o pojemności 2Ah / 4Ah, które są kompatybilne ze wszystkimi produktami FIELDMANN z serii FAST POWER 20V. • Kluczowe właściwości: 	50004548 8590669303861	138 x 102 x 342 mm 2112 g	6	214,90
FDEB 200431-E SZLIFIERKA OSCYLACYJNA • Napięcie: 220V/ 50Hz • Moc: 430W • Obroty silnika bez obciążenia: 5000-13000/min • Średnica tarczy: 125mm 	50002984 8590669228638	131 x 191 x 307 mm 2495 g	4	179,90
FDEB 200451-E SZLIFIERKA OSCYLACYJNA • Napięcie: 220 V / 50 Hz • Pobór mocy: 450 W • Prędkość bez obciążenia: 6000-13000 obr/min • Rozmiar powierzchni szlifierskiej: 125 mm • Kontrola prędkości: tak • Regulowany uchwyt boczny: tak 	50004915 8590669312535	133 x 195 x 290 mm 2269 g	5	179,90
FDB 9002 ZESTAW 40 AKCESORIÓW DO FDB 2005-E • Zestaw czterdziestu dodatków do szlifierki oscylacyjnej składa się z: nakładki szlifierskiej, nakładki polerującej, tarcz pilarskich, tarcz do wycinania otworów w płytach i okładzinie tynkowej, noży w kształcie łopatk do usuwania starych dywanów i linoleum z podłogi oraz nakładek diamentowych do wycinania kształtów w płytkach ceramicznych lub szlifowania utwardzonych substancji klejących. 	50001554 8590669162376	33 x 263 x 114 mm 417 g	40	125,90
FDB 200221-E SZLIFIERKA OSCYLACYJNA • Szlifierka wibracyjna 3w1 • Napięcie: 220V/ 50Hz • Pobór mocy: 220W • Obroty silnika bez obciążenia: 7000-12000/min • Zmienne obroty 	50003823 8590669277179	144 x 248 x 363 mm 3014 g	4	179,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
FDRM 201601-E MIKSER ELEKTRYCZNY • Częstotliwość znamionowa i moc 230 V / 50 Hz • Moc znamionowa: 1600 W. • Prędkość bez obciążenia: I: 0-660 obr./min II: 0-900 obr./min • Poziom ciśnienia akustycznego: 92 dB (A) • Poziom wibracji na rękach i rękach 3 157 m / s ² • Poziom mocy akustycznej 103 dB (A) • Klasa izolacji II • Waga 3,4 kg • Rozmiar włośla: 140x590 mm		50004213 8590669293483	275 x 204 x 423 mm 6234 g	2	322,90
FDS 10101-A AKUMULATOR 3,6 V / 1300 MAH LI-ION • akumulator 3,6V / 1300 mAh Li-Ion • Obrotowa rękojeść – 2 pozycje • Przełącznik kierunku obrotów • Stopnie momentów obrotowych • Oświetlenie LED • Kontrolka naładowania akumulatora LED • Czas ładowania 3-5 h • Masa 0,49 kg		50002151 8590669196845	156 x 59 x 171 mm 784 g	20	73,90
FDS 10102-A WKRETKA AKUMULATOROWA • akumulator 3,6 V / 1300 mAh Li-Ion • Wkrętarka akumulatorowa • Wkrętak z 6 końcówkami • Przełącznik obrotów, lampy LED • Czas ładowania: 3-5h • Dioda informująca o stanie zasilania • Waga 0,5 kg		50003052 8590669232147	62 x 184 x 160 mm 673 g	20	76,90
FDS 10103-A WKRETKA AKUMULATOROWA • Wkrętarka akumulatorowa • 3,6 V / 800 mAh Li-Ion • prędkość 280 obr / min • moment obrotowy 3 Nm • przełącznik kierunku prędkości • Oświetlenie LED • Dioda ładowania akumulatora • Czas ładowania 1 godz. • Kabel USB		50004039 8590669284948	55 x 117 x 178 mm 320 g	20	94,90
FDV 9101 18 ELEMENTOWY ZESTAW DO WIERCENIA W MURZE • 18 elementowy zestaw do wiercenia w murze • Wiertła: 2x 3mm; 2x 4mm; 5x 5mm; 5x 6mm; 3x 8mm; 1x 10mm		50003592 8590669263400	37 x 229 x 207 mm 493 g	20	50,90
FDV 9201 KOMPLET WIERTEŁ 39 SZT. • Wiertarki do metalu - 39pcs, Premium Quality • 1mm – 4pcs; 1.5mm – 4pcs; 2mm – 4pcs; 2.5mm – 4pcs; 3mm – 3 pcs; 3.5mm – 3pcs; 4mm – 3pcs; 4.5mm – 3pcs; 5mm – • 3pcs; 5,5mm – 3pcs; 6mm – 3pcs; 8mm – 1pcs; 10mm – 1pcs		50003684 8590669270088	51 x 165 x 222 mm 554 g	10	50,90
FDV 9202 KOMPLET WIERTEŁ 39 SZT. • Wiertarki do metalu - 27pcs, Premium Quality • 2mm – 1pcs; 3mm – 1pcs; 4mm – 1pcs; 5mm – 1pcs; 6mm – 4pcs; 6.5mm – 4pcs; 7mm – 2pcs; 7,5mm – 1pcs; 8mm – 3pcs; • 8.5mm – 1pcs; 9mm – 2pcs; 9,5mm – 1pcs; 10mm – 3pcs; 12mm – 2pcs		50003685 8590669270095	60 x 180 x 245 mm 1192 g	10	71,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FDP 9002 BRZESZCZOTY DO WYRZYNARKI • Brzeszczoty do wyrzynarek • 2x T 119 BO - Drewno od 2 do 15 mm, PCW; czyste cięcie • 2x T 101 B - Drewno 3-30 mm; czyste cięcie • 2x T 111 C - Drewno 4-50 mm; PCW • 2x T 127 D - Metal 3-15 mm, aluminium do 30 mm, żywica epoksydowa do 30 mm; szybkie cięcie • 2x T 118 A - Metal 1-3 mm • Pełna zgodność z innymi wyrzynarkami z uchwytem „T”	 50001327 8590669144556	12 x 160 x 95 mm 107 g	100	32,90
FDP 9001 BRZESZCZOTY DO WYRZYNARKI • Brzeszczoty do wyrzynarek • 2x T 118 A - Drewno od 2 do 15 mm, PCW; czyste cięcie • 2x T 101 AO - Drewno 5-50 mm; szybkie cięcie • 2x T 144 D - Drewno 3-30 mm; czyste cięcie • 2x 101 B T - Drewno 3-30 mm, żywica epoksydowa do 30 mm; czyste cięcie • 2x BR T 101 - Metal 1-3 mm • Pełna zgodność z innymi wyrzynarkami z uchwytem „T”	 50001326 8590669144549	14 x 158 x 95 mm 106 g	100	30,90
FDPO 9001 BRZESZC. DO WYRZYN. • Zestaw 9 sztuk brzeszczotów • Uniwersalny uchwyt (1/2 „) • Wysokiej jakości materiały (bimetal / HCS) • Do cięcia drewna, plastiku i metalu • 2 szt. Uniwersalnych brzeszczotów do drewna / metalu • 3 szt. Brzeszczotów do drewna • 4 szt. Brzeszczotów przeznaczonych do metalu	 50004259 8590669294596	20 x 400 x 242 mm 409 g	20	62,90
FDV 8101 ŚRUBA DO USUWANIA • Śruba do usuwania	 50003838 8590669279883	19 x 172 x 115 mm 98 g	100	14,50
FDV 9006 KOMPLET WIERTEŁ 12 SZT. • Zestaw wiertel 12 szt. • 6 szt. wiertel murarskich: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm • 6 szt. wymiennych końcówek nasadowych	 50001374 8590669154166	12 x 195 x 107 mm 160 g	40	26,90
FDV 9004 KOMPLET WIERTEŁ 12 SZT. • Zestaw 12 el. 6xwierteł / 6 bitów	 50001132 8590669137282	12 x 195 x 107 mm 160 g	40	19,90
FDV 9012 KOMPLET WIERTEŁ 12 SZT. • 6 wiertel do drewna: 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	 50004769 8590669311224	20 x 197 x 107 mm 158 g	40	23,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FDV 9151 ZESTAW WIERTEL I DŁUTA SDS 13 SZT • 6 szt. Wymiennych końcówek nasadowych	50003781 8590669277094	55 x 235 x 295 mm 2312 g	10	89,90
				
FDUV 50201 MŁOT ROTACYJNY • Młot rotacyjny • Li-Ion 18 V (nie dołączony) • Predkość bez obciążenia: 0-900 ot./min • Liczba uderzeń: 0-4300/min. • Siła uderzeń: 0,9J • Uchwyt mocujący SDS • Bez akumulatora • Waga 1,5 kg	50002063 8590669187409	68 x 194 x 241 mm 1496 g	5	89,90
				
FDUP 70405-0 WYRZYNARKA AKUMULATOROWA • Wyrzynarka akumulatorowa renomowanego producenta FIELDMANN zapewnia idealne cięcie bez ingerencji w kabel. Piła ta osiąga wystarczającą moc dzięki pełnemu wykorzystaniu mocy akumulatora 1 x 20V. Oprócz ergonomicznej rękojeści komfortową pracę zapewnia również możliwość ustawienia mocy oraz kąta cięcia. Istnieje możliwość zastosowania akumulatorów o pojemności 2Ah / 4Ah, które są kompatybilne ze wszystkimi produktami FIELDMANN z serii FAST POWER 20V. • Kluczowe właściwości: • Część PROGRAMU BATERII FAST POWER 20V • System akumulatorów Li-Ion 1 x 20 V / 2 Ah (lub 4 Ah)	50004550 8590669303885	76 x 237 x 275 mm 2272 g	6	214,90
				
FDB 200901-E SZLIIFIERKA KĄTOWA 1200W • Szlifierka taśmowa • Napięcie: 230 V / 50 Hz • Moc: 900 W. • Szybkość szlifowania: 200-380 m / min • Rozmiar paska: 76x533 mm	50004084 8590669289257	132 x 142 x 388 mm 2580 g	8	161,90
				
FDB 200131-E SZLIIFIERKA KĄTOWA 1200W • Szlifierka wibracyjna • Napięcie: 230 V / 50 Hz • Moc: 130 W. • Predkość bez obciążenia: 13000 rpm • Szlifowanie luzem: 140 x 140 x 80 mm	50004088 8590669289295	126 x 158 x 188 mm 1195 g	10	80,90
				
FDB 201401-E SZLIIFIERKA KĄTOWA 1200W • Szlifierka kątowa • Napięcie: 230 V / 50 Hz • Moc: 1400 W. • Bez obciążenia Predkość: 4000-8600 obr./min • Średnica tarczy: 150 mm • Uchwyt boczny i klucz • Silnik miedziany	50004086 8590669289332	118 x 150 x 513 mm 4180 g	4	232,90
				
FDSB 200251-E SZLIIFIERKA STOŁOWA • Praca na sucho i mokro • Średnica tarczy 150 / 200 mm • Napięcie / częstotliwość: 230 V/50 Hz • Moc wejściowa: 250 W S2 30 min • Obroty bez obciążenia: 2,960/min • Średnica tarczy: 150 mm • Szlifowanie na sucho: 150 x 20, średnica wewnętrzna 12,7 mm • Szlifowanie na mokro: 200 x 40 x 20 mm	50003985 8590669286430	262 x 266 x 418 mm 8600 g	2	232,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FDIS 20140-E SPAWACZ ODWRÓCONY • Napięcie: 230 V AC / 50 Hz • Rzeczywisty prąd wyjściowy: 20-140 A. • Średnica elektrody: 1,6 - 3,2 mm • Prąd wejściowy: 28 A. • Maksymalna moc wejściowa: 6,1 KVA • Napięcie bez obciążenia VRD: 25-50 • Klasa ochrony IP21 • Wydajność: ≥ 80% • Klasa izolacji: F. • W zestawie przybica spawalnicza		50004416 8590669300891	180 x 251 x 460 mm 6049 g	1 412,90
FDIS 20160-E SPAWACZ ODWRÓCONY • Napięcie: 230 V AC / 50 Hz • Rzeczywisty prąd wyjściowy: 20-160 A. • Średnica elektrody: 1,6 - 4,0 mm • Prąd wejściowy: 33 A. • Maksymalna moc wejściowa: 7,2 KVA • Napięcie bez obciążenia VRD: 25-50 • Klasa ochrony IP21 • Wydajność: ≥ 80% • Klasa izolacji: F. • W zestawie przybica spawalnicza		50004417 8590669300921	183 x 251 x 460 mm 6049 g	1 483,90
FDUL 50901 AKUMULATOROWA LAMPA LED • Akumulatorowa lampa LED • Li-Ion 18 V (nie dołączony) • LED 3 W • Czas świecenia: 450 min • Natężenie światła: 300 Lx • Bez akumulatora		50002066 8590669187430	46 x 107 x 75 mm 190 g	20 18,00
FDS 5006-37R ZESTAW WKRĘTAKÓW 37 EL. • Zestaw wkrętaków z wymiennymi bitami 37 elementów • Bity płaskie SL: 4, 5, 6, 3 • Bity krzyżakowe PH: 1, 2, 3 • Bity krzyżakowe PZ: 0, 1, 2, 3 • Bity hex (imbusy) H: 4, 5, 6 • Bity torx (gwiazdki) T: 10, 15, 20, 25, 30, 40 • Akcesoria: • Cztery wkrętaki krzyżowe • Cztery wkrętaki płaskie • Osiem wkrętaków małych • Jeden wkrętak z bitami wymiennymi		50003822 8590669275700	70 x 376 x 288 mm 1236 g	12 80,90
FDS 5007-18R ZESTAW WKRĘTAKÓW Z PODSTAWKĄ 18 EL. • 19 elementowy zestaw śrubokrętów z uchwytem • Wkrętaki płaskie: 4,0 x 75 mm, 6,5 x 38 mm, 6,5 x 100 mm, 8,0 x 150 mm • Wkrętaki krzyżakowe: PH1 x 80 mm, PH2 x 38 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm • Małe wkrętaki płaskie z obrotnicą: 2,0 x 50 mm, 2,5 x 50 mm		50003783 8590669276530	65 x 376 x 291 mm 1070 g	10 53,90
FDS 5008-18R ZESTAW WKRĘTAKÓW Z PODSTAWKĄ 18 EL. • Zestaw osiemnastu wkrętaków z podstawką • Wkrętaki płaskie: 4,0 x 75 mm, 6,5 x 38 mm, 6,5 x 100 mm, 8,0 x 150 mm • Wkrętaki krzyżakowe: PH1 x 80 mm, PH2 x 38 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm • Małe wkrętaki płaskie z obrotnicą: 2,0 x 50 mm, 2,5 x 50 mm, 3,0 x 50 mm • Małe wkrętaki krzyżakowe z obrotnicą: PH00 x 50 mm, PH0 x 50 mm • Małe wkrętaki torx z obrotnicą: T6, T7, T8, T9, T10 x 50 mm • 10 szt. małych wkrętaków z obrotnicą na palec wskazujący		50003784 8590669276547	77 x 377 x 288 mm 1002 g	10 53,90
FDS 1102-6R ZESTAW WKRĘTAKÓW 10SZT. • 6 el. zestaw śrubokrętów z uchwytem		50003658 8590669271887	37 x 338 x 180 mm 390 g	40 26,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FDS 1014-61R ZESTAW ŚRUB. • Bity 4 mm - 30x ks • Bity 6 mm - 17x ks • connector - 1x pc • flexi connector - 1x ks • 1/4" głowica nasadowa - 9 ks • 1x Wkrętak z grzechotką - 6 mm • 1x Wkrętak z grzechotką - 4 mm	 50003045 8590669234592	230 x 48 x 170 mm 843 g	20	44,90
FDS 1009-41R ZESTAW WKREŃTAK Z BITAMI 41 EL. • 41 elementowy zestaw śrubokręt z bitami • Bity 6 mm - Bity płaskie SL: 3, 4, 5, 6, 7 - Bity krzyżakowe PH: 1, 2, 3 - Bity krzyżakowe PZ: 1, 2, 3 - Bity torx (gwiazdki) TX: 10, 15, 20, 25 - Bity hex (imbussy) H: 2, 3, 4, 5, 6 • 1/4" głowica nasadowa: - Głowice nasadowe M: 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10 - 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32 • Wkrętak typu T	 50001183 8590669136117	36 x 260 x 103 mm 580 g	40	41,90
FDS 9002-67R ZESTAW BITÓW W PUDEŁKU 67 EL. • Zestaw bitów 6mm - 67 szt. • Przedłużka do bitów 60mm	 50001141 8590669137374	35 x 77 x 87 mm 489 g	40	23,90
FDS 9003-56R ZESTAW WKREŃTAK Z BITAMI 56 EL. • Wkrętak z bitami • Bit 25mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 - 3x • SL4.0, SL5.0, SL6.0 - 2x • T10mm, T15mm, T20mm, T25mm, T27mm, T30mm, T40mm - 2x • TR10mm, TR15mm, TR20mm, TR25mm, TR27mm, TR30mm, TR40mm - 1x • H3.0, H4.0, H5.0 - 1x • Bit 75mm: • PH2, PH3, PZ1, PZ2, SL6.0mm T20mm T25mm - 1x	 50003590 8590669272310	30 x 240 x 160 mm 571 g	40	44,90
FDS 9005-55R ZESTAW BITÓW 55SZ. • 53sz Bit 75mm: • - Phillips: (0; 1; 2; 3)*2 • - Pozi: 0; 1; 2; 3 • - Szczelina: (3mm; 4mm; 5mm; 6mm)*2; 7mm • - Hex: (4mm; 5mm; 6mm)*2 • - Torx: (T10; T15; T20; T25; T30; T40)*2 • - Klucz: (4; 6; 8; 10)*2 • - zestaw pazurów: (6; 8; 10)*2 • 1sz 60mm Magnetyczny uchwyt do bitów • 1sz Sprzęgło	 50003829 8590669283002	134 x 38 x 190 mm 1172 g	20	53,90
FDS 9101-206R ZESTAW ŚRUB KOTWOWYCH I WIÓROWYCH 206 SZT • Zestaw śrub kotwowych i wiórowych 206 szt • Każde domowe warsztaty nie powinny działać bez odpowiednich akcesoriów. Praktyczny zestaw śrub i kotew do płyt • wiórowych FIELDMANN oferuje odpowiedni materiał do zamocowania różnych akcesoriów. Zestaw zapakowany jest w • elegancką i kompaktową plastikową skrzynkę i zawiera łącznie 206 sztuk. • Kotwica: • 5-30 szt • 6-20 szt • 7-15 szt • 8-10 szt • 10-8 szt • Śruba wiórowa: • 3.5x25-40 szt • 4x35-25 szt • 4.5x40-20 szt • 5x40-15 szt • 5x50-15 szt • 6x60-8 szt	 50004270 8590669291885	43 x 160 x 267 mm 501 g	20	19,90
FDS 9102-500R ZESTAW ŚRUB KOTWOWYCH FIELDMANN 500 SZT • Zestaw śrub kotwowych FIELDMANN 500 szt • Każde domowe warsztaty nie powinny działać bez odpowiednich akcesoriów. Praktyczny zestaw śrub FIELDMANN oferuje • odpowiedni materiał do zamocowania różnych akcesoriów. Zestaw zapakowany jest w elegancką i kompaktową plastikową • skrzynkę i zawiera łącznie 500 sztuk. • Śruba wiórowa: • 5*60mm-15 szt • 5*80mm-10 szt • 5*50mm-20 szt • 5*40mm-22 szt • 3.5*25mm-60 szt • 3.5*30-45 szt • 4*30mm-40 szt • 4*40mm-28 szt • 3*20mm-100 szt • 3*16mm-130 szt • 4*35mm-30 szt	 50004271 8590669291908	43 x 160 x 267 mm 847 g	20	32,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>FDS 1004-33R ZESTAW WKREŃTAK Z BITAMI 33 EL. • Wkrętak dla bitów 4mm z wbudowaną przedłużką do 100mm, obrotowa ręczna • Elastyczne przedłużki • 25 szt. - bity 4mm</p> 	50001110 8590669137398	35 x 173 x 82 mm 259 g	40	26,90
<p>FDS 1011-22R ZESTAW WKREŃTAK Z BITAMI 22 EL. • Zestaw wkrętak z bitami 22 elementy • Wkrętak z grzechotką • Nasadka przedłużająca 50 mm • 4 bity SL 25 mm • 4 bity PH Phillips 25 mm • 4 bity PZ Pozidriv 25 mm • 4 klucze imbusowe TORX 25 mm • 4 klucze imbusowe HEX 25 mm</p> 	50001378 8590669156351	36 x 191 x 105 mm 344 g	40	32,90
<p>FDS 1017-37R ZESTAW WKREŃTAKÓW • H3, H4, H5, H6 • - T10, T15, T20, T25 • - SL3, SL4, SL5, SL6 • - PH0, PH0 PH2, PH3 • - PZ1, PZ2, PZ3 • - S0, S1, S2, S3 • - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm</p> 	50004033 8590669283132	24 x 255 x 157 mm 434 g	20	35,90
<p>FDS 1007-11R ZESTAW WKREŃTAK Z BITAMI 11 EL. • 11 el. zestaw śrubokręt z bitami • Bity płaskie SL: 3, 4, 5, 6, 7 • Bity krzyżakowe PH: 0, 1, 2, 3 • Wkrętak na bity</p> 	50001181 8590669136094	39 x 267 x 111 mm 208 g	40	14,50
<p>FDN 1010 ZESTAW KLUCZY PŁASKICH • Zestaw kluczy • Klucz z końcówką wygiętą pod kątem • Rozmiary: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 • Opakowanie materiałowe, łatwe do przechowywania</p> 	50001866 8590669178674	82 x 62 x 372 mm 1413 g	10	62,90
<p>FDN 1002-16R NOŻE HOBBYSTYCZNE • Zestaw noży hobbystycznych składający się z 13 części • 13 sztuk noży • 2 sztuki igieł do zaznaczania • Uchwyt magnetyczny • Rekojść</p> 	50001761 8590669171798	36 x 173 x 90 mm 158 g	40	23,90
<p>FDG 5013-138R KOMPLET KLUCZY MONTAŻOWYCH 108 EL. • 1x Kleszce uniwersalne 6" • 2x Wkrętak SL6 / 100, PH6 / 100 mm • 1x Rekojść do kluczy nasadowych • 1x nóż • 1x Przymiar taśmowy 3 m • 8x klucze nasadowe 3/8": 5-13 mm • 1x grzechotka 1/4" • 1x Klucz nastawny 6" • 8x klucz imbusowy 1,5-6mm • 1x Poziomica 6" • 1x śrubokręt z bitami: PH00, 0, SL2, 2.4 • 24x Bity 25 mm • 1x młotek • 1x gumowy adapter młotka • 80x Kolek • 1x śrubokręt z testerem • 1x magnetyczny uchwyt do bitów</p> 	50003956 8590669280612	87 x 255 x 351 mm 2771 g	4	179,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FDG 5014-66R KOMPLET KLUCZY MONTAŻOWYCH 108 EL. • Zestaw narzędzi 66 elementów • 1x kleszcze uniwersalne 6" • 3x wkrętak • 1x Rękojeść do kluczy nasadowych • 1x przymiar taśmowy 3m • 1x Klucz nastawny 8" • 8x klucze imbusowe • 1x Poziomica 6" • 2x wkrętak z bitami • 4x szczypce uniwersalne • 1x piła ręczna • 4x brzeszczot • 1x młotek • 2x Pliki • 1x kleszcze z przesuwanym przegubem • Bity 25mm z uchwytem	50003957 8590669280636	94 x 307 x 387 mm 4233 g	4	232,90
FDG 5015-51R ZESTAW NARZĘDZI 51 SZT • Zestaw narzędzi 51 szt • 20x bit • 1x magnetyczny uchwyt do bitów • 1x uchwyt gniazda • 2x mini śrubokręt CRV • 1x śrubokręt CRV: 5x100mm (-, +) • 1x rozszerzenie 1/4 "X3" • 7 kluczy sześciokątnych CRV: 1,5-6 mm • Gniazda 12x 1/4 ", 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • 1x Adapter adaptera Bity 1/4 " • 1x uchwyt zapadkowy 1/4 " • 1x szczypce 6 " • Szczypce uniwersalne 1x 6 " • 1x nóż	50004064 8590669286560	73 x 217 x 316 mm 1955 g	8	101,90
FDG 5001-108R ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH I BITÓW 108 EL. • 18x – Końcówek 1/4" z bitami • 13x – Końcówek 1/4" • 8x – Końcówek przedłużonych 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 5x – 1/4" Dr. Torx: E4, E5, E6, E7, E8 • 2x – Przedłużka 1/4": 2" & 3", 1x – 1/4" Przegub uniwersalny, 1x – 1/4" Drażek typu T-bar • 1x – 1/4" Grzechotka, 1x – 1/4" Uchwyt grzechotki • 17x – Końcówek 1/2" • 5x – Końcówek typu Dr. Deep Socket 1/2" • 8x – Końcówek typu Dr. Torx Socket 1/2" • 2x – Przedłużka 1/2": 5" & 10", 1x – Przegub uniwersalny 1/2", 1x – Uchwyt grzechotki 1/2" • 2x – Końcówek 1/2" typu Dr. Spark Plug Socket: 16, 18mm, 3x – Kluczy imbusowych: 1,5, 2, 2, 2mm	50001015 8590669135776	82 x 345 x 385 mm 6659 g	3	358,90
FDG 5003-65R KOMPLET KLUCZY MONTAŻOWYCH 65 EL. • Komplet kluczy montażowych • 12x - Klucze nasadowe 1/4": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13mm • 11x - Klucze nasadowe 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm • 2x - Przegub uniwersalny: 1/4" i 3/8" • 2x - Klucz nasadowy do świece samochodowych 3/8": 16mm i 21mm • 2x - Nasadka do klucza nasadowego 3/8": 3" i 6" • 1x - Nasadka do klucza nasadowego 1/4": 3" • 2x - Rękojeść z grzechotką i odchylaną głowicą: 1/4" i 3/8" • 1x - Element pośredni • 2x - Wkrętak (-)(+) 6x100mm	50001387 8590669155873	80 x 285 x 349 mm 4508 g	4	268,90
FDG 5000-32R ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 32 EL. • 19 – 1/2" Końcówki 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 • 2x – 1/2" Głowica na świece: 16, 18mm, 2x – 1/2" łącznik przedłużający: 5" & 10" • 1x – 1/2" Przegub Uniwersalny, 1x – 1/2" Pokrętło z zapadką • 6x – 1/2" Gniazda do kluczy nasadowych: 10, 12, 14, 15, 17, 19, 1x – Walizka	50001016 8590669135783	75 x 275 x 358 mm 4221 g	4	179,90
FDG 5002-54R KOMPLET KLUCZY MONTAŻOWYCH 54 EL. • Komplet kluczy montażowych • 14x - Klucze nasadowe 3/8": • 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm • 1x - Nasadka grzechotki 3/8" z zapadką • 2x - Wkrętak (-)(+) 6x100mm • 22x - Nasadka / Rękojeść • 1x - Kleszcze z wydłużonymi szczękami: 6" • 1x - Kleszcze z przesuwanym przegubem: 10" • 1x - Kleszcze boczne: 6" • 9x - Klucz z sześciokątem wewnętrznym: 1,5 - 10 mm / Rękojeść • 1x - Rękojeść typu T do klucza nasadowego 1/4" • 1x - Przegub uniwersalny 3/8" • 1x - Element łączny 1/4"	50001385 8590669155866	86 x 265 x 340 mm 3574 g	5	179,90
FDG 5006-60R KOMPLET KLUCZY MONTAŻOWYCH 60 EL. • 1 szt. klucza francuskiego 8" • 1 szt. noża • 1 szt. szczypiec ukośnych 6" • 1 szt. kombinerek 6" • 1 szt. miary taśmowej 3m • 9 szt. kluczy imbusowych 1,5-10mm • 9 szt. nakładek 1/4" 5-13mm • 1 szt. klucza dynamometrycznego 1/4" • 1 szt. młotka 340g • 1 szt. uchwyty na bity • 1 szt. poziomicę 9" • 32 szt. bitów 1" • 1 szt. magnetycznego uchwyty na bity	50001788 8590669176090	85 x 290 x 350 mm 3112 g	6	148,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>FDG 5007-39R ZESTAW NARZĘDZI 39 SZT. • Kombinerki • 12 szt. bitów 25mm • 8 szt. kluczy imbusowych 1,5 - 6mm • 2 szt. wkrętaków: PH2 x 100mm, SL6 x 100mm • 1 szt. nasadka na bity • 1 szt. 3/8" grzechotka • 9 szt. 3/8" nasadki: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 • 1 szt. młotek 200g • 1 szt. końcówka przedłużająca 3/8" x 3" • 1 szt. 3/8" przegub uniwersalny • 2 szt. 3/8" nasada do świece: 16, 21mm</p> 	50002224 8590669201457	70 x 213 x 315 mm 2593 g	8	125,90
<p>FDG 5010-53R ZESTAW NARZĘDZI W WALIZCE, SET 53 EL. (DAMSKI) • 6" kombinerki, 6" kombinerki z długimi szczypcami, 8x 3/8" nasadki: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 1x 3/8" grzechotka, 1x 6" klucz nastawny, 8 kluczy imbusowych: 1,5 - 6mm, 2 śrubokręty H2 x 100mm, SL6 x 100mm, Uchwyt bitów, 20 bitów 25mm, Młotek 200g poziomicą 6", 3m miarka taśmowa, Nóż tapicerski</p> 	50003462 8590669251018	80 x 273 x 355 mm 3215 g	4	171,90
<p>FDG 5008-53R ZESTAW NARZĘDZI W WALIZCE, SET 53 EL. • 6" kombinerki, 6" kombinerki z długimi szczypcami, 8x 3/8" nasadki: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 1x 3/8" grzechotka, 1x 6" klucz nastawny, 8 kluczy imbusowych: 1,5 - 6mm, 2 śrubokręty H2 x 100mm, SL6 x 100mm, Uchwyt bitów, 20 bitów 25mm, Młotek 200g poziomicą 6", 3m miarka taśmowa, Nóż tapicerski</p> 	50003461 8590669251001	80 x 273 x 355 mm 3215 g	4	171,90
<p>FDG 5016-71R ZESTAW NARZĘDZI W WALIZCE, SET 53 EL. (DAMSKI) • Stylowa różowa torba FIELDMANN zawiera 71-częściowy zestaw narzędzi, który będzie odpowiedni nie tylko dla każdego majsterkowicza, ale także dla każdego domownika nie tylko w rodzinnym warsztacie, ale również w ogrodzie. • W zestawie śrubokręty, bity, młotek, szczypce, nóż, taśma miernicza, poziomicą i mnóstwo innego sprzętu, bez którego praktyczna gospodyni po prostu nie może się obejść. • Poszczególne narzędzia wykonane są z trwałego materiału i wyposażone w wygodne ergonomiczne uchwyty. • Zestaw narzędzi wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie</p> 	50004911 8590669312320	62 x 215 x 346 mm 2045 g	6	130,90
<p>FDG 5004-79R ZESTAW ŚRUBOKRĘT Z BITAMI 79 EL. • Specjalistyczny profesjonalny zestaw bitów z wkrętakiem 6.1mm z grzechotką i pozycjonowaną głowicą, do użycia jako zestaw nasadowy 1/4" • Przedłużka 6cm • Wkrętak 4mm z grzechotką • Przedłużka 10cm • 34 szt. standardowych i specjalistycznych bitów 6mm w jakości CR-V • 30 szt. standardowych i specjalistycznych bitów 4mm w jakości CR-V</p> 	50001143 8590669137404	193 x 60 x 241 mm 1086 g	10	103,90
<p>FDN 1051 KLUCZ ZAPADKOWY Z PRZEGUBEM • Klucz zapadkowy z przegubem 7szt • Rozmiar: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm</p> 	50004063 8590669286546	208 x 54 x 305 mm 1584 g	10	107,90
<p>FDM 6060 MULTI TOOL • 15 różnych narzędzi w jednym • Solidne kombinerki • Idealny pomocnik przyrody i warsztatów • Solidne kombinerki z 15 różnymi narzędziami w jednym, które oprócz standardowych funkcji umożliwiają również usuwanie izolacji z kabli • Możesz także użyć nożyczek, noża do tektury i lin, ściągacza do gwoździ i spinek, piły, pilnika, otwieraczy, śrubokrętów, linijki lub praktycznego śrubokręta krzyżakowego • Wszystkie narzędzia są zabezpieczone bezpiecznikiem • 1. Szczypce igłowe • 2. Szczypce zwykłe • 3. Przecinak do drutu • 4. Nożyczki • 5. Nóż • 6. Przecinak do liny</p> 	50004871 8590669311248	20 x 228 x 147 mm 377 g	40	89,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
FDNP 3301 NOŻYCE DO BLACHY • Długość nożycek: 250 mm • 3 rodzaje nożyc do blachy (cięcie prawe, lewe i proste)		50004205 8590669291939	32 x 395 x 290 mm 1275 g	16	53,90
FDLM 1030 MIERNIK LASEROWY • Skala: 0,2 - 30m • Dokładność pomiaru: +/- 2mm • Diody lasera: Class 2, 630 - 670nm < 1mW • Jednostki miary: m/ ft • Bateria: Alkaline AAA 2pcs • Pojedynczy pomiar • Ciągły pomiar • Sygnał dźwiękowy i podświetlenie		50003811 8590669275007	33 x 200 x 126 mm 164 g	48	130,90
FDLM 1040 MIERNIK LASEROWY • Miernik laserowy • - Skala: 0,2 - 40m • - Dokładność pomiaru: +/- 0,2mm • - Diody lasera: Class 2, 630 - 670 nm < 1 mW • - Jednostki miary: m/ ft • - Bateria: Alkaline Li-Ion • - Wiele funkcji pomiarowych • - Sygnał dźwiękowy i podświetlenie • - Funkcja pomiaru zakrzywionego obszaru		50003812 8590669275014	50 x 200 x 127 mm 155 g	48	166,90
FDN 3001 PISTOLET DO GWOŹDZI • Kluczowe właściwości: • lekki, mały rozmiar i wygodny uchwyt • ergonomiczny uchwyt • Spełnia normy TÜV / GS • całkowicie metalowa konstrukcja zszywacza • praktyczna plastikowa walizka z 1500 klipsami dołączonymi do opakowania • Zawartość Paczki: • 1 zszywacz uniwersalny • 500 sztuk prostokątnych zszywek • 500 szt. Zszywek „U” • 500 szt. Zszywek „T” • praktyczna plastikowa obudowa • Parametry techniczne: • używać do okrągłych i prostokątnych zszywek i gwoździ • prostokątne klipsy od 4 do 14mm, szerokość 10,6mm • okrągłe klipsy 10–12mm • gwoździe 10–14mm		50004087 8590669289271	205 x 38 x 253 mm 960 g	20	39,90
FDN 4116 SKRZYŃ.NARZĘDZ • Skrzynki narzędziowe Fieldmann FDN 4116 są idealne do przechowywania narzędzi w małym warsztacie, mieszkaniu, domu, samochodzie ... Ten produkt jest wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i oferuje miejsce w górnej części na drobne przedmioty, takie jak bity, kołki lub śruby. Wewnątrz znajduje się wymiomy organizator z rączką. Praktyczne są plastikowe zamki, które zapewniają pewne zamknięcie i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów np. W przypadku przewrócenia się. • Kluczowe właściwości: • Solidne plastikowe zamki • Wymiary: 415 x 210 x 190mm		50004672 8590669304035	215 x 185 x 410 mm 1196 g	12	53,90
FDN 4118 SKRZYŃ.NARZĘDZ • Skrzynki narzędziowe Fieldmann FDN 4118 są idealne do przechowywania narzędzi w małym warsztacie, mieszkaniu, domu, samochodzie ... Produkt ten jest wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i oferuje w górnej części miejsce na drobne przedmioty, takie jak bity, kołki czy śruby. Wewnątrz znajduje się wymiomy organizator z rączką. Praktyczne są plastikowe zamki, które zapewniają pewne zamknięcie i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów np. W przypadku przewrócenia się. • Kluczowe właściwości: • Solidne plastikowe zamki • Wymiary: 480 x 250 x 230mm		50004673 8590669304042	236 x 215 x 465 mm 1617 g	9	80,90
FDN 4150 SKRZYŃ.NARZĘDZ • Nowość w asortymencie marki Fieldmann - trzyczęściowa skrzynka narzędziowa FDN 4150, wykonana jest z metalu, dzięki czemu posiada wytrzymałą konstrukcję zapewniającą trwałość i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Z jego pomocą w łatwy, szybki i bezproblemowy sposób przetransportujesz szereg narzędzi, akcesoriów i drobnych materiałów nawet na większe odległości, takie jak chata, plac budowy itp. • Poszczególne części pudełka są podzielone tak, aby każde narzędzie lub materiał miał swoje miejsce, a użytkownik nie musiał tracić czasu na szukanie.		50004671 8590669304028	332 x 757 x 518 mm 15740 g	1	519,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
FZZ 2001 ALUMINIOWA PLATFORMA ROBOCZA • Aluminiowa platforma robocza • Rozmiar platformy: 76 * 30 cm • Rozmiar krotnie: 103 * 41 * 49 cm • Wysokość robocza: 50 cm • Maksymalne obciążenie: 150 kg • G.W.: 4,0 kg • NW.: 3,6 kg		50004302 8590669293445	165 x 425 x 792 mm 4100 g	4	214,90
FDUA 59010 TORBA NA NARZĘDZIA • Torba na narzędzia • Przechwytywanie 1 - 3 szt. narzędzi • Wymiary: 35 x 21 x 25 cm		50002137 8590669190799	282 x 31 x 392 mm 483 g	10	57,90
FDAG 1001 OPASKI MOCUJĄCE • Materiał: włókna gumowe • Ilość: 8 szt • Długość: 20 – 120 cm • Grubość: 8 mm		50003481 8590669251223	100 x 143 x 100 mm 713 g	12	28,90
FDAP 60101 LUSTERKO BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA • Dziecko pod nadzorem • Bez naruszenia zasad ruchu drogowego • Wypukłe lustro • Łatwa i szybka instalacja • Rozmiar: 25 x 8 cm		50003903 8590669280667	90 x 240 x 278 mm 444 g	10	26,90
FDAP 60301 ORGANIZATOR MAGAZYNU SAMOCHODOWEGO • Podzielony na oddzielną przestrzeń zewnętrzną • Wiele kieszeni • Wykorzystanie wolnego miejsca • Ochrona przechowywanych rzeczy		50003905 8590669280704	45 x 317 x 370 mm 2024 g	10	80,90
FDAP 60401 ORGANIZATOR DO SAMOCHODÓW • Nadaje się do większości siedzeń • Łatwy w instalacji • Mocowanie punktowe • Poprawia wnętrze pojazdu • Zawiera stół roboczy		50003906 8590669280643	36 x 535 x 447 mm 1037 g	25	71,90
FDSP 200651-E ELEKTRYCZNY PISTOLET NATRYSKOWY • Elektryczny pistolet natryskowy • Napięcie: 230 V / 50 Hz • Pobór mocy: 650 W • Moc natrysku: 105 W • Pojemność pojemnika: 800 ml • Długość węża elastycznego: 1,3 m		50003868 8590669278367	230 x 198 x 353 mm 2151 g	4	143,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FDUZ 79020 AKUMULATOR LITOWO-JONOWY • Akumulator litowo-jonowy renomowanej marki FIELDMANN to prawdziwy lider w swoim asortymencie. Jest kompatybilny ze wszystkimi maszynami z serii akumulatorów FAST POWER 20V. Akumulatory tego typu charakteryzują się niezwykle długą żywotnością i wytrzymałością, a przede wszystkim zrównoważoną wydajnością w całym cyklu życia oraz niską wagą. Różnica w wydajności przy całkowicie naładowanym lub prawie rozładowanym akumulatorze jest minimalna, docenisz to szczególnie podczas długotrwałej pracy, czy to w ogrodzie, czy w warsztacie	 50004543 8590669303823	85 x 65 x 125 mm 521 g	20	125,90
FDUZ 79040 AKUMULATOR LITOWO-JONOWY • Akumulator litowo-jonowy renomowanej marki FIELDMANN to prawdziwy lider w swoim asortymencie. Jest kompatybilny ze wszystkimi maszynami z serii akumulatorów FAST POWER 20V. Akumulatory tego typu charakteryzują się niezwykle długą żywotnością i wytrzymałością, a przede wszystkim zrównoważoną wydajnością w całym cyklu życia oraz niską wagą. Różnica w wydajności przy całkowicie naładowanym lub prawie rozładowanym akumulatorze jest minimalna, docenisz to szczególnie podczas długotrwałej pracy, czy to w ogrodzie, czy w warsztacie	 50004544 8590669303830	87 x 87 x 125 mm 796 g	20	214,90
FDUZ 79100 AKUMULATOR LITOWO-JONOWY • Stacja szybkiego ładowania Li-Ion renomowanej marki FIELDMANN to prawdziwy lider w swoim asortymencie. Jest kompatybilny ze wszystkimi maszynami z serii akumulatorów FAST POWER 20V. Ten typ ładowarki charakteryzuje się elektronicznym monitorowaniem stanu naładowania, dzięki czemu od razu widać, czy ładowanie przebiega bez problemu dzięki diodzie LED. Możesz naładować akumulator 2 Ah w zaledwie 60 minut. • Kluczowe właściwości: • Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami FAST POWER 20V • Elektroniczne monitorowanie statusu pozyskania • Ochrona baterii przed przegrzaniem	 50004602 8590669303953	123 x 81 x 181 mm 420 g	20	89,90
FDUZ 79110 AKUMULATOR LITOWO-JONOWY • Podwójna szybka stacja ładowania Li-Ion renomowanej marki FIELDMANN to prawdziwy lider w swoim asortymencie. Jest kompatybilny ze wszystkimi maszynami z serii akumulatorów FAST POWER 20V. Ten typ ładowarki charakteryzuje się elektronicznym monitorowaniem stanu naładowania, dzięki czemu od razu widać, czy ładowanie przebiega bez problemu dzięki diodzie LED. Największą zaletą tej ładowarki jest możliwość ładowania 2 akumulatorów jednocześnie. • Kluczowe właściwości: • Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami FAST POWER 20V • Elektroniczne monitorowanie stanu naładowania	 50004603 8590669303960	155 x 82 x 236 mm 728 g	20	152,90
FDUZ 50004 18-20 V. LI-ION / 2000 MAH • 18-20 V. • Li-Ion / 2000 mAh • kompatybilny z modelami: FDUL 50901, FDUZ 50000, FDUV 50100, FDUV 50110, FDUV 50150, FDUV 50101 50201, FDUK 50301, • FDUP 50401 50501, FDUB 50601 FDUB 50701, FDUU 50801, FDUU 50851	 50003996 8590669286478	82 x 63 x 127 mm 414 g	20	179,90
FZO 9004 AKUMULATOR 18 V / 1500 MAH • Akumulator 18 V / 1500 mAh • 18 V / 1500 mAh • Li-Ion • Do model FZS 1005-A	 50003982 8590669281459	50 x 142 x 93 mm 378 g	10	161,90
FDV 90352 AKUMULATOR 14,4 V / 2000 MAH • Akumulator 14,4 V / 2000 mAh • 14,4 V / 2000 mAh • Li-Ion • Do model FDV 10352-A	 50003702 8590669271962	80 x 61 x 125 mm 338 g	20	143,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FDV 90301 AKUMULATOR 14,4 V/ 1500 MAH • Akumulator 14,4 V/ 1500 mAh • 14,4 V/ 1500 mAh • Li-Ion • Do modelu FDV 10301-A	50003654 8590669270729	79 x 60 x 124 mm 338 g	20	125,90
				
FDV 90201 ACCUMULATOR • Li-Ion 12V / 1300mAh • Dla modelu FDV 10201-A	50003043 8590669234578	70 x 49 x 100 mm 252 g	20	76,90
				
FDUZ 50040 18V LI-ON / 4000MAH • 18V Li-on / 4000mAh • ogniwa SAMSUNG	50002987 8590669228669	84 x 80 x 126 mm 656 g	20	322,90
				
FDUZ 50020 18V LI-ON/2000MAH • 18V Li-on/2000mAh • ogniwa SAMSUNG	50002986 8590669228652	80 x 61 x 122 mm 403 g	20	196,90
				
FDV 90351 AKUMULATOR 14,4V • Akumulator dla FDV 10351-A • 14,4 V Li-Ion / 1300 mAh • Port USB - funkcja Power Banku	50002153 8590669199501	80 x 60 x 120 mm 334 g	20	152,90
				
FDV 9010 AKUMULATOR DLA FDV 1004-A • Akumulator dla FDV 1004-A • Litowo-jonowy 14,4 V • Pojemność 1300 mAh • 3-stopniowa LED • Wskaźnik naładowania baterii • Czas ładowania: 3-5 godzin	50001834 8590669177295	80 x 60 x 123 mm 335 g	20	125,90
				
FDV 9009 AKUMULATOR 14,4V • Akumulator 14,4V dla FDV 1002-A • Litowo-jonowy 14,4 V • Pojemność 1300 mAh • 3-stopniowa LED • Wskaźnik naładowania baterii • Czas ładowania: 3-5 godzin	50001701 8590669164943	60 x 83 x 120 mm 345 g	20	143,90
				






	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE*	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FZO 9005 AKUMULATOR 7,2 V / 1500 MAH • Akumulator 7,2 V / 1500 mAh • 7,2V/ 1500 mAh • Li-Ion • Do model FZN 5101-A	50003792 8590669275670	46 x 100 x 62 mm 154 g	50	107,90
				
FDV 90251 AKUMULATOR 12 V/ 1500 MAH • Akumulator 12 V/ 1500 mAh • 12 V/ 1500 mAh • Li-Ion	50003573 8590669262526	64 x 52 x 92 mm 191 g	40	76,90
				
FZO 9003 WYMIENNY AKUMULATOR LITOWO-JONOWY 3,6 V • Wymienny akumulator litowo-jonowy 3,6 V / 1300mAh do FZN 4101-A i FZN 4102-AT • Brak efektu pamięci	50001967 8590669199129	40 x 51 x 83 mm 88 g	100	53,90
				
FZO 9002 BATERIA ZAPAS. 18V • Bateria 18V • Natężenie: 18V • Pojemność: 1300 mAh • Do urządzeń FZS 1002-A • Bez efektu pamięci • Nierozładowujący się samoczynnie	50001966 8590669199112	54 x 80 x 131 mm 404 g	30	214,90
				
FDUZ 51000 ŁADOWARKA DO SZYBKIEGO ŁADOWANIA 18 V • Ładowarka do szybkiego ładowania 18 V • Napięcie: 230 V/ 50 Hz • Wyjścia: 21 V/ 2,2 A • Czas ładowania akumulatora 1300 mAh: 1 - 1,5 h • Do modeli akumulatorów: FDUZ 50003, FDUZ 50004, FDUZ 50020; FDUZ 50040	50003960 8590669283835	70 x 163 x 97 mm 353 g	20	89,90
				
FDV 90352RN ŁADOWARKA DO SZYBKIEGO ŁADOWANIA 14,4 V • Ładowarka do szybkiego ładowania 14,4 V • Napięcie: 230 V/ 50 Hz • Do model FDV 10352-55AR; FDV 10353-55AR	50003704 8590669271986	80 x 61 x 126 mm 141 g	50	71,90
				
FDV 90251RN ŁADOWARKA DO SZYBKIEGO ŁADOWANIA 12 V • Ładowarka do szybkiego ładowania 12 V • Napięcie: 230 V/ 50 Hz • Do model FDV 10251-A	50003574 8590669262533	81 x 61 x 120 mm 136 g	50	53,90
				







	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FDV 90201RN ŁADOWARKA DO SZYBKIEGO ŁADOWANIA 12 V • Ładowarka do szybkiego ładowania 12 V • Napięcie: 230 V / 50 Hz • Do model FDV 10201-A		50003044 8590669234585	55 x 77 x 102 mm 169 g	50 53,90
FDUZ 50000 ŁADOWARKA DO SZYBKIEGO ŁADOWANIA 18 V • Ładowarka do szybkiego ładowania 18 V • Napięcie: 230 V / 50 Hz • Wyjścia: 21 V / 2,2 A • Czas ładowania akumulatora 1300 mAh: 1 - 1,5 h • Do modeli akumulatorów: FDUZ 50001, FDUZ 50002, FDUZ 50020; FDUZ 50040		50002121 8590669187492	79 x 193 x 128 mm 463 g	20 89,90
FZR 9025-B NÓŻ DO FZR 4614/4608 • Nóż tnący do FZR 4614/4608		50003264 8590669238637	57 x 35 x 454 mm 593 g	30 71,90
FZR 9024-E NÓŻ DO FZR 2035 • Nóż tnący do FZR 2035		50003263 8590669238620	50 x 16 x 380 mm 348 g	50 51,90
FZR 9023-B NÓŻ DO FZR 4003/4008-B • Nóż tnący do FZR 4003/4008-B		50003262 8590669238613	38 x 19 x 400 mm 338 g	30 53,90
FZR 9022-E NÓŻ 320MM • Nóż tnący 32cm		50002349 8590669214716	40 x 20 x 327 mm 243 g	1 44,90
FZR 9020-B NÓŻ 510MM • Nóż tnący 51cm		50002080 8590669185856	50 x 24 x 507 mm 566 g	60 76,90






		SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FZR 9019-B NÓŻ 460 MM • Nóż tnący 46 cm		50002079 8590669185849	40 x 32 x 455 mm 402 g	110	71,90
FZR 9018-B NÓŻ 400 MM • Nóż tnący 40 cm		50001714 8590669165858	33 x 20 x 392 mm 334 g	1	62,90
FZR 9013-E NÓŻ 360 MM • Nóż do FZR 2002-E		50001337 8590669144075	49 x 19 x 357 mm 255 g	1	53,90
FZR 9012-E NÓŻ 320 MM • Nóż do FZR 2004-E		50001312 8590669144068	40 x 20 x 316 mm 238 g	1	44,90
FZP 9014 LISTWA 14CM FZP 2000 • Prowadnica do piły FZP 2000		50001702 8590669165285	55 x 4 x 420 mm 498 g	1	44,90
FZP 9005-B LISTWA 40CM,0.375 • Pręt Fieldmann do benzynowych pił łańcuchowych s • Długość pręta 40 cm/ 16" • Podziałka łańcucha 0,375" • Szerokość rowka 1,3 mm • Zgodny z wszystkimi benzynowymi piłami łańcuchowymi		50001272 8590669138395	57 x 4 x 457 mm 610 g	1	62,90
FZP 9002 PAS FZP 2001/2002-E • Prowadnica do pilarki elektrycznej FZP 2001 / 2002 E		50000307 8590669111077	9 x 79 x 479 mm 590 g	1	53,90




	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FZP 9010-B ŁAŃCUCH ORG,40CM,0.325 • Łańcuch Oregon do benzynowych pił łańcuchowych • Długość pręta 35 cm/ 14" • Podziałka łańcucha 0,325" • Szerokość rowka 0,058" / 1,5 mm	 50001277 8590669138449	35 x 154 x 86 mm 273 g	1	71,90
FZP 9008-B ŁAŃCUCH 40CM,0.325 • Łańcuch Fieldmann do benzynowych pił łańcuchowych • Długość pręta 40 cm/ 16" • Podziałka łańcucha 0,325" • Szerokość rowka 0,058" / 1,5 mm	 50001275 8590669138425	7 x 170 x 135 mm 246 g	1	53,90
FZP 9001 ŁAŃCUCH DO PIŁY ELE. • Łańcuch do piły elektrycznej FZP 2001 E	 50000306 8590669111060	79 x 18 x 179 mm 188 g	1	53,90
FZS 9004 NOŻ • Noże tnące do FZS 3002/3003/3020/4003/5003-B, FZS 2050-E	 50000519 8590669116737	140 x 61 x 99 mm 46 g	1	35,90
FZS 9025 SZPUŁA DO FZS 2505-E • Szpuła z żyłką do FZS 2505-E • Długość linki: 4 m • Średnica: 1,4 mm	 50003392 8590669249237	71 x 40 x 71 mm 57 g	100	23,90
FZS 9016 GŁOWICA BASIC • Głowica tnąca BASIC	 50001683 8590669164684	40 x 240 x 165 mm 326 g	1	53,90
FZS 9012 SZPUŁA DO FZS 2002-E • Szpuła z żyłką do FZS 2002 E • Długość linki: 4 m • Średnica: 1,4 mm	 50001323 8590669143603	37 x 145 x 100 mm 45 g	100	23,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
FZS 9006 SZPULA DO FZS 1001-A • Szpula do FZS 1001-A 	50000322 8590669111299	45 x 140 x 10 mm 45 g	1	23,90
FZS 9002 SZPULA DO FZS 2001-E • Szpula do podkaszarki FZS 9002 Fieldmann, (4m*1,4mm) 	50000171 8590669104666	45 x 147 x 100 mm 47 g	150	23,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
RAV 150-050 KABEL HDMI 2.0 • Profesjonalny wysokiej jakości kabel HDMI 2.0 o przepustowości 18 GB/s • Obsługa do 32 kanałów audio • Częstotliwość próbkowania do 1536 kHz • Obsługiwane formaty 2160p / 1440p / 1080p / 1080i / 720p • Wideo 3D • Podwójne odtwarzanie w FULL HD • Głębia barw: 12-bitów • Kanał zwrotny audio (ARC) • Kanał Ethernet (HEC) • Rozszerzona obsługa CEC i obsługa formatu 21: 9 • Idealny do podłączania ekranów obsługujących rozdzielczość 4K, jak OLED / LED TV, Blu-ray, komputery, konsole do gier i inne źródła sygnału audio i wideo • Długość: 5 m		35046240 8590669177325	52 x 274 x 152 mm 560 g	20 107,90
RAV 150-025 KABEL HDMI 2.0 • Profesjonalny wysokiej jakości kabel HDMI 2.0 o przepustowości 18 GB/s • Obsługa do 32 kanałów audio • Częstotliwość próbkowania do 1536 kHz • Obsługiwane formaty 2160p / 1440p / 1080p / 1080i / 720p • Wideo 3D • Podwójne odtwarzanie w FULL HD • Głębia barw: 12-bitów • Kanał zwrotny audio (ARC) • Kanał Ethernet (HEC) • Rozszerzona obsługa CEC i obsługa formatu 21: 9 • Idealny do podłączania ekranów obsługujących rozdzielczość 4K, jak OLED / LED TV, Blu-ray, komputery, konsole do gier i inne źródła sygnału audio i wideo • Długość: 2,5 m		35046239 8590669177318	50 x 273 x 151 mm 379 g	20 89,90
RAV 150-015 KABEL HDMI 2.0 • Profesjonalny wysokiej jakości kabel HDMI 2.0 o przepustowości 18 GB/s • Obsługa do 32 kanałów audio • Częstotliwość próbkowania do 1536 kHz • Obsługiwane formaty 2160p / 1440p / 1080p / 1080i / 720p • Wideo 3D • Podwójne odtwarzanie w FULL HD • Głębia barw: 12-bitów • Kanał zwrotny audio (ARC) • Kanał Ethernet (HEC) • Rozszerzona obsługa CEC i obsługa formatu 21: 9 • Idealny do podłączania ekranów obsługujących rozdzielczość 4K, jak OLED / LED TV, Blu-ray, komputery, konsole do gier i inne źródła sygnału audio i wideo • Długość: 1,5 m		35046238 8590669177301	50 x 275 x 152 mm 310 g	20 53,90
RAV 160-015 HDMI 2.1 M-M 1,5M • FUNKCJE: • Profesjonalny kabel HDMI 2.1 o przepustowości danych do 48 Gb/s • Umożliwia transfer danych w formacie 8K (7680 x 4320 pikseli przy 60 klatkach na sekundę), 4K (120 klatek na sekundę) oraz w rozdzielczości 10K (obraz statyczny) • Pełna obsługa obrazu HDR w formatach HDR10, HLG, w tym najnowszych formatów dynamicznych HDR10+ oraz DOLBY VISION do określania metadanych HDR • Pełna obsługa najnowszych formatów audio DOLBY ATMOS oraz DTS:X		35052992 8590669287406	38 x 252 x 153 mm 188 g	36 89,90
RAV 160-030 HDMI 2.1 M-M 3M • FUNKCJE: • Profesjonalny kabel HDMI 2.1 o przepustowości danych do 48 Gb/s • Umożliwia transfer danych w formacie 8K (7680 x 4320 pikseli przy 60 klatkach na sekundę), 4K (120 klatek na sekundę) oraz w rozdzielczości 10K (obraz statyczny) • Pełna obsługa obrazu HDR w formatach HDR10, HLG, w tym najnowszych formatów dynamicznych HDR10+ oraz DOLBY VISION do określania metadanych HDR • Pełna obsługa najnowszych formatów audio DOLBY ATMOS oraz DTS:X		35052993 8590669287413	38 x 251 x 152 mm 307 g	36 107,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>BBH 8010 ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA Z FUNKCJĄ AROMA • Funkcja Aroma - możliwość stosowania olejków do aromaterapii • Zbiornik na wodę o pojemności 2,3 litra • Działa do 7,5 godziny • Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 25 m² • Regulowana wydajność nawilżania • Wilgotność wyjściowych 300 ml / h • Wyłącza się automatycznie, gdy zbiornik wody zostanie opróżniony • Wskaźnik LED poziomu wody</p> 	41005285 8590669191956	210 x 297 x 213 mm 1160 g	12	196,90
<p>BBM 7000 CYFROWA NIANIA AUDIO Z EKRANEM LCD • Komunikacja jednokierunkowa • Cyfrowa technologia bezprzewodowa DECT (zapewnia doskonałą jakość dźwięku) • Częstotliwość transmisji 1,8 GHz • Szyfrowanie danych dla bezpieczeństwa • 120-kanalowy cyfrowy automatyczna transmisja • ECO MODE - energooszczędna transmisja • Wyświetlacz LED • Zasięg do 300m • Ostrzeżenie przy niedostatecznym zasięgu</p> 	41004783 8590669180981	95 x 112 x 123 mm 330 g	12	179,90
<p>BBM 7001 CYFROWA NIANIA ELEKTRONICZNA • komunikacja jednokierunkowa • bezprzewodowa technologia cyfrowa 2,4 GHz • funkcja VOX • wizualne obserwowanie poziomu hałasu w pomieszczeniu z dzieckiem • sygnalizacja utraty sygnału • ostrzeżenie wizualne niedostatecznego poziomu naładowania akumulatora • regulacja poziomu głośności • klips do paska z otworem do zawieszenia • zasięg nawet 300m • możliwość zastosowania 3x baterii typu AAA dla jednostki dziecka oraz 3x baterii typu AAA dla jednostki rodzica (baterie nie są w wyposażeniu urządzenia) • Zawartość opakowania: • 1 x Jednostka rodzica</p> 	41013463 8590669314980	57 x 211 x 143 mm 401 g	12	161,90
<p>BBM 7005 CYFROWA NIANIA AUDIO Z EKRANEM LCD • Komunikacja dwukierunkowa. Bezprzewodowa technologia cyfrowa 2,4 GHz. Podwyższony stopień bezpieczeństwa przeciwko niepożądanemu podsłuchiowaniu dzięki zaszyfrowanej transmisji sygnału. Wizualne śledzenie poziomu hałasu w pomieszczeniu z dzieckiem. Sygnalizacja dźwiękowa i LED na wypadek przzerwania sygnału. Ostrzeżenie wizualne niedostatecznego poziomu naładowania akumulatora. Mikrofon o wysokiej czułości. Regulacja poziomu głośności. Funkcja VOX. Światelko nocne na jednostce dla dziecka można regulować z obu jednostek (dziecko i rodzic)</p> 	41009414 8590669269891	88 x 141 x 201 mm 446 g	24	143,90
<p>BBM 7010 CYFROWA NIANIA AUDIO • Technologia DECT cyfrowa akumulatorowa zapewnia doskonałą jakość dźwięku • Częstotliwość transmisji 1,8 GHz • 120-kanalowy cyfrowy automatyczna skrzynia biegów • Zaszyfrowany sygnał transmisyjny dla zwiększenia zabezpieczenia przed podsłuchem • Podświetlany wyświetlacz LCD • Awaria sygnał dźwiękowy alarmu • ECO MODE - energooszczędna transmisja • Pomiar temperatury powietrza wokół dziecka • 5 poziomów głośności • Do 300m</p> 	41004784 8590669180998	95 x 112 x 123 mm 344 g	12	250,90
<p>BBM 7011 CYFROWA NIANIA ELEKTRONICZNA Z LCD WYŚWIETLACZEM • * komunikacja dwukierunkowa • * bezprzewodowa technologia cyfrowa 2,4 GHz • * podświetlony wyświetlacz LCD • pomiar temperatury w otoczeniu dziecka • sygnalizacja utraty sygnału • kontrolka niedostatecznie naładowanych akumulatorów/baterii • regulacja poziomu głośności • funkcja PAGE, która służy do lokalizacji zgubionej jednostki rodzica • funkcja VOX • klips do paska z otworem do zawieszenia • zasięg nawet 300m • Zawartość opakowania: • 1 x Jednostka rodzica • 1 x Jednostka dziecka • 1 x Zasilacz do jednostki rodzica</p> 	41013464 8590669315000	62 x 173 x 155 mm 468 g	12	214,90
<p>BBM 7020 CYFROWA NIANIA WIDEO • Bezprzewodowa technologia cyfrowa 2,4 GHz • Komunikacja dwukierunkowa • Kolorowy wyświetlacz LCD 2,4" • Kamera CMOS • Możliwość ustawienia kamery w różnych kątach ujęć • Zasięg aż do 250m • Automatykne przekazywanie obrazu w podświetleniu • Mikrofon o wysokiej czułości • Funkcja VOX (wyłączony/wyłaczony) • Ustawienie poziomu głośności i jasności • Jednostka rodzica z kłami na pasek oraz bazą (stojakiem) • Ostrzeżenie przy niedostatecznym zasięgu przy niskim stanie napięcia akumulatorów • 8 kołysanek • Wyświetlanie temperatury w okolicy dziecka</p> 	41004788 8590669181001	105 x 189 x 168 mm 573 g	12	537,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
BBP 1000 LAKTATOR RĘCZNY DWUFAZOWY • 2 fazy: tryb stymulacji oraz tryb ssania • Silikonowa nakładka masująca zmniejsza ból podczas karmienia piersią • Ergonomiczny kształt pozwala na łatwe i wygodne użycie • Wspiera naturalny wypływ mleka oraz wydajne odciążanie • Żadna z części nie zawiera BPA (Bisfenol A)	41004740 8590669171576	103 x 262 x 235 mm 534 g	24	89,90
				
BBP 1010 LAKTATOR ELEKTRYCZNY DWUFAZOWY • 2 fazy: regulowany tryb stymulacji oraz tryb ssania • 9 stopni natężenia podciśnienia do stymulacji oraz 9 stopni do odsysania • Ekran LCD sterowany mikrochipem - wyświetla aktualny stan oraz posiada funkcję pamięci i funkcję odliczania • Silikonowa nakładka masująca 3w1 (masaż-stymulacja-odciążanie) • Separacja powietrza i mleka • Adapter do butelek • Cicha praca • Nie zawiera BPA • wygodny do przenoszenia - 2 rodzaje zasilania: adapter zasilający oraz zasilanie 4 bateriami pozwala na używanie w domu oraz w podróży	41004477 8590669171583	153 x 175 x 225 mm 1065 g	12	537,90
				
BBS 3000 MIKROFALOWY STERYLIZATOR PAROWY • Sterylizacja 6 butelek lub 4 butelek z akcesoriami • Szybka sterylizacja w ciągu 5 minut • Schładzanie w 2 minuty po dezynfekcji	41004709 8590669171637	217 x 178 x 217 mm 853 g	12	89,90
				
BBS 3010 ELEKTRYCZNY STERYLIZATOR PAROWY • Duża pojemność - sterylizuje jednocześnie 6 butelek wszystkich typów lub 4 butelki z akcesoriami • Sterylizuje 6 butelek w przeciągu 9 minut • Dzięki parze o wysokiej temperaturze bakterie są całkowicie usuwane w bardzo krótkim czasie • Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wewnętrzna zapobiega wyciekowi mleka na płytę grzewczą • Eliminacja zanieczyszczeń zapewnia znacznie większą czystość i higienę procesu sterylizacji • Płyta grzewcza ze stali nierdzewnej zapobiega powstawaniu kamienia wodnego	41004782 8590669171644	230 x 310 x 230 mm 1753 g	12	161,90
				
BBW 2000 WIELOFUNKCYJNY PODGRZEWACZ DO BUTELEK DLA NIEMOWLĄT 3W1 • Podgrzewanie butelek dla niemowląt • Podgrzewanie pokarmów dla dzieci (szybkie i wygodne podgrzewanie mleka lub wody) • Szybka sterylizacja akcesoriów do karmienia (m.in. laktatorów, smoczków i innych akcesoriów dla niemowląt)	41004781 8590669171606	153 x 157 x 150 mm 831 g	24	143,90
				
BBW 2010 PODGRZEWACZ DO BUTELEK I POKARMÓW • Podgrzewanie pokarmów dla niemowląt do domu i samochodu • Podgrzewanie wszystkich typów butelek dla niemowląt • Idealny do użycia w domu oraz w samochodzie podczas podróży • Szybkie i równomierne podgrzewanie pokarmu w kilka minut • Automatyczne wyłączenie po zakończeniu cyklu podgrzewania • Butelka dla niemowląt nie jest częścią zestawu	41004999 8590669171613	140 x 176 x 143 mm 898 g	6	232,90
				
BBW 2030 WIELOFUNKCYJNY PODGRZEWACZ DO BUTELEK 4 W 1 • Podgrzewacz do butelek dla niemowląt. Gotowanie na parze. Sterylizacja butelek dla niemowląt i akcesoriów. Timer.	41012696 8590669308927	143 x 178 x 240 mm 1105 g	4	250,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>BFS 6501 ZESTAW JADALNY MELAMINOWY • Zestaw jadalny dla niemowlaków składa się z talerza z przegródkami, miski, garnuszka i sztućców. Idealna pomoc przy pierwszym karmieniu oraz do drobnych posiłków. Stołowanie najmniejszych z tym zestawem stanie się zabawą. Wspiera dzieci, aby nauczyły się samodzielnego jedzenia.</p> 	42002716 8590669238798	75 x 278 x 327 mm 466 g	24	89,90
<p>BNL 5010 SWIATELKO NOCNE DIABELEK • Sterowanie dotykiem lub wyłącznikiem. Możliwość ustawienia 2 poziomów intensywności światła. Uchwyt ergonomiczny. Tryb „Zасыпianie” – światło świeci najmniejszą intensywności i automatycznie wyłącza się po 10 minutach, aby aktywować wystarczy dotknąć. Zasilanie baterie 3xAAA baterie (nie stanowią zawartość dostawy)</p> 	50003819 8590669289516	115 x 100 x 127 mm 208 g	48	71,90
<p>BSB 4050 WAGA DLA DZIECI 2W1 • Ważenie niemowląt – do 10 kg z wanienką. Ważenie dzieci – do 40 kg bez wanienki. Podświetlony wyświetlacz LCD. Funkcja „TARA”. Funkcja „HOLD”.</p> 	41009413 8590669269877	120 x 278 x 350 mm 2095 g	4	250,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SES990BSS PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY THE ORACLE TOUCH • Profesjonalny ekspres do kawy the Oracle Touch • 15 bar włoska pompa • 2,5 litrowy zbiornik na wodę ze zintegrowanym filtrem wodnym • Funkcja Auto Start • Naczynie nierdzewne do spieniania mleka • Moc 2400 W</p> 	41008544 9312432029810	446 x 540 x 448 mm 19550 g	1	10 759,90
<p>SES990BTR PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY THE ORACLE TOUCH • Profesjonalny ekspres do kawy the Oracle Touch • 15 bar włoska pompa • 2,5 litrowy zbiornik na wodę ze zintegrowanym filtrem wodnym • Funkcja Auto Start • Naczynie nierdzewne do spieniania mleka • Moc 2400 W</p> 	41009380 9312432032209	446 x 540 x 448 mm 19550 g	1	10 759,90
<p>BES980BSS PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY THE ORACLE • Profesjonalny ekspres do kawy the Oracle • Automatyczne ubijanie i mielenie kawy • Komercyjna obrotowa dysza parowa 360° z 3 otworami • 2,5 litrowy zbiornik na wodę ze zintegrowanym filtrem wodnym • Moc 2400 W</p> 	41006988 9312432028738	447 x 540 x 452 mm 19659 g	1	8 959,90
<p>BES980BTR PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY THE ORACLE • Profesjonalny ekspres do kawy the Oracle • Automatyczne ubijanie i mielenie kawy • Komercyjna obrotowa dysza parowa 360° z 3 otworami • 2,5 litrowy zbiornik na wodę ze zintegrowanym filtrem wodnym • Moc 2400 W</p> 	41009663 9312432032742	447 x 540 x 452 mm 19659 g	1	8 959,90
<p>BES920BSS PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY • Profesjonalny ekspres do kawy Dual Boiler • Elektroniczny system kontroli temperatury PID • 15 barowa włoska pompa • Komercyjna obrotowa dysza parowa 360° z 3 otworami • 2,5 litrowy zbiornik na wodę ze zintegrowanym filtrem wodnym • Moc 2200 W</p> 	41006986 9312432030168	450 x 523 x 453 mm 15740 g	1	5 379,90
<p>BES920BTR PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY • Profesjonalny ekspres do kawy Dual Boiler • Elektroniczny system kontroli temperatury PID • 15 barowa włoska pompa • Komercyjna obrotowa dysza parowa 360° z 3 otworami • 2,5 litrowy zbiornik na wodę ze zintegrowanym filtrem wodnym • Moc 2200 W</p> 	41009379 9312432032087	450 x 523 x 453 mm 15740 g	1	5 379,90
<p>SES880BSS PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY • The Barista Touch Ekspres Kolbowy • Łatwy w obsłudze ekspres kolbowy z ekranem dotykowym i ze zintegrowanym młynkiem do kawy. • Wyposażony w automatyczną dyszę pary, programy ustawień kawy i pamięć do 8 własnych napojów. • System kontroli temperatury PID • Pojemnik na kawę ziarnistą 230g • Oddzielna dysza ciepłej wody • Zintegrowany metalowy tamper • 2l zbiornik na wodę • Podgrzewacz do filiżanek • Moc: 1680 W</p> 	41008470 9312432030151	395 x 422 x 400 mm 12260 g	1	5 019,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SES880BTR PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY • The Barista Touch Ekspres Kolbowy • Łatwy w obsłudze ekspres kolbowy z ekranem dotykowym i ze zintegrowanym młynkiem do kawy. • Wyposażony w automatyczną dyszę pary, programy ustawień kawy i pamięcią do 8 własnych napojów. • System kontroli temperatury PID • Pojemnik na kawę ziarnistą 230g • Oddzielna dysza ciepłej wody • Zintegrowany metalowy tamper • 2 l zbiornik na wodę • Podgrzewacz do filiżanek • Moc: 1680 W		41009584 9312432032148	395 x 422 x 395 mm 12280 g	1	5 019,90
SES878BSS PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY • SES878 - the Barista Pro™ • Ekspres kolbowy z młynkiem • Ekspres kolbowy do przygotowania espresso, cappuccino, latte i innych rodzajów kawy • Wbudowany młynek stożkowy z nierdzewnymi kamieniami do mielenia • Wyświetlacz LCD • Intuicyjny interfejs • 30 ustawień mielenia • Kolba ze stali nierdzewnej 54mm (19-22g) • System grzewczy ThermoJet™ • 3-sekundowy czas nagrzewania • Cyfrowa regulacja temperatury PID (+/- 2°C) • Programowalne i ręczne parzenie • System parzenia wstępnego • Zawór OPV gwarantujący stałe ciśnienie ekstrakcji		41009944 9312432032834	391 x 422 x 396 mm 11760 g	1	3 589,90
SES878BTR PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY • SES878 - the Barista Pro™ • Ekspres kolbowy z młynkiem • Ekspres kolbowy do przygotowania espresso, cappuccino, latte i innych rodzajów kawy • Wbudowany młynek stożkowy z nierdzewnymi kamieniami do mielenia • Wyświetlacz LCD • Intuicyjny interfejs • 30 ustawień mielenia • Kolba ze stali nierdzewnej 54mm (19-22g) • System grzewczy ThermoJet™ • 3-sekundowy czas nagrzewania • Cyfrowa regulacja temperatury PID (+/- 2°C) • Programowalne i ręczne parzenie • System parzenia wstępnego • Zawór OPV gwarantujący stałe ciśnienie ekstrakcji		41009768 9312432032841	393 x 421 x 397 mm 11740 g	1	3 589,90
SES878BST PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY • SES878 - the Barista Pro™ • Ekspres kolbowy z młynkiem • Ekspres kolbowy do przygotowania espresso, cappuccino, latte i innych rodzajów kawy • Wbudowany młynek stożkowy z nierdzewnymi kamieniami do mielenia • Wyświetlacz LCD • Intuicyjny interfejs • 30 ustawień mielenia • Kolba ze stali nierdzewnej 54mm (19-22g) • System grzewczy ThermoJet™ • 3-sekundowy czas nagrzewania • Cyfrowa regulacja temperatury PID (+/- 2°C) • Programowalne i ręczne parzenie • System parzenia wstępnego • Zawór OPV gwarantujący stałe ciśnienie ekstrakcji		41013019 9355973007459	395 x 428 x 400 mm 12820 g	1	3 589,90
BES875BSS EKSPRES DO KAWY Z MŁYNKIEM • Ekspres do kawy z wbudowanym młynkiem stożkowym z nierdzewnymi kamieniami do mielenia • 18 ustawień grubości mielenia • Dysza parowa obracająca się o 360° • 2 litrowy zbiornik na wodę z systemem filtracji • Moc 1560 - 1850 W		41008912 9312432030144	395 x 425 x 395 mm 11991 g	1	3 229,90
BES875BKS EKSPRES DO KAWY Z MŁYNKIEM • Ekspres do kawy z wbudowanym młynkiem stożkowym z nierdzewnymi kamieniami do mielenia • 18 ustawień grubości mielenia • Dysza parowa obracająca się o 360° • 2 litrowy zbiornik na wodę z systemem filtracji • Moc 1560 - 1850 W		41009001 9312432030793	393 x 425 x 397 mm 12566 g	1	3 229,90
SEP920BSS EKSPRES DO KAWY • Sercem tej maszyny jest system ogrzewania z dwoma bojlerami • Bojler do espresso jest sterowany temperaturą PID, podczas gdy oddzielny bojler parowy zapewnia natychmiastową i mocną parę na żądanie • Dzięki temu możesz wycisnąć shota w odpowiedniej temperaturze, zapewniając optymalny smak, a jednocześnie gotując mleko na parze w jakości kawiarzy		41012871 9355973008333	455 x 471 x 634 mm 19500 g	1	6 099,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SES500BSS EKSPRES DO KAWY • Kompaktowy Ekspres • System podgrzewania - ThermoJet®, gotowy do ekstrakcji kawy w zaledwie 3 sekundy • Automatyka dysza pary • Wyjmowany zbiornik wody o pojemności 1,8l z systemem filtracji • Automatyka czyszczenia po każdej ekstrakcji • 3 poziomy ustawienia temperatury mleka • Podgrzewacz do filiżanek • Zużycie energii: 1600 W • Kompaktowe wymiary, aby zaoszczędzić miejsce na linii kuchennej lub w biurze • Wymiary (szer. X wys. X gł.): 31 x 19,5 x 32 cm / waga: 4,9 kg		41009351 9312432031523	247 x 428 x 414 mm 6745 g	1	2 149,90
SES500BTR EKSPRES DO KAWY • Kompaktowy Ekspres. System podgrzewania - ThermoJet®, gotowy do ekstrakcji kawy w zaledwie 3 sekundy. Automatyka dysza pary. Wyjmowany zbiornik wody o pojemności 1,8l z systemem filtracji. Automatyka czyszczenia po każdej ekstrakcji. 3 poziomy ustawienia temperatury mleka. Podgrzewacz do filiżanek. Zużycie energii: 1600 W. Kompaktowe wymiary, aby zaoszczędzić miejsce na linii kuchennej lub w biurze. Wymiary (szer. X wys. X gł.): 31 x 19,5 x 32 cm / waga: 4,9 kg		41009586 9312432031882	245 x 425 x 415 mm 6783 g	1	2 149,90
SES500BST EKSPRES DO KAWY • Kompaktowy Ekspres. System podgrzewania - ThermoJet®, gotowy do ekstrakcji kawy w zaledwie 3 sekundy. Automatyka dysza pary. Wyjmowany zbiornik wody o pojemności 1,8l z systemem filtracji. Automatyka czyszczenia po każdej ekstrakcji. 3 poziomy ustawienia temperatury mleka. Podgrzewacz do filiżanek. Zużycie energii: 1600 W. Kompaktowe wymiary, aby zaoszczędzić miejsce na linii kuchennej lub w biurze. Wymiary (szer. X wys. X gł.): 31 x 19,5 x 32 cm / waga: 4,9 kg		41013020 9355973007428	245 x 425 x 415 mm 6783 g	1	2 149,90
BES810BSS EKSPRES DO KAWY • Ekspres do kawy espresso • System ciepły Thermocoil • Elektroniczny system kontroli temperatury zapewnia stałą temperaturę podczas ekstrakcji kawy • Dysza parowa obracająca się o 360° • 1,8l wyjmowany zbiornik na wodę z systemem filtracji • Moc 1600 W		41006981 9312432028622	330 x 434 x 383 mm 8664 g	1	1 799,90
BCG820BSS ELEKTRYCZNY MŁYNEK DO KAWY • Wysokiej jakości stal nierdzewna • Podświetlany wyświetlacz LCD • Wyjmowana tacka ociekowa • 60 ustawień grubości mielenia • Moc 165 W		41006987 9312432029797	200 x 467 x 280 mm 4354 g	2	1 259,90
BCG820BTR ELEKTRYCZNY MŁYNEK DO KAWY • Wysokiej jakości stal nierdzewna • Podświetlany wyświetlacz LCD • Wyjmowana tacka ociekowa • 60 ustawień grubości mielenia • Moc 165 W		41009378 9312432032285	200 x 467 x 280 mm 4354 g	2	1 259,90
BCG820BST ELEKTRYCZNY MŁYNEK DO KAWY • Wysokiej jakości stal nierdzewna • Podświetlany wyświetlacz LCD • Wyjmowana tacka ociekowa • 60 ustawień grubości mielenia • Moc 165 W		41012967 9355973007398	200 x 467 x 280 mm 4354 g	2	1 259,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>BCG600SIL ELEKTRYCZNY MŁYNEK DO KAWY • Wysokiej jakości stal nierdzewna • 60 precyzyjnych ustawień grubości mielenia • Zabezpieczenie termiczne silnika przed przegrzaniem • Zastosnik na ziarna kawy o pojemności 340 g • Moc 130 W</p> 	41007017 9312432030069	207 x 448 x 260 mm 3659 g	2	899,90
<p>BCG600BTR ELEKTRYCZNY MŁYNEK DO KAWY • Wysokiej jakości stal nierdzewna • 60 precyzyjnych ustawień grubości mielenia • Zabezpieczenie termiczne silnika przed przegrzaniem • Zastosnik na ziarna kawy o pojemności 340 g • Moc 130 W</p> 	41009585 9312432032247	205 x 445 x 260 mm 3750 g	2	899,90
<p>SDC400BSS EKSPRES DO KAWY • The Sage Precision Brewer™ • Kawa przelewowa parzona automatycznie • SDC400BSS • PID (+/- 1°C) precyzyjna i regulowana kontrola temperatury • System podgrzewania - Thermocoil • Regulowane: temperatura i czas ekstrakcji kawy • 6 unikalnych trybów parzenia zapewniających idealną i zrównoważoną kawę • Program FAST – szybkie parzenie 12 filiżanek w 7 minut • Program GOLD – kawa wysokiej jakości – Standard SCA Gold Cup • Program STRONG – automatyczne parzenie mocnej kawy • Program COLD Brew – program parzenia kawy „na zimno” - do 16 godzin ekstrakcji kawy wodą</p> 	41010659 9312432030106	235 x 475 x 392 mm 5860 g	1	1 259,90
<p>BGR840BSS GRILL KONTAKTOWY Z SONDĄ • Inteligentny grill kontaktowy BBQ z sondą • Regulowana wysokość górnej płyty • Wyjmowana tacka ociekowa na tłuszcz i sok • Funkcja Rest Meat • Zakres ustawień temperatury 160-230°C • Moc 2400 W</p> 	41007008 9312432029865	215 x 418 x 475 mm 10081 g	2	1 799,90
<p>BGR820BSS GRILL KONTAKTOWY • Grill kontaktowy i BBQ 2w1 • Regulowana wysokość górnej płyty • Wyjmowana tacka ociekowa na tłuszcz i sok • Zakres ustawień temperatury 160-230°C • Funkcje timera (do 30 minut) • Moc 2400 W</p> 	41007007 9312432028967	216 x 417 x 470 mm 9974 g	2	1 529,90
<p>SGR700BSS GRILL KONTAKTOWY • Grill kontaktowy • Od panini po steki - wszystko dzięki dwustronnym wymiennym talerzom ceramicznym. • Ten kompaktowy i wszechstronny grill pokocha każdy, kto zмага się z przestrzenią w domu, ale chce mieć w domu • najlepszy produkt. • Prosta obsługa sprawia, że obsługa grilla jest naprawdę odpowiednia dla każdego, jest możliwa na każdej płycie grillowej • grilluj kolejne danie. • Kontrola każdej płyty oddzielnie. • Przygotowanie potraw na nieprzysierającej ceramicznej powierzchni minimalizuje zapotrzebowanie na oleje. • Możliwe są zdejmowane i dwustronne deski</p> 	41010938 9312432033466	262 x 393 x 428 mm 8320 g	2	989,90
<p>BGR200BSS GRILL KONTAKTOWY • Dolna i górna płyta grillowa - żebrowana • Regulowana wysokość płyty górnej • Zakres ustawień temperatury 180 - 220 °C • Wyjmowana tacka ociekowa na tłuszcz i sok • Moc 2200 W</p> 	41006998 9312432028486	180 x 427 x 392 mm 6648 g	2	535,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SSG600 GRILL KONTAKTOWY DO SANDWICZY • Płyty grillowe z nieprzywierającą powłoką Quantanium TM • Zakres ustawień temperatury 180 - 220 °C • Wyjmowana tacka ociekowa na tłuszcz i sok • Moc 2200 W</p> 	41007102 9312432029537	150 x 323 x 353 mm 3987 g	2	535,90
<p>SGR001 PŁYTY GRZEWcze • Płyty grzewcze do gofrów do urządzenia SGR700 • Zestaw zawiera górną i dolną płytę • System „No Mess” zapobiega rozlewaniu się ciasta poza obszar płyt gofrowniczych • Nieprzywierająca powierzchnia ceramiczna • Nadają się do mycia w zmywarce</p> 	41011042 9312432033398	70 x 287 x 322 mm 1952 g	5	320,90
<p>SJE830BSS SOKOWIRÓWKA • The Nutri Juicer Cold XL - SJE830BSS • Do łatwego i szybkiego przygotowywania świeżych soków owocowych i warzywnych • Bardzo duży 88mm otwór wsadowy • Mikro siatka wykonana ze stali nierdzewnej i wzmocnionego tytanu dla maksymalnej ekstrakcji soku • Zdemontowane części można myć w zmywarce • System bezpieczeństwa uniemożliwia aktywację urządzenia jeśli nie zostało prawidłowo złożone • Moc: 1500 W • Użyte materiały: Szrotowana stal nierdzewna • 1,2l naczynie do zlewania soku, w tym separator • Ochrona przed nadmiernym przeciążeniem • Wymiary: 54 x 29 x 51 cm</p> 	41010658 9312432030649	285 x 536 x 513 mm 8740 g	1	1 799,90
<p>BJE430SIL SOKOWIRÓWKA • Pojemnik na sok o pojemności 2l • 2 ustawienia prędkości (Low/High) • System bezpieczeństwa • Mikrofiltr ze stali nierdzewnej do ekstrakcji o 20% więcej minerałów • Pojemnik na miąższ 3l • Moc 1250 W</p> 	41006923 9312432028509	330 x 511 x 415 mm 7231 g	1	804,90
<p>BJE410 SOKOWIRÓWKA • Sokowirówka z dużym otworem wlotowym • 2 ustawienia prędkości (High/Low) • Pojemnik na sok o pojemności 1l • Pojemnik na miąższ 3l • Moc 1200 W</p> 	41007006 9312432029018	276 x 473 x 362 mm 6363 g	1	715,90
<p>SJE530 SOKOWIRÓWKA • Sokowirówka z technologią „Cold Spin” • Utrzymuje maksymalny stosunek witamin dzięki niskiej temperaturze • Minimalistyczny i ekonomiczny design • Pobór mocy 1200 do 1300 W • Dwie opcje ustawień prędkości • W zestawie pojemnik na 2l • Bardzo duża taca na owoce lub warzywa (88 mm) • 2 lata gwarancji na produkt</p> 	41012487 9312432032476	330 x 520 x 411 mm 8792 g	1	1 079,90
<p>SJB815 BLUICER • Urządzenie Sage SJB815 Blucier jest odpowiedni do rozdrabniania, miksowania, przygotowania potraw, kruszenia lodu, robienia ulubionego soku, itp. System ostrzy Mini Kinetix™, dopasowany swym kształtem do dna naczynia, sprawia że włożone produkty obracają się w naczyniu od zewnętrznej strony ku górze, a następnie opadają przez środek bezpośrednio na system ostrzy. W ten sposób zawsze osiągniesz doskonałą obróbkę produktów spożywczych, włącznie z kruszeniem lodu.</p> 	41010939 9312432035729	283 x 529 x 538 mm 10020 g	1	2 149,90






	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
SJB615 BLUICER • Urządzenie Sage SJB615 Bluicer jest odpowiedni do rozdrabniania, miksowania, przygotowania potraw, kruszenia lodu, robienia ulubionego soku, itp. System ostrzy Mini Kinetix™, dopasowany swym kształtem do dna naczynia, sprawia że włożone produkty obracają się w naczyniu od zewnętrznej strony ku górze, a następnie opadają przez środek bezpośrednio na system ostrzy. W ten sposób zawsze osiągniesz doskonałą obróbkę produktów spożywczych, włącznie z kruszeniem lodu.		41011041 9312432035736	283 x 529 x 538 mm 8920 g	1 1 709,90
800CP WYCISKARKA DO CYTRUSÓW • Opatentowane składane ramię • System bezpieczeństwa zapobiegający uruchomieniu przy nieprawidłowym złożeniu • 1 prędkość dla różnych rodzajów owoców i warzyw • Moc 110 W		41006995 9312432028554	250 x 430 x 356 mm 5480 g	1 1 169,90
BCP600SIL WYCISKARKA DO CYTRUSÓW • Opatentowane składane ramię • System bezpieczeństwa zapobiegający uruchomieniu przy nieprawidłowym złożeniu • 1 prędkość dla różnych rodzajów owoców i warzyw • Moc 110 W		41007028 9312432029179	254 x 436 x 355 mm 4788 g	1 715,90
BEM825BAL MIKSER PLANETARNY • Cyfrowy wyświetlacz • 12 zaawansowanych ustawień prędkości • Funkcja przzerwania pracy • Funkcja zliczania czasu przetwarzania • Funkcja odliczania • Akcesoria: • Mieszadło płaskie • Mieszadło do ubijania • Hak ugniatający • Mieszadło ze szpatułką • Praktyczny skrobak • Pokrywka ochronna misy – chroni przed zabrudzeniem miksera i ułatwia dodawania składników • Szklana misa 4,7l z uchwytem • Naczynie ze stali nierdzewnej - 3,8l • Specyfikacja techniczna: • Moc: 1200 W • Wykorzystane materiały: odlew ze stali nierdzewnej, stop metali szlachetnych		41008985 9312432030120	295 x 493 x 470 mm 12689 g	1 1 969,90
BFP820 ROBOT KUCHENNY • Robot kuchenny • Silnik indukcyjny o mocy 2000 W • System bezpieczeństwa zatrzymuje się lub nie uruchamia silnika, jeśli duży element prasy zostanie usunięty lub urządzenie jest nieprawidłowo zmontowane. • Funkcja PULSE do przetwarzania żywności o krótkim impulsie • Funkcja timera służy do ustawiania żądanego czasu przetwarzania żywności. Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie ustawionego czasu • Z przystawką do obierania i krojenia w kostkę		41011089 9312432030311	303 x 545 x 605 mm 16560 g	1 2 509,90
BFP800 ROBOT KUCHENNY • Silnik indukcyjny o mocy 2000 W • System bezpieczeństwa zapobiegnie włączeniu lub wyłączeniu silnika, jeśli duży dociskacz jest wyjęty lub urządzenie jest nieprawidłowo zmontowane. • Funkcja PULSE do krótkiej, impulsowej obróbki produktów • Funkcja timera służy do ustawiania czasu obróbki produktów -po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłącza się automatycznie		41007103 9312432030175	305 x 595 x 455 mm 14200 g	1 2 149,90
SBL920 PROFESJONALNY BLENDER KIELICHOWY • the Super Q™ Super Blender Stołowy Sage SBL920 • 12 prędkości pracy: (masło, mleko orzechowe, mielenie mąki, doskonale koktajle, kremowe dipy, pyszne sosy, dressingi, świeżo mielone ziola) • Program Pulse / Ice Crush • Program Smoothie • Program Green Smoothie • Program Frozen Dessert • Program zupy • Program Auto Clean • Ustawienie prędkości obrotowej i pokrętko ustawień • Pojemnik 2.0l. wykonany z Eastman Tritan™ • Dodatkowy pojemnik na smoothie 0,7l. wykonany z Eastman Tritan™ • Pokrywa z wymiową wewnętrzną pokrywką • Ubijak do mrożonych deserów		41009713 9312432031660	280 x 477 x 470 mm 8800 g	1 2 689,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SBL820 PROFESJONALNY BLENDER KIELICHOWY • the Q™ Blender Stołowy Sage SBL820 • 5 prędkości pracy: miksowanie, siekanie (salsa i dipy), mieszanie, purée (masło orzechowe), mielenie (mąka) • Program Pulse / Ice Crush • Program Smoothie - bardziej wyszukane koktajle • Program Green Smoothie dla zdrowych zielonych koktajli • Program Soup do kremowych zup • Przycisk Auto Clean • Pojemnik z wytrzymałego kopoliestru o pojemności 2,0l. • Pokrywa z wymiową wewnętrzną pokrywką • Ubijak • Moc: 2400 W • Napięcie: 220 - 240 V ~ 50 Hz • Wymiary: 46 x 21 x 27 (wys. X szer. X gł.)mm • Waga: 3,3 kg</p> 	41009712 9312432031721	282 x 456 x 322 mm 6700 g	1	1 799,90
<p>SBL620SIL PROFESJONALNY BLENDER KIELICHOWY • Blender kielichowy do przygotowania koktajli, potraw, mieszania, siekania, kruszenia lodu i mieszania próżniowego (VAC Q - nie dostępny w zestawie) • Naczynie 1,5l wykonane z Tritanu™ z wbudowanym systemem ostrzy Kinetix® dostosowanym do kształtu dna naczynia • Programy podstawowe: Ice Crush / Smoothie / Green Smoothie • Wyświetlacz LCD z odliczaniem czasu mieszania • Podświetlane przyciski • Wewnętrzna wymiowana pokrywa umożliwia dodawanie składników do naczynia podczas miksowania • Naczynie do miksowania można myć w zmywarce do naczyń</p> 	41008984 9312432030281	230 x 407 x 320 mm 5134 g	1	1 259,90
<p>BBL405BAL BLENDER KIELICHOWY • Pojemnik do miksowania 1,5l, z Tritanu Eastman – odporny na zdrapania i pęknięcia • 4 prędkości elektroniczne • Funkcja Pulse • Funkcja automatycznego czyszczenia • Moc 1000 W</p> 	41007000 9312432030052	210 x 367 x 282 mm 3553 g	2	535,90
<p>SBL002 AKCESORIA • the Vac Q™ Przystawka Próżniowa Sage SBL002 • Przystawka próżniowa do przygotowywania lekkich koktajli i smoothies, która pozwala zachować maksymalną ilość enzymów • Baterie AA 4x1,5 (nie dołączone) • Kompatybilny z blenderami: SBL920, SBL820 i SBL620. • Automatyczne wyłączenie po usunięciu maksymalnej ilości powietrza z kielicha blendera • Przystawka próżniowa jest bardzo łatwa do zamontowania na pokrywie kielicha blendera • Zasilanie: baterie 4xAA 1,5 V (brak w zestawie) • Wymiary: 91 x 58 x 58 (wys. X szer. X gł.)mm • Waga: 0,18 kg</p> 	41009714 9312432032483	93 x 172 x 95 mm 593 g	4	356,90
<p>BPB620BAL SMOOTHIE BLENDER • Blender do smoothie z akcesoriami • Silnik o mocy 1000 W • Pojemniki wyprodukowane z Eastman Tritanu</p> 	41007005 9312432028813	263 x 445 x 300 mm 4786 g	2	829,90
<p>BTM800BSS AUTOMATYCZNY CZAJNIK DO HERBATY • Automataczny czajnik z hydraulicznym podnoszeniem sitka • Wybór temperatury w zależności od rodzaju herbaty oraz wybór intensywności naparu z herbaty • Sitko ze stali nierdzewnej • Funkcja Keep Warm utrzymuje ustawioną temperaturę do 1 godziny • Pojemność 1,5l • Podstawa obrotowa 360° • Moc 1840 W</p> 	41006990 9312432029964	201 x 335 x 263 mm 3170 g	2	1 079,90
<p>STM700SHY AUTOMATYCZNY CZAJNIK DO HERBATY • The Tea Maker™ - Sage STM700 • Kompaktowy czajnik elektryczny do herbaty z automatycznym podnoszeniem sitka • Wybór temperatury parzenia / intensywności naparu w zależności od rodzaju herbaty - Zielona, Czarna, Biała, Ziola i herbata Oolong • Możliwość własnych ustawień temperatury i stopnia zaparzenia herbaty • Funkcja podtrzymywania ustawionej temperatury - „Keep Warm” • Możliwość ponownej aktywacji funkcji „Keep Warm” po zdjęciu czajnika z podstawy • Pojemność do gotowania wody (max. 1l) • Pojemność do zaparzenia herbaty (max. 0,8l)</p> 	41009943 9312432032667	196 x 300 x 256 mm 2505 g	2	829,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
SKE735BSS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7 litra • Moc 2400 W • Podstawa obrotowa 360 ° • Wyjmowany filtr • Obustronne oznaczenie poziomu wody • Sygnalizacja dźwiękowa wrzącej wody • Wykonane ze stali nierdzewnej		41012492 9312432031035	215 x 265 x 261 mm 2253 g	2	535,90
SKE735BTR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7 litra • Moc 2400 W • Podstawa obrotowa 360 ° • Wyjmowany filtr • Obustronne oznaczenie poziomu wody • Sygnalizacja dźwiękowa wrzącej wody • Wykonane ze stali nierdzewnej		41009477 9312432030991	216 x 265 x 260 mm 2273 g	2	535,90
SKE825BSS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Regulacja temperatury w zależności od rodzaju przyrządzanego napoju • Moc 2200 W • Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury/wrzenia • Funkcja Keep Warm utrzymuje ustawioną temperaturę przez 20 minut		41008808 9312432030212	185 x 276 x 228 mm 2065 g	2	535,90
SKE700BSS CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7 litra • Moc 2200 W • Podstawa obrotowa 360 ° • Wyjmowany filtr • Obustronne oznaczenie poziomu wody • Wykonane ze stali nierdzewnej		41008967 9312432030199	191 x 277 x 242 mm 1903 g	2	356,90
BKE395CLR CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Czajnik Elektryczny - the Compact Kettle™ Pure • Mechanizm tłumiący otwieranie pokrywy • Pojemność: 1l • Obrotowa podstawa 360° • Wyjmowany filtr • Szkło hartowane SCHOTT • Otwieranie pokrywy przyciskiem • Wziernik w pokrywie czajnika • Podświetlany przycisk włączania/wyłączania • Sygnał dźwiękowy wskazujący gotowanie wody • Automatyczne wyłączenie • Ochrona przed przegrzaniem po włączeniu urządzenia bez wody • Moc: 2400 W • Użyte materiały: stal nierdzewna i szkło SCHOTT • Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 20 x 15 x 19 cm		41008913 9312432029919	222 x 247 x 226 mm 1711 g	2	320,90
STA735BSS TOSTER • 2 otwory na tosty • 6 stopni okiekania • Moc 2400 W		41009140 9312432031042	258 x 244 x 403 mm 3489 g	2	535,90
STA735BTR TOSTER • 2 otwory na tosty • 6 stopni okiekania • Moc 2400 W		41009474 9312432031011	257 x 245 x 403 mm 3579 g	2	535,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
BTA825BSS TOSTER • Posiada otwory na 2 kromki • Mechanizm podnoszenia tostów • Wyświetlacz LED z odliczaniem skali czasu opiekania • Automacyjny system centrowania kromek dla równomiernego pieczenia • Automacyjne przełączanie w tryb gotowości po 30 sekundach bezczynności • Schowek na kabel zasilający • 5 stopni opiekania • Funkcja odmrażania • Funkcja „A Bit More” umożliwia dłuższe podpieczenie, dodając jeden cykl opiekania • Funkcja „Crumpet” • Sygnalizacja „Toast Ready” wskazuje koniec procesu opiekania • Funkcja automatycznego wyłączenia, w momencie gdy tost jest zablokowany • MOC: 1100 W		41008738 9312432030274	210 x 228 x 335 mm 3083 g	2	589,90
BTA720BSS TOSTER • 2 otwory na tosty • 5 stopni opiekania • Funkcja rozmrażania • Funkcja dodatkowego opiekania • Moc 1000 W		41006993 9312432028547	230 x 228 x 327 mm 2637 g	4	410,90
BSM600SIL PISTOLET DO WĘDZENIA • Pistolet do wędzenia potraw • System wędzenia zimnym dymem • W zestawie 2 rodzaje zrębków • 2 prędkości podawania dymu		41007026 9312432030243	75 x 220 x 250 mm 1030 g	4	535,90
BPR700BSS GARNEK WIELOFUNKCYJNY MULTICOOKER • Połączenie garnka do gotowania na parze i garnka do powolnego gotowania • Pojemność 6 l • Potrójny system bezpieczeństwa • Moc 1100 W		41007027 9312432029940	340 x 385 x 340 mm 7587 g	1	1 259,90
BRC600 GARNEK DO GOTOWANIA RYŻU • Wielofunkcyjny garnek „Risotto Plus” • Moc: 760 W • Użyte materiały: polerowana stal nierdzewna, szkło hartowane • Wymiary (wys. x szer. x gł.) 27 x 31,5 x 29,5 cm • Waga: 2,9 kg		41008739 9312432029957	318 x 262 x 325 mm 3727 g	2	535,90
BOV820 MINIPIEKARNIK ELEKTRYCZNY • Nierdzewny wielofunkcyjny minipiekarnik elektryczny • 10 zaprogramowanych trybów pracy • Nieprzewierająca powierzchnia wewnętrzna piekarnika • Pojemność piekarnika 22 l • Moc 2400 W		41006996 9312432029933	446 x 370 x 588 mm 13458 g	1	1 349,90
SOV860BSS MINIPIEKARNIK ELEKTRYCZNY • Piekarnik elektryczny ze stali nierdzewnej • 10 zaprogramowanych rodzajów pieczenia • Obejmujących frytkownicę i powolne pieczenie • 5 niezależnych elementów grzejnych dla doskonałych rezultatów pieczenia • Nieprzewierająca powłoka wewnętrzna piekarnika • Duży podświetlany wyświetlacz LCD ze wszystkimi niezbędnymi danymi • Dzięki funkcji „Element IQ®” - 5 niezależnych kwarcowych elementów przenosi energię ciepłą dokładnie tam, gdzie jest ona potrzebna. Każdy element dostosowuje się automatycznie do wybranej metody pieczenia.		41010940 9312432033510	440 x 370 x 610 mm 14500 g	1	1 969,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SPZ820BSS PIEC DO PIZZY • Piec do pizzy o temperaturze 400 ° C • 3 rodzaje ogrzewania: aktywne ogrzewanie dolne, intensywne ogrzewanie bezpośrednie i gorące powietrze promieniujące 400 ° C w całej przestrzeni pieca • SYSTEM ELEMENT IQ® • Ruchomy spód pieca • 5 programów • Tryb ręczny • WYDAJNOŚĆ PIECA CEGLANEGO - pierwszy piec domowy, który osiągnie 400 ° C • System ELEMNET IQ kontroluje moc grzejników niezależnie od siebie</p> 	41011397 9312432030861	483 x 548 x 570 mm 21040 g	1	3 949,90
<p>BCI600 MASZYNA DO LODÓW • the Smart Scoop™ Maszyna do produkcji lodów z kompresorem • 12 programów ustawień struktury (lody, sorbet, mrożony jogurt i gelato) • Funkcja utrzymania w chłodzie do 3 godzin • Schłodzenie na -30°C przed użyciem • 1 l naczynie na lody lub sorbet • Wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem i elektronicznym sterowaniem • Przejrzysta pokrywa do kontroli i łatwego dodawania składników • Wyjmowane naczynie bez konieczności zamrażania w zamrażarce • Możliwość wyboru trybu automatycznego lub ręcznego od 5 do 180 min • Wyjmowane naczynie • Wyjmowane mieszadło</p> 	41008507 9312432030076	338 x 347 x 466 mm 13446 g	1	1 529,90
<p>SDC003 PORTAFILTR • Zaprojektowany tak, aby pasował do drippe-rów , takich jak Hario V60 i Kalita Wave. Dedykowana głowica prysznicowa: Do równomiernego rozprowadzania wody do kawy grupowej Nadaje się do 1 - 4 filiżanek. Dołączone akcesoria: futerał do przenoszenia/podstawa na kubek</p> 	41012211 9312432030588	95 x 60 x 95 mm 180 g	1	143,90
<p>BMF600BSS SPIENIACZ DO MLEKA • Ustawianie temperatury w zakresie 40-80 °C • Moc 500 W</p> 	41007025 9312432029926	175 x 325 x 203 mm 2186 g	2	715,90
<p>BES003 DZBANEK DO SPIENIANIA MLEKA • Wbudowany termometr • Pojemność 480 ml</p> 	41007800 9312432029995	87 x 114 x 116 mm 272 g	20	143,90
<p>BES100 POJEMNIK NA FUSY • Wykonanie ze stali nierdzewnej • Podkładka antypoślizgowa • Pojemność: 0,5l</p> 	41007799 9312432021876	147 x 140 x 159 mm 561 g	4	179,90
<p>KÁVA RESERVA 250G KAWA • Mieszanka dla prawdziwych miłośników kawy z autentycznym i niepowtarzalnym aromatem przypominającym najlepsze przyprawy, takie jak cynamon, kakao i suszone owoce • Opakowanie 250g</p> 	98030821 8594068555005	102 x 118 x 102 mm 345 g	12	42,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>SVT657841GP ZRĘBKİ DO WĘDZENIA • Drewniane zrębki do wędzenia z białego orzecha, dębu, wiśni i mesquite • 4x250 ml</p> 	41007831 606993879502	108 x 105 x 220 mm 435 g	1	105,90
<p>BES007 ŚRODEK DO ODKAMIENTOWANIA • Środek do odkamieniania ekspresów do kawy i czajników elektrycznych • Opakowanie 4x25g</p> 	41007796 9312432025683	45 x 131 x 88 mm 131 g	12	80,90
<p>BES006 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA SPIENIACZA DO MLEKA • Środek do czyszczenia dysz parowych (10x10g) • Opakowanie 10x10g</p> 	41007795 9312432024471	78 x 107 x 80 mm 142 g	20	71,90
<p>BEC250 TABLETKI DO CZYSZCZENIA EKSPRESU • Tabletki do czyszczenia ekspresu • Opakowanie zawiera 8 tabletek</p> 	41007798 9312432030045	62 x 10 x 115 mm 21 g	40	71,90
<p>BES008 FILTR DO WODY • Filtr do wody do ekspresów do kawy • Przewietrzona woda chroni ekspres przed osadzaniem się kamienia • Wychwytyje zanieczyszczenia i niepożądane substancje</p> 	41007858 9312432028165	38 x 225 x 85 mm 77 g	20	71,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
PHHB 6910 ROZDRABNIACZ ŻYWNOSCI • pobór mocy 400 W • szklana miska o pojemności 1,5l • 4 noże do krojenia ze stali nierdzewnej • antypoślizgowe dno siekacza • biały kolor	41008839 8590669264384	220 x 190 x 320 mm 2518 g	8	177,90
PHHB 6911 ROZDRABNIACZ ŻYWNOSCI • pobór mocy 400 W • szklana miska o pojemności 1,5l • 4 noże do krojenia ze stali nierdzewnej • antypoślizgowe dno siekacza • czarny kolor	41008840 8590669264407	220 x 190 x 320 mm 2518 g	8	177,90
PHFP 7725 ROBOT KUCHENNY • 1000 W • 3 zaprogramowane programy: ciasto / spiralizer / kruszenie lodu • 5 prędkości + puls • nieszkodliwa plastikowa miska o pojemności 2l • zamek bezpieczeństwa pokrywy	41008887 8590669264469	300 x 290 x 637 mm 7760 g	1	804,90
PHHB 6620 IMMERSION BLENDER • Silnik prądu stałego o mocy 800 W • Inteligentna kontrola prędkości • wygodny „chwyt pistoletowy” • Wskaźnik pracy LED • miska do mieszania 1l	41008528 8590669252947	214 x 268 x 308 mm 2064 g	4	231,90
PHAO 1000 FRYTOWNICA POWIETRZNA • Pojemność 10 litrów • 9 programów automatycznych • ustawienie temperatury 40 - 200 ° C • regulator czasowy • moc 1500W	41012915 8590669310951	381 x 432 x 382 mm 9303 g	1	661,90
PHAF 5000 FRYTOWNICA POWIETRZNA • objętość 5l • sterowanie dotykowe i wyświetlacz LED • 9 programów smażenia • zakres ustawienia temperatury 80 - 200°C • timer z ustawieniem do 60 minut • nieprzywierająca powierzchnia kosza do smażenia • konstrukcja ze stali nierdzewnej • pobór mocy 1700 W	41010199 8590669286768	367 x 360 x 415 mm 7160 g	1	535,90
PHAF 3500 FRYTOWNICA POWIETRZNA • pojemność kosza 3,5l • zakres ustawienia temperatury 80 - 200°C • timer z ustawieniem do 60 minut • nieprzywierająca powierzchnia kosza i wyjmowane pojemniki • pobór mocy 1500W	41012803 8590669309863	322 x 347 x 378 mm 5718 g	1	446,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PHCM 3000 EKSPRES DO KAWY • konstrukcja ekspresu ze stali nierdzewnej • Czajnik termiczny o podwójnych ściankach o pojemności 1,2l • Wyświetlacz LCD z timerem • Blokada kąpienia • możliwość zastosowania filtra papierowego lub stałego • automatyczne wyłączenie po 2 minutach • widoczny wskaźnik poziomu wody • pobór mocy 800W</p> 	41008828 8590669262090	190 x 345 x 252 mm 2770 g	4	267,90
<p>PHGR 9000 GRILL KONTAKTOWY • 9 programów automatycznych + ustawienie ręczne • Powierzchnia grilla XL • zdejmowane obszary i tacę można myć w zmywarce • pobór mocy 2100 W</p> 	41012117 8590669302598	203 x 458 x 388 mm 7056 g	2	804,90
<p>PHWK 2010 CZAJNIK ELEKTRYCZNY • objętość 1,7l • zdejmowany zmywalny filtr antyosadowy • Obrotowa podstawa 360°</p> 	41002065 8590669151127	238 x 307 x 238 mm 1814 g	6	177,90
<p>PHWK 2011 CZAJNIK ELEKTRYCZNY • objętość 1,7l • zdejmowany zmywalny filtr antyosadowy • Obrotowa podstawa 360°</p> 	41002066 8590669151134	238 x 307 x 238 mm 1814 g	6	177,90
<p>PHWK 2012 CZAJNIK ELEKTRYCZNY • objętość 1,7l • zdejmowany zmywalny filtr antyosadowy • Obrotowa podstawa 360°</p> 	41002067 8590669151141	238 x 312 x 238 mm 1902 g	6	177,90
<p>PHWK 1740 CZAJNIK ELEKTRYCZNY • objętość 1,7l • regulacja temperatury od 30 do 100°C w 5 krokach • funkcja utrzymywania temperatury • 1 minuta. funkcja gotowania do sterylizacji wody • pobór mocy: 1850 W - 2200 W • kolor: przezroczysty</p> 	41011091 8590669294886	188 x 300 x 252 mm 1805 g	6	267,90
<p>PHWK 1730 CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Stal nierdzewna • pojemność 1,7l • automatyczne wyłączenie po zagotowaniu • ochrona przed przegrzaniem po włączeniu bez wody • kolor ciemny srebrny</p> 	41012718 8590669309375	178 x 237 x 198 mm 1235 g	8	159,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
PHWK 1738 CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Stal nierdzewna • pojemność 1,7l • automatyczne wyłączenie po zagotowaniu • ochrona przed przegrzaniem po włączeniu bez wody • kolor turkusowy	41012719 8590669309399	178 x 237 x 198 mm 1235 g	8	159,90
				
PHWK 1720 CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Podświetlany przełącznik • łącznik centralny (360°) • pojemność 1,7l • moc 2200W	41009629 8590669273843	174 x 250 x 192 mm 1413 g	6	159,90
				
PHWK 1721 CZAJNIK ELEKTRYCZNY • złącze centralne (360°) • pojemność: 1,7l • pobór mocy: 2200 W	41009630 8590669273867	174 x 250 x 192 mm 1413 g	6	159,90
				
PHWK 1722 CZAJNIK ELEKTRYCZNY • objętość 1,7l • moc 2200 W • przezroczysta pokrywa • zdejmowany zmywalny filtr antyosadowy • łącznik centralny (360°)	41009681 8590669273881	174 x 250 x 192 mm 1413 g	6	159,90
				
PHWK 1700 CZAJNIK ELEKTRYCZNY • regulacja temperatury od 30 do 100°C w krokach co 5°C • Wyświetlacz LED • funkcja utrzymywania ciepła • różne kolory znaku wodnego w zależności od temperatury wody • objętość 1,7l • sygnał dźwiękowy • kolor stali nierdzewnej	41010117 8590669280728	185 x 232 x 203 mm 1300 g	4	267,90
				
PHWK 1701 CZAJNIK ELEKTRYCZNY • regulacja temperatury od 30 do 100°C w krokach co 5°C • Wyświetlacz LED • wielokrotny system ochrony • funkcja utrzymywania ciepła • różne kolory znaku wodnego w zależności od temperatury wody • objętość 1,7l • pobór mocy: 1850 - 2200 W	41010118 8590669280742	185 x 232 x 203 mm 1300 g	4	267,90
				
PHWK 1702 CZAJNIK ELEKTRYCZNY • regulacja temperatury od 30 do 100°C w krokach co 5°C • Wyświetlacz LED • wielokrotny system ochrony • funkcja utrzymywania ciepła • różne kolory znaku wodnego w zależności od temperatury wody • objętość 1,7l • sygnał dźwiękowy • pobór mocy: 1850 - 2200 W	41010119 8590669280766	185 x 232 x 203 mm 1300 g	4	267,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PHWK 2050 CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność 1,7l • Moc 3000 W • Szklany czajnik elektryczny • Wykonany z wysokiej jakości stali i szkła • 5 wstępnie ustawionych programów dla najpopularniejszych rodzajów herbat • Indywidualne ustawienie temperatury i czasu (do 15 minut) • Ustawienie temperatury w zakresie 40°C - 100°C (co 5°C) • Nadaje się do przygotowania posiłków dla dzieci • Łatwy do czyszczenia dzięki odłączanym częściom • Drobne sito ze stali nierdzewnej (z plastikowym uchwytem zapewniającym bezpieczną i łatwą manipulację) • Funkcja „Mute” zapewnia cichą pracę • Automatyczne wyłączenie</p> 	41007065 8590669232369	193 x 277 x 260 mm 2097 g	4	320,90
<p>PHEM 1000 EKSPRES • Funkcje Cappuccino, Latte, Long coffee, Espresso, gorące mleko/śmietanka, gorąca woda - za naciśnięciem jednego przycisku • Całkowicie programowalny • Pokrętko • Ekran dotykowy i wyświetlanie tekstu/grafiki • Nagroda za wzornictwo Reddot • Dwa bloki termiczne • Ciśnienie 19 barów • Automatyczny przełącznik mleko/śmietanka</p> 	41002048 8590669151288	371 x 441 x 521 mm 14676 g	1	3 769,90
<p>PHEM 1001 EKSPRES • Funkcje Cappuccino, Latte, Long coffee, Espresso, gorące mleko/śmietanka, gorąca woda - za naciśnięciem jednego przycisku • Całkowicie programowalny • Pokrętko • Ekran dotykowy i wyświetlanie tekstu/grafiki • Nagroda za wzornictwo Reddot • Dwa bloki termiczne • Ciśnienie 19 barów • Automatyczny przełącznik mleko/śmietanka</p> 	41002049 8590669151295	371 x 441 x 521 mm 14676 g	1	3 769,90
<p>PHEM 1006 EKSPRES • Funkcje Cappuccino, Latte, Long coffee, Espresso, gorące mleko/śmietanka, gorąca woda - za naciśnięciem jednego przycisku • Całkowicie programowalny • Pokrętko • Ekran dotykowy i wyświetlanie tekstu/grafiki • Nagroda za wzornictwo Reddot • Dwa bloki termiczne • Ciśnienie 19 barów • Automatyczny przełącznik mleko/śmietanka</p> 	41010692 8590669289592	373 x 442 x 528 mm 14560 g	1	3 769,90
<p>PHFD 7067 DEHYDRATOR ŻYWNOŚCI • Wyświetlacz LED ze sterowaniem dotykowym • timer: 0,5 - 24 godziny • regulowana temperatura 35 - 70°C • 6 płytek ze stali nierdzewnej 30x25 cm • wyjmowana tacka ociekowa • nadaje się do owoców, warzyw, grzybów, kwiatów, ziół, ryb, mięsa i wypieków • moc 400W</p> 	41012629 8590669309351	370 x 316 x 407 mm 5990 g	2	625,90
<p>PHFD 5080 DEHYDRATOR ŻYWNOŚCI • precyzyjne ustawienie temperatury i czasu • ochrona przed przegrzaniem • ustawienie temperatury 35 °C – 70 °C • moc 400W • kolor: stal nierdzewna szcztokowana + przezroczysty plastik</p> 	41009992 8590669278343	302 x 308 x 367 mm 3670 g	4	320,90
<p>PHFS 6100 KRAJALNICA DO ŻYWNOŚCI • całkowicie metalowa konstrukcja • precyzyjna regulacja szerokości (0 - 22 mm) • ciągła kontrola prędkości obrotowej • praca ciągła i impulsowa</p> 	41012116 8590669302574	333 x 308 x 433 mm 6432 g	2	625,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
PHFS 8010 KRAJALNICA DO ŻYWNOCI • Krajalnica do żywności • W pełni metalowa • Ostrze wykonane ze stali o wysokiej jakości • Precyzyjnie dopasowana szerokość krojenia (0 - 22mm) • Podajnik z ochroną palców • Kontrola prędkości • Praca ciągła lub impulsowa • Zdejmowane ostrze ułatwiające czyszczenie • Plastikowa taca do krojonego jedzenia • Nogi antypoślizgowe		41009682 8590669274369	310 x 330 x 443 mm 5361 g	2	392,90
PHHB 6625 BLENDER RĘCZNY • mieszanie • ubijanie • moc 1000 W • 2 przyciski prędkości • płynna kontrola prędkości obrotowej		41008888 8590669264483	220 x 268 x 304 mm 2430 g	4	320,90
PHHM 6325 BLENDER RĘCZNY • bardzo mocny silnik 500 W • akcesoria: dłuto, przystawka do blendera ręcznego, pojemnik roboczy, trzepaczki, miotły do wyrabiania ciasta, drobna trzepaczka		41008889 8590669264506	191 x 242 x 377 mm 2887 g	2	302,90
PHHM 6300 MIKSER RĘCZNY • Mikser ręczny • Funkcje i właściwości • 16 prędkości • Sterowanie cyfrowe • Wyświetlacz LCD • 10 minutowy timer • Specjalne mieszadła dla uzyskania bardziej kremowej masy • Zestaw ubijaków i haków do mieszania • Uchwyt z powierzchnią antypoślizgową Soft touch • Moc: 300 W • Kolor: biały • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 21 x 10 x 15 cm • Waga: 1200 g • Długość przewodu zasilającego: 135 cm • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz		41002101 8590669151042	96 x 194 x 212 mm 1440 g	6	177,90
PMD 2010 S MIKROFALÓWKA • Kuchenka mikrofalowa z grillem • Wyświetlacz LED • Pojemność 20l • Moc 700 W • Moc grilla 900 W • 6 ustawień mocy • Funkcja rozmrażania • 9 programów automatycznego gotowania • 60 minutowy timer • Średnica talerza obrotowego 245 mm		40026318 8590669104185	388 x 298 x 498 mm 12404 g	1	392,90
PMD 2511 F MIKROFALÓWKA • Elegancka konstrukcja ze stali nierdzewnej • Pojemność 25l • 14 automatycznych programów • 6 poziomów wydajności (0% / 20% / 40% / 60% / 80% / 100%) • Menu w języku czeskim i angielskim • Sterowanie dotykowe • Wyświetlacz LED • Szybki start • Minutnik • Zabezpieczenie przed dziećmi • Płyta ceramiczna 26 cm • System FLAT (stabilne gotowanie w kuchenke mikrofalowej) • Moc 900 W • Moc grilla 1000 W • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 28,7 x 49 x 38,6 cm • Kolor czarny / aluminium		40036637 8590669199754	430 x 330 x 540 mm 16096 g	1	768,90
PMD 1730S MIKROFALÓWKA • Pojemność: 17l • Moc mikrofal 700 W • 6 ustawień mocy, w tym rozmrażanie • 30-minutowy minutnik • Średnica obrotowa: 24,5 cm • Kolor: czarny i inox • Wymiary (WxSxG): 26x45x35 cm		40041397 8590669292790	386 x 302 x 503 mm 12160 g	1	338,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PHHM 6301 MIKSER RĘCZNY • Mikser ręczny • Funkcje i właściwości • 16 prędkości • Sterowanie cyfrowe • Wyświetlacz LCD • 10 minutowy timer • Specjalne mieszadła dla uzyskania bardziej kremowej masy • Zestaw ubijaków i haków do mieszania • Uchwyt z powierzchnią antypoślizgową Soft touch • Moc: 300 W • Kolor: czarny • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 21 x 10 x 15 cm • Waga: 1200 g • Długość przewodu zasilającego: 135 cm • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz</p> 	41002102 8590669151059	96 x 194 x 212 mm 1440 g	6	177,90
<p>PHHM 5300 MIKSER RĘCZNY • 5 prędkości + turbo • 450 W • trzepaczki, końcówki do ugniatania, trzepaczka balonowa • biały kolor</p> 	41012792 8590669309412	93 x 224 x 202 mm 1431 g	8	159,90
<p>PHHM 5301 MIKSER RĘCZNY • 5 prędkości + turbo • 450 W • trzepaczki, końcówki do ugniatania, trzepaczka balonowa • czarny kolor</p> 	41012793 8590669309436	93 x 224 x 202 mm 1431 g	8	159,90
<p>PHCP 2020 KUCHENKA INDUKCYJNA • Kuchenka indukcyjna z jedną płytą grzewczą • do naczyń o wielkości 12-26 cm • wyświetlacz cyfrowy • 9 poziomów mocy + Booster • Płyta ceramiczna • 2000W</p> 	41013314 8590669315284	87 x 491 x 343 mm 3144 g	4	284,90
<p>PHCP 1620 KUCHENKA INDUKCYJNA • 10 poziomów ogrzewania • nadaje się do pojemników o średnicy 12 - 26 cm • regulator czasowy • Wyświetlacz LED i sterowanie dotykowe • Zabezpieczenie przed dziećmi • pobór mocy 2000W</p> 	41008541 8590669251797	105 x 423 x 337 mm 2752 g	6	249,90
<p>PHJE 5010 SOKOWIRÓWKA • Sokowirówka • 2 prędkości (dla surowców twardych i miękkich) • Wyjątkowo duży otwór na owoce i warzywa • łatwe czyszczenie (zdejmowane części można myć w zmywarce) • Specjalne stalowe mikro sitko dla maksymalnej wydajności • Zbiorniczek na sok z separatorem • Pojemność pojemnika na sok: 1 l • Pojemność zbiornika na sok: 2 l • Wielkość otworu do napełniania: 75 mm • Materiał: tworzywo sztuczne/stal nierdzewna • Moc: 800 W • Kolor: czarny/stal nierdzewna • Wymiary (WxSxG): 42 x 27 x 18 cm • Waga: 4 160 g • Długość przewodu zasilającego: 110 cm</p> 	41002050 8590669151318	244 x 463 x 385 mm 5716 g	2	392,90
<p>PHKS 4511 WAGA KUCHENNA • Wyświetlacz LCD z kontrastowym niebieskim podświetleniem • funkcja stopniowego ważenia • nośność 8 kg • wskazanie przeciążenia • funkcja automatycznego wyłączania</p> 	41011272 8590669296859	238 x 31 x 203 mm 686 g	12	69,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
PHMF 1050 SPIENIACZ DO MLEKA • pojemność 100 ml do spieniania i 200 ml do podgrzewania • 2 nasadki do spieniania i mieszania • pobór mocy 450W	41009241 8590669268047	160 x 208 x 172 mm 1052 g	8	141,90
				
PHSC 5600 WIELOFUNKCYJNY WOLNOWAR • 11 programów gotowania • przezroczysta szklana pokrywa z silikonowym obrzeżem • Wyświetlacz LED ze sterowaniem dotykowym • pojemność pojemnika 5,6l • zakres ustawienia temperatury 20 - 220°C • pobór mocy 1500W	41009767 8590669284061	317 x 240 x 468 mm 5480 g	2	535,90
				
PHJE 5030 WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA • Rura napelniająca o szerokości 85 mm • funkcja drip stop do retencji soku • 1l soku i 1l pojemnik na odpady • pobór mocy: 200 W • prędkość: 55 obr/min	41011202 8590669296934	302 x 340 x 392 mm 5967 g	2	715,90
				
PHSM 9100 ROBOT KUCHENNY • Konstrukcja całkowicie metalowa, w tym przekładnie • unikalny system 2 różnych silników • 8 prędkości + sterowanie mikserem • pobór mocy: 1500 W • mieszanie planetarne, ubijanie, ugniatanie • pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 5,5l • Maszynka do mielenia mięsa • mikser (pojemność 1,5l)	41009595 8590669289615	270 x 361 x 578 mm 12720 g	1	1 619,90
				
PHSM 9000 ROBOT KUCHENNY • Robot wielofunkcyjny • - ubija, ugniatą, blenduje, miesza, mieli mięso, uciera, trze, kształtuje cukierki, wyciska sok, robi kielbasy • Misa nierdzewna o pojemności 5l • 6 stopni szybkości + tryb pulsacyjny • Akcesoria: • Trzepaczka • Płaska trzepaczka/mikser • Hak do ciasta • Przyrząd do mielenia mięsa (z adapterami do napelniania kielbas oraz forma do słodyczy) • Blender kielichowy (poj. 1,5l) • Tarka (3 akcesoria) • Wyciskarka wolnoobrotowa • Pokrywa misy • Materiał: metal • Moc: 1200 W	41003965 8590669173198	333 x 400 x 576 mm 13060 g	1	1 259,90
				
PHTB 6000 MIKSER KIELICHOWY • Mikser Kielichowy • 2 prędkości + przycisk Pulse • Konstrukcja ze stali nierdzewnej • Mieszanie/ Miksowanie/ Rozdrabnianie • Funkcja kruszenia lodu • Szklany pojemnik 1,5l z miarką • 2 prędkości obrotów i funkcja pulsacyjna • Pokrywa z otworem do dodawania składników • Zdejmowane części mogą być myte w zmywarce • Moc: 800 W • Materiał: stal nierdzewna/szklano/tworzywo sztuczne • Kolor: nierdzewna stal szcztokowana • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 40 x 15 x 22 cm • Waga: 3870 g • Długość przewodu zasilającego: 120 cm • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz	41002061 8590669151172	200 x 288 x 345 mm 4589 g	2	177,90
				
PHTB 6001 MIKSER KIELICHOWY • Mikser Kielichowy • 2 prędkości + przycisk Pulse • Konstrukcja ze stali nierdzewnej • Mieszanie/ Miksowanie/ Rozdrabnianie • Funkcja kruszenia lodu • Szklany pojemnik 1,5l z miarką • 2 prędkości obrotów i funkcja pulsacyjna • Pokrywa z otworem do dodawania składników • Zdejmowane części mogą być myte w zmywarce • Moc: 800 W • Materiał: stal nierdzewna/szklano/tworzywo sztuczne • Kolor: biały • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 40 x 15 x 22 cm • Waga: 3870 g • Długość przewodu zasilającego: 120 cm • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz	41002062 8590669151189	200 x 288 x 345 mm 4589 g	2	177,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>PHTB 7000 BLENDER STOŁOWY • trwały szklany pojemnik o pojemności 1,75l • 3 gotowe programy: smoothie, puree i kruszonylód • 26 000 obr/min • 1200W</p> 	41013321 8590669312498	215 x 287 x 375 mm 5022 g	4	320,90
<p>PHTA 4000 OPIEKACZ • kontrola poziomu opiekania (1 - 7) • 2 miejsca do opiekania • odgrzewanie chleba • rozmrażanie • anulowanie opiekania • pobór mocy 950 W • białe podświetlane przyciski • materiał ze stali nierdzewnej, • antypoślizgowe nóżki</p> 	41011317 8590669298013	201 x 213 x 321 mm 1534 g	6	141,90
<p>PHTA 4006 OPIEKACZ • kontrola poziomu opiekania (1 - 7) • 2 miejsca do opiekania • odgrzewanie chleba • rozmrażanie • anulowanie opiekania • pobór mocy 950 W • białe podświetlane przyciski • materiał ze stali nierdzewnej, • antypoślizgowe nóżki</p> 	41010325 8590669285693	202 x 215 x 322 mm 1583 g	6	141,90
<p>PHTA 4010 OPIEKACZ • timer do końca opiekania • kontrola poziomu opiekania (1 - 7) • 2 miejsca do opiekania • odgrzewanie chleba • rozmrażanie • anulowanie opiekania • pobór mocy 950W</p> 	41011316 8590669297993	202 x 213 x 322 mm 1589 g	6	159,90
<p>PHTA 4016 OPIEKACZ • timer do końca opiekania • kontrola poziomu opiekania (1 - 7) • 2 miejsca do opiekania • odgrzewanie chleba • rozmrażanie • anulowanie opiekania • pobór mocy 950W</p> 	41010326 8590669285716	202 x 215 x 322 mm 1583 g	6	159,90
<p>PHVS 3030 ZGRZEWARKA PRÓŻNIOWA • szerokość folii do 30 cm • dotykowy panel sterowania • pobór mocy: 150 W • kolor: czarny / stal nierdzewna</p> 	41010200 8590669286683	108 x 200 x 403 mm 1965 g	10	267,90
<p>PHWF 1000 FILTR WODNY • poprawia jakość wody • zmniejsza ilość kamienia • zwiększa wydajność ekspresu do kawy, przedłuża żywotność • poprawia ostateczny smak kawy • kompatybilny z ekspresami do kawy Philco PHEM 1000/1001</p> 	41003193 8590669166251	45 x 230 x 100 mm 82 g		60,90


	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *	
PMD 284 X MIKROFALÓWKA • Kuchenka mikrofalowa z grillem i termoobieganiem • Cyfrowa • Pojemność: 28l • Moc mikrofal 900 W • Moc grilla 1250 W • Moc gorącego powietrza 1250 W • 10 ustawień mocy, w tym odszranianie • 5 programów automatycznych • ZERO-ON • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 32,2 cm • Kolor: stal nierdzewna • Wymiary (WxSxG): 39x52x32 cm		40043178 8590669307012	455 x 371 x 592 mm 17860 g	1	804,90
PMD 262G BO MIKROFALÓWKA • Kuchenka mikrofalowa z grillem • Cyfrowa • Pojemność: 26l • Czeski panel sterowania • Moc mikrofal 1000 W • Moc grilla 1050 W • 10 ustawień mocy, w tym odszranianie • 12 programów automatycznych • ZERO-ON • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 28 cm • Kolor: czarny, różowe złoto • Wymiary (WxSxG): 39x52x32 cm		40043176 8590669307005	423 x 388 x 577 mm 15480 g	1	715,90
PMD 205 C MIKROFALÓWKA • Kuchenka mikrofalowa - projekt retro • Półcyfrowy • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 800 W • 5 ustawień mocy, w tym rozmrażanie • ZERO-ON • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 25,5 cm • Kolor: kremowy • Wymiary (WxSxG): 27x45x32 cm		40043175 8590669306992	387 x 312 x 512 mm 11260 g	1	500,90
PMD 205 R MIKROFALÓWKA • Kuchenka mikrofalowa - projekt retro • Półcyfrowy • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 800 W • 5 ustawień mocy, w tym rozmrażanie • ZERO-ON • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 25,5 cm • Kolor: czerwony • Wymiary (WxSxG): 27x45x32 cm		40043227 8590669307067	387 x 312 x 512 mm 11260 g	1	500,90
PMD 203G B MIKROFALÓWKA • Kuchenka mikrofalowa z grillem - design premium • Cyfrowa • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 800 W • Moc grilla 900 W • 11 ustawień mocy, w tym odszranianie • 5 programów automatycznych • ZERO-ON • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 24,5 cm • Kolor: czarny • Wymiary (WxSxG): 26x45x32 cm		40043226 8590669307050	378 x 287 x 511 mm 11616 g	1	517,90
PMD 203 B MIKROFALÓWKA • Kuchenka mikrofalowa - design premium • Cyfrowa • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 800 W • 11 ustawień mocy, w tym odszranianie • 5 programów automatycznych • ZERO-ON • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 24,5 cm • Kolor: czarny • Wymiary (WxSxG): 26x45x32 cm		40043224 8590669307043	378 x 287 x 511 mm 11616 g	1	464,90
PMD 203 BW MIKROFALÓWKA • Kuchenka mikrofalowa - design premium • Cyfrowa • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 800 W • 11 ustawień mocy, w tym odszranianie • 5 programów automatycznych • ZERO-ON • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 24,5 cm • Kolor: czarno-biały • Wymiary (WxSxG): 26x45x32 cm		40043222 8590669307036	357 x 290 x 511 mm 10563 g	1	464,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PMD 202 W MIKROFALÓWKA • Kuchenka mikrofalowa • Cyfrowa • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 800 W • 11 ustawień mocy, w tym odszranianie • 5 programów automatycznych • ZERO-ON • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 24,5 cm • Kolor biały • Wymiary (WxSxG): 26x45x32 cm</p> 	40043186 8590669307098	357 x 290 x 511 mm 10563 g	1	410,90
<p>PMD 201 B MIKROFALÓWKA • Kuchenka mikrofalowa • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 700 W • 7 ustawień mocy, w tym odszranianie • 35 minutowy minutnik • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 24,5 cm • Kolor czarny • Wymiary (WxSxG): 26x45x32 cm</p> 	40043185 8590669307081	357 x 290 x 511 mm 10563 g	1	392,90
<p>PMD 201 R MIKROFALÓWKA • Kuchenka mikrofalowa • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 700 W • 7 ustawień mocy, w tym odszranianie • 35 minutowy minutnik • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 24,5 cm • Kolor czerwony • Wymiary (WxSxG): 26x45x32 cm</p> 	40043184 8590669307074	357 x 290 x 511 mm 10563 g	1	392,90
<p>PMD 201 W MIKROFALÓWKA • Kuchenka mikrofalowa • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 700 W • 7 ustawień mocy, w tym odszranianie • 35 minutowy minutnik • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 24,5 cm • Kolor biały • Wymiary (WxSxG): 26x45x32 cm</p> 	40043183 8590669307029	357 x 290 x 511 mm 10563 g	1	392,90
<p>PMD 258 BIX KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY • Pojemność piekarnika 25l • 8 programów automatycznych • 5 poziomów wydajności • Biały wyświetlacz LED • Szybkie gotowanie, gotowanie łączone • Rozmrażanie według czasu, wagi • Gotowanie etapami • Zapytanie o funkcję „informacje” (czas i wydajność) • Sygnał zakończenia gotowania • Minuta, blokada dziecięca • Średnica talerza 31,5 cm • Moc mikrofal: 900 W • Moc grilla: 1000 W • Całkowity pobór mocy: 1450 W • Wymiary (wys./szer./gł.) 38,2 / 59,4 / 40,3 cm • Wymiary do montażu (wys./szer./gł.) 380 + 3 x 560 + 8 x 550 mm • Czarny kolor szkła • Waga 17,83 kg</p> 	40040755 8590669281022	452 x 446 x 655 mm 20760 g	1	1 439,90
<p>PMD 2012 BiX KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY • Pojemność piekarnika 20l • 8 programów automatycznych • 5 poziomów wydajności • Sterowanie dotykowe, biały wyświetlacz LED • Szybkie gotowanie, gotowanie łączone • Rozmrażanie według czasu, wagi • Gotowanie etapami • Funkcje zapytań (czas i moc) • Sygnał zakończenia gotowania • Blokada dziecięca • Średnica talerza 25,5 cm • Moc mikrofal: 800 W • Moc grilla: 1000 W • Wymiary (wys./szer./gł.) 38,2 / 59,4 / 33,3 cm • Kolor czarny • Waga 17 kg</p> 	40037974 8590669234707	385 x 437 x 655 mm 18280 g	1	1 259,90
<p>PMD 178 BIX KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY • Pojemność piekarnika 17l • 8 programów automatycznych • 5 poziomów wydajności • Czerwony wyświetlacz LCD • Szybkie gotowanie, gotowanie kombinowane 3x • Rozmrażanie • Sygnał zakończenia gotowania • Średnica talerza 24,5 cm • Moc mikrofal: 700 W • Moc grilla: 1000 W • Całkowity pobór mocy: 1050 W • Waga 14,5 kg • Nadaje się do montażu w szafce górnej • Wymiary (wys./szer./gł.) 38,8 x 59,5 x 31,9 cm • Wymiary do montażu (wys./szer./gł.) 380 + 3 x 560 + 8 x 320 mm • Kolor: stal nierdzewna</p> 	40040754 8590669280957	405 x 442 x 653 mm 16800 g	1	989,90





	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
PLDS 106 DG PRALKA Z ŁADUNKIEM PRZEDNIM • Pralka Slim o pojemności 6 kg prania • klasa energetyczna D • max. prędkość 1.000 obr/min • Szybki program na 15 min • Wyświetlacz LED z obrotowym sterowaniem • głębokość 40 cm	  40044582 8590669317943	505 x 872 x 656 mm 54000 g	1	1 399,90
PLD 147 EG PRALKA Z ŁADUNKIEM PRZEDNIM • Pralka o pojemności 7 kg • klasa energetyczna E • max. prędkość 1400 obr/min • Szybki program na 15 min • Wyświetlacz LED z obrotowym sterowaniem	  40044584 8590669317950	580 x 874 x 651 mm 63000 g	1	1 439,90
PLDS 127 DG PRALKA Z ŁADUNKIEM PRZEDNIM • Pralka Slim o pojemności 7 kg prania • klasa energetyczna D • max. prędkość 1200 obr/min • szybki program na 15 i 45 min • głębokość 40 cm	  40044585 8590669317967	502 x 875 x 649 mm 58000 g	1	1 439,90
PLD 106 E PRALKA Z ŁADUNKIEM PRZEDNIM • Pralka Slim o pojemności 6 kg prania • klasa energetyczna E • max. prędkość 1000 obr/min • program czyszczenia bębna w 95 °C • głębokość 40cm	 40042183 8590669300365	500 x 853 x 650 mm 55000 g	1	1 349,90
KIT 59 Crown ELEMENT • Wysuwany element pośredni • Nadaje się do modeli suszarek PDC 82 Crown, PD 8 Crown i modeli pralek PLD 16106 Crown, PLD 1483 Crown lub PLD 1273 Crown, PLDI 1473 Crown i PLDI 1283 Crown, PDH 8 F King, PDCI 8 E KING, PDCI 9 D KING, PDCI 10 D król, PLDI 147 B król, PLDI 148 B król, PLDI 149 B król, PLDI 1510 B KING • przedłużenie teleskopowe z ogranicznikiem • zestaw montażowy • nośność wysuwanej półki do 16 kg • kolor biały	 40037369 8590669225910	703 x 112 x 677 mm 5215 g	1	356,90
PDH 8 KOSZYK NA BUTY • Kosz na buty do suszarki PDC 82 R Crown lub jako część zamienna do suszarki PDCI 103 Crown (jeśli jest w zestawie)	 40040730 8590669284160	365 x 142 x 486 mm 1320 g	1	179,90
PX 502 Iceberg ŁODÓWKA AMERYKAŃSKA • klasa energetyczna E • pojemność lodówki/zamrażarki 334/182l • Bez szronu • kostkarka do lodu • dystrybutor kruszonego lodu i zimnej wody • Tryb wakacyjny • kolor: biały	 40036411 8590669198740	780 x 1855 x 955 mm 124000 g	1	NA

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PXI 3652 NFDX ŁODÓWKA 4-DRZWIOWA • klasa energetyczna F • pojemność lodówki/zamrażarki 261/1041 • No Frost • SuperCool • SuperFreeze • kolor: ciemna stal nierdzewna</p> 	40041412 8590669291519	757 x 1937 x 855 mm 92000 g	1	3 769,90
<p>PXI 3652 X ŁODÓWKA 4-DRZWIOWA • klasa energetyczna F • pojemność lodówki/zamrażarki 261/1041 • No Frost • SuperCool • SuperFreeze • kolor: stal nierdzewna</p> 	40040133 8590669271085	748 x 1933 x 837 mm 92000 g	1	3 589,90
<p>PPL 5161 X ŁODÓWKA AMERYKAŃSKA • klasa energetyczna F • pojemność lodówki/zamrażarki 334/1851 • No Frost • SuperCool • SuperFreeze • kostkarka do lodu (lodówka) • kolor: stal nierdzewna</p> 	40038920 8590669248544	735 x 1885 x 975 mm 107000 g	1	3 589,90
<p>PX 396 E FRANCUSKA ŁODÓWKA DRZWIOWA • klasa energetyczna E • pojemność lodówki/zamrażarki 294/1371 • No Frost • System Multi Air Flow • kolor: stal nierdzewna</p> 	40042086 8590669298631	792 x 1848 x 765 mm 96000 g	1	3 229,90
<p>PX 396 F FRANCUSKA ŁODÓWKA DRZWIOWA • klasa energetyczna F • pojemność lodówki/zamrażarki 294/1371 • No Frost • System Multi Air Flow • kolor: stali nierdzewnej</p> 	40042085 8590669298624	792 x 1848 x 765 mm 96000 g	1	NA
<p>PXI 4551 NFDX ŁODÓWKA AMERYKAŃSKA • klasa energetyczna F • pojemność lodówki/zamrażarki 270/2031 • No Frost • SuperCool • SuperFreeze • klasa klimatyczna SN/ST/N • kolor: ciemna stal nierdzewna</p> 	40041413 8590669291526	695 x 1883 x 890 mm 84000 g	1	3 589,90
<p>PXI 4551 X ŁODÓWKA AMERYKAŃSKA • klasa energetyczna F • pojemność lodówki/zamrażarki 270/2031 • No Frost • SuperCool • SuperFreeze • klasa klimatyczna SN/ST/N • kolor: stal nierdzewna</p> 	40040134 8590669271177	700 x 1875 x 881 mm 84000 g	1	NA








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PCD 3602 ENFDX LODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ • Lodówka z zamrażarką • wysokość 201 cm • Podwójny NoFrost • pojemność lodówki/zamrażarki 266/101l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • Oświetlenie ledowe • SuperFreeze • kolor: ciemna stal nierdzewna</p> 	40042515 8590669302239	705 x 2070 x 658 mm 60000 g	1	3 229,90
<p>PCD 3602 ENF LODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ • Lodówka z zamrażarką • wysokość 201 cm • Podwójny NoFrost • pojemność lodówki/zamrażarki 266/101l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • Ochrona przed mrozem • Podświetlona dioda LED • kolor: biały</p> 	40042514 8590669302222	720 x 2060 x 655 mm 60000 g	1	2 869,90
<p>PCD 3132 ENFX LODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ • Lodówka z zamrażarką • wysokość 186 cm • Podwójny NoFrost • pojemność lodówki/zamrażarki 203/120l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • SuperCool • SuperFreeze • kolor: stal nierdzewna</p> 	40042513 8590669302192	638 x 1902 x 642 mm 64000 g	1	2 869,90
<p>PCD 3242 ENFX LODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ • Lodówka z zamrażarką • wysokość 186,3 cm • Podwójny NoFrost • pojemność lodówki/zamrażarki 230/101l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • SuperCool • SuperFreeze • kolor: stal nierdzewna</p> 	40042512 8590669302185	665 x 1897 x 720 mm 64000 g	1	2 689,90
<p>PCD 3241 FNF LODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ • Lodówka z zamrażarką • wysokość 186 cm • Podwójny NoFrost • pojemność lodówki/zamrażarki 229/101l • klasa energetyczna F • poziom hałasu 41 dB • Dioda LED • kolor: biały</p> 	40042517 8590669302253	665 x 1897 x 720 mm 64000 g	1	2 329,90
<p>PCS 2641 FNX LODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ • Lodówka z zamrażarką • wysokość 180 cm • NoFrost • pojemność lodówki/zamrażarki 195/75l • klasa energetyczna F • poziom hałasu 42 dB • Podświetlona dioda LED • kolor: stal nierdzewna</p> 	40042516 8590669302246	575 x 1870 x 627 mm 70000 g	1	1 969,90
<p>PCS 2641 FN LODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ • Lodówka z zamrażarką • wysokość 180 cm • NoFrost • pojemność lodówki/zamrażarki 195/75l • klasa energetyczna F • poziom hałasu 42 dB • kolor: biały</p> 	40042510 8590669302161	575 x 1870 x 627 mm 70000 g	1	1 889,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PCS 2862 EX ŁODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ • Lodówka z zamrażarką • wysokość 180 cm • poziom hałasu 40 dB • pojemność lodówki/zamrażarki 204/84 l • klasa energetyczna E • Oświetlenie ledowe • kolor: stal nierdzewna</p> 	40042519 8590669302277	630 x 1855 x 580 mm 56000 g	1	1 799,90
<p>PCS 2682 E ŁODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ • Lodówka z zamrażarką • wysokość 170 cm • poziom hałasu 40 dB • pojemność lodówki/zamrażarki 184/84 l • klasa energetyczna E • Oświetlenie ledowe • kolor: biały</p> 	40042508 8590669302147	631 x 1740 x 570 mm 60000 g	1	1 619,90
<p>PCS 2861 F ŁODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ • Lodówka z zamrażarką • wysokość 180 cm • poziom hałasu 40 dB • pojemność lodówki/zamrażarki 204/84 l • klasa energetyczna F • Oświetlenie ledowe • kolor: biały</p> 	40042509 8590669302154	624 x 1860 x 575 mm 60000 g	1	1 619,90
<p>PCS 2531 F ŁODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ • Lodówka z zamrażarką • wzrost 166 cm • poziom hałasu 40 dB • pojemność lodówki/zamrażarki 142/114 l • klasa energetyczna F • Oświetlenie ledowe • kolor: biały</p> 	40042518 8590669302260	626 x 1695 x 564 mm 57000 g	1	1 529,90
<p>PCS 2681 F ŁODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ • Lodówka z zamrażarką • wysokość 170 cm • poziom hałasu 40 dB • pojemność lodówki/zamrażarki 184/84 l • klasa energetyczna F • Oświetlenie ledowe • kolor: biały</p> 	40042511 8590669302178	631 x 1755 x 576 mm 60000 g	1	1 489,90
<p>PC 165 E ŁODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ • Lodówka z zamrażarką • wysokość 143 cm • poziom hałasu 39 dB • pojemność lodówki/zamrażarki 122/53 l • klasa energetyczna E • Oświetlenie ledowe • kolor: biały</p> 	40042631 8590669303670	585 x 1495 x 520 mm 45000 g	1	1 439,90
<p>PCN 17732 EBI ŁODÓWKA Z ZAMRAŻALNIKIEM DOLNYM DO ZABUDOWY • NoFrost • Supercool • VitaFresh • Sterowanie elektroniczne • Półka metalowa na butelki • Dźwiękowy sygnał otwarcia drzwi • Automatykne odszranianie • Oświetlenie ledowe • Możliwość odwrócenia drzwi • System drzwi na drzwiczkach • Klasa energetyczna E • Pojemność lodówki / zamrażarki 180/63 l • Poziom hałasu 41 dB • Roczne zużycie energii elektrycznej 218 kWh • Klasa klimatyczna T • Zdolność zamrażania 3,2 kg / 24h • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 177 x 54 x 54,5 cm • Kolor: biały</p> 	40042504 8590669302086	595 x 1830 x 585 mm 60000 g	1	NA

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
PC 17832 Bi ŁODÓWKA Z ZAMRAŻALNIKIEM DOLNYM DO ZABUDOWY • SuperFreeze • Silnik falownika • Sterowanie elektroniczne • Oświetlenie ledowe • System drzwi przesuwanych • Możliwość odwrócenia drzwi • Klasa energetyczna E • Pojemność lodówki / zamrażarki 179/70l • Roczne zużycie energii 217,18 kWh • Hałas 39 dB • Zdolność zamrażania 3,2 kg / 24h • Klasa klimatyczna N / ST • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 178 x 54 x 54 cm • Kolor: biały	43002991 8590669185573	572 x 1838 x 575 mm 56000 g	1	2 509,90
				
PT 204 E ŁODÓWKA Z ZAMRAŻARKĄ • Dwudrzwiowa lodówka kombi • klasa energetyczna E • pojemność lodówki/zamrażarki 163l/41l • klasa klimatyczna N/ST • kolor: biały	40042087 8590669298648	583 x 1468 x 578 mm 43000 g	1	1 439,90
				
PTL 3352 ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA • klasa energetyczna E • pojemność lodówki 331l • klasa klimatyczna N-ST • kolor: biały	40032771 8590669123780	640 x 1788 x 656 mm 56000 g	1	2 329,90
				
PTL 2352 ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA • Wysokość 142 cm • klasa energetyczna E • pojemność lodówki 230l • poziom hałasu 40dB • Antybakteryjny uchwyt i uszczelka • kolor: biały	40036699 8590669209460	587 x 1470 x 587 mm 40000 g	1	1 619,90
				
PTL 131 D ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA • Wysokość 84,7 cm • klasa energetyczna D • pojemność lodówki 134l • poziom hałasu 40dB • Oświetlenie ledowe • klasa klimatyczna SN/N/ST/T • kolor: biały • uchwyt ze stali nierdzewnej	40042535 8590669302956	592 x 861 x 575 mm 33500 g	1	1 439,90
				
PTL 1302 W ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA • klasa energetyczna F • pojemność lodówki 131l • klasa klimatyczna N/ST • kolor: biały	40041358 8590669293223	592 x 871 x 580 mm 30000 g	1	1 079,90
				
PTB 1931 ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA • Wysokość 123,2 cm • klasa energetyczna F • lodówka 179l • zamrażarka 17l • poziom hałasu 41dB • kolor: biały	40040774 8590669280889	595 x 1281 x 576 mm 39300 g	1	1 439,90
				

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PTB 117 D ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA • Wysokość 84,7 cm • klasa energetyczna D • pojemność lodówki/zamrażarki 107/13l • poziom hałasu 38dB • Oświetlenie ledowe • Klasa klimatyczna SN/N/ST/T • kolor: biały • uchwyt ze stali nierdzewnej</p> 	40042534 8590669302949	592 x 861 x 575 mm 33500 g	1	1 439,90
<p>PTB 1132 ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA • Lodówka jedno- drzwiowa • klasa energetyczna F • pojemność chłodziarki/ zamrażarki 97 l/16l • klasa klimatyczna N/ST • kolor: biały</p> 	40040775 8590669280896	587 x 862 x 575 mm 29500 g	1	1 079,90
<p>PTB 91 FW ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA • Lodówka • wysokość 84,2cm • klasa energetyczna F • całkowita objętość 92l • parownik 12l • poziom hałasu 40dB • kolor: biały</p> 	40042532 8590669302918	463 x 878 x 488 mm 23500 g	1	715,90
<p>PTB 91 FX ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA • Lodówka • wysokość 84,2cm • klasa energetyczna F • całkowita objętość 92l • parownik 12l • poziom hałasu 40dB • kolor: srebrny</p> 	40042533 8590669302925	463 x 878 x 488 mm 23500 g	1	715,90
<p>PSB 401 W Cube ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA • Wysokość 51,5 cm • klasa energetyczna F • lodówka 37l • parownik 4l • po- ziom hałasu 39dB • kolor: czarny</p> 	40041408 8590669291748	461 x 535 x 518 mm 14860 g	1	625,90
<p>PSB 401 X Cube ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA • Wysokość 51,5 cm • klasa energetyczna F • lodówka 37l • parownik 4l • po- ziom hałasu 39dB • kolor: czarny</p> 	40041409 8590669291755	461 x 535 x 518 mm 14860 g	1	625,90
<p>PSB 401 B Cube ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA • Wysokość 51,5 cm • klasa energetyczna F • lodówka 37l • parownik 4l • po- ziom hałasu 39dB • kolor: czarny</p> 	40041410 8590669291762	461 x 535 x 518 mm 14860 g	1	625,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
PSL 40 F CUBE ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA • Wysokość 51,5 cm • klasa energetyczna F • lodówka 37l • poziom hałasu 39 dB • kolor: biały	40042084 8590669298525	461 x 535 x 513 mm 15080 g	1	625,90
PTL 137 FBV ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA • Klasa energetyczna F • Pojemność lodówki 138l • Roczne zużycie energii 116 kWh • Hałas 39 dB • Klasa klimatyczna SN / N / ST • Wyświetlacz i sterowanie dotykowe • Kontrola działania sensorycznego • SuperCool • Możliwość odwrócenia drzwi • Półki szklane z regulacją wysokości • 3 półki na drzwiach - górna półka z regulacją wysokości, wysuwana półka środkowa, oświetlenie LED • Alarm drzwi • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 81,8 x 59,5 x 54,5 cm • Kolor: biały	40043232 8590669307104	560 x 885 x 621 mm 30500 g	1	1 799,90
PTL 8211 FBV ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA • Pojedyncza sprężarka • System drzwi na drzwiach • Automatykne rozmrażanie lodówki • Stały system drzwi • Wentylator chłodzący • Możliwość odwrócenia drzwi • Półki ze szkła bezpiecznego • Komora przystosowana do umieszczania butelek na drzwiach • Uchwyt na jajka • Klasa energetyczna: F • Pojemność lodówki: 134l • Roczne zużycie energii 116 kWh • Hałas: 39 dB • Wymiary (WxSxG): 819x595x548mm	40042503 8590669302079	592 x 880 x 635 mm 30500 g	1	1 799,90
PTB 12232 Bi ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA • Klasa energetyczna F • Pojemność lodówki / zamrażarki 167l / 14l • Roczne zużycie energii 182,14 kWh • Klasa klimatyczna ST • Hałas 39 dB • Sterowanie elektroniczne • Oświetlenie ledowe • Automatykne odszranianie • System drzwi przesuwanych • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 123 x 54 x 54 cm • kolor: biały	43002993 8590669185580	572 x 1290 x 575 mm 41000 g	1	1 889,90
PTB 120 FBV ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA • Klasa energetyczna F • Pojemność lodówki 104l • Pojemność zamrażarki 17l • Roczne zużycie energii 185 kWh • Hałas 39 dB • Klasa klimatyczna SN / N / ST • Wyświetlacz i sterowanie dotykowe • Kontrola działania sensorycznego • Możliwość odwrócenia drzwi • Półki szklane z regulacją wysokości • 3 półki na drzwiach - górna półka z regulacją wysokości, wysuwana półka środkowa, stała półka dolna • SuperFreeze • Oświetlenie ledowe • Alarm drzwi • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 81,8 x 59,5 x 4,5 cm • Kolor: biały	40043233 8590669307111	562 x 888 x 623 mm 33000 g	1	1 889,90
PTL 1772 EBI ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA DO ZABUDOWY • SuperCool • Elektroniczne sterowanie dotykowe • Maxi fresh - pochłaniacz zapachów • Przepływ zimnego powietrza - aktywna cyrkulacja powietrza • Kontrola wilgotności - szuflada z regulacją wilgotności • Oświetlenie ledowe • Półka metalowa na butelki • Dekoracyjne listwy ze stali nierdzewnej na półkach i szufladach • Automatykne odszranianie • System drzwi przesuwanych • Regulowane półki w drzwiach • Lampka alarmowa • Klasa energetyczna E • Pojemność netto lodówki 295l • Roczne zużycie 112 kWh • Klasa klimatyczna T • Hałas 39 dB	40042507 8590669302130	577 x 1840 x 585 mm 56000 g	1	3 229,90
PF 2272 JEDNODRZWIOWA ZAMRAŻARKA • Zamrażarka szufladowa • wysokość 163 cm • objętość 232l • klasa energetyczna E • zdolność zamrażania 12kg/24h • klasa klimatyczna N/ST/T/N • kolor: biały	40035179 8590669168378	620 x 1668 x 668 mm 64000 g	1	2 149,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PF 186 ENF JEDNODRZWIOWA ZAMRAŻARKA • Zamrażarka szufladowa • NoFrost • wzrost 169,1 cm • objętość 194l • klasa energetyczna E • zdolność zamrażania 9kg/24h • klasa klimatyczna ST/N • kolor: biały</p> 	40041622 8590669294152	578 x 1735 x 576 mm 58000 g	1	2 329,90
<p>PF 1475 ENF JEDNODRZWIOWA ZAMRAŻARKA • Zamrażarka szufladowa - NoFrost • wysokość 143,4 cm • pojemność zamrażarki 155l • klasa energetyczna E • zdolność zamrażania 8kg/24h • klasa klimatyczna N/ST/T • kolor: biały</p> 	40041623 8590669294169	587 x 1487 x 576 mm 50000 g	1	1 969,90
<p>PTF 813 D JEDNODRZWIOWA ZAMRAŻARKA • Zamrażarka szufladowa • wysokość 84,5 cm • objętość 85l • klasa energetyczna D • zdolność zamrażania 5kg/24h • klasa klimatyczna SN-T • biały kolor • uchwyt ze stali nierdzewnej</p> 	40042536 8590669302963	590 x 871 x 574 mm 32000 g	1	1 529,90
<p>PTF 862 JEDNODRZWIOWA ZAMRAŻARKA • Zamrażarka szufladowa • wysokość 84,5 cm • objętość 88 litrów • klasa energetyczna E • zdolność zamrażania 4kg/24h • klasa klimatyczna SN-ST • kolor biały</p> 	40040776 8590669280902	590 x 871 x 574 mm 32000 g	1	1 169,90
<p>PFN 1772 EBI JEDNODRZWIOWA ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY • NoFrost • Wyświetlacz • Elektroniczne sterowanie dotykowe • Superzamrożenie • Możliwość ustawienia temperatur w zamrażarce -16, -18, -20, -22, -24 °C • Oświetlenie ledowe • Alarm świetlny • Kostkarka do lodu • Dekoracyjne listwy ze stali nierdzewnej na półkach i szufladach • Automatyczne odszranianie • Pierwsza i druga szuflada zamrażarki są uchylne • Stały system drzwi • Klasa energetyczna E • Pojemność netto zamrażarki 197l • Roczne zużycie 231 kWh • Klasa klimatyczna T / SN • Zdolność zamrażania 9kg / 24h • Hałas 40 dB</p> 	40042506 8590669302109	573 x 1830 x 580 mm 56000 g	1	3 409,90
<p>PTF 953 FBU JEDNODRZWIOWA ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY • Klasa energetyczna F • Pojemność zamrażarki 97l • Hałas 39 dB • Zdolność zamrażania 4kg / 24 godzin • Czas akumulacji 14 godzin • SuperFreeze • LowFrost • Kontrola działania sensorycznego • Alarm otwartych drzwi • Możliwość odwrócenia drzwi • Roczne zużycie energii 221 kWh • 3 x gniazdo • Klasa klimatyczna SN / N / ST • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 81,8 x 59,5 x 54,5 cm</p> 	40043234 8590669307128	565 x 890 x 620 mm 35000 g	1	1 969,90
<p>PCF 3802 i ZAMRAŻARKA BOX • objętość 371l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 18kg/24h • czas akumulacji 40 godzin • Technologia FrostProtection - zamrażarka pracuje do temperatury otoczenia -15°C</p> 	40040183 8590669270972	755 x 880 x 1335 mm 52000 g	1	2 869,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PCF 3162 i ZAMRAŻARKA BOX • objętość 308l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 15 kg/24h • czas akumulacji 37 godzin • Technologia FrostProtection - zamrażarka pracuje do temperatury otoczenia -15°C</p> 	40037152 8590669219308	750 x 905 x 1150 mm 50000 g	1	2 149,90
<p>PCF 2602 i ZAMRAŻARKA BOX • objętość 254l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 13 kg/24h • czas akumulacji 36 godzin • Technologia FrostProtection - zamrażarka pracuje do temperatury otoczenia -15°C</p> 	40036941 8590669212804	760 x 890 x 1005 mm 46000 g	1	1 969,90
<p>PCF 2002 i ZAMRAŻARKA BOX • objętość 198l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 11 kg/24h • czas akumulacji 30 godzin • Technologia FrostProtection - zamrażarka pracuje do temperatury otoczenia -15°C</p> 	40036870 8590669212798	575 x 885 x 940 mm 36000 g	1	1 529,90
<p>PCF 1452 i ZAMRAŻARKA BOX • objętość 142l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 9 kg/24h • czas akumulacji 26 godzin • Technologia FrostProtection - zamrażarka pracuje do temperatury otoczenia -15°C</p> 	40036869 8590669212781	575 x 890 x 730 mm 32000 g	1	1 439,90
<p>PCF 1002 i ZAMRAŻARKA BOX • objętość 98l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 8 kg/24h • czas akumulacji 24 godziny • Technologia FrostProtection - zamrażarka pracuje do temperatury otoczenia -15°C</p> 	40036868 8590669212774	575 x 885 x 565 mm 29000 g	1	1 259,90
<p>PCF 2491 ZAMRAŻARKA BOX • objętość 249l • klasa energetyczna F • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 12kg/24h • czas akumulacji 46 godzin</p> 	40040746 8590669283200	625 x 865 x 1025 mm 40000 g	1	1 529,90
<p>PCF 1981 ZAMRAŻARKA BOX • objętość 198l • klasa energetyczna F • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 9 kg/24h • czas akumulacji 34 godziny</p> 	40040745 8590669283194	543 x 873 x 990 mm 37000 g	1	1 259,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PCF 198 F Joker ZAMRAŻARKA BOX • zamrażarka skrzyniowa z możliwością przełączenia na chłodzenie • objętość 198 litrów • klasa energetyczna F • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 9 kg/24h • czas akumulacji 37 godzin</p> 	40044337 8590669316700	543 x 873 x 990 mm 37000 g	1	1 349,90
<p>PCF 142 F Joker ZAMRAŻARKA BOX • zamrażarka skrzyniowa z możliwością przełączenia na chłodzenie • objętość 142l • klasa energetyczna F • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 6,5kg/24h</p> 	40044336 8590669316694	578 x 870 x 662 mm 28500 g	1	1 079,90
<p>PW 24 KF CHŁODZIARKA DO WINA • Jednostrefowa chłodziarka do wina • Klasa energetyczna G • Klasa klimatyczna N • Oświetlenie ledowe • Wyświetlacz • Drewniane półki • chłodzenie sprężarki • Automatyczne rozmrażanie • ilość butelek 18 • 40 dB • Klasa klimatyczna N • Wymiary produk- tu (wys. x szer. x gł.): 74 x 43 x 45 cm</p> 	40043258 8590669307791	470 x 757 x 500 mm 24120 g	1	1 349,90
<p>PW 20 KF CHŁODZIARKA DO WINA • Jednostrefowa chłodziarka do wina • Klasa energetyczna G • Klasa klimatyczna N • Oświetlenie ledowe • Wyświetlacz • Drewniane półki • chłodzenie sprężarki • Automatyczne rozmrażanie • ilość butelek 20 • 42 dB • Klasa klimatyczna N • Wymiary produk- tu (wys. x szer. x gł.): 63,8 x 43 x 45 cm</p> 	40043281 8590669307784	468 x 665 x 497 mm 21380 g	1	1 259,90
<p>PW 18 KF CHŁODZIARKA DO WINA • Jednostrefowa chłodziarka do wina • Klasa energetyczna G • ilość butelek 18 • objętość 50l • Klasa klimatyczna N • moc 82 W • kolor czarny</p> 	40040501 8590669276523	388 x 791 x 507 mm 21130 g	1	1 219,90
<p>PW 15 KF CHŁODZIARKA DO WINA • Jednostrefowa chłodziarka do wina +5 do +18°C • kompresor • Klasa energetyczna G • Ilość butelek 15 • Wysokość: 68,5 cm • Szerokość: 34,5 cm • Głębokość: 45 cm</p> 	40043386 8590669309849	393 x 725 x 507 mm 20100 g	1	1 079,90
<p>PW 12 KF CHŁODZIARKA DO WINA • Jednostrefowa chłodziarka do wina • Klasa energetyczna G • Klasa klimatyczna N • Oświetlenie ledowe • Wyświetlacz • Drewniane półki • chłodzenie sprężarki • Automatyczne rozmrażanie • ilość butelek 12 • 45 dB • Klasa klimatyczna N • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 79,5 x 25,2 x 45 cm</p> 	40043271 8590669307739	303 x 838 x 503 mm 19380 g	1	1 169,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
PW 24 FD CHŁODZIARKA DO WINA • Chłodziarka do wina Du- ozone • Zakres temperatur: Strefa górna: 8-18 °C / 46-64°F, Strefa dolna: 12-18 °C / 54-64 °F • Podświetlany wyświetlacz LED • półki z drutu • Klasa energetyczna C • Ilość butelek 24 • 33 dB • Klasa klimatyczna N • Wymiary 74 x 43 x 52 cm	40040164 8590669271191	483 x 766 x 565 mm 23000 g	1	899,90
PW 18 F CHŁODZIARKA DO WINA • Jednostrefowa chłodziarka do wina • Klasa energetyczna B • zakres temperatur: +12°C - +18°C • 18 butelek • Oświetlenie ledowe • wyświetlacz • kolor: czarny	40039609 8590669260973	349 x 671 x 561 mm 16540 g	1	645,90
PW 12 F CHŁODZIARKA DO WINA • Jednostrefowa chłodziarka do wina • Klasa energetyczna A • zakres temperatur: +10 °C - +18 °C • Oświetlenie ledowe • wyświetlacz • 12 butelek • kolor: czarny	40039608 8590669260966	293 x 666 x 540 mm 13180 g	1	537,90
PW 8 F CHŁODZIARKA DO WINA • Jednostrefowa chłodziarka do wina • Klasa energetyczna A+ • zakres temperatur: +10 °C - +18 °C • Oświetlenie ledowe • wyświetlacz • 8 butelek • kolor: czarny	40039607 8590669260959	292 x 477 x 538 mm 10494 g	1	447,90
PDI 1468 BT ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA • Liczba programów: 8 • 5 temperatur: Auto-30-40-50-60-65°C • Ochrona przed wodą + • Aquastop • Aquastrefa • Silnik falownika BLDC • Potrójne pranie • Drzwi samochodowe • Skrzynka na wodę • Ochrona przed przegrzaniem • Suszenie turbo • Taca na sztućce 3D • Opóźniony start 24 godziny • Blokada dziecięca • Duży wyświetlacz LED (timer)	40042409 8590669303144	650 x 885 x 637 mm 60000 g	1	2 869,90
PDI 1568 DLT ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA • Wbudowana zmywar- ka na 15 kompletów naczyń • Klasa energetyczna D • poziom hałasu 39 dB • Taca na sztućce 3D • Trójkątne • Pranie parowe • Silnik falownika BLDC z 10-letnią gwarancją • AquaStop - zabezpieczenie przed przepełnieniem	40042408 8590669303137	650 x 885 x 637 mm 60000 g	1	2 689,90
PDI 1568 DT ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA • zmywarka o pojem- ności 15 kompletów naczyń • klasa energetyczna D • poziom hałasu 42 dB • Taca na sztućce 3D • Mycie ciśnieniowe • Trójkątne mycie • kolor: biały	40042407 8590669303120	650 x 885 x 637 mm 60000 g	1	2 149,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>PD 1266 EA ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA • Zmywarka o pojemności 12 kompletów naczyń • klasa energetyczna E • poziom hałasu 45 dB • Taca środkowa z regulacją wysokości • Opóźniony start 24 godziny • Program trwający 50 minut, w tym suszenie • kolor: biały</p> 	40042406 8590669303113	658 x 873 x 635 mm 49000 g	1	1 799,90
<p>PD 156 XTE ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA • Zmywarka o pojemności 15 kompletów naczyń • klasa energetyczna E • poziom hałasu 46 dB • Taca na sztućce 3D • AquaStop - zabezpieczenie przed przepełnieniem • kolor: stal nierdzewna</p> 	40042341 8590669298433	658 x 884 x 678 mm 47000 g	1	1 969,90
<p>PD 156 WTE ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA • Zmywarka o pojemności 15 kompletów naczyń • klasa energetyczna E • poziom hałasu 46 dB • Szuflada na sztućce 3D • AquaStop - zabezpieczenie przed przepełnieniem • kolor: biały</p> 	40042210 8590669298426	659 x 882 x 680 mm 47000 g	1	1 889,90
<p>PD 1046 ET ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA • Zmywarka o pojemności 10 kompletów naczyń • klasa energetyczna E • poziom hałasu 45 dB • szuflada na sztućce • Aquastop • Opóźniony start • kolor: biały</p> 	40042606 8590669303212	662 x 863 x 480 mm 45000 g	1	2 059,90
<p>PD 1045 EA ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA • Zmywarka o pojemności 10 kompletów naczyń • klasa energetyczna E • poziom hałasu 47 dB • Aquastop • kolor: biały</p> 	40042605 8590669303205	662 x 863 x 480 mm 45000 g	1	1 799,90
<p>PD 114 XE ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA • Zmywarka o pojemności 11 kompletów naczyń • klasa energetyczna E • poziom hałasu 45 dB • taca na sztućce • Opóźniony start • kolor: stal nierdzewna</p> 	40042342 8590669298440	640 x 872 x 490 mm 44000 g	1	1 799,90
<p>PD 114 WE ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA • Zmywarka o pojemności 11 kompletów naczyń • klasa energetyczna E • poziom hałasu 45 dB • taca na sztućce • Opóźniony start • kolor: biały</p> 	40042344 8590669298457	640 x 872 x 490 mm 44000 g	1	1 709,90












	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
PDI 1568 DTBIT ZMYWARKA DO ZABUDOWY • Klasa energetyczna D • Zużycie energii 86 kWh / 100 cykli • Roczne zużycie wody 2520l • Ilość kompletów 15 • Bardzo niski poziom hałasu 39 dB • Zużycie/obieg wody 9l • Liczba programów 8 • 6 temperatur Auto-30-40-50-60-65-70°C • Silnik falownika • Aquastop • Suszenie turbo • Schowek na sztućce • Kosz na sztućce • Trójkątne mycie • SteamWash - Program Steam • SmartWash (automatyczne programowanie) • DirectSpray • EcoWash - 1/2 wkładu • Przesuwne drzwi • Ekstra suchy • Bardzo szybka • Bardzo cicha • opóźniony start • Alarm dźwiękowy po zakończeniu programu • Ochrona HS	40042604 8590669303199	650 x 885 x 637 mm 60000 g	1	2 869,90
PD 1367 EABIT ZMYWARKA DO ZABUDOWY • Klasa energetyczna E • Zużycie energii 94 kWh / 100 cykli • Ilość kompletów 13 • Hałas 45 dB • Zużycie wody / cykl 9 • Liczba programów 7 • 5 temperatur 30-40-50-65-70°C • Aquastop • Suszenie turbo • Schowek na sztućce • Kosz na sztućce • SmartWash • Aquastrefa • Pranie ekologiczne • Przesuwne drzwi • Ekstra suchy • Tablet • Opóźniony start • Sygnalizacja dźwiękowa • Zabezpieczenie przed przepełnieniem • System HS - ochrona przed przegrzaniem • Wewnętrzny wyświetlacz LED • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 82 x 60 x 55 cm	40042603 8590669303182	655 x 847 x 630 mm 35000 g	1	2 329,90
PDI 1567 DBIT ZMYWARKA DO ZABUDOWY • Klasa energetyczna D • Zużycie energii 86 kWh / 100 cykli • Ilość kompletów 15 • Hałas 42 dB • Zużycie/obieg wody 10l • Silnik falownika BLDC • Wewnętrzny wyświetlacz LED • Liczba programów 7 • 5 temperatur • Aquastop • Aktywne suszenie • Tablet • Opóźniony start • Sygnal zakończenia programu • Zabezpieczenie przed przepełnieniem • Schowek na sztućce • Ekstra suchy • Niski dźwięk • Program krótki 1 godzina (w tym suszenie) • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 81,5 x 59,6 x 55,8 cm	40043182 8590669306756	650 x 885 x 637 mm 60000 g	1	2 329,90
PD 1467 EBIT ZMYWARKA DO ZABUDOWY • Klasa energetyczna E • Zużycie energii 95 kWh / 100 cykli • Ilość kompletów 14 • Poziom hałas 46 dB • Zużycie/obieg wody 10l • Liczba programów 7 • 5 temperatur • Aquastop • Aktywne suszenie • Szuflada na sztućce • SmartWash • Tablet • Opóźniony start • Sygnal zakończenia programu • Ochrona wody • Wewnętrzny wyświetlacz LED • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 81,5 x 59,6 x 55,8 cm	40043181 8590669306749	640 x 885 x 635 mm 43500 g	1	2 149,90
PD 1367 ETBIS ZMYWARKA DO ZABUDOWY • Liczba programów 7 • 4 temperatury 40-50-60-65°C • Suszenie turbo • SmartWash • Aquastop • Aquastrefa • 1 godzina wysuszenie • System HS - ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepełnieniem • Taca na sztućce 3D • Opóźniony start do 24 godzin • Blokada dziecięca • Wyświetlacz • Klasa energetyczna E • Zużycie energii 92 kWh / 100 cykli • Ilość kompletów 13 • Hałas 45 dB • Zużycie/obieg wody 9l • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 82 x 60 x 57 cm • Kolor: czarny	40042601 8590669303168	655 x 847 x 630 mm 35000 g	1	2 329,90
PD 1265 EABIS ZMYWARKA DO ZABUDOWY • Liczba programów 5 • 4 temperatury 40-50-65-70°C • Ochrona wody • Ochrona przed przegrzaniem • Mini aktywne suszenie • Kosz na sztućce • Opóźniony start (3 godz., 6 godz., 9 godz.) • Blokada dziecięca • Wyświetlacz diodowy • Klasa energetyczna E • Zużycie energii 92 kWh / 100 cykli • Roczne zużycie wody 3360l • Ilość kompletów 12 • Hałas 47 dB • Zużycie/obieg wody 12l • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 82 x 60 x 57 cm • Kolor: czarny	40042410 8590669303151	668 x 870 x 636 mm 35000 g	1	1 799,90
PD 108 DTBIT ZMYWARKA DO ZABUDOWY • Liczba programów 9 • 6 temperatur Auto-30-40-50-60-65-70 • Ochrona przed wodą + • Aquastop • Ochrona przed przegrzaniem • Suszenie turbo • Szuflada na sztućce 3D • Kosz na sztućce • Opóźniony start (1-19h) • Blokada dziecięca • Wyświetlacz diodowy • Klasa energetyczna D • Zużycie energii 67 kWh / 100 cykli • Roczne zużycie wody 2520l • Ilość zestawów 10 • Hałas 44 dB • Zużycie/obieg wody 9l • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 82-87 x 44,8 x 57 cm	40043680 8590669311057	485 x 887 x 635 mm 38000 g	1	2 329,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PD 105 EABIT ZMYWARKA DO ZABUDOWY • Liczba programów 5 • 3 temperatury 40-50-65 • Ochrona wody • Ochrona przed przegrzaniem • Mini aktywne suszenie • Kosz na sztućce • Opóźniony start (1-2-3-... -19h) • Blokada dziecięca • Wyświetlacz diodowy • Klasa energetyczna E • Zużycie energii 76 kWh / 100 cykli • Roczne zużycie wody 3080l • Ilość zestawów 10 • Hałas 47 dB • Zużycie wody 11l/cykl • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 82 x 44,8 x 55 cm</p> 	40043681 8590669311064	485 x 888 x 635 mm 38000 g	1	1 969,90
<p>PD 105 EABIS ZMYWARKA DO ZABUDOWY • Liczba programów 5 • 4 temperatury 40-50-65-70°C • Ochrona wody • Ochrona przed przegrzaniem • Mini aktywne suszenie • Kosz na sztućce • Opóźniony start (3 godz., 6 godz., 9 godz.) • Blokada dziecięca • Wyświetlacz diodowy • Klasa energetyczna E • Zużycie energii 76 kWh / 100 cykli • Roczne zużycie wody 3080l • Ilość zestawów 10 • Hałas 47 dB • Zużycie/obieg wody 11l • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 82 x 44,8 x 57 cm • Kolor: stal nierdzewna</p> 	40043682 8590669311071	661 x 843 x 472 mm 34000 g	1	1 969,90
<p>POB 7810 CBX PIEKARNIK • Pojemność 78 litrów • Klasa energetyczna A • Potrójne przeszklenie drzwi • Softclose - drzwi z automatycznym zamykaniem • Przedłużenie teleskopowe 1x (100%) • Sterowanie za pomocą wyświetlacza TFT z pokrętlami • 7 poziomów do wkładania tac • HotAirShield- zapobiega ucieczce ciepła z piekarnika • Booster - szybkie nagrzewanie piekarnika • MeatProbe - sonda temperatury mięsa • Easy Clean - łatwo wymywalne szyby w drzwiach • Steam Clean - czyszczenie wnętrza piekarnika parą • Pieczenie w niskiej temperaturze do 18 godzin • Opóźniony start do 24 godzin</p> 	40041593 8590669293728	636 x 643 x 638 mm 38500 g	1	2 509,90
<p>POP 788 TBX PIEKARNIK • Wielofunkcyjny piec na gorące powietrze z pirolizą • Pojemność 78 litrów • Pieczenie w niskiej temperaturze do 18 godzin • Piroliza (do 500 ° C) • Softclose - drzwi z automatycznym zamykaniem • Przedłużenie teleskopowe 1x (100%) • Opóźniony start do 24 godzin • 8 programów • Zakres temperatur 50-275 ° C • Klasa energetyczna A • Przeszklenie czterodrzwiowe • Wentylator chłodzący • Oświetlenie piekarnika • Wyświetlacz dotykowy • 7 poziomów do wkładania tac • Kabel elektryczny z wtyczką gniazdową • Ruszt • Płytki taca • Głęboka taca</p> 	40041595 8590669293742	640 x 645 x 645 mm 38500 g	1	2 329,90
<p>POB 789 FBX PIEKARNIK • Wielofunkcyjny piekarnik na gorące powietrze • Pojemność 78 litrów • Pieczenie w niskiej temperaturze do 18 godzin • HotAirShield- zapobiega ucieczce ciepła z piekarnika • Booster - szybkie nagrzewanie piekarnika • Easy Clean - łatwo wymywalne szyby w drzwiach • Obrotowy szpikulec • Steam Clean - czyszczenie wnętrza piekarnika parą • Softclose - drzwi z automatycznym zamykaniem • Przedłużenie teleskopowe 1x (100%) • Opóźniony start do 24 godzin • 9 programów • Zakres temperatur 50-275 ° C • Klasa energetyczna A • Potrójne przeszklenie drzwi • Wentylator chłodzący</p> 	40041592 8590669293711	635 x 540 x 636 mm 38500 g	1	2 149,90
<p>POB 11 IF PIEKARNIK • Funkcja Mój program, która pozwala na zapisanie najczęściej używanych ustawień • Objętość 73l • Klasa energetyczna A • 10 programów • W pełni dotykowy czujnik sterowania • Wyświetlacz LCD (kolor biały) • Zakres temperatury pieczenia: 60-250 ° C • Regulator czasowy • Oświetlenie piekarnika • Potrójne przeszklenie drzwi • Wentylator chłodzący • 1x przedłużenie teleskopowe 75% • Płytki taca 1x • Taca głęboka 1x (rozmiar 36x45x4 cm)</p> 	40038950 8590669247011	650 x 655 x 653 mm 41000 g	1	1 969,90
<p>POB 789 BX PIEKARNIK • Pojemność 78 litrów • Pieczenie w niskiej temperaturze do 18 godzin • Easy Clean - łatwo wymywalne szyby w drzwiach • Steam Clean - czyszczenie wnętrza piekarnika parą • Softclose - drzwi z automatycznym zamykaniem • Przedłużenie teleskopowe 2x (100%) • Opóźniony start do 24 godzin • 9 programów • Zakres temperatur 50-270 ° C • Klasa energetyczna A • Potrójne przeszklenie drzwi • Wentylator chłodzący • Oświetlenie piekarnika • Sterowanie pokrętką PIPO z zegarem sterowanym dotykem • 7 poziomów do wkładania tac • Kabel elektryczny z wtyczką gniazdową • Ruszt • Płytki metalowa taca</p> 	40041591 8590669293704	640 x 646 x 635 mm 38500 g	1	1 889,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
POP 688 BX PIEKARNIK • Wielofunkcyjny piec na gorące powietrze z pirolizą • Objętość 68 litrów • Pieczenie w niskiej temperaturze do 10 godzin • Piroliza (do 500 °C) • Opóźniony start do 24 godzin • 8 programów • Zakres temperatur 50-275 °C • Klasa energetyczna A • Przeszklenie czterodrzwiowe • Wentylator chłodzący • Oświetlenie piekarnika • Pokrętła i przyciski PIP0 • 7 poziomów do wkładania tac • Kabel elektryczny z wtyczką gniazdową • Ruszt • Blacha do pieczenia • Wymiary piekarnika (wys. x szer. x gł.) 59,5 x 59,5 x 57,5 cm		40041596 8590669293759	635 x 621 x 637 mm 38500 g	1 1 799,90
POB 6010 B PIEKARNIK • Konstrukcja ze stali nierdzewnej • Pojemność 60l • Sterowanie mechaniczne z zegarem sterowanym dotykami • Biały wyświetlacz • Wentylator chłodzący • Duży grill i Turbo grill • 5 pozycji do ustawiania tac, ruszt • Przedłużenie teleskopowe 1x (70%) • Potrójne przeszklenie drzwi • 8 programów • Taca płytka (45,5x38x3,5 cm) • Bardzo głęboka taca metalowa o pojemności do 8 litrów (45,5x38x6 cm) • Powierzchnia odporna na odciski palców • Wymiary wys / szer / gł / 595 x 595 x 575mm • Wymiary do instalacji (wys. x szer. x gł.) 59-60 x 56 x 55 cm • Pobór mocy 2400 W • Klasa energetyczna A		40039092 8590669249138	638 x 645 x 620 mm 33000 g	1 1 619,90
POB 6010 X PIEKARNIK • Konstrukcja ze stali nierdzewnej • Pojemność 60l • Sterowanie mechaniczne z zegarem sterowanym dotykami • Biały wyświetlacz • Wentylator chłodzący, duży grill i Turbo grill • 5 pozycji do ustawiania tac, ruszt • Przedłużenie teleskopowe 1x (70%) • Potrójne przeszklenie drzwi • 8 programów • Taca płytka (45,5x38x3,5 cm) • Bardzo głęboka taca metalowa o pojemności do 8 litrów (45,5x38x6 cm) • Powierzchnia odporna na odciski palców • Wymiary wys / szer / gł / 595 x 595 x 575mm • Wymiary do instalacji (wys. x szer. x gł.) 59-60 x 56 x 55 cm • Pobór mocy 2400 W • Klasa energetyczna A		40039091 8590669249121	638 x 645 x 620 mm 33000 g	1 1 529,90
POB 698 X PIEKARNIK • Pojemność 69 litrów • Klasa energetyczna A • Liczba funkcji: 8 • Zakres temperatur 50-250 °C • Wyświetlacz • Pokrętła sterujące • 7 poziomów do wkładania tac • Ruszt • Płytkę metalową taca • Głęboka metalowa taca • Wymiary piekarnika (wys. x szer. x gł.) 59,5x59,5x57,5 cm • Pobór mocy 2600W		40043132 8590669306084	638 x 645 x 620 mm 33000 g	1 1 259,90
POB 698 MX PIEKARNIK • Pojemność 69 litrów • Klasa energetyczna A • Liczba funkcji: 8 • Zakres temperatur 50-250 °C • Oświetlenie piekarnika • Pokrętła sterujące • 7 poziomów do wkładania tac • Ruszt • Płytkę metalową taca • Głęboka metalowa taca • Wymiary piekarnika (wys. x szer. x gł.) 59,5x59,5x57,5 cm • Pobór mocy 2600 W • Kolor: stal nierdzewna		40043131 8590669306077	638 x 645 x 620 mm 33000 g	1 1 079,90
PMD 3410 BIX PIEKARNIK • Pojemność piekarnika 34l • 10 programów automatycznych • 5 poziomów wydajności • Biały wyświetlacz LED • Gotowanie konwekcyjne • Szybkie gotowanie, gotowanie kombinowane 4x • Pieczenie gorącym powietrzem z podgrzewaniem • Pieczenie na gorące powietrze • Rozmrażanie według czasu, wagi • Gotowanie etapami • Zapytanie o funkcję „informacje” (czas i wydajność) • Sygnał zakończenia gotowania • Blokada dziecięca • Średnica talerza 31,5 cm • Moc mikrofal: 1000 W • Moc grilla: 1100 W • Całkowity pobór mocy: 2500 W • Wymiary (wys./szer./gł.) 38,8 x 59,5 x 46,8 cm		40040758 8590669281053	553 x 467 x 650 mm 24700 g	1 1 799,90
PHD 62 FS PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY • 4 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe suwakami • 2x strefa Flexi • 4x Booster - zwiększona wydajność • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • Automatem utrzymywanie temperatury 70 °C • Funkcja pauzy • strefa gotowania - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7,4 kW • Wymiary produktu (SxG): 59 x 52 cm • Wymiary montażowe (SxG): 56 x 49 cm		40040544 8590669276721	600 x 93 x 642 mm 12400 g	1 2 509,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PHD 61 FS PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY • 4 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe suwakiem • 1x strefa Flexi • 4x Booster - zwiększona wydajność • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • Automatykne utrzymywanie temperatury 70°C • Funkcja paazy • strefa gotowania - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7,4 kW • Wymiary produktu (SxG): 59 x 52 cm • Wymiary montaŹowe (SxG): 56 x 49 cm</p> 	40040542 8590669276707	600 x 92 x 643 mm 12200 g	1	2 239,90
<p>PHD 61 AF4B PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY • 4 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe suwakiem • 1x strefa mostu • 4x Booster - zwiększona wydajność • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • strefa gotowania - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7,4 kW • Wymiary deski (szer. x gł.): 59 x 52 cm • Wymiary do montaŹu (szer. x gł.): 56 x 49 cm</p> 	40040400 8590669276684	595 x 93 x 643 mm 9500 g	1	1 889,90
<p>PHD 64 B PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY • 4 pola grzewcze • 4x Booster - zwiększona wydajność • Automatykne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • pola grzejne - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7,4 kW • Wymiary produktu (SxG): 59 x 52 cm • Wymiary montaŹowe (SxG): 56 x 49 cm</p> 	40040399 8590669276615	598 x 92 x 645 mm 9500 g	1	1 799,90
<p>PHD 62 B PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY • 4 pola grzewcze • 2x Booster - zwiększona wydajność • Automatykne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • pola grzejne - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 6,5 kW • Wymiary produktu (SxG): 59 x 52 cm • Wymiary montaŹowe (SxG): 56 x 49 cm</p> 	40040398 8590669276608	598 x 92 x 645 mm 9500 g	1	1 529,90
<p>PHS 692 DC PŁYTA CERAMICZNA DO ZABUDOWY • Sterowanie dotykowe • 9 poziomów mocy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7 kW • Wymiary produktu (szer. x gł.): 59 x 52 cm • Wymiary do montaŹu (szer. x gł.): 56 x 49 cm</p> 	40040427 8590669275878	600 x 92 x 645 mm 10000 g	1	1 349,90
<p>PHD 451 B PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY • 3 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe suwakiem • 3x Booster - zwiększona wydajność • Automatykne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • Automatykne utrzymywanie temperatury 70°C • Funkcja paazy • pola grzejne - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 5,8 kW • Wymiary (szer. x gł.): 45 x 52 cm • Wymiary do montaŹu (szer. x gł.): 42 x 49 cm</p> 	40040541 8590669276691	600 x 92 x 646 mm 10700 g	1	1 799,90
<p>PHD 3212 C PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY • 2 pola grzejne • Sterowanie dotykowe • 1x Booster - zwiększona wydajność • Automatykne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • strefa gotowania - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 3,4 kW • Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 5,7 x 31 x 52 cm • Wymiary montaŹowe (SxG): 27 x 49 cm</p> 	43001168 8590669140121	430 x 80 x 600 mm 5982 g	1	1 259,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PHD 302 PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY • Sterowanie dotykowe • Regulator czasowy • 9 poziomów mocy • Automatykne wykrywanie naczyń • Automatykne zatrzymanie - automatyczne wyłączenie bezpieczeństwa • StablePower - stabilna wydajność bez wahań • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada dziecięca • Zabezpieczenie nadnapięciowe i podnapięciowe • Całkowity pobór mocy 3,5 kW • Waga netto / brutto: 5,2 / 6,4 kg • Wymiary produktu dł. x szer. x wys. (mm) 288 x 520 x 55 • Wymiary do zabudowy (mm) 268 x 500</p> 	40042192 8590669298129	395 x 147 x 607 mm 6032 g	1	715,90
<p>PHS 3292 C PŁYTA CERAMICZNA DO ZABUDOWY • Sterowanie dotykowe • 9 poziomów mocy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Całkowity pobór mocy 3 kW • Wymiary produktu (szer. x gł.): 31 x 52 cm • Wymiary do montażu (szer. x gł.): 28 x 49 cm</p> 	40040423 8590669275847	597 x 80 x 432 mm 5500 g	1	715,90
<p>PHS 69 C PŁYTA CERAMICZNA DO ZABUDOWY • Sterowanie dotykowe • 9 poziomów mocy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 6 kW • Wymiary produktu (szer. x gł.): 59 x 52 cm • Wymiary do montażu (szer. x gł.): 56 x 49 cm</p> 	40040425 8590669275854	598 x 92 x 645 mm 9200 g	1	1 079,90
<p>PHD 64 BBS PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY • 4 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe suwakiem • 1x strefa Flexi • 4x Booster - zwiększona wydajność • Automatykne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • Automatykne utrzymywanie temperatury 70°C • Funkcja pauzy • pola grzejne - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7,1 kW • Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 6 x 59 x 52 cm • Wymiary montażowe (SxG): 56 x 49 cm</p> 	40041607 8590669293827	637 x 114 x 690 mm 9984 g	1	1 619,90
<p>PHD 64 FBI PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY • 4 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe • 1x strefa Flexi • 4x Booster - zwiększona wydajność • Automatykne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • Funkcje zarządzania energią • Maksymalny poziom pochłaniania energii można ustawić dla płyty indukcyjnej, wybierając różne zakresy mocy • Płyty indukcyjne mogą się automatycznie ograniczać, dzięki czemu działają na niższym poziomie mocy • pola grzejne - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca</p> 	40041606 8590669293810	637 x 114 x 690 mm 9984 g	1	1 399,90
<p>PHD 64 SB PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY • 4 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe suwakiem • 4x Booster - zwiększona wydajność • Automatykne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • Jedna minuta • pola grzejne - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7,4 kW • Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 6,2 x 59 x 52 cm • Wymiary montażowe (SxG): 56 x 49 cm</p> 	40041604 8590669293797	637 x 114 x 690 mm 9984 g	1	1 259,90
<p>PHD 60 IP PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY • 4 pola grzewcze • Automatykne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Regulator czasowy • Wtyczka - podłączenie płytki do gniazdka • Całkowity pobór mocy 3 kW • Wyłącznik automatyczny 1 x 16A • Automatykne zatrzymanie - automatyczne wyłączenie bezpieczeństwa • Stabilna moc - stabilna wydajność bez wahań • Zabezpieczenie nadnapięciowe i podnapięciowe • Cała płyta może mieć maksymalną moc 3000 W • 4 pola grzewcze - 9 poziomów mocy • Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 6 x 59 x 52 cm • Wymiary do montażu (SxG): 56 x 49 cm • Waga: 9,6 kg</p> 	40041605 8590669293803	637 x 114 x 690 mm 9984 g	1	1 259,90




	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>PHD 64 TB PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY • 4 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe • 4x Booster - zwiększona wydajność • Automatyczne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • pola grzejne - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7,2 kW • Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 6,2 x 59 x 52 cm • Wymiary montażowe (SxG): 56 x 49 cm</p> 	40041601 8590669293766	637 x 114 x 690 mm 9984 g	1	1 169,90
<p>PHD 61 TB PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY • 4 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe • 1x Booster - zwiększona wydajność • Automatyczne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • pola grzejne - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7,2 kW • Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 6,2 x 59 x 52 cm • Wymiary montażowe (SxG): 56 x 49 cm</p> 	40041602 8590669293773	637 x 114 x 690 mm 9984 g	1	1 079,90
<p>PHS 302 C PŁYTA CERAMICZNA DO ZABUDOWY • Sterowanie dotykowe • 9 poziomów mocy • Regulator czasowy • Ochrona przed przegrzaniem • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada dziecięca • Zasilanie 220-240V / 3300W • Połączenie z listwą zaciskową • Płyta: 200mm / 1800W • Płyta: 165mm / 1200W • Waga 4,7kg • Rozmiar produktu (szer. x gł.): 28,8*52*5,5cm • Wymiary instalacyjne (szer. x gł.): 26,8*50 cm</p>  	40044005 8590669312689	395 x 143 x 608 mm 5400 g	1	500,90
<p>PHS 604 C PŁYTA CERAMICZNA DO ZABUDOWY • Sterowanie dotykowe • 9 poziomów mocy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 6 kW • Wymiary produktu (szer. x gł.): 59 x 52 cm • Wymiary do instalacji (szer. x gł.): 56,4 x 49,4 cm • Lewa przednia strefa grzewcza: Moc znamionowa 1800 W • Lewa tylna strefa grzewcza: Moc znamionowa 1200 W • Strefa grzewcza prawa tylna: Moc znamionowa 1800 W • Strefa grzewcza prawa przednia: Moc znamionowa 1200 W</p>  	40044006 8590669312696	635 x 115 x 697 mm 9785 g	1	804,90
<p>PHS 604 IC PŁYTA CERAMICZNA DO ZABUDOWY • Sterowanie dotykowe • 9 poziomów mocy • Strefa duetu • Wskaźnik ciepła resztkowego • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 6,4 kW • Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 5,5 x 59 x 52 cm • Wymiary do montażu (szer. x gł.): 56,4 x 49,4 cm</p>  	40044007 8590669312702	645 x 115 x 687 mm 9720 g	1	899,90
<p>PHS 604 DC PŁYTA CERAMICZNA DO ZABUDOWY • Suwak dotykowy • 9 poziomów mocy • Duo zone • Wskaźnik ciepła resztkowego • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 6,6 kW • Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 6 x 59 x 52 cm • Wymiary do instalacji (szer. x gł.): 56,4 x 49,4 cm • Waga: 8,7 kg</p>  	40044008 8590669312719	625 x 147 x 682 mm 10096 g	1	NA
<p>Lima 80 POCHŁANIACZ • Szerokość 80 cm • Hałas 71 dB • Wydajność 669 m³ / h • 4 prędkości (w tym booster) • Kontrola koła - zmiana koloru w zależności od wydajności (kontrola z boku = 5 cm potrzebne do kontroli produktu) • Klasa efektywności energetycznej C • Efektywność świetlna F • Skuteczność filtracji tłuszczu C • Oświetlenie halogenowe 2x 20 W • Tryb ekstrakcji i recyrkulacji • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Wentylacja SES • Czarny połysk z paskiem ze stali nierdzewnej • Komin nie jest częścią dostawy • Filtr węglowy typ RAL 1</p> 	43002824 8590669184460	650 x 420 x 1023 mm 19820 g	1	1 799,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
PEI 729 TCD POCHŁANIACZ • Szerokość 90 cm • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m ³ / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Tryb doładowania • Sterowanie dotykowe 2x (przód i tył) • Biały wyświetlacz LED • Oświetlenie LED 2x 8W • Poziom hałasu 58/66/69 dB • Klasa efektywności świetlnej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 43 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 65-115x90x60 cm • Wykonanie: stal nierdzewna z czarnym panelem		40040006 8590669268337	480 x 690 x 990 mm 28760 g	1 2 509,90
PEI 729 TP POCHŁANIACZ • Szerokość 90 cm • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m ³ / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Sterowanie dotykowe • Biały wyświetlacz LED • Oświetlenie panelowe LED (8W, LED 6000K) • Poziom hałasu 58/66/69 dB • Klasa efektywności energetycznej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 45 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,35 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 65-115x90x60 cm • Kolor stali nierdzewnej, czarny panel		40040005 8590669268320	475 x 680 x 985 mm 32180 g	1 2 689,90
PEI 62 Cylinder POCHŁANIACZ • Średnica 35 cm • Wydajność min./maks./wew.: 340/498/612 m ³ / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Tryb doładowania • Podświetlany przycisk sterowania • Oświetlenie LED białe 3x1W + oświetlenie okrągłe 5W • Poziom hałasu 58/62/66 dB • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 41 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 101,5-131,5x35x35 cm • Kolor stali nierdzewnej		40039946 8590669268931	437 x 452 x 1028 mm 20280 g	1 2 509,90
PEI 62 Cube POCHŁANIACZ • Szerokość 70 cm • Wydajność min./maks./wew.: 340/498/612 m ³ / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Tryb doładowania • Sterowanie dotykowe • Biały wyświetlacz LED • Oświetlenie LED 4x1,5W • Poziom hałasu 58/62/66 dB • Klasa efektywności świetlnej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 43 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 54-106x69,5x40 cm • Wzór: kolor stali nierdzewnej		40039947 8590669268948	477 x 752 x 770 mm 31480 g	1 1 799,90
PEI 619 TG POCHŁANIACZ • Szerokość 90 cm • Wydajność min./maks./wew.: 340/498/612 m ³ / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Tryb doładowania • Podświetlany przycisk sterowania • Oświetlenie LED 4x 1,5 W • Hałas 60/63/67 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu płynu D • Klasa efektywności świetlnej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 86 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 63,6-115x90x60 cm		40040007 8590669268344	480 x 678 x 1000 mm 28400 g	1 1 799,90
PEI 619 TCG POCHŁANIACZ • Szerokość 90 cm • Wydajność min./maks./wew.: 340/498/612 m ³ / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Tryb doładowania • Podświetlany przycisk sterowania • Oświetlenie LED 4x 1,5 W • Hałas 60/63/67 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu płynu D • Klasa efektywności świetlnej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 86 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 67-115x90x60 cm		40040008 8590669268351	520 x 670 x 995 mm 30580 g	1 1 799,90
PEW 729 WR POCHŁANIACZ • Szerokość 90 cm • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m ³ / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Sterowanie dotykowe z pilotem magnetycznym • Biały wyświetlacz LED • Oświetlenie LED 2 x 1,5 W • Poziom hałasu 58/66/69 dB • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 41 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 104-152x90x44 cm • Wzór: białe szkło		40040097 8590669268481	682 x 515 x 943 mm 28220 g	1 1 799,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PEW 726 B POCHŁANIACZ • Szerokość 60 cm • Sterowanie dotykowe • Tryb doładowania • Wskaźnik zanieczyszczenia filtra • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m³ / godz. • 4 poziomy mocy • Oświetlenie LED 1,5 W • Hałas 52/58/66 dB / wzmacniacz 69 dB • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 39 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 74,5-112,5x60x39 cm • Szklana czarna konstrukcja z paskiem ze stali nierdzewnej, komin ze stali nierdzewnej</p> 	40039740 8590669264186	442 x 473 x 653 mm 14380 g	1	1 529,90
<p>PEW 729 B POCHŁANIACZ • Szerokość 90 cm • Sterowanie dotykowe • Tryb doładowania • Wskaźnik zanieczyszczenia filtra • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m³ / godz. • 4 poziomy mocy • Oświetlenie LED 1,5 W • Hałas 52/58/66 dB / wzmacniacz 69 dB • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 39 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 74,5-112,5x90x39 cm • Szklana czarna konstrukcja z paskiem ze stali nierdzewnej, komin ze stali nierdzewnej</p> 	40039921 8590669264193	485 x 492 x 955 mm 17860 g	1	1 709,90
<p>PEW 626 Wave POCHŁANIACZ • Szerokość 60 cm • Wydajność min./maks./wew.: 405/612 m³ / godz. • 3 poziomy mocy • Sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2 x 1,5 W • Hałas 56/66 dB • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 41 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 85-123x60x42 cm • Wzór: stal nierdzewna z paskami w czarnym szkle</p> 	40040098 8590669268498	600 x 515 x 631 mm 17820 g	1	1 439,90
<p>PEW 726 BX POCHŁANIACZ • Szerokość 60 cm • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m³ / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Tryb doładowania • Sterowanie dotykowe • Biały wyświetlacz LED • Oświetlenie LED 2x 1,5 W • Poziom hałas 58/66/69 dB • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 41 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 50-98x60x40 cm • Wykonanie: stal nierdzewna z przydymionym szkłem</p> 	40040100 8590669268511	589 x 485 x 660 mm 17500 g	1	1 349,90
<p>PEW 729 BX POCHŁANIACZ • Szerokość 90 cm • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m³ / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Tryb doładowania • Sterowanie dotykowe • Biały wyświetlacz LED • Oświetlenie LED 2x 1,5 W • Poziom hałas 58/66/69 dB • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 41 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 50-98x90x40 cm • Wykonanie: stal nierdzewna z przydymionym szkłem</p> 	40040101 8590669268528	592 x 480 x 940 mm 21160 g	1	1 439,90
<p>PEW 726 TP POCHŁANIACZ • Szerokość 60 cm • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m³ / godz. • 4 poziomy mocy (z boosterem) • Tryb doładowania • Sterowanie dotykowe • Biały wyświetlacz LED • Oświetlenie panelowe LED 1x 8 W (6000 K) • Poziom hałas 58/66/69 dB • Klasa efektywności energetycznej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 45 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,35 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 54,8-100x60x50 cm • Kolor stali nierdzewnej, czarny panel</p> 	40039957 8590669264889	382 x 570 x 655 mm 17440 g	1	1 439,90
<p>PEW 729 TP POCHŁANIACZ • Szerokość 90 cm • Sterowanie dotykowe • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m³ / godz. • 4 poziomy mocy (z boosterem) • Tryb doładowania • Kontrola czujnika • Biały wyświetlacz LED • Oświetlenie panelowe LED 1x 8 W (6000 K) • Poziom hałas 58/66/69 dB • Klasa efektywności energetycznej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 45 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,35 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 54,8-100x90x50 cm</p> 	40039958 8590669264902	381 x 567 x 958 mm 21480 g	1	1 529,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PEW 456 B POCHŁANIACZ • Szerokość 60 cm • Sterowanie dotykowe • Wydajność min./maks./wew.: 290/456 m³ / godz. • 3 poziomy mocy • Oświetlenie LED 1,5 W • Hałas 52/56 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu D • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 51 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recykulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 74,5-112,5x60x39 cm • konstrukcja z czarnego szkła, komin ze stali nierdzewnej</p> 	40039951 8590669264827	485 x 499 x 652 mm 14560 g	1	1 169,90
<p>PEW 459 B POCHŁANIACZ • Szerokość 90 cm • Sterowanie dotykowe • Wydajność min./maks./wew.: 290/456 m³ / godz. • 3 poziomy mocy • Oświetlenie LED 1,5 W • Hałas 52/56 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu D • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 51 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recykulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 74,5-112,5x90x39 cm • Konstrukcja z czarnego szkła, komin ze stali nierdzewnej</p> 	40039952 8590669264834	485 x 495 x 962 mm 17180 g	1	1 259,90
<p>PEW 629 TRK POCHŁANIACZ • Szerokość 90 cm • Wydajność min./maks./wew.: 425/620 m³ / godz. • 3 poziomy mocy • Podświetlane na biało pokrętko Circle z pokrętkiem • Oświetlenie LED 2 x 1,5 W • Hałas 57/66 dB • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 41 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recykulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 54,8-100x90x50,5 cm • Kolor stali nierdzewnej, czarny panel</p> 	40039959 8590669264919	385 x 570 x 945 mm 17380 g	1	1 259,90
<p>PEW 626 CG POCHŁANIACZ • Szerokość 60 cm • Podświetlany przycisk sterowania • Wydajność min./maks./wew.: 420/620 m³ / godz. • 3 poziomy mocy • Oświetlenie LED 2x 1,5 W • Poziom hałasu 62/67 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu C • Klasa efektywności świetlnej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 78 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Wymiary produktu (WxSxG): 53,3-101,3x60x50 cm • Kolor stali nierdzewnej ze szkłem</p> 	40039953 8590669264841	415 x 570 x 660 mm 14820 g	1	899,90
<p>PEW 629 CG POCHŁANIACZ • Szerokość 90 cm • Podświetlany przycisk sterowania • Wydajność min./maks./wew.: 420/620 m³ / godz. • 3 poziomy mocy • Oświetlenie LED 2x 1,5 W • Poziom hałasu 62/67 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu C • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu B • Roczne zużycie energii 78 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Wymiary produktu (WxSxG): 56-104x90x50 cm • Kolor stali nierdzewnej ze szkłem</p> 	40039954 8590669264858	420 x 570 x 950 mm 18320 g	1	989,90
<p>PEW 305 X POCHŁANIACZ • Szerokość 60 cm • Wydajność min./maks./wew.: 188/305 m³ / godz. • 3 poziomy mocy • Sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2 x 2 W • Hałas 56/62 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0 W • Roczne zużycie energii 37 kWh/rok • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recykulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 80-118x60x34 cm • Wzór: kolor stali nierdzewnej</p> 	40039945 8590669268924	397 x 483 x 638 mm 11140 g	1	989,90
<p>PEW 305 B POCHŁANIACZ • Szerokość 60 cm • Wydajność min./maks./wew.: 188/305 m³ / godz. • 3 poziomy mocy • Sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2 x 2 W • Hałas 56/62 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0 W • Roczne zużycie energii 37 kWh/rok • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość trybu recykulacji i ekstrakcji • Wymiary produktu (WxSxG): 80-118x60x34 cm • Wzór: kolor czarnego szkła</p> 	40040106 8590669273515	397 x 483 x 632 mm 12999 g	1	989,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PEW 306 T POCHŁANIACZ • Szerokość 60 cm • Sterowanie przyciskiem • Wydajność min./maks./wew.: 188/305 m³ / godz. • 3 poziomy mocy • Oświetlenie LED 2x 2W • Hałas 56/62 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 37 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0 W • Średnica wylotu powietrza 150mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 40-82,5x60x45 cm • Kolor stali nierdzewnej</p> 	40039955 8590669264865	275 x 503 x 633 mm 10680 g	1	715,90
<p>PEW 309 T POCHŁANIACZ • Szerokość 90 cm • Sterowanie przyciskiem • Wydajność min./maks./wew.: 188/305 m³ / godz. • 3 poziomy mocy • Oświetlenie LED 2x 2W • Hałas 56/62 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 37 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0 W • Średnica wylotu powietrza 150mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 40-82,5x90x45 cm • Kolor stali nierdzewnej</p> 	40039956 8590669264872	271 x 501 x 926 mm 12900 g	1	804,90
<p>PEW 296 B POCHŁANIACZ • Szerokość 60 cm • Wydajność min./maks./wew.: 188/280 m³ / godz. • 3 poziomy mocy • Sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2 x 2 W • Hałas 56/62 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 38 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0 W • Średnica wylotu powietrza 150mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 67,5-105,5x60x32 cm • czarny kolor</p> 	40040094 8590669268443	362 x 440 x 623 mm 9020 g	1	715,90
<p>PEW 296 X POCHŁANIACZ • Szerokość 60 cm • Wydajność min./maks./wew.: 188/280 m³ / godz. • 3 poziomy mocy • Sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2 x 2 W • Hałas 56/62 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 38 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0 W • Średnica wylotu powietrza 150mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 67,5-105,5x60x32 cm • Kolor stali nierdzewnej</p> 	40040095 8590669268450	360 x 440 x 622 mm 8960 g	1	804,90
<p>Ankara 60 L POCHŁANIACZ • Szerokość 60 cm • Moc: min./maks. 208/559 m³ / godzinę • 3 poziomy mocy • Oświetlenie ledowe • Efektywność świetlna C • Skuteczność filtracji tłuszczu C • Hałas: 44/67 dB • Klasa efektywności energetycznej D • Sterowanie przyciskiem • Kolor stali nierdzewnej • Filtr węglowy typu KAN1</p> 	40040303 8590669275144	292 x 507 x 650 mm 8480 g	1	715,90
<p>PEW 306 A POCHŁANIACZ • Szerokość 60 cm • Wydajność min./maks./wew.: 188/305 m³ / godz. • 3 poziomy mocy • Sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2W • Hałas 56/62 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 36 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0 W • Średnica wylotu powietrza 150mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 57,3-94x60x48 cm • kolor stali nierdzewnej</p> 	40040099 8590669268504	247 x 541 x 648 mm 8220 g	1	625,90
<p>PEB 6252 BIX POCHŁANIACZ DO ZABUDOWY • Szerokość 52 cm • Podświetlany przycisk sterowania • Wydajność min./maks./wew.: 375/525/620 m³ / godz. • 4 poziomy mocy, w tym wzmacniacz • Oświetlenie taśmy LED 2x1,5w • Hałas 60/65/67 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu C • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 78 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 30,8x52x29,5 cm</p> 	40040166 8590669273591	370 x 391 x 580 mm 8820 g	1	1 169,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
PEB 7275 BIX POCHŁANIACZ DO ZABUDOWY • Szerokość 75 cm • Podświetlany przycisk sterowania • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m ³ / godz. • 4 poziomy mocy, w tym wzmacniacz • Oświetlenie taśmy LED 2x1,5W • Poziom hałas 58/66/69 dB • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 41 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 30,8x75x29,5 cm • Kolor: stal nierdzewna	 40040167 8590669273607	367 x 385 x 810 mm 11300 g	1	1 259,90
Apia 60 LC POCHŁANIACZ • Szerokość 60 cm • Moc: min./maks. 235/320 m ³ / h • Sterowanie dotykowe • Klasa efektywności energetycznej D • Skuteczność filtracji tłuszczu C • Oświetlenie ledowe • Efektywność świetlna D • 3 prędkości • Tryb ekstrakcji i recyrkulacji • Średnica ekstrakcji 120 mm • Hałas 59/67 dB • Kolor stali nierdzewnej • Filtr węglowy typu AP1	 40044190 8590669313877	352 x 235 x 637 mm 7865 g	1	625,90
PEB 626 BIX POCHŁANIACZ • Szerokość 60 cm • Podświetlany przycisk sterowania • Wydajność min./maks./wew.: 375/525/620 m ³ / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Oświetlenie LED 2x1,5W • Hałas 60/65/67 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu płynu C • Klasa efektywności świetlnej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 78 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 47,2x60x28,8 cm	 40040127 8590669272792	333 x 368 x 657 mm 9220 g	1	859,90
PEB 629 BIX POCHŁANIACZ • Szerokość 90 cm • Podświetlany przycisk sterowania • Wydajność min./maks./wew.: 375/525/620 m ³ / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Oświetlenie LED 2x1,5W • Hałas 60/65/67 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu płynu C • Klasa efektywności świetlnej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 78 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 28,8 x 90 x 47,2 cm	 40040128 8590669272808	333 x 367 x 957 mm 11960 g	1	1 079,90
PEC 350 WR POCHŁANIACZ • Biała powierzchnia, szerokość 60 cm • Klasa efektywności energetycznej D • Klasa efektywności przepływu płynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu E • 3 poziomy mocy, sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2W, 2 silniki • Przepływ min./maks.: 250/350 m ³ /h • Ak. emisja: min./maks.: 60/68 (Lwa) dB • Średnica wylotu powietrza: 125 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary: (wys. x szer. x gł.) 10x60x50 cm • Kolor: biały	 40040244 8590669273737	154 x 551 x 656 mm 6700 g	1	535,90
PEC 350 XR POCHŁANIACZ • Powierzchnia ze stali nierdzewnej, szerokość 60 cm • Klasa efektywności energetycznej D • Klasa efektywności przepływu płynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu E • 3 poziomy mocy, sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2W, 2 silniki • Przepływ min./maks.: 250/350 m ³ /h • Ak. emisja: min./maks.: 60/68 (Lwa) dB • Średnica wylotu powietrza: 125 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary: (wys. x szer. x gł.) 10x60x50 cm • Wzór: stal nierdzewna	 40040245 8590669273744	154 x 551 x 656 mm 6700 g	1	589,90
PEC 190 W POCHŁANIACZ • Biała powierzchnia, szerokość 60 cm • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu płynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu E • 3 poziomy mocy, sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2W, 1 silnik • Przepływ min./maks.: 108/192 m ³ /h • Ak. emisja: min./maks.: 58/65 (Lwa) dB • Średnica wylotu powietrza: 125 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary: (wys. x szer. x gł.) 8x60x50 cm • Kolor: biały	 40040242 8590669273652	128 x 543 x 636 mm 5300 g	1	356,90








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>PEC 190 X POCHŁANIACZ • Powierzchnia ze stali nierdzewnej, szerokość 60 cm • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu E • 3 poziomy mocy, sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2W, 1 silnik • Przepływ min/maks.: 108/192 m³/h • Ak. emisja: min./maks.: 58/65 (Lwa) dB • Średnica wylotu powietrza: 125 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary: (wys. x szer. x gł.) 8x60x50 cm • Kolor: stal nierdzewna</p> 	<p>40040243 8590669273669</p>	<p>128 x 543 x 636 mm 5300 g</p>	<p>1</p>	<p>392,90</p>
<p>PEC 1905 W POCHŁANIACZ • Biała powierzchnia, szerokość 50 cm • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu E • 3 poziomy mocy, sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2W, 1 silnik • Przepływ min/maks.: 108/192 m³/h • Ak. emisja: min./maks.: 58/65 (Lwa) dB • Średnica wylotu powietrza: 125 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary: (wys. x szer. x gł.) 8x50x50 cm • Wzór: biały • Akcesoria: 40040773 - Powietrze 5</p> 	<p>40040448 8590669282333</p>	<p>122 x 552 x 533 mm 4620 g</p>	<p>1</p>	<p>356,90</p>
<p>PEC 1905 X POCHŁANIACZ • Powierzchnia ze stali nierdzewnej, szerokość 50 cm • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu E • 3 poziomy mocy, sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2W, 1 silnik • Przepływ min/maks.: 108/192 m³/h • Ak. emisja: min./maks.: 58/65 (Lwa) dB • Średnica wylotu powietrza: 125 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary: (wys. x szer. x gł.) 8x50x50 cm • Wzór: stal nierdzewna</p> 	<p>40040449 8590669282340</p>	<p>122 x 552 x 533 mm 4620 g</p>	<p>1</p>	<p>374,90</p>








	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEU	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
GR 7010 GRILL KONTAKTOWY • Grill, sonda temperatury, 6 programów, ekran dotykowy	 41009469 8590669272419	235 x 410 x 467 mm 9640 g	2	999,90
CG 8011 MŁYNEK DO KAWY • Solidna aluminiowa szlifierka do korpusów • Taca na 250 gr kawy • 25 poziomów regulacji chropowatości szlifowania • Stożkowe kamienie szlifierskie ze stali nierdzewnej • 2x uchwyt dźwigni z filtrem • Kubek na kawę mieloną • Szlifowanie mikroprzełączników • Gumowe nóżki dla stabilnej pozycji podczas szlifowania	 41009473 8590669270644	183 x 286 x 312 mm 3270 g	2	599,90
CM 4012 EKSPRES DO KAWY • Filtry ekspres do kawy • Wbudowana waga +/- 3g do 1 kg, wybór temperatury 80 - 98°C, opóźniony start, gorąca woda 100°C, wybór proporcji kawy 1:10 do 1:20, funkcja odkamieniania	 41012720 8590669309665	202 x 483 x 302 mm 3877 g	1	699,90
CM 4010 EKSPRES DO KAWY • Szklany dzbanek o pojemności 1,8l • Obudowa ze stali nierdzewnej • Wyświetlacz LED • Programowalny timer • Wyjmowany zbiornik na wodę	 41006916 8590669232611	250 x 423 x 345 mm 3861 g	2	399,90
TS 4013 TOSTER • Rozmrażanie • Ogrzewanie • Funkcja bajgla • Ruszt • Pobór mocy 840 - 1000 W • Szczotkowana stal nierdzewna z ochroną odcisków palców	 41012031 8590669301171	193 x 237 x 320 mm 2114 g	6	179,90
TS 4014 TOSTER • Rozmrażanie • Ogrzewanie • Funkcja bajgla • Ruszt • Pobór mocy 840 - 1000 W • Szczotkowana stal nierdzewna z ochroną odcisków palców	 41012032 8590669301195	193 x 237 x 320 mm 2114 g	6	213,90
IH 4010 INDUKCIÓŚ FÓZÓLAP • Wysokiej jakości płyta ceramiczna • Wyłącznik bezpieczeństwa pracy • 10 poziomów wydajności • 6 programów automatycznych • Precyzyjne ustawienie temperatury • Wysoka precyzja wykrywania temperatury (od -5 do +5, 4 razy dokładniejsza niż normalny czujnik) • Szybka reakcja na temperaturę (10 ms, 10 razy szybsza niż normalny czujnik)	 41012763 8590669307913	96 x 491 x 374 mm 3396 g	4	499,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
TC 8010 ROBOT DO GOTOWANIA • Robot do gotowania to wyjątkowe połączenie • wielofunkcyjne: garnka elektrycznego i robota kuchennego • Miska ze stali nierdzewnej 2,5l, nasadki do gotowania na parze, nasadki do ubijania, • mieszania, ugniatania i siekania (w tym kruszenie lodu), Krażki ze stali nierdzewnej do tarcia, krojenia i krojenia w kostkę, • ustawienie temperatury od 37 do 120 °C. Czas gotowania i ustawienie prędkości, zintegrowana waga • z wagą. Gotuje, piecze, dusi, gotuje na parze i wolno gotuje. Miesza zupy, miksuje sosy, topi dodatki		41012821 8590669306770	315 x 525 x 442 mm 8897 g	1 1 459,90
FD 4010 ÉTELSZÁRÍTÓ • Doskonały sposób na zachowanie składników odżywczych • Nadaje się do owoców, warzyw, mięsa, ziół i przypraw, grzybów • 5 tac ze stali nierdzewnej		41013311 8590669315840	386 x 337 x 405 mm 6360 g	1 1 299,90
PW 3010 PODGRZEWACZ DO TALERZY • Robot do gotowania • 15 funkcji, gotowanie na parze, miska ze stali nierdzewnej 2,5l, temperatura od 37 do 120 °C, zintegrowana waga		41009266 8590669268856	351 x 45 x 320 mm 1378 g	1 129,90
KM 8012 ROBOT KUCHENNY • Maszyna kuchenna, silnik prądu stałego o mocy 800 W, maszynka do mięsa, nasadka do kielbasek, 3x maszyna do makaronu, krajalnica i tarka		41009633 8590669272679	283 x 468 x 758 mm 16620 g	1 2 499,90
KM 8020 ROBOT KUCHENNY • Maszyna kuchenna, UniQ Filling Aperture silnik 1000 W DC maszynka do mielenia mięsa, krajalnica i tarka, miska szklana 4,8l Metalowy korpus		41010221 8590669283378	345 x 538 x 502 mm 18120 g	1 2 599,90
VB 8010 MIKSER PRÓŻNIOWY • Moc: 1500 W • Obroty: 26 500 obr./min • Pojemnik z TRITANU • 5 programów • 10 ustawień prędkości • Obudowa ze stali nierdzewnej		41007182 8590669242559	268 x 503 x 365 mm 8753 g	1 999,90
PB 4011 BLENDER SMOOTHIE • Moc 900 W • System noży Kinetix™ • Zdejmowane ostrze ze stali nierdzewnej • Obudowa ze stali nierdzewnej • Dwa pojemniki 530 ml / 710 ml (TRITAN) • Kruszy lód i mrożone owoce		41007069 8590669232659	225 x 228 x 278 mm 3577 g	2 338,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>SB 810 BLENDER RĘCZNY • Mikser z odkurczaczem • Siekanie, mielenie, miksowanie • Silnik 600 W DC, tytanowe ostrza • Różne funkcje przetwarzania żywności - cięcie, mielenie, ubijanie • Pudełko do przechowywania, kubek majonezu, siekacz, szczotka do butelek, worek próżniowy na suwak</p> 	41013290 8590669313204	166 x 397 x 273 mm 3202 g	4	699,90
<p>FS 9010 KRAJALNICA DO ŻYWNOŚCI • Krajalnica Średnica koła 195/220 mm • Zintegrowane kamienie szlifierskie • Regulowane nożyki antypoślizgowe • Wodoodporny przełącznik • Precyzyjna regulacja szerokości cięcia z półprzezroczystych cienkich plastrów • Do suszonej zynki, salami, twardych serów i miękkiej żywności, w tym ciast</p> 	41010192 8590669283385	458 x 412 x 583 mm 16040 g	1	1 599,90
<p>FS 9020 KRAJALNICA DO ŻYWNOŚCI • Kolor czerwony • Wymiary krajalnicy (wys. x szer. x gł.) 280 x 232 x 384 mm • Wymiary opakowania (wys. x szer. x gł.) 350 x 390 x 480 mm • Waga brutto / waga netto 13 / 11,7 kg • Tarcza tnąca 195 mm • Prędkość 430 obr/min • Wysokość cięcia 145 mm • Długość cięcia 180 mm • Siła cięcia 1 - 12 mm • Pobór mocy 150 W • Kabel zasilający 160 cm • Materiał do odlewania metalu • Zintegrowane kamienie szlifierskie • Regulowane nożyki antypoślizgowe • Wodoodporny przełącznik</p> 	41010195 8590669283392	392 x 358 x 481 mm 12520 g	1	1 599,90
<p>KE 8140 B WIELOFUNKCYJNY CZAJNIK ELEKTRYCZNY - ZAPARZACZ • 2w1 - czajnik + termos • Pojemność 1,7l • Oszczędność czasu i energii na ogrzewanie do 25% • Czapska zabezpieczająca • Malowana stal nierdzewna</p> 	41012353 8590669304219	187 x 272 x 188 mm 1929 g	6	249,90
<p>KE 8120 R WIELOFUNKCYJNY CZAJNIK ELEKTRYCZNY - ZAPARZACZ • 2w1 - czajnik + termos • Pojemność 1,5l • Oszczędność czasu i energii na ogrzewanie do 25% • Czapska zabezpieczająca • 40-100°C przy 5° • Utrzymanie temperatury • Malowana stal nierdzewna</p> 	41012351 8590669304172	215 x 255 x 222 mm 2329 g	6	349,90
<p>KE 8110 CH WIELOFUNKCYJNY CZAJNIK ELEKTRYCZNY - ZAPARZACZ • Czajnik próżniowy • 2w1 - czajnik + termos • Pojemność 1,2l • Oszczędność czasu i energii na ogrzewanie do 25% • nasadka zabezpieczająca • 40-100°C przy 5°C • Utrzymanie temperatury • Malowana stal nierdzewna</p> 	41012341 8590669304158	215 x 255 x 222 mm 2329 g	6	349,90
<p>KE 8130 G WIELOFUNKCYJNY CZAJNIK ELEKTRYCZNY - ZAPARZACZ • 2w1 - czajnik + termos • Pojemność 1,2l • Oszczędność czasu i energii na ogrzewanie do 25% • Czapska zabezpieczająca • Malowana stal nierdzewna</p> 	41012352 8590669304196	187 x 242 x 187 mm 1793 g	6	249,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
KE 3010 WIELOFUNKCYJNY CZAJNIK ELEKTRYCZNY - ZAPARZACZ • Objętość 1 l • Wyjmowany filtr do wody • Termostat Strix • Pobór mocy 1850 - 2200 W • Stal nierdzewna	 41012133 8590669302796	163 x 205 x 223 mm 1161 g	4	132,90
GP 1010 SZKLANY GARNEK • Pojemnik ze szkła Duran Schott do podgrzewania ciepłej żywności i gorącej wody - sos chutney, fondue czekoladowego, śmietanki, zupy czy jogurtu • Kompatybilny z Catler SP 8010 lub jako dodatek do Catler BM 8030	 41007607 8590669240470	196 x 202 x 217 mm 734 g	8	199,90
MC 8010 MULTICOOKER • Obudowa ze stali nierdzewnej • Nawigacja głosowa w języku angielskim/czeskim • Technologia nagrzewania indukcyjnego • Gotowanie za pomocą ciśnienia pary • 14 automatycznych programów • 6-warstwowy garnek do gotowania • Automatyczne utrzymywanie ciepła i wilgoci • Samooczyszczanie i sterylizacja • Wyświetlacz LCD • Opóźniony start • Książka kucharska w zestawie	 41006517 8590669227945	360 x 342 x 478 mm 9961 g	1	2 499,90
KS 4010 WAGA KUCHENNA • Prosta obsługa • Bardzo duży podświetlany wyświetlacz LCD • Dotykowy panel sterowania • Funkcje: zegar z alarmem, funkcja tara, wskaźnik przeciążenia • Maksymalne obciążenie: 5kg • Obudowa ze stali nierdzewnej	 40023530 8590669091676	47 x 291 x 217 mm 951 g	4	129,90
DMS 165 NOŻ DO CIĘCIA • Japoński tasak kuchenny jest jednym z podstawowych narzędzi japońskiego szefa kuchni i ma wiele zastosowań w kuchni. • Potężne i wyjątkowo ostre ostrze przeznaczone jest zarówno do krojenia warzyw w niezwykle cienkie plastry, jak i do oddzielania mięsa i siekania • 165/306 mm	 42003044 8590669262403	105 x 43 x 396 mm 934 g	12	799,90
DMS 178 SANTOKU NOŻ • Japoński noż Santoku przeznaczony jest przede wszystkim do kuchni azjatyckiej. • W języku japońskim santoku oznacza trzy zastosowania - może obsługiwać krojenie, mielenie i krojenie mięsa, warzyw i ryb • 178/313mm	 42003042 8590669262380	105 x 43 x 397 mm 908 g	12	699,90
DMS 203 GOTOWAĆ NOŻ • Uniwersalny noż kuchenny w stylu Gyuto to jedno z podstawowych narzędzi japońskiego szefa kuchni. • Jest wszechstronna, niezwykle mocna i ostra, dzięki czemu doskonale nadaje się do krojenia mięsa, ryb i warzyw • 203/338mm	 42003041 8590669262373	105 x 43 x 397 mm 912 g	12	699,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA *
<p>DMS 126 NÓŻ DO OWOCÓW • Ten japoński nóż do krojenia owoców i warzyw to niezwykle ostry, mniejszy nóż, który jest doskonale wyważony dla lepszej kontroli podczas krojenia. • Ma szerokie zastosowanie zarówno w domu, jak i na zewnątrz podczas pikników. • Idealny do czyszczenia, obierania i krojenia owoców i warzyw oraz do dekoracyjnego rzeźbienia. • 126/234 mm</p> 	42003043 8590669262397	85 x 43 x 286 mm 531 g	24	499,90
<p>DMS 205 NÓŻ DO CIASTA • Japoński nóż do chleba ma charakterystyczne długie ząbkowane ostrze. • Dzięki ząbkowanej krawędzi tnącej z łatwością przecina nawet bardzo chrupiące pieczywo lub bagietki bez ubijania miększu lub crusing skorupę.</p> 	42003585 8590669297146	43 x 106 x 396 mm 895 g	12	399,90
<p>DMS 76 NÓŻ DO OBIERANIA • Japoński nóż do obierania to jedno z podstawowych narzędzi japońskiego szefa kuchni, a jego doskonała geometria sprawia, że doskonale nadaje się do precyzyjnego odkostniania i oddzielania mięsa, czyszczenia i obierania krewetek, demembrowania, drylowania czy czyszczenia papryki. 76/155 mm</p> 	42003045 8590669262410	85 x 43 x 286 mm 526 g	24	399,90
<p>CS 2010 CERAMICZNA OSTRZAŁKA • Ta ceramiczna ostrzałka jest przeznaczona do ostrzenia wszystkich stalowych noży. • Pozwala na łatwe i precyzyjne ostrzenie ostrza, zachowując tym samym doskonałą ostrość noży Catlera. • 290/420 mm</p> 	42003054 8590669264988	38 x 460 x 71 mm 368 g	32	66,90
<p>MKB 10 Torri MAGNETYCZNY STOJAK • Piękny, precyzyjnie wykonany magnetyczny stojak na noże od razu stanie się ozdobą każdej kuchni. Przemysłowy kształt jest • kompaktowy, a jednocześnie łatwy do trzymania do 10 dużych noży. Wykonany jest z wysokiej jakości drewna bukowego i zawiera silny magnes, dzięki czemu nawet duże noże trzymają się i nie ślizgają. Taki sposób przechowywania noży na powietrzu zapewnia ich higieniczną czystość bez niepożądanego wilgoci. • Na 10 noży • Buk wysokiej jakości • Oryginalny włoski projekt • Profesjonalna konserwacja noży</p> 	42003355 8590669289530	218 x 182 x 320 mm 2780 g	1	499,90
<p>MKB 10 Adda MAGNETYCZNY STOJAK • Wysoka jakość drewna orzechowego i wyrafinowany projekt włoskich projektantów sprawiają, że jest to magnetyczne • dzieło sztuki z uchwytem na nóż. Dzięki silnemu magnesowi może utrzymać do 10 dużych ostrzy - mocno, bez poślizgu. Ten sposób przechowywania noży • w powietrzu gwarantuje higieniczną czystość bez niepożądanego wilgoci. Poza tym masz noże w oczach i wiesz, który z nich chwycić. • Na 10 noży • Orzech wysokiej jakości • Oryginalny włoski projekt • Profesjonalna konserwacja noży</p> 	42003354 8590669289523	300 x 211 x 297 mm 3500 g	1	599,90
<p>MKB 6 Vento MAGNETYCZNY STOJAK • Wysoka jakość drewna orzechowego i wyrafinowany projekt włoskich projektantów sprawiają, że jest to magnetyczne • dzieło sztuki z uchwytem na nóż. Dzięki silnemu magnesowi może utrzymać do 10 dużych ostrzy - mocno, bez poślizgu. Ten sposób przechowywania noży • w powietrzu gwarantuje higieniczną czystość bez niepożądanego wilgoci. Poza tym masz noże w oczach i wiesz, który z nich chwycić. • Na 6 noży • Orzech wysokiej jakości • Oryginalny włoski projekt • Profesjonalna konserwacja noży</p> 	42003766 8590669296576	221 x 185 x 325 mm 1935 g	1	399,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZEJ	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
CB 48 Tavolo DESKA DO KROJENIA - BUK • Płyta chlebowa kuchenna • Tavolo to po włosku stół, a nowa deska kuchenna CB 48 Tavolo przypomina mały stolik. • Zalety CB 48 TAVOLO • Ogromna deska do krojenia w kuchni • Wysokiej jakości buk z Dolomitów • Wymiary / szer × gł × wys /: 39 × 30 × 6 cm • Oryginalny włoski projekt • Z praktycznym otworem do włożenia talerza • Podobnie jak noże Catlera, nie można ich myć w zmywarce		42003769 8590669297252	322 x 62 x 447 mm 3220 g	1 299,90
CB 50 Panino DESKA DO KROJENIA - ORZECH • Płyta chlebowa kuchenna • Dzięki płycie kuchennej CB 50 Panino stworzysz artefakt w swojej kuchni. • Zalety CB 50 PANINO • Ogromna deska do krojenia w kuchni • Wysokiej jakości buk z Dolomitów • Wymiary /sz × gł × wys /: 40 × 30 × 6 cm i 30 × 24 × 6 cm • Oryginalny włoski projekt • Z wysuwaną płytą • Podobnie jak noże Catler nie nadają się do zmywarki		42003767 8590669297245	317 x 62 x 445 mm 3840 g	1 599,90
VS 8010 ZGRZEWARKA PRÓŻNIOWA • Obudowa ze stali nierdzewnej • Zasilanie 12 V / 220 V • 2 prędkości zasysania • 2 tryby zasysania - sucha / wilgotna żywność • Pompa próżniowa z końcówką do zasysania butli- wino, olej, ocet • Zdejmowana waga kuchenna - możliwość przechowywania w korpusie urządzenia • Blokada elektromagnetyczna • Zdejmowany kabel • Nóż do cięcia folii		41006950 8590669230778	126 x 200 x 421 mm 2596 g	4 499,90
VS 8011 ZGRZEWARKA PRÓŻNIOWA • Zgrzewarka próżniowa z włożoną rolką próżniową z funkcją oznaczania daty		41011014 8590669296255	175 x 262 x 482 mm 4079 g	2 649,90
SM 2011 ELEKTRYCZNE MŁYNKI DO SOLI I PIEPRZU • Regulacja grubości mielenia - ceramiczne żarna • Obudowa ze stali nierdzewnej		40031069 8590669117550	65 x 225 x 116 mm 783 g	16 169,90
Vacuum bag 15*20 WOREK PRÓŻNIOWY • Wymiar: 15 x 20 cm • Oryginalne worki próżniowe do zgrzewarki Catler VS 8010 • Zachowują świeżość produktów na dłużej • Antybakteryjne • Worki można podgrzewać w mikrofalówce, przechowywać w zamrażarce i myć w zmywarce • Nie zawierają BPA		42002724 8590669244423	25 x 191 x 216 mm 331 g	48 49,90
Vacuum bag 20*30 WOREK PRÓŻNIOWY • Wymiar: 20 x 30 cm • Oryginalne worki próżniowe do zgrzewarki Catler VS 8010 • Zachowują świeżość produktów na dłużej • Antybakteryjne • Worki można podgrzewać w mikrofalówce, przechowywać w zamrażarce i myć w zmywarce • Nie zawierają BPA		42002725 8590669244430	25 x 340 x 220 mm 646 g	26 59,90

	SAP EAN	WYMIARY WAGA PRODUKTU	OPAKOWANIE ZBIORCZE	SUGEROWANA CENA DETALICZNA*
<p>Vacuum roll FOLIA PRÓŻNIOWA • Folia próżniowa do zgrzewarki VS8010 • Wymiary rolki: 28 cm szerokości i 3 m długości • Zachowują świeżość produktów na dłużej • Antybakteryjne • Worki można podgrzewać w mikrofalówce, przechowywać w zamrażarce i myć w zmywarce • Nie zawierają BPA</p> 	42002726 8590669244447	52 x 322 x 53 mm 218 g	40	29,90

FAST POLAND SP. Z O.O.
ul. Kwietniowa 36
05-090 Wypędy
fastpoland.pl